BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

SLV

EXPERIENCE LIGHT

GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

HIGHLIGHT FAMILIEN

NUMINOS® 82
NEW TRIA® 122
MEDO® 148
LALU® 176
ONE® 186

INDOOR

 Einbauleuchten 202
 Deckenleuchten 248
 Pendelleuchten 278
 Wandleuchten 320
 Wand- und Deckenleuchten 390
 Tisch- und Standleuchten 434

 48V-System 454
 Niedervolt Seilsystem 480
 Hochvolt Stromschiene 1-Phasen 492
 Hochvolt Stromschiene 3-Phasen 524
 Profillösungen und LED-Strips 564

OUTDOOR

 Mobile Leuchten und Standleuchten 594
 Strahler 686
 Wandleuchten 704
 Deckenleuchten 786
 Wand- und Deckenleuchten 802
 Einbauleuchten 818
 Bodeneinbauleuchten 828

ZUBEHÖR

 Leuchtmittel 858
 Zubehörteile 866

NAVIGATION


Editorial und Referenzen 4
Applikationsindex 14
Familienindex 46
Numerischer Index 882
Alphabetischer Index 892

NEUE NAVIGATION

KATEGORIEÜBERSICHT

Alles auf einen Blick. Finden Sie die passende Leuchte anhand ihrer Kategorie.





FAMILIENÜBERSICHT


Entdecken Sie alle Leuchten einer Familie für ein abgerundetes Lichtdesign.

PRODUKTKATEGORIEN

Wissen, wo es lang geht. Die neuen Icons und Farben ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Navigation zu den jeweiligen Produktkategorien.

EMPFEHLUNGEN

Schnell und einfach. Entdecken Sie das passende Zubehör und Leuchtmittel zu den von Ihnen ausgewählten Produkten.



ACHTUNG

Alle Maßangaben sind bei uns in **cm** angegeben.

EINFACH ERKLÄRT

In unserer neuen Ratgeberrubrik finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt.


Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem BIG WHITE®. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten.

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Wir empfehlen ab einer Länge von 3 m beidseitig und ab 5 m neu einzuspeisen

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – Bis zu 700 lm pro 5 m sind möglich.

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.



Gefrostet, milchig oder transparer
hoher Ausführung – Wählen Sie z
schiedlichen Abdeckungen für me

Für Innen-, Außen- oder für Feuch
Mit IP20 und IP54 für alle Anwend

Als standard oder flaches Aufbau
oder ein Profil für Raumecken – W
Projekt das passende Profil.

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen – Eine Übersicht unserer LED Flexstrips finden Sie auf Seite 592–593. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 866–881 vor.

Mit Längen von 5 m bis 80 m sind
Grenzen gesetzt – verlängern ode
individuell. Dank 24V Technik las
wenigen Einspeispunkten lange S

580



ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE

Unter **slv.com** finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools wie FastCalc by DIAL unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung.

VILLA WALDFEUCHT
EIN HAUS VOLLER SLV LEUCHTEN

Ein Instagram Kanal, der das Abenteuer vom Bau des Eigenheims eines jungen Paares begleitet.

Warum die beiden sich für Leuchten von SLV entschieden haben und welche Hürden es zu bewältigen gab, berichten die beiden täglich auf Ihrem Kanal.



DURCHDACHTE LICHTPLANUNG

Den beiden Bauherren war bei der Lichtplanung wichtig, einen einheitlichen Stil im gesamten Haus zu etablieren. Zudem sollte sich die Beleuchtung der späteren Nutzung dauerhaft anpassen – sprich, maximale Flexibilität gewährleisten.

In die Leuchten sollten smarte GU10-Leuchtmittel passen. Außerdem wünschten sich Susanna und Marc eine Mischung aus direkter und indirekter Beleuchtung, die auch Kunstwerke ins perfekte Licht setzt. Aus all diesen Gründen haben sich Susanna und Marc für Stromschienen von SLV entschieden. Kaum eine Beleuchtungsart bietet mehr Flexibilität: Bei Stromschienen können sämtliche Leuchten getauscht, hinzugefügt oder anders ausgerichtet werden.

Und auch in Sachen Energieeffizienz können sich Stromschienen sehen lassen: Mit indirekter Beleuchtung und smarter Steuerung lässt sich Strom sparen.



Susanna und Marc Mevißen lassen Ihre Follower seit dem ersten Spatenstich 2020, bis hin zur Fertigstellung in diesem Jahr, bei allen Fortschritten teilhaben.

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die beiden außer dem Rohbau, alles in Eigenleistung geschaffen haben. Trotz der Arbeiten am Haus, die nach der eigentlichen Arbeit der beiden stattfand, haben sie dabei besonders auf nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und ausgefeiltes Design geachtet. Das Ergebnis: Nach nur 22 Monaten war das Haus bereits bezugsfertig.

„WIR HABEN UNS VON ANFANG AN FÜR SLV ENTSCHIEDEN UND DAS HAT UNS DIE LICHTPLANUNG SEHR ERLEICHTERT.“

Marc Mevißen, Architekt

SERVICE UND QUALITÄT VON SLV

Dass Susanna und Marc Leuchten von SLV ausgewählt haben, hat seinen Grund: Marc Mevißen kannte SLV bereits aus dem Architekturstudium, als er sich mit Inszenierungen mit Licht und Schatten im Showroom befasst hatte.
Bei der Lichtplanung für ihr eigenes Traumhaus überzeugte die beiden Influencer vor allem das Design und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis der Stromschienen. Hinzu kamen der gute Support und der schnelle Service von SLV.







LICHT ALS KUNSTWERK

Das Esszimmer des Hauses von Susanna und Marc hat einen großen Luftraum mit 5,65 m Höhe. Über dem Esstisch wollten die beiden eine Art Skulptur aus Leuchten erschaffen. Als Grundkonstruktion wurden Stromschienen unsichtbar in die Akustik-Decke integriert, um auch hier möglichst flexibel zu bleiben. Zur Ideenfindung hat sich das Team von SLV gemeinsam mit den Bauherren vor Ort inspirieren lassen und viele neue Leuchten vorgestellt. „Die PANTILO von SLV gefiel uns vom Design und der Farbe am besten, um ästhetisch den Luftraum zu füllen, ohne zu blenden“, erzählt Susanna Mevißen. „Wir lieben diese Spiegelung in den Lampen sehr und sie runden unser Konzept ab.“

Die Pendelleuchte PANTILO überzeugt durch ihre außergewöhnliche Optik: Der Schirm aus verchromtem Glas ist durch individuelle Zusammenstellung problemlos zur stylischen Leuchtenwolke kombinierbar. Die sieben PANTILO Leuchten über dem großen Esstisch passen perfekt zur hohen Holzdecke, den hellen Wänden, dem grauen Boden und den schwarzen Fensterrahmen im Haus von Susanna und Marc.

„LEUCHTEN SIND NICHT NUR FUNKTIONAL – SIE KÖNNEN EINEM RAUM AUCH ALS KUNSTWERK EINE IDENTITÄT VERLEIHEN.“

Susanna Mevißen

INDIREKTES LICHT FÜR ANGENEHMES WOHNAMBIENTE

Nicht nur an den Decken ist das Haus mit Beleuchtung von SLV ausgestattet: Auch im Boden sind Spots integriert, bei denen die Farben ganz individuell eingestellt werden können. Die beiden Bauherren setzen bei allen Lichtlösungen in ihrem Traumhaus auf indirekte Beleuchtung und smarte Steuerung: Abhängig von der Lichtstärke im Raum erhellen einige indirekte Leuchten am Abend die Umgebung/das Zimmer und tauchen das Haus in das gewünschte Ambiente. So muss aktiv kaum Licht eingeschaltet werden, was Energie spart.





ÖKOLOGISCH BAUEN UND BELEUCHTEN

Dank durchdachter Dämmung, Flachdach mit Photovoltaik-Anlage und ausgesuchter Materialien wie Beton, Holz, Glas und Naturstein erfüllt das Passivhaus der beiden Influencer Susanna und Marc den KfW40+ Standard und ist ein Plus-Energie-Gebäude. Mit der PV-Anlage produzieren sie deutlich mehr Energie, als sie verbrauchen. Das Haus hat zusätzlich einen Energiespeicher und eine Wallbox, um den Strom noch effektiver zu nutzen.

Dieser Ansatz passt auch zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie: Denn auch wir versuchen auf den Einsatz von Sekundärrohstoffen bei der Produktion der Licht- und Beleuchtungslösungen zu setzen, reduzieren konsequent Verpackungsmüll und Transportemissionen.

STARKES PROJEKT. STARKE PARTNER
Bauherren: Susanna und Marc Mevißen

Standort: Waldfeucht, Nordrhein-Westfalen
E-Mail: mevissen.haus@gmail.com

Lichtplanung: Die Bauherren in Kooperation mit dem SLV Außendienst

Die Beleuchtung für die Villa in Waldfeucht ist nicht die einzige Kooperation, welche unsere Fachleute tatkräftig unterstützt haben. Unsere Partner finden sich in ganz Europa, mit Projekten jeder Größe. Du willst mehr? Scanne mich!

SLV LICHTWISSEN

LUMEN

Der Lichtstrom (angegeben in Lumen) beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Er gilt als die vom menschlichen Auge wahrgenommene Gesamthelligkeit. Die Effizienz einer Leuchte wird häufig auch in Lumen pro Watt angegeben. Je höher der abgegebene Lichtstrom (in Lumen) pro aufgenommener Leistung (in Watt), desto effizienter ist eine Lichtquelle.

CRI

Die Farbwiedergabe (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle (z.B.: das Sonnenlicht). Innenräume, in denen sich Menschen eine längere Zeit aufhalten oder arbeiten, sollten laut EN 12464-1 einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 aufweisen.

FARB-TEMPERATUR

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je höher die Farbtemperatur, desto kälter und aktivierender wirkt das Licht (z.B.: Tageslicht = 5500K). Je niedriger die Kelvin-Anzahl, desto wärmer und wohnlich-entspannender wirkt das Licht. Die Farbtemperatur der Glühbirne von 2700 K wird auch heute als das perfekte Wohnlicht empfunden. Über die Zusatzfunktion des CCT-Switch kann die Farbtemperatur einer Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Lichtintensität der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim Herunterdimmen von hellem, kühlem zu weichem, warmen Licht.

TUNEABLE WHITE (TW)

Die Tuneable White Funktion ermöglicht das fließende Einstellen der Farbtemperatur von LED-Leuchten. Dadurch kann das Licht an verschiedene Tageszeiten und Stimmungen angepasst werden kann.

RGB RGB+W

Eine RGB-fähige Leuchte kann das komplette Farbspektrum aus den Farben Rot, Grün, Blau abdecken, wobei der Weißwert in den Hintergrund rückt.
Mit dem Zusatz RGB+W wird zusätzlich der Weißwert optimiert und hochwertig dargestellt.

SCHUTZ-KLASSE

Schutzklassen zeigen an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein Gerät zur Verhinderung eines elektrischen Schlags aufweist. Es gibt drei Schutzklassen, die jeweils durch die untenstehenden Symbole dargestellt werden.



IK

Die IK-Schutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Oberflächen, die bestimmt, wie gut sie gegenüber mechanischen Einwirkungen wie Schlägen, Stößen oder Druck widerstehen.

IP

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Schutz gegen Eindringen). Der genormte IP-Code gibt mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt.

HALB-STREUWINKEL

Der Halbstreuwinkel bezeichnet den Lichtaustritt unter Berücksichtigung des Aufbaus der Leuchte, des Leuchtmittels und der Entfernung zu einem Objekt. Je kleiner der Halbstreuwinkel, desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) bewertet die Blendung durch Leuchten, um das Auge zu entlasten. Je niedriger der UGR Wert, desto angenehmer ist das Licht für das Auge. Daher wird für Arbeitsstätten ein UGR<19 empfohlen.

SMART LIGHTING

Unter Smart Lighting versteht man das automatische Lichtmanagement. Via DALI, ZIGBEE, CASAMBI und BLUETOOTH lassen sich smarte Leuchten mittels Apps und anderen Steuerelementen bedienen.



LALU®
1007519+1007522



LALU®
1007520 +1007532



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 82–93

NEW



NEW TRIA®
finden Sie auf den Familienseiten 122–147

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 168–171

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213



SOCKET
KADUX | 214



SOCKET
KADUX | 214



SOCKET
KADUX | 214



SOCKET
KADUX | 215



SOCKET
KADUX | 215



MILANDOS 4 | 217



MILANDOS 6 | 217



MILANDOS 8 | 217



HORN MINI | 218



SOCKET
HORN | 219



SOCKET
HORN | 219



SOCKET
HORN | 219



SOCKET
HORN | 220



SOCKET
HORN | 220



SOCKET
HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227



DL 126 | 227



SOCKET
PIKA | 228



SOCKET
PIKA | 228



OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230



CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232



KARPO 30 | 232



PLASTRA | 233



PLASTRA | 233



DEKLED | 234



VARU | 234

DOLIX OUT | 235



DOLIX OUT | 235



KAMUELA ECO | 236



KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237



FRAME BASIC
SET | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME CURVE | 239



FRAME CURVE | 239



QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241



DOWNUNDER
PUR 80 | 242



DOWNUNDER
PUR 150 | 242



MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243



PATTA-I | 244



PATTA-I | 244



PATTA-I | 245



PATTA-I | 245

PATTA-F | 246



PATTA-F | 247

WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



SOCKET

CONCRETO | 821



CONCRETO | 821



ADI | 822



DOWNUNDER
OUT S | 823



DOWNUNDER
OUT M | 823



DOWNUNDER
OUT L | 823



BRICK MESH | 825



BRICK | 825



BRICK | 825



SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827



BRICK
DOWNUNDER | 827

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



DASAR® 600 | 831



DASAR® 1200 | 831



DASAR® S | 833



DASAR® S | 833



DASAR® L | 835



DASAR® L | 835



DASAR® XL | 837



DASAR® XL | 837



DASAR®
FLAT 80 | 839



DASAR®
FLAT 120 | 839



DASAR® 255 | 839



DASAR® 920 | 840



DASAR® 920 | 840



DASAR® 270 | 841



DASAR® 270 | 841

SOCKET



DASAR® 115 | 843

SOCKET



DASAR® 115 | 843

SOCKET



DASAR® 115 | 843

SOCKET



DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET



DASAR®
EXACT 116 | 845

SOCKET



DASAR® 215 | 846

SOCKET



DASAR® 215 | 846

SOCKET



DASAR® 215 | 847



DASAR® 215 | 847



TRAIL-LITE® 60 | 848



POWER
TRAIL-LITE® | 849



POWER
TRAIL-LITE® | 849



GIMBLE OUT | 849



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



ROCCI | 854



ROCCI | 854



ROCCI 200 | 855




ROCCI 200 | 855



SOLASTO | 857



SOLASTO | 857





NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 102–105

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 164–165



NEW

SOCKET
VARYT | 251



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 253

SOCKET
TRILEDO | 255



SOCKET
TRILEDO | 255



SOCKET
TRILEDO | 255



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



OCULUS | 258



SOCKET
ENOLA B | 259



ENOLA C | 259

SOCKET
ASTINA | 261



SOCKET
NAGY 75 | 261



ANELA | 261



OCCULDAS 13 | 262



OCCULDAS 23 | 262



SOCKET
ALTRA DICE | 263



SOCKET
ALTRA DICE | 263



SOCKET
KARDAMOD | 265



SOCKET
KARDAMOD | 265



SOCKET
FENDA | 266

FENDA | 267



FENDA | 267



FENDA | 267



SOCKET
TENORA | 268



SOCKET
SOPRANA | 269



SOCKET
PLASTRA | 270



PLASTRA | 271



SOCKET
PLASTRA 105 | 271

SOCKET
PLASTRA 104 | 271



FERA 25 | 272



FERA 25 | 272



MARONA | 273

PANEL 60 | 274




PANEL | 275

PANEL 60 | 275



PANEL | 275

DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



SOCKET

PHOTONI | 789



LED

S-CUBE | 791



LED

ESKINA FRAME | 791



LED

ENOLA
OCULUS | 792



LED

ENOLA
ROUND S | 793



LED

ENOLA
ROUND M | 793



LED

ENOLA
ROUND L | 793



LED

ENOLA
SQUARE S | 795



LED

ENOLA
SQUARE M | 795



LED

ENOLA
SQUARE L | 795



LED

BIG THEO | 797



SOCKET

BIG THEO | 797



LED

OVALISK | 797



SOCKET

PHOTONIA | 799



SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801



SOCKET

ROX | 801



SOCKET

ROX | 801





NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 106–109



MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 166–167

NEW



LALU®
finden Sie auf den Familienseiten 176–185



ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 186–191

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

NEW



SOCKET

PANTILO OVAL | 281

NEW



SOCKET

PANTILO 20 | 281

NEW



SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283



SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW



WORKLIGHT
PRO 120 | 287

NEW



WORKLIGHT
PRO 150 | 287

NEW



WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289



PANEL 60 | 289



NOYA | 290



GLENOS® | 291



GLENOS® | 291



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



OCULUS | 294



SOCKET

FITU | 295



SOCKET

FENDA | 296



FENDA | 296



FENDA | 296

FENDA | 297



FENDA | 297



FENDA | 297



HELIA
AMBIENT 35 | 300



HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301



HELIA 40 | 303



HELIA 40 | 303



ASTINA | 305

ENOLA B | 305



ENOLA | 305



ANELA | 306



LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307



PARA CONE GL | 309



PARA CONE 20 | 309



PARA CONE 30 | 309



PHELIA 10 | 310



PHELIA 20 | 311



PHELIA 25 | 311



PHELIA 30 | 311



FORCHINI 50 | 312



FORCHINI 70 | 312



FORCHINI M 40 | 313



FORCHINI M 50 | 313



LIGHT EYE® 90 | 314



LIGHT EYE® 150 | 314



SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



PARA 380 | 319



LYGANT | 325



LYGANT | 325



SOCKET

VARYT | 327



SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329




SEDO 21 | 329




TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332



MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

SOCKET

WL 149 | 334



SOCKET

WL 106 | 335



SOCKET

WL 106 | 335



SOCKET

MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA 30 | 339



DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341



L-LINE 120 | 341



Q-LINE® | 341



SOCKET

PANTILO ROPE | 345



SOCKET

ASTO TUBE | 347



SOCKET

ASTO TUBE | 347



MANA BASE | 349



MANA BASE | 349



MANA 40 | 319



MANA 60 | 349



MANA | 351



MANA | 351

MANA | 351



MANA | 353



MANA | 353



MANA | 353

MANA | 353



OCULUS | 355



OCULUS
UP/DOWN | 355



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359



LED

PLASTRA | 359



SOCKET

PLASTRA | 360



SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LED

LOGS IN | 362




LED

LOGS IN | 362

LED

LOGS IN L | 363



LED

LOGS IN L | 363



LED

QUAD FRAME 14 | 364



LED

QUAD FRAME 19 | 364



LED

SHELL 15 | 365



LED

SHELL 30 | 365



LED

ASSO 300 | 366



LED

ASSO 300 | 367



SOCKET

OSSA 180 | 367



SOCKET

OSSA 300 | 367

LED

CARISO | 368



LED

CARISO | 368



LED

CHROMBO | 369

LED

DIRETO 60 | 370

LED

DIRETO 90 | 370



LED

ARLINA 60 | 371



LED

ARLINA 130 | 371



SOCKET

ANDREAS | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



SOCKET

QUADRASS | 375



LED

QUADRASS
SPOT | 375



SOCKET

LISENNE | 375



SOCKET

FITU | 376



SOCKET

FITU CUBE | 376



SOCKET

THEO UP/DOWN | 377



SOCKET

SOLID CUBE | 377



ENOLA B | 379



ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379



SOCKET

FENDA | 380



FENDA | 380



KENKUA SPOT | 381



COUPA FLEX | 381



KARPO MAGN | 382



KARPO GOOSE | 382



KARPO 30 | 383



KARPO | 383



SOMNILA SPOT | 384



SOMNILA SPOT | 385



SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385



SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



SOCKET

PHELIA | 388



MERADO FLOOD | 388



SOCKET


DISPLAY ADL 50 | 389

WANDLEUCHTEN OUTDOOR




SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713



LID I | 713



I-RING | 714



OVAL 14 | 715



OVAL 18 | 715



CONCRETO M | 717



CONCRETO L | 717



VANO WING | 719



VANO WING | 719



MANA BASE | 720



RUSTY® MANA | 720



RUSTY® MANA | 720



MANA OUT | 721



MANA OUT | 721



ENOLA OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS S | 725



ENOLA
OCULUS M | 725



ENOLA
ROUND L | 725



ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



ENOLA
SQUARE S | 729



ENOLA
SQUARE M | 729



ENOLA
SQUARE L | 729



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735



BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735

SOCKET



BIG THEO
UP/DOWN | 735



BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736

SOCKET



THEO | 736



SOCKET

BIG THEO | 737



BIG THEO | 737



SITRA S | 739



SITRA S | 739



SITRA M | 741



SITRA L | 741



SOCKET

SITRA CUBE | 741



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 743



SOCKET

GRAFIT | 743

NEW



LED

QUADRULO | 744



SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745



SOCKET

QUADRULO | 745



SOCKET

MERIDIAN | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747



SOCKET

MERIDIAN BOX | 747



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

BOOKAT | 751



LED

BIG QUAD | 752



LED

QUAD | 752



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755



LED

BIG QUAD | 755



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

OVALISK
SENSOR | 757



LED

OVALISK | 757



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SOCKET

PEMA® | 759



LED

FLATT SENSOR | 760



LED

FLATT | 760



SOCKET

ASTINA | 761



SOCKET

ASTINA STEEL | 761



LED

ANGOLUX
SENSOR | 762



LED

ANGOLUX | 762



LED

VILUA S | 763



LED

VILUA L | 763



LED

VILUA | 763



SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



LED

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

ROX | 767



SOCKET

ROX UP/DOWN | 767



LED

DELWA | 767



LED

SLOTS | 768



SOCKET

WALLYX | 768



LED

DOWNUNDER
OUT | 769



LED

DOWNUNDER
OUT | 769



LED

ABRIDOR
SENSOR | 770



LED

ABRIDOR | 770



LED

ORDI SENSOR | 771



LED

ORDI | 771



SOCKET

BOX-L | 773



LED

BOX-L | 773



SOCKET

BOX UP/DOWN | 773



LED

LOGS | 775



LED

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775



LED

L-LINE OUT | 775



SOCKET

PHOTONIA | 777



SOCKET

MOLAT | 777



SOCKET

GLOO PURE | 777



SOCKET

F-POL | 778



SOCKET

SQUARE | 779



SOCKET

KERAS ELT | 779



SOCKET

SITRA | 779



LED

RASCALI | 780



LED

IPERI | 780



SOCKET

QUADRASYL | 781



SOCKET

SQUARE TURN | 781



LED

TODAY PRO | 783



LED

ESKINA D | 783



SOCKET

MYRA DISPLAY | 783



LED

LED SPOT | 785



SOCKET

NAUTILUS | 785



SOCKET

MYRA | 785



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 98–101

NEW



MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 148–163



ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 192–193

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW



CYFT | 395

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397



SOCKET

ASTO TUBE | 397



SOCKET

ASTO TUBE | 399



SOCKET

ASTO TUBE | 397



OCULUS | 399



KARPO 30 | 399



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ALTRA DICE | 408



SOCKET

SPOT 79 | 409



SOCKET

INDA | 409



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 415





SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



LED

SENSER
12, 18, 24 | 417

LED

SENSER
12, 18, 24 | 419

LED

SIMA | 420

LED

SIMA | 421

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 423

LED

LIPSY®
30, 40, 50 | 425-426



SOCKET

MELAN | 427



SOCKET

GLASSA | 427

LED

BATTEN 60 | 429

LED

BATTEN 120 | 429



LED

LONG GRILL | 430

LED

SIGHT 60 | 431



LED

SIGHT 115 | 431


LED

BENA 120 | 433

LED

BENA 150 | 433

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



LED

R-CUBE | 805



LED

S-CUBE | 805



SOCKET

S-TUBE | 805



LED

ESKINA SPOT/
SENSOR | 807



SOCKET

SITRA 360 | 808



SOCKET

THEO BRACKET | 808



LED

HELIA | 809



LED

HELIA | 809



SOCKET

MYRA | 811



LED

OUT-BEAM
FRAME | 811



LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813

LED

AINOS | 813



LED

RUBA | 814



SOCKET

BULAN | 815



SOCKET

BULAN GRID | 815



LED

TERANG 200 | 817



LED

IMPERVA | 817


VINOLINA TWO
1007696

TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR



NEW

ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 196–197



NEW

VINOLINA ONE | 437



NEW

VINOLINA | 437



NEW

VINOLINA TWO | 439



NEW

TAHA | 441



NEW

TINY SUN | 443



NEW

LITTLE SUN | 443



NEW

VARYT | 443



NEW

WORKLIGHT PRO | 444



NEW

WORKLIGHT PRO | 444



WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445



FENDA | 447



FENDA | 447



FENDA | 447



FENDA | 448



FENDA BOW BASIS | 448



FENDA | 448

FENDA | 449



FENDA | 449



FENDA | 449



KARPO | 452



KARPO | 452



PHELIA | 453



TONILA | 453



MAGANDA | 453



VINOLINA ONE | 597



VINOLINA | 597



VINOLINA TWO | 599



TONILA | 601



TAHA | 601



S-TUBE 32/75 | 603



PHOTONI 45/75 | 605



S-CUBE 35/75 | 607



R-CUBE 35/70 | 609



LID I 75 | 611




LID I 45 | 611



I-RING | 613



M-POL S | 614



M-POL S | 615



M-POL S | 616



M-POL S | 617



M-POL S | 618



M-POL M | 619



M-POL M | 620



M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623



CONCRETO | 627



CONCRETO | 627



ESKINA
FRAME 45/75 | 629



ESKINA
FRAME 75 | 629



ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631



LOGS 40/70 | 633



GRAFIT 30/60/90 | 635



GRAFIT 30/60/90 | 637



QUADRULO | 639



RUSTY®
SLOT 50/80 | 640



RUSTY®
SLOT 50/80 | 641



RUSTY®
PATHLIGHT | 642



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY®
CONE 24 | 645



RUSTY®
CONE 40/70 | 645



RUSTY® 40/70 | 646



ARROCK
GRANITE 40/70 | 647



ARROCK ARC | 648



ARROCK
STONE 50/75 | 649



SOCKET

ARROCK SLOT | 649



LED

L-LINE OUT 30 | 650



LED

L-LINE OUT 60 | 651



LED

L-LINE
OUT 50/80 | 651



SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652




LED

OVALISK 75/100 | 653



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

OTOS GLAS | 659



SOCKET

CUBIX | 660



SOCKET

CONE | 660



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

LISENNE 40/70 | 662



SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663



SOCKET

ADEGAN | 663



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665



SOCKET

ALPA CONE 100 | 665



LED

APONI 90/120 | 666



LED

TRUST 30/60 | 667



SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669



SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671



SOCKET

C-POL | 672



SOCKET

F-POL | 672



SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673



LED

SLOTS 45/65 | 675



LED

H-POL 30/60 | 676



LED

H-POL TWIN
30/60 | 677



LED

SLOTBOX 40/70 | 678



LED

FLATT 65/100 | 679



LED

ABRIDOR 60/100 | 681



LED

IPERI 50 | 681



SOCKET

QUADRASYL 75 | 682



LED

QUAD POLE | 683



LED

BOOKAT | 683



LED

RASCALI 45/65 | 684



SOCKET

MYRA SPOT | 685




SOCKET

SITRA 360 | 685




SYNA GARDEN
1007147

STRAHLER OUTDOOR



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689



SYNA | 689



FLOODI S | 691



FLOODI M | 691



FLOODI L | 691



GALEN 60 | 692



GALEN 120 | 692



FLAC BEAM® | 693



SAMRINA | 693



NAUTILUS 10 | 694



BIG NAUTILUS | 694



NAUTILUS 10 | 695



NAUTILUS 10 | 696



NAUTILUS | 697



NAUTILUS 10
SPOT | 697



NAUTILUS 10
SPOT LED | 697



DASAR®
PROJECTOR | 698



DASAR® 920 | 698



HELIA SPOT S | 699



HELIA SPOT L | 699



THEO BRACKET | 701




LED SPIKE | 701



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA 360 SPIKE | 703


IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

48 V-SYSTEME INDOOR


NUMINOS® XS | 468


NUMINOS® S | 468


NUMINOS® XS | 470


NUMINOS® S | 470


IN-LINE 22 | 473

IN-LINE 22 | 475


IN-LINE 44 | 475

IN-LINE 44 | 475


IN-LINE 24 | 477


IN-LINE 46 | 477

NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR


SOCKET
ASMARA | 486


SOCKET
TELESKOP | 486


SOCKET
COSMIC | 487


SOCKET
SYROS | 489


SOCKET
SALUNA | 489


DURNO | 489


PLYTTA | 490


NOBLO® SPOT | 491


COMET LED | 491


SOCKET
COMET | 491


NOBLO® SPOT
1007352

1-PHASEN-SYSTEME INDOOR



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 503



LED

NOBLO® SPOT | 503



SOCKET

ASTO TUBE | 505



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505



LED

HELIA 50 TRACK | 507



LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511



SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515



LED

ENOLA C TRACK | 516



LED

ENOLA C TRACK | 517



SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 519



LED

KALU TRACK | 520



SOCKET

KALU TRACK | 520



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521



TS V
1007655

3-PHASEN-SYSTEME INDOOR



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 110–115



ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 194–195



TS V | 543



TS V | 543



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 547



NOBLO® SPOT | 547



SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549



SIGHT TRACK | 550



SIGHT TRACK | 550



SIGHT MOVE | 551



SIGHT MOVE | 551



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554



EURO CUBE | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556



SOCKET

PURI TRACK | 557



SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557



KALU TRACK LED | 558



SOCKET

KALU TRACK | 558



SOCKET

BIMA | 559



SOCKET

BIMA | 559



HELIA 50 TRACK | 561



ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561


GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
1007352


PROFILE




GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 567



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 567




GRAZIA 10 EDGE | 570




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 573



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 573



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 577



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 577



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 569



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 571



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 574–575



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 578–579

LED-STRIPS



GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591



GRAZIA
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 583



GRAZIA PRO
MAX FLEXSTRIP
ZUBEHÖR | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ZUBEHÖR | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ZUBEHÖR | 589


TAHA
1007380


MEDO® PRO 90
1007309

ABRIDOR



ABRIDOR 60/100 | 681



ABRIDOR
SENSOR | 770



ABRIDOR | 770

ADEGAN



SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663



SOCKET

ADEGAN | 663

AINOS

AINOS | 812-813



AINOS | 813

AINOS | 813

ALPA



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665



SOCKET

ALPA CONE 100 | 665

ALTRA DICE



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

ALTRA DICE | 263



SOCKET

ALTRA DICE | 408



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 556

ANELA



LED

ANELA | 261



LED

ANELA | 306

ARROCK



SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 647



SOCKET

ARROCK ARC | 648



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 649



SOCKET

ARROCK SLOT | 649

ASTINA

SOCKET

ASTINA | 261



SOCKET

ASTINA | 305

ASTINA
UP/DOWN | 379



SOCKET

ASTINA | 761



SOCKET

ASTINA STEEL | 761

ASTO



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 347

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 395

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 399

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 397



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415

NEW



SOCKET

ASTO TUBE | 505

AVO



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 413



SOCKET

AVO | 415

SOCKET

AVO TRACK | 515/561

BIMA



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 559



SOCKET

BIMA | 559

BOOKAT



BOOKAT | 751



BOOKAT | 683

BOX



SOCKET

BOX-L | 773



BOX-L | 773



SOCKET

BOX UP/DOWN | 773

BRICK



BRICK MESH | 825



BRICK | 825



BRICK | 825



SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 827



BRICK
DOWNUNDER | 827

BULAN



SOCKET

BULAN | 815




SOCKET

BULAN GRID | 815

CARISO

CARISO | 368



CARISO | 368

CONCRETO



SOCKET

CONCRETO | 627



SOCKET

CONCRETO | 627



NEW

CONCRETO M | 717



NEW

CONCRETO L | 717



NEW

SOCKET

CONCRETO | 821



NEW

CONCRETO | 821

CONTONE®



CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

CUBE



NEW

S-CUBE 35/75 | 607



NEW

R-CUBE 35/70 | 609



NEW

S-CUBE | 791



NEW

R-CUBE | 805



NEW

S-CUBE | 805

DASAR®



DASAR® 600 | 831



DASAR® 1200 | 831



DASAR® S | 833



DASAR® S | 833



DASAR® L | 835



DASAR® L | 835



DASAR® XL | 837



DASAR® XL | 837



DASAR® FLAT 80 | 839



DASAR®
FLAT 120 | 839



DASAR® 255 | 839



DASAR® 920 | 840



DASAR® 920 | 840



DASAR® 270 | 841



DASAR® 270 | 841



SOCKET

DASAR® 115 | 843



SOCKET

DASAR® 115 | 843



SOCKET

DASAR® 115 | 843



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET

DASAR® 215 | 846



SOCKET

DASAR® 215 | 846



SOCKET

DASAR® 215 | 847



DASAR® 215 | 847



DASAR®
PROJECTOR | 698



DASAR® 920 | 698

DIO FLEX



SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387

DOLIX

SOCKET

DOLIX OUT | 235



SOCKET

DOLIX OUT | 235

DOWNUNDER OUT



DOWNUNDER
OUT | 769



DOWNUNDER
OUT | 769



DOWNUNDER
OUT S | 823



DOWNUNDER
OUT M | 823



DOWNUNDER
OUT L | 823

ENOLA



SOCKET

ENOLA B | 259



ENOLA C | 259

SOCKET

ENOLA B | 305



SOCKET

ENOLA | 305



ENOLA B | 379



ENOLA B | 379



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407



ENOLA C TRACK | 516



ENOLA C TRACK | 517



SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517



ENOLA C TRACK | 561

NEW



ENOLA
OCULUS | 723

NEW



ENOLA
OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS S | 725



ENOLA
OCULUS M | 725



ENOLA
ROUND L | 725



ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



ENOLA
SQUARE S | 729



ENOLA
SQUARE M | 729



ENOLA
SQUARE L | 729



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730



ENOLA
OCULUS | 792



ENOLA
ROUND S | 793



ENOLA
ROUND M | 793



ENOLA
ROUND L | 793



ENOLA
SQUARE S | 795



ENOLA
SQUARE M | 795



ENOLA S
QUARE L | 795

ESKINA



ESKINA
FRAME 45/75 | 629



ESKINA
FRAME 75 | 629



ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631



ESKINA FRAME | 749



ESKINA FRAME | 749



ESKINA FRAME | 749



ESKINA D | 783



ESKINA FRAME | 791



ESKINA SPOT
SENSOR | 807



ESKINA SPOT | 807

EURO SPOT



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 521



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 555

FENDA



SOCKET

FENDA | 266



SOCKET

FENDA | 296



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 448



SOCKET

FENDA BOW
BASIS | 448



SOCKET

FENDA | 380



FENDA | 380



FENDA | 296



FENDA | 296, 448

FENDA | 267, 297, 449



FENDA | 267, 297, 449



FENDA | 267, 297, 449

FITU



SOCKET

FITU | 295



SOCKET

FITU | 376



SOCKET

FITU CUBE | 376

FLATT



FLATT 65/100 | 679



FLATT SENSOR | 760



FLATT | 760

FORCHINI



SOCKET

FORCHINI 50 | 312



SOCKET

FORCHINI 70 | 312



SOCKET

FORCHINI M 40 | 313



SOCKET

FORCHINI M 50 | 313



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 512



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554

F-POL



SOCKET

F-POL | 672



SOCKET

F-POL | 778

GLENOS®



GLENOS® | 291



GLENOS® | 291

GLENOS® 60 | 339

GLOO PURE



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655



SOCKET

GLOO PURE | 777

GRAFIT



SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 635



SOCKET

GRAFIT 30/60/90 | 637



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 743



SOCKET

GRAFIT | 743

HELIA



HELIA
AMBIENT 35 | 300



HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301



HELIA 40 | 303



HELIA 40 | 303



HELIA 50 TRACK | 507



HELIA 50 TRACK | 561



HELIA SPOT S | 699



HELIA SPOT L | 699



HELIA | 809



HELIA | 809

HORN



HORN MINI | 218



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 219



SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN | 220



SOCKET

HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

H-POL



H-POL 30/60 | 676



H-POL TWIN
30/60 | 677

IPERI



IPERI 50 | 681



IPERI | 780

I-RING



I-RING | 613



I-RING | 714

KADUX



KADUX | 213



KADUX | 213



KADUX | 213



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 214



SOCKET

KADUX | 215



SOCKET

KADUX | 215

KALU



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



SOCKET

KALU | 405



KALU TRACK | 520



SOCKET

KALU TRACK | 520



KALU TRACK
LED | 558



SOCKET

KALU TRACK | 558

KARDAMOD



SOCKET

KARDAMOD | 265



SOCKET

KARDAMOD | 265

KARPO



KARPO 30 | 232



KARPO MAGN | 382



KARPO GOOSE | 382



KARPO 30 | 383



KARPO | 383



KARPO 30 | 399



KARPO | 452

KARPO | 452

LALU®



NEW

LALU® | 177



NEW

LALU® | 177



NEW

LALU® TETRA 14 | 178



NEW

LALU® TETRA 24 | 178



NEW

LALU® TETRA 36 | 178



NEW

LALU® CONE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 15 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 22 | 178

NEW

LALU®
ELYPSE 33 | 178

NEW

LALU®
PLATE 15 | 178

NEW

LALU®
PLATE 22 | 178



NEW

SOCKET

LALU® | 183


LID




LID I 75 | 611




LID I 45 | 611



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713



LID I | 713

LIGHT EYE



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 314



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 314



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511

LIPSY

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426

LISENNE



SOCKET

LISENNE | 306



SOCKET

LISENNE | 375



SOCKET

LISENNE 40/70 | 662

L-LINE

L-LINE 60 | 341



L-LINE 120 | 341



L-LINE OUT 30 | 650



L-LINE OUT 60 | 651



L-LINE
OUT 50/80 | 651



L-LINE OUT | 775

LOGS

LOGS IN | 362



LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363



LOGS IN L | 363



LOGS 40/70 | 633



LOGS | 775

MAGANDA



MAGANDA | 337



MAGANDA | 453


MEDO® PRO 40
1006414 (DC)

MANA



MANA
BASE | 349, 720



MANA BASE | 349



MANA 40 | 319



MANA 60 | 349

MANA | 351



MANA | 351

MANA | 351



MANA | 353



MANA | 353



MANA | 353

MANA | 353

NEW



RUSTY® MANA | 720

NEW



RUSTY® MANA | 720



MANA OUT | 721

NEW



MANA OUT | 721

MEDO

NEW



MEDO® PRO
30 | 150, 152, 157

NEW



MEDO® PRO
40 | 150, 152, 157

NEW



MEDO® PRO
60 | 151, 153, 157

NEW



MEDO® PRO
90 | 151, 153, 157

NEW



MEDO® 30 | 161

NEW



MEDO® 40 | 161

NEW



MEDO® 60 | 161

NEW



MEDO® 90 | 161

MEDO® 60 | 165



MEDO® RING 60 | 167



MEDO® RING 90 | 167



MEDO® 30 | 170



MEDO® 40 | 170



MEDO® 60 | 170



MEDO® 30 | 171



MEDO® 40 | 171



MEDO® 60 | 171

MERIDIAN



SOCKET

MERIDIAN | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX SENSOR | 747



SOCKET

MERIDIAN BOX | 747

MOLAT



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 777



SOCKET

MOLAT | 799

M-POL



M-POL S | 614



M-POL S | 615



M-POL S | 616



M-POL S | 617



M-POL S | 618



M-POL M | 619



M-POL M | 620



M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623

MYRA



SOCKET

MYRA SPOT | 685



SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



SOCKET

MYRA | 811

NAUTILUS



SOCKET

NAUTILUS 10 | 694



SOCKET

BIG NAUTILUS | 694



SOCKET

NAUTILUS 10 | 695



LED

NAUTILUS 10 | 696



SOCKET

NAUTILUS | 697



SOCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 697



LED


NAUTILUS 10
SPOT LED | 697



SOCKET


NAUTILUS | 785

NEW TRIA®




LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135




LED

NEW TRIA®
68 | 134, 135



LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137




LED

NEW TRIA® UNIVERSAL
68 | 136, 137




LED

NEW TRIA® 75 | 137




LED

NEW TRIA® 68 | 138




LED

NEW TRIA® 68 | 138




LED

NEW TRIA® 75 | 138




LED

NEW TRIA® 75 | 138



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139



LED

NEW TRIA® 75 XL | 139

NEW TRIA®



NEW TRIA® 45 | 141



NEW TRIA® 155 | 141



NEW TRIA® 150 | 145



NEW TRIA® 155 | 145



NEW TRIA® 300 | 145



NOBLO®



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® SPOT | 491



NOBLO® SPOT | 501



NOBLO® SPOT | 501



NOBLO® SPOT | 503



NOBLO® SPOT | 503



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 547



NOBLO® SPOT | 547

NUMINOS®



NUMINOS® XS | 84



NUMINOS® S | 84



NUMINOS® M | 85



NUMINOS® L | 85



NUMINOS® XL | 85



NUMINOS® MOVE XS | 86



NUMINOS® MOVE S | 86



NUMINOS® MOVE M | 87



NUMINOS® MOVE L | 87



NUMINOS® MOVE XL | 87



NUMINOS® GIMBLE
XS | 88



NUMINOS® GIMBLE
S | 88



NUMINOS® GIMBLE
M | 89



NUMINOS® GIMBLE
L | 89



NUMINOS® GIMBLE
XL | 89



NUMINOS®
PROJECTOR XS | 92



NUMINOS®
PROJECTOR S | 92



NUMINOS®
PROJECTOR M | 93



NUMINOS®
PROJECTOR XL | 93



NUMINOS® S | 100



NUMINOS® M | 100



NUMINOS® L | 101



NUMINOS® XL | 101



NUMINOS® S | 104



NUMINOS® M | 104



NUMINOS® L | 105



NUMINOS® XL | 105



NUMINOS® S | 108



NUMINOS® M | 108



NUMINOS® L | 109



NUMINOS® XL | 109



NUMINOS® S | 112



NUMINOS® M | 112



NUMINOS® L | 113



NUMINOS® XL | 113



NUMINOS® ZOOM
M | 115



NUMINOS® 48V
XS | 468



NUMINOS® 48V
S | 468



NUMINOS® 48V
XS | 470



NUMINOS® 48V
S | 470

OCCULDAS

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230



OCCULDAS 13 | 262



OCCULDAS 23 | 262

OCULUS



OCULUS | 229



OCULUS | 258



OCULUS | 294



OCULUS | 355

ONE®



ONE® 60 | 188



ONE® 60 | 188



ONE® 80 | 188



ONE® 80 | 188



ONE® DOUBLE | 189



ONE® TRIPLE | 189



ONE® CUBE | 189



ONE® CUBE | 189



ONE®
LINEAR 100 | 191



ONE®
LINEAR 140 | 191



ONE® 40 | 193



ONE® 60 | 193



ONE® 40 TRACK | 194



ONE® STRAIGHT | 196



ONE® BOW | 197

OVALISK



OVALISK 75/100 | 653



OVALISK
SENSOR | 757



OVALISK | 757



OVALISK | 797

PANEL

LED PANEL | 243

PANEL 60 | 274



PANEL | 275

PANEL 60 | 275



PANEL | 275



PANEL 60 | 289



PANEL TRACK | 507

PANEL TRACK | 507

PANTILO



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279



SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279




SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279



SOCKET

PANTILO
OVAL | 281



SOCKET

PANTILO 20 | 281



SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO
CONVEX 29/40 | 283



SOCKET

PANTILO
ROPE | 345



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 393



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 393



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 549

PARA



SOCKET

PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318



SOCKET

PARA 380 | 319

PARA CONE



SOCKET

PARA CONE GL | 309



SOCKET

PARA CONE 20 | 309



SOCKET

PARA CONE 30 | 309



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

PARA CONE 14 | 553

PATTA



PATTA-I | 244



PATTA-I | 244



PATTA-I | 245



PATTA-I | 245

PATTA-F | 246



PATTA-F | 247

PEMA



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SOCKET

PEMA® | 759

PHELIA



SOCKET

PHELIA 10 | 310



SOCKET

PHELIA 20 | 311



SOCKET

PHELIA 25 | 311



SOCKET

PHELIA 30 | 311



SOCKET

PHELIA | 388



SOCKET

PHELIA | 453

PHOTONI



SOCKET

PHOTONI 45/75 | 605



SOCKET

PHOTONI | 709



SOCKET

PHOTONI | 789

PHOTONIA



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 777



SOCKET

PHOTONIA | 799

PIKA



SOCKET

PIKA | 228



SOCKET

PIKA | 228

PLASTRA



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 270



LED

PLASTRA | 271



SOCKET

PLASTRA 105 | 271

SOCKET

PLASTRA 104 | 271



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 359

LED

PLASTRA | 359



LED

PLASTRA | 359



SOCKET

PLASTRA | 360



SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

POWER TRAIL-LITE



LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849



LED

POWER
TRAIL-LITE® | 849

PURI



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI | 411



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 515



SOCKET

PURI TRACK | 557



SOCKET

PURI TRACK
GLASS | 557

Q-LINE®



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 341

QUAD



QUAD FRAME 9 | 240



QUAD FRAME 14 | 364



QUAD FRAME 19 | 364



BIG QUAD | 752



QUAD | 752



QUAD
UP/DOWN 15 | 753



BIG QUAD
UP/DOWN | 755



BIG QUAD | 755

QUADRASS

SOCKET

QUADRASS | 307



SOCKET

QUADRASS | 375



LED

QUADRASS SPOT | 375

QUADRASYL



SOCKET

QUADRASYL 75 | 682



SOCKET

QUADRASYL | 781

QUADRULO



LED

QUADRULO | 639

NEW



LED

QUADRULO | 744



SOCKET

QUADRULO SENSOR | 745



SOCKET

QUADRULO | 745



LED

QUADRULO | 811

RASCALI



LED

RASCALI 45/65 | 684



LED

RASCALI | 780

ROCCI



ROCCI | 854



ROCCI | 854



ROCCI 200 | 855



ROCCI 200 | 855

ROTOBALL

SOCKET

ROTOBALL 25 | 317

SOCKET

ROTOBALL 40 | 317

SOCKET

ROTOBALL 50 | 317



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657

ROX



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669



SOCKET

ROX UP/DOWN | 767



SOCKET

ROX | 767



SOCKET

ROX | 801



SOCKET

ROX | 801

RUSTY®



RUSTY®
SLOT 50/80 | 640



RUSTY®
SLOT 50/80 | 641



RUSTY®
PATHLIGHT | 642



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY®
CONE 24 | 645



RUSTY®
CONE 40/70 | 645



RUSTY® 40/70 | 646

NEW



RUSTY® MANA | 720

NEW



RUSTY® MANA | 720



RUSTY®
UP/DOWN | 756



RUSTY®
UP/DOWN | 756

SENSER

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

SENSER 12 | 417



SENSER 18 | 417



SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419



SENSER 24 | 419

SIGHT

SIGHT 60 | 431



SIGHT 115 | 431



SIGHT TRACK | 550



SIGHT TRACK | 550



SIGHT MOVE | 551



SIGHT MOVE | 551

SIMA

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

SITRA



SITRA 360 | 685



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA S | 739



SITRA S | 739



SITRA M | 741



SITRA L | 741



SITRA CUBE | 741

SITRA | 801



SITRA 360 | 808



SITRA
UP/DOWN | 765



SITRA
UP/DOWN | 765

SLOTS



SLOTS 45/65 | 675



SLOTS | 768

SOLASTO



SECKET

SOLASTO | 857



SECKET

SOLASTO | 857

SOMNILA



SOMNILA SPOT | 384



SOMNILA SPOT | 385



SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385

SQUARE



SECKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673



SECKET

SQUARE | 779



SECKET

SQUARE TURN | 781

S-TUBE



SECKET

S-TUBE 32/75 | 603



SECKET

S-TUBE | 805

SUN



SOCKET

SUN / BIG SUN | 315



SOCKET

TINY SUN | 443



SOCKET


LITTLE SUN | 443

SYNA



LED

SYNA PLANT | 689



LED

SYNA GARDEN | 689



LED

SYNA | 689

THEO



SOCKET

THEO UP/DOWN | 377



SOCKET

THEO PATHLIGHT | 652



SOCKET

THEO BRACKET | 701

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735



LED

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 735



SOCKET

BIG THEO UP/DOWN | 735



LED

BIG THEO FLOOD UP/DOWN | 736



SOCKET

THEO | 736



SOCKET

BIG THEO | 737



LED

BIG THEO | 737



LED

BIG THEO | 797



SOCKET

BIG THEO | 797



SOCKET

THEO BRACKET | 808

TRILEDO

SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



SOCKET

TRILEDO | 255



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257

TRUKKO



TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332

UNIVERSAL DOWNLIGHT



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

VILUA



VILUA S | 763



VILUA L | 763



VILUA | 763

VINOLINA



VINOLINA
ONE | 437, 597



VINOLINA |
437,597



VINOLINA
TWO | 439, 599

WL

WL 149 | 334

WL 149 | 334



WL 106 | 335



WL 106 | 335

WORKLIGHT



WORKLIGHT
PRO 120 | 287



WORKLIGHT
PRO 150 | 287



WORKLIGHT
PRO | 444



WORKLIGHT
PRO | 444



WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445


NUMINOS® GIMBLE
1005817
Entdecken Sie den
NUMINOS® Konfigurator
auf slv.com

NUMINOS®
Downlights (DL)

LED INSIDE



Die Farben der NUMINOS® DL sind individuell wählbar



schwarz - schwarz



schwarz - weiß



schwarz - chrom





NUMINOS® GIMBLE
355° dreh- und
60° schwenkbar



weiß - schwarz



weiß - weiß



weiß - chrom



NUMINOS® MOVE
355° dreh- und
30° schwenkbar

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119
Treiber exklusive. Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 94–95

NUMINOS®
DL

IP20 / IP44 | IK02 | L80B50 | 10

Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	2700K	20°	640lm	1005499	73,00 EUR	670lm	1003769	73,00 EUR
		40°	620lm	1005502	73,00 EUR	670lm	1003772	73,00 EUR
		55°	640lm	1005505	73,00 EUR	670lm	1003775	73,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005517	73,00 EUR	690lm	1003793	73,00 EUR
		40°	670lm	1005520	73,00 EUR	690lm	1003796	73,00 EUR
		55°	690lm	1005523	73,00 EUR	690lm	1003799	73,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005535	73,00 EUR	730lm	1003817	73,00 EUR
		40°	700lm	1005538	73,00 EUR	730lm	1003820	73,00 EUR
		55°	710lm	1005541	73,00 EUR	730lm	1003823	73,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005500	73,00 EUR	720lm	1003770	73,00 EUR
		40°	650lm	1005503	73,00 EUR	720lm	1003773	73,00 EUR
		55°	670lm	1005506	73,00 EUR	720lm	1003776	73,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005518	73,00 EUR	730lm	1003794	73,00 EUR
		40°	700lm	1005521	73,00 EUR	730lm	1003797	73,00 EUR
		55°	720lm	1005524	73,00 EUR	730lm	1003800	73,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005536	73,00 EUR	790lm	1003818	73,00 EUR
		40°	730lm	1005539	73,00 EUR	790lm	1003821	73,00 EUR
		55°	740lm	1005542	73,00 EUR	790lm	1003824	73,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005501	73,00 EUR	690lm	1003771	73,00 EUR
		40°	650lm	1005504	73,00 EUR	690lm	1003774	73,00 EUR
		55°	670lm	1005507	73,00 EUR	690lm	1003777	73,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005519	73,00 EUR	700lm	1003795	73,00 EUR
		40°	700lm	1005522	73,00 EUR	700lm	1003798	73,00 EUR
		55°	720lm	1005525	73,00 EUR	700lm	1003801	73,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005537	73,00 EUR	750lm	1003819	73,00 EUR
		40°	730lm	1005540	73,00 EUR	750lm	1003822	73,00 EUR
		55°	740lm	1005543	73,00 EUR	750lm	1003825	73,00 EUR
	2700K	20°	640lm	1005508	73,00 EUR	670lm	1003781	73,00 EUR
		40°	620lm	1005511	73,00 EUR	670lm	1003784	73,00 EUR
		55°	640lm	1005514	73,00 EUR	670lm	1003787	73,00 EUR
	3000K	20°	700lm	1005526	73,00 EUR	690lm	1003805	73,00 EUR
		40°	670lm	1005529	73,00 EUR	690lm	1003808	73,00 EUR
		55°	690lm	1005532	73,00 EUR	690lm	1003811	73,00 EUR
	4000K	20°	720lm	1005544	73,00 EUR	730lm	1003829	73,00 EUR
		40°	700lm	1005547	73,00 EUR	730lm	1003832	73,00 EUR
		55°	710lm	1005550	73,00 EUR	730lm	1003835	73,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005509	73,00 EUR	720lm	1003782	73,00 EUR
		40°	650lm	1005512	73,00 EUR	720lm	1003785	73,00 EUR
		55°	670lm	1005515	73,00 EUR	720lm	1003788	73,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005527	73,00 EUR	730lm	1003806	73,00 EUR
		40°	700lm	1005530	73,00 EUR	730lm	1003809	73,00 EUR
		55°	720lm	1005533	73,00 EUR	730lm	1003812	73,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005545	73,00 EUR	790lm	1003830	73,00 EUR
		40°	730lm	1005548	73,00 EUR	790lm	1003833	73,00 EUR
		55°	740lm	1005551	73,00 EUR	790lm	1003836	73,00 EUR
	2700K	20°	670lm	1005510	73,00 EUR	690lm	1003783	73,00 EUR
		40°	650lm	1005513	73,00 EUR	690lm	1003786	73,00 EUR
		55°	670lm	1005516	73,00 EUR	690lm	1003789	73,00 EUR
	3000K	20°	730lm	1005528	73,00 EUR	700lm	1003807	73,00 EUR
		40°	700lm	1005531	73,00 EUR	700lm	1003810	73,00 EUR
		55°	720lm	1005534	73,00 EUR	700lm	1003813	73,00 EUR
	4000K	20°	750lm	1005546	73,00 EUR	750lm	1003831	73,00 EUR
		40°	730lm	1005549	73,00 EUR	750lm	1003834	73,00 EUR
		55°	740lm	1005552	73,00 EUR	750lm	1003837	73,00 EUR

			M 500mA Leistungsaufnahme: 17,5W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			L 700mA Leistungsaufnahme: 25,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 1050mA Leistungsaufnahme: 37,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
		20°	1460lm	**1003841**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003913**	**106,00 EUR**	3300lm	**1003985**	**132,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1003844**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003916**	**106,00 EUR**	3300lm	**1003988**	**132,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003847**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003919**	**106,00 EUR**	3300lm	**1003991**	**132,00 EUR**
		20°	1500lm	**1003865**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003937**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004009**	**132,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1003868**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003940**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004012**	**132,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003871**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003943**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004015**	**132,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003889**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003961**	**106,00 EUR**	3600lm	**1004033**	**132,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1003892**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003964**	**106,00 EUR**	3600lm	**1004036**	**132,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003895**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003967**	**106,00 EUR**	3600lm	**1004039**	**132,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003842**	**87,00 EUR**	2250lm	**1003914**	**106,00 EUR**	3500lm	**1003986**	**132,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1003845**	**87,00 EUR**	2250lm	**1003917**	**106,00 EUR**	3500lm	**1003989**	**132,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003848**	**87,00 EUR**	2250lm	**1003920**	**106,00 EUR**	3500lm	**1003992**	**132,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003866**	**87,00 EUR**	2300lm	**1003938**	**106,00 EUR**	3550lm	**1004010**	**132,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1003869**	**87,00 EUR**	2300lm	**1003941**	**106,00 EUR**	3550lm	**1004013**	**132,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003872**	**87,00 EUR**	2300lm	**1003944**	**106,00 EUR**	3550lm	**1004016**	**132,00 EUR**
		20°	1750lm	**1003890**	**87,00 EUR**	2450lm	**1003962**	**106,00 EUR**	3800lm	**1004034**	**132,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1003893**	**87,00 EUR**	2450lm	**1003965**	**106,00 EUR**	3800lm	**1004037**	**132,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003896**	**87,00 EUR**	2450lm	**1003968**	**106,00 EUR**	3800lm	**1004040**	**132,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003843**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003915**	**106,00 EUR**	3400lm	**1003987**	**132,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1003846**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003918**	**106,00 EUR**	3400lm	**1003990**	**132,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003849**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003921**	**106,00 EUR**	3400lm	**1003993**	**132,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003867**	**87,00 EUR**	2200lm	**1003939**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004011**	**132,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1003870**	**87,00 EUR**	2200lm	**1003942**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004014**	**132,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003873**	**87,00 EUR**	2200lm	**1003945**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004017**	**132,00 EUR**
		20°	1660lm	**1003891**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003963**	**106,00 EUR**	3750lm	**1004035**	**132,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1003894**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003966**	**106,00 EUR**	3750lm	**1004038**	**132,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003897**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003969**	**106,00 EUR**	3750lm	**1004041**	**132,00 EUR**
		20°	1460lm	**1003853**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003925**	**106,00 EUR**	3300lm	**1003997**	**132,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1003856**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003928**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004000**	**132,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003859**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003931**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004003**	**132,00 EUR**
		20°	1500lm	**1003877**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003949**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004021**	**132,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1003880**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003952**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004024**	**132,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003883**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003955**	**106,00 EUR**	3300lm	**1004027**	**132,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003901**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003973**	**106,00 EUR**	3600lm	**1004045**	**132,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1003904**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003976**	**106,00 EUR**	3600lm	**1004048**	**132,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003907**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003979**	**106,00 EUR**	3600lm	**1004051**	**132,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003854**	**87,00 EUR**	2250lm	**1003926**	**106,00 EUR**	3500lm	**1003998**	**132,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1003857**	**87,00 EUR**	2250lm	**1003929**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004001**	**132,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003860**	**87,00 EUR**	2250lm	**1003932**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004004**	**132,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003878**	**87,00 EUR**	2300lm	**1003950**	**106,00 EUR**	3550lm	**1004022**	**132,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1003881**	**87,00 EUR**	2300lm	**1003953**	**106,00 EUR**	3550lm	**1004025**	**132,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003884**	**87,00 EUR**	2300lm	**1003956**	**106,00 EUR**	3550lm	**1004028**	**132,00 EUR**
		20°	1750lm	**1003902**	**87,00 EUR**	2450lm	**1003974**	**106,00 EUR**	3800lm	**1004046**	**132,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1003905**	**87,00 EUR**	2450lm	**1003977**	**106,00 EUR**	3800lm	**1004049**	**132,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003908**	**87,00 EUR**	2450lm	**1003980**	**106,00 EUR**	3800lm	**1004052**	**132,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003855**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003927**	**106,00 EUR**	3400lm	**1003999**	**132,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1003858**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003930**	**106,00 EUR**	3400lm	**1004002**	**132,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003861**	**87,00 EUR**	2150lm	**1003933**	**106,00 EUR**	3400lm	**1004005**	**132,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003879**	**87,00 EUR**	2200lm	**1003951**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004023**	**132,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1003882**	**87,00 EUR**	2200lm	**1003954**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004026**	**132,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003885**	**87,00 EUR**	2200lm	**1003957**	**106,00 EUR**	3500lm	**1004029**	**132,00 EUR**
		20°	1660lm	**1003903**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003975**	**106,00 EUR**	3750lm	**1004047**	**132,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1003906**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003978**	**106,00 EUR**	3750lm	**1004050**	**132,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003909**	**87,00 EUR**	2350lm	**1003981**	**106,00 EUR**	3750lm	**1004053**	**132,00 EUR**

NUMINOS® MOVE
DL

IP20 IK02 L80B50 355° 30° 10

Niederspannungsstecker


XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

		20°	640lm	**1005553**	**84,00 EUR**	670lm	**1005319**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005556**	**84,00 EUR**	670lm	**1005322**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005559**	**84,00 EUR**	670lm	**1005325**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005571**	**84,00 EUR**	690lm	**1005337**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005574**	**84,00 EUR**	690lm	**1005340**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005577**	**84,00 EUR**	690lm	**1005343**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005589**	**84,00 EUR**	730lm	**1005355**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005592**	**84,00 EUR**	730lm	**1005358**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005595**	**84,00 EUR**	730lm	**1005361**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005554**	**84,00 EUR**	720lm	**1005320**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005557**	**84,00 EUR**	720lm	**1005323**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005560**	**84,00 EUR**	720lm	**1005326**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005572**	**84,00 EUR**	730lm	**1005338**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005575**	**84,00 EUR**	730lm	**1005341**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005578**	**84,00 EUR**	730lm	**1005344**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005590**	**84,00 EUR**	790lm	**1005356**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005593**	**84,00 EUR**	790lm	**1005359**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005596**	**84,00 EUR**	790lm	**1005362**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005555**	**84,00 EUR**	690lm	**1005321**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005558**	**84,00 EUR**	690lm	**1005324**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005561**	**84,00 EUR**	690lm	**1005327**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005573**	**84,00 EUR**	700lm	**1005339**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005576**	**84,00 EUR**	700lm	**1005342**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005579**	**84,00 EUR**	700lm	**1005345**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005591**	**84,00 EUR**	750lm	**1005357**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005594**	**84,00 EUR**	750lm	**1005360**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005597**	**84,00 EUR**	750lm	**1005363**	**92,00 EUR**
		20°	640lm	**1005562**	**84,00 EUR**	670lm	**1005328**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	620lm	**1005565**	**84,00 EUR**	670lm	**1005331**	**92,00 EUR**
		55°	640lm	**1005568**	**84,00 EUR**	670lm	**1005334**	**92,00 EUR**
		20°	700lm	**1005580**	**84,00 EUR**	690lm	**1005346**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	670lm	**1005583**	**84,00 EUR**	690lm	**1005349**	**92,00 EUR**
		55°	690lm	**1005586**	**84,00 EUR**	690lm	**1005352**	**92,00 EUR**
		20°	720lm	**1005598**	**84,00 EUR**	730lm	**1005364**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	700lm	**1005603**	**84,00 EUR**	730lm	**1005367**	**92,00 EUR**
		55°	710lm	**1005606**	**84,00 EUR**	730lm	**1005370**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005563**	**84,00 EUR**	720lm	**1005329**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005566**	**84,00 EUR**	720lm	**1005332**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005569**	**84,00 EUR**	720lm	**1005335**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005581**	**84,00 EUR**	730lm	**1005347**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005584**	**84,00 EUR**	730lm	**1005350**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005587**	**84,00 EUR**	730lm	**1005353**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005599**	**84,00 EUR**	790lm	**1005365**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005604**	**84,00 EUR**	790lm	**1005368**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005607**	**84,00 EUR**	790lm	**1005371**	**92,00 EUR**
		20°	670lm	**1005564**	**84,00 EUR**	690lm	**1005330**	**92,00 EUR**
	2700K	40°	650lm	**1005567**	**84,00 EUR**	690lm	**1005333**	**92,00 EUR**
		55°	670lm	**1005570**	**84,00 EUR**	690lm	**1005336**	**92,00 EUR**
		20°	730lm	**1005582**	**84,00 EUR**	700lm	**1005348**	**92,00 EUR**
	3000K	40°	700lm	**1005585**	**84,00 EUR**	700lm	**1005351**	**92,00 EUR**
		55°	720lm	**1005588**	**84,00 EUR**	700lm	**1005354**	**92,00 EUR**
		20°	750lm	**1005600**	**84,00 EUR**	750lm	**1005366**	**92,00 EUR**
	4000K	40°	730lm	**1005605**	**84,00 EUR**	750lm	**1005369**	**92,00 EUR**
		55°	740lm	**1005608**	**84,00 EUR**	750lm	**1005372**	**92,00 EUR**

			M 500mA Leistungsaufnahme: 17,5W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			L 700mA Leistungsaufnahme: 25,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 1050mA Leistungsaufnahme: 37,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
		20°	1460lm	**1003553**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003625**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003697**	**152,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1003556**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003628**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003700**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003559**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003631**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003703**	**152,00 EUR**
		20°	1500lm	**1003577**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003649**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003721**	**152,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1003580**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003652**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003724**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003583**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003655**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003727**	**152,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003601**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003673**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003745**	**152,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1003604**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003676**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003748**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003607**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003679**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003751**	**152,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003554**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003626**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003698**	**152,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1003557**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003629**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003701**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003560**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003632**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003704**	**152,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003578**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003650**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003722**	**152,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1003581**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003653**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003725**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003584**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003656**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003728**	**152,00 EUR**
		20°	1750lm	**1003602**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003674**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003746**	**152,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1003605**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003677**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003749**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003608**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003680**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003752**	**152,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003555**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003627**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003699**	**152,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1003558**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003630**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003702**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003561**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003633**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003705**	**152,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003579**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003651**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003723**	**152,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1003582**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003654**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003726**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003585**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003657**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003729**	**152,00 EUR**
		20°	1660lm	**1003603**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003675**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003747**	**152,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1003606**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003678**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003750**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003609**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003681**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003753**	**152,00 EUR**
		20°	1460lm	**1003565**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003637**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003709**	**152,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1003568**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003640**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003712**	**152,00 EUR**
		55°	1460lm	**1003571**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003643**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003715**	**152,00 EUR**
		20°	1500lm	**1003589**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003661**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003733**	**152,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1003592**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003664**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003736**	**152,00 EUR**
		55°	1500lm	**1003595**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003667**	**122,00 EUR**	3300lm	**1003739**	**152,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003613**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003685**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003757**	**152,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1003616**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003688**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003760**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003619**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003691**	**122,00 EUR**	3600lm	**1003763**	**152,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003566**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003638**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003710**	**152,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1003569**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003641**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003713**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003572**	**102,00 EUR**	2250lm	**1003644**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003716**	**152,00 EUR**
		20°	1600lm	**1003590**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003662**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003734**	**152,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1003593**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003665**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003737**	**152,00 EUR**
		55°	1600lm	**1003596**	**102,00 EUR**	2300lm	**1003668**	**122,00 EUR**	3550lm	**1003740**	**152,00 EUR**
		20°	1750lm	**1003614**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003686**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003758**	**152,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1003617**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003689**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003761**	**152,00 EUR**
		55°	1750lm	**1003620**	**102,00 EUR**	2450lm	**1003692**	**122,00 EUR**	3800lm	**1003764**	**152,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003567**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003639**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003711**	**152,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1003570**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003642**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003714**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003573**	**102,00 EUR**	2150lm	**1003645**	**122,00 EUR**	3400lm	**1003717**	**152,00 EUR**
		20°	1550lm	**1003591**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003663**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003735**	**152,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1003594**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003666**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003738**	**152,00 EUR**
		55°	1550lm	**1003597**	**102,00 EUR**	2200lm	**1003669**	**122,00 EUR**	3500lm	**1003741**	**152,00 EUR**
		20°	1660lm	**1003615**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003687**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003759**	**152,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1003618**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003690**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003762**	**152,00 EUR**
		55°	1660lm	**1003621**	**102,00 EUR**	2350lm	**1003693**	**122,00 EUR**	3750lm	**1003765**	**152,00 EUR**

NUMINOS® GIMBLE
DL



Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	2700K	20°	640lm	**1005813**	**92,00 EUR**	670lm	**1005867**	**102,00 EUR**
		40°	620lm	**1005816**	**92,00 EUR**	670lm	**1005870**	**102,00 EUR**
		55°	640lm	**1005819**	**92,00 EUR**	670lm	**1005873**	**102,00 EUR**
	3000K	20°	700lm	**1005831**	**92,00 EUR**	690lm	**1005885**	**102,00 EUR**
		40°	670lm	**1005834**	**92,00 EUR**	690lm	**1005888**	**102,00 EUR**
		55°	690lm	**1005837**	**92,00 EUR**	690lm	**1005891**	**102,00 EUR**
	4000K	20°	720lm	**1005849**	**92,00 EUR**	730lm	**1005903**	**102,00 EUR**
		40°	700lm	**1005852**	**92,00 EUR**	730lm	**1005906**	**102,00 EUR**
		55°	710lm	**1005855**	**92,00 EUR**	730lm	**1005909**	**102,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1005814**	**92,00 EUR**	720lm	**1005868**	**102,00 EUR**
		40°	650lm	**1005817**	**92,00 EUR**	720lm	**1005871**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005820**	**92,00 EUR**	720lm	**1005874**	**102,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1005832**	**92,00 EUR**	730lm	**1005886**	**102,00 EUR**
		40°	700lm	**1005835**	**92,00 EUR**	730lm	**1005889**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005838**	**92,00 EUR**	730lm	**1005892**	**102,00 EUR**
	4000K	20°	750lm	**1005850**	**92,00 EUR**	790lm	**1005904**	**102,00 EUR**
		40°	730lm	**1005853**	**92,00 EUR**	790lm	**1005907**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005856**	**92,00 EUR**	790lm	**1005910**	**102,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1005815**	**92,00 EUR**	690lm	**1005869**	**102,00 EUR**
		40°	650lm	**1005818**	**92,00 EUR**	690lm	**1005872**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005821**	**92,00 EUR**	690lm	**1005875**	**102,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1005833**	**92,00 EUR**	700lm	**1005887**	**102,00 EUR**
		40°	700lm	**1005836**	**92,00 EUR**	700lm	**1005890**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005839**	**92,00 EUR**	700lm	**1005893**	**102,00 EUR**
	4000K	20°	750lm	**1005851**	**92,00 EUR**	750lm	**1005905**	**102,00 EUR**
		40°	730lm	**1005854**	**92,00 EUR**	750lm	**1005908**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005857**	**92,00 EUR**	750lm	**1005911**	**102,00 EUR**
	2700K	20°	640lm	**1005822**	**92,00 EUR**	670lm	**1005876**	**102,00 EUR**
		40°	620lm	**1005825**	**92,00 EUR**	670lm	**1005879**	**102,00 EUR**
		55°	640lm	**1005828**	**92,00 EUR**	670lm	**1005882**	**102,00 EUR**
	3000K	20°	700lm	**1005840**	**92,00 EUR**	690lm	**1005894**	**102,00 EUR**
		40°	670lm	**1005843**	**92,00 EUR**	690lm	**1005897**	**102,00 EUR**
		55°	690lm	**1005846**	**92,00 EUR**	690lm	**1005900**	**102,00 EUR**
	4000K	20°	720lm	**1005858**	**92,00 EUR**	730lm	**1005912**	**102,00 EUR**
		40°	700lm	**1005861**	**92,00 EUR**	730lm	**1005915**	**102,00 EUR**
		55°	710lm	**1005864**	**92,00 EUR**	730lm	**1005918**	**102,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1005823**	**92,00 EUR**	720lm	**1005877**	**102,00 EUR**
		40°	650lm	**1005826**	**92,00 EUR**	720lm	**1005880**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005829**	**92,00 EUR**	720lm	**1005883**	**102,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1005841**	**92,00 EUR**	730lm	**1005895**	**102,00 EUR**
		40°	700lm	**1005844**	**92,00 EUR**	730lm	**1005898**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005847**	**92,00 EUR**	730lm	**1005901**	**102,00 EUR**
	4000K	20°	750lm	**1005859**	**92,00 EUR**	790lm	**1005913**	**102,00 EUR**
		40°	730lm	**1005862**	**92,00 EUR**	790lm	**1005916**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005865**	**92,00 EUR**	790lm	**1005919**	**102,00 EUR**
	2700K	20°	670lm	**1005824**	**92,00 EUR**	690lm	**1005878**	**102,00 EUR**
		40°	650lm	**1005827**	**92,00 EUR**	690lm	**1005881**	**102,00 EUR**
		55°	670lm	**1005830**	**92,00 EUR**	690lm	**1005884**	**102,00 EUR**
	3000K	20°	730lm	**1005842**	**92,00 EUR**	700lm	**1005896**	**102,00 EUR**
		40°	700lm	**1005845**	**92,00 EUR**	700lm	**1005899**	**102,00 EUR**
		55°	720lm	**1005848**	**92,00 EUR**	700lm	**1005902**	**102,00 EUR**
	4000K	20°	750lm	**1005860**	**92,00 EUR**	750lm	**1005914**	**102,00 EUR**
		40°	730lm	**1005863**	**92,00 EUR**	750lm	**1005917**	**102,00 EUR**
		55°	740lm	**1005866**	**92,00 EUR**	750lm	**1005920**	**102,00 EUR**

			M 500mA Leistungsaufnahme: 17,5W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			L 700mA Leistungsaufnahme: 25,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)			XL 1000 / 1050mA Leistungsaufnahme: 37,4W Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)		
		20°	1460lm	**1005921**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005975**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006029**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1005924**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005978**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006032**	**155,00 EUR**
		55°	1460lm	**1005927**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005981**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006035**	**155,00 EUR**
		20°	1500lm	**1005939**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005993**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006047**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1005942**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005996**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006050**	**155,00 EUR**
		55°	1500lm	**1005945**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005999**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006053**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005957**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006011**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006065**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1005960**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006014**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006068**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005963**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006017**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006071**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005922**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005976**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006030**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1005925**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005979**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006033**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005928**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005982**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006036**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005940**	**112,00 EUR**	2300lm	**1005994**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006048**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1005943**	**112,00 EUR**	2300lm	**1005997**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006051**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005946**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006000**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006054**	**155,00 EUR**
		20°	1750lm	**1005958**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006012**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006066**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1005961**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006015**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006069**	**155,00 EUR**
		55°	1750lm	**1005964**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006018**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006072**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005923**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005977**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006031**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1005926**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005980**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006034**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005929**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005983**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006037**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005941**	**112,00 EUR**	2200lm	**1005995**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006049**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1005944**	**112,00 EUR**	2200lm	**1005998**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006052**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005947**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006001**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006055**	**155,00 EUR**
		20°	1660lm	**1005959**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006013**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006067**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1005962**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006016**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006070**	**155,00 EUR**
		55°	1660lm	**1005965**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006019**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006073**	**155,00 EUR**
		20°	1460lm	**1005930**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005984**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006038**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1460lm	**1005933**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005987**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006041**	**155,00 EUR**
		55°	1460lm	**1005936**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005990**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006044**	**155,00 EUR**
		20°	1500lm	**1005948**	**112,00 EUR**	2150lm	**1006002**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006056**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1500lm	**1005951**	**112,00 EUR**	2150lm	**1006005**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006059**	**155,00 EUR**
		55°	1500lm	**1005954**	**112,00 EUR**	2150lm	**1006008**	**132,00 EUR**	3300lm	**1006062**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005966**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006020**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006074**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1600lm	**1005969**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006023**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006077**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005972**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006026**	**132,00 EUR**	3600lm	**1006080**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005931**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005985**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006039**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1600lm	**1005934**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005988**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006042**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005937**	**112,00 EUR**	2250lm	**1005991**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006045**	**155,00 EUR**
		20°	1600lm	**1005949**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006003**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006057**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1600lm	**1005952**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006006**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006060**	**155,00 EUR**
		55°	1600lm	**1005955**	**112,00 EUR**	2300lm	**1006009**	**132,00 EUR**	3550lm	**1006063**	**155,00 EUR**
		20°	1750lm	**1005967**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006021**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006075**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1750lm	**1005970**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006024**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006078**	**155,00 EUR**
		55°	1750lm	**1005973**	**112,00 EUR**	2450lm	**1006027**	**132,00 EUR**	3800lm	**1006081**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005932**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005986**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006040**	**155,00 EUR**
	2700K	40°	1550lm	**1005935**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005989**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006043**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005938**	**112,00 EUR**	2150lm	**1005992**	**132,00 EUR**	3400lm	**1006046**	**155,00 EUR**
		20°	1550lm	**1005950**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006004**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006058**	**155,00 EUR**
	3000K	40°	1550lm	**1005953**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006007**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006061**	**155,00 EUR**
		55°	1550lm	**1005956**	**112,00 EUR**	2200lm	**1006010**	**132,00 EUR**	3500lm	**1006064**	**155,00 EUR**
		20°	1660lm	**1005968**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006022**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006076**	**155,00 EUR**
	4000K	40°	1660lm	**1005971**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006025**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006079**	**155,00 EUR**
		55°	1660lm	**1005974**	**112,00 EUR**	2350lm	**1006028**	**132,00 EUR**	3750lm	**1006082**	**155,00 EUR**

NUMINOS® PROJECTOR
1006978



NUMINOS® PROJECTOR
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

Die Anwendung des NUMINOS® PROJECTOR ist individuell wählbar















Erweiterung der NUMINOS® Serie in den Größen XS-L



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118 – 119
Treiber exklusive. Passende Treiber und Diffusoren finden Sie auf den Seiten 94 – 95

NUMINOS® PROJECTOR
DL Move



L80B50 330° 90° 10

NEW

Niederspannungsstecker

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium

			XS			S		
		20°	640lm	1006867	130,00 EUR	670lm	1006921	140,00 EUR
	2700K	40°	620lm	1006870	130,00 EUR	670lm	1006924	140,00 EUR
		55°	640lm	1006873	130,00 EUR	670lm	1006927	140,00 EUR
		20°	700lm	1006885	130,00 EUR	690lm	1006939	140,00 EUR
	3000K	40°	670lm	1006888	130,00 EUR	690lm	1006942	140,00 EUR
		55°	690lm	1006891	130,00 EUR	690lm	1006945	140,00 EUR
		20°	730lm	1006868	130,00 EUR	730lm	1006922	140,00 EUR
	2700K	40°	700lm	1006871	130,00 EUR	730lm	1006925	140,00 EUR
		55°	720lm	1006874	130,00 EUR	730lm	1006928	140,00 EUR
		20°	670lm	1006886	130,00 EUR	690lm	1006940	140,00 EUR
	3000K	40°	650lm	1006889	130,00 EUR	690lm	1006943	140,00 EUR
		55°	670lm	1006892	130,00 EUR	690lm	1006946	140,00 EUR
		20°	670lm	1006869	130,00 EUR	720lm	1006923	140,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006872	130,00 EUR	720lm	1006926	140,00 EUR
		55°	670lm	1006875	130,00 EUR	720lm	1006929	140,00 EUR
		20°	730lm	1006887	130,00 EUR	730lm	1006941	140,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006890	130,00 EUR	730lm	1006944	140,00 EUR
		55°	720lm	1006893	130,00 EUR	730lm	1006947	140,00 EUR
		20°	700lm	1006876	130,00 EUR	690lm	1006930	140,00 EUR
	2700K	40°	670lm	1006879	130,00 EUR	690lm	1006933	140,00 EUR
		55°	690lm	1006882	130,00 EUR	690lm	1006936	140,00 EUR
		20°	670lm	1006894	130,00 EUR	690lm	1006948	140,00 EUR
	3000K	40°	650lm	1006897	130,00 EUR	690lm	1006951	140,00 EUR
		55°	670lm	1006900	130,00 EUR	690lm	1006954	140,00 EUR
		20°	670lm	1006877	130,00 EUR	720lm	1006931	140,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006880	130,00 EUR	720lm	1006934	140,00 EUR
		55°	670lm	1006883	130,00 EUR	720lm	1006937	140,00 EUR
		20°	730lm	1006895	130,00 EUR	730lm	1006949	140,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006898	130,00 EUR	730lm	1006952	140,00 EUR
		55°	720lm	1006901	130,00 EUR	730lm	1006955	140,00 EUR
		20°	670lm	1006878	130,00 EUR	690lm	1006932	140,00 EUR
	2700K	40°	650lm	1006881	130,00 EUR	690lm	1006935	140,00 EUR
		55°	670lm	1006884	130,00 EUR	690lm	1006938	140,00 EUR
		20°	730lm	1006896	130,00 EUR	700lm	1006950	140,00 EUR
	3000K	40°	700lm	1006899	130,00 EUR	700lm	1006953	140,00 EUR
		55°	720lm	1006902	130,00 EUR	700lm	1006956	140,00 EUR

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS).
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

M 500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium

L 700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium

			M			L		
	2700K	20°	1460lm	1006975	150,00 EUR	2150lm	1007029	160,00 EUR
		40°	1460lm	1006978	150,00 EUR	2150lm	1007032	160,00 EUR
		55°	1460lm	1006981	150,00 EUR	2150lm	1007035	160,00 EUR
	3000K	20°	1500lm	1006993	150,00 EUR	2150lm	1007047	160,00 EUR
		40°	1500lm	1006996	150,00 EUR	2150lm	1007050	160,00 EUR
		55°	1500lm	1006999	150,00 EUR	2150lm	1007053	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006976	150,00 EUR	2300lm	1007030	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006979	150,00 EUR	2300lm	1007033	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006982	150,00 EUR	2300lm	1007036	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1006994	150,00 EUR	2150lm	1007048	160,00 EUR
		40°	1550lm	1006997	150,00 EUR	2150lm	1007051	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007000	150,00 EUR	2150lm	1007054	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006977	150,00 EUR	2250lm	1007031	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006980	150,00 EUR	2250lm	1007034	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006983	150,00 EUR	2250lm	1007037	160,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1006995	150,00 EUR	2300lm	1007049	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006998	150,00 EUR	2300lm	1007052	160,00 EUR
		55°	1600lm	1007001	150,00 EUR	2300lm	1007055	160,00 EUR
	2700K	20°	1500lm	1006984	150,00 EUR	2150lm	1007038	160,00 EUR
		40°	1500lm	1006987	150,00 EUR	2150lm	1007041	160,00 EUR
		55°	1500lm	1006990	150,00 EUR	2150lm	1007044	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1007002	150,00 EUR	2150lm	1007056	160,00 EUR
		40°	1550lm	1007005	150,00 EUR	2150lm	1007059	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007008	150,00 EUR	2150lm	1007062	160,00 EUR
	2700K	20°	1600lm	1006985	150,00 EUR	2250lm	1007039	160,00 EUR
		40°	1600lm	1006988	150,00 EUR	2250lm	1007042	160,00 EUR
		55°	1600lm	1006991	150,00 EUR	2250lm	1007045	160,00 EUR
	3000K	20°	1600lm	1007003	150,00 EUR	2300lm	1007057	160,00 EUR
		40°	1600lm	1007006	150,00 EUR	2300lm	1007060	160,00 EUR
		55°	1600lm	1007009	150,00 EUR	2300lm	1007063	160,00 EUR
	2700K	20°	1550lm	1006986	150,00 EUR	2150lm	1007040	160,00 EUR
		40°	1550lm	1006989	150,00 EUR	2150lm	1007043	160,00 EUR
		55°	1550lm	1006992	150,00 EUR	2150lm	1007046	160,00 EUR
	3000K	20°	1550lm	1007004	150,00 EUR	2200lm	1007058	160,00 EUR
		40°	1550lm	1007007	150,00 EUR	2200lm	1007061	160,00 EUR
		55°	1550lm	1007010	150,00 EUR	2200lm	1007064	160,00 EUR

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS).
Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

PASSENDE TREIBER

XS S M L XL

LED Treiber *200mA, 10W QC*	weiß	5,8W / 8,4W	-	IP20	L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3,5 cm	**1005610**	**26,00 EUR**
LED Treiber *200mA, 10W, PHASE QC*	weiß	6W / 8,4W	PHASE C		L: 8,5 cm, B: 4,1 cm, H: 3 cm	**1005609**	**35,75 EUR**
LED Treiber *200mA, 10W, DALI QC*	weiß	3,8W / 13,5W	DALI		L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 3 cm	**1005611**	**96,00 EUR**
LED Treiber *200mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	weiß	1,5W / 12W	DALI + RF		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	**1006457**	**90,00 EUR**
LED Treiber *250mA, 10W*	weiß	6,5W / 10W	-	IP20	L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 2 cm	**1004058**	**26,00 EUR**
LED Treiber *250mA, 10W, PHASE*	weiß	7,5W / 10W	PHASE C		L: 8,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3 cm	**1004055**	**40,75 EUR**
LED Treiber *250mA, 20W, DALI*	weiß	1,5W / 15W	DALI		L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm	**1004067**	**82,00 EUR**
LED Treiber *250mA, 12W, DALI + RF Interface QC*	weiß	1,5W / 12W	DALI + RF		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	**1006458**	**90,00 EUR**
LED Treiber *500mA, 30W*	weiß	15W / 29,5W	-	IP20	L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm	**1004064**	**30,75 EUR**
LED Treiber *500mA, 30W, PHASE*	weiß	12,5W / 21W	PHASE C		L: 11,5 cm, B: 4,1 cm, H: 2,5 cm	**1004054**	**59,00 EUR**
LED Treiber *500mA, 40W, DALI,*	weiß	1,5W / 40,6W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm	**1004069**	**82,00 EUR**
LED Treiber *500mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	weiß	3,5W / 42W	DALI + RF		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	**1006459**	**105,00 EUR**
LED Treiber *700mA, 30W*	weiß	15W / 29,5W	-	IP20	L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm	**1004062**	**32,00 EUR**
LED Treiber *700mA, 30W, PHASE*	weiß	21W / 29,4W	PHASE C		L: 11,5 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	**1004065**	**59,00 EUR**
LED Treiber *700mA, 40W, DALI*	weiß	1,5W / 40,6W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm	**1004070**	**82,00 EUR**
LED Treiber *700mA, 42W, DALI + RF Interface QC*	weiß	3,5W / 42W	DALI + RF		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	**1006460**	**105,00 EUR**
LED Treiber *1050mA, 40W*	weiß	24W / 44W	-	IP20	L: 9,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm	**1004059**	**34,00 EUR**
LED Treiber *1000mA, 40W, PHASE*	weiß	26,3W / 42W	PHASE C		L: 14,5 cm, B: 4 cm, H: 3 cm	**1004066**	**63,00 EUR**
LED Treiber *1050mA, 50W, DALI*	weiß	4,2W / 50W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm	**1004071**	**82,00 EUR**

Eine veraltete, oft noch mit konventionellen Leuchtmitteln ausgestattete Deckeneinbauleuchte soll einer energieeffizienten und kostensparenden Alternative weichen. Bei der Demontage finden Sie dabei häufig einen größeren Deckenausschnitt vor als benötigt.

Hier bietet SLV die passende Lösung – Die Reduzierringe decken den größeren Deckenausschnitt komplett ab und geben gleichzeitig Ihrer neuen, kompakten Deckeneinbauleuchte perfekten Halt. Dabei sind unsere Reduzierringe perfekt abgestimmt auf das NUMINOS® Down – und Spotlightsystem.

DIFFUSOREN UND REDUZIERRINGE


XS S M L XL

Diffusor *NUMINOS® XS*	Elipse	IP20	Ø: 3,2 cm, H: 0,2 cm	**1005612**	**4,50 EUR**
	Prisma			**1005613**	**5,30 EUR**
	Gefrostet			**1005614**	**5,30 EUR**
	Wabe			**1005615**	**8,35 EUR**
Diffusor *NUMINOS® S*	Elipse	IP20	Ø: 4 cm, H: 0,2 cm	**1004786**	**4,50 EUR**
	Prisma			**1004787**	**5,30 EUR**
	Gefrostet			**1004788**	**5,30 EUR**
	Wabe			**1004789**	**8,35 EUR**
Diffusor *NUMINOS® M*	Elipse	IP20	Ø: 4,75 cm, H: 0,2 cm	**1004790**	**4,50 EUR**
	Prisma			**1004791**	**5,80 EUR**
	Gefrostet			**1004792**	**5,80 EUR**
	Wabe			**1004793**	**12,60 EUR**
Diffusor *NUMINOS® L*	Elipse	IP20	Ø: 5,65 cm, H: 0,2 cm	**1004794**	**5,80 EUR**
	Prisma			**1004795**	**6,45 EUR**
	Gefrostet			**1004796**	**6,45 EUR**
	Wabe			**1004797**	**16,40 EUR**
Diffusor *NUMINOS® XL*	Elipse	IP20	Ø: 7,1 cm, H: 0,2 cm	**1004798**	**6,45 EUR**
	Prisma			**1004799**	**7,10 EUR**
	Gefrostet			**1004800**	**7,10 EUR**
	Wabe			**1004801**	**21,50 EUR**

Reduzierring *Rund* 	schwarz	Deckenausschnitt: 8,5-13 cm	Ø außen: 16 cm, Ø innen: 7 cm H: 5,3 cm	**1006135**	**18,00 EUR**
	weiß			**1006136**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 12-15 cm	Ø außen: 16 cm, Ø innen: 9 cm H: 5,3 cm	**1006139**	**15,50 EUR**
	weiß			**1006140**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 14-18 cm	Ø außen: 24 cm, Ø innen: 12 cm H: 5,3 cm	**1006143**	**19,20 EUR**
	weiß			**1006144**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 17-20 cm	Ø außen: 24 cm, Ø innen: 15 cm H: 5,3 cm	**1006147**	**18,00 EUR**
	weiß			**1006148**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 20-22 cm	Ø außen: 24 cm, Ø innen: 18 cm H: 5,3 cm	**1006151**	**16,70 EUR**
	weiß			**1006152**	
Reduzierring *Eckig* 	schwarz	Deckenausschnitt: 8,5-13 cm	Ø innen: 7 cm L: 16 cm, B: 16 cm, H: 5,3 cm	**1006137**	**18,00 EUR**
	weiß			**1006138**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 12-15 cm	Ø innen: 9 cm L: 16 cm, B: 16 cm, H: 5,3 cm	**1006141**	**15,50 EUR**
	weiß			**1006142**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 14-18 cm	Ø innen: 12 cm L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm	**1006145**	**19,20 EUR**
	weiß			**1006146**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 17-20 cm	Ø innen: 15 cm L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm	**1006149**	**18,00 EUR**
	weiß			**1006150**	
	schwarz	Deckenausschnitt: 20-22 cm	Ø innen: 18 cm L: 24 cm, B: 24 cm, H: 5,3 cm	**1006153**	**16,70 EUR**
	weiß			**1006154**	

NUMINOS® PROJECTOR


Entscheiden Sie sich für Ihren NUMINOS® PROJECTOR:
Aus sechs Farbvarianten, vier Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Systemleistungen, zwei Lichtfarben und drei Halbstreuwinkeln von 20°, 44° und 55° haben Sie die Wahl.



NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.


Entdecken Sie die Vielfalt der NUMINOS® Serie auf slv.com

Der neue NUMINOS®
PROJECTOR mit einem sehr
hohen Dreh- und Schwenkbereich
ist eine gute Ergänzung zu den
NUMINOS® Downlights, welche
die gleichen dekorativen und
optischen Möglichkeiten besitzen.



In vier Gehäusegrößen mit
Hochleistungs LED-Modul in
zwei Lichtfarben verfügbar.

LED-Treiber sind separat erhältlich.



Mit Halbstreuwinkel von
20° | 40° | 55° verfügbar.



NUMINOS® CW
1004587

NUMINOS®
Decken- und Wandleuchten (CW)

LED INSIDE



NUMINOS® CW
350° dreh- und
90° schwenkbar



Die Größe S ist auch als Wandleuchte einsetzbar



Zierring auch in weiß erhältlich



Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	○	**1006167**	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	○	**1006168**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	○	**1006169**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	○	**1006170**	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
CW

IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
		24°	985lm	**1004098**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004194**	**145,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004099**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004195**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004100**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004196**	**145,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004106**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004202**	**145,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004107**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004203**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004108**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004204**	**145,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004114**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004210**	**145,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004115**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004211**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004116**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004212**	**145,00 EUR**
		24°	985lm	**1004386**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004482**	**197,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004387**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004483**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004388**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004484**	**197,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004394**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004490**	**197,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004395**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004491**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004396**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004492**	**197,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004402**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004498**	**197,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004403**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004499**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004404**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004500**	**197,00 EUR**
		24°	985lm	**1004102**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004198**	**145,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004103**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004199**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004104**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004200**	**145,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004110**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004206**	**145,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004111**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004207**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004112**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004208**	**145,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004118**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004214**	**145,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004119**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004215**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004120**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004216**	**145,00 EUR**
		24°	985lm	**1004390**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004486**	**197,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004391**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004487**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004392**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004488**	**197,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004398**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004494**	**197,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004399**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004495**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004400**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004496**	**197,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004406**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004502**	**197,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004407**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004503**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004408**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004504**	**197,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

		24°	2440lm	**1004290**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006083**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004291**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006084**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004292**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006085**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004298**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006089**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004299**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006090**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004300**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006091**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004306**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006095**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004307**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006096**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004308**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006097**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004578**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005741**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004579**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005742**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004580**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005743**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004586**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005747**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004587**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005748**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004588**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005749**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004594**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005753**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004595**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005754**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004596**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005755**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004294**	**155,00 EUR**	3290lm	**1006086**	**165,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004295**	**155,00 EUR**	3250lm	**1006087**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004296**	**155,00 EUR**	2980lm	**1006088**	**165,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004302**	**155,00 EUR**	3530lm	**1006092**	**165,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004303**	**155,00 EUR**	3490lm	**1006093**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004304**	**155,00 EUR**	3210lm	**1006094**	**165,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004310**	**155,00 EUR**	3800lm	**1006098**	**165,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004311**	**155,00 EUR**	3760lm	**1006099**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004312**	**155,00 EUR**	3460lm	**1006100**	**165,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004582**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005744**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004583**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005745**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004584**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005746**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004590**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005750**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004591**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005751**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004592**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005752**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004598**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005756**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004599**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005757**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004600**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005758**	**235,00 EUR**


NUMINOS® CL
1004227

NUMINOS®
Deckenleuchten (CL)

LED INSIDE





Entdecken Sie die Vielfalt in der NUMINOS® Broschüre

Zierring auch in weiß erhältlich



Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
CL

IP20 L80B50

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004122**	**102,00 EUR**	1925lm	**1004218**	**126,00 EUR**
		36°	985lm	**1004123**	**102,00 EUR**	1935lm	**1004219**	**126,00 EUR**
		60°	980lm	**1004124**	**102,00 EUR**	1885lm	**1004220**	**126,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004130**	**102,00 EUR**	1955lm	**1004226**	**126,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004131**	**102,00 EUR**	1970lm	**1004227**	**126,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004132**	**102,00 EUR**	1880lm	**1004228**	**126,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004138**	**102,00 EUR**	2125lm	**1004234**	**126,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004139**	**102,00 EUR**	2120lm	**1004235**	**126,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004140**	**102,00 EUR**	2060lm	**1004236**	**126,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004410**	**150,00 EUR**	1925lm	**1004506**	**155,00 EUR**
		36°	985lm	**1004411**	**150,00 EUR**	1935lm	**1004507**	**155,00 EUR**
		60°	980lm	**1004412**	**150,00 EUR**	1885lm	**1004508**	**155,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004418**	**150,00 EUR**	1955lm	**1004514**	**155,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004419**	**150,00 EUR**	1970lm	**1004515**	**155,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004420**	**150,00 EUR**	1880lm	**1004516**	**155,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004426**	**150,00 EUR**	2125lm	**1004522**	**155,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004427**	**150,00 EUR**	2120lm	**1004523**	**155,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004428**	**150,00 EUR**	2060lm	**1004524**	**155,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004126**	**102,00 EUR**	1925lm	**1004222**	**126,00 EUR**
		36°	985lm	**1004127**	**102,00 EUR**	1935lm	**1004223**	**126,00 EUR**
		60°	980lm	**1004128**	**102,00 EUR**	1885lm	**1004224**	**126,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004134**	**102,00 EUR**	1955lm	**1004230**	**126,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004135**	**102,00 EUR**	1970lm	**1004231**	**126,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004136**	**102,00 EUR**	1880lm	**1004232**	**126,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004142**	**102,00 EUR**	2125lm	**1004238**	**126,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004143**	**102,00 EUR**	2120lm	**1004239**	**126,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004144**	**102,00 EUR**	2060lm	**1004240**	**126,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004414**	**150,00 EUR**	1925lm	**1004510**	**155,00 EUR**
		36°	985lm	**1004415**	**150,00 EUR**	1935lm	**1004511**	**155,00 EUR**
		60°	980lm	**1004416**	**150,00 EUR**	1885lm	**1004512**	**155,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004422**	**150,00 EUR**	1955lm	**1004518**	**155,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004423**	**150,00 EUR**	1970lm	**1004519**	**155,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004424**	**150,00 EUR**	1880lm	**1004520**	**155,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004430**	**150,00 EUR**	2125lm	**1004526**	**155,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004431**	**150,00 EUR**	2120lm	**1004527**	**155,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004432**	**150,00 EUR**	2060lm	**1004528**	**155,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004314**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005687**	**174,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004315**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005688**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004316**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005689**	**174,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004322**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005693**	**174,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004323**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005694**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004324**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005695**	**174,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004330**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005699**	**174,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004331**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005700**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004332**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005701**	**174,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004602**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005759**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004603**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005760**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004604**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005761**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004610**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005765**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004611**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005766**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004612**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005767**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004618**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005771**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004619**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005772**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004620**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005773**	**235,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004318**	**146,00 EUR**	3290lm	**1005690**	**174,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004319**	**146,00 EUR**	3250lm	**1005691**	**174,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004320**	**146,00 EUR**	2980lm	**1005692**	**174,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004326**	**146,00 EUR**	3530lm	**1005696**	**174,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004327**	**146,00 EUR**	3490lm	**1005697**	**174,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004328**	**146,00 EUR**	3210lm	**1005698**	**174,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004334**	**146,00 EUR**	3800lm	**1005702**	**174,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004335**	**146,00 EUR**	3760lm	**1005703**	**174,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004336**	**146,00 EUR**	3460lm	**1005704**	**174,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004606**	**198,00 EUR**	3290lm	**1005762**	**235,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004607**	**198,00 EUR**	3250lm	**1005763**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004608**	**198,00 EUR**	2980lm	**1005764**	**235,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004614**	**198,00 EUR**	3530lm	**1005768**	**235,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004615**	**198,00 EUR**	3490lm	**1005769**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004616**	**198,00 EUR**	3210lm	**1005770**	**235,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004622**	**198,00 EUR**	3800lm	**1005774**	**235,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004623**	**198,00 EUR**	3760lm	**1005775**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004624**	**198,00 EUR**	3460lm	**1005776**	**235,00 EUR**


NUMINOS® PD
1005787

NUMINOS®
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE







Entdecken Sie den NUMINOS® Konfigurator auf slv.com

Zierring auch in weiß erhältlich



Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

NUMINOS®
PD

IP20 L80B50 250

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
		24°	985lm	**1004146**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004242**	**157,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004147**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004243**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004148**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004244**	**157,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004154**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004250**	**157,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004155**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004251**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004156**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004252**	**157,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004162**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004258**	**157,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004163**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004259**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004164**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004260**	**157,00 EUR**
		24°	985lm	**1004434**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004530**	**210,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004435**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004531**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004436**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004532**	**210,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004442**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004538**	**210,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004443**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004539**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004444**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004540**	**210,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004450**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004546**	**210,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004451**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004547**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004452**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004548**	**210,00 EUR**
		24°	985lm	**1004150**	**140,00 EUR**	1925lm	**1004246**	**157,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004151**	**140,00 EUR**	1935lm	**1004247**	**157,00 EUR**
		60°	980lm	**1004152**	**140,00 EUR**	1885lm	**1004248**	**157,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004158**	**140,00 EUR**	1955lm	**1004254**	**157,00 EUR**
C	3000K	36°	1020lm	**1004159**	**140,00 EUR**	1970lm	**1004255**	**157,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004160**	**140,00 EUR**	1880lm	**1004256**	**157,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004166**	**140,00 EUR**	2125lm	**1004262**	**157,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004167**	**140,00 EUR**	2120lm	**1004263**	**157,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004168**	**140,00 EUR**	2060lm	**1004264**	**157,00 EUR**
		24°	985lm	**1004438**	**198,00 EUR**	1925lm	**1004534**	**210,00 EUR**
	2700K	36°	985lm	**1004439**	**198,00 EUR**	1935lm	**1004535**	**210,00 EUR**
		60°	980lm	**1004440**	**198,00 EUR**	1885lm	**1004536**	**210,00 EUR**
		24°	1020lm	**1004446**	**198,00 EUR**	1955lm	**1004542**	**210,00 EUR**
Dali	3000K	36°	1020lm	**1004447**	**198,00 EUR**	1970lm	**1004543**	**210,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004448**	**198,00 EUR**	1880lm	**1004544**	**210,00 EUR**
		24°	1100lm	**1004454**	**198,00 EUR**	2125lm	**1004550**	**210,00 EUR**
	4000K	36°	1100lm	**1004455**	**198,00 EUR**	2120lm	**1004551**	**210,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004456**	**198,00 EUR**	2060lm	**1004552**	**210,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			L			XL		
		24°	2440lm	**1004338**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005705**	**198,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004339**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005706**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004340**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005707**	**198,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004346**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005711**	**198,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004347**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005712**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004348**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005713**	**198,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004354**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005717**	**198,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004355**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005718**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004356**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005719**	**198,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004626**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005777**	**254,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004627**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005778**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004628**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005779**	**254,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004634**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005783**	**254,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004635**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005784**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004636**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005785**	**254,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004642**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005789**	**254,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004643**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005790**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004644**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005791**	**254,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004342**	**172,00 EUR**	3290lm	**1005708**	**198,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004343**	**172,00 EUR**	3250lm	**1005709**	**198,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004344**	**172,00 EUR**	2980lm	**1005710**	**198,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004350**	**172,00 EUR**	3530lm	**1005714**	**198,00 EUR**
C	3000K	36°	2340lm	**1004351**	**172,00 EUR**	3490lm	**1005715**	**198,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004352**	**172,00 EUR**	3210lm	**1005716**	**198,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004358**	**172,00 EUR**	3800lm	**1005720**	**198,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004359**	**172,00 EUR**	3760lm	**1005721**	**198,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004360**	**172,00 EUR**	3460lm	**1005722**	**198,00 EUR**
		24°	2440lm	**1004630**	**228,00 EUR**	3290lm	**1005780**	**254,00 EUR**
	2700K	36°	2400lm	**1004631**	**228,00 EUR**	3250lm	**1005781**	**254,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004632**	**228,00 EUR**	2980lm	**1005782**	**254,00 EUR**
		24°	2430lm	**1004638**	**228,00 EUR**	3530lm	**1005786**	**254,00 EUR**
Dali	3000K	36°	2340lm	**1004639**	**228,00 EUR**	3490lm	**1005787**	**254,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004640**	**228,00 EUR**	3210lm	**1005788**	**254,00 EUR**
		24°	2675lm	**1004646**	**228,00 EUR**	3800lm	**1005792**	**254,00 EUR**
	4000K	36°	2620lm	**1004647**	**228,00 EUR**	3760lm	**1005793**	**254,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004648**	**228,00 EUR**	3460lm	**1005794**	**254,00 EUR**






NUMINOS®
3-Phasen Track System

LED INSIDE

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System S. 468–471



NUMINOS® 3-PH. TRACK
1004082



Zierring auch in weiß erhältlich



⊕				
Zierring *NUMINOS® S*	Ø: 6,2 cm, H: 2 cm	◯	**1006167**	**1,30 EUR**
Zierring *NUMINOS® M*	Ø: 8,2 cm, H: 2,4 cm	◯	**1006168**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® L*	Ø: 9,65 cm, H: 2,5 cm	◯	**1006169**	**2,40 EUR**
Zierring *NUMINOS® XL*	Ø: 11,66 cm, H: 2,85 cm	◯	**1006170**	**3,55 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118 – 119

NUMINOS®
3 Ph.









IP20 L80B50 350° 90°

S 220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			S			M		
	2700K	24°	985lm	**1004074**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004170**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004075**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004171**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004076**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004172**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004082**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004178**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004083**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004179**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004084**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004180**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004090**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004186**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004091**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004187**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004092**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004188**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004362**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004458**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004363**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004459**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004364**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004460**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004370**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004466**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004371**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004467**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004372**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004468**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004378**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004474**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004379**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004475**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004380**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004476**	**197,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004078**	**115,00 EUR**	1925lm	**1004174**	**145,00 EUR**
		36°	985lm	**1004079**	**115,00 EUR**	1935lm	**1004175**	**145,00 EUR**
		60°	980lm	**1004080**	**115,00 EUR**	1885lm	**1004176**	**145,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004086**	**115,00 EUR**	1955lm	**1004182**	**145,00 EUR**
C		36°	1020lm	**1004087**	**115,00 EUR**	1970lm	**1004183**	**145,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004088**	**115,00 EUR**	1880lm	**1004184**	**145,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004094**	**115,00 EUR**	2125lm	**1004190**	**145,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004095**	**115,00 EUR**	2120lm	**1004191**	**145,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004096**	**115,00 EUR**	2060lm	**1004192**	**145,00 EUR**
	2700K	24°	985lm	**1004366**	**165,00 EUR**	1925lm	**1004462**	**197,00 EUR**
		36°	985lm	**1004367**	**165,00 EUR**	1935lm	**1004463**	**197,00 EUR**
		60°	980lm	**1004368**	**165,00 EUR**	1885lm	**1004464**	**197,00 EUR**
	3000K	24°	1020lm	**1004374**	**165,00 EUR**	1955lm	**1004470**	**197,00 EUR**
Dali		36°	1020lm	**1004375**	**165,00 EUR**	1970lm	**1004471**	**197,00 EUR**
		60°	1020lm	**1004376**	**165,00 EUR**	1880lm	**1004472**	**197,00 EUR**
	4000K	24°	1100lm	**1004382**	**165,00 EUR**	2125lm	**1004478**	**197,00 EUR**
		36°	1100lm	**1004383**	**165,00 EUR**	2120lm	**1004479**	**197,00 EUR**
		60°	1100lm	**1004384**	**165,00 EUR**	2060lm	**1004480**	**197,00 EUR**

L 220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

XL 220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

			L			XL		
	2700K	24°	2440lm	**1004266**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005723**	**165,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004267**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005724**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004268**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005725**	**165,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004274**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005729**	**165,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004275**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005730**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004276**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005731**	**165,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004282**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005735**	**165,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004283**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005736**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004284**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005737**	**165,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004554**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005795**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004555**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005796**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004556**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005797**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004562**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005801**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004563**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005802**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004564**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005803**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004570**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005807**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004571**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005808**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004572**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005809**	**235,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004270**	**155,00 EUR**	3290lm	**1005726**	**165,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004271**	**155,00 EUR**	3250lm	**1005727**	**165,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004272**	**155,00 EUR**	2980lm	**1005728**	**165,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004278**	**155,00 EUR**	3530lm	**1005732**	**165,00 EUR**
C		36°	2340lm	**1004279**	**155,00 EUR**	3490lm	**1005733**	**165,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004280**	**155,00 EUR**	3210lm	**1005734**	**165,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004286**	**155,00 EUR**	3800lm	**1005738**	**165,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004287**	**155,00 EUR**	3760lm	**1005739**	**165,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004288**	**155,00 EUR**	3460lm	**1005740**	**165,00 EUR**
	2700K	24°	2440lm	**1004558**	**215,00 EUR**	3290lm	**1005798**	**235,00 EUR**
		36°	2400lm	**1004559**	**215,00 EUR**	3250lm	**1005799**	**235,00 EUR**
		60°	2475lm	**1004560**	**215,00 EUR**	2980lm	**1005800**	**235,00 EUR**
	3000K	24°	2430lm	**1004566**	**215,00 EUR**	3530lm	**1005804**	**235,00 EUR**
Dali		36°	2340lm	**1004567**	**215,00 EUR**	3490lm	**1005805**	**235,00 EUR**
		60°	2400lm	**1004568**	**215,00 EUR**	3210lm	**1005806**	**235,00 EUR**
	4000K	24°	2675lm	**1004574**	**215,00 EUR**	3800lm	**1005810**	**235,00 EUR**
		36°	2620lm	**1004575**	**215,00 EUR**	3760lm	**1005811**	**235,00 EUR**
		60°	2715lm	**1004576**	**215,00 EUR**	3460lm	**1005812**	**235,00 EUR**


NUMINOS® ZOOM
1006117

NUMINOS® ZOOM
3-Phasen Track System

LED INSIDE









IP20 L80B50 350° 90°

M 220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006108**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006110**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006112**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006114**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006116**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006118**	**232,00 EUR**
	C	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006109**	**183,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006111**	**183,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006113**	**183,00 EUR**
	Dali	2700K	15°-60°	680-1650lm	**1006115**	**232,00 EUR**
		3000K	15°-60°	750-1800lm	**1006117**	**232,00 EUR**
		4000K	15°-60°	780-1900lm	**1006119**	**232,00 EUR**



Halbstreuwinkel einstellbar
von 15°-60°

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118–119

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR/IHRE	SYSTEM	FARBE
NUMINOS® DL NUMINOS® MOVE NUMINOS® GIMBLE		schwarz: schwarz, weiß, chrom weiß: schwarz, weiß, chrom
NUMINOS® PROJECTOR		schwarz: schwarz, weiß, chrom weiß: schwarz, weiß, chrom
NUMINOS® PD NUMINOS® CL NUMINOS® SPOT		schwarz, weiß
NUMINOS® TRACK NUMINOS® ZOOM		schwarz, weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System S. 468–471

GRÖSSE

XS **S** **M** **L** **XL**

XS **S** **M** **L**

S **M** **L** **XL**

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom nur in Größe M erhältlich

PERFORMANCE

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W

L 700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W

XL 1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W

XS 200 mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 250 mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 500 mA
Leistungsaufnahme: 17,5W

L 700 mA
Leistungsaufnahme: 25,4W

Passende Treiber finden Sie auf S. 94–95

S 250mA
Leistungsaufnahme: 11W

M 500mA
Leistungsaufnahme: 20W

L 700mA
Leistungsaufnahme: 28W

XL 900mA
Leistungsaufnahme: 36W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einstaz in Fluren

PRISMATISCH

Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET

Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen


WABE

Enger Lichstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer


NUMINOS® GRÖSSEN

DOWNLIGHTS


XS




Einbaumaße:
Ø: 5,5 cm T: 11,0 cm



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 8 cm




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 8 cm




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 10 cm


S




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 9 cm T: 8,5 cm




Einbaumaße:
Ø: 9 cm T: 7 cm




Einbaumaße:
Ø: 8,8 cm T: 15 cm


M




Einbaumaße:
Ø: 9 cm T: 7,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 12 cm T: 10 cm




Einbaumaße:
Ø: 12 cm T: 10 cm




Einbaumaße:
Ø: 10,5 cm T: 15 cm


L




Einbaumaße:
Ø: 11,7 cm T: 9 cm



Einbaumaße:
Ø: 14,5 cm T: 10,5 cm




Einbaumaße:
Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm




Einbaumaße:
Ø: 13 cm T: 15 cm


XL



Einbaumaße:
Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm



Einbaumaße:
Ø: 17,5 cm T: 13 cm



Einbaumaße:
Ø: 17,5 cm T: 13,5 cm


NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE

NUMINOS® PROJECTOR

S M L XL M




NUMINOS® TRACK

*Bei einem Winkel von unter 90°

NUMINOS® ZOOM

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN



NUMINOS® CL


NUMINOS® CW

NUMINOS® PD

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Entdecken Sie den NUMINOS® Konfigurator auf slv.com

In sieben Varianten mit Hochleistungs LED-Modul in drei Lichtfarben und Blendungs-bewertungen erhältlich.




Wählbare Reflektoren mit Halb-streuwinkeln von 20°-55°.



Verschiedene Effektfilter als Zubehör verfügbar.




Dekoring als sichtbarer Abschluss wählbar.



DOWNLIGHTS

NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante erhältlich.

NUMINOS® EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN. Das frei konfigurierbare Leuchtensystem, das jedes Ambiente ins beste Licht rückt. Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.



In drei Gehäusegrößen mit Hochleistungs LED-Modul in drei Lichtfarben verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Wählbare Linsen mit Halb-streuwinkeln von 24°-60°.

Dekoring als sichtbarer Abschluss wählbar.

SPOTLIGHTS

NUMINOS® Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienensysteme erhältlich.

NEW TRIA®
1007334

KOMBINIEREN SIE





GU10 Socket oder
LED Module

+



Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium

=



NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW





Modulares Plug & Play System
für maximale Flexibilität

Hervorragender
Farbwiedergabeindex >90



IP65
Version



Easy-to-install dank
Quick Connector



NEW TRIA® SETS

Sie finden bereits kombinierte Sets unserer Topseller auf den Seiten 132–139

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

LED MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007381**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007383**	**45,00 EUR**



NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007382**	**45,00 EUR**
●					3000K	750lm	**1007384**	**45,00 EUR**



DIM-TO-WARM MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, DTW, Phase

IP20 L80B10 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	**1007421**	**56,00 EUR**



NEW TRIA®
DL, LED-Modul, DTW, Phase

IP20 L80B10 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	250mA	11W	1800 - 3000 K	700lm	**1007422**	**56,00 EUR**



DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Helligkeit der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim Herunterdimmen von helles, kühles zu weiches, warmes Licht.

Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

MULTI WATTAGE 3 CCT MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007431**	**76,00 EUR**	

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007432**	**76,00 EUR**	

GU10 MODUL FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

GU10 LED CONNECTION BOX
mit Sockel

IP20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	-	-	**1007283**	**6,00 EUR**	

Passende Leuchtmittel finden Sie ab Seite 860

LED MODULE FÜR 95 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 38°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K	1130lm	**1007409**	**95,00 EUR**	
●					3000K	1200lm	**1007410**	**95,00 EUR**	

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, Phase

IP20 | L80B10 | 60°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	C,L	IP20	350mA	13,3W	2700K	1130lm	**1007411**	**95,00 EUR**	
●					3000K	1200lm	**1007412**	**95,00 EUR**	

WÄHLEN SIE IHREN EINBAURING:

NEW

PASSEND FÜR ALLE 68/75er EINBAUDURCHMESSER MODULE UND GU10 FASSUNG

NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 2,6 cm	1007332	14,90 EUR
	weiß			1007333	14,90 EUR
	roségold			1007334	24,90 EUR
	aluminium			1007335	19,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	L: 8,2 cm, B: 8,2 cm, H: 2,6 cm	1007329	14,90 EUR
	weiß			1007328	14,90 EUR
	roségold			1007331	24,90 EUR
	aluminium			1007330	19,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,4 cm	1007451	15,90 EUR
	weiß			1007453	15,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP65	Ø: 8,2 cm, H: 3,4 cm	1007345	24,90 EUR
	weiß			1007346	24,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP65	L: 8,2 cm, B: 8,2 cm, H: 3,4 cm	1007347	24,90 EUR
	weiß			1007348	24,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring rund, GU10/LED-Module mit dekorativer Glasscheibe*	schwarz	IP65	Ø: 8,3 cm, H: 3,6 cm	1007336	35,90 EUR
	weiß			1007337	35,90 EUR
NEW TRIA® 68 *Ring eckig, GU10/LED-Module mit dekorativer Glasscheibe*	schwarz	IP65	L: 8,3 cm, B: 8,3 cm, H: 3,6 cm	1007338	35,90 EUR
	weiß			1007339	35,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 9,3 cm, H: 2,6 cm	1007343	19,90 EUR
	weiß			1007342	19,90 EUR
	roségold			1007344	28,90 EUR
	aluminium			1007351	23,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	L: 9 cm, B: 9 cm, H: 2,6 cm	1007340	19,90 EUR
	weiß			1007349	19,90 EUR
	roségold			1007341	28,90 EUR
	aluminium			1007350	23,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring rund, GU10/LED-Module Zurückgesetzt mit Kragen*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,9 cm	1007449	18,90 EUR
	weiß			1007450	18,90 EUR
NEW TRIA® 75 *Ring rund, GU10/LED-Module Zurückgesetzt*	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,3 cm	1007488	14,90 EUR
	weiß			1007489	14,90 EUR
NEW TRIA® 75 XL *Ring rund, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 11 cm, H: 2,6 cm	1007631	24,90 EUR
	weiß			1007630	24,90 EUR
	roségold			1007633	33,90 EUR
	aluminium			1007632	28,90 EUR
NEW TRIA® 75 XL *Ring eckig, GU10/LED-Module*	schwarz	IP20	L: 11 cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm	1007635	24,90 EUR
	weiß			1007634	24,90 EUR
	roségold			1007637	33,90 EUR
	aluminium			1007636	28,90 EUR

PASSEND FÜR ALLE 95er EINBAUDURCHMESSER MODULE

NEW TRIA® 95 *Ring rund, LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 11 cm, H: 2,6 cm	1007444	29,90 EUR
	weiß			1007443	29,90 EUR
	roségold			1007447	39,90 EUR
	aluminium			1007445	34,90 EUR
NEW TRIA® 95 *Ring rund, LED-Module*	schwarz	IP20	Ø: 10,3 cm, H: 5,5 cm	1007452	29,90 EUR
	weiß			1007454	29,90 EUR
NEW TRIA® 95 *Ring eckig, LED-Module*	schwarz	IP20	L: 11 cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm	1007446	29,90 EUR
	weiß			1007448	29,90 EUR



Mit dekorativer
Glasscheibe





30° schwenkbar



Dreh- und
30° schwenkbar






Zurückgesetzt
mit Kragen



Zurückgesetzt


NEW TRIA® GRÖSSEN

LED MODULE FÜR 68 und 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE




1007381- 384

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE




1007421 - 422

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, DTW, PHASE




1007431 - 432

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-MODUL, PHASE





1007283

GU10 LED CONNECTION BOX
MIT SOCKEL




LED MODULE FÜR 95 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE






1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007332 - 335

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007328 - 331


NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007451, 1007453


NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED MODULE

IP65 Version




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007345 - 346

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007347 - 348

NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007336 - 337

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350

NEW TRIA® 75
RING, ECKIG, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007449 - 450

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007488 - 489

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007630 - 633

NEW TRIA® 75 XL
RING, RUND, GU10/LED-MODULE




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007634 - 637

NEW TRIA® 75 XL
RING, ECKIG, GU10/LED MODULE




Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

NEW TRIA® 95
RING, RUND, LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007452, 1007454

NEW TRIA® 95
RING, RUND, LED MODULE



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95
RING, ECKIG, LED MODULE

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Mehr Modularität für gesteigerte Flexibilität: Mit den aktualisierten Downlights der NEW TRIA® Serie sehen Sie gestalterische Vielfalt in neuem Licht. Wählen Sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.

WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

1. Anwendung
   - *schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65*
   - *Ausschnitt mit 68, 75 und 95 mm Durchmesser*
2. Farbe
   schwarz, weiß, roségold oder aluminium
3. rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS BEVORZUGTE MODUL ...

1. 68 / 75 oder 95 mm
2. Farbtemperatur
   2700K oder 3000K, 1800–3000K oder CCT 2500 / 3000 / 4000K
3. Abstrahlwinkel
   38° / 60°

FERTIG!

IP20

IP65




Einbauring

Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich

In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium

In rund oder eckig erhältlich



LED MODUL



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

Fabrtemperatur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K oder multi

Abstrahlwinkel
38° / 60°


NEW TRIA® 68
1007388

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE

NEW

GU10 Version



NEW TRIA® 75
DL, rund, QPAR51



IP65 Version



NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase



NEW TRIA® 75
DL, eckig, QPAR51

NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase



DTW Version



NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

NEW TRIA® SETS

Alle NEW TRIA® Sets beinhalten perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine schnelle und einfache Installation. Ob Dim-to-Warm, multi CCT oder GU10 Version, mit den NEW TRIA® Sets sind sie bestens ausgestattet.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

VOLLSTÄNDIGE SETS (EINBAURING + LED-MODUL)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007386	54,00 EUR
					1007385	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007390	54,00 EUR
					1007389	54,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007388	54,00 EUR
					1007387	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007392	54,00 EUR
					1007391	54,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007394	54,00 EUR
					1007393	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007398	54,00 EUR
					1007397	54,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007396	54,00 EUR
					1007395	54,00 EUR
IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007400	54,00 EUR
					1007399	54,00 EUR



Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP65 | L80B10 | 38°

IP65 Version

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP65	200mA	8,3W	2700K	460lm	1007406	69,00 EUR	
				530lm	1007405	69,00 EUR	
IP65	200mA	8,3W	3000K	500lm	1007408	69,00 EUR	
				570lm	1007407	69,00 EUR	



DIM-TO-WARM

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007424	69,00 EUR
					1007423	69,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007426	69,00 EUR
					1007425	69,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, eckig, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 38° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007428	69,00 EUR
					1007427	69,00 EUR



NEW TRIA® 68
DL, eckig, DTW, Phase

IP20 | L80B10 | 60° | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007430	69,00 EUR
					1007429	69,00 EUR



NEW

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rund, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007434 ● 89,00 EUR 1007433 ● 89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rund, Phase

IP20 L80B10 60° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007436 ● 89,00 EUR 1007435 ● 89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, eckig, Phase

IP20 L80B10 38° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007438 ● 89,00 EUR 1007437 ● 89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, eckig, Phase

IP20 · L80B10 · 60° · 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	C,L	IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	**1007440**	**89,00 EUR**
							1007439	**89,00 EUR**



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, rund, Phase

IP65 · L80B10 · 38°

IP65 Version

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	C,L	IP65	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	370 / 410 / 410lm	**1007442**	**99,00 EUR**
						430 / 470 / 470lm	**1007441**	**99,00 EUR**



NEW TRIA® 75
DL, rund, Phase

IP20 · L80B10 · 38° · 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	C,L	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	**1007402**	**64,00 EUR**
							1007401	**64,00 EUR**
● ○		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	**1007404**	**64,00 EUR**
							1007403	**64,00 EUR**



Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.
Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

Vollständige Sets (Einbauring + GU10-Fassung)

NEW

NEW TRIA® 68
DL, rund, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007369	19,90 EUR
○							1007368	19,90 EUR
◍							1007370	25,90 EUR



NEW TRIA® 68
DL, eckig, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007372	19,90 EUR
○							1007371	19,90 EUR
◍							1007373	25,90 EUR



NEW TRIA® 75
DL, rund, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007375	25,90 EUR
○							1007374	25,90 EUR
◍							1007376	29,90 EUR



NEW TRIA® 75
DL, eckig, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007378	25,90 EUR
○							1007377	25,90 EUR
◍							1007379	29,90 EUR



NEW TRIA® 75 XL
DL, rund, QPAR51

IP20 IK02 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ ◍	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007625	30,90 EUR
							1007624	30,90 EUR
							1007626	34,90 EUR



NEW TRIA® 75 XL
DL, eckig, QPAR51

IP20 IK02 30°


220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ ◍	C,L	IP20	-	<10W	1xGU10	-	1007628	30,90 EUR
							1007627	30,90 EUR
							1007629	34,90 EUR



LED GU10 *38°, EEK=F, 6kWh/1000h*	L	6W	*2700K*	450lm	51 mm	**1005077**	**7,50 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147



NEW TRIA®
113890

NEW TRIA®
Downlight (DL)

LED INSIDE





NEW TRIA® 45
DL, rund



NEW TRIA® 155
DL, Double





NEW TRIA® 45
DL, rund

IP44 | IK02 | 30° | UGR 19 | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ ◐	-	IP44	700mA	3,4W		3000K		190lm	**113970** **53,00 EUR** **113971** **53,00 EUR** **113976** **60,00 EUR**



NEW TRIA® 155
DL, Double

IP20 | 38° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○	-	IP20	350mA	14W		2700K		1160lm	**113890** **115,00 EUR** **113891** **115,00 EUR**



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147


NEW TRIA®
113550

NEW TRIA®
Downlight (DL)

SOCKET
INSIDE



NEW TRIA® 150
DL, rund







NEW TRIA® 150
DL, eckig



NEW TRIA® 155
DL, Double





NEW TRIA® 300
DL, Double



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147


NEW TRIA®
113840

NEW TRIA® 150
DL, rund, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113550**	**52,00 EUR**
○							**113540**	**52,00 EUR**



NEW TRIA® 150
DL, eckig, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	**113830**	**52,00 EUR**
○							**113541**	**52,00 EUR**



NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●							**113492**	**50,00 EUR**
○	-	IP20	-	<50W	2xGU10	-	**113512**	**50,00 EUR**
◐							**111362**	**53,00 EUR**



NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111

IP20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium


●							**113840**	**104,00 EUR**
○	-	IP20	-	<75W	2xGU10	-	**113841**	**104,00 EUR**
◐							**111382**	**115,00 EUR**



LED GU10 *38°, EEK=F, 6kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 155*	L	6W	2700K	450lm	51 mm	**1005077**	**7,50 EUR**
QPAR111 *38°, EEK=F, 8kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 150/300*	C,L	8W	2700K	680lm	-	**1005274**	**30,75 EUR**
LED GU10 *40°, EEK=G, 8kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 150/300*	C,L	7,3W	2700K	500lm	111 mm	**1005294**	**24,50 EUR**
QPAR111 *30°, EEK=F, 13kWh/1000h* *Für NEW TRIA® 150/300*	C,L	12,5W	2700K	950lm	-	**1005276**	**49,50 EUR**


Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA® GRÖSSEN



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm


NEW TRIA® 68
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm


NEW TRIA® 68
DL, ECKIG, PHASE

IP65 Version




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, PHASE




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, ECKIG, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, RUND, DTW, PHASE




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4,5 cm

NEW TRIA® 68
DL, ECKIG, DTW, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm


NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm


NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, ECKIG, PHASE

IP65 Version




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm

NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, RUND, PHASE




Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 75
DL, RUND, PHASE




Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, RUND, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75
DL, ECKIG, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, RUND, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
DL, ECKIG, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 4,5 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 45
DL, RUND




Einbaumaße:
Ø: 15 cm T: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, RUND, QPAR111




Einbaumaße:
Ø: 15 cm T: 12,5 cm

NEW TRIA® 150
DL, ECKIG, QPAR111




Einbaumaße:
L: 15,5, B: 8 cm T: 4 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



Einbaumaße:
L: 15 cm, B: 7,8 cm, T: 12,5 cm

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



Einbaumaße:
L: 30 cm, B: 15,5 cm, T: 12,5 cm

NEW TRIA® 300
DL, DOUBLE, QPAR111

MEDO® PRO 40
1007296

Entdecken Sie die komplette MEDO® Familie

NEW



MEDO® PRO CW



MEDO® PRO (DC) CW



MEDO® CW

MEDO® CL



MEDO® RING PD



MEDO® EL

NEW

MEDO® PRO
Wand- und Deckenleuchten (CW)

LED INSIDE



Abhängeset exkl.

Auch mit prismatischer Optik erhältlich und mit UGR<19 besonders blendfrei

Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90

Farbtemperaturauswahl via CCT-Switch (3000 / 4000K)

Die transparente Rückseite sorgt für einen erhöhten indirekten Lichtanteil





Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren



ATMOSPHÄRISCHE BELEUCHTUNG

Die neuen MEDO® Varianten bringen dank des indirekten Lichtanteils auch den Hintergrund zum Strahlen. Dadurch entsteht eine angenehme, gleichmäßige und entblendete Ausleuchtung Ihrer Räume.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

PRISMATISCHE OPTIK (UGR<19)

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1250 / 1250lm

1007284	329,00 EUR
1007285	329,00 EUR



MEDO® PRO 30
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 70° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

C | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1250 / 1250lm

1007288	299,00 EUR
1007289	299,00 EUR



MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2400 / 2500lm

1007292	449,00 EUR
1007293	449,00 EUR



MEDO® PRO 40
CW, Phase, UGR<19

IP50 IK02 L80B10 80° 19

220-240 V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

C | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2400 / 2500lm

1007296	349,00 EUR
1007297	349,00 EUR



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1007300 699,00 EUR 1007301 699,00 EUR



MEDO® PRO 60
CW, Phase, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	1007304 629,00 EUR 1007305 629,00 EUR



MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1007308 1.449,00 EUR 1007309 1.449,00 EUR



MEDO® PRO 90
CL, Phase, UGR<19

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

● ○	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	1007312 1.249,00 EUR 1007313 1.249,00 EUR



Alle MEDO® PRO Varianten sind BEG-förderfähig

OPALE OPTIK (UGR<25)

MEDO® PRO 30
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1350 / 1350lm

1007286	329,00 EUR
1007287	329,00 EUR



MEDO® PRO 30
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

C | IP50 | 250mA | 10W | CCT 3000 / 4000K | 1350 / 1350lm

1007290	299,00 EUR
1007291	299,00 EUR



MEDO® PRO 40
CW, DALI

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Dali | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2650 / 2650lm

1007294	449,00 EUR
1007295	449,00 EUR



MEDO® PRO 40
CW, Phase

IP50 IK02 L80B10 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

C | IP50 | 500mA | 19W | CCT 3000 / 4000K | 2650 / 2650lm

1007298	349,00 EUR
1007299	349,00 EUR



Alle MEDO® PRO Varianten sind BEG-förderfähig

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® PRO 60
CW, DALI

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	Dali	IP50	1000mA	39W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	**1007302** ● **699,00 EUR**
○							**1007303** ● **699,00 EUR**



MEDO® PRO 60
CW, Phase

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	C	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5450 / 5500lm	**1007306** ● **629,00 EUR**
○							**1007307** ● **629,00 EUR**



MEDO® PRO 90
CL, DALI

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	**1007310** ● **1.449,00 EUR**
○							**1007311** ● **1.449,00 EUR**



MEDO® PRO 90
CL, Phase

IP50 | IK02 | L80B10 | 110° | UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

●	C	IP50	1000mA	74W	CCT 3000 / 4000K	11000 / 11200lm	**1007314** ● **1.249,00 EUR**
○							**1007315** ● **1.249,00 EUR**



⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	**135250**	**44,75 EUR**
	weiß	**135251**	**44,75 EUR**
	grau	**135254**	**44,75 EUR**
Abhängeset 5 m	schwarz	**1001952**	**99,00 EUR**
	weiß	**1001950**	**99,00 EUR**
	grau	**1001951**	**99,00 EUR**

MEDO® PRO 60
1006417 (DC)

MEDO® PRO 40
1006414 (DC)



ATMOSPHÄRISCHE BELEUCHTUNG

Die neuen MEDO® Varianten bringen dank des indirekten Lichtanteils auch den Hintergrund zum Strahlen. Dadurch entsteht eine angenehme, gleichmäßige und entblendete Ausleuchtung Ihrer Räume.

NEW

MEDO® PRO
Wand- und Deckenleuchte (CW), DC

LED INSIDE

Abhängeset exkl.



Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren







Mit prismatischer Optik und UGR<19 besonders blendfrei

Die transparente Rückseite sorgt für einen erhöhten indirekten Lichtanteil


Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90



NOTBELEUCHTUNG

Mit MEDO® PRO DC profitieren Sie von allen technischen Vorteilen der prismatischen MEDO® PRO Version mit UGR<19. Dank des DC-fähigen integrierten Treibers können Sie sich zudem darauf verlassen, dass die Leuchten auch für den Notstrombetrieb geeignet sind und Ihnen weiterhin wegweisend leuchten werden.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175


MEDO® PRO 60
1006417 (DC)
MEDO® PRO 30
1006411 (DC)
Finden Sie noch mehr Inspirationen in unserer MEDO® Broschüre

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 70° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



● ○	Dali	IP50	250mA	10W	CCT 3000 / 4000K	1250 / 1250lm	**1006411** ● **379,00 EUR**
							1006412 ● **379,00 EUR**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



● ○	Dali	IP50	500mA	19W	CCT 3000 / 4000K	2400 / 2500lm	**1006414** ● **449,00 EUR**
							1006415 ● **449,00 EUR**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



● ○	Dali	IP50	1000mA	37W	CCT 3000 / 4000K	5000 / 5100lm	**1006417** ● **749,00 EUR**
							1006418 ● **749,00 EUR**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19, DC

IP50 | IK02 | L80B10 | 80° | UGR 19

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



● ○	Dali	IP50	1000mA	75W	CCT 3000 / 4000K	9400 / 9700lm	**1006420** ● **1.549,00 EUR**
							1006421 ● **1.549,00 EUR**

Alle MEDO® PRO Varianten sind BEG-förderfähig

⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	**135250**	**44,75 EUR**
	weiß	**135251**	**44,75 EUR**
	grau	**135254**	**44,75 EUR**
Abhängeset 5m	schwarz	**1001952**	**99,00 EUR**
	weiß	**1001950**	**99,00 EUR**
	grau	**1001951**	**99,00 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

MEDO® 60
1007322

MEDO® 90
1007325



ATMOSPHÄRISCHE BELEUCHTUNG

Die neuen MEDO® Varianten bringen dank des indirekten Lichtanteils auch den Hintergrund zum Strahlen. Dadurch entsteht eine angenehme, gleichmäßige und entblendete Ausleuchtung Ihrer Räume.

NEW

MEDO®
Wand- und Deckenleuchten (CW)

LED INSIDE



Abhängeset exkl.





Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

Hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90

Farbtemperaturauswahl via CCT-Switch (2700 / 3000 / 4000K)

Die transparente Rückseite sorgt für einen erhöhten indirekten Lichtanteil





Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175



MEDO® 30
1007317

MEDO® 30
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	250mA	12W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	1050 / 1100 / 1200lm	1007316	265,00 EUR
					1007317	265,00 EUR
					1007318	265,00 EUR



MEDO® 40
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 25

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	500mA	20W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	2100 / 2200 / 2350lm	1007319	294,00 EUR
					1007320	294,00 EUR
					1007321	294,00 EUR



MEDO® 60
CW, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	1000mA	39W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	4050 / 4250 / 4550lm	1007322	559,00 EUR
					1007323	559,00 EUR
					1007324	559,00 EUR



MEDO® 90
CL, Phase

IP50 IK02 L70B50 110° UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

IP50	1000mA	79W	CCT 2700 / 3000 / 4000K	8300 / 8700 / 9350m	1007325	1.099,00 EUR
					1007326	1.099,00 EUR
					1007327	1.099,00 EUR



⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	135250	44,75 EUR
	weiß	135251	44,75 EUR
	grau	135254	44,75 EUR
Abhängeset 5 m	schwarz	1001952	99,00 EUR
	weiß	1001950	99,00 EUR
	grau	1001951	99,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175


MEDO®: SO GELINGT DIE INSTALLATION

Effizienz ist auch bei der Installation aller neuen MEDO® Varianten Programm, denn diese erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell und unkompliziert. Nutzen Sie die EasyBase direkt als Schablone für die Bohrlöcher und verdrahten diese direkt nach dem Festschrauben. Danach nur noch die Farbtemperatur via CCT-Switch an der Leuchte wählen, auf die grünen Markierungen achten und die Leuchte problemlos einklicken.

Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

DECKENLEUCHTEN

EasyBase an der Decke verschrauben




EasyBase verdrahten



Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen und die Leuchte einrasten, dabei auf die grünen Markierungen achten

MEDO® 60 und MEDO® 90 werden zusätzlich mit der vorhandenen Sicherungskette befestigt




EINBAULEUCHTEN
RAHMENLOS


EINBAULEUCHTEN
EINBAURAHMEN


Einbautopf in der Decke platzieren






Montageplatten platzieren und festschrauben







Montageplatte mit der Decke verschrauben und die Decke verspachteln




LED Treiber verbinden





LED Modul einsetzen und via CCT-Switch Farbtemperatur wählen






Abdeckung einsetzen







MEDO® 60
1002882

MEDO®
Deckenleuchten (CL)

LED INSIDE



Abhängeset exkl.

MEDO® 60
CL, Quadratisch, 1-10V

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

○	1-10V	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1000726**	**499,00 EUR**	

MEDO® 60
CL, Quadratisch, DALI

IP20 | L70B50 | 105° | UGR 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

○	Dali	IP20	1000mA	39W	3000K	3800lm	**1002882**	**549,00 EUR**	

⊕

Abhängeset 1,5 m	schwarz	**135250**	**44,75 EUR**
	weiß	**135251**	**44,75 EUR**
	grau	**135254**	**44,75 EUR**
Abhängeset 5 m	schwarz	**1001952**	**99,00 EUR**
	weiß	**1001950**	**99,00 EUR**
	grau	**1001951**	**99,00 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175



MEDO® RING 60
133840

MEDO® RING
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE





MEDO® RING
in den Größen 60 und 90



MEDO® RING 60
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	700mA	33W	3000K	2200lm	**133840** **699,00 EUR**
							133841 **699,00 EUR**



MEDO® RING 90
PD, 1-10V

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

● ○	1-10V	IP20	1200mA	56W	3000K	4900lm	**133850** **869,00 EUR**
							133851 **869,00 EUR**



MEDO® RING 60
PD, DALI

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 22

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

● ○	Dali	IP20	700mA	34W	3000K	2200lm	**1002890** **729,00 EUR**
							1002891 **729,00 EUR**



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175



MEDO® 60
1001907

MEDO®
Einbauleuchten (EL)

LED INSIDE



MEDO® 30, 40 und 60
EL, Rahmenlos



Farbtemperaturauswahl
via CCT-Switch
(3000 / 4000K)

MEDO® 30, 40 und 60
EL, Einbaurahmen



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

RAHMENLOS

MEDO® 30
EL, Rahmenlos

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	**1001901**	**209,00 EUR**



MEDO® 40
EL, Rahmenlos

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	**1001902**	**235,00 EUR**



MEDO® 60
EL, Rahmenlos

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	36W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	**1001903**	**499,00 EUR**



LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich. Finden Sie den passenden Treiber hier:

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174–175

EINBAURAHMEN

MEDO® 30
EL, Einbaurahmen

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	1500 / 1600lm	**1001905**	**219,00 EUR**



MEDO® 40
EL, Einbaurahmen

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	700mA	28W	CCT 3000 / 4000K	3100 / 3300lm	**1001906**	**249,00 EUR**



MEDO® 60
EL, Einbaurahmen

IP20 | L70B50 | 150 | 105° | 25

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

◯	-	IP20	1000 / 1050mA	38W	CCT 3000 / 4000K	4700 / 5000lm	**1001907**	**549,00 EUR**



LED-TREIBER

⊕								
LED TREIBER *250-700mA, 1-10V / DALI* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 30 + 60*	weiß	20W	*1-10V / DALI*		L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm	**1002423**	**85,00 EUR**
LED TREIBER *500-1050mA, 1-10V / DALI* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 40*	weiß	40W	*1-10V / DALI*		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	**1002424**	**90,00 EUR**
LED TREIBER *700mA* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 40*	weiß	40W	C	-	L: 14,5 cm, B: 4 cm, H: 3 cm	**1005446**	**45,00 EUR**
LED TREIBER *1050mA* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 30 + 60*	weiß	40W	C		L: 16,6 cm, B: 5,2 cm, H: 2,4 cm	**464804**	**57,00 EUR**
LED TREIBER *700 / 900 / 1000mA* *INKL. ZUGENTLASTUNG* *MEDO® 30 + 40 + 60*	weiß	40W	-		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	**1006120**	**57,00 EUR**

MEDO®
ÜBERSICHT

NEW



NEW





NEW




	MEDO® PRO CW	**MEDO® PRO (DC)** CW	**MEDO®** CW
Größen	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
Abhängeset	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT Switch	✓	✓	✓
DALI	✓	✓	-
Phase	C	-	C
1-10V	-	-	-
UGR	19 | 25	19	22 | 25
DC	-	✓	-
BEG-Förderung	✓	✓	-

LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich








MEDO® CL, QUADRATISCH	**MEDO® RING** PD	**MEDO®** EL, RAHMENLOS | EINABAURAHMEN
60	**60**	**30 | 40 | 60**
1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 m (inkl.)	-
-	-	-
-	-	✓
✓	✓	✓ *
-	-	✓ *
✓	✓	✓ *
22	22	25
-	-	-
-	-	-

*Treiberabhängig


MEDO® GRÖSSEN

EINBAULEUCHTEN




Einbaumaße:
Ø: 29 cm T: 13 cm

MEDO® 30
EL, RAHMENLOS




Einbaumaße:
Ø: 39 cm T: 13 cm

MEDO® 40
EL, RAHMENLOS




Einbaumaße:
Ø: 61 cm T: 16 cm

MEDO® 60
EL, RAHMENLOS




Einbaumaße:
Ø: 29 cm T: 13 cm

MEDO® 30
EL, EINBAURAHMEN



Einbaumaße:
Ø: 39 cm T: 13 cm


MEDO® 40
EL, EINBAURAHMEN



Einbaumaße:
Ø: 61 cm T: 16 cm


MEDO® 60
EL, EINBAURAHMEN

DECKENLEUCHTE




MEDO® 60
CL, QUADRATISCH

PENDELLEUCHTEN




MEDO® RING 60
PD




MEDO® RING 90
PD

Alle Deckenleuchten sind auch als Pendelleuchten einsetzbar


WAND- UND DECKENLEUCHTEN




MEDO® PRO 30
CW, DC




MEDO® PRO 40
CW, DC




MEDO® PRO 60
CW, DC




MEDO® PRO 90
CL, DC




MEDO® PRO 30
CW




MEDO® PRO 40
CW




MEDO® PRO 60
CW




MEDO® PRO 90
CL




MEDO® 30
CW



MEDO® 40
CW



MEDO® 60
CW



MEDO® 90
CL


LALU®
1007550

NEW

LALU®
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE



Kombinieren Sie die Farben und Formen der LALU® Pendelleuchten

LALU®
PD, LED Base, Phase

IP20 IK03 L70B50 150

MIX match



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007518 ● 169,00 EUR 1007519 ● 169,00 EUR 1007520 ● 175,00 EUR

LALU®
PD, LED Base, Phase, Recessed

IP20 IK03 L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



● ○ ●	C	IP20	500mA	9,5W	3000K	680lm	1007548 ● 149,00 EUR 1007549 ● 149,00 EUR 1007550 ● 155,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 184–185

WÄHLEN SIE IHREN PASSENDEN LEUCHTENSCHIRM

MIX match

LALU® TETRA 14	schwarz / antique bronze	IP20	Ø: 14 cm, H: 4,9 cm	1007523	55,00 EUR	
	weiß / gold			1007522	55,00 EUR	
	antique bronze			1007521	58,00 EUR	
LALU® TETRA 24	schwarz / antique bronze	IP20	Ø: 24 cm, H: 6,7 cm	1007526	72,00 EUR	
	weiß / gold			1007525	72,00 EUR	
	antique bronze			1007524	78,00 EUR	
LALU® TETRA 36	schwarz / antique bronze	IP20	Ø: 36 cm, H: 8,9 cm	1007529	114,00 EUR	
	weiß / gold			1007528	114,00 EUR	
	antique bronze			1007527	126,00 EUR	
LALU® CONE 15	schwarz / antique bronze	-	Ø: 15,2 cm, H 17 cm	1007532	57,00 EUR	
	weiß / gold			1007531	57,00 EUR	
	antique bronze			1007530	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 15	schwarz / antique bronze	-	Ø: 15 cm, H 1,4 cm	1007535	36,00 EUR	
	weiß / gold			1007534	36,00 EUR	
	antique bronze			1007533	42,00 EUR	
LALU® ELYPSE 22	schwarz / antique bronze	-	Ø: 22 cm, H 2,8 cm	1007538	57,00 EUR	
	weiß / gold			1007537	57,00 EUR	
	antique bronze			1007536	65,00 EUR	
LALU® ELYPSE 33	schwarz / antique bronze	-	Ø: 33 cm, H 3,5 cm	1007541	89,00 EUR	
	weiß / gold			1007540	89,00 EUR	
	antique bronze			1007539	95,00 EUR	
LALU® PLATE 15	schwarz / antique bronze	-	Ø: 15 cm, H 1,5 cm	1007544	42,00 EUR	
	weiß / gold			1007543	42,00 EUR	
	antique bronze			1007542	45,00 EUR	
LALU® PLATE 22	schwarz / antique bronze	-	Ø: 22 cm, H 1,5 cm	1007547	55,00 EUR	
	weiß / gold			1007546	55,00 EUR	
	antique bronze			1007545	59,00 EUR	

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 184–185



MIX & MATCH LALU®


LALU® TETRA 14

schwarz | *1007523*
weiß | *1007522*
antique bronze | *1007521*



LALU® CONE 15

schwarz | *1007532*
weiß | *1007531*
antique bronze | *1007530*



LALU® TETRA 24

schwarz | *1007526*
weiß | *1007525*
antique bronze | *1007524*



LALU® TETRA 36

schwarz | *1007529*
weiß | *1007528*
antique bronze | *1007527*



LALU®
PD, LED BASE, PHASE

schwarz | *1007518*
weiß | *1007519*
antique bronze | *1007520*



LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

schwarz | *1007548*
weiß | *1007549*
antique bronze | *1007550*



LALU® ELYPSE 15

schwarz | *1007535*
weiß | *1007534*
antique bronze | *1007533*



LALU® PLATE 15

schwarz | *1007544*
weiß | *1007543*
antique bronze | *1007542*




LALU® ELYPSE 22

schwarz | *1007538*
weiß | *1007537*
antique bronze | *1007536*



LALU® PLATE 22

schwarz | *1007547*
weiß | *1007546*
antique bronze | *1007545*



LALU® ELYPSE 33

schwarz | *1007541*
weiß | *1007540*
antique bronze | *1007539*



LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI

schwarz | *1007749*
weiß | *1007748*
antique bronze | *1007747*



Kombinieren Sie die Produkte der LALU® Familie ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie Formen, Größen und Farben kombinieren oder eine Komposition mehrerer Leuchten erstellen. Werden Sie kreativ – SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:


MIX
match


LALU®
1007658

NEW

LALU®
Pendelleuchte (PD)

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27

IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	-	IP20	-	10W	1xE27	-	**1007658** ●	**149,00 EUR**	

LALU® *Shade, E27 Base*	schwarz / antique bronze	Ø: 33 cm, H: 3,5 cm	**1007659** ●	**149,00 EUR**	
	antique bronze		**1007660** ●	**169,00 EUR**	

A60 *180°, EEK=F, 8kWh/1000h*	C.L	7,5W	*2700K*	720lm	-	**1005305**	**19,00 EUR**

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 184–185


LALU® GRÖSSEN

PENDELLEUCHTEN

MIX match



LALU® TETRA 14
PD, SHADE




LALU® CONE 15
PD, SHADE



LALU® ELYPSE 15
PD, SHADE




LALU® PLATE 15
PD, SHADE




LALU® TETRA 24
PD, SHADE



LALU® ELYPSE 22
PD, SHADE




LALU® PLATE 22
PD, SHADE



LALU® TETRA 36
PD, SHADE




LALU® ELYPSE 33
PD, SHADE





LALU®
PD, LED BASE, PHASE


Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5 cm



LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED










LALU®
PD, SHADE

SOCKET INSIDE



LALU®
PD, E27



ONE® 60
1005177

ONE®
Pendelleuchten (PD)

LED INSIDE



ONE® 60 DALI



ONE® TRIPLE DALI



ONE® DOUBLE
PD DALI UP/DOWN

NEW



ONE® CUBE
DALI UP/DOWN

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201

ONE® 60
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1480 / 1550lm	**1002909**	**423,00 EUR**
○							**1002910**	**423,00 EUR**



ONE® 60
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	600mA	25W	CCT 3000 / 4000K	400 / 410lm	**1004761**	**535,00 EUR**
○						800 / 820lm	**1004762**	**535,00 EUR**



ONE® 60
PD, Up/Down, Phase

IP20 L70B50 180 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	C	IP20	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	410 / 415lm	**1004759**	**484,00 EUR**
○							**1004760**	**484,00 EUR**
●							**1005177**	**504,00 EUR**



ONE® 80
PD, Dali

IP20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	800mA	32W	CCT 3000 / 4000K	1930 / 2140lm	**1002911**	**474,00 EUR**
○							**1002912**	**474,00 EUR**



ONE® 80
PD, Up/Down, Dali

IP20 L70B50 300 130° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	800mA	34W	CCT 3000 / 4000K	615 / 635lm	**1004763**	**636,00 EUR**
○							**1004764**	**636,00 EUR**



ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Dali

300 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali	-	1400mA	55W	CCT 3000 / 4000K	1050 / 1060lm	1004767	1.110,00 EUR
							1004768	1.110,00 EUR



ONE® DOUBLE
PD, Up/Down, Phase

180 | 130° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	615 / 635lm	1004765	827,00 EUR
							1004766	827,00 EUR
							1005178	848,00 EUR



ONE® TRIPLE
PD, Dali

IP20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali 2.0	IP20	1700mA	64W	CCT 3000 / 4000K	4040 / 4200lm	1002913	1.110,00 EUR
							1002914	1.110,00 EUR



ONE® CUBE
PD, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44°

NEW

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali 2.0	IP20	1400mA	54W	3000K	4000lm	1007661 ●	629,00 EUR
							1007662 ●	629,00 EUR
● ○		IP20	1400mA	54W	4000K	4300lm	1007663 ●	629,00 EUR
							1007664 ●	629,00 EUR



ONE® CUBE
PD, Up/Down, Dali

IP20 | L80B10 | 300 | 44° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○	Dali 2.0	IP20	2100mA	80W	3000K	UP 2000lm DOWN 4000lm	1007665 ●	699,00 EUR
							1007666 ●	699,00 EUR
● ○		IP20	2100mA	80W	4000K	UP 2200lm DOWN 4300lm	1007671 ●	699,00 EUR
							1007672 ●	699,00 EUR





ONE® LINEAR 140
1006190



ONE® LINEAR 100

ONE® LINEAR 140

ONE® LINEAR 100
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	-	600mA	24W	CCT 2700 / 3000K	UP 550 / 580lm DOWN 670 / 700lm	**1006185** **1006186** **1006187**	**312,00 EUR** **312,00 EUR** **333,00 EUR**



ONE® LINEAR 140
PD, Up/Down, Phase

180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

● ○ ●	C	-	900mA	35W	CCT 2700 / 3000K	UP 830 / 860lm DOWN 980 / 1015lm	**1006188** **1006189** **1006190**	**368,00 EUR** **368,00 EUR** **388,00 EUR**



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201




ONE® 60
1002919


ONE® DOUBLE
1004766

ONE®
Wand- und Deckenleuchten (CW)

LED INSIDE



Zur Wand- und Deckenmontage geeignet



ONE® 40
CW, Dali

IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	350mA	14W	CCT 3000 / 4000K	700 / 730lm	**1002915**	**343,00 EUR**
○							**1002917**	**343,00 EUR**



ONE® 60
CW, Dali

IP20 L70B50


220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

●	Dali 2.0	IP20	600mA	24W	CCT 3000 / 4000K	1350 / 1430lm	**1002918**	**413,00 EUR**
○							**1002919**	**413,00 EUR**



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201





ONE® 40 TRACK
Track 3Ph, Dali

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

●	Dali 2.0	-	350mA	15,2W	3000K	650lm	**1004769**	**333,00 EUR**
○							**1004770**	**333,00 EUR**
●		-	350mA	15,2W	4000K	670lm	**1004771**	**333,00 EUR**
○							**1004772**	**333,00 EUR**



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201



ONE® 40 TRACK
1004771

ONE® 40 TRACK
Track System 3-Phasen

LED INSIDE

340° dreh- und
100° schwenkbar



ONE®
Standleuchten (FL)

LED INSIDE








NEW

ONE® STRAIGHT
FL, Up/Down



L80B50 | 77° | 250 | 140° | 140°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

● ○ ●	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006355 ● 849,00 EUR 1006354 ● 849,00 EUR 1006353 ● 849,00 EUR



Lichtstrom der Ringe einzeln steuerbar

NEW

ONE® BOW
FL, Up/Down

L80B50 | 60° | 120° | 250 | 140° | 140°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

● ○ ●	Switch	-	24V	22W	CCT 2700 / 3000K	UP 600 / 600lm DOWN 600 / 600lm	UGR<22	1006352 ● 1.249,00 EUR 1006351 ● 1.249,00 EUR 1006350 ● 1.249,00 EUR

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 200–201




ONE® STRAIGHT
1006353




ONE® BOW
1006351

ONE® GRÖSSEN


PENDELLEUCHTEN




ONE® 60 / **ONE® 60**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI




ONE® 60
PD, UP/DOWN, PHASE




ONE® 80 / **ONE® 80**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI




ONE® CUBE / **ONE® CUBE**
PD, DALI / PD, UP/DOWN, DALI




ONE® DOUBLE 60
PD, UP/DOWN, DALI




ONE® DOUBLE 80
PD, UP/DOWN, DALI



ONE® TRIPLE
PD, DALI




ONE® LINEAR 100
PD, UP/DOWN, DALI




ONE® LINEAR 140
PD, UP/DOWN, DALI

WANDLEUCHTEN




ONE® 40
CW, DALI




ONE® 60
CW, DALI

TRACK SYSTEM




ONE® 40 TRACK
TRACK 3PH, DALI

STANDLEUCHTEN



ONE® STRAIGHT
FL, UP/DOWN, SWITCH



ONE® BOW
FL, UP/DOWN, SWITCH



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 82–93

NEW



NEW TRIA®
finden Sie auf den Familienseiten 122–147

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 168–171

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 205

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 207

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 208

NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 209

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213

NEW



KADUX | 213



SOCKET
KADUX | 214



SOCKET
KADUX | 214



SOCKET
KADUX | 214



SOCKET
KADUX | 215



SOCKET
KADUX | 215



MILANDOS 4 | 217



MILANDOS 6 | 217



MILANDOS 8 | 217



HORN MINI | 218



SOCKET
HORN | 219



SOCKET
HORN | 219



SOCKET
HORN | 219



SOCKET
HORN | 220



SOCKET
HORN | 220



SOCKET
HORN | 220



SOCKET
HORN-T | 221

HORN MAGNA | 221

SENSER 12 | 223

SENSER 18 | 223

SENSER 24 | 223

SENSER 12 | 225

SENSER 18 | 225

SENSER 24 | 225

VERLUX | 227

VERLUX | 227



DL 126 | 227



SOCKET
PIKA | 228



SOCKET
PIKA | 228



OCULUS | 229

OCCULDAS 14 | 230

OCCULDAS 23 | 230



CONTONE® | 231

CONTONE® | 231

H-LIGHT | 232



KARPO 30 | 232



SOCKET

PLASTRA | 233



SOCKET

PLASTRA | 233



DEKLED | 234



SOCKET

VARU | 234

SOCKET

DOLIX OUT | 235



SOCKET

DOLIX OUT | 235



KAMUELA ECO | 236



KAMUELA ECO | 237

KINI | 237

AKALO D83 | 237



FRAME BASIC SET | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME BASIC | 238



FRAME CURVE | 239



FRAME CURVE | 239



QUAD FRAME 9 | 240

NOTAPO S | 241

NOTAPO L | 241



DOWNUNDER PUR 80 | 242



DOWNUNDER PUR 150 | 242



MOBALA | 243

WORO | 243

LED PANEL | 243



PATTA-I | 244



PATTA-I | 244



PATTA-I | 245




PATTA-I | 245

PATTA-F | 246



PATTA-F | 247



UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, rund



Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007096	3,00
weiß	1007097	3,00
gold	1007099	3,50
matt gold	1007192	3,50
aluminium	1007098	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, quadratisch




L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007180	4,00
weiß	1007181	4,00
gold	1007183	4,50
matt gold	1007193	4,50
aluminium	1007182	4,50


UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT









220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	430lm	3000K
	470lm	4000K
	440lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007095	26,50


WATCH OUT
MONSTER INSIDE
1002

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, rund




Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007091	3,00
○ weiß	1007092	3,00
● gold	1007094	3,50
● matt gold	1007191	3,50
● aluminium	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, Move, PHASE

CCT







UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, quadratisch



L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007184	4,00
○ weiß	1007185	4,00
● gold	1007187	4,50
● matt gold	1007194	4,50
● aluminium	1007186	4,50



220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007090	27,00


UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack


CCT








5.5 cm




220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl


• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

5W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K
8W	560lm 610lm 680lm 640lm	2700K 3000K 4000K 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007271**	**354,00**
○ weiß	**1007272**	**354,00**






UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL with Cover, Multipack

CCT






NEW







C | IP 20 | IK02 | 38° | UGR 28 | L70B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/90mA
Systemleistung: 5W/8W
Material: Stahl

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

5W	410lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K
8W	560lm	2700K
	610lm	3000K
	680lm	4000K
	640lm	6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007273**	**360,00**
○ weiß	**1007274**	**360,00**

GESTALTEN SIE IHR DOWNLIGHT

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT als starre und schwenkbare Variante sind Einbauleuchten, die mit ihrem engen Halbstreuwinkel von 36 Grad ein zielgerichtetes Licht erzeugen. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6500K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Durch die Quick Connector Box ist das Downlight schnell und einfach installiert. Ergänzen Sie Ihr Universal Downlight mit der separat erhältlichen Abdeckung in rund oder eckig, die jeweils in den Farben schwarz, weiß, chrom, gold glänzend sowie gold matt verfügbar sind.

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

1. Variante (starr, schwenkbar)
2. Abdeckung (Schwarz, Weiß, Chrom, Gold glänzend, Gold matt)
3. Farbtemperatur (2700, 3000, 4000, 6500K)
4. Systemleistung (5W, 8W)

FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Als starre Version, eckig oder rund erhältlich

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE




Als schwenkbare Version, eckig oder rund erhältlich

IP20



Einfache Installation mittels
Schnellverbinder Anschlussbox

IP20




+

IP65



+

IP20



Austauschbare Abdeckung in eckig oder rund und in den Farben
Schwarz, Weiß, Chrom, Gold glänzend oder Gold matt


2700K 3000K 4000K 6500K

Schaltbare Farbtemperatur

2700K 3000K 4000K 6500K

Schaltbare Systemleistung
5W / 8W


Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90



1007560 213




1007567 213



1007551 213

KADUX
DL, single, PHASE





IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 90

Down 770lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007551	85,00
○ weiß	1007552	85,00

KADUX
DL, double, PHASE





IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 90

Down 1510lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007559	160,00
○ weiß	1007560	160,00

KADUX
DL, triple, PHASE





IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 90

Down 2310lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007567	211,00
○ weiß	1007568	211,00

KADUX
EL, single, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115510**	**33,25**
○ weiß	**115511**	**33,25**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115520**	**61,00**
○ weiß	**115521**	**61,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 3xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115530**	**83,00**
○ weiß	**115531**	**83,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005079 | 7,50 EUR




115550 215



115531 214

KADUX
EL, single, QPAR111





IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115540	107,00
○ weiß	115541	107,00


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005274 | 30,75 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111





IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	115550	164,00
○ weiß	115551	164,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h


C.L

Art. Nr.: 1005274 | 30,75 EUR



MILANDOS 4
DL





IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 510lm 520lm 650lm | 2700K 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 510lm | 2700K	**1005407**	**190,00**
● schwarz 520lm | 3000K	**1005408**	**190,00**
○ weiß 650lm | 3000K	**1005410**	**190,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 250-700mA 1-10V/DALI dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1002423**	**85,00**
LED Treiber 10W | 700mA | dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1007213** ●	**35,00**

MILANDOS 6
DL





IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 770lm 780lm 980lm | 2700K 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 770lm | 2700K	**1005415**	**212,00**
● schwarz 780lm | 3000K	**1005416**	**212,00**
○ weiß 980lm | 3000K	**1005418**	**212,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 15W | 700mA inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1006202**	**34,00**
LED Treiber 20W | 700mA dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1002423**	**85,00**

MILANDOS 8
DL





IP 20 | IK02 | 45° | UGR 16 | L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 1030lm 1040lm | 2700K 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1030lm | 2700K	**1005423**	**259,00**
● schwarz 1040lm | 3000K	**1005424**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 250-700mA 1-10V/DALI dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1002423**	**85,00**
LED Treiber 20W | 700mA dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1006202**	**34,00**

HORN MINI
EL







IP 20 | 12° | 19 | L70B50 | 50

350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichfarbe
- exkl. Treiber

LED INSIDE | CRI 90

Down | 70lm | 2900K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000K	**1000915**	**40,25**
●● schwarz / gold 2900K	**1000917**	**43,75**
○ weiß 3000K	**1000914**	**40,25**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Kabelverlängerung 1m ○ weiß	**111861**	**7,75**
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse ○ weiß	**1007270**	**19,80**
Steckerleiste 3 Ausgänge ● schwarz	**111850**	**13,40**





HORN
DL, single, QPAR51





IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113140	52,00
○ weiß	113141	52,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, double, QPAR51





IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006121	75,00
○ weiß	1006122	75,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51





IP 20 IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113150	57,00
○ weiß	113151	57,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

HORN
DL, single, QPAR51





IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113160**	**52,00**
○ weiß	**113161**	**52,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
EL, single, QPAR51





IP20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.4 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**112910**	**27,50**
○ weiß	**112911**	**27,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, GU10, blower door getestet





IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012.
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005435**	**26,50**
○ weiß	**1005436**	**26,50**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



HORN-T
EL, QPAR111





IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113170**	**69,00**
○ weiß	**113171**	**69,00**


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005274 | 30,75 EUR

HORN MAGNA
EL





IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Bei goldenen Reflektor abweichende Lichtfarbe
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down | 445lm / 550lm / 570lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 445lm	**1002592**	**75,00**
● schwarz / gold 570lm	**1002594**	**78,00**
○ weiß 550lm	**1002591**	**75,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226** ●	**30,00**





SENSER 12
EL, rund



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Leistungsaufnahme: 6.4W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down	420lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 420lm | 3000K | 6.4W	**1003008**	**29,50**
○ weiß 470lm | 4000K | 6W	**1004694**	**29,50**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar ○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 10W | 200mA | dimmbar inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, rund



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Leistungsaufnahme: 10W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down	880lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 880lm | 3000K | 10W	**1003009**	**34,00**
○ weiß 990lm | 4000K | 12W	**1004695**	**34,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA | dimmbar ○ weiß	**1007228** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar ○ weiß	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, rund



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1200lm | 3000K 1300lm | 4000K	


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1200lm | 3000K	**1003010**	**45,25**
○ weiß 1300lm | 4000K	**1004696**	**45,25**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ weiß	**1007227** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar ○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung ○ weiß	**1007226** ●	**30,00**


1003011 225

SENSER 12
EL, quadratisch



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

200mA
Leistungsaufnahme: 6.4W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down 440lm | 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000K	**1003011**	**29,50**
○ weiß 4000K	**1004697**	**29,50**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 10W | 200mA | dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007215** ●	**35,00**

SENSER 18
EL, quadratisch



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

350mA
Leistungsaufnahme: 10W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down 880lm | 4000K 900lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 900lm | 3000K | 10W	**1003012**	**34,00**
○ weiß 880lm | 4000K | 12W	**1004698**	**34,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA | dimmbar		
○ weiß	**1007228** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, quadratisch



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 1100lm | 3000K 1240lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1100lm | 3000K	**1003013**	**45,25**
○ weiß 1240lm | 4000K	**1004699**	**45,25**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226** ●	**30,00**


112682 227


112222 227


112225 227

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE



IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

Down 1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112692**	**133,00**

DL 126
EL





IP 20 | 90° | L70B50 | 200

12V DC
Leistungsaufnahme: 2.8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

Down 170lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112221**	**36,25**
◑ chrom	**112222**	**42,25**
● grau	**112225**	**36,25**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1005381**	**39,50**
LED Netzteil 15W | 12V		
○ weiß	**1005444**	**29,50**

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr





IP 20 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 13 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000714	12,70
messing	1000716	18,20
chrom	1000715	18,20
grau	1000717	12,70

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar





IP 20 30° 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.


SOCKET INSIDE <50 W


Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1000718	18,20
messing	1000720	20,50
chrom	1000719	20,50
grau	1000721	18,20


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR







OCULUS
CL, Move, PHASE











IP 20 | 100° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas


- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004668**	**209,00**
○ weiß	**1004669**	**209,00**

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 810lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117311**	**308,00**








CONTONE®
DL, rund, verstellbar, PHASE





IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**161271**	**103,00**

CONTONE®
DL, rund, starr, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down | 1000lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**161291**	**103,00**



H-LIGHT
DL, rund, PHASE





C,L | IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

Down 265lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**114480**	**91,00**
○ weiß	**114481**	**91,00**

KARPO 30
EL





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Stahl

- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max. / Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Clipfedern
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down 450lm / 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
450lm	**152380**	**125,00**
○ weiß		
470lm	**152381**	**125,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226** ●	**30,00**








148071 233



PLASTRA
RL, rund, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148070**	**42,25**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h


C,L



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA
RL, quadratisch, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148071**	**42,25**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


L



Art. Nr.: 1005076 | 7,50 EUR

DEKLED
EL





IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80


Down | 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**112242**	**31,25**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 350mA / 6W dimmbar		
weiß	**1002791**	**28,50**

VARU
EL, QPAR51





IP 20 / IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE | <5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1001930**	**41,00**
weiß	**1001931**	**41,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR










DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1001165	35,50
silber	1001168	39,50
chrom	1001166	39,50
grau	1001167	35,50

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1001169	35,50
silber	1001172	39,50
grau	1001171	35,50


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR



KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE









220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21




Down 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001015**	**35,50**
○ weiß	**1001016**	**35,50**

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE





C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21


LED INSIDE | CRI 84

Down	530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001017**	**35,50**
○ weiß	**1001018**	**35,50**

KINI
EL, PHASE





C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

Down	850lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

800lm | 3000K	880lm | 4000K	850lm | 5700K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001264**	**40,25**

FRAME BASIC SET
RL





IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium / Acryl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

Down | 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	112720	54,00
○ weiß	112721	54,00

FRAME BASIC
RL, HV





IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down | 170lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000576	71,00
● grau	1000577	71,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35

FRAME BASIC





IP 20 | L70B50

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Glas

- Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 90

Down | 40lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	113262	40,00
● grau	111262	40,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	112781	10,90
Kabelverlängerung 1m		
○ weiß	111861	7,75
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse		
○ weiß	1007270 ●	19,80
Steckerleiste 3 Ausgänge		
● schwarz	111850	13,40
Unterputzrahmen		
● gold	112780	6,35






FRAME CURVE
EL







IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

INSIDE CRI 90

Down 140lm | 2700K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000574**	**77,00**
● grau	**1000575**	**77,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**

FRAME CURVE
EL







IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Clipfedern
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

INSIDE CRI 90

Down 60lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**113292**	**54,00**
● grau	**111292**	**54,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**
Kabelverlängerung 1m		
○ weiß	**111861**	**7,75**
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse		
○ weiß	**1007270** ●	**19,80**
Steckerleiste 3 Ausgänge		
● schwarz	**111850**	**13,40**
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**

QUAD FRAME 9
WL





L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90


Down 75lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003466**	**92,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**10,90**
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,35**







NOTAPO S
RL



IP 20 | L70B50 | 30

700mA
Leistungsaufnahme: 2.2W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Down 6lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002979**	**60,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 3W | 700mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007216** ●	**23,00**
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002981**	**24,25**

NOTAPO L
RL





IP 20 | L70B50 | 30

700mA
Leistungsaufnahme: 2.2W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Down 6lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002980**	**82,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W | 700mA | dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007213** ●	**35,00**
LED Treiber 3W | 700mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007216** ●	**23,00**
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002981**	**24,25**

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 3.6W
Material: Aluminium / Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern

LED INSIDE CRI 80

Down 180lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151950**	**60,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	**151960**	**9,05**
Kabelverlängerung 1m		
○ weiß	**111861**	**7,75**
LED Treiber 3W | 350mA inkl. AMP Buchse		
○ weiß	**1007270** ●	**19,80**
Steckerleiste 3 Ausgänge		
● schwarz	**111850**	**13,40**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP 20 L70B50

500mA
Systemleistung: 5.2W
Material: Aluminium / Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern


LED INSIDE CRI 80

Down 230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151952**	**86,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	**151962**	**12,90**
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227** ●	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226** ●	**30,00**



MOBALA
EL





IP 20 | L70B50

100-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.3W
Material: Aluminium

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt.
- Blattfedern

LED INSIDE | CRI 80


Down | 14lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002982**	**72,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
○ weiß	**1005248** ●	**15,00**

WORO
EL



IP 20 | L70B50 | 35

350mA
Systemleistung: 1.2W
Material: Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Clipfedern
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80


Down | 50lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002922**	**70,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227** ●	**40,00**

LED PANEL
620x620mm



IP 20 | 120° | UGR 19 | L70B50 | 150

1050mA
Leistungsaufnahme: 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Down | 4000lm | 3000K 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000K	**1003073**	**202,00**
○ weiß 4000K	**1003074**	**202,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5m		
◐ chrom	**158799**	**20,00**
LED Treiber 40W | 1050mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle		
○ weiß	**1006197** ●	**100,00**
LED Treiber 40W | 1050mA dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**464804**	**57,00**
RF Modul for Dali Treiber		
○ weiß	**1006454** ●	**129,00**
RF-Modul für Dali Treiber		
○ weiß	**1006199** ●	**38,00**

PATTA-I
EL, rund, PHASE





IP 20
IP 65
IK02
38°
L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Glas


- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002098**	**86,00**
○ weiß	**1002099**	**86,00**
● aluminium	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
DL, eckig, PHASE





IP 20
IP 65
IK02
38°
L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002101**	**86,00**
○ weiß	**1002102**	**86,00**









PATTA-I
EL, rund, PHASE









220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.




Down 910lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114420	86,00
○ weiß	114421	86,00
◍ aluminium	114426	90,00

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.




Down 910lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114430	86,00
○ weiß	114431	86,00
◍ aluminium	114436	90,00

PATTA-F
EL, rund, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80


Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745lm	**114440**	**97,00**
○ weiß 860lm	**114441**	**97,00**



PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE







IP 20
IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
745lm	**114450**	**97,00**
○ weiß		
860lm	**114451**	**97,00**


113940 257



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 102–105

MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 164–165



SOCKET
VARYT | 251



Q-LINE® | 253



Q-LINE® | 253

SOCKET
TRILEDO | 255



SOCKET
TRILEDO | 255



SOCKET
TRILEDO | 255



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



TRILEDO | 257



OCULUS | 258



SOCKET
ENOLA B | 259



ENOLA C | 259

SOCKET
ASTINA | 261



SOCKET
NAGY 75 | 261



ANELA | 261



OCCULDAS 13 | 262



OCCULDAS 23 | 262



SOCKET
ALTRA DICE | 263



SOCKET
ALTRA DICE | 263



SOCKET
KARDAMOD | 265



SOCKET
KARDAMOD | 265



SOCKET
FENDA | 266

FENDA | 267



FENDA | 267



FENDA | 267



SOCKET
TENORA | 268



SOCKET
SOPRANA | 269



SOCKET
PLASTRA | 270



PLASTRA | 271



SOCKET
PLASTRA 105 | 271

SOCKET
PLASTRA 104 | 271



FERA 25 | 272



FERA 25 | 272



MARONA | 273

PANEL 60 | 274



PANEL | 275

PANEL 60 | 275



PANEL | 275




1007605 251



VARYT
CL, E14





IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <6 W


Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007607	159,00
weiß	1007606	159,00
chrom	1007604	180,00
messing	1007605	189,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR


1000692 253

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE





IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff


LED INSIDE | CRI 90

Down | 2100lm \| 3000K, 2300lm \| 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
2100lm | 3000K	**1000686**	**464,00**
○ weiß		
2100lm | 3000K	**1000685**	**464,00**
● schwarz		
2300lm | 4000K	**1000689**	**464,00**
○ weiß		
2300lm | 4000K	**1000688**	**464,00**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE






IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

Down | 4200lm \| 3000K, 4600lm \| 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
4200lm | 3000K	**1000692**	**696,00**
○ weiß		
4200lm | 3000K	**1000691**	**696,00**
● schwarz		
4600lm | 4000K	**1000695**	**696,00**
○ weiß		
4600lm | 4000K	**1000694**	**696,00**



1002004 255




1002005 255



1002011 255

TRILEDO
CL, single, quadratisch, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002013**	**73,00**
○ weiß	**1002015**	**73,00**
● aluminium	**1002004**	**78,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, double, quadratisch, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002005**	**107,00**
○ weiß	**1002006**	**107,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, single, rund, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002010**	**73,00**
○ weiß	**1002011**	**73,00**
● aluminium	**1002012**	**78,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR



113940 257


1002003 257


113931 257

TRILEDO
CL, single, quadratisch





IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.6W
Material: Aluminium / Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113940**	**117,00**
○ weiß	**113941**	**117,00**

TRILEDO
CL, double, quadratisch





IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002003**	**163,00**
○ weiß	**1002008**	**163,00**

TRILEDO
CL, single, rund





IP 20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.6W
Material: Aluminium / Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113930**	**117,00**
○ weiß	**113931**	**117,00**

OCULUS
CL, PHASE





IP 20 100° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive


CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004666**	**229,00**
○ weiß	**1004667**	**229,00**










ENOLA B
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151810**	**53,00**
○ weiß	**151811**	**53,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA C
CL





IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**152101**	**198,00**


1002936 261


1002965 261


1000808 261

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002936**	**88,00**
○ weiß	**1002934**	**88,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

NAGY 75
CL, QPAR51





IP 20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002965**	**57,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

ANELA
CL, PHASE





IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


Down 220lm | 3000K | 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000807**	**156,00**
○ weiß	**1000808**	**156,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● schwarz	**1000811**	**19,75**
○ weiß	**1000812**	**19,75**
● gold	**1000809**	**19,75**
● grau	**1000810**	**19,75**

OCCULDAS 13
CL, indirekt, PHASE





IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


CRI 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirekt, PHASE





IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

CRI 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117321**	**333,00**








1002215 263



ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1002216**	**60,00**
weiß	**151511**	**60,00**
grau / schwarz	**151514**	**60,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1002215**	**109,00**
weiß	**151531**	**109,00**
grau	**151534**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR








KARDAMOD
CL, single, quadratisch, QPAR111





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**117100**	**141,00**
○ weiß	**117101**	**141,00**


QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005276 | 49,50 EUR

KARDAMOD
CL, double, quadratisch, QPAR111





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**117110**	**252,00**
○ weiß	**117111**	**252,00**


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005274 | 30,75 EUR

FENDA
Deckenrosette, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante		Art.Nr.	EUR
●	schwarz	**155550**	**46,75**
○	weiß	**155551**	**46,75**

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005268 | 12,25 EUR

155551 + 1004775 266 + 267

FENDA
30 cm, rund

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	155592	70,00
weiß	155582	53,00
grau	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rund



H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156122	88,00
weiß	156111	83,00
grau	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rund



H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl


- Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	1000580	129,00
weiß	1000579	112,00



TENORA
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 3xE27 max. L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**156050**	**187,00**
○ weiß	**156051**	**187,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR



SOPRANA
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 3xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	155373	206,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h


Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR





PLASTRA
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148004**	**67,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PLASTRA
CL, PHASE





110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Gips / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 990lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 14 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○○ weiß / transparent	**148001**	**91,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○○ weiß / transparent	**148002**	**85,00**


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI

CCT





Dali 2.0 | IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Polycarbonat (PC) /
Polymethylacrylat (PMMA)


LED INSIDE | CRI 80

Down	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002968**	**272,00**
○ weiß	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL






IP 20 | 100° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001939**	**201,00**
○ weiß	**161461**	**201,00**








MARONA
CL, PHASE








C,L | IP 20 | 120° | L70B50

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systemleistung: 15W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

LED INSIDE | CRI 80


Down 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**155156**	**115,00**



PANEL 60
CL, rund, PHASE







IP 20 | 110° | 22 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)




Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3150lm | 3000K	**1000783**	**292,00**
○ weiß 3350lm | 4000K	**1000784**	**292,00**
● grau 3150lm | 3000K	**1000785**	**292,00**
● grau 3350lm | 4000K	**1000786**	**292,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE





C | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Kunststoff


LED INSIDE | CRI 90

Down | 3100lm \| 3000K
3400lm \| 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3100lm | 3000K | CRI80	**1001505**	**278,00**
○ weiß 3400lm | 4000K | CRI80	**1001506**	**278,00**
● grau 3100lm | 3000K | CRI80	**1001508**	**278,00**
● grau 3400lm | 4000K | CRI90	**1001509**	**278,00**

PANEL 60
CL, rund, DALI





Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 40

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)


LED INSIDE | CRI 80

Down | 3150lm \| 3000K
3350lm \| 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3150lm | 3000K	**1003040**	**302,00**
○ weiß 3350lm | 4000K	**1003041**	**302,00**
● grau 3150lm | 3000K	**1003042**	**302,00**
● grau 3350lm | 4000K	**1003043**	**302,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI





Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3100lm \| 3000K
3400lm \| 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3100lm | 3000K	**1003052**	**289,00**
○ weiß 3400lm | 4000K	**1003053**	**289,00**
● grau 3100lm | 3000K	**1003054**	**289,00**
● grau 3400lm | 4000K	**1003055**	**289,00**



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 106–109



MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 166–167



NEW

LALU®
finden Sie auf den Familienseiten 176–185



ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 186–191



NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279



NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279



NEW

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279



NEW

SOCKET

PANTILO OVAL | 281



NEW

SOCKET

PANTILO 20 | 281



NEW

SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283



SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 285



NEW

WORKLIGHT
PRO 120 | 287



NEW

WORKLIGHT
PRO 150 | 287



NEW

WORKLIGHT | 288

I-PENDANT PRO | 289



PANEL 60 | 289



NOYA | 290



GLENOS® | 291



GLENOS® | 291



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



Q-LINE® | 293



OCULUS | 294



SOCKET

FITU | 295



SOCKET

FENDA | 296



FENDA | 296



FENDA | 296

FENDA | 297



FENDA | 297



FENDA | 297



HELIA
AMBIENT 35 | 300



HELIA
AMBIENT 35 | 300

HELIA 30 | 301

HELIA 30 | 301



HELIA 40 | 303



HELIA 40 | 303



ASTINA | 305

ENOLA B | 305



ENOLA | 305



ANELA | 306



LISENNE | 306

TONGA® | 307

QUADRASS | 307



PARA CONE GL | 309



PARA CONE 20 | 309



PARA CONE 30 | 309



PHELIA 10 | 310



PHELIA 20 | 311



PHELIA 25 | 311



PHELIA 30 | 311



FORCHINI 50 | 312



FORCHINI 70 | 312



FORCHINI M 40 | 313



FORCHINI M 50 | 313



LIGHT EYE® 90 | 314



LIGHT EYE® 150 | 314



SUN / BIG SUN | 315

ROTOBALL 25 | 317

ROTOBALL 40 | 317

ROTOBALL 50 | 317



PARA DOME | 318



PARA DOME | 318




PARA DOME | 318




PARA 380 | 319



1007588 279


1007599 279


1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007597	199,00
anthrazit / silber	1007596	199,00


A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
Fitu 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
chrom	132605	28,50

PANTILO ROPE 20
PD, E27





IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007589	239,00
anthrazit / silber	1007588	239,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007599	259,00
anthrazit / silber	1007598	259,00


A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR


1006403 281

PANTILO OVAL
PD, E27





IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006402	155,00
gold	1006403	175,00
chrom	1006398	175,00
kupfer	1006400	175,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	1004744	34,00
weiß	1004745	34,00
chrom	1004746	37,25
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27





IP 20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006396	155,00
gold	1006395	175,00
chrom	1003004	175,00
kupfer	1003005	175,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27





IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006399	191,00
gold	1006397	211,00
chrom	1003006	211,00
kupfer	1003007	211,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00
gold	1002163	28,50
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50


1003443 283



PANTILO CONVEX 29
PD, E27







220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27 | max. Ø: 10 cm | L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1003443**	**247,00**

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	**143120**	**15,00**
weiß	**143121**	**15,00**
grau	**143124**	**15,00**
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	**145990**	**19,70**
grau	**145994**	**19,70**
weiß	**1001542**	**19,70**
FITU 1er Deckenrosette		
weiß	**132601**	**26,00**
gold	**1002163**	**28,50**
FITU 1er Deckenrosette rund		
schwarz	**132600**	**26,00**
chrom	**132605**	**28,50**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27







220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27 | max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1003444**	**353,00**

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR


1006438 285

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W


Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

ASTO TUBE
PD, single, GU 10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006431	60,00
○ weiß	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006433	110,00
○ weiß	1006434	110,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor




H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006435	160,00
○ weiß	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006437	195,00
○ weiß	1006438	195,00





WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systemleistung: 50W
Material: Aluminium / Stahl


LED INSIDE | CRI 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007468	499,00
weiß	1007469	499,00
grau	1007470	499,00

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 59W
Material: Aluminium / Stahl


LED INSIDE | CRI 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007471	599,00
weiß	1007472	599,00
grau	1007473	599,00

WORKLIGHT
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Systemleistung: 57W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm	4000K
Down	3000lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005395**	**469,00**
○ weiß	**1005396**	**469,00**
◌ silber	**1006345**	**469,00**





I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI





Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 170

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80


Down	3750lm | 3000K 3800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3750lm | 3000K	**1003048**	**373,00**
○ weiß 3800lm | 4000K	**1003049**	**373,00**
● grau 3750lm | 3000K	**1003050**	**373,00**
● grau 3800lm | 4000K	**1003051**	**373,00**

PANEL 60
PD, rund, DALI







Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3150lm | 3000K	**1003044**	**324,00**
○ weiß 3350lm | 4000K	**1003045**	**324,00**
● grau 3150lm | 3000K	**1003046**	**324,00**
● grau 3350lm | 4000K	**1003047**	**324,00**



NOYA
PD, PHASE

CCT





IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1003530**	**479,00**
○ weiß	**1003532**	**479,00**





GLENOS®
PD, 1m, 1-10V





1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Kunststoff


LED INSIDE | CRI 80

Down	2850lm | 3000K 3300lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2850lm | 3000K	**1001400**	**393,00**
● schwarz 3300lm | 4000K	**1001403**	**393,00**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V





1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200


220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff


LED INSIDE | CRI 80

Down	5700lm | 3000K 6600lm | 4000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 5700lm | 3000K	**1001406**	**540,00**
● schwarz 6600lm | 4000K	**1001409**	**540,00**





1000933 293


1000927 293

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE





IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff


CRI 90

Down 2100lm | 3000K
2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2100lm | 3000K	**1000927**	**484,00**
● schwarz 2300lm | 4000K	**1000933**	**484,00**
○ weiß 2100lm | 3000K	**1000926**	**484,00**
○ weiß 2300lm | 4000K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE





IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

CRI 90


Down 4200lm | 3000K
4600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 4200lm | 3000K	**1000930**	**726,00**
● schwarz 4600lm | 4000K	**1000936**	**726,00**
○ weiß 4200lm | 3000K	**1000929**	**726,00**
○ weiß 4600lm | 4000K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single

DALI





Dali 2.0 | IP 20 | 120° | 120° | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium / Acryl


CRI 80

Down 3700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001309**	**580,00**
○ weiß	**1001310**	**580,00**

OCULUS
PD, single, PHASE





IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004672**	**209,00**
○ weiß	**1004673**	**209,00**





FITU
PD, E27





IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132690	60,00
○ weiß	132691	60,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Fitu 1er Deckenrosette rund

16A max.
Stahl
H: 3.9 cm
Ø: 8.5 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132600	26,00
○ weiß	132601	26,00
● gold	1002163	28,50
◑ chrom	132605	28,50

Fitu 3er Deckenrosette rund

16A max.
Stahl
H: 5.4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132610	63,00
○ weiß	132611	63,00

Deckenrosette Aufbau

16A max.
Stahl
H: 2.6 cm
Ø: 9 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004744	34,00
○ weiß	1004745	34,00
● gold	1006377 ●	37,25
◑ chrom	1004746	37,25

Deckenrosette Einbau

16A max.
Stahl / Polyamid 66 (PA 66)
H: 3.3 cm
Ø: 8.5 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004674	22,50
○ weiß	1004675	22,50
● gold	1006378 ●	27,00
◑ chrom	1004676	27,00

Deckenhaken

Aluminium
L: 4.6 cm
Ø: 1.8 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132670	19,20
○ weiß	132671	19,20

1Ph.-Adapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm B: 3.5 cm H: 3.2 cm
max. mech. Belastung 2 kg



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	143120	15,00
○ weiß	143121	15,00
● grau	143124	15,00

3-Phasen Leuchtenadapter

10A max.
Kunststoff
L: 9.6 cm B: 3.5 cm H: 4.5 cm
max. mech. Belastung 5 kg



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	145990	19,70
○ weiß	1001542	19,70
● grau	145994	19,70

Kabelhaken


Aluminium
L: 3.1 cm
Ø: 1.4 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132680	12,50
○ weiß	132681	12,50

FENDA
PD, E27





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	132660	29,25
weiß	132661	29,25
chrom	132662	33,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
Glasschirm



H: 20 cm
Ø: 12.5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
braun	1000773	65,00

FENDA
15 cm, rund



H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156152	53,00
weiß	156141	44,75
grau	1004773	44,75
beige	156143	44,75



FENDA
30 cm, rund

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	155592	70,00
weiß	155582	53,00
grau	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rund



H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156122	88,00
weiß	156111	83,00
grau	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, rund



H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

• Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	1000580	129,00
weiß	1000579	112,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung	1000957	94,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Schwarz | *156152*
Weiß | *156141*
Beige | *156143*
Grau | *1004773*




FENDA Ø30


Schwarz | *155592*
Weiß | *155582*
Beige | *155583*
Grau | *1004774*



FENDA Ø45

Schwarz | *156122*
Weiß | *156111*
Beige | *156113*
Grau | *1004775*





FENDA BOW

Schwarz | *1003029*
Chrom | *1000763*

FENDA TL

Schwarz | *155780*




FENDA FL

Schwarz | *155790*



FENDA TL

Schwarz | *155540*



FENDA FL


Schwarz | *155490*

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

FENDA Ø70

Schwarz | *1000580*
Weiß | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | *1000773*





Die FITU CRANE BASE ist auch mit der FENDA PD und den FENDA Leuchtenschirmen kombinierbar



FENDA PD

Schwarz | *132660*
Weiß | *132661*
Chrom | *132662*



FENDA CL

Schwarz | *155550*
Weiß | *155551*



FITU CRANE BASE

Schwarz | *1004682*






FITU PD

Schwarz | *132690*
Weiß | *132691*

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE







L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl


LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1003436**	**219,00**

HELIA AMBIENT 35
PD









L70B50 200

500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende
- Ø Einbaurosette 68 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1003435**	**179,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	**1007227**	**40,00**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	**1007229**	**70,00**
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,00**






152360 301

HELIA 30
PD, PHASE





IP 20 | 40° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 590lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152360	219,00

HELIA 30
PD







IP 20 | 40° | L70B50 | 150

500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium

- inkl. Einbaurosette
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.
- Ø Einbaurosette 68 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	158400	179,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00





152370 303



HELIA 40
PD, PHASE







C IP 20 30° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90


Down 730lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	152370	249,00

HELIA 40
PD









IP 20 30° L70B50 150

500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

- inkl. Einbaurosette
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.
- Ø Einbaurosette 68 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	158410	199,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ weiß	1007227	40,00
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	70,00
LED Treiber 21W | 500mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,00


149388 305

ASTINA
PD, QPAR51





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002939**	**117,00**
○ weiß	**1002937**	**117,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
● schwarz	**143120**	**15,00**
○ weiß	**143121**	**15,00**
● grau	**143124**	**15,00**
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	**145990**	**19,70**
● grau	**145994**	**19,70**
○ weiß	**1001542**	**19,70**
Fitu 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	**132600**	**26,00**
◑ chrom	**132605**	**28,50**
Fitu 1er Deckenrosette		
○ weiß	**132601**	**26,00**
Fitu 3er Deckenrosette rund		
● schwarz	**132610**	**63,00**
○ weiß	**132611**	**63,00**

ENOLA B
PD, QPAR51





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151850**	**110,00**
○ weiß	**151851**	**110,00**
● gold	**151853**	**115,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**149388**	**81,00**
○ weiß	**149381**	**81,00**
● gold	**149387**	**94,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h




Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

ANELA
PD, PHASE







IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

LED INSIDE | CRI 90

Down	220lm | 3000K	750lm |


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000813**	**189,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● schwarz	**1000811**	**19,75**
○ weiß	**1000812**	**19,75**
● gold	**1000809**	**19,75**
● grau	**1000810**	**19,75**

LISENNE
PD, E27







IP 20 | 180

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5.9 cm	L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau / braun	**155714**	**241,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR










TONGA®
PD, E14







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W


Sockel: 1xE14	max. Ø: 5.1 cm	L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**133444**	**129,00**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

QUADRASS
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6.5 cm	L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1003432**	**104,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
weiß	**143121**	**15,00**
3-Phasen Leuchtenadapter		
weiß	**1001542**	**19,70**
Fitu 1er Deckenrosette		
weiß	**132601**	**26,00**



1006159 309


133019 309


133060 309

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 | 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1006159	84,00
weiß	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
weiß	143121	15,00
grau	143124	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
grau	145994	19,70
weiß	1001542	19,70
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	1004744	34,00
weiß	1004745	34,00
chrom	1004746	37,25
Deckenrosette Einbau		
schwarz	1004674	22,50
weiß	1004675	22,50
Fitu 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00
chrom	132605	28,50
Fitu 1er Deckenrosette		
weiß	132601	26,00

PARA CONE 20
PD, E27





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
gold / schwarz	133050	117,00
kupfer	133009	164,00


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

PARA CONE 30
PD, E27





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	133060	198,00
kupfer	133019	222,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR






PHELIA 10
PD, E27







IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	**1002951**	**131,00**


A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27







IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	**1002948**	**141,00**


LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 25
PD, E27







IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	**1002949**	**161,00**


LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 30
PD, E27







IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE | <23 W

Sockel: 1xE27


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	**1002950**	**187,00**


G125 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm
EEK=F 8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005310 | 18,50 EUR

FORCHINI 50
PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	155530	228,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <40 W


Sockel: 1xE27 max. L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	1001701	403,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR









FORCHINI M 40
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	155910	228,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	155930	251,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

LIGHT EYE® 90
PD, GU10



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

• Textilkabel

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	**133490**	**84,00**

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005311 | 37,75 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm		
schwarz	**151040**	**5,30**
weiß	**151041**	**5,30**
chrom	**151049**	**7,75**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

• Textilkabel

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / chrom	**133481**	**119,00**
chrom	**133482**	**127,00**
kupfer	**133489**	**155,00**

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005276 | 49,50 EUR








SUN / BIG SUN
PD, E27





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 295
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ 1xE27 | Ø: 19.5cm	**1002045**	**91,00**
○ 1xE27 | Ø: 30cm	**1002046**	**171,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR


165410 317


165400 317


165390 317

ROTOBALL 25
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**165390**	**161,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**165410**	**181,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**165400**	**222,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

PARA DOME
PD, E27





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <150 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1005214	82,00
grau	1005215	82,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
schwarz	143120	15,00
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	145990	19,70
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	1004744	34,00
Deckenrosette		
schwarz	210060	32,00
Fitu 1er Deckenrosette rund		
schwarz	132600	26,00

PARA DOME
Schirm



IP 20

H: 20.6 cm
Ø: 30.8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1005216	100,00
schwarz / gold	1006410	100,00
grau	1005217	100,00



PARA DOME
Schirm



IP 20

H: 20 cm
Ø: 31.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent	1005218	100,00






PARA 380
PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**165359**	**165,00**
● aluminium	**165358**	**168,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR



1007612 **325**



LYGANT | 325



LYGANT | 325



SOCKET
VARYT | 327



SEDO 7 | 329

SEDO 14 | 329



SEDO 21 | 329




TRUKKO | 330

TRUKKO | 330



TRUKKO | 331



TRUKKO 80 | 331

TRUKKO 60 | 332

TRUKKO 90 | 332



MARYLIN 40 | 333

WL 149 | 334

SOCKET
WL 149 | 334



SOCKET
WL 106 | 335



SOCKET
WL 106 | 335



SOCKET
MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA 30 | 339



DORISA 50 | 339

GLENOS® 60 | 339

L-LINE 60 | 341



L-LINE 120 | 341



Q-LINE® | 341



SOCKET
PANTILO ROPE | 345



SOCKET
ASTO TUBE | 347



SOCKET
ASTO TUBE | 347



MANA BASE | 349



MANA BASE | 349



MANA 40 | 319



MANA 60 | 349



MANA | 351



MANA | 351

MANA | 351



MANA | 353



MANA | 353



MANA | 353

MANA | 353



OCULUS | 355



OCULUS
UP/DOWN | 355



SOCKET
PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 356



SOCKET

PLASTRA | 357

SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 359

PLASTRA | 359



PLASTRA | 359



SOCKET

PLASTRA | 360



SOCKET

PLASTRA 101 | 361

SOCKET

PLASTRA | 361

SOCKET

PLASTRA 104 | 361

LOGS IN | 362



LOGS IN | 362

LOGS IN L | 363



LOGS IN L | 363



QUAD FRAME 14 | 364



QUAD FRAME 19 | 364



SHELL 15 | 365



SHELL 30 | 365



ASSO 300 | 366



ASSO 300 | 367



SOCKET

OSSA 180 | 367



SOCKET

OSSA 300 | 367

CARISO | 368



CARISO | 368



CHROMBO | 369

DIRETO 60 | 370

DIRETO 90 | 370



ARLINA 60 | 371



ARLINA 130 | 371



SOCKET

ANDREAS | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



SOCKET

QUADRASS | 375



QUADRASS
SPOT | 375



SOCKET

LISENNE | 375



SOCKET

FITU | 376



SOCKET

FITU CUBE | 376



SOCKET

THEO UP/DOWN | 377



SOCKET

SOLID CUBE | 377



ENOLA B | 379



ENOLA B | 379

ASTINA
UP/DOWN | 379



SOCKET

FENDA | 380



FENDA | 380



KENKUA SPOT | 381



COUPA FLEX | 381



KARPO MAGN | 382



KARPO GOOSE | 382



KARPO 30 | 383



KARPO | 383



SOMNILA SPOT | 384



SOMNILA SPOT | 385



SOMNILA FLEX | 385

SOMNILA FLEX | 385



SOCKET

DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



DIO FLEX PLATE | 387



SOCKET

PHELIA | 388



MERADO FLOOD | 388





SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 389


1007619 325

LYGANT
WL, single





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Edelstahl/Glas


LED INSIDE CRI 90

Down 560lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007614	249,00
weiß	1007613	249,00
messing	1007612	279,00
chrom	1007615	279,00

LYGANT
WL, double






IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Edelstahl/Glas


LED INSIDE CRI 90

Down 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007618	359,00
weiß	1007617	359,00
messing	1007616	385,00
chrom	1007619	385,00




1007603 **327**



VARYT
WL, E14





IP44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl/Glas 1007601
Stahl/Glas 1007603, 1007602, 1007600

SOCKET INSIDE <6 W


Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007603	145,00
weiß	1007602	145,00
messing	1007601	179,00
chrom	1007600	159,00


C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR




151796 329



1002964 329

SEDO 7
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002962**	**187,00**
● aluminium	**1002964**	**201,00**

SEDO 14
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 1300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151781**	**242,00**
● aluminium	**151786**	**252,00**

SEDO 21
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2500lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151791**	**292,00**
● aluminium	**151796**	**302,00**




TRUKKO
WL, eckig, Spiegelheizung

CCT







Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 24W
Material: Glas / Aluminium

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion


LED INSIDE | CRI 90


1310lm | 3000K | 1320lm | 4000K | 1340lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig	**1004729**	**424,00**

TRUKKO
WL, rechteckig

CCT





Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90

1080lm | 3000K | 1290lm | 4000K | 1250lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig	**1004730**	**383,00**







TRUKKO
WL, rund

CCT







Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / ABS

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90

730lm | 3000K | 710lm | 4000K | 720lm | 6500K


Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig		
1270/1260/1260lm	**1004731**	**399,00**
transparent / schwarz		
730/710/720lm	**1007201** ●	**399,00**

TRUKKO 80
WL, rund

CCT







Switch | IP 44 | 30 000 Hours

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 23W
Material: Glas / ABS

- inkl. Spiegelheizung
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE | CRI 90


730lm | 3000K | 740lm | 4000K | 790lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	EUR
silber / milchig		
1100/1130/1210lm	**1007200** ●	**560,00**
transparent / schwarz		
730/740/790lm	**1007202** ●	**560,00**



TRUKKO 60
WL





IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Kunststoff


LED INSIDE CRI 90

Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL





IP 44 IK03 120° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE CRI 90

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**149772**	**191,00**








MARYLIN 40/60/90
WL

CCT





IP 44 120° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom | L: 40cm 890/980lm | 9.8W	**1002190**	**228,00**
chrom | L: 60cm 1170/1280lm | 16W	**1002191**	**286,00**
chrom | L: 90cm 1800/1990lm | 21W	**1002192**	**344,00**

WL 149
WL, PHASE



IP 20 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Stahl / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**149511**	**151,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: R7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß / gefrostet	**149471**	**70,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr.: 1005287 | 24,00 EUR








WL 106
E14





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14	max. Ø: 3.6 cm	L: 11 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1002228**	**90,00**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

WL 106
E14





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 2xE14	max. Ø: 3.6 cm	L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1002229**	**161,00**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h


Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR


1004971 337



MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP 21

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**151282**	**89,00**

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h




Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

MAGANDA
WL

CCT







IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4.8W
Material: Stahl / Glas

- Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar.

LED INSIDE CRI 90


45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1004971**	**203,00**


1003507 339

DORISA 30
WL





IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 5.2W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar


LED INSIDE | CRI 80

Down | 300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL





IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 6.6W
Material: Aluminium / Kunststoff


- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

LED INSIDE | CRI 80

Down | 370lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE | CRI 80

Down | 1170lm | 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1003506**	**181,00**
weiß	**1003507**	**181,00**
grau	**1003508**	**181,00**


1000669 341

L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE CRI 80

Down 820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1001299**	**239,00**
silber	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 18.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE CRI 80

Down 1650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1001303**	**330,00**
silber	**1001304**	**330,00**

Q-LINE®
WL





IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1000669**	**464,00**
weiß	**1000668**	**464,00**
grau	**1000670**	**464,00**

IP KLASSEN

Licht auf Nummer sicher erleben. Mit SLV Innenleuchten und der richtigen IP-Schutzart für die richtige Einsatzzone kein Problem.



ZONE 1

Minimum IP65

ZONE 2

Minimum IP44

ZONE 3

Minimum IP21

ZONE 1

Minimum IP65

Um die Beleuchtung in modernen Wohlfühloasen nicht nur funktional und besonders erholsam, sondern gleichzeitig sicher zu gestalten, muss je nach Einsatzzone die richtige IP-Schutzart gewählt werden.

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection. Im englischen Sprachraum wird sie auch mit Ingress Protection, dem Schutz gegen Eindringen, übersetzt. So gibt der genormte IP-Code mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt. Und auf Letzteres kommt es vor allem im Bad und Außenbereichen ganz besonders an.

FREMDKÖRPER		WASSER	
Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Geschützt gegen Zugang mit dem Handrücken (Durchmesser > 50 mm)	1	1	Schutz gegen senkrecht fallender Tropfwasser
Geschützt gegen Zugang mit einem Finger (Durchmesser > 12,5 mm)	2	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
Geschützt gegen Zugang mit einem Werkzeug (Durchmesser > 2,5 mm	3	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Geschützt gegen Zugang mit einem Draht (Durchmesser > 1 mm)	4	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Vollständiger Schutz gegen Berührung (gegen Staub in schädlicher Menge	5	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
Vollständiger Schutz gegen Berührung (staubdicht)	6	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen


BEISPIEL IP 65:
Das Produkt hat mit Stufe 6 den höchsten Staubschutz und mit Stufe 5 einen hohen Schutz gegen Strahlwasser. Es kann damit sowohl als staub- als auch wasserdicht eingestuft werden.



PANTILO ROPE
WL, G9







IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: Stahl


SOCKET INSIDE <15 W


Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1007595	179,00
silber	1007594	179,00

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h


Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR


1006441 347


1006444 347

ASTO TUBE
WL, single, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium


SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006441	60,00
○ weiß	1006442	60,00

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006443	80,00
○ weiß	1006444	80,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor



H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00



1004969 + 1004660 349


1004657 + 1004663 349





MANA BASE
WL, rund, PHASE





IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006319	189,00

MANA BASE
rund





Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004969	26,00

MANA 40
Schirm, rund



IP 20

H: 6 cm
Ø: 40 cm
Material: Filz / Aluminium

- Die Filzschirme können bei Mehrfachanordnung an der Wand schallabsorbierend wirken

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1004661	99,00
beige	1004660	99,00

MANA 60
Schirm, rund



IP 20

H: 6 cm
Ø: 60 cm
Material: Filz / Aluminium

- Die Filzschirme können bei Mehrfachanordnung an der Wand schallabsorbierend wirken

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1004663	145,00
beige	1004662	145,00




1000613 + 1000824 351

MANA
WL, Basis, PHASE

DIM TO WARM





C | IP 20 | 30000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down 520lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000613**	**145,00**

MANA
Schirm



IP 20

L: 12 cm H: 10 cm T: 9 cm
Material: Holz

- passend nur zu 1000613

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000618**	**51,00**
● grau / braun	**1000616**	**51,00**

MANA
Schirm

IP 20

B: 13.6 cm H: 10 cm T: 9.5 cm
Material: Gips / Stahl

- passend nur zu 1000613
- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/ tapezierbar

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000824**	**36,00**




1000615 + 1000823 353

MANA
WL, Basis, PHASE

DIM TO WARM





C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl


LED INSIDE CRI 90

Down 700lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000614**	**169,00**

MANA
WL, Basis





IP 20 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl

- Spot separat schaltbar

LED INSIDE CRI 80

Down 650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○● weiß / chrom	**1000615**	**215,00**

MANA
Schirm



IP 20

L: 29 cm H: 9.5 cm T: 7 cm
Material: Holz

- passend nur zu 1000614/1000615

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000623**	**61,00**
● grau / braun	**1000621**	**61,00**

MANA
Schirm


IP 20


B: 30.9 cm H: 9.5 cm T: 7.4 cm
Material: Gips / Stahl

- passend nur zu 1000614/1000615
- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000825**	**33,75**



1006308 355





OCULUS
WL, single, PHASE





IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Aluminium / Glas


CRI 90

Down 570lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006307	229,00
○ weiß	1006308	229,00

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE





IP 20 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive


CRI 90

Up 22lm | 2000K - 555lm | 3000K
Down

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004670	249,00
○ weiß	1004671	249,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <42 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148018**	**54,00**


LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

PLASTRA
WL, Cubes





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 2xG9 | max. Ø: 7 cm | L: 4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004733**	**59,00**

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR










PLASTRA
WL, rechteckig, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xR7s 118mm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002238**	**79,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar


SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148010**	**52,00**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h


Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR


1004732 359


148091 359

PLASTRA
WL, halbrund





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE | 20 W


Sockel:
1xR7s 118mm | max. Ø: 2 cm | L: 11.8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004732**	**73,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, Shield rund



L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 6.5W
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar


LED INSIDE | CRI 80

Down | 375lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, eckig





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 10.5W
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

LED INSIDE | CRI 80

Down | 650lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148019**	**216,00**





PLASTRA
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148060**	**67,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA 101
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4.5 cm | L: 11 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148013**	**54,00**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <100 W

Sockel: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148012**	**73,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h



Art. Nr.: 1005287 | 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE <42 W


Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148016**	**54,00**

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h




Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR





LOGS IN
WL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

CRI 90


Down 300lm / 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
300lm	**151320**	**118,00**
weiß		
470lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium


CRI 90

Down 430-690lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
430lm	**1000638**	**159,00**
weiß		
690lm	**1000639**	**159,00**
aluminium / weiß		
690lm	**1000640**	**159,00**



LOGS IN L
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 90


Down 1100lm / 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
1100lm	**1002842**	**205,00**
weiß		
1600lm	**1002844**	**205,00**
aluminium / weiß		
1600lm	**1002843**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 90

Down 1000lm | 2000-3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
1000lm	**1002928**	**275,00**
weiß		
1390lm	**1002929**	**275,00**






QUAD FRAME 14
WL

CCT





IP20 | 95° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.4W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90


Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

CCT





IP20 | 100° | L70B50 | 10


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003468**	**119,00**





SHELL 15
WL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Acryl





Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000422**	**252,00**

SHELL 30
WL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Acryl



Down 5600lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000423**	**378,00**





ASSO 300
WL, PHASE







IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl


CRI 80


Down 975lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151271**	**215,00**
●○ aluminium / weiß	**151275**	**226,00**

ASSO 300
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl


LED INSIDE CRI 90

Down 1340lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000634**	**252,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <100 W

Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151450**	**96,00**
○ weiß	**151451**	**96,00**
● aluminium	**151456**	**102,00**


LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h



Art. Nr.: 1005287 | 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12





IP 20


220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <120 W


Sockel: 1xR7s 118mm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151410**	**117,00**
○ weiß	**151411**	**117,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h




Art. Nr.: 1005288 | 28,50 EUR





CARISO
WL, PHASE



C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Stahl

LED INSIDE CRI 80


Down	250lm | 2700K 560lm | 3000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
250lm | 2700K	**151710**	**169,00**
weiß		
560lm | 3000K	**151711**	**165,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl


LED INSIDE CRI 90

Down	580lm | 1700-2700K 1030lm | 2000-3000K	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold		
580lm | 1700-2700K	**151740**	**289,00**
weiß		
1030lm | 2000-3000K	**151741**	**279,00**

CHROMBO
WL, PHASE





IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Stahl / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 700lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003316**	**171,00**
● grau	**1003317**	**171,00**

1003317 **369**

DIRETO 60
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


Up	590lm	2700K	625lm	3000K
Down				


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004740**	**199,00**
○ weiß	**1004741**	**199,00**

DIRETO 90
WL, PHASE

CCT







IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up	840lm	2700K	880lm	3000K
Down				

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004742**	**239,00**
○ weiß	**1004743**	**239,00**










ARLINA 60
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Glas


CRI 80

Down 1550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1002239**	**253,00**

ARLINA 130
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Glas


CRI 90

Down 2400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1002240**	**325,00**




147529 373



151591 373

ANDREAS
WL, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <80 W

Sockel: 1xR7s 118mm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002927**	**108,00**
○ weiß	**1002925**	**108,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | 28,50 EUR

DENA 30
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <40 W


Sockel: 2xE14 max. Ø: 5.1 cm L: 9.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**147529**	**103,00**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Glas


SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 15.2 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151591**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR




1003429 375



155752 375

QUADRASS
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz / milchig	**1003430**	**140,00**
○ weiß / milchig	**1003431**	**140,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27





IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Lichtquellen getrennt schaltbar

LED INSIDE CRI 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1003428**	**211,00**
○ weiß	**1003429**	**211,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

LISENNE
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.9 cm | L: 15 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
●● grau / braun	**155752**	**241,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

FITU
Wandhalter





IP 20


Material: Stahl

- Passende Pendelleuchten siehe Seite 295

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004682**	**64,00**

FITU CUBE
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <20 W


Sockel: 1xE27 max. Ø: 12.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004738**	**80,00**
○ weiß	**1004739**	**80,00**

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR








THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1000330**	**115,00**
weiß	**1000327**	**115,00**
aluminium	**1000329**	**122,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1000910**	**97,00**
schwarz	**1000911**	**97,00**

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR






151803 379

ENOLA B
WL, QPAR51





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000729**	**81,00**
○ weiß	**1000730**	**81,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring schwarz		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA B
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151800**	**94,00**
○ weiß	**151801**	**94,00**
● gold	**151803**	**104,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring schwarz		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002933**	**112,00**
○ weiß	**1002931**	**112,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Basis, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001272**	**52,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR


FENDA
Halbschirm



B: 23 cm H: 30 cm T: 12 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001273**	**38,50**
● schwarz / kupfer	**1001274**	**44,75**
○ weiß	**1001275**	**38,50**
● beige	**1001276**	**38,50**










KENKUA SPOT
WL, E27





IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar.

LED INSIDE | CRI 80

Down 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1002855**	**206,00**


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

COUPA FLEX
WL





IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Stahl / Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar.

LED INSIDE | CRI 80

Down 140lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Sockel: 1xG9 max. L: 9 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
chrom / milchig	**149452**	**206,00**

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

KARPO MAGN
CW, single, PHASE





IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Stahl / Aluminium

- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar


LED INSIDE CRI 90

Down 350lm 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 350lm	**1004706**	**197,00**
○ weiß 430lm	**1004707**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL





Switch IP20 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 5.8W
Material: Aluminium / Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar


LED INSIDE CRI 90

Down 380lm 420lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 380lm	**1006162**	**179,00**
○ weiß 420lm	**1006161**	**179,00**










KARPO 30
WL, single





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE | CRI 90

Down	370lm 400lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 370lm	**152340**	**125,00**
○ weiß 400lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL





Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- 2 USB Anschlüsse 1.5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis

LED INSIDE | CRI 90

Down	390lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002140**	**242,00**






SOMNILA SPOT
WL, links









100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar




Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 490lm	**1003455**	**232,00**
○ weiß 770lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, rechts







IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE CRI 90

Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 490lm	**1003456**	**232,00**
○ weiß 770lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, links





IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

LED INSIDE CRI 90

Down 120lm | 3000K


SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, rechts





IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

LED INSIDE CRI 90


Down 120lm | 3000K


SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003460**	**242,00**



1002608 387


1002118 387


1002116 387

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Dekoring exkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002608**	**57,00**
○ weiß	**1002607**	**57,00**
◑ chrom	**146692**	**66,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1.9W
Material: Aluminium / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE CRI 80

Down 100lm | 2700K 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	**1002430**	**100,00**
○ weiß 2700K	**1002117**	**100,00**
● schwarz 3000K	**1002431**	**100,00**
○ weiß 3000K	**1002118**	**100,00**
● schwarz 4000K	**1002432**	**100,00**
○ weiß 4000K	**1002119**	**100,00**

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1.9W
Material: Aluminium / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE CRI 80

Down 100lm | 2700K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom 2700K	**1002116**	**106,00**
◑ chrom 3000K	**146682**	**106,00**

PHELIA
WL, QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE | <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 10.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**148540**	**131,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





IP 20 | L70B50 | 360° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 3000lm | 3000K
3200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000lm | 3000K	**1001468**	**247,00**
○ weiß 3200lm | 4000K	**1001472**	**247,00**






DISPLAY ADL 50
QPAR51









IP 20 | 200° | 90° | 30

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Messing

- Offenes Kabelende
- Anschlussbox inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1002860**	**48,25**
chrom	**146332**	**62,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR



NUMINOS®
finden Sie auf den Familienseiten 98–101

NEW



MEDO®
finden Sie auf den Familienseiten 148–163



ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 192–193

NEW



S⇄CKET

PANTILO
ROPE 19 | 393

NEW



S⇄CKET

PANTILO
ROPE 27 | 393

NEW



CYFT | 395

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 395

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 397

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 397

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 399

NEW



S⇄CKET

ASTO TUBE | 397



OCULUS | 399



KARPO 30 | 399



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



NOBLO® | 401



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



KALU | 403



S⇄CKET

KALU | 405



S⇄CKET

KALU | 405



S⇄CKET

KALU | 405



S⇄CKET

ENOLA B | 407



S⇄CKET

ENOLA B | 407



S⇄CKET

ENOLA B | 407



S⇄CKET

ALTRA DICE | 408



S⇄CKET

SPOT 79 | 409



S⇄CKET

INDA | 409



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

PURI | 411



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 413



S⇄CKET

AVO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415



SOCKET

ASTO | 415

SENSER 12 | 417



SENSER 18 | 417



SENSER 24 | 417

SENSER 12 | 419

SENSER 18 | 419



SENSER 24 | 419

SIMA | 420

SIMA | 420

SIMA | 421

SIMA | 421

LIPSY® 30 | 423

LIPSY® 40 | 423

LIPSY® 50 | 423

LIPSY® 30 | 425

LIPSY® 40 | 425

LIPSY® 50 | 425

LIPSY® 40 | 426

LIPSY® 50 | 426



SOCKET

MELAN | 427



SOCKET

GLASSA | 427

BATTEN 60 | 429

BATTEN 120 | 429



LONG GRILL | 430

SIGHT 60 | 431



SIGHT 115 | 431


BENA 120 | 433

BENA 150 | 433


1007591 393

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007592	159,00
anthrazit / silber	1007593	159,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007591	199,00
anthrazit / silber	1007590	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR


1006439 395

CYFT
CW

CCT





IP 44 | IK05 | 22 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007608	199,00

ASTO TUBE
CL, single, GU10





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006439	50,00
○ weiß	1006440	50,00

CYFT
Dekoring



H: 2.45 cm
Ø: 13.10 cm
Material: Stahl


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007611	18,00
messing	1007610	29,90
chrom	1007609	25,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor



H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00



1006423 397



1006428 397

ASTO TUBE

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W


Sockel: 2xGU10

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005076 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
CW, single, GU10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006423	50,00
○ weiß	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006425	95,00
○ weiß	1006426	95,00

ASTO TUBE
Dekoreflektor




H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarzchrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006427	135,00
○ weiß	1006428	135,00

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006429	165,00
○ weiß	1006430	165,00




1004664 399



152331 399

OCULUS
CW, PHASE





IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive


CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004664**	**255,00**
○ weiß	**1004665**	**255,00**

KARPO 30
CW, single





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Stahl

CRI 90

Down 560lm / 680lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 560lm	**152330**	**129,00**
○ weiß 680lm	**152331**	**129,00**



1002974 401

NOBLO®

IP 20 | 36° | L70B50 | 350° | 90°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	620lm 1240lm 1860lm	2700K

NOBLO®
CW, single, PHASE






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 620lm | 2700K | 8W	**1002969**	**105,00**
○ weiß 620lm | 2700K | 8W	**1002970**	**105,00**
◌ silber 620lm | 2700K | 8W	**1002971**	**105,00**

NOBLO®
CW, double, PHASE






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1240lm | 2700K | 8W	**1002973**	**169,00**
○ weiß 1240lm | 2700K | 8W	**1002974**	**169,00**
◌ silber 1240lm | 2700K | 8W	**1002975**	**169,00**

NOBLO®
CW, triple, PHASE





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1860lm | 2700K | 8W	**1002976**	**251,00**
○ weiß 1860lm | 2700K | 8W	**1002977**	**251,00**
◌ silber 1860lm | 2700K | 8W	**1002978**	**251,00**


1000131 403
Rabobank Venlo
energa

KALU

IP 20 | 60° | L70B50 | 340°

120°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, single, PHASE






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
1000lm | 3000K | 17W	**1000127**	**159,00**
○ weiß		
1000lm | 3000K | 17W	**1000128**	**159,00**

KALU
CW, double, PHASE






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
2000lm | 3000K | 17W	**1000129**	**262,00**
○ weiß		
2000lm | 3000K | 17W	**1000130**	**262,00**

KALU
CW, triple, PHASE







Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
3000lm | 3000K | 17W	**1000131**	**398,00**
○ weiß		
3000lm | 3000K | 17W	**1000132**	**398,00**

KALU
CW, quad, PHASE





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
4000lm | 3000K | 17W	**1000135**	**494,00**
○ weiß		
4000lm | 3000K | 17W	**1000136**	**494,00**


147321 405

KALU

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <75 W


Sockel: 1xGU10

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005274 | 30,75 EUR

KALU
CW, single, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000702**	**75,00**
○ weiß	**147301**	**75,00**
◉ aluminium	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000703**	**149,00**
○ weiß	**147311**	**149,00**
◉ aluminium	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000704**	**206,00**
○ weiß	**147321**	**206,00**
◉ aluminium	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002023**	**289,00**
○ weiß	**1002024**	**289,00**
◉ aluminium	**1002025**	**299,00**


152010 407
PIANTE E FIORI

ENOLA B
CW, single, QPAR51





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152010**	**73,00**
○ weiß	**152011**	**73,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152020**	**125,00**
○ weiß	**152021**	**125,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151830**	**156,00**
○ weiß	**151831**	**156,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	**151840**	**8,95**



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002215**	**109,00**
○ weiß	**151531**	**109,00**
● grau	**151534**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L




Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR



SPOT 79
CW, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132020	32,75
○ weiß	132021	32,75
● grau	132024	32,75

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

INDA
CW, QPAR51





IP 20 350° 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	147550	65,00
○ weiß	147551	65,00
● aluminium	147559	69,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR


1002030 411

PURI

IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE <50 W


Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, single, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**147360**	**39,00**
○ weiß	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**147370**	**79,00**
○ weiß	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**147380**	**109,00**
○ weiß	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002029**	**159,00**
○ weiß	**1002030**	**159,00**



1000892 413

AVO

IP 20 320° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W


Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

AVO
CW, single, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000886**	**45,25**
○ weiß	**1000887**	**45,25**

AVO
CW, double, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000889**	**94,00**
○ weiß	**1000890**	**94,00**

AVO
CW, triple, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000892**	**117,00**
○ weiß	**1000893**	**117,00**

AVO
CW, quad, QPAR51





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000895**	**140,00**
○ weiß	**1000896**	**140,00**



147443 415

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <75 W


Sockel: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

ASTO
CW, single, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**147441**	**35,75**

ASTO
CW, double, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**147442**	**70,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51







Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**147443**	**95,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**147444**	**119,00**


1004705 417

SENSER 12
CW, quadratisch, PHASE





IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 460lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, quadratisch, PHASE





IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, quadratisch, PHASE





IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1140lm | 3000K	**1003019**	**85,00**
○ weiß 1240lm | 4000K	**1004705**	**85,00**



SENSER 12
CW, rund, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 30 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down	460lm | 470lm	3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
460lm | 3000K | 8.4W	**1003014**	**74,00**
○ weiß		
470lm | 4000K | 8.2W	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rund, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down	830lm | 990lm	3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
830lm | 3000K | 13W	**1003015**	**79,00**
○ weiß		
990lm | 4000K | 12W	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rund, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 1300lm	3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
1140lm | 3000K	**1003016**	**85,00**
○ weiß		
1300lm | 4000K	**1004702**	**85,00**

SIMA
CW, rund, Sensor





IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)


LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005086**	**176,00**

SIMA
CW, rund, PHASE





C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12


220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005085**	**152,00**










SIMA
CW, quadratisch, Sensor

MR



IP 44 | 120° | L70B50 | 12


220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005088**	**176,00**

SIMA
CW, quadratisch, PHASE



C | IP 44 | 120° | L70B50 | 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005087**	**152,00**





1002021 423

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT







IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE CRI 80


Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002020**	**90,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE CRI 80


Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002021**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002022**	**121,00**




1002076 425

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80


Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002075**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80


Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002076**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT






IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002077**	**121,00**



1002940 426

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002940**	**201,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002941**	**212,00**




1002941 426





MELAN
CW, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**155236**	**122,00**


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

GLASSA
CW, quadratisch, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 14.8 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
transparent / chrom	**155180**	**137,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR


1006124 429




BATTEN 60
CW

CCT







IP 20 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006123**	**53,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Direkt Verbinder		
○ weiß	**1006128**	**2,40**
Einspeiser		
○ weiß	**1006125**	**10,40**
Montage Klammern		
○ weiß	**1006126**	**2,00**
Verbinder 60 cm Kabellänge		
○ weiß	**1006127**	**5,80**

BATTEN 120
CW

CCT





IP 20 | L70B50 | 5

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006124**	**66,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Direkt Verbinder		
○ weiß	**1006128**	**2,40**
Einspeiser		
○ weiß	**1006125**	**10,40**
Montage Klammern		
○ weiß	**1006126**	**2,00**
Verbinder 60 cm Kabellänge		
○ weiß	**1006127**	**5,80**

LONG GRILL
CW





IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80


Down 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001020**	**297,00**
○ weiß	**1001019**	**297,00**



1001020 430






SIGHT 60
CW







IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

• Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE | CRI 80

Down 1490lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001283**	**232,00**
○ weiß	**1001284**	**232,00**

SIGHT 115
CW





IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80


Down 3100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001286**	**323,00**
○ weiß	**1001287**	**323,00**





BENA 120
CW



IP 20 120° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**631337**	**174,00**

BENA 150
CW



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 36W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

LED INSIDE CRI 80

Down 5000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**631339**	**211,00**



1007697 439

NEW



ONE®
finden Sie auf den Familienseiten 196–197

NEW



VINOLINA ONE | 437

NEW



VINOLINA | 437

NEW



VINOLINA TWO | 439

NEW



TAHA | 441

NEW



SOCKET

TINY SUN | 443

NEW



SOCKET

LITTLE SUN | 443

NEW



SOCKET

VARYT | 443

NEW

WORKLIGHT PRO | 444

NEW



WORKLIGHT PRO | 444



WORKLIGHT | 445

WORKLIGHT | 445



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 447



SOCKET

FENDA | 448



SOCKET

FENDA BOW BASIS | 448



FENDA | 448

FENDA | 449



FENDA | 449



FENDA | 449



KARPO | 452



KARPO | 452



SOCKET

PHELIA | 453




TONILA | 453



MAGANDA | 453





1007357 437



1007360 437

VINOLINA ONE
TL, Akku





IP54 L80B10

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80


Down	125lm | 2700K	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007359	139,00
weiß	1007357	139,00
rost	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Akku

CCT





IP54 L80B10

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium


- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007362	139,00
weiß	1007360	139,00
rost	1007361	139,00


1007692 439



VINOLINA TWO
TL, Akku





IP65 L70B20

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Touch dimmbar
- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte


LED INSIDE CRI 80

Down

190lm | 2200K 2700K 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007693	139,00
weiß	1007692	139,00
sand	1007697	139,00
rost	1007695	139,00
rot	1007694	139,00
lindgrün	1007696	139,00


1007380 441



TAHA
Leuchten-Set, AKKU







IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- inkl. Ladekabel




Down 200lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007380	159,00




1007366 443



1007622 443

TINY SUN
TL





IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker

SOCKET INSIDE <3.6 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
kupfer	1007364	99,00
bronze	1007363	99,00


LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

LITTLE SUN
TL





IP 20 | 1.8

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker

SOCKET INSIDE <3.6 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
kupfer	1007366	109,00
bronze	1007365	109,00


LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

VARYT
TL, E14





IP 20 | IK02 | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Eurostecker

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007620	145,00
weiß	1007622	145,00
messing	1007623	180,00
chrom	1007621	160,00


C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h


C,L



Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

WORKLIGHT PRO
FL, single





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 14 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 100W
Material: Aluminium / Stahl


- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar


LED INSIDE | CRI 80

Up	10700lm	4000K
Down	2300lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007462	950,00
○ weiß	1007463	950,00
● grau	1007464	950,00

WORKLIGHT PRO
FL, double





IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 16 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 150W
Material: Aluminium / Stahl

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar

LED INSIDE | CRI 80

Up	15600lm	4000K
Down	4400lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007465	1.749,00
○ weiß	1007466	1.749,00
● grau	1007467	1.749,00








WORKLIGHT
TL





IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Klemmbereich von 6-40mm
- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar


LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005392**	**699,00**
○ weiß	**1005394**	**699,00**
◍ silber	**1006344** ●	**699,00**

WORKLIGHT
FL





IP 20 | IK02 | 80° | 110° | 19 | L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar


LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005390**	**799,00**
○ weiß	**1005391**	**799,00**
◍ silber	**1006343** ●	**799,00**




132660 + 1000580 296 + 449
155790 + 155592 447 + 449
155780 + 155592 447 + 449


155780 + 1004773 447 + 448

FENDA
TL, E27



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155780	80,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
FL, E27



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155790	141,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA
TL, E27



IP 20 IK03 180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155540	80,00


LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

FENDA
FL, E27





IP 20 IK03 330

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	155490	132,00

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA BOW BASIS
FL, E27





IP 20 IK03 180° 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- max. zulässiges Schirmgewicht 900g
- Eurostecker und Schalter

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 max. L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1003029	248,00
chrom	1000763	262,00

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
15 cm, rund



H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156152	53,00
weiß	156141	44,75
grau	1004773	44,75
beige	156143	44,75



155490 + 1004775 448 + 449

FENDA
30 cm, rund

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	155592	70,00
weiß	155582	53,00
grau	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rund



H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	156122	88,00
weiß	156111	83,00
grau	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rund



H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

• Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / kupfer	1000580	129,00
weiß	1000579	112,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA Ø15

Schwarz | *156152*
Weiß | *156141*
Beige | *156143*
Grau | *1004773*




FENDA Ø30


Schwarz | *155592*
Weiß | *155582*
Beige | *155583*
Grau | *1004774*



FENDA Ø45

Schwarz | *156122*
Weiß | *156111*
Beige | *156113*
Grau | *1004775*





FENDA BOW

Schwarz | *1003029*
Chrom | *1000763*

FENDA TL

Schwarz | *155780*




FENDA FL

Schwarz | *155790*



FENDA TL

Schwarz | *155540*



FENDA FL


Schwarz | *155490*

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

FENDA Ø70

Schwarz | *1000580*
Weiß | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | *1000773*





Die FITU CRANE BASE ist auch mit der FENDA PD und den FENDA Leuchtenschirmen kombinierbar







FENDA PD

Schwarz | *132660*
Weiß | *132661*
Chrom | *132662*

FENDA CL

Schwarz | *155550*
Weiß | *155551*

FITU CRANE BASE

Schwarz | *1004682*






FITU PD

Schwarz | *132690*
Weiß | *132691*

KARPO
TL





Switch | IP | 30 000 Hours

IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90°

230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium


- Schalter im Leuchtenkopf
- Steckernetzteil

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
360lm	**1001461**	**186,00**
○ weiß		
430lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL



Switch | IP | 30 000 Hours

IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90°

230


200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium


- Schalter im Leuchtenkopf
- Steckernetzteil

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
360lm	**1001463**	**242,00**
○ weiß		
430lm	**1001462**	**242,00**








PHELIA
FL, E27





IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und Schalter

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.3 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**146010**	**242,00**


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

TONILA
TL





Switch | IP 20 | L70B50

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 1.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt. Für MINI-USB Ladekabel.
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar.

LED INSIDE CRI 80


Down | 90lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002583**	**118,00**

MAGANDA
TL

CCT





IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4.8W
Material: Stahl / Glas

- Farbtemperatur durch Taster in 3 Stufen wählbar
- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 90

45lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom / gefrosted	**1004970**	**181,00**


1006672 469
1006623 475
1006834 471

NEW



NUMINOS® XS | 468

NEW



NUMINOS® S | 468

NEW



NUMINOS® XS | 470

NEW



NUMINOS® S | 470

NEW



IN-LINE 22 | 473

NEW

IN-LINE 22 | 473

NEW



IN-LINE 44 | 475

NEW

IN-LINE 44 | 475

NEW



IN-LINE 24 | 477

NEW



IN-LINE 46 | 477


1006623 + 1006617 475 + 473

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	**1006541** ●	**1006542** ●	**1006543** ●	**1006544** ●
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	**1006545** ●	**1006546** ●	**1006547** ●	**1006548** ●
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.
[2] Netzteil muss extern platziert werden.



Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ weiß		**1006568**	**14,00 EUR**



Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ weiß		**1006566**	**14,00 EUR**



L-Connector mechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006578**	**21,00 EUR**



L-Connector mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006576**	**21,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, standard, Stereo, (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.4 cm | B: 2.62 cm | H: 8.4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006580**	**21,00 EUR**



L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ weiß		**1006572**	**27,00 EUR**



Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006570**	**21,00 EUR**



Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ weiß		**1006574**	**29,00 EUR**



Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ weiß		**1007138**	**35,00 EUR**



Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ weiß		**1007084**	**35,00 EUR**



Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**129,00 EUR**



Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m
Aluminium / Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006611**	**9,90 EUR**
○ weiß		**1006612**	**9,90 EUR**



Endkappe f. Aufbauschiene standard
Polycarbonat (PC)
L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 2.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006593**	**3,50 EUR**
○ weiß		**1006594**	**3,50 EUR**



Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene
Stahl
L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	**1006609**	**8,80 EUR**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006604**	**21,00 EUR**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006602**	**21,00 EUR**




Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ weiß		**1006606**	**18,00 EUR**




Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ weiß		**1006608**	**18,00 EUR**



Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ weiß		**1006600**	**7,50 EUR**



1006726 + 1006623 + 1006617 469 + 475 + 473

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	**1006549** ●	**1006550** ●	**1006551** ●	**1006552** ●
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	**1006553** ●	**1006554** ●	**1006555** ●	**1006556** ●
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

NEW

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.
[2] Netzteil muss extern platziert werden.



Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ weiß		**1006568**	**14,00 EUR**



Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ weiß		**1006566**	**14,00 EUR**



L-Connector mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006583**	**29,00 EUR**
○ weiß		**1006584**	**29,00 EUR**



L-Connector mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006581**	**29,00 EUR**
○ weiß		**1006582**	**29,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.4 cm | B: 8.4 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006585**	**29,00 EUR**
○ weiß		**1006586**	**29,00 EUR**



L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ weiß		**1006572**	**27,00 EUR**



Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006570**	**21,00 EUR**



Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ weiß		**1006574**	**29,00 EUR**



Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ weiß		**1007138**	**35,00 EUR**



Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ weiß		**1007084**	**35,00 EUR**




Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**129,00 EUR**



Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ weiß		**1007189**	**12,00 EUR**



Endkappe f. Aufbauschiene tief
Polycarbonat (PC)
L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006595**	**6,50 EUR**
○ weiß		**1006596**	**6,50 EUR**



Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene
Stahl
L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	**1006609**	**8,80 EUR**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006604**	**21,00 EUR**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006602**	**21,00 EUR**




Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ weiß		**1006606**	**18,00 EUR**




Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ weiß		**1006608**	**18,00 EUR**



Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ weiß		**1006600**	**7,50 EUR**




1006783 + 1006672 + 1006635 471 + 471 + 475

NEW

48V TRACK

Einbauschiene DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	**1006557** ●	**1006558** ●	**1006559** ●	**1006560** ●
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	**1006561** ●	**1006562** ●	**1006563** ●	**1006564** ●
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

NEW

48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.
[2] Netzteil muss extern platziert werden.



Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ weiß		**1006568**	**14,00 EUR**



Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ weiß		**1006566**	**14,00 EUR**



L-Connector mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ weiß		**1006590**	**32,00 EUR**



L-Connector mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ weiß		**1006588**	**32,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Einbauschiene tief, Stereo, (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.1 cm | B: 7.4 cm | H: 8.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ weiß		**1006592**	**32,00 EUR**



L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ weiß		**1006572**	**27,00 EUR**



Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006570**	**21,00 EUR**



Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ weiß		**1006574**	**29,00 EUR**



Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ weiß		**1007138**	**35,00 EUR**



Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ weiß		**1007084**	**35,00 EUR**



Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**129,00 EUR**



Schienenabdeckung, 26mm, 2 m
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ weiß		**1007189**	**12,00 EUR**



Endkappe f. Einbauschiene
Polycarbonat (PC)
L: 3.4 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006597**	**3,50 EUR**
○ weiß		**1006598**	**3,50 EUR**



Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene
Stahl
L: 6.3 cm | B: 0.76 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	**1006610**	**8,80 EUR**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006604**	**21,00 EUR**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1006602**	**21,00 EUR**



Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ weiß		**1006606**	**18,00 EUR**



Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ weiß		**1006608**	**18,00 EUR**




Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm


● schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ weiß		**1006600**	**7,50 EUR**



1006635 + 1006729 475 + 469


NUMINOS® XS
48V, DALI





NUMINOS® S
48V, DALI





NUMINOS® SPOT
48V

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 350° | 90°

LED INSIDE

XS 48V | 200mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 48V | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	Dali	2700K	20°	640lm	**1006651**	**175,00 EUR**	100lm	**1006705**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006654**	**175,00 EUR**	970lm	**1006708**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006657**	**175,00 EUR**	960lm	**1006711**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006669**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006723**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006672**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006726**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006675**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006729**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006652**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006706**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006655**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006709**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006658**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006712**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006670**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006724**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006673**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006727**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006676**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006730**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006653**	**175,00 EUR**	960lm	**1006707**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006656**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006710**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006659**	**175,00 EUR**	980lm	**1006713**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006671**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006725**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006674**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006728**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006677**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006731**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006661**	**175,00 EUR**	1020lm	**1006715**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006664**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006718**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006667**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006721**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006679**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006733**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006682**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006736**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006685**	**175,00 EUR**	1120lm	**1006739**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	640lm	**1006660**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006714**	**185,00 EUR**
			40°	620lm	**1006663**	**175,00 EUR**	970lm	**1006717**	**185,00 EUR**
			55°	640lm	**1006666**	**175,00 EUR**	960lm	**1006720**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006678**	**175,00 EUR**	1060lm	**1006732**	**185,00 EUR**
			40°	670lm	**1006681**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006735**	**185,00 EUR**
			55°	690lm	**1006684**	**175,00 EUR**	1030lm	**1006738**	**185,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006662**	**175,00 EUR**	960lm	**1006716**	**185,00 EUR**
			40°	650lm	**1006665**	**175,00 EUR**	1000lm	**1006719**	**185,00 EUR**
			55°	670lm	**1006668**	**175,00 EUR**	980lm	**1006722**	**185,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006680**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006734**	**185,00 EUR**
			40°	700lm	**1006683**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006737**	**185,00 EUR**
			55°	720lm	**1006686**	**175,00 EUR**	1050lm	**1006740**	**185,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | XS		
○ transparent	**1005612**	**4,50**
Prismatischer Diffusor | XS		
○ transparent	**1005613**	**5,30**
Gefrosteter Diffusor | XS		
○ gefrostet	**1005614**	**5,30**
Waben Diffusor | XS		
● schwarz	**1005615**	**8,35**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | S		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Prismatischer Diffusor | S		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Gefrosteter Diffusor | S		
○ gefrostet	**1004788**	**5,30**
Waben Diffusor | S		
● schwarz	**1004789**	**8,35**


Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.



1006844 471


NUMINOS® XS
48V, DALI





NUMINOS® S
48V, DALI





NUMINOS® PENDELLEUCHTE
48V

IP 20 | IK02 | 20° | UGR 16 | L80B50 | 150

LED INSIDE

XS 48V | 200mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 48V | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

	Dali	2700K	20°	460lm	**1006759**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006813**	**205,00 EUR**
			40°	620lm	**1006762**	**195,00 EUR**	970lm	**1006816**	**205,00 EUR**
			55°	640lm	**1006765**	**195,00 EUR**	960lm	**1006819**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006777**	**195,00 EUR**	1060lm	**1006831**	**205,00 EUR**
			40°	670lm	**1006780**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006834**	**205,00 EUR**
			55°	690lm	**1006783**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006837**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006760**	**195,00 EUR**	1020lm	**1006814**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006763**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006817**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006766**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006820**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006778**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006832**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006781**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006835**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006784**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006838**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006761**	**195,00 EUR**	960lm	**1006815**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006764**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006818**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006767**	**195,00 EUR**	980lm	**1006821**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006779**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006833**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006782**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006836**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006785**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006839**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006769**	**195,00 EUR**	1020lm	**1006823**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006772**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006826**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006775**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006829**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006787**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006841**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006790**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006844**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006793**	**195,00 EUR**	1120lm	**1006847**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	620lm	**1006771**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006822**	**205,00 EUR**
			40°	640lm	**1006768**	**195,00 EUR**	970lm	**1006825**	**205,00 EUR**
			55°	640lm	**1006774**	**195,00 EUR**	960lm	**1006828**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	700lm	**1006786**	**195,00 EUR**	1060lm	**1006840**	**205,00 EUR**
			40°	670lm	**1006789**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006843**	**205,00 EUR**
			55°	690lm	**1006792**	**195,00 EUR**	1030lm	**1006846**	**205,00 EUR**
	Dali	2700K	20°	670lm	**1006770**	**195,00 EUR**	960lm	**1006824**	**205,00 EUR**
			40°	650lm	**1006773**	**195,00 EUR**	1000lm	**1006827**	**205,00 EUR**
			55°	670lm	**1006776**	**195,00 EUR**	980lm	**1006830**	**205,00 EUR**
		3000K	20°	730lm	**1006788**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006842**	**205,00 EUR**
			40°	700lm	**1006791**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006845**	**205,00 EUR**
			55°	720lm	**1006794**	**195,00 EUR**	1050lm	**1006848**	**205,00 EUR**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | XS		
○ transparent	**1005612**	**4,50**
Prismatischer Diffusor | XS		
○ transparent	**1005613**	**5,30**
Gefrosteter Diffusor | XS		
○ gefrostet	**1005614**	**5,30**
Waben Diffusor | XS		
● schwarz	**1005615**	**8,35**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor | S		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Prismatischer Diffusor | S		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Gefrosteter Diffusor | S		
○ gefrostet	**1004788**	**5,30**
Waben Diffusor | S		
● schwarz	**1004789**	**8,35**

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.




1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473



IN-LINE 22
48V, opal, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 540lm | 2700K	**1006615**	**125,00**
● schwarz 570lm | 3000K	**1006617**	**125,00**
○ weiß 540lm | 2700K	**1006616**	**125,00**
○ weiß 570lm | 3000K	**1006618**	**125,00**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580lm | 2700K	**1006627**	**140,00**
● schwarz 610lm | 3000K	**1006629**	**140,00**
○ weiß 580lm | 2700K	**1006628**	**140,00**
○ weiß 610lm | 3000K	**1006630**	**140,00**





1006633 + 1006654 475 + 469



IN-LINE 44
48V, opal, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90


Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1140lm | 2700K	**1006621**	**184,00**
● schwarz 1180lm | 3000K	**1006623**	**184,00**
○ weiß 1140lm | 2700K	**1006622**	**184,00**
○ weiß 1180lm | 3000K	**1006624**	**184,00**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180lm | 2700K	**1006633**	**199,00**
● schwarz 1230lm | 3000K	**1006635**	**199,00**
○ weiß 1180lm | 2700K	**1006634**	**199,00**
○ weiß 1230lm | 3000K	**1006636**	**199,00**




1006682 + 1006648 469 + 477



IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90


Down — 580lm | 2700K, 610lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580lm | 2700K	1006639	150,00
● schwarz 610lm | 3000K	1006641	150,00
○ weiß 580lm | 2700K	1006640	150,00
○ weiß 610lm | 3000K	1006642	150,00

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE | CRI 90

Down — 1180lm | 2700K, 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180lm | 2700K	1006645	209,00
● schwarz 1230lm | 3000K	1006647	209,00
○ weiß 1180lm | 2700K	1006646	209,00
○ weiß 1230lm | 3000K	1006648	209,00

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS® und IN-LINE Leuchten sind sie besonders flexibel und setzen ihre Umgebung perfekt in Szene.




WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE



WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU



EINBAU



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

NUMINOS®
SPOT UND PENDELLEUCHTE

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR UND IN-LINE MOVE



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.


139100 489



SOCKET

ASMARA | 486



SOCKET

TELESKOP | 486



SOCKET

COSMIC | 487



SOCKET

SYROS | 489



SOCKET

SALUNA | 489



LED

DURNO | 489



LED

PLYTTA | 490



LED

NOBLO® SPOT | 491



LED

COMET LED | 491



SOCKET

COMET | 491

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 10m





	10 m	10 m	10 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	◌ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 1000	0,4 / 1000	0,4 / 1000
Art.Nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 20m





	20 m	20 m	20 m
max. Spannung	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	◌ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 2000	0,4 / 2000	0,4 / 2000
Art.Nr.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 100m





	100 m	100 m	100 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 10000	0,4 / 10000	0,4 / 10000
Art.Nr.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Niedervolt-Seil 6mm², 20m





	20 m	20 m	20 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,6 / 2000	0,6 / 2000	0,6 / 2000
Art.Nr.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

TENSEO, Niedervolt-Seil 6mm², 100m







	100 m	100 m	100 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,6 / 10000	0,6 / 10000	0,6 / 10000
Art.Nr.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**





12V AC | 50VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002691**	**111,00 EUR**
○ weiß		**1002692**	**111,00 EUR**
◑ chrom		**1002693**	**115,00 EUR**

12V AC | 210VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 13.5 cm

○ weiß	Art.Nr.	**138991**	**204,00 EUR**
◑ chrom		**138992**	**213,00 EUR**



Wandhalter
Stahl / Messing
L: 3 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186300**	**28,50 EUR**
○ weiß		**186301**	**28,50 EUR**
◑ chrom		**186302**	**30,75 EUR**



Umlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186340**	**28,50 EUR**
○ weiß		**186341**	**28,50 EUR**
◑ chrom		**186342**	**30,75 EUR**



Deckenumlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186640**	**92,00 EUR**
○ weiß		**186641**	**92,00 EUR**
◑ chrom		**186642**	**99,00 EUR**



Isolierverbinder
25A max. | Aluminium / Kunststoff
L: 6.4 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186360**	**22,75 EUR**
○ weiß		**186361**	**22,75 EUR**
◑ chrom		**186362**	**24,50 EUR**



Abstandshalter elektrisch
25A max. | Messing
H: 9 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002703**	**56,00 EUR**
○ weiß		**1002704**	**56,00 EUR**
◑ chrom		**1002705**	**62,00 EUR**



12V AC | 105VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11.1 cm

○ weiß	Art.Nr.	**138981**	**135,00 EUR**
◑ chrom		**138982**	**147,00 EUR**



Seilspanner
25A max. | Messing
H: 11 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**181530**	**28,50 EUR**
○ weiß		**181531**	**28,50 EUR**
◑ chrom		**181532**	**30,75 EUR**



Umlenker 6cm
Stahl / Messing
H: 6 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186330**	**24,50 EUR**
○ weiß		**186331**	**24,50 EUR**
◑ chrom		**186332**	**28,50 EUR**



Wandhalter 10cm
Stahl / Messing
H: 11.5 cm Ø: 5 cm, Mit Spannvorrichtung

● schwarz	Art.Nr.	**186310**	**40,50 EUR**
○ weiß		**186311**	**40,50 EUR**
◑ chrom		**186312**	**42,75 EUR**



Einspeiser
25A max. | Messing
H: 1.8 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186350**	**12,20 EUR**
○ weiß		**186351**	**12,20 EUR**
◑ chrom		**186352**	**13,70 EUR**



Abstandshalter
Aluminium
B: 9 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002700**	**46,50 EUR**
○ weiß		**1002701**	**46,50 EUR**
◑ chrom		**1002702**	**56,00 EUR**




Abhängeset 2m
Stahl / Aluminium
B: 18.6 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002697**	**40,50 EUR**
○ weiß		**1002698**	**40,50 EUR**
◑ chrom		**1002699**	**42,75 EUR**



ASMARA
LV, QR-C51





IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Edelstahl

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGX5.3


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139070**	**28,25**
○ weiß	**139071**	**28,25**
◑ chrom	**139072**	**30,75**

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51





IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar

SOCKET INSIDE <20 W


Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139080**	**33,75**
○ weiß	**139081**	**33,75**
◑ chrom	**139082**	**36,75**


LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

COSMIC
LV, QR-C51









12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

SOCKET INSIDE <35 W


Sockel: 1xGX5.3


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139090**	**40,25**
○ weiß	**139091**	**40,25**
◑ chrom	**139092**	**42,50**

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR



139102 489


139130 489


1002862 489

SYROS
LV, QR-C51





IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139100**	**55,00**
○ weiß	**139101**	**55,00**
◑ chrom	**139102**	**62,00**


LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51





IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139130**	**72,00**
○ weiß	**139131**	**72,00**
◑ chrom	**139132**	**78,00**


LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

DURNO
LV





120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6W
Material: Aluminium / Edelstahl

LED INSIDE CRI 80


Down 360lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002861**	**82,00**
○ weiß	**1002862**	**82,00**
◑ chrom / edelstahl	**1002863**	**86,00**




PLYTTA
LV









12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 9.8W
Material: Aluminium / Kunststoff


LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz CRI80	**1002864**	**65,00**
○ weiß CRI90	**1002865**	**65,00**
◑ chrom CRI90	**1002866**	**70,00**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track





IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 8.5W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down | 420lm / 450lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 420lm	**1002694**	**80,00**
○ weiß 450lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrom 450lm	**1002696**	**85,00**

COMET LED
LV





IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6.6W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down | 410lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom / gefrostet	**1002690**	**83,00**

COMET
LV, QR-C51





IP 20

12V ~50Hz
Material: Messing

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139120**	**55,00**
○ weiß	**139121**	**55,00**
◑ chrom	**139122**	**62,00**

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR


1007354 503



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 501



LED

NOBLO® SPOT | 503



LED

NOBLO® SPOT | 503



SOCKET

ASTO TUBE | 505



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 505



LED

HELIA 50 TRACK | 507



LED

PANEL TRACK | 507

LED

PANEL TRACK | 507



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE GL | 508



SOCKET

PARA CONE 14 | 509



SOCKET

PARA CONE 14 | 509

SOCKET

TONGA® | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 511



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 511



SOCKET

FORCHINI M 40
TRACK | 512



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 513



SOCKET

PURI TRACK | 515

SOCKET

AVO TRACK | 515



LED

ENOLA C TRACK | 516



LED

ENOLA C TRACK | 517



SOCKET

ENOLA B TRACK | 517

SOCKET

ENOLA B | 517



SOCKET

BIMA | 519



SOCKET

BIMA | 519



LED

KALU TRACK | 520



SOCKET

KALU TRACK | 520



SOCKET


EURO SPOT
TRACK | 521



SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 521


1000713 511



1-PHASEN

AUFBAUSCHIENE




	1 m	1 m	1 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz	250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1-PHASEN

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick





Einspeiser, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.5 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143030**	**9,35 EUR**
○ weiß		**143031**	**9,35 EUR**
● grau		**143032**	**9,35 EUR**



Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.5 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143040**	**9,35 EUR**
○ weiß		**143041**	**9,35 EUR**
● grau		**143042**	**9,35 EUR**



Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143100**	**17,50 EUR**
○ weiß		**143101**	**17,50 EUR**
● grau		**143102**	**17,50 EUR**



Längsverbinder, elektrisch
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143090**	**7,10 EUR**
○ weiß		**143091**	**7,10 EUR**
● grau		**143092**	**7,10 EUR**



Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.4 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143060**	**16,40 EUR**
○ weiß		**143061**	**16,40 EUR**
● grau		**143062**	**16,40 EUR**



Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.4 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143050**	**16,40 EUR**
○ weiß		**143051**	**16,40 EUR**
● grau		**143052**	**16,40 EUR**



T-Verbinder, Erde außen links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143070**	**20,75 EUR**
○ weiß		**143071**	**20,75 EUR**
● grau		**143072**	**20,75 EUR**



T-Verbinder, Erde außen rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143080**	**20,75 EUR**
○ weiß		**143081**	**20,75 EUR**
● grau		**143082**	**20,75 EUR**



X-Verbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.5 cm | B: 17.2 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143160**	**31,25 EUR**
○ weiß		**143161**	**31,25 EUR**
● grau		**143162**	**31,25 EUR**



Flex-Verbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 16.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143110**	**17,50 EUR**
○ weiß		**143111**	**17,50 EUR**
● grau		**143112**	**17,50 EUR**




Stabilisator, Längsverbinder lang
Stahl
L: 19.7 cm | B: 3.2 cm | H: 1.3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

◐ nickel	Art.Nr.	**143151**	**7,10 EUR**



Stabilisator, Eckverbinder lang
Stahl
L: 11.5 cm | B: 11.5 cm | H: 0.5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

◐ nickel	Art.Nr.	**143152**	**8,25 EUR**



Stabilisator X-Verbinder
Stahl
L: 19.7 cm | B: 19.7 cm | H: 0.5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845).

● grau	Art.Nr.	**143169**	**12,50 EUR**



1Phasen-Adapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143120**	**15,00 EUR**
○ weiß		**143121**	**15,00 EUR**
● grau		**143124**	**15,00 EUR**



1Phasen-Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 7.4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143170**	**15,00 EUR**
○ weiß		**143171**	**15,00 EUR**
● grau		**143172**	**15,00 EUR**



Abdeckung
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 1.8 cm | H: 0.75 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ weiß		**1004785**	**21,00 EUR**
● grau		**1004784**	**21,00 EUR**



Endkappe (2 Stk.)
Polycarbonat (PC)
L: 0.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143130**	**4,40 EUR**
○ weiß		**143131**	**4,40 EUR**
● grau		**143132**	**4,40 EUR**



Deckenrosette
6A max. | Polycarbonat (PC)
H: 2.5 cm Ø: 11.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143380**	**20,75 EUR**
○ weiß		**143381**	**20,75 EUR**
● grau		**143382**	**20,75 EUR**



Drahtseilabhängung (2 Stk.)
Edelstahl / Messing
L: 500 cm


◐ nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**


143580 507

1-PHASEN

Einbauschiene mit passendem Zubehör





	2 m
Nennspannung (V)	250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16
Farbe	○ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art.Nr.	**143221**
EUR	**74,00**



Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff
L: 10.8 cm | B: 5.5 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143231** **13,90 EUR**



Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff
L: 10.8 cm | B: 5.5 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143241** **13,90 EUR**



Längsverbinder inkl. Längsversteifer
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6.5 cm | B: 1.8 cm | H: 1.7 cm

○ weiß Art.Nr. **143271** **13,90 EUR**



Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 11.2 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143261** **20,75 EUR**



Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 11.2 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143251** **20,75 EUR**



Endkappe
Kunststoff
L: 2.7 cm | B: 5.5 cm | H: 1.8 cm

○ weiß Art.Nr. **143281** **7,10 EUR**



Haltebügel
Stahl
L: 7.5 cm | B: 1.5 cm | H: 4 cm

◐ nickel Art.Nr. **143230** **3,80 EUR**



1Phasen-Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 7.4 cm

● schwarz Art.Nr. **143170** **15,00 EUR**
○ weiß **143171** **15,00 EUR**
● grau **143172** **15,00 EUR**




1Phasen-Adapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz Art.Nr. **143120** **15,00 EUR**
○ weiß **143121** **15,00 EUR**
● grau **143124** **15,00 EUR**


1007639 501

NOBLO® SPOT
1Ph., Triple Track Set





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 2250lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007673	255,00
○ weiß	1007674	255,00

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90


Down 740lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007638	70,00
○ weiß	1007639	70,00
● grau	1007640	70,00


1007352 503

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90


Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007641	70,00
○ weiß	1007642	70,00
● grau	1007643	70,00

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90


Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007352	85,00
○ weiß	1007353	85,00
● grau	1007354	85,00


1006445 505

ASTO TUBE
1Ph., GU10








220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1006445	70,00
weiß	1006446	70,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
Dekoreflektor




H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	1007190	4,00
gold	1006450	4,00
chrom	1006449	4,00
kupfer	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27







200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007597	199,00
anthrazit / silber	1007596	199,00



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR



143580 507


1004934 507
MUSEUM


1004935 507

HELIA 50 TRACK
1Ph.





IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down	810lm / 880lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
810lm	**143580**	**90,00**
○ weiß		
880lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1Ph., eckig





IP 20 | UGR 27.5 | L70B50 | 350° | 180°


220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

LED INSIDE | CRI 90

Down	1800lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004933**	**96,00**
○ weiß	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1Ph., rund



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl


LED INSIDE | CRI 90

Down	1800lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004935**	**96,00**
○ weiß	**1004936**	**96,00**

PARA CONE GL
1Ph., GU10





IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006155**	**89,00**
○ weiß	**1006156**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006159**	**84,00**
○ weiß	**1006160**	**84,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
1Ph.-Adapter		
● schwarz	**143120**	**15,00**
○ weiß	**143121**	**15,00**
● grau	**143124**	**15,00**








PARA CONE 14
1Ph., QPAR51





IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002873**	**86,00**
○ weiß	**1002874**	**86,00**
● kupfer	**1002875**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
1Ph., PD, QPAR51





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißem Reflektor

SOCKET INSIDE <35 W


Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143990**	**117,00**
○ weiß	**143991**	**117,00**
● kupfer	**1001968**	**124,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR





143594 511


144011 511


1000713 511

TONGA®
1Ph., PD, E14





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 5.1 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau / milchig	**143594**	**129,00**


C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**144010**	**84,00**
weiß	**144011**	**84,00**
kupfer	**144019**	**95,00**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

LIGHT EYE® 150
1Ph., PD, QPAR111





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1000713**	**132,00**
weiß	**143621**	**132,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
1Ph., E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Pendelleuchten-Adapter Farbe silbergrau [143930] / schwarz [143932]

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.8 cm | L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	**143930**	**233,00**
schwarz / gold	**143932**	**233,00**

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR



PURI TRACK
1Ph., Triple Track Set





IP 20 340° 85°


220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

- Besteht aus 2 x 1 m Schiene.
  1 Längsverbinder mit Einspeisung.
  1 x 2 Endkappen.
  3 x Leuchtenkopf Puri.
  3 x LED GU10 Leuchtmittel.
  3 x Dekoring für GU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143190**	**199,00**
○ weiß	**143191**	**199,00**

PURI TRACK
1Ph., QPAR51





IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001868**	**45,00**
○ weiß	**1001869**	**45,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI TRACK
1Ph., QPAR51





IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143390**	**34,00**
○ weiß	**143391**	**34,00**
● grau	**143392**	**34,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR




143450 515






PURIA TRACK
1Ph., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143450**	**42,75**
○ weiß	**143451**	**42,75**
● grau	**143454**	**42,75**


LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h
C,L




Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

AVO TRACK
1Ph., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**144200**	**38,50**
○ weiß	**144201**	**38,50**
● grau	**144204**	**38,50**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h
L



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA C TRACK
1Ph.







IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down — 1040lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000711**	**177,00**
○ weiß	**143941**	**177,00**





ENOLA C TRACK
1 Ph.





IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000712**	**177,00**
○ weiß	**143951**	**177,00**

ENOLA B TRACK
1Ph., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 6.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002110**	**70,00**
○ weiß	**1002111**	**70,00**
● grau	**1002113**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

ENOLA B
PD, QPAR51





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE | <50 W


Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143960**	**125,00**
○ weiß	**143961**	**125,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



143440 519


143430 519



BIMA
1Ph., single, QPAR51





IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143440**	**45,00**
○ weiß	**143441**	**45,00**
● grau	**143442**	**45,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

BIMA
1Ph., double, QPAR51





IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143430**	**70,00**
○ weiß	**143431**	**70,00**
● grau	**143432**	**70,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK
1Ph., PHASE





IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002854**	**206,00**
○ weiß	**143731**	**206,00**

KALU TRACK
1Ph., QPAR111





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE | <75 W


Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143540**	**75,00**
○ weiß	**143541**	**75,00**
● grau	**143544**	**75,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR










EURO SPOT TRACK
1Ph., QPAR51





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001861**	**77,00**
○ weiß	**143811**	**77,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


L



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
1Ph., QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143350**	**85,00**
○ weiß	**143351**	**85,00**
● grau	**143354**	**85,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C.L



Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

GESTALTEN SIE IHR HOCHVOLT TRACK SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht. 1-Phasen-Hochvolt-Stromschienen eignen sich besonders für Privathaushalte und tauchen Ihre Wohnräume in stimmungsvolles Licht. Die Schienen aus Aluminium lassen sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an der Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

WÄHLE DEINE BEVORZUGTE(N) ...

1. Schiene (S-TRACK, EUTRAC, 1-Phasen-System)
2. Montage-Art (Einbau-/Aufbauschiene)
3. Leuchte
4. Gestaltungsmöglichkeiten

FERTIG!

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System



EUTRAC
3-Phasen-System



1-PHASEN-SYSTEM






Einbauschiene Aufbauschiene



Decke Wand Pendel

Anbringungsmöglichkeiten



Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten
individuell abgestimmt auf Ihren Raum

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf **slv.com**


1006159 552



NUMINOS® finden Sie auf den Familienseiten 110–115



ONE® finden Sie auf den Familienseiten 194–195



TS V | 543



TS V | 543



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 545



NOBLO® SPOT | 547



NOBLO® SPOT | 547



SOCKET

PANTILO ROPE 19 | 549



SIGHT TRACK | 550



SIGHT TRACK | 550



SIGHT MOVE | 551



SIGHT MOVE | 551



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE GL | 552



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

PARA CONE 14 | 553



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 554



EURO CUBE | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 555



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 556



SOCKET

PURI TRACK | 557



SOCKET

PURI TRACK GLASS | 557



KALU TRACK LED | 558



SOCKET

KALU TRACK | 558



SOCKET

BIMA | 559



SOCKET

BIMA | 559



HELIA 50 TRACK | 561




ENOLA C TRACK | 561

SOCKET

AVO TRACK | 561

3 PHASEN-STROMSCHIENEN KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Leuchten/Adaptern von:




	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-Track DALI 			
ohne DALI	✓	✓	★
mit DALI	✓	✓	✕



Kompatibel mit Schienen und Schienenkomponenten von:

	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
SLV Leuchten S-Track DALI 			
ohne DALI	✓	✓	✓
mit DALI	✓	✓	✓★★

★ Vorbehaltlich vorheriger Prüfung mittels Mustern der Leuchte und der Schiene
★★ Jedoch ohne DALI Funktionalität

Die SLV Schienensysteme und -komponenten sind hochkompatibel. Mit Leuchten und Adaptern von: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro®. Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓


Angaben ohne Gewähr.
Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.
Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.



S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**


	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**


S-TRACK


3-Phasen-Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite











Einspeiser, DALI, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
L: 13.9 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002637**	**19,00 EUR**
○ weiß		**1002639**	**19,00 EUR**



L-Verbinder, DALI, Erde außen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.9 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002647**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1002649**	**33,25 EUR**



Einspeiser, Dali, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13.9 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002638**	**19,00 EUR**
○ weiß		**1002640**	**19,00 EUR**



L-Verbinder, DALI, Erde innen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.9 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002648**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1002650**	**33,25 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde außen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002652**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1002654**	**39,00 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde außen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002651**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1002653**	**39,00 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde innen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004941**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1004942**	**39,00 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde innen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004943**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1004944**	**39,00 EUR**



X-Verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 20.3 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002655**	**63,00 EUR**
○ weiß		**1002656**	**63,00 EUR**



Längsverbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002643**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1002644**	**33,25 EUR**



Mini-Verbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.6 cm | B: 2.5 cm | H: 2.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ weiß		**1002642**	**10,10 EUR**



Flexverbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 28.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002645**	**54,00 EUR**
○ weiß		**1002646**	**54,00 EUR**



Isolierverbinder
Kunststoff
L: 6.8 cm | B: 3.1 cm | H: 2.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175080**	**7,65 EUR**
○ weiß		**1001382**	**7,65 EUR**



Pendelclip, DALI
Stahl
L: 4 cm | B: 3.4 cm | H: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ weiß		**1002658**	**7,65 EUR**



3 Ph. Adapter, Dali
10A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.3 cm | B: 5.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ weiß		**1002659**	**18,70 EUR**



Mech. 3 Ph. Adapter
Aluminium / Kunststoff
L: 6.6 cm | B: 6.6 cm | H: 3.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175210**	**15,40 EUR**
○ weiß		**1001395**	**15,40 EUR**



Abdeckung, 2m
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 2.2 cm | H: 0.75 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ weiß		**1004940**	**7,55 EUR**



Endkappe
Kunststoff
L: 3.5 cm | B: 3.3 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175060**	**2,00 EUR**
○ weiß		**1001380**	**2,00 EUR**

Pendelabhängung
Aluminium / Kunststoff
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

● schwarz	Art.Nr.	**175160**	**32,50 EUR**
○ weiß		**1001390**	**32,50 EUR**



Stoßstellenverbinder
Aluminium
L: 18.2 cm | B: 3.3 cm | H: 2.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175180**	**11,90 EUR**
○ weiß		**1001392**	**11,90 EUR**



Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken
Kunststoff / Stahl
H: 5.2 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

● schwarz	Art.Nr.	**175190**	**2,70 EUR**
○ weiß		**1001393**	**2,70 EUR**



Deckenrosette, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
H: 3.5 cm Ø: 14.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ weiß		**1004685**	**37,75 EUR**



Drahtseilabhängung (2 Stk.)
Edelstahl / Messing
L: 500 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

◐ nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

*mit Einspeisemöglichkeit




NEW

S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene DALI





	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Art.Nr.	**1006511** ●	**1006512** ●	**1006513** ●	**1006514** ●
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**


	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Art.Nr.	**1006515** ●	**1006516** ●	**1006517** ●	**1006518** ●
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**


NEW


S-TRACK


3-Phasen-Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite











Einspeiser, DALI, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.7 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006519**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1006520**	**33,25 EUR**



Einspeiser, DALI, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.7 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006521**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1006522**	**33,25 EUR**



L-Verbinder, DALI, Erde außen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006525**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1006526**	**33,25 EUR**



L-Verbinder, DALI, Erde innen*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006523**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1006524**	**33,25 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde außen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006529**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1006530**	**39,00 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde innen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006531**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1006532**	**39,00 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde außen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006533**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1006534**	**39,00 EUR**



T-Verbinder, DALI, Erde innen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006527**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1006528**	**39,00 EUR**



X-Verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 20.3 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006535**	**63,00 EUR**
○ weiß		**1006536**	**63,00 EUR**



Längsverbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006537**	**33,25 EUR**
○ weiß		**1006538**	**33,25 EUR**



Mini-Verbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.6 cm | B: 2.5 cm | H: 2.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ weiß		**1002642**	**10,10 EUR**




Endkappe, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 4.79 cm | B: 5.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1006539**	**2,00 EUR**
○ weiß		**1006540**	**2,00 EUR**

*mit Einspeisemöglichkeit





EUTRAC®

3-Phasen-Aufbauschiene



	1 m	1 m	1 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**


	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**


	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

EUTRAC®


3-Phasen-Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick


Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite






Beispiel: Erde außen







Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH



Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145510**	**19,70 EUR**
○ weiß		**1001513**	**19,70 EUR**
● grau		**145514**	**19,70 EUR**



Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145520**	**19,70 EUR**
○ weiß		**1001514**	**19,70 EUR**
● grau		**145524**	**19,70 EUR**



Mitteleinspeiser
16A max. | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3.6 cm | H: 3.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145530**	**44,75 EUR**
○ weiß		**1001515**	**44,75 EUR**
● grau		**145534**	**44,75 EUR**



Längsverbinder*
16A max. | Kunststoff
L: 19.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145660**	**78,00 EUR**
○ weiß		**1001517**	**78,00 EUR**
● grau		**145664**	**78,00 EUR**



Längsverbinder*
16A max. | Kunststoff
L: 5.8 cm | B: 1.5 cm | H: 2.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145560**	**19,70 EUR**
○ weiß		**1001516**	**19,70 EUR**
● grau		**145564**	**19,70 EUR**



L-Verbinder, Erde innen*
16A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145680**	**65,00 EUR**
○ weiß		**1001521**	**65,00 EUR**
● grau		**145684**	**65,00 EUR**



L-Verbinder, Erde außen*
16A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145670**	**65,00 EUR**
○ weiß		**1001520**	**65,00 EUR**
● grau		**145674**	**65,00 EUR**



T-Verbinder, Erde innen links*
16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145630**	**89,00 EUR**
○ weiß		**1001518**	**89,00 EUR**
● grau		**145634**	**89,00 EUR**



T-Verbinder, Erde innen rechts*
16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145640**	**89,00 EUR**
○ weiß		**1001519**	**89,00 EUR**
● grau		**145644**	**89,00 EUR**



X-Verbinder*
16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145690**	**130,00 EUR**
○ weiß		**1001522**	**130,00 EUR**
● grau		**145694**	**130,00 EUR**



Stoßstellenverbinder
Kunststoff
L: 10 cm | B: 3.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145600**	**21,75 EUR**
○ weiß		**1001523**	**21,75 EUR**
● grau		**145604**	**21,75 EUR**



Flex-Verbinder
16A max. | Kunststoff
L: 30.7 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145580**	**89,00 EUR**
○ weiß		**1001524**	**89,00 EUR**
● grau		**145584**	**89,00 EUR**



Steckdose
6.3A max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 6.5 cm | H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145700**	**94,00 EUR**
○ weiß		**1001525**	**94,00 EUR**



3-Phasen
10A max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 3.5 cm | H: 4.5 cm
max. mechanische Belsatung: 5 kg

● schwarz	Art.Nr.	**145990**	**19,70 EUR**
○ weiß		**1001542**	**19,70 EUR**
● grau		**145994**	**19,70 EUR**



Pendelclip
Aluminium
L: 5 cm | B: 3.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145730**	**11,40 EUR**
○ weiß		**1001530**	**11,40 EUR**
● grau		**145734**	**11,40 EUR**



Universal Punktauslass
16A max. | Kunststoff
H: 3.1 cm Ø: 11.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145830**	**104,00 EUR**
○ weiß		**1001526**	**104,00 EUR**
● grau		**145834**	**104,00 EUR**



Endkappe
Kunststoff
L: 3.6 cm | B: 1.7 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145590**	**4,00 EUR**
○ weiß		**1001527**	**4,00 EUR**
● grau		**145594**	**4,00 EUR**



Pendelabhängung, starr
Kunststoff / Stahl
L: 60 cm | H: 63.5 cm Ø: 7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145720**	**39,00 EUR**
○ weiß		**1001529**	**39,00 EUR**
● grau		**145724**	**39,00 EUR**

Pendelabhängung, starr
Kunststoff / Stahl
H: 122 cm Ø: 7 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145710**	**44,75 EUR**
○ weiß		**1001528**	**44,75 EUR**
● grau		**145714**	**44,75 EUR**



Drahtseilabhängung (2 Stk.)
Edelstahl / Messing
L: 500 cm
max. mechanische Belastung: 10 kg

◐ nickel	Art.Nr.	**1002845**	**41,75 EUR**


*mit Einspeisemöglichkeit



EUTRAC®

3-Phasen-Einbauschiene mit passendem Zubehör





	2 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art.Nr.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**



Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 12.2 cm | B: 6 cm | H: 3.4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533** **32,50 EUR**



Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 12.2 cm | B: 6 cm | H: 3.4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534** **32,50 EUR**



L-Verbinder, Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3.2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001536** **78,00 EUR**



L-Verbinder, Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3.2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001537** **78,00 EUR**



Endkappe
Kunststoff
L: 2.7 cm | B: 6 cm | H: 3.2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538** **7,65 EUR**



Längsverbinder mit Stabilisator
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6.2 cm | B: 2.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539** **27,25 EUR**



Montage Federclip (6 Stk.)
Stahl
L: 2 cm | B: 1 cm | H: 2.5 cm

● grau Art.Nr. **145551** **13,20 EUR**



3-Phasen Leuchtenadapter
Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 3.5 cm | H: 4.5 cm
max. mechanische Belastung: 5 kg

○ weiß Art.Nr. **1001542** **19,70 EUR**

Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH



1007655 543



TS V
3Ph.

NEW





IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250/350/500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90


Down	1800lm 1980lm 1920lm	2700K 3000K 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007655**	**159,00**
○ weiß	**1007654**	**159,00**

TS V
3Ph.

NEW





IP20 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600/750/mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 90


Down	3090lm 3470lm 3300lm	2700K 3000K 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007657**	**179,00**
○ weiß	**1007656**	**179,00**



NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE







220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 740lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007644	75,00
○ weiß	1007645	75,00

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE







220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007646	75,00
○ weiß	1007647	75,00



NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90


Down 760lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007648	75,00
○ weiß	1007649	75,00

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007355	90,00
○ weiß	1007356	90,00



1007597 549



PANTILO ROPE 19
PD, E27

NEW





IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
amber / gold	1007597	199,00
anthrazit / silber	1007596	199,00


A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

SIGHT TRACK
3Ph., DALI





Dali 2.0 | IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl


LED INSIDE | CRI 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005397**	**375,00**
○ weiß	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3Ph.





IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005400**	**309,00**
○ weiß	**1005401**	**309,00**
● grau	**1005402**	**309,00**






1005399 551

SIGHT MOVE
3Ph., DALI





Dali | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)


LED INSIDE | CRI 90

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700lm | 3000K	**1004690**	**255,00**
○ weiß 2700lm | 3000K	**1004691**	**255,00**
● schwarz 3100lm | 4000K	**1004692**	**255,00**
○ weiß 3100lm | 4000K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3Ph.





IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)


LED INSIDE | CRI 90

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700lm | 3000K	**1004686**	**182,00**
○ weiß 2700lm | 3000K	**1004687**	**182,00**
● schwarz 3100lm | 4000K	**1004688**	**182,00**
○ weiß 3100lm | 4000K	**1004689**	**182,00**

PARA CONE GL
3Ph., GU10





IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006157	102,00
○ weiß	1006158	102,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006159	84,00
○ weiß	1006160	84,00

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR










PARA CONE 14
3Ph., QPAR51





IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002876**	**86,00**
○ weiß	**1002877**	**86,00**
◐ kupfer	**1002878**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR

PARA CONE 14
3Ph., PD, QPAR51





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- schwarz / gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153140**	**117,00**
○ weiß	**153141**	**117,00**
◐ kupfer	**1002686**	**124,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art. Nr.: 1006321 | 48,00 EUR

FORCHINI M 40 TRACK
3Ph., PD, E27







IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.8 cm | L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / gold	153130	233,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR



EURO CUBE
3Ph.





IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down | 2470lm | 3000K | 2740lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2470lm | 3000K	**152750**	**260,00**
○ weiß 2470lm | 3000K	**152751**	**260,00**
● schwarz 2740lm | 4000K	**152780**	**260,00**
○ weiß 2740lm | 4000K	**152781**	**260,00**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR111





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153420**	**106,00**
○ weiß	**153421**	**106,00**

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h


C,L



Art. Nr.: 1005276 | 49,50 EUR

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR51





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153850**	**84,00**
○ weiß	**153851**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


L



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
3Ph., QPAR51





IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152320**	**96,00**
○ weiß	**152321**	**96,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005273 | 9,99 EUR

152320 **556**



PURI TRACK
3Ph., QPAR51





IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	153560	35,75
○ weiß	153561	35,75
● grau	153564	35,75


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

PURI TRACK GLASS
3Ph., QPAR51





IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001871	45,00
○ weiß	1001872	45,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK LED
3Ph., PHASE





IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
CRI80	**152600**	**219,00**
○ weiß		
CRI90	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
3Ph., QPAR111





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE | <75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152610**	**89,00**
○ weiß	**152611**	**89,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR








BIMA
3Ph., single, QPAR51





IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152240**	**45,00**
○ weiß	**152241**	**45,00**
● grau	**152242**	**45,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

BIMA
3Ph., double, QPAR51





IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152230**	**70,00**
○ weiß	**152231**	**70,00**
● grau	**152232**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR






152960 561



152430 561

HELIA 50 TRACK
3Ph.







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium




Down 810lm / 880lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 810lm	**152960**	**90,00**
○ weiß 880lm	**152961**	**90,00**

ENOLA C TRACK
3Ph.







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium





Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152430**	**177,00**
○ weiß	**152431**	**177,00**

AVO TRACK
3Ph., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152640**	**44,50**
○ weiß	**152641**	**44,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

GESTALTEN SIE IHR HOCHVOLT TRACK SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht. 1-Phasen-Hochvolt-Stromschienen eignen sich besonders für Privathaushalte und tauchen Ihre Wohnräume in stimmungsvolles Licht. Die Schienen aus Aluminium lassen sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an der Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

WÄHLE DEINE BEVORZUGTE(N) ...

1. Schiene (S-TRACK, EUTRAC, 1-Phasen-System)
2. Montage-Art (Einbau-/Aufbauschiene)
3. Leuchte
4. Gestaltungsmöglichkeiten

FERTIG!

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System



EUTRAC
3-Phasen-System



1-PHASEN-SYSTEM






Einbauschiene Aufbauschiene



Decke Wand Pendel

Anbringungsmöglichkeiten



Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten individuell abgestimmt auf Ihren Raum

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf **slv.com**




PROFILE




GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 567



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 567




GRAZIA 10 EDGE | 570




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 573




GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 573



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 577



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 577



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 569



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 571



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 574–575



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 578–579

LED-STRIPS



GRAZIA
FLEXSTRIP LED | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
RGBW | 589



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 591



GRAZIA
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 582



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP LED
ZUBEHÖR | 583



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ZUBEHÖR | 585



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ZUBEHÖR | 587



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ZUBEHÖR | 589




GRAZIA 10
Aufbauprofil, Flach 2m

Material: Aluminium,
Breite: 1.75 cm, Höhe: 1.1 cm,
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20






Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	● schwarz	Aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ weiß		**1000461**	**29,00**

GRAZIA 10
Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
Breite: 1.75 cm, Höhe: 1.62 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20






Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	● schwarz	Aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ weiß		**1000464**	**29,00**

GRAZIA 10
Einbauprofil

Material: Aluminium
Breite: 3 cm, Höhe: 1.62 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20





Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	● schwarz	Aluminium	**1000459**	**32,00**
	○ weiß		**1000458**	**32,00**



ZUBEHÖR

GRAZIA 10
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ gefrostet	200	1,58	0,4	Polycarbonat (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ milchig				Polymethylacrylat (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiniert					**1000469**	**24,00**


GRAZIA 10
Montageclips



Beschreibung	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	○ silber, 45°	1,62	1,62	1	Stahl	**1000489**	**5,40**
	◐ edelstahl, nicht sichtbar	1,53	0,3	1	Edelstahl	**1000487**	**4,30**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10
Endkappen für Aufbauprofil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz, flach	–	1,75	1,1	Aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ weiß, flach			1,1		**1000476**	**6,85**
Endkappen	● schwarz, Standard	–	1,75	1,62	Aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ weiß, Standard			1,62		**1000479**	**6,85**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10
Endkappen für Einbauprofil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	● schwarz	–	3	1,62	Aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ weiß					**1000473**	**6,85**


Verpackungseinheit: 2 Stück




GRAZIA 10 EDGE
2 m

Material: Aluminium
Breite: 1.95 cm, Höhe: 1.95 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.

IP 20






Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200	○ weiß	Aluminium	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	**39,00**

ZUBEHÖR

GRAZIA 10 EDGE
Abdeckung

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ gefrostet	200	1,58	0,4	Polycarbonat (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ milchig				Polymethylacrylat (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiniert					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Endkappe



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	○ weiß	2	0,7	2	ABS	**1004894**	**2,25**
	● aluminium					**1004893**	**2,25**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	◐ edelstahl	2,25	15	2,25	Stahl	**1004895**	**4,25**


Verpackungseinheit: 4 Stück




GRAZIA 20
Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
Breite: 3.5 cm, Höhe: 3.2 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20






Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300	● schwarz	Aluminium	**1000525**	**89,00**
	○ weiß		**1000524**	**89,00**
	◍ aluminium		**1000523**	**89,00**

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Flach, 3 m

Material: Aluminium
Breite: 3.5 cm, Höhe: 2.2 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20






Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300	● schwarz	Aluminium	**1000534**	**75,00**
	○ weiß		**1000533**	**75,00**

GRAZIA 20
Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
Breite: 5.2 cm, Höhe: 3.2 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20





Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300	● schwarz	Aluminium	**1000498**	**105,00**
	○ weiß		**1000497**	**105,00**

ZUBEHÖR

GRAZIA 20
Abdeckung, 3 m, flach

Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	○ gefrostet	300	3,2	0,6	Polycarbonat (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	**1000546**	**41,50**
	○ milchig					**1000549**	**41,50**


GRAZIA 20
Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	◍ aluminium	3,8	1,4	0,4	Aluminium	**1000571**	**12,00**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Endkappen für Aufbauprofil





Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz, flach	–	3,5	2,2	Aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ weiß, flach					**1000560**	**9,25**
Endkappe	● schwarz, Standard	–	3,5	3,2	Aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ weiß, Standard					**1000566**	**9,25**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Endkappe für Einbauprofil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	● schwarz	–	5,2	3,2	Aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ weiß					**1000557**	**9,25**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Pendelabhängung



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Pendelabhängung	◍ silber	200	Stahl	**1000535**	**27,25**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20
Montageclips





Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclip	◍ silber	2	3	0,8	Stahl	**1000536**	**4,00**
Montageclip	◑ chrom / aluminium	5,5	7	2,3	Stahl / Aluminium	**1004932**	**22,00**


Verpackungseinheit: 2 Stück




GRAZIA 60
Aufbauprofil

Material: Aluminium
Breite: 7 cm, Höhe: 9.5 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20







Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150	● schwarz	Aluminium	**1004896**	**107,00**
150	○ weiß		**1004897**	**107,00**
300	● schwarz	Aluminium	**1004898**	**220,00**
300	○ weiß		**1004899**	**220,00**

GRAZIA 60
Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Breite: 8.6 cm, Höhe: 3.3 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.

IP 20





Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150	● schwarz	Aluminium	**1004905**	**67,00**
150	○ weiß		**1004906**	**67,00**
300	● schwarz	Aluminium	**1004907**	**133,00**
300	○ weiß		**1004908**	**133,00**


ZUBEHÖR

GRAZIA 60
Abdeckung, 1,5m



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung, 1,5 m	● schwarz	150	6,5	0,65	Aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ weiß					**1004913**	**29,00**
	○ gefrostet				Polycarbonat (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Abdeckung, 3 m	○ gefrostet	300	6,5		Polycarbonat (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Endkappen



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen Aufbauprofil	● schwarz	–	7	9,5	Aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ weiß	–				**1004901**	**12,50**
Endkappen Einbauprofil	● schwarz	–	8,6	3,3	Aluminium	**1004909**	**8,50**
	○ weiß	–				**1004910**	**8,50**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 60
Aufbauprofil, Montage Profil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Montage Profil	● schwarz	150	6,1	1,2	Aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Aufbauprofil, Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	aluminium	8	4,2	1	Aluminium	**1004903**	**12,00**

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 60
Aufbauprofil, Einspeiser



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Einspeiser	aluminium	8	4,2	2,4	Aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Einbauprofil, Befestigungsclip



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Befestigungsclip	chrom	13	2,8	4	Aluminium	**1004911**	**15,25**

Verpackungseinheit: 2 Stück

CONTROLLER
LED Strip CCT / RGBW




Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	EUR
Controller	weiß	14,5	4,65	1,6	Polycarbonat (PC)	**1006348**	**80,00**

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – Bis zu 700 lm pro 5 m sind möglich.

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.



Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen – Eine Übersicht unserer LED Flexstrips finden Sie auf Seite 592–593. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 866–881 vor.



Wir empfehlen ab einer Länge von 3 m beidseitig und ab 5 m neu einzuspeisen

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für mehr Individualität.

Für Innen-, Außen- oder für Feuchträume.
Mit IP20 und IP54 für alle Anwendungen gerüstet.

Als standard oder flaches Aufbauprofil, Einbauprofil oder ein Profil für Raumecken – Wir haben für Ihr Projekt das passende Profil.

Mit Längen von 5 m bis 80 m sind Ihnen keine Grenzen gesetzt – verlängern oder kürzen Sie ganz individuell. Dank 24V Technik lassen sich mit wenigen Einspeispunkten lange Strecken realisieren.



GRAZIA FLEXSTRIP LED
24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	3500	44	90	3	500	**1004708**	**78,00**
3000	3500	44				**1004709**	
4000	3750	44				**1004710**	





Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 50W, triac dim	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED Netzteil | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 126
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0.8 cm
Trennbar alle: 5.6 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	6500	73	90	3	500	**1004712**	**125,00**
3000	6500	73				**1004713**	
4000	7000	73				**1004714**	





Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 50W, triac dim	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED Netzteil | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 168
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0.6 cm
Trennbar alle: 4.2 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	8500	91	90	3	500	**1004716**	**145,00**
3000	8500	91				**1004717**	
4000	9100	91				**1004718**	
6500	9100	91				**1004719**	





Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 50W, triac dim	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ LED Netzteil | 25W, triac dim		12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, on/off		30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ LED Netzteil | 30W, Slim Line, DALI					**1007254**	**60,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35		1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
Breite: 2 cm
Höhe: 0.15 cm
LED-Abstand: 0.5 cm
Trennbar alle: 3.6 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
3000	12500	126	90	3	500	**1004720**	**199,00**
4000	13000	126				**1004721**	



Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**
○ LED Netzteil | 150W, Slim Line, DALI					**1007256**	**140,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
Breite: 2 cm
Höhe: 0.15 cm
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle: 7.1 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
3000	20000	193	90	3	500	**1004722**	**350,00**
4000	21400					**1004723**	



Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ LED Netzteil | 250W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	40	4	2.2	**1007253**	**120,00**
○ LED Netzteil | 250W, Slim Line, DALI					**1007257**	**160,00**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
Breite: 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0.9 cm
Trennbar alle: 6.3 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700-6500	3400-3700	40	90	6	500	**1004725**	**153,00**







Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ DALI Controller | 1 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	11.6	4.2	1.8	**1003106**	**64,00**
○ LED Netzteil | 60W, DALI, 2 Kanal		20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ SMART Controller | 1-5 Kanal, wählbar per DIP		14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, DALI					**1007255**	**110,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.2 cm
Höhe: 0.22 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel




Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
RGB W | 3000	2500 2050	60 27	90	6	500	**1004727**	**155,00**



Variante	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	EUR
○ SMART Controller | 1-5 Kanal, wählbar per DIP	Polycarbonat (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ LED Netzteil | 100W, Slim Line, on/off		35	3	1.8	**1007251**	**80,00**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.


ENJOY
YOUR
TRAİNİNG
LİKE
A
PARTY



GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.2 cm
Höhe: 0.4 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700	3350	44	90	4	502	**1004734**	**99,00**
3000	3350					**1004735**	
4000	3600					**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
Breite: 1.2 cm
Höhe: 0.4 cm
LED-Abstand: 0.9 cm
Trennbar alle: 6.3 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
2700-6500	3210-3500	40	90	4	502	**1004726**	**170,00**

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.4 cm
Höhe: 0.46 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDCM)	Länge (cm)	Art.Nr.	EUR
RGB	2350	60	90	6	502	**1004737**	**210,00**
W | 3000	1958	27					

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

FLEXSTRIPS ÜBERSICHT

GRAZIA LED

1004708
1004709
1004710

70 LEDs/m

GRAZIA PRO

1004712
1004713
1004714

126 LEDs/m

GRAZIA PRO

1004716
1004717
1004718
1004719

168 LEDs/m

GRAZIA PRO MAX


1004720
1004721

196 LEDs/m

GRAZIA PRO MAX

1004722
1004723

196 LEDs/m



Alle Flexstrips sind beidseitig einspeisbar


Alle GRAZIA LED-Strips basieren auf 24V. Passende Treiber und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 582.

IP54

GRAZIA PRO MAX
TUNABLE WHITE

1004725


224 LEDs/m



GRAZIA PRO MAX
RGBW

1004727

70 LEDs/m



GRAZIA IP

1004734
1004735
1004736


70 LEDs/m



GRAZIA IP
TUNABLE WHITE

1004726


224 LEDs/m



GRAZIA IP
RGBW

1004737

70 LEDs/m





VINOLINA ONE | 597



VINOLINA | 597



VINOLINA TWO | 599



TONILA | 601



TAHA | 601



S-TUBE 32/75 | 603



PHOTONI 45/75 | 605



S-CUBE 35/75 | 607



R-CUBE 35/70 | 609



LID I 75 | 611



LID I 45 | 611



I-RING | 613



M-POL S | 614



M-POL S | 615



M-POL S | 616



M-POL S | 617



M-POL S | 618



M-POL M | 619



M-POL M | 620



M-POL M | 621



M-POL 30/60/90 | 623



CONCRETO | 627



CONCRETO | 627



ESKINA
FRAME 45/75 | 629



ESKINA
FRAME 75 | 629



ESKINA FRAME
125/175 | 630



ESKINA 30/80 | 631



LOGS 40/70 | 633



GRAFIT 30/60/90 | 635



GRAFIT 30/60/90 | 637



QUADRULO | 639



RUSTY®
SLOT 50/80 | 640



RUSTY®
SLOT 50/80 | 641



RUSTY®
PATHLIGHT | 642



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY® 40/70 | 643



RUSTY®
CONE 24 | 645



RUSTY®
CONE 40/70 | 645



RUSTY® 40/70 | 646



ARROCK
GRANITE 40/70 | 647



ARROCK ARC | 648



ARROCK
STONE 50/75 | 649



SOCKET

ARROCK SLOT | 649



L-LINE OUT 30 | 650



L-LINE OUT 60 | 651



L-LINE
OUT 50/80 | 651



SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 652



OVALISK 75/100 | 653



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 655



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 657



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

PHOTONIA | 659



SOCKET

OTOS GLAS | 659



SOCKET

CUBIX | 660



SOCKET

CONE | 660



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

MOLAT | 661



SOCKET

LISENNE 40/70 | 662



SOCKET

ADEGAN
MANILA | 663



SOCKET

ADEGAN | 663



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 665



SOCKET

ALPA CONE 100 | 665



APONI 90/120 | 666



TRUST 30/60 | 667



SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 668



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 669



SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 671



SOCKET

C-POL | 672



SOCKET

F-POL | 672



SOCKET

SQUARE
POLE 30/60/90 | 673



SLOTS 45/65 | 675



H-POL 30/60 | 676



H-POL TWIN
30/60 | 677



SLOTBOX 40/70 | 678



FLATT 65/100 | 679



ABRIDOR 60/100 | 681



IPERI 50 | 681



SOCKET

QUADRASYL 75 | 682



QUAD POLE | 683



BOOKAT | 683



RASCALI 45/65 | 684



SOCKET


MYRA SPOT | 685




SOCKET


SITRA 360 | 685


1007357 597


1007360 597

VINOLINA ONE
TL, Akku





IP54 L80B10

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80


Down	125lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007359	139,00
weiß	1007357	139,00
rost	1007358	139,00

VINOLINA
TL, Akku

CCT





IP54 L80B10

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007362	139,00
weiß	1007360	139,00
rost	1007361	139,00


1007697 599



VINOLINA TWO
TL, Akku





IP65 L70B20

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Touch dimmbar
- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte

LED INSIDE CRI 80

Down	190lm	2200K 2700K 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007693	139,00
weiß	1007692	139,00
sand	1007697	139,00
rost	1007695	139,00
rot	1007694	139,00
lindgrün	1007696	139,00


1007380 601


1007380 601

TONILA
TL





IP 20 L70B50

5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 1.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt. Für MINI-USB Ladekabel
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar


LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002583**	**118,00**

TAHA
Leuchten-Set, Akku





IP 65 IK03 L70B50


100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- inkl. Ladekabel

LED INSIDE CRI 80


Down 200lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007380** ●	**159,00**


1007651 603
1007652 603

S-TUBE 32
Pole, GU10





IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007651 ●	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

S-TUBE 75
Pole, GU10





IP65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007652 ●	134,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00


1007584 605
1007587 605



PHOTONI 45
Pole, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox
- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE <13 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007587	179,00
rost	1007583	179,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox
- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE <13 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007584	199,00
rost	1007580	199,00

A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 19,00 EUR



1007459 607


1007460 607

S-CUBE 35
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007460	199,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

S-CUBE 75
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007459	234,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00




1007513 609

R-CUBE 35
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007513	199,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

R-CUBE 75
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende


LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007512	234,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00



1007670 611


1007669 611

LID I 75
Pole, double

CCT





IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20

2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007669	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

LID I 45
Pole, single

CCT





IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

• offenes Kabelende


LED INSIDE | CRI 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007670	219,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00



1007237 613



I-RING
Pole







IP 65 | IK05 | L70B20 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down | 670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007237**	**229,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset edelstahl	**228753**	**9,25**

M-POL S
Polehead 360°, entblendet





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007232	290,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007233	310,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00










M-POL S
Polehead 180°, entblendet





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007234	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead 180°, entblendet, DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007235	319,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00






M-POL S
Polehead

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006383**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● anthrazit H: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● anthrazit H: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Bodenanker		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,00**
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

M-POL S
Polehead, DALI





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	890lm | 2700K	950lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006389	365,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Shader







IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	285lm | 2700K	310lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006387	279,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL S
Polehead, Shader, DALI







IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


Down	520lm | 2700K	550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006393	385,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Louver





IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006385**	**315,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● anthrazit H: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● anthrazit H: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Bodenanker		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,00**
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI





Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006391**	**449,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	**1006379**	**99,00**
● anthrazit H: 53,4 cm	**1006380**	**139,00**
● anthrazit H: 83,4 cm	**1006381**	**169,00**
Bodenanker		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,00**
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**17,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**35,00**










M-POL M
Polehead

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006384	279,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

M-POL M
Polehead, DALI

CCT

DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006390	385,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
● anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
● anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
● anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
◐ edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453 ●	35,00



1006381 + 1006388 623 + 620

M-POL M
Polehead, Shader



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006388	299,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Shader, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006394	409,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit		
H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit		
H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit		
H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00



M-POL M
Polehead, Louver

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006386	439,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

M-POL M
Polehead, Louver, DALI

CCT
DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006392	529,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Pole		
anthrazit H: 23,4 cm	1006379	99,00
anthrazit H: 53,4 cm	1006380	139,00
anthrazit H: 83,4 cm	1006381	169,00
Bodenanker		
edelstahl	1006382	49,00
Verbindungsbox		
schwarz	228725	17,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
schwarz	1006453	35,00


1006380 + 1006392 623 + 621

M-POL 30
Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006379**	**99,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453** ●	**35,00**
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

M-POL 60
Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006380**	**139,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453** ●	**35,00**
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

M-POL 90
Pole



Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006381**	**169,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453** ●	**35,00**
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht’s möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

1. Poller (30, 60, 90)
2. Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
3. Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
4. Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
5. Farbtemperatur (2700, 3000K)

FERTIG!


LEUCHTENKÖPFE


M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180° gerichtet | 360° gerichtet

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver





M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm


M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

POLLER




1006408 627



CONCRETO
FL, rund, QPAR 51





IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006408	120,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

CONCRETO
FL, eckig, QPAR51





IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

• IP 44 Konturenstecker

SOCKET INSIDE <10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006409	120,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR


1004749 629


1004750 629

ESKINA FRAME 45
Pole, single





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004749**	**282,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, single





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004750**	**308,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium


Spot 1 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K
Spot 2 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004751**	**349,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 125
Pole, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005439**	**403,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005440**	**474,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**








ESKINA 30
Pole





IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium


- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 1000lm | 3000K | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002906	282,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00



ESKINA 80
Pole





IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down 1000lm | 3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002907	308,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00


232115 633


232125 633

LOGS 40
Pole





IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down | 570lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232115**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
grau	**232119**	**61,00**
Erdspieß		
grau	**231230**	**45,50**
Schraubenset		
edelstahl	**228754**	**4,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

LOGS 70
Pole





IP 65 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80


Down | 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232125**	**299,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
grau	**232119**	**61,00**
Erdspieß		
grau	**231230**	**45,50**
Schraubenset		
edelstahl	**228754**	**4,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**


1006180 635


1006180 635

GRAFIT 30
Pole, rund, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006180	80,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 60
Pole, rund, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006181	100,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 90
Pole, rund, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006182	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00


231225 637


1006184 637

GRAFIT 30
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231215	80,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 60
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231225	100,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Schraubenset		
edelstahl	228754	4,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

GRAFIT 90
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006184	131,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h


Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00


1005442 639

QUADRULO
FL







IP 55 IK04 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Acryl

- IP Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

Down 340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1005442**	**166,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233447	309,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233457	389,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00






229410 641





RUSTY® SLOT 50
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229410	286,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229411	360,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231230	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00





RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**230090**	**312,00**


LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

RUSTY® 40
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80


Down | 90lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**233427**	**309,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**229422**	**45,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

RUSTY® 70
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233437	389,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229420	286,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h


Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229421	360,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00


229432 645
229430 645


229432 645
229431 645

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14	max. Ø: 4.8 cm	L: 13.9 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229430	276,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4.8 cm	L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229431	419,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® CONE 70
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4.8 cm	L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229432	499,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 40
Pole, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4.8 cm	L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229020	286,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

RUSTY® 70
Pole, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4.8 cm	L: 13.9 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229021	360,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h


Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00










ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231410	359,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231411	434,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	229022	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ARROCK ARC
Pole, QPAR51





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	49,50








ARROCK STONE 50
Pole





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

LED INSIDE CRI 80


Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231370	413,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	49,50

ARROCK STONE 75
Pole





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

LED INSIDE CRI 80


Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231371	474,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	49,50

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <4 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231440	413,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005076 | 7,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231235	49,50
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00



L-LINE OUT 30
FL, vertikal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003536**	**232,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**



L-LINE OUT 60
FL, vertikal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003535**	**242,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003537**	**191,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003538**	**222,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

THEO PATHLIGHT
Pole, double





IP 44 IK02 2x90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <7 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002871**	**239,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**






OVALISK 75
Pole

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004680**	**332,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	**228712**	**64,00**
Erdspieß		
grau	**228722**	**58,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

OVALISK 100
Pole

CCT





IP 65 IK02 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004681**	**362,00**


1002000 655


1002001 655

GLOO PURE 27
Pole, E27





IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001999**	**93,00**


| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 44
Pole, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002000**	**124,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

GLOO PURE 70
Pole, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002001**	**136,00**

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h


Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**


227221 657
227219 657

ROTOBALL 25
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

• IP 44 Konturenstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**227219**	**161,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**227220**	**181,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**227221**	**242,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR



232065 659


232075 659


230465 659

PHOTONIA
PD, E27





IP 44 | IK04 | 500 | 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232065**	**239,00**

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
anthrazit	**1000398**	**80,00**

PHOTONIA
Pole, E27





IP 55 | IK03 | 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232075**	**275,00**

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**232085**	**49,50**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

OTOS GLAS
Pole, E27





IP 43 | IK04

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Betonanker inkl.

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230465**	**144,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
edelstahl	**228753**	**9,25**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

CUBIX
FL, QPAR51





IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**132835**	**127,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27





IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <100 W

Sockel: 1xE27 max. L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**230435**	**100,00**

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR










MOLAT
PD, E27





IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000821	147,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
anthrazit	1000398	80,00

MOLAT
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000822	181,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00

LISENNE 40
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1000665	400,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50

LISENNE 70
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1000666	458,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	229422	45,50










ADEGAN MANILA
FL, E27





IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl / anthrazit	**1002494**	**393,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

ADEGAN
FL, E27





IP 54 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**228965**	**303,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
anthrazit	**228960**	**36,00**


228935 665


228925 665

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228935	131,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228945	161,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

ALPA CONE 100
Pole, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228925	191,00


| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Erdspieß		
grau	228722	58,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

APONI 90
Pole, PHASE





IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000682**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

APONI 120
Pole, PHASE





IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000683**	**320,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**










TRUST 30
Pole





IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

LED INSIDE CRI 80


Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228100	259,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

TRUST 60
Pole





IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

LED INSIDE CRI 80


Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228110	332,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00
Raster ringförmig		
edelstahl	228130	97,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	23,00

BIG NAILS 50
POLE, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229162	162,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00

BIG NAILS 80
POLE, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229172	186,00

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	53,00








ROX ACRYL 30
Pole, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001488**	**161,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**1001494**	**29,50**
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 60
Pole, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001489**	**191,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**1001494**	**29,50**
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**36,00**

ROX ACRYL 90
Pole, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001490**	**211,00**

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**1001494**	**29,50**
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**36,00**


230066 671


23006 671

VAP SLIM 30
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230063	171,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
grau	230060	53,00

VAP SLIM 60
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230066	191,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
grau	230060	53,00

VAP SLIM 90
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230069	222,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	230061	26,25
Erdspieß		
grau	230060	53,00

C-POL
POLE, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 17.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231475**	**201,00**


| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

F-POL
POLE, E27





IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 14.8 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231595**	**191,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**








SQUARE POLE 30
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000344**	**232,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**1000343**	**54,00**
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

SQUARE POLE 60
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000345**	**292,00**

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h




Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**1000343**	**54,00**
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

SQUARE POLE 90
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000346**	**343,00**

| 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h




Art. Nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
edelstahl	**1000343**	**54,00**
Erdspieß		
grau	**231234**	**52,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**


231455 675

SLOTS 45
Pole





IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.


LED INSIDE | CRI 80

Down | 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231815**	**181,00**
rost	**231817**	**181,00**

SLOTS 65
Pole





IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.


LED INSIDE | CRI 90

Down | 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231455**	**191,00**
rost	**231457**	**191,00**

H-POL 30
Pole





IP 65 IK03 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 9.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

Down 350lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232155**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole





IP 65 IK03 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232165**	**353,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**










H-POL TWIN 30
Pole





IP 65 | IK03 | 120° | 120° | L70B50 | 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE | CRI 80

Down | 350lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232175**	**333,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**

H-POL TWIN 60
Pole





IP 65 | IK03 | 120° | L70B50 | 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung. Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm


LED INSIDE | CRI 80

Down | 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232185**	**464,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**49,50**





SLOTBOX 40
Pole





IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Down 160lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232135**	**201,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

SLOTBOX 70
Pole





IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

Down 160lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232145**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**







FLATT 65
POLE

CCT







IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002956**	**248,00**
braun / anthrazit	**1002957**	**248,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

FLATT 100
POLE

CCT





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar

LED INSIDE CRI 80


Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002958**	**302,00**
braun / anthrazit	**1002959**	**302,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**


1002991 681



1002992 681


231305 681

ABRIDOR 60
Pole

CCT





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002991**	**222,00**

ABRIDOR 100
Pole

CCT





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002992**	**282,00**

IPERI 50
Pole





IP 44 | IK02 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80


Down	400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231305**	**129,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**231231**	**49,50**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 2.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232295	166,00
grau	232294	166,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	36,00








QUAD POLE
Pole





IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Down	1550lm | 3000K	


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003001**	**370,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**23,00**

BOOKAT
Pole

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- inkl. IP Verbindungsbox
- IP Anschlussbox


LED INSIDE | CRI 80

Down	1240lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005441**	**403,00**

RASCALI 45
Pole





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

Down 360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000799**	**184,00**

RASCALI 65
Pole





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

Down 360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000801**	**207,00**














MYRA SPOT
Double, GU10





IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE <4.5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233185	169,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	64,00
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,50
Standfuss		
anthrazit	233145	26,75
Verlängerungsstab 30 cm		
anthrazit	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE





IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231505	162,00


LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	53,00



1001962 697



SYNA PLANT | 689



SYNA GARDEN | 689



SYNA | 689



FLOODI S | 691



FLOODI M | 691



FLOODI L | 691



GALEN 60 | 692



GALEN 120 | 692



FLAC BEAM® | 693



SAMRINA | 693



NAUTILUS 10 | 694



BIG NAUTILUS | 694



NAUTILUS 10 | 695



NAUTILUS 10 | 696



NAUTILUS | 697



NAUTILUS 10
SPOT | 697



NAUTILUS 10
SPOT LED | 697



DASAR®
PROJECTOR | 698



DASAR® 920 | 698



HELIA SPOT S | 699



HELIA SPOT L | 699



THEO BRACKET | 701



LED SPIKE | 701



SITRA 360 SPIKE | 703



SITRA 360 SPIKE | 703




227505 689



1007147 689

SYNA PLANT
SP





IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker


LED INSIDE CRI 80

Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007146	65,00

SYNA GARDEN
SP





IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 300° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker


LED INSIDE CRI 80

Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007147	69,00

SYNA
SP





IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227505	80,00


1006193 691

FLOODI S
SP







IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006191**	**30,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	**1006326**	**29,00**

FLOODI M
SP







IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 2980lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006192**	**45,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	**1006326**	**29,00**

FLOODI L
SP







IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 5150lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006193**	**60,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Sensor		
● schwarz	**1006326**	**29,00**

GALEN 60
SP

CCT





IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003447**	**229,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	**231960**	**28,00**
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP

CCT





IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003448**	**339,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	**231960**	**28,00**
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	**231961**	**19,00**






231072 **693**





FLAC BEAM®
SP







220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker




Down | 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**231072**	**492,00**

SAMRINA
SP, single, GU10







220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff / Glas

- Enthält recyceltes Material
- IP44 Schutzkontaktstecker



Sockel: GU10 | max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1004757**	**45,50**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51





IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 5.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**227418**	**27,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51





IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <11 W


Sockel: GU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**227410**	**30,00**
rost	**1001964**	**30,00**
grün	**1001965**	**30,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR








NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229740**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR








NAUTILUS 10

SP, quadratisch







IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker




Down 660lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE | <35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229090**	**89,00**


LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE | <25 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229741**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP





IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80


Down | 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001962**	**114,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,00**
Montageplatte		
edelstahl	**1001963**	**9,05**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V







IP 68 | 40° | L70B50 | 90° | 250

12-24V DC
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80


Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233570**	**242,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
edelstahl	**233580**	**19,00**
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,00**
LED Netzteil 15W | 12V		
weiß	**1005444**	**29,50**
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	**1005445**	**29,50**
Montageplatte Edelstahl 316		
edelstahl	**233582**	**26,00**

DASAR® 920
SP, 230V







IP 67 | IK04 | 40° | L70B50 | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80

Down 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233571**	**302,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
edelstahl	**233580**	**19,00**
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,00**
Montageplatte Edelstahl 316		
edelstahl	**233582**	**26,00**






HELIA SPOT S
SP, single







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80


Down 440lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1000735**	**176,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80

Down 1340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**228555**	**226,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	**228560**	**26,50**




1004652 701




1002201 701





THEO BRACKET
SP





IP 44
IP 65
70°
150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004652**	**66,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LED SPIKE
SP





IP 55
IK06
40°
L70B50
150


100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

• IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE CRI 80


Down | 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002201**	**70,00**
rost	**1002203**	**70,00**


231535 703

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE





IP 44 | IK04 | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231525**	**64,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE





IP 44 | IK04 | 90° | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE <9 W


Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231535**	**191,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR


234515 735




SOCKET

PHOTONI | 709



LID II | 711



LID II | 711



LID I | 713



LID I | 713



I-RING | 714



OVAL 14 | 715



OVAL 18 | 715



CONCRETO M | 717



CONCRETO L | 717



VANO WING | 719



VANO WING | 719



MANA BASE | 720



RUSTY® MANA | 720



RUSTY® MANA | 720



MANA OUT | 721



MANA OUT | 721



ENOLA OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS | 723



ENOLA
OCULUS S | 725



ENOLA
OCULUS M | 725



ENOLA
ROUND L | 725



ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 727



ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 727



ENOLA
SQUARE S | 729



ENOLA
SQUARE M | 729



ENOLA
SQUARE L | 729



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 730



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 730

SOCKET

THEO UP/DOWN | 735



BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 735



SOCKET

BIG THEO
UP/DOWN | 735



BIG THEO FLOOD
UP/DOWN | 736



SOCKET

THEO | 736



SOCKET

BIG THEO | 737



BIG THEO | 737



SITRA S | 739



SITRA S | 739



SITRA M | 741



SITRA L | 741



SOCKET

SITRA CUBE | 741



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 742



SOCKET

GRAFIT | 743



SOCKET

GRAFIT | 743

NEW



LED

QUADRULO | 744



SOCKET

QUADRULO
SENSOR | 745



SOCKET

QUADRULO | 745



SOCKET

MERIDIAN | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX | 746



SOCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747



SOCKET

MERIDIAN BOX | 747



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

BOOKAT | 751



LED

BIG QUAD | 752



LED

QUAD | 752



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755



LED

BIG QUAD | 755



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

OVALISK
SENSOR | 757



LED

OVALISK | 757



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SOCKET

PEMA® | 759



LED

FLATT SENSOR | 760



LED

FLATT | 760



SOCKET

ASTINA | 761



SOCKET

ASTINA STEEL | 761



LED

ANGOLUX
SENSOR | 762



LED

ANGOLUX | 762



LED

VILUA S | 763



LED

VILUA L | 763



LED

VILUA | 763



SOCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



LED

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

SITRA
UP/DOWN | 765



SOCKET

ROX | 767



SOCKET

ROX UP/DOWN | 767



LED

DELWA | 767



LED

SLOTS | 768



SOCKET

WALLYX | 768



LED

DOWNUNDER OUT | 769



LED

DOWNUNDER OUT | 769



LED

ABRIDOR SENSOR | 770



LED

ABRIDOR | 770



LED

ORDI SENSOR | 771



LED

ORDI | 771



SOCKET

BOX-L | 773



LED

BOX-L | 773



SOCKET

BOX UP/DOWN | 773



LED

LOGS | 775



LED

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN | 775



LED

L-LINE OUT | 775



SOCKET

PHOTONIA | 777



SOCKET

MOLAT | 777



SOCKET

GLOO PURE | 777



SOCKET

F-POL | 778



SOCKET

SQUARE | 779



SOCKET

KERAS ELT | 779



SOCKET

SITRA | 779



LED

RASCALI | 780



LED

IPERI | 780



SOCKET

QUADRASYL | 781



SOCKET

SQUARE TURN | 781



LED

TODAY PRO | 783



LED

ESKINA D | 783



SOCKET

MYRA DISPLAY | 783



LED

LED SPOT | 785



SOCKET

NAUTILUS | 785



SOCKET


MYRA | 785


1007585 709

PHOTONI
WL, E27

NEW





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- sea-air-resistant

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007585	99,00
rost	1007581	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L


Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR


1007281 711

LID II
WL

CCT





C IP 65 IK02 100° L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007282	109,00

LID II
WL, up/down

CCT





C IP 65 IK02 100° 100° L70B20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Up	750lm | 2700K	750lm | 3000K
Down	750lm | 2700K	750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007281	129,00



1007667 713




LID I
WL, single

CCT

NEW





C | IP65 | IK02 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007667	144,00

LID I
WL, double

CCT

NEW





C | IP65 | IK02 | 100° | 100° | L70B20 | 330° / 330° | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Spot 1	850lm | 2700K	1000lm | 3000K
Spot 2	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007668	229,00



I-RING
WL







IP 65 IK05 L70B50 50.000h 350° 90° 20

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


Down 670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007236	164,00



OVAL 14
WL, up/down





IP 65 | IK08 | L70B50 | 74

220-240V ~50/60Hz | 145mA
Systemleistung: 5.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE | CRI 80

Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007142	73,00
○ weiß	1007143	73,00

OVAL 18
WL, up/down





IP 65 | IK08 | L70B50 | 71

220-240V ~50/60Hz | 275mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80


Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007144	87,00
○ weiß	1007145	87,00


1006405 717

CONCRETO M
WL





IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Beton / Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Down 270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006404	200,00

CONCRETO L
WL





IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 12W
Material: Beton / Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006405	260,00



1006268 719

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1006268**	**429,00**

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 49W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80


Down 3140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1006270**	**529,00**

MANA BASE
WL, rund, PHASE

CCT





IP 65 | L80B50 | 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Schirm, eckig



L: 28 cm B: 28 cm H: 1.5 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006317	59,00


RUSTY® MANA
Schirm, rund



H: 1.5 cm Ø: 28 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006318	59,00










MANA OUT
WL, PHASE







C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002900	239,00
rost	1002902	239,00

MANA OUT
WL, Set

NEW







C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Beton

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1003470	272,00



1006328 723



ENOLA OCULUS
WL, single

CCT





IP 65 | IK03 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006328	273,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT





IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006329	344,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75


1003440 725

ENOLA ROUND S
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003422	200,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003423	245,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
◐ schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
◐ schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003440	343,00

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005263	21,50


1003441 727

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003424	245,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003425	300,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
◐ schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
◐ schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003441	470,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005263	21,50



1003416 729




1003417 729

ENOLA SQUARE S
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003416**	**200,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005262**	**16,40**

ENOLA SQUARE M
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003417**	**245,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Linse 19°		
◐ schwarz / chrom	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz / chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA SQUARE L
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003437**	**343,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005263**	**21,50**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL





IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas


Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003418	245,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas


Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003419	300,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003438	470,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
chrom	1005263	21,50

ENOLA S, M, L
Reflektor, 56°





60°

S | H: 1.85 cm Ø: 4.5 cm
M | H: 4.00 cm Ø:7.5 cm
L | H: 6.96 cm Ø:11 cm
Material: Polycarbonat (PC)



Variante	Art.Nr.	EUR
chrom | S	1005262	16,40
chrom | M	1005207	24,75
chrom | L	1005263	21,50

ENOLA M
Linse 19°





34 / 12°

H: 3.8 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	1005205	41,75

ENOLA M
Asymmetrische Linse





48 / 23°

H: 3 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz / chrom	1005206	41,75








EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben an der Wand verschrauben.



2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den LED-Leuchten verbinden.



3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!


Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.








PRAKTISCHE FEDERKLEMMANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!



Anschluss der Stromleitung



Einfach zusammenstecken

DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Auch die Federklemme besitzt zwei Anschlussmöglichkeiten. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.



Sichere Kabeleinführung




Durch und durch verdrahtet


229532 735


234515 735

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229535	90,00
weiß	229531	90,00
grau	229532	90,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL





IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Up	130lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229575	179,00
grau	229574	179,00


QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL





IP 44 | IK02 | 24° | 24° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**234505**	**314,00**

THEO
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229525**	**75,00**
● grau	**229524**	**75,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR










BIG THEO
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229565	113,00
grau	229564	113,00


QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO
WL





IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234525	224,00



1002032 739



SITRA S
WL, single, eckig

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002032	119,00
weiß	1002033	119,00
rost	1002034	119,00

SITRA S
WL, single, eckig

CCT





IP 44 | IK05 | 105° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1005148	99,00
weiß	1005149	99,00
rost	1005150	99,00



232531 741


232535 741

SITRA M
WL, up/down, eckig

CCT





IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Up	850lm | 3000K	940lm | 4000K
Down	850lm | 3000K	940lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 1700 / 1880lm	**1005151**	**145,00**
weiß 1700 / 1880lm	**1005153**	**145,00**
rost 1600 / 1700lm	**1005154**	**145,00**

SITRA L
WL, up/down, eckig

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Up	1400lm | 3000K	1530lm | 4000K
Down	1400lm | 3000K	1530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1005155**	**184,00**
weiß	**1005156**	**184,00**
rost	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <9 W

Sockel: 2xGX53	max. Ø: 7.5 cm	L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232535**	**78,00**
weiß	**232531**	**78,00**
rost	**232537**	**78,00**


LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006179**	**90,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

GRAFIT
WL, rund, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl


SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006178**	**80,00**


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR










GRAFIT
WL, eckig, Sensor, E27

IR





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006183**	**90,00**


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

GRAFIT
WL, eckig, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231205**	**80,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR



QUADRULO
WL





IP 55 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.4W
Material: Aluminium / Polyvinylchlorid (PVC)

LED INSIDE CRI 80

Down 270lm 280lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 270lm	**1005201**	**166,00**
anthrazit / Holz 280lm	**1007207**	**149,00**



QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002402**	**172,00**


LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002403**	**149,00**

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



MERIDIAN
WL, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230445	79,00
grau	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230045	100,00
grau	230044	100,00

| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005308 | 12,50 EUR










MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR





IP
IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230085	166,00
grau	230084	166,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP IK
IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230655	112,00
rost	230657	112,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



1004748 749


1006314 749

ESKINA FRAME
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004747**	**222,00**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Spot 1 Spot 2	1100lm | 3000K 1100lm | 3000K	1200lm | 4000K 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004748**	**272,00**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT





IP 65 | IK06 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1 Spot 2	1100lm | 3000K 1100lm | 3000K	1200lm | 4000K 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006314**	**272,00**




1005443 751

BOOKAT
WL

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005443**	**201,00**

1005441 683

BIG QUAD
WL





IP 44 IK05 110° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 96

Down	260lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232435**	**119,00**

QUAD
WL





IP 44 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80

Down	80lm | 3000K 100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 80lm	**232465**	**84,00**
○ weiß 100lm	**232461**	**84,00**









QUAD UP/DOWN 15
WL









100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas




Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520lm	**232445**	**129,00**
○ weiß 580lm	**232441**	**129,00**




1005126 755



BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP 54 | 30° | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 8.2W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Up	320lm | 3000K
Down	320lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005126**	**169,00**
○ weiß	**1005125**	**169,00**

BIG QUAD
WL





IP 44 | IK05 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down	290lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**232431**	**119,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch





IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost / anthrazit	1004650	282,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, rund






IP 65 | IK02 | 65° | 65° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
rost / anthrazit	1004651	282,00










OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.6W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 80


Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004679**	**289,00**

OVALISK
WL

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004678**	**272,00**

PEMA®
WL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Schutzart IP55 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80

Down 170lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231015	118,00
○ weiß	231010	118,00
● grau	231012	118,00








PEMA®
WL





IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 7.7W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80


Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002069	131,00
weiß	1002070	131,00

PEMA®
WL

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1003453	147,00
grau	1003454	147,00

PEMA®
WL, E27





IP 65 | 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	230030	106,00
grau	230034	106,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

FLATT SENSOR
WL





IP 54 IK03 L70B50


100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium

Down	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500 / 530lm	**1002954**	**211,00**
anthrazit / braun 500 / 550lm	**1002955**	**211,00**

FLATT
WL





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium


Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500 / 530lm	**1002952**	**171,00**
anthrazit / braun 500 / 550lm	**1002953**	**171,00**










ASTINA
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 2xGU10 max. L: 9 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**228775**	**83,00**
weiß	**228771**	**83,00**
aluminium	**228776**	**88,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233302**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

ANGOLUX SENSOR
WL





IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium

- Erfassungswinkel 120°
  max. Erfassungsdistanz 9m
  Ansprechempfindlichkeit
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten


LED INSIDE | CRI 80

Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1001969**	**181,00**
○ weiß	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL





IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

LED INSIDE | CRI 80

Down 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231355**	**161,00**
○ weiß	**231351**	**161,00**








VILUA S
WL





IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down	405lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002503**	**157,00**

VILUA L
WL





IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down	940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002504**	**206,00**

VILUA
UP/DOWN, WL





IP 54 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Up	400lm | 3000K
Down	400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002505**	**206,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 2xGU10	max. Ø: 5.1 cm	L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233115	99,00
grau	233114	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
anthrazit	233215	21,75
grau	233214	21,75






230362 765

SITRA UP/DOWN
WL





IP 44 | 55° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Up	488lm | 3000K
Down	488lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1002018	151,00

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230365	100,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR


1000334 767

ROX
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1000333**	**151,00**


QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1000334**	**191,00**


QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL





IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1000342**	**212,00**
weiß	**1000340**	**212,00**

SLOTS
WL





IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231805**	**171,00**
rost	**231807**	**171,00**

WALLYX
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10 max. L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**227195**	**119,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR










DOWNUNDER OUT
WL, rund

CCT





IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, quadratisch

CCT





IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002869**	**134,00**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP 54 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002990**	**201,00**

ABRIDOR
WL





IP 55 IK03 100° L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002989**	**181,00**










ORDI SENSOR
WL

IR





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232915**	**151,00**

ORDI
WL





IP 44 IK02 120° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232905**	**131,00**



232495 773


1002035 773


232485 773

BOX-L
WL, E27





IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET INSIDE <18 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232495**	**104,00**
weiß	**232491**	**104,00**
rost	**232497**	**104,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C.L

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL





IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl


LED INSIDE CRI 90

Down | 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002035**	**128,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12





IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <80 W

Sockel: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**232485**	**100,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L


Art. Nr.: 1005287 | 24,00 EUR


232101 775


1003539 775

LOGS
WL





IP 65 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down	520lm 800lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520lm	**232105**	**200,00**
○ weiß 800lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP / FLOOD DOWN
WL





IP 44 | IK03 | 80° | 2° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80


Up Down	50lm 690lm	3000K 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229665**	**274,00**
● grau	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80


Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003539**	**141,00**


232045 777

PHOTONIA
WL, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232045**	**189,00**

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000820**	**106,00**


A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002002**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR



F-POL
WL, E27





IP 54 IK07

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231585**	**141,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR



SQUARE
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE <20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 13 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000336**	**224,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT
WL, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**227176**	**162,00**

A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230355**	**70,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

RASCALI
WL





IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000797**	**133,00**

IPERI
WL





IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten


LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**231315**	**129,00**








QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xGX53	max. Ø: 7.5 cm	L: 2.7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232285**	**64,00**

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP 44 360°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <42 W

Sockel: 1xG9	max. Ø: 3.5 cm	L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1000335**	**211,00**

LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR






1002905 783



233134 783

TODAY PRO
Display





IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90°

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 70


Down	2800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000880**	**228,00**
○ weiß	**1000881**	**228,00**

ESKINA D
Display, PHASE

CCT





C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

• CCT Schalter im Leuchtenkopf


LED INSIDE CRI 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002905**	**272,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5.1 cm	L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233135**	**179,00**
● grau	**233134**	**179,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


L



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	**233215**	**21,75**
● grau	**233214**	**21,75**


1004649 785


233104 785

LED SPOT
SP





IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004649	72,00
rost	1004957	72,00

NAUTILUS
WL QPAR51





IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | <11 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1002867	49,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplatte		
schwarz	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233105	89,00
grau	233104	89,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
anthrazit	233215	21,75
grau	233214	21,75


1003427 793



SOCKET

PHOTONI | 789



S-CUBE | 791



ESKINA FRAME | 791



ENOLA
OCULUS | 792



ENOLA
ROUND S | 793



ENOLA
ROUND M | 793



ENOLA
ROUND L | 793



ENOLA
SQUARE S | 795



ENOLA
SQUARE M | 795



ENOLA S
QUARE L | 795



BIG THEO | 797



SOCKET

BIG THEO | 797



OVALISK | 797



SOCKET

PHOTONIA | 799



SOCKET

MOLAT | 799

SOCKET

SITRA | 801



SOCKET

ROX | 801



SOCKET


ROX | 801


1007586 789



PHOTONI
CL, E27





IP55 IK08

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• sea-air-resistant

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007586	99,00
rost	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR


1007461 791

S-CUBE
CL





IP 65 | IK04 | 80° | L70B20


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007461	134,00

ESKINA FRAME
CL, single





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006316	183,00

ENOLA OCULUS
CL

CCT





IP 65 IK03 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006327**	**239,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**



ENOLA ROUND S
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003426**	**172,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003427**	**219,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**41,75**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz / chrom	**1005206**	**41,75**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L
CL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003442**	**312,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,05**
Reflektor 60°		
◑ chrom	**1005263**	**21,50**


1003421 795

ENOLA SQUARE S
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003420	172,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003421	219,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymetrisch		
◑ schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003439	312,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
◑ chrom	1005263	21,50




234535 797



1004677 797

BIG THEO
CL





IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**234535**	**209,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229555**	**124,00**
○ weiß	**229551**	**124,00**
● grau	**229554**	**124,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L




Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

OVALISK
CL

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.9W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE CRI 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004677**	**272,00**




232055 799



PHOTONIA
CL, E27





IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232055	206,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

MOLAT
CL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6.5 cm | L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000823	132,00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



231545 801


231541 801


1000332 801

SITRA
CL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231545	90,00
weiß	231541	90,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <50 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1000332	131,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

ROX
CL, GX53





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium / transparent	1000339	161,00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR


1005202 811



LED

R-CUBE | 805



LED

S-CUBE | 805



SOCKET

S-TUBE | 805



LED

ESKINA SPOT SENSOR | 807



LED

ESKINA SPOT | 807



SOCKET

SITRA 360 | 808



SOCKET

THEO BRACKET | 808



LED

HELIA | 809



LED

HELIA | 809



SOCKET

MYRA | 811



LED

OUT-BEAM FRAME | 811



LED

QUADRULO | 811

LED

AINOS | 812-813



LED

AINOS | 813

LED

AINOS | 813



LED

RUBA | 814



SOCKET

BULAN | 815



SOCKET

BULAN GRID | 815



LED


TERANG 200 | 817



LED

IMPERVA | 817



1007511 805


1007653 805

R-CUBE
CW

CCT





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 80


Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007511	154,00

S-CUBE
CW

CCT





IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1007458	154,00

S-TUBE
CW





IP65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium


SOCKET INSIDE | <10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5 cm	L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007653	99,00


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR


1002904 807

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Bewegungsmelder in der Wandrosette


CRI 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002904**	**272,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium


CRI 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002903**	**252,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <9 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231515	109,00


LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW





IP 65 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <7 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004653	77,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR










HELIA
CW, single, PHASE





IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium / Glas

LED INSIDE | CRI 80


Down 440lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233245	176,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

HELIA
CW, double, PHASE





IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90°


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Down 880lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233255	309,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75


1003519 811


1005202 811

MYRA
WL, double, QPAR51





IP 55 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE | <50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233095**	**169,00**
● grau	**233094**	**169,00**


LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,75**

OUT-BEAM FRAME
SP





IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.5W
Material: Aluminium / Acryl


LED INSIDE | CRI 80

Down | 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003518**	**122,00**
○ weiß	**1003519**	**122,00**

QUADRULO
CL





IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl

LED INSIDE | CRI 80


Down | 230lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005202**	**166,00**





AINOS
CW





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229965**	**149,00**
○ weiß	**229961**	**149,00**

AINOS
CW SENSOR





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Sensor im Leuchtengehäuse


LED INSIDE CRI 80

Down	1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229975**	**195,00**
○ weiß	**229971**	**195,00**

AINOS
CW, quadratisch





IP 65 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003450**	**161,00**
○ weiß	**1003449**	**161,00**

AINOS
CW SENSOR, quadratisch



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Sensor im Leuchtengehäuse

LED INSIDE CRI 80


Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003452**	**201,00**
○ weiß	**1003451**	**201,00**

RUBA
CW

CCT







IP 65 | IK08 | 120° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 22W
Material: Polycarbonat (PC)


LED INSIDE | CRI 90


Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß | Ø: 27cm 960 / 1100lm | 12W	**1005089**	**111,00**
○ weiß | Ø: 42cm 2000 / 2300lm | 22W	**1005090**	**222,00**










BULAN
CW, E14





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4.8 cm | L: 13 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229075	66,00
weiß	229071	66,00
grau	229072	66,00

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5.2 cm | L: 17.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229085	70,00
weiß	229081	70,00


| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr.: 1005308 | 12,50 EUR


229935 817

TERANG 200
CW





IP 44 | IK03 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


LED INSIDE | CRI 80

Down — 830lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229935**	**80,00**
○ weiß	**229931**	**80,00**

IMPERVA 120
CW





IP 66 | IK08 | 120° | L70B50 | 45

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Polycarbonat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down — 4600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1001314**	**110,00**


233605 823



SOCKET

CONCRETO | 821



CONCRETO | 821



ADI | 822



DOWNUNDER
OUT S | 823



DOWNUNDER
OUT M | 823



DOWNUNDER
OUT L | 823



BRICK MESH | 825



BRICK | 825



BRICK | 825




SOCKET


BRICK
DOWNUNDER | 827




BRICK
DOWNUNDER | 827



1006406 821




1006407 821



CONCRETO
EL, Wing





IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down	45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006406	98,00

CONCRETO
EL, Cut





IP 65 IK03 L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down	15lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1006407	98,00

ADI
EL







IP 55 IK02 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden

LED INSIDE CRI 80

Down 940lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233635	262,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	233639	19,70



DOWNUNDER OUT S
EL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 1.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
25lm	**233605**	**63,00**
○ weiß		
65lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
85lm	**233625**	**75,00**
○ weiß		
155lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff


- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren.
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80


Down 85lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233615**	**89,00**


233650 825


233660 825

BRICK MESH
EL





IP 54 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 3.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Einbautopf inkl.


INSIDE CRI 80

Down 52lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229110**	**248,00**

BRICK
EL, symmetrisch





IP 65 IK02 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

• Einbautopf inkl.


INSIDE CRI 80

Down 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233650**	**303,00**

BRICK
EL, asymmetrisch





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

• Einbautopf inkl.

INSIDE CRI 80

Down 850lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233660**	**303,00**


229062 827



BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP 44 IK02 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kein Einbautopf erforderlich

SOCKET INSIDE <40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4.3 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**229062**	**41,50**


C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL





IP 54 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.4W
Material: Aluminium / Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down | 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**229702**	**67,00**


1006106 839



DASAR® 600 | 831



DASAR® 1200 | 831



DASAR® S | 833



DASAR® S | 833



DASAR® L | 835



DASAR® L | 835



DASAR® XL | 837



DASAR® XL | 837



DASAR®
FLAT 80 | 839



DASAR®
FLAT 120 | 839



DASAR® 255 | 839



DASAR® 920 | 840



DASAR® 920 | 840



DASAR® 270 | 841



DASAR® 270 | 841



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR® 115 | 843



SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET
DASAR®
EXACT 116 | 845



SOCKET
DASAR® 215 | 846



SOCKET
DASAR® 215 | 846



SOCKET
DASAR® 215 | 847



DASAR® 215 | 847



TRAIL-LITE® 60 | 848



POWER
TRAIL-LITE® | 849



POWER
TRAIL-LITE® | 849



GIMBLE OUT | 849



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



SMALL PLOT | 851



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



BIG PLOT | 853



ROCCI | 854



ROCCI | 854



ROCCI 200 | 855



ROCCI 200 | 855



SOCKET
SOLASTO | 857




SOCKET
SOLASTO | 857



1007196 831

DASAR® 600
EL





Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 18W
Material: Edelstahl 316

- mit Verbinder

LED INSIDE | CRI 80


Up 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007195**	**549,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf schwarz	**1007198**	**29,00**

DASAR® 1200
EL





Dali | IP65/IP67 | IK10 | 19° | L80B10 | 50 | 28 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl 316

- mit Verbinder

LED INSIDE | CRI 80

Up 4100lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007196**	**729,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf schwarz	**1007197**	**49,00**


1007680 833

DASAR® S
RL, rund







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

• IP Anschlussbox




Up 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007680**	**209,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflektor 15°		
○ silber	**1007683**	**6,00**
Reflektor 36°		
○ silber	**1007684**	**6,00**
Reflektor 50°		
○ silber	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, eckig







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

• IP Anschlussbox



Up 350lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007681**	**209,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflektor 15°		
○ silber	**1007683**	**6,00**
Reflektor 36°		
○ silber	**1007684**	**6,00**
Reflektor 50°		
○ silber	**1007685**	**6,00**



DASAR® L
RL, rund







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80


Up 1950lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007243	479,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	49,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00

DASAR® L
RL, quadratisch







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80

Up 1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007244	479,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	49,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00




1007242 837

DASAR® XL
RL, rund







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80


Up 2790lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007241	579,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	1007246	59,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00

DASAR® XL
RL, quadratisch







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- mit y-Verbinder

LED INSIDE CRI 80

Up 2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007242	579,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	1007246	59,00
Reflektor 15° für L / XL		
silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
silber	1007240	12,00




228412 839



229383 839

DASAR® FLAT 80
EL





IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.5W
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up | 140lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228412**	**109,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

DASAR® FLAT 120
EL





IP 65
IP 67 | IK08 | 125° | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 304 / Aluminium

- offenes Kabelende


LED INSIDE | CRI 80

Up | 490lm | 3000K
540lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 490lm | 3000K	**1006106**	**151,00**
edelstahl 540lm | 4000K	**1006107**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.


LED INSIDE | CRI 90


Up | 1660lm | 3000K
1720lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 1660lm | 3000K	**229383**	**403,00**
edelstahl 1720lm | 4000K	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL







12-24V
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80


Up 520lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233500**	**151,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 15W | 12V		
weiß	**1005444**	**29,50**
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	**1005445**	**29,50**

DASAR® 920
EL







220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233520**	**197,00**










1002893 841

DASAR® 270
EL, asymmetrisch







IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas


LED INSIDE | CRI 80


Up | 2000lm | 3000K
2100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 2000lm | 3000K	**1002893**	**454,00**
edelstahl 2100lm | 4000K	**1002895**	**454,00**

DASAR® 270
EL, symmetrisch







IP 65
IP 67 | IK08 | 38° | L70B50 | 30° | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up | 2500lm | 3000K
2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl 2500lm | 3000K	**1002897**	**454,00**
edelstahl 2600lm	4000K	**1002898**	**454,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
DASAR® 270 | Honeycomb Abdeckung		
● schwarz	**1002899**	**12,90**


229320 843

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229324**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, rund, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229320**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229374**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR




228430 845



DASAR® EXACT 116
EL, quadratisch, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228434**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, rund, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228430**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

DASAR® 215
RL, rund, QPAR111









IP 67 IK08 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229230	268,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h


C,L

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR



DASAR® 215
RL, quadratisch, QPAR111





IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229234**	**268,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, rund, E27





IP 67 | IK08 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

SOCKET INSIDE <11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4.5 cm | L: 13.4 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229200**	**256,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, rund





IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Edelstahl 316 / Glas


- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Up | 120lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233540**	**171,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 15W | 12V		
weiß	**1005444**	**29,50**
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	**1005445**	**29,50**



TRAIL-LITE® 60
EL







IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet

LED INSIDE CRI 80


Up 10lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227462**	**70,00**



POWER TRAIL-LITE®
EL, quadratisch





IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl. Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 90

Up — 45lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228342**	**80,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W | 350mA		
weiß	**1005248**	**15,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund





IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende


LED INSIDE | CRI 90

Up — 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228332**	**80,00**

GIMBLE OUT
EL





IP 65 | IP 67 | IK08 | 36° | L70B50 | 350° | 90° | 50 | 0 t

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 13W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up — 1100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000384**	**384,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf		
schwarz	**1000655**	**72,00**
Einbaurohr DN160		
grau	**233792**	**54,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**



1006171 + 1006173 851

SMALL PLOT
Module





IP 67 | IK06 | 180° | L70B50 | 50

24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80


Up — 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1006172**	**82,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
weiß	**1005381**	**39,50**
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Module





IP 67 | IK06 | 180° | L70B50 | 50

24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

Up — 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006171**	**97,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung		
weiß	**1005381**	**39,50**
LED Netzteil 15W | 24V		
weiß	**1005445**	**29,50**

SMALL PLOT
Abdeckung, 2er



H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material 1006173: Edelstahl
Material 1006174: Aluminium

- 500 kg Belastung für 1006174
- 800 kg Belastung für 1006173

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006174**	**42,25**
edelstahl	**1006173**	**141,00**

SMALL PLOT
Abdeckung, 4er



800 kg

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material 1006175: Edelstahl
Material 1006176: Aluminium


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006176**	**42,25**
edelstahl	**1006175**	**141,00**



1001359 + 1001255 853

BIG PLOT
Module





IP 67 IK06 180° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5.5W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80


Up 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1001256**	**92,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Module





IP 67 IK06 180° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 5.5W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

Up 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1001359**	**133,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**36,00**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**23,00**

BIG PLOT
Abdeckung, 2er



H: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: Aluminium

- 500 kg Belastung für 1001262
- 800 kg Belastung für 1001254

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001262**	**56,00**
edelstahl	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Abdeckung, 4er




800 kg

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: Edelstahl 316

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001263**	**56,00**
edelstahl	**1001255**	**198,00**

ROCCI
EL, quadratisch





IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas


LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rund






IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227600**	**167,00**








ROCCI 200
EL, eckig





IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas


LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006105**	**187,00**

ROCCI 200
EL, rund





IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006104**	**187,00**






227680 857

SOLASTO
EL, quadratisch





IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227684**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR

SOLASTO
EL, rund





IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

SOCKET INSIDE <6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227680**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR


1006400 281



LED QT | 860



LED C35 | 860

LED TCR-TSE | 860



LED QR51 | 861



LED QPAR51 | 861



LED | 862



LED QPAR111 | 862, 863, 864



QPAR111 | 862, 863



LED A60 | 864, 865



LED T32 | 861



LED T38 | 865



LED T45 | 865



LED ST64 | 865



LED ST58 | 865



LED G125 | 865

LED QT14
G9



IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,6W
Material: Keramik
Ø: 1.8 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0.03A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	3,6W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
3000K	**1005286**	**9,99**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm



330°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	1050lm
Lampenstrom	0.043A
Farbwiedergabeindex	95
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau		
3000K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm



330°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	2000lm
Lampenstrom	0.068A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau		
3000K	**1005288**	**28,50**

LED C35
E14



320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
◔ transparent		
2700K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14



320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
2700K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,1W
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
Ø: 7.5 cm L: 2.4 cm

Lichtstrom	490lm
Lampenstrom	0.034A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6,1W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß		
2700K	**1005272**	**11,50**
○ weiß		
3000K	**1005271**	**11,50**
○ weiß		
4000K	**1005269**	**11,50**

LED QR51
GU5.3



IP 20 36°

12V AC
Leistung: 5,8W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 4.5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.63A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5,8W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1001574**	**35,00**
transparent 3000K	**1001575**	**35,00**

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.04A
max. Lichtstärke	530cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700-6500K	**1005311**	**37,75**

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,2W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.042A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	5,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1005312**	**54,00**

LED QPAR51
GU10



NEW

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2,4W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	230lm
Lampenstrom	0.025A
max. Lichtstärke	450cd
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	2,4W
Energieverbrauch/1000h	3kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1007230**	**6,50**
transparent 3000K	**1007231**	**6,50**

LED T32
GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,2W
Material: Glas
Ø: 3.2 cm L: 10 cm

Lichtstrom	270lm
Lampenstrom	0.0175A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3,2W

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1006321**	**48,00**

LED QPAR51
GU10



IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	360lm
Lampenstrom	0.033A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2200-2700K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	**1005077**	**7,50**
● schwarz 3000K	**1005080**	**7,50**
● schwarz 4000K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700K	**1005076**	**7,50**
○ weiß 3000K	**1005079**	**7,50**
○ weiß 4000K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 2700K	**1005075**	**7,50**
● grau 3000K	**1005078**	**7,50**
● grau 4000K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR111
GU10



NEW

IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11 cm L: 7 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.05A
max. Lichtstärke	930cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12W
Energieverbrauch/1000h	12kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium 2700K	**1005297** ●	**85,00**
● aluminium 3000K	**1005298** ●	**85,00**
● aluminium 4000K	**1005299** ●	**85,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart



IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	750lm
Lampenstrom	0.059A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005315**	**68,00**

QPAR111
GU10, RGBW, smart



IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	780lm
Lampenstrom	0.059A
max. Lichtstärke	2000cd
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005316**	**68,00**

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart



IP 20 25°/40°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	760lm
Lampenstrom	0.053A
max. Lichtstärke	4000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700-6500K | 25°	**1005313**	**52,00**
weiß 2700-6500K | 40°	**1005314**	**52,00**

LED QPAR111
GU10



IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	900lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	11000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	**1005275**	**55,00**
silber 3000K	**1005278**	**55,00**
silber 4000K	**1005281**	**55,00**

LED QPAR111
GU10



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	950lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	3000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	**1005276**	**49,50**
silber 3000K	**1005279**	**49,50**
silber 4000K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	1000lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	**1005277**	**49,50**
silber 3000K	**1005280**	**49,50**
silber 4000K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Glas
Ø: 11.1 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.046A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1005274**	**30,75**

LED QPAR111
GU10



IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	530lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1400cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	**1005291**	**24,50**
silber 3000K	**1005292**	**24,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	500lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
silber 2700K	**1005294**	**24,50**
silber 3000K	**1005295**	**24,50**
silber 4000K	**1005296**	**24,50**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart



IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.067A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700-6500K	**1005317**	**32,00**

LED A60
E27, RGBW, smart



IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.073A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1005318**	**44,50**

LED A60
E27



IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.048A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700K	**1005301**	**7,35**

LED A60
E27



IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,2W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 12 cm

Lichtstrom	1300lm
Lampenstrom	0.062A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	13,2W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 2700K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1005303**	**9,60**

LED T38
E27



IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Kunststoff
Ø: 3.8 cm L: 11.6 cm

Lichtstrom	880lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 3000K	**1005289**	**10,25**
weiß 4000K	**1005290**	**10,25**

LED T45
E27



IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,5W
Material: Kunststoff
Ø: 4.5 cm L: 14 cm

Lichtstrom	1520lm
Lampenstrom	0.06A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	13,5W
Energieverbrauch/1000h	14kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 3000K	**1005307**	**12,50**
weiß 4000K	**1005308**	**12,50**

LED ST64
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6.4 cm L: 14.5 cm

Lichtstrom	700lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
gold 2500K	**1005265**	**26,50**

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom



180°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	720lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom 2700K	**1005305**	**19,00**

LED ST58
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 5.8 cm L: 14.2 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1005268**	**12,25**

LED G125
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 17.8 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700K	**1005310**	**18,50**


1007300 151
1007308 151
1002913 189



TRANSFORMATOR TENSEO | 868



TRANSFOR-MATOR | 868



DALI I NTERFACE | 868



KONVERTER | 868



DALI UNIVERSAL DIMMER | 869



DALI CONTROLLER | 869



CONTROLLER | 869



LED NETZTEIL | 869, 870, 871



LED NETZTEIL DIMMBAR | 871, 872



LED TREIBER | 870, 872, 875, 876, 877



LED TREIBER DIMMBAR | 871, 872, 873, 874, 875



RF-MODUL | 874, 875



DECKENHAKEN | 878



KABELKLEMME | 878



GLENOS® DECKEN-ROSETTE | 878




TEXTILKABEL | 878



KABEL 3-POLIG | 878



DRAHTSEIL-ABHÄNGUNG | 878



STOPPER FÜR DRAHTSEIL | 879



KABELVER-LÄNGERUNG | 879



STECKERLEISTE | 879



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND | 879



GU10 LED CONNEC-TION BOX | 880



GU10 CONNECTION BOX | 880



GU10 FASSUNG | 880



VERBINDUNGS-BOX | 881



T-VERBINDER-BOX | 881



CONNECTION BOX | 881

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 50VA konventionell



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 11.1 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002691**	**111,00**
○ weiß	**1002692**	**111,00**
◑ chrom	**1002693**	**115,00**

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 105VA konventionell



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 11.1 cm
Material: Messing / Glas

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**138981**	**135,00**
◑ chrom	**138982**	**147,00**

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 210VA konventionell



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm
Ø: 13.5 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**138991**	**204,00**
◑ chrom	**138992**	**213,00**

TRANSFORMATOR
60VA | 12V AC



IP 20

230V ~50Hz
L: 10.5 cm B: 3.3 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.98
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**461060**	**28,00**

DALI INTERFACE
1-10V + on/off



IP 20

250V AC
L: 5.85 cm B: 3.25 cm H: 1.5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Ausgangsspannung	250V AC
Leistung bis	1000W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1002218**	**269,00**

KONVERTER
Phase dim -> DALI



IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 4.6 cm B: 4.5 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	100-240V AC
Leistung von	0W
Leistung bis	200W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006452**	**79,00**

DALI UNIVERSAL DIMMER
10-300W



IP 20

230V AC
L: 12.02 cm B: 3.02 cm H: 2.16 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Ausgangsspannung	230V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1002221	359,00

DALI CONTROLLER
24V DC



IP 20

10V-24V DC
L: 11.6 cm B: 4.2 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-24V DC
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / grau	1003106	64,00

CONTROLLER
LED Stip CCT / RGBW



NEW

IP 20

12V/24V DC
L: 14.5 cm B: 4.65 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12-24V DC
Leistung von	48W
Leistung bis	96W
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006348	80,00

LED NETZTEIL
15W | 12V



IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 2.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005444	29,50

LED NETZTEIL
15W | 24V



IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 2.2 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005445	29,50

LED NETZTEIL
20W | 12/24V



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12/24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	18W/20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1005381	39,50

LED TREIBER
30W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007250	50,00

LED TREIBER
100W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007251	80,00

LED TREIBER
150W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007252	100,00

LED TREIBER
250W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007253	120,00

LED NETZTEIL
25W | 24V



C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.8 cm B: 5.2 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	9.6W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / grau	1006336	35,00

LED NETZTEIL
50W | 24V



C.L IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 18.4 cm B: 6.1 cm H: 3.2 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / blau	1003104	49,50

LED NETZTEIL
100W | 24V DC



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 21 cm B: 6.7 cm H: 3.4 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	33W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß / blau	1003105	121,00

LED TREIBER
30W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007254	60,00

LED TREIBER
100W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	30W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007255	110,00

LED TREIBER
150W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	45W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007256	140,00

LED TREIBER
250W | 24V DC DALI dimmbar
inkl. Zugentlastung



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	75W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007257	160,00

LED NETZTEIL
60W | DALI, 24V,
2 Kanal DALI dimmbar



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 20.2 cm B: 5.8 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1006133	153,00

LED NETZTEIL
100W | 24V |
2 Kanal DALI dimmbar



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 34.7 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Leistung von	5W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006134**	**184,00**

LED TREIBER
10W | 200mA | dimmbar
inkl. Zugentlastung



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 4.1 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	8.4W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007215** ●	**35,00**

LED TREIBER
6W | 350mA | dimmbar



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 6.3 cm B: 4 cm H: 2.3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10–17V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	5.9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002791**	**28,50**

LED TREIBER
20W | 350mA | dimmbar



NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-50V DC
Leistung von	9.8W
Leistung bis	17.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007228** ●	**40,00**

LED TREIBER
20W | 350mA/500mA | PHASE



NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-30V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007227** ●	**40,00**

LED TREIBER
700mA | PHASE



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 4.1 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	8.6-12.9V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007213** ●	**35,00**

LED TREIBER
20W | 700mA | dimmbar



IP 20

200-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12.6W
Leistung bis	18.2W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006202**	**34,00**

LED TREIBER
40W | 700mA | dimmbar



IP 20

200-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22.4W
Leistung bis	37.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005446**	**45,00**

LED TREIBER
40W | 1050mA | dimmbar



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 16.6 cm B: 5.2 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	22-43V DC
Leistung von	23W
Leistung bis	45W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**464804**	**57,00**

LED TREIBER
40W | 1000mA | dimmbar



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26.3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005387**	**57,00**

LED TREIBER
25W | 150-700mA | DALI dimmbar



NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.9 cm B: 5.2 cm H: 2.25 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-50V DC
Leistung von	0.3W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007229** ●	**70,00**

LED TREIBER
25W | 150-300mA | DALI dimmbar



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006456** ●	**85,00**

RF-MODUL
für DALI Treiber



NEW

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Single Color

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006199 ●	38,00

RF-MODUL
für DALI Treiber



NEW

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Casambi

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006454 ●	129,00

LED TREIBER
12W | 250mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006194 ●	85,00

LED TREIBER
40W | 500mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006195 ●	100,00

LED TREIBER
40W | 700mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006196 ●	100,00

LED TREIBER
40W | 1050mA DALI dimmbar
mit RF-Schnittstelle



NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006197 ●	100,00

LED TREIBER
20W | 250-700mA
1-10V/DALI dimmbar



1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 15 cm B: 5.2 cm H: 2.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-60V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002423**	**85,00**

LED TREIBER
40W | 500-1050mA
1-10V/DALI dimmbar



1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	9-58V DC
Leistung von	4.5W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002424**	**90,00**

LED TREIBER
50W | 700-1500mA
1-10V/DALI dimmbar



1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-58V DC
Leistung von	4.2W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002425**	**96,00**

LED TREIBER
40W | 1050mA DALI CCT tunable



NEW

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	7

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006198** ●	**155,00**

RF-MODUL
für DALI Treiber



NEW

Z

L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Dual Color

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006455** ●	**38,00**

LED TREIBER
10W | 250mA



220-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 3.9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-40V DC
Leistung von	6.5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004780**	**26,00**

LED TREIBER
3W | 350mA



NEW

100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005248 ●	15,00

LED TREIBER
3W | 350mA inkl. AMP Buchse



NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2.7-10V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007270 ●	19,80

LED TREIBER
20W | 350mA



NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-54V DC
Leistung von	0.7W
Leistung bis	19W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007225 ●	30,00

LED TREIBER
21W | 500mA inkl. Zugentlastsung



NEW

IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-42V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	21W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007226 ●	30,00

LED TREIBER
3W | 700mA inkl. Zugentlastung



NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 6.5 cm B: 2.9 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2,7-4V DC
Leistung von	1.9W
Leistung bis	2.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007216 ●	23,00

LED TREIBER
30W | 700mA



220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	21W
Leistung bis	29,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1004781	30,75

LED TREIBER
40W | 1050mA



220-240V ~50/60Hz
L: 14.7 cm B: 4.3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	31.5W
Leistung bis	44W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004782**	**36,00**

LED TREIBER
40W | 700/900/1000mA



IP 20

120-277V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-52V DC
Leistung von	19.6W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	3

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1006120**	**57,00**



DECKENHAKEN



IP 20

L: 4.6 cm
Ø: 1.8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132670**	**19,20**
○ weiß	**132671**	**19,20**

KABELKLEMME



IP 20

L: 3.1 cm
Ø: 1.4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132680**	**12,50**
○ weiß	**132681**	**12,50**

GLENOS®
Deckenrosette



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 8.5 cm H: 2.7 cm
Material: Aluminium

Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Strombelastung max.	8.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**210060**	**32,00**
○ weiß	**210061**	**32,00**
● grau	**210064**	**32,00**

TEXTILKABEL
3-polig, 10 m



IP 20

L: 1000 cm
Ø: 0.6 cm
Material: Polyvinylchlorid (PVC) / Textil

Spannung max.	300V ACV

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**961270**	**62,00**

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m



L: 1000 cm

Spannung max.	300V ACV

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**961250**	**27,25**

DRAHTSEILABHÄNGUNG




IP 20 40 kg

L: 500 cm
Ø: 0.15 cm
Material: Stahl / Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber	**961037**	**20,50**

STOPPER FÜR DRAHTSEIL



IP 20

Ø: 0.7 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**961034**	**29,00**

KABELVERLÄNGERUNG



III IP 20

L: 100 cm
Material: Kunststoff

• Mit AMP Stecker und Kupplung

Strombelastung max.	0.35A

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**111861**	**7,75**

STECKERLEISTE
3 Ausgänge



III IP 20

L: 5.2 cm B: 1.4 cm H: 1.3 cm
Material: Kunststoff

Strombelastung max.	0.35A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**111850**	**13,40**

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND



L: 300 cm B: 0.9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**220000**	**15,00**



GU10 LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W



IP 20

L: 3.8 cm B: 3.1 cm H: 1.7 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007283	6,00

GU10 CONNECTION BOX
mit Sockel, universal



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 2.8 cm B: 2.8 cm H: 3.7 cm
Material: Keramik / Kunststoff

• Kabellänge 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○● weiß / schwarz	1000909	7,75

GU10 FASSUNG



IP 20

230V ~50Hz
H: 1.6 cm
Ø: 2.8 cm
Material: Keramik

• Kabellänge 15 cm

Nennspannung	230V ~50Hz

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	955135	2,05

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 11.5 cm
Ø: 2.7 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	450V ACV
Strombelastung max.	17.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**228730**	**23,00**

T-VERBINDERBOX
IP68, 3-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 11 cm B: 6.4 cm H: 3 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	500V DCV
Strombelastung max.	17.5A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**228726**	**36,00**

VERBINDUNGSBOX
IP68, 5-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 13 cm
Ø: 3.2 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung	230V ~50Hz
Spannung max.	450V ACV
Strombelastung max.	32A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**228725**	**17,90**

CONNECTION BOX
IP68, 5-polig, DALI



IP 68

450V
L: 18 cm B: 6.3 cm H: 3.3 cm
Material: Polyamid 66 (PA 66)

Nennspannung	450V
Strombelastung max.	16A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006453** ●	**35,00**

NUMINOS®

Einbauleuchten ..... 83 – 87, 91 – 93
Wand- und Deckenleuchten ..... 99 – 101
Deckenleuchten ..... 103 – 105
Pendelleuchten ..... 106 – 109
3-Phasen Stromschienen ..... 110 – 113, 115
48V-System ..... 469 – 471
Zubehörteile ..... 94 – 95

Oder ganz einfach online konfigurieren unter: numinos.slv.com

NEW TRIA®

Einbauleuchten ..... 122 – 147

MEDO®

Wand- und Deckenleuchten ..... 148 – 161
Deckenleuchten ..... 164 – 165
Pendelleuchten ..... 166 – 167
Einbauleuchten ..... 168 – 169

LALU®

Pendelleuchten ..... 176 – 183

ONE®

Pendelleuchten ..... 186 – 191
Wand- und Deckenleuchten ..... 192 – 193
3-Phasen Stromschienen ..... 194 – 195
Tisch- und Standleuchten ..... 196 – 199

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 886

111000
111262 238
111292 239
111362 145
111382 145
111850 879
111861 879

112000
112221 227
112222 227
112225 227
112242 234
112682 227
112692 227
112720 238
112721 238
112780 238, 239, 240
112781 238, 239, 240
112910 220
112911 220

113000
113140 219
113141 219
113150 219
113151 219
113160 220
113161 220
113170 221
113171 221
113262 238
113292 239
113492 145
113512 145
113540 145
113541 145
113550 145
113830 145
113840 145
113841 145
113890 141
113891 141
113930 257
113931 257
113940 257
113941 257
113970 141
113971 141
113976 141

114000
114420 245
114421 245
114426 245
114430 245
114431 245
114436 245
114440 246
114441 246
114450 247
114451 247
114480 232
114481 232

115000
115510 214
115511 214
115520 214
115521 214
115530 214
115531 214
115540 215
115541 215
115550 215
115551 215

117000
117100 265
117101 265
117110 265
117111 265
117311 230
117321 262
117331 230
117351 262

132000
132020 409
132021 409
132024 409
132600 279, 281, 283, 295, 305, 309, 318
132601 279, 281, 283, 295, 305, 307, 309
132605 279, 281, 283, 295, 305, 309
132610 295, 305
132611 295, 305
132660 296
132661 296
132662 296
132670 878
132671 878
132680 878
132681 878
132690 295
132691 295
132835 660

133000
133009 309
133019 309
133050 309
133060 309
133444 307
133481 314
133482 314
133489 314
133490 314
133840 167
133841 167
133850 167
133851 167

135000
135250 153, 157, 161, 165
135251 153, 157, 161, 165
135254 153, 157, 161, 165

138000
138981 868
138982 868
138991 868
138992 868

139000
139004 483
139006 484
139024 482
139026 483
139030 482
139031 482
139040 483
139041 483
139050 483
139051 483
139060 484
139061 484
139070 486
139071 486
139072 486
139080 486
139081 486
139082 486
139090 487
139091 487
139092 487
139100 489
139101 489
139102 489
139120 491
139121 491
139122 491
139130 489
139131 489
139132 489

143000
143010 495
143011 495
143012 495
143020 495
143021 495
143022 495
143030 497
143031 497
143032 497
143040 497
143041 497
143042 497
143050 497
143051 497
143052 497
143060 497
143061 497
143062 497
143070 497
143071 497
143072 497
143080 497
143081 497
143082 497
143090 497
143091 497
143092 497
143100 497
143101 497
143102 497
143110 497
143111 497
143112 497
143120 279
143121 279
143124 279
143130 497
143131 497
143132 497
143151 497
143152 497
143160 497
143161 497
143162 497
143169 497
143170 497, 499
143171 497, 499
143172 497, 499
143190 513
143191 513
143221 499
143230 499
143231 499
143241 499
143251 499
143261 499
143271 499
143281 499
143350 521
143351 521
143354 521
143380 497
143381 497
143382 497
143390 513
143391 513
143392 513
143430 519
143431 519
143432 519
143440 519
143441 519
143442 519
143450 515
143451 515
143454 515
143540 520
143541 520
143544 520
143580 507
143581 507
143594 511
143621 511
143731 520
143811 521
143930 512
143932 512
143941 516
143951 517

143960 517
143961 517
143990 509
143991 509

144000
144010 511
144011 511
144019 511
144200 515
144201 515
144204 515

145000
145990 279, 281, 283, 295, 305, 309
145994 279, 281, 283, 295, 305, 309

146000
146010 453
146332 389
146682 387
146692 387

147000
147301 405
147306 405
147311 405
147316 405
147321 405
147326 405
147360 411
147361 411
147370 411
147371 411
147380 411
147381 411
147441 415
147442 415
147443 415
147444 415
147529 373
147550 409
147551 409
147559 409

148000
148001 271
148002 271
148004 270
148005 271
148010 357
148012 361
148013 361
148016 361
148018 356
148019 359
148060 360
148070 233
148071 233
148091 359
148540 388

149000
149381 305
149387 305
149388 305
149452 381
149471 334
149511 334
149762 332
149772 332

151000
151040 314
151041 314
151049 314
151271 366
151275 366
151282 337
151320 362
151321 362
151410 367
151411 367
151450 367
151451 367
151456 367
151511 263
151514 263
151531 263, 408
151534 263, 408
151591 373
151710 368
151711 368
151740 368
151741 368
151781 329
151786 329
151791 329
151796 329
151800 379
151801 379
151803 379
151810 259
151811 259
151830 407
151831 407
151840 259, 379, 407
151850 305
151851 305
151853 305
151950 242
151952 242
151960 242
151962 242

152000
152010 407
152011 407
152020 407
152021 407
152101 259
152230 541
152231 541
152232 541
152240 541
152241 541
152242 541
152320 538
152321 538
152330 399
152331 399
152340 383
152341 383
152360 301
152370 303
152380 232
152381 232
152430 543
152431 543
152600 540
152601 540
152610 540
152611 540
152640 543
152641 543
152750 537
152751 537
152780 537
152781 537
152960 543
152961 543

153000
153130 536
153140 535
153141 535
153420 537
153421 537
153560 539
153561 539
153564 539
153850 537
153851 537

155000
155156 273
155180 427
155236 427
155373 269
155490 448
155530 312
155540 447
155550 266
155551 266
155582 267, 297, 449
155583 267, 297, 449
155592 267, 297, 449
155714 306
155752 375
155780 447
155790 447
155910 313
155930 313

156000
156050 268
156051 268
156100 297
156111 267, 297, 449
156113 267, 297, 449
156122 267, 297, 449
156141 296, 448
156143 296, 448
156152 296, 448

158000
158400 301
158410 303
158799 243

161000
161271 231
161291 231
161461 272

165000
165358 319
165359 319
165390 317
165400 317
165410 317

181000
181530 485
181531 485
181532 485

186000
186300 485
186301 485
186302 485
186310 485
186311 485
186312 485
186330 485
186331 485
186332 485
186340 485
186341 485
186342 485
186350 485
186351 485
186352 485
186360 485
186361 485
186362 485
186640 485
186641 485
186642 485

210000
210060 318, 878
210061 878
210064 878

220000
220000 879

227000
227176 779
227195 768
227219 657
227220 657
227221 657
227410 694

227418 694
227462 848
227505 689
227600 854
227604 854
227680 857
227684 857
227922 667, 668

228000
228100 667
228110 667
228130 667
228332 849
228342 849
228412 839
228430 845
228434 845
228555 699
228560 699
228712 653, 665, 685
228722 653, 665
228725 881
228730 881
228752 685
228753 613, 659
228754 633, 637
228771 761
228775 761
228776 761
228925 665
228935 665
228945 665
228960 663
228965 663

229000
229020 646
229021 646
229022 646, 647
229062 827
229071 815
229072 815
229075 815
229081 815
229085 815
229090 697
229110 825
229162 668
229172 668
229200 847
229230 846
229234 847
229320 843
229324 843
229374 843
229381 839
229383 839
229410 641
229411 641
229420 643
229421 643
229422 642, 643, 645, 662
229430 645
229431 645
229432 645
229524 736
229525 736
229531 735
229532 735
229535 735
229551 797
229554 797
229555 797
229564 737
229565 737
229574 735
229575 735
229664 775
229665 775
229702 827
229740 695
229741 697
229931 817
229935 817
229961 812
229965 812
229971 813
229975 813

230000
230030 759
230034 759
230044 746
230045 746
230060 631, 661, 671, 685
230061 671
230063 671
230066 671
230069 671
230084 747
230085 747
230090 642
230355 779
230365 765
230435 660
230444 746
230445 746
230465 659
230655 747
230657 747

231000
231010 758
231012 758
231015 758
231035 696
231072 693
231205 743
231215 637
231225 637
231230 633, 637, 640, 641
231231 681
231233 648, 649, 655, 669, 673
231235 649
231305 681
231315 780
231351 762
231355 762
231370 649
231371 649
231410 647
231411 647
231420 648
231440 649
231455 675
231457 675
231475 672
231505 685
231515 808
231525 703
231535 703
231541 801
231545 801
231585 778
231595 672
231805 768
231807 768
231815 675
231817 675
231960 692
231961 692

232000
232045 777
232055 799
232065 659
232075 659
232085 659
232101 775
232105 775
232115 633
232119 633
232125 633
232135 678
232145 678
232155 676
232165 676
232175 677
232185 677
232195 676, 677
232285 781
232294 682
232295 682
232431 755
232435 752
232441 753
232445 753
232461 752
232465 752
232485 773
232491 773
232495 773
232497 773
232531 741
232535 741
232537 741
232905 771
232915 771

233000
233094 811
233095 811
233104 785
233105 785
233114 764
233115 764
233134 783
233135 783
233145 685
233165 685
233185 685
233214 764, 783, 785
233215 764, 783, 785
233245 809
233255 809
233302 761
233427 642
233437 643
233447 640
233457 640
233500 840
233520 840
233540 847
233570 698
233571 698
233580 698
233582 698
233601 823
233605 823
233615 823
233621 823
233625 823
233635 822
233639 822
233650 825
233660 825
233792 849

234000
234505 736
234515 735
234525 737
234535 797

461000
461060 868
464804 873

631000
631337 433
631339 433

900000
900011 697, 698

955000
955135 880

961000
961034 879
961037 878
961250 878
961270 878

1000100
1000127 403
1000128 403
1000129 403
1000130 403
1000131 403
1000132 403
1000135 403
1000136 403

1000300
1000327 377
1000329 377
1000330 377
1000332 801
1000333 767
1000334 767
1000335 781
1000336 779
1000339 801
1000340 767
1000342 767
1000343 673
1000344 673
1000345 673
1000346 673
1000384 849
1000398 659, 661

1000400
1000422 365
1000423 365
1000458 567
1000459 567
1000461 567
1000462 567
1000464 567
1000465 567
1000466 569, 571
1000468 569, 571
1000469 569, 571
1000473 569
1000474 569
1000476 569
1000477 569
1000479 569
1000480 569
1000487 569
1000489 569
1000497 573
1000498 573

1000500
1000523 573
1000524 573
1000525 573
1000533 573
1000534 573
1000535 575
1000536 575
1000540 574
1000546 574
1000549 574
1000557 575
1000558 575
1000560 574
1000561 574
1000566 574
1000567 574
1000571 574
1000574 239
1000575 239
1000576 238
1000577 238
1000579 267, 297, 449
1000580 267, 297, 449

1000600
1000613 351
1000614 353
1000615 353
1000616 351
1000618 351
1000621 353
1000623 353
1000634 367
1000638 362
1000639 362
1000640 362
1000655 849
1000665 662
1000666 662
1000668 341
1000669 341
1000670 341
1000682 666
1000683 666
1000685 253
1000686 253
1000688 253
1000689 253
1000691 253
1000692 253
1000694 253
1000695 253

1000700
1000702 405
1000703 405
1000704 405
1000711 516
1000712 517
1000713 511
1000714 228
1000715 228
1000716 228
1000717 228
1000718 228
1000719 228
1000720 228
1000721 228
1000726 165
1000729 379
1000730 379
1000735 699
1000736 699
1000763 448
1000773 296
1000777 339
1000780 339
1000783 274
1000784 274
1000785 274
1000786 274
1000797 780
1000799 684

1000800
1000801 684
1000807 261
1000808 261
1000809 261, 306
1000810 261, 306
1000811 261, 306
1000812 261, 306
1000813 306
1000820 777
1000821 661
1000822 661
1000823 799
1000824 351
1000825 353
1000833 237
1000880 783
1000881 783
1000886 413
1000887 413
1000889 413
1000890 413
1000892 413
1000893 413
1000895 413
1000896 413

1000900
1000909 880
1000910 377
1000911 377
1000914 218
1000915 218
1000917 218
1000926 293
1000927 293
1000929 293
1000930 293
1000932 293
1000933 293
1000935 293
1000936 293
1000957 297

1001000
1001015 236
1001016 236
1001017 237
1001018 237
1001019 430
1001020 430

1001100
1001165 235
1001166 235
1001167 235
1001168 235
1001169 235
1001171 235
1001172 235

1001200
1001254 853
1001255 853
1001256 853
1001262 853
1001263 853
1001264 237
1001272 380
1001273 380
1001274 380
1001275 380
1001276 380
1001283 431
1001284 431
1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 293
1001310 293
1001314 817
1001359 853

1001400
1001400 291
1001403 291
1001406 291
1001409 291
1001460 452
1001461 452
1001462 452
1001463 452
1001468 388
1001472 388
1001488 669
1001489 669
1001490 669
1001494 669

1001500
1001505 275
1001506 275
1001508 275
1001509 275
1001542 279, 281, 283, 295, 305, 307
1001574 861
1001575 861

1001700
1001701 312

1001800
1001861 521
1001868 513

1001869 513
1001871 539
1001872 539

1001900
1001901 170
1001902 170
1001903 170
1001905 171
1001906 171
1001907 171
1001930 234
1001931 234
1001939 272
1001950 153, 157, 161, 165
1001951 153, 157, 161, 165
1001952 153, 157, 161, 165
1001962 697
1001963 697
1001964 694
1001965 694
1001968 509
1001969 762
1001970 762
1001999 655

1002000
1002000 655
1002001 655
1002002 777
1002003 257
1002004 255
1002005 255
1002006 255
1002008 257
1002010 255
1002011 255
1002012 255
1002013 255
1002015 255
1002018 765
1002020 423
1002021 423
1002022 423
1002023 405
1002024 405
1002025 405
1002029 411
1002030 411
1002032 739
1002033 739
1002034 739
1002035 773
1002045 315
1002046 315
1002069 759
1002070 759
1002075 425
1002076 425
1002077 425
1002098 244
1002099 244

1002100
1002100 244
1002101 244
1002102 244
1002110 517
1002111 517
1002113 517
1002116 387
1002117 387
1002118 387
1002119 387
1002140 383
1002151 495
1002152 495
1002153 495
1002163 279, 281, 283, 295
1002190 333
1002191 333
1002192 333

1002200
1002201 701
1002203 701
1002215 263, 408
1002216 263
1002218 868
1002221 869
1002228 335
1002229 335
1002238 357
1002239 371
1002240 371

1002400
1002402 745
1002403 745
1002423 875
1002424 875
1002425 875
1002430 387
1002431 387
1002432 387
1002494 663

1002500
1002503 763
1002504 763
1002505 763
1002583 453, 601
1002591 221
1002592 221
1002594 221

1002600
1002602 482
1002603 482
1002604 482
1002607 387
1002608 387
1002686 535
1002690 491
1002691 868
1002692 868
1002693 868
1002694 491
1002695 491
1002696 491
1002697 485
1002698 485
1002699 485

1002700
1002700 485
1002701 485
1002702 485
1002703 485
1002704 485
1002705 485
1002791 872

1002800
1002842 363
1002843 363
1002844 363
1002845 497
1002853 723, 725, 727, 729, 730, 777
1002854 520
1002855 381
1002860 389
1002861 489
1002862 489
1002863 489
1002864 490
1002865 490
1002866 490
1002867 785
1002868 769
1002869 769
1002871 652
1002873 509
1002874 509
1002875 509
1002876 535
1002877 535
1002878 535
1002882 165
1002884 785
1002890 167
1002891 167
1002893 841
1002895 841
1002897 841
1002898 841
1002899 841

1002900
1002900 721
1002902 721
1002903 807
1002904 807
1002905 783
1002906 631
1002907 631
1002909 188
1002910 188
1002911 188
1002912 188
1002913 189
1002914 189
1002915 193
1002917 193
1002918 193
1002919 193
1002922 243
1002925 373
1002927 373
1002928 363
1002929 363
1002931 379
1002933 379
1002934 261
1002936 261
1002937 305
1002939 305
1002940 426
1002941 426
1002948 311
1002949 311
1002950 311
1002951 310
1002952 760
1002953 760
1002954 760
1002955 760
1002956 679
1002957 679
1002958 679
1002959 679
1002962 329
1002964 329
1002965 261
1002967 272
1002968 272
1002969 401
1002970 401
1002971 401
1002973 401
1002974 401
1002975 401
1002976 401
1002977 401
1002978 401
1002979 241
1002980 241
1002981 241
1002982 243
1002989 770
1002990 770
1002991 681
1002992 681

1003000
1003001 683
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 223
1003009 223
1003010 223
1003011 225
1003012 225

1003013 225
1003014 419
1003015 419
1003016 419
1003017 417
1003018 417
1003019 417
1003029 448
1003040 275
1003041 275
1003042 275
1003043 275
1003044 289
1003045 289
1003046 289
1003047 289
1003048 289
1003049 289
1003050 289
1003051 289
1003052 275
1003053 275
1003054 275
1003055 275
1003073 243
1003074 243

1003100
1003104 870
1003105 871
1003106 869

1003300
1003316 369
1003317 369

1003400
1003416 729
1003417 729
1003418 730
1003419 730
1003420 795
1003421 795
1003422 725
1003423 725
1003424 727
1003425 727
1003426 793
1003427 793
1003428 375
1003429 375
1003430 375
1003431 375
1003432 307
1003435 300
1003436 300
1003437 729
1003438 730
1003439 795
1003440 725
1003441 727
1003442 793
1003447 692
1003448 692
1003449 813
1003450 813
1003451 813
1003452 813
1003453 759
1003454 759
1003455 384
1003456 385
1003457 384
1003458 385
1003459 385
1003460 385
1003466 240
1003467 364
1003468 364
1003470 721
1003479 792, 793, 795

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003518 811
1003519 811
1003530 290
1003532 290
1003535 651
1003536 650
1003537 651
1003538 651
1003539 775

1004600
1004649 785
1004650 756
1004651 756
1004652 701
1004653 808
1004660 349
1004661 349
1004662 349
1004663 349
1004664 399
1004665 399
1004666 258
1004667 258
1004668 229
1004669 229
1004670 355
1004671 355
1004674 295, 309
1004675 295, 309
1004676 295
1004677 797
1004678 757
1004679 757
1004680 653
1004681 653
1004682 376
1004686 533
1004687 533
1004688 533
1004689 533
1004690 533
1004691 533
1004692 533
1004693 533
1004694 223
1004695 223
1004696 223
1004697 225
1004698 225
1004699 225

1004700
1004700 419
1004701 419
1004702 419
1004705 417
1004706 382
1004707 382
1004708 582
1004709 582
1004710 582
1004712 583
1004713 583
1004714 583
1004716 584
1004717 584
1004718 584
1004719 584
1004720 585
1004721 585
1004722 586
1004723 586
1004725 587
1004726 591
1004727 589
1004729 330
1004730 330
1004731 331
1004732 359
1004733 356
1004734 591
1004735 591
1004736 591
1004737 591
1004738 376
1004739 376
1004740 370
1004741 370
1004742 370
1004743 370
1004744 281, 295, 309, 318
1004745 281, 295, 309
1004746 281, 295, 309
1004747 749
1004748 749
1004749 629
1004750 629
1004751 629
1004757 693
1004759 188
1004760 188
1004761 188
1004762 188
1004763 188
1004764 188
1004765 189
1004766 189
1004767 189
1004768 189
1004769 194
1004770 194
1004771 194
1004772 194
1004773 296, 448
1004774 267, 297, 449
1004775 267, 297, 449
1004780 875
1004781 876
1004782 877
1004783 497
1004784 497
1004785 497

1004800
1004889 570
1004890 570
1004893 571
1004894 571
1004895 571
1004896 577
1004897 577
1004898 577
1004899 577

1004900
1004900 578
1004901 578
1004902 578
1004903 579
1004904 579
1004905 577
1004906 577
1004907 577
1004908 577
1004909 578
1004910 578
1004911 579
1004912 578
1004913 578
1004914 578
1004915 578
1004916 578
1004917 578
1004932 575
1004933 507
1004934 507
1004935 507
1004936 507
1004957 785
1004969 349
1004970 453
1004971 337

1005000
1005075 862
1005076 862
1005077 862
1005078 862

1005079 862
1005080 862
1005081 862
1005082 862
1005083 862
1005085 420
1005086 420
1005087 421
1005088 421
1005089 814
1005090 814

1005100
1005125 755
1005126 755
1005148 739
1005149 739
1005150 739
1005151 741
1005153 741
1005154 741
1005155 741
1005156 741
1005157 741
1005177 188
1005178 189

1005200
1005201 744
1005202 811
1005205 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005206 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005207 725, 727, 729, 730, 731, 793
1005214 318
1005215 318
1005216 318
1005217 318
1005218 318
1005248 876
1005262 725, 727, 729, 730, 731
1005263 725, 727, 729, 730, 731
1005265 865
1005268 865
1005269 860
1005271 860
1005272 860
1005273 861
1005274 863
1005275 863
1005276 863
1005277 863
1005278 863
1005279 863
1005280 863
1005281 863
1005282 863
1005283 863
1005284 860
1005285 860
1005286 860
1005287 860
1005288 860
1005289 865
1005290 865
1005291 863
1005292 863
1005294 864
1005295 864
1005296 864
1005297 862
1005298 862
1005299 862

1005300
1005301 864
1005302 864
1005303 864
1005305 865
1005307 865
1005308 865
1005310 865
1005311 861
1005312 861
1005313 863
1005314 863
1005315 862
1005316 862
1005317 864
1005318 864
1005381 869
1005387 873
1005390 445
1005391 445
1005392 445
1005394 445
1005395 288
1005396 288
1005397 532
1005399 532

1005400
1005400 532
1005401 532
1005402 532
1005407 217
1005408 217
1005410 217
1005415 217
1005416 217
1005418 217
1005423 217
1005424 217
1005435 220
1005436 220
1005439 630
1005440 630
1005441 683
1005442 639
1005443 751
1005444 869
1005445 869
1005446 171, 873

1006100
1006104 855
1006105 855
1006106 839
1006107 839
1006120 877
1006121 219
1006122 219
1006123 429
1006124 429
1006125 429
1006126 429
1006127 429
1006128 429
1006133 871
1006134 872
1006155 508
1006156 508
1006157 534
1006158 534
1006159 309, 508, 534
1006160 309, 508, 534
1006161 382
1006162 382
1006171 851
1006172 851
1006173 851
1006174 851
1006175 851
1006176 851
1006178 742
1006179 742
1006180 635
1006181 635
1006182 635
1006183 743
1006184 637
1006185 191
1006186 191
1006187 191
1006188 191
1006189 191
1006190 191
1006191 691
1006192 691
1006193 691
1006194 874
1006195 874
1006196 874
1006197 874
1006198 875
1006199 874

1006200
1006202 873
1006268 719
1006270 719

1006300
1006307 355
1006308 355
1006314 749
1006316 791
1006317 720
1006318 720
1006319 349, 720
1006321 861
1006326 691
1006327 792
1006328 723
1006329 723
1006336 870
1006343 445
1006344 445
1006345 288
1006348 869
1006377 295
1006378 295
1006379 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006380 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006381 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006382 614, 615, 616, 617, 618, 619
1006383 616
1006384 619
1006385 618
1006386 621
1006387 617
1006388 620
1006389 617
1006390 619
1006391 618
1006392 621
1006393 617
1006394 620
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 717
1006405 717
1006406 821
1006407 821
1006408 627
1006409 627
1006410 318
1006411 157
1006412 157
1006414 157
1006415 157
1006417 157
1006418 157
1006420 157
1006421 157
1006423 395
1006424 395
1006425 397
1006426 397
1006427 397
1006428 397
1006429 397
1006430 397
1006431 285
1006432 285
1006433 285
1006434 285
1006435 285

1006436 285
1006437 285
1006438 285
1006439 397
1006440 397
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 505
1006446 505
1006449 285, 347, 395, 505
1006450 285, 347, 395, 505
1006451 285, 347, 395, 505
1006452 868
1006453 881
1006454 243, 874
1006455 875
1006456 873

1006500
1006565 459, 463, 467
1006566 459, 463, 467
1006567 459, 463, 467
1006568 459, 463, 467
1006569 459, 463, 467
1006570 459, 463, 467
1006571 459, 463, 467
1006572 459, 463, 467
1006573 459, 463, 467
1006574 459, 463, 467
1006575 459
1006576 459
1006577 459
1006578 459
1006579 459
1006580 459
1006581 463
1006582 463
1006583 463
1006584 463
1006585 463
1006586 463
1006587 467
1006588 467
1006589 467
1006590 467
1006591 467
1006592 467
1006593 459
1006594 459
1006595 463
1006596 463
1006597 467
1006598 467
1006599 459, 463, 467

1006600
1006600 459, 463, 467
1006601 459, 463, 467
1006602 459, 463, 467
1006603 459, 463, 467
1006604 459, 463, 467
1006605 459, 463, 467
1006606 459, 463, 467
1006607 459, 463, 467
1006608 459, 463, 467
1006609 459, 463
1006610 467
1006611 459
1006612 459
1006613 459, 463, 467
1006614 459, 463, 467
1006615 473
1006616 473
1006617 473
1006618 473
1006621 475
1006622 475
1006623 475
1006624 475
1006627 473
1006628 473
1006629 473
1006630 473
1006633 475
1006634 475
1006635 475
1006636 475
1006639 477
1006640 477
1006641 477
1006642 477
1006645 477
1006646 477
1006647 477
1006648 477

1007000
1007083 459, 463, 467
1007084 459, 463, 467
1007090 207
1007091 207
1007092 207
1007093 207
1007094 207
1007095 205
1007096 205
1007097 205
1007098 205
1007099 205

1007100
1007137 459, 463, 467
1007138 459, 463, 467
1007142 715
1007143 715
1007144 715
1007145 715
1007146 689
1007147 689
1007180 205
1007181 205
1007182 205
1007183 205
1007184 207
1007185 207
1007186 207
1007187 207
1007188 463, 467
1007189 463, 467
1007190 285, 347, 395, 505
1007191 207
1007192 205
1007193 205
1007194 207
1007195 831
1007196 831
1007197 831
1007198 831

1007200
1007200 331
1007201 331
1007202 331
1007207 744
1007213 872
1007215 872
1007216 876
1007225 876
1007226 872
1007228 872
1007229 873
1007230 861
1007231 861
1007232 614
1007233 614
1007234 615
1007235 615
1007236 714
1007237 613
1007238 835, 837
1007239 835, 837
1007240 835, 837
1007241 837
1007242 837
1007243 835
1007244 835
1007245 835
1007246 837
1007250 870
1007251 870
1007252 870
1007253 870
1007254 871
1007255 871
1007256 871
1007257 871
1007270 876
1007271 208
1007272 208
1007273 209
1007274 209
1007281 711
1007282 711
1007283 880
1007284 150
1007285 150
1007286 152
1007287 152
1007288 150
1007289 150
1007290 152
1007291 152
1007292 150
1007293 150
1007294 152
1007295 152
1007296 150
1007297 150
1007298 152
1007299 152

1007300
1007300 151
1007301 151
1007302 153
1007303 153
1007304 151
1007305 151
1007306 153
1007307 153
1007308 151
1007309 151
1007310 153
1007311 153
1007312 151
1007313 151
1007314 153
1007315 153
1007316 161
1007317 161
1007318 161
1007319 161
1007320 161
1007321 161
1007322 161
1007323 161
1007324 161
1007325 161
1007326 161
1007327 161
1007328 126
1007329 126
1007330 126
1007331 126
1007332 126
1007333 126
1007334 126
1007335 126
1007336 126
1007337 126
1007338 126
1007339 126
1007340 126
1007341 126
1007342 126
1007343 126
1007344 126
1007345 126
1007346 126
1007347 126
1007348 126
1007349 126
1007350 126

1007351 126
1007352 503
1007353 503
1007354 503
1007355 529
1007356 529
1007357 437, 597
1007358 437, 597
1007359 437, 597
1007360 437, 597
1007361 437, 597
1007362 437, 597
1007363 443
1007364 443
1007365 443
1007366 443
1007368 138
1007369 138
1007370 138
1007371 138
1007372 138
1007373 138
1007374 138
1007375 138
1007376 138
1007377 138
1007378 138
1007379 138
1007380 441, 601
1007381 124
1007382 124
1007383 124
1007384 124
1007385 134
1007386 134
1007387 134
1007388 134
1007389 134
1007390 134
1007391 134
1007392 134
1007393 134
1007394 134
1007395 134
1007396 134
1007397 134
1007398 134
1007399 134

1007400
1007400 134
1007401 137
1007402 137
1007403 137
1007404 137
1007405 135
1007406 135
1007407 135
1007408 135
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 124
1007422 124
1007423 135
1007424 135
1007425 135
1007426 135
1007427 135
1007428 135
1007429 135
1007430 135
1007431 125
1007432 125
1007433 136
1007434 136
1007435 136
1007436 136
1007437 136
1007438 136
1007439 137
1007440 137
1007441 137
1007442 137
1007443 126
1007444 126
1007445 126
1007446 126
1007447 126
1007448 126
1007449 126
1007450 126
1007451 126
1007452 126
1007453 126
1007454 126
1007458 805
1007459 607
1007460 607
1007461 791
1007462 444
1007463 444
1007464 444
1007465 444
1007466 444
1007467 444
1007468 287
1007469 287
1007470 287
1007471 287
1007472 287
1007473 287
1007488 126
1007489 126

1007500
1007511 805
1007512 609
1007513 609
1007521 178
1007522 178
1007523 178
1007524 178
1007525 178
1007526 178
1007527 178
1007528 178
1007529 178
1007530 178
1007531 178
1007532 178
1007533 178
1007534 178
1007535 178
1007536 178
1007537 178
1007538 178
1007539 178
1007540 178
1007541 178
1007542 178
1007543 178
1007544 178
1007545 178
1007546 178
1007547 178
1007551 213
1007552 213
1007559 213
1007560 213
1007567 213
1007568 213
1007580 605
1007581 709
1007582 789
1007583 605
1007584 605
1007585 709
1007586 789
1007587 605
1007588 279
1007589 279
1007590 393
1007591 393
1007592 393
1007593 393
1007594 345
1007595 345
1007596 279, 505, 531
1007597 279, 505, 531
1007598 279
1007599 279

1007600
1007600 327
1007601 327
1007602 327
1007603 327
1007604 251
1007605 251
1007606 251
1007607 251
1007608 395
1007609 395
1007610 395
1007611 395
1007612 325
1007613 325
1007614 325
1007615 325
1007616 325
1007617 325
1007618 325
1007619 325
1007620 443
1007621 443
1007622 443
1007623 443
1007624 139
1007625 139
1007626 139
1007627 139
1007628 139
1007629 139
1007630 126
1007631 126
1007632 126
1007633 126
1007634 126
1007635 126
1007636 126
1007637 126
1007638 501
1007639 501
1007640 501
1007641 503
1007642 503
1007643 503
1007644 527
1007645 527
1007646 527
1007647 527
1007648 529
1007649 529
1007651 603
1007652 603
1007653 805
1007654 525
1007655 525
1007656 525
1007657 525
1007667 713
1007668 713
1007669 611
1007670 611
1007673 501
1007674 501
1007680 833
1007681 833
1007682 833
1007683 833
1007684 833
1007685 833
1007692 439, 599
1007693 439, 599
1007694 439, 599
1007695 439, 599
1007696 439, 599
1007697 439, 599


SIGHT MOVE
1004690

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE 495
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 497
1-PHASEN EINBAUSCHIENE 499
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 499

3-PHASEN

EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE 537
EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 539
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE 541
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 541
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI 529
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 530-531
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI 533
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 535

48 V-SYSTEME

48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI 457
48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 459
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI 461
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI ZUBEHÖR 463
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI 465
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR 467

A

ABRIDOR 100 POLE 681
ABRIDOR 60 POLE 681
ABRIDOR SENSOR WL 770
ABRIDOR WL 770
ADEGAN FL, E27 663
ADEGAN MANILA FL, E27 663
ADI EL 822
AINOS CW 812
AINOS CW SENSOR 813
AINOS CW SENSOR, QUADRATISCH 813
AINOS CW, QUADRATISCH 813
AKALO D83 EL 237
ALPA CONE 100 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 665
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 665
ALTRA DICE CL, QPAR51 263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 263, 408
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51 521
ALTRA DICE TRACK 3PH., QPAR51 556
ANDREAS WL, QT-DE12 373
ANELA CL, PHASE 261
ANELA PD, PHASE 306
ANGOLUX SENSOR WL 762
ANGOLUX WL 762
APONI 120 POLE, PHASE 666
APONI 90 POLE, PHASE 666
ARLINA 130 WL 371
ARLINA 60 WL 371
ARROCK ARC POLE, QPAR51 648
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 647
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 649
ARROCK STONE 50 POLE 649
ARROCK STONE 75 POLE 649
ASMARA LV, QR-C51 486
ASSO 300 WL, PHASE 366, 367
ASTINA CL, QPAR51 261
ASTINA PD, QPAR51 305
ASTINA STEEL WL, QPAR51 761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 379
ASTINA WL, QPAR51 761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 415
ASTO CW, QUAD, QPAR51 415
ASTO CW, SINGLE, QPAR51 415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 415
ASTO TUBE 1PH., GU10 505
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 397
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR 285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 285
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 413
AVO CW, QUAD, QPAR51 413
AVO CW, SINGLE, QPAR51 413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 413
AVO TRACK 1PH., QPAR51 515
AVO TRACK 3PH., QPAR51 561

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 429
BATTEN 60 CW 429
BENA 120 CW 433
BENA 150 CW 433
BIG NAILS 50 POLE, E27 668
BIG NAILS 80 POLE, E27 668
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51 694
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER 853
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER 853
BIG PLOT MODUL 853
BIG QUAD UP/DOWN WL 755
BIG QUAD WL 752, 755
BIG THEO CL 797
BIG THEO CL, QPAR111 797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 735
BIG THEO WL 737
BIG THEO WL, QPAR111 737
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51 519
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51 519
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51 559
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51 559
BOOKAT POLE 683
BOOKAT WL 751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 773
BOX-L WL 773
BOX-L WL, E27 773
BRICK DOWNUNDER EL 827
BRICK DOWNUNDER EL, E14 827
BRICK EL, ASYMMETRISCH 825
BRICK EL, SYMMETRISCH 825
BRICK MESH EL 825
BULAN CW, E14 815
BULAN GRID CW, E27 815

C

C-POL POLE, E27 672
CARISO WL, PHASE 368
CHROMBO WL, PHASE 369
COMET LED LV 491
COMET LV, QR-C51 491
CONCRETO EL, CUT 821
CONCRETO EL, WING 821
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51 627
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51 627
CONCRETO L WL 717
CONCRETO M WL 717
CONE FL, E27 660
COSMIC LV, QR-C51 487
COUPA FLEX WL 381
CUBIX FL, QPAR51 660
CYFT CW 395

D

DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51 843
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51 843
DASAR® 1200 EL 831
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111 847
DASAR® 215 RL, RUND, E27 847
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111 846
DASAR® 255 EL 839
DASAR® 270 EL, ASYMMETRISCH 841
DASAR® 270 EL, SYMMETRISCH 841
DASAR® 370 EL, RUND 847
DASAR® 600 EL 831
DASAR® 920 EL 840
DASAR® 920 SP, 230V 698
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51 845
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51 845
DASAR® FLAT 120 EL 839
DASAR® FLAT 80 EL 839
DASAR® L RL, QUADRATISCH 835
DASAR® L RL, RUND 835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 698
DASAR® S RL, ECKIG 833
DASAR® S RL, RUND 833
DASAR® XL RL, QUADRATISCH 837
DASAR® XL RL, RUND 837
DEKLED EL 234
DELWA WL 767
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 387
DIRETO 60 WL, PHASE 370
DIRETO 90 WL, PHASE 370
DISPLAY ADL 50 QPAR51 389
DL 126 EL 227
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 823
DOWNUNDER OUT M EL 823
DOWNUNDER OUT S EL 823
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH 769
DOWNUNDER OUT WL, RUND 769
DOWNUNDER PUR 150 EL 242
DOWNUNDER PUR 80 EL 242
DURNO LV 489

E

ENOLA B CL, QPAR51 259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 407
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51 407
ENOLA B PD, QPAR51 305, 517
ENOLA B TRACK 1PH., QPAR51 517
ENOLA B WL, QPAR51 379
ENOLA C CL 259
ENOLA C TRACK 1 PH. 517
ENOLA C TRACK 1PH. 516
ENOLA C TRACK 3PH. 561
ENOLA M ASYMMETRISCHE LINSE 731
ENOLA M LINSE 19° 731
ENOLA OCULUS CL 792
ENOLA OCULUS WL, SINGLE 723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 723
ENOLA PD, E27 305
ENOLA ROUND L CL 793
ENOLA ROUND L WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND M CL 793
ENOLA ROUND M WL, SINGLE 725
ENOLA ROUND S CL 793
ENOLA ROUND S WL, SINGLE 725
ENOLA S, M, L REFLEKTOR, 56° 731
ENOLA SQUARE L CL 795
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE M CL 795
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE 729
ENOLA SQUARE S CL 795
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE 729
ESKINA 30 POLE 631
ESKINA 80 POLE 631
ESKINA D DISPLAY, PHASE 783
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 630
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 629
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 629
ESKINA FRAME CL, SINGLE 791
ESKINA FRAME WL 749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 749
ESKINA SPOT CW, PHASE 807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 807
EURO CUBE 3PH. 555
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51 521
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111 555
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51 555

F

F-POL POLE, E27 672
F-POL WL, E27 778
FENDA 15 CM, RUND 448
FENDA 30 CM, RUND 449
FENDA BOW BASIS FL, E27 448
FENDA FL, E27 447, 448
FENDA Ø 45 CM, RUND 449

FENDA Ø 70 CM, RUND 449
FENDA PD, E27 296
FENDA TL, E27 447
FERA 25 CL 272
FERA 25 CL, DALI 272
FITU CUBE WL, E27 376
FITU PD, E27 295
FLAC BEAM® SP 693
FLATT 100 POLE 679
FLATT 65 POLE 679
FLATT SENSOR WL 760
FLATT WL 760
FLOODI L SP 691
FLOODI M SP 691
FLOODI S SP 691
FORCHINI 50 PD, E27 312
FORCHINI 70 PD, E27 312
FORCHINI M 40 PD, E27 313
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27 512
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27 554
FORCHINI M 50 PD, E27 313
FRAME BASIC 238
FRAME BASIC RL, HV 238
FRAME BASIC SET RL 238
FRAME CURVE EL 239

G
GALEN 120 SP 692
GALEN 60 SP 692
GIMBLE OUT EL 849
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 291
GLOO PURE 27 POLE, E27 655
GLOO PURE 44 POLE, E27 655
GLOO PURE 70 POLE, E27 655
GLOO PURE WL, E27 777
GRAFIT 30 POLE, E27 637
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27 635
GRAFIT 60 POLE, E27 637
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27 635
GRAFIT 90 POLE, E27 637
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27 635
GRAFIT WL, E27 743
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27 743
GRAFIT WL, RUND, E27 742
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27 742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V 582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 591
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 585, 586
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL FLACH 2 M 567
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL STANDARD 567
GRAZIA 10 ZUBEHÖR 569
GRAZIA 10 EDGE 2 M 570
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL 567
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR 571
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL FLACH, 3 M 573
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL STANDARD, 3 M 573
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL 3 M 573
GRAZIA 20 ZUBEHÖR 574, 575
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL 577
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL 577
GRAZIA 60 ZUBEHÖR 578, 579

H
H-POL 30 POLE 676
H-POL 60 POLE 676
H-POL TWIN 30 POLE 677
H-POL TWIN 60 POLE 677
HELIA 30 PD 301
HELIA 30 PD, PHASE 301
HELIA 40 PD 303
HELIA 40 PD, PHASE 303
HELIA 50 TRACK 1PH. 507
HELIA 50 TRACK 3PH. 561
HELIA AMBIENT 35 PD 300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 300
HELIA CW, DOUBLE, PHASE 809
HELIA CW, SINGLE, PHASE 809
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 699
HELIA SPOT S SP, SINGLE 699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 219
HORN DL, SINGLE, QPAR51 219, 220
HORN EL, SINGLE, QPAR51 220
HORN MAGNA EL 221
HORN MINI EL 218
HORN-T EL, QPAR111 221

I
I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI 289
I-RING POLE 613
I-RING WL 714
IMPERVA 120 CW 817
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI 477
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 475
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 477
INDA CW, QPAR51 409
IPERI 50 POLE 681
IPERI WL 780

K
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 213
KADUX DL, SINGLE, PHASE 213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 214
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 215
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 214
KALU CW, DOUBLE, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 405
KALU CW, QUAD, PHASE 403
KALU CW, QUAD, QPAR111 405
KALU CW, SINGLE, PHASE 403
KALU CW, SINGLE, QPAR111 405
KALU CW, TRIPLE, PHASE 403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 405
KALU TRACK 1PH., PHASE 520
KALU TRACK 1PH., QPAR111 520
KALU TRACK 3PH., QPAR111 558
KALU TRACK LED 3PH., PHASE 558
KARPO 30 CW, SINGLE 399
KARPO 30 EL 232
KARPO 30 WL, SINGLE 383
KARPO FL 452
KARPO GOOSE WL 382
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 382
KARPO TL 452
KARPO WL 383
KENKUA SPOT WL, E27 381
KERAS ELT WL, E27 779
KINI EL, PHASE 237

L
L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL 650
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL 651
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 651
L-LINE OUT WL 775
LALU® CONE 15 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® ELYPSE 15 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® ELYPSE 22 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® ELYPSE 33 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® PD, E27 183
LALU® PD, LED BASE, PHASE 177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 177
LALU® PLATE 15 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® PLATE 22 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® SHADE, E27 BASE 183
LALU® TETRA 14 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® TETRA 24 LEUCHTENSCHIRM 178
LALU® TETRA 36 LEUCHTENSCHIRM 178
LED PANEL 620X620MM 243
LED SPIKE SP 701
LED SPOT SP 785

LEUCHTMITTEL
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27 864
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM 865
LED A60 E27, RGBW, SMART 864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART 864
LED C35 E14 860
LED C35 E14 860
LED G125 E27 865
LED GU10 862
LED GU10 862
LED GU10 862
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR 111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 862
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 863
LED QPAR111 GU10 864
LED QPAR51 GU10 861
LED QPAR51 GU10 862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART 861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 861
LED QR51 GU5.3 861
LED QT14 G9 860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 860
LED ST58 E27 865
LED ST64 E27 865
LED T32 GU10 861
LED T38 E27 865
LED T45 E27 865
LED TCR-TSE GX53 860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART 862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART 863

LID I 45 POLE, SINGLE 611
LID I 75 POLE, DOUBLE 611
LID I WL, DOUBLE 713
LID I WL, SINGLE 713
LID II WL 711
LID II WL, UP/DOWN 711
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111 511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 314
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51 511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 314
LIPSY® 30 CW, DOME 423
LIPSY® 30 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DOME 423
LIPSY® 40 CW, DRUM 425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 426
LIPSY® 50 CW, DOME 423
LIPSY® 50 CW, DRUM 425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 426
LISENNE 40 POLE, E27 662
LISENNE 70 POLE, E27 662
LISENNE PD, E27 306
LISENNE WL, E27 375
LITTLE SUN TL 443
LOGS 40 POLE 633
LOGS 70 POLE 633
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 775
LONG GRILL CW 430
LYGANT WL, DOUBLE 325
LYGANT WL, SINGLE 325

M
M-POL 30 POLE 623
M-POL 60 POLE 623
M-POL 90 POLE 623
M-POL M POLEHEAD 619
M-POL M POLEHEAD, DALI 619
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 621

M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 621
M-POL M POLEHEAD, SHADER 620
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 620
M-POL S POLEHEAD 616
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET 615
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET, DALI 615
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET 614
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI 614
M-POL S POLEHEAD, DALI 617
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 618
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 618
M-POL S POLEHEAD, SHADER 617
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 617
MAGANDA TL 453
MAGANDA WL 337
MANA BASE WL, RUND, PHASE 720
MANA OUT WL, PHASE 721
MANA OUT WL, SET 721
MARONA CL, PHASE 273
MARYLIN 40/60/90 WL 333
MEDO® 30 CW, PHASE 161
MEDO® 30 EL, EINBAURAHMEN 171
MEDO® 30 EL, RAHMENLOS 170
MEDO® 40 CW, PHASE 161
MEDO® 40 EL, EINBAURAHMEN 171
MEDO® 40 EL, RAHMENLOS 170
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, 1-10V 165
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, DALI 165
MEDO® 60 CW, PHASE 161
MEDO® 60 EL, EINBAURAHMEN 171
MEDO® 60 EL, RAHMENLOS 170
MEDO® 90 CL, PHASE 161
MEDO® PRO 30 CW, DALI 152
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI 152
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 150
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 152
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 150
MEDO® PRO 60 CW, DALI 153
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 153
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI 153
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 151
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC 157
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 153
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 151
MEDO® RING 60 PD, 1-10V 167
MEDO® RING 60 PD, DALI 167
MEDO® RING 90 PD, 1-10V 167
MELAN CW, E27 427
MERADO FLOOD WL, PHASE 388
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 747
MERIDIAN BOX WL, E27 746, 747
MERIDIAN WL, E27 746
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MILANDOS 4 DL 217
MILANDOS 6 DL 217
MILANDOS 8 DL 217
MOBALA EL 243
MOLAT CL, E27 799
MOLAT PD, E27 661
MOLAT POLE, E27 661
MOLAT WL, E27 777
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 785
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 783
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 685
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 764
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 811
NAGY 75 CL, QPAR51 261

N

NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH 696
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51 694, 695
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 697
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 697
NAUTILUS SP, QR-C51 697
NAUTILUS WL QPAR51 785
NEW TRIA® 150 DL, ECKIG, QPAR111 145
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111 145
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 141
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 145
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 145
NEW TRIA® 45 DL, RUND 141
NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, PHASE 134
NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, QPAR51 138
NEW TRIA® 68 DL, RUND, DTW, PHASE 135
NEW TRIA® 68 DL, RUND, PHASE 134, 135
NEW TRIA® 68 DL, RUND, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, ECKIG, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE 137
NEW TRIA® 75 DL, RUND, QPAR51 138
NEW TRIA® 75 XL DL, ECKIG, QPAR51 139
NEW TRIA® 75 XL DL, RUND, QPAR51 139
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, ECKIG, PHASE 136,137
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, RUND, PHASE 136,137
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 491
NOBLO® SPOT 1PH., PHASE 501, 503
NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET 501
NOBLO® SPOT 3PH., PHASE 545, 547
NOTAPO L RL 241
NOTAPO S RL 241
NOYA PD, PHASE 290
NUMINOS® 3 PH. 110-113
NUMINOS® CL 103-105
NUMINOS® CW 99-101
NUMINOS® DL 83-85
NUMINOS® GIMBLE DL 88-89
NUMINOS® MOVE DL 86-87
NUMINOS® PD 106-109
NUMINOS® PROJECTOR DL 91-93
NUMINOS® S PENDELLEUCHTE 48V, DALI 471
NUMINOS® S SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® XS PENDELLEUCHTE 48V, DALI 471
NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI 469
NUMINOS® ZOOM
3 PHASEN TRACK SYSTEM 115
NUMINOS® ZUBEHÖR 94-95

O

OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE 262
OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE 262
OCULUS CL, MOVE, PHASE 229
OCULUS CL, PHASE 258
OCULUS CW, PHASE 399
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 294
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 355
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 355
ONE® 40 CW, DALI 193
ONE® 60 CW, DALI 193
ONE® 60 PD, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE 188
ONE® 80 PD, DALI 188
ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI 188
ONE® BOW FL, UP/DOWN 197
ONE® CUBE PD, DALI 189
ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI 189
ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE 189
ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE 191
ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN 196
ONE® TRIPLE PD, DALI 189
ORDI SENSOR WL 771
ORDI WL 771
OSSA 180 WL, QT-DE12 367
OSSA 300 WL, QT-DE12 367
OTOS GLAS POLE, E27 659
OUT-BEAM FRAME SP 811
OVAL 14 WL, UP/DOWN 715
OVAL 18 WL, UP/DOWN 715
OVALISK 100 POLE 653
OVALISK 75 POLE 653
OVALISK CL 797
OVALISK SENSOR WL 757
OVALISK WL 757

P

PANEL CL, 1200X300MM, DALI 275
PANEL CL, 1200X300MM, PHASE 275
PANEL TRACK 1PH., ECKIG 507
PANEL TRACK 1PH., RUND 507
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 393
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 505, 549
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 393
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 345
PARA 380 PD, E27 319
PARA CONE 14 1PH., PD, QPAR51 509
PARA CONE 14 1PH., QPAR51 509
PARA CONE 14 3PH., PD, QPAR51 553
PARA CONE 14 3PH., QPAR51 553
PARA CONE 20 PD, E27 309
PARA CONE 30 PD, E27 309
PARA CONE GL 1PH., GU10 508
PARA CONE GL 3PH., GU10 552
PARA CONE GL PD, GU10 309, 508, 552
PARA DOME PD, E27 318
PARA DOME SCHIRM 318
PATTA-I EL, RUND, PHASE 244, 245
PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE 244, 245
PATTA-F EL, RUND, PHASE 246
PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE 247
PEMA® WL 758, 759
PEMA® WL, E27 759
PHELIA 10 PD, E27 310
PHELIA 20 PD, E27 311
PHELIA 25 PD, E27 311
PHELIA 30 PD, E27 311
PHELIA FL, E27 453
PHELIA WL, QPAR51 388
PHOTONI 45 POLE, E27 605
PHOTONI 75 POLE, E27 605
PHOTONI CL, E27 789
PHOTONI WL, E27 709
PHOTONIA CL, E27 799
PHOTONIA PD, E27 659
PHOTONIA POLE, E27 659
PHOTONIA WL, E27 777
PLASTRA 101 WL, E14 361
PLASTRA 104 CL, E27 271
PLASTRA 104 WL, QT14 361
PLASTRA 105 CL, E27 271
PLASTRA CL, PHASE 271
PLASTRA CL, QPAR51 270
PLASTRA WL, CUBE, QT14 356
PLASTRA WL, CUBES 356
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 361
PLASTRA WL, E14 357
PLASTRA WL, QPAR51 360
PLYTTA LV 490
POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH 849
POWER TRAIL-LITE® EL, RUND 849
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 411
PURI CW, QUAD, QPAR51 411
PURI CW, SINGLE, QPAR51 411
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 411
PURI TRACK 1PH., QPAR51 513
PURI TRACK 1PH., TRIPLE TRACK SET 513
PURI TRACK 3PH., QPAR51 557
PURI TRACK GLASS 3PH., QPAR51 557
PURIA TRACK 1PH., QPAR51 515

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 253
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 293
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE 293
Q-LINE® WL 341
QUAD FRAME 14 WL 364
QUAD FRAME 19 WL 364

QUAD FRAME 9 WL 240
QUAD POLE 683
QUAD WL 752
QUAD UP/DOWN 15 WL 753
QUADRASS PD, E27 307
QUADRASS SPOT WL, E27 375
QUADRASS WL, E27 375
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 682
QUADRASYL WL, TCR-TSE 781
QUADRULO CL 811
QUADRULO FL 639
QUADRULO SENSOR WL, E27 745
QUADRULO WL 744
QUADRULO WL, E27 745

R
R-CUBE 35 POLE 609
R-CUBE 75 POLE 609
R-CUBE CW 805
RASCALI 45 POLE 684
RASCALI 65 POLE 684
RASCALI WL 780
ROCCI 200 EL, ECKIG 855
ROCCI 200 EL, RUND 855
ROCCI EL, QUADRATISCH 854
ROCCI EL, RUND 854
ROTOBALL 25 FL, E27 657
ROTOBALL 25 PD, E27 317
ROTOBALL 40 FL, E27 657
ROTOBALL 40 PD, E27 317
ROTOBALL 50 FL, E27 657
ROTOBALL 50 PD, E27 317
ROX ACRYL 30 POLE, E27 669
ROX ACRYL 60 POLE, E27 669
ROX ACRYL 90 POLE, E27 669
ROX CL, GX53 801
ROX CL, QPAR111 801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 767
ROX WL, QPAR111 767
RUBA CW 814
RUSTY® 40 POLE 642
RUSTY® 40 POLE, E27 643, 646
RUSTY® 70 POLE 643
RUSTY® 70 POLE, E27 643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14 645
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 645
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 645
RUSTY® MANA SCHIRM, ECKIG 720
RUSTY® MANA SCHIRM, RUND 720
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 642
RUSTY® SLOT 50 POLE 640
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 641
RUSTY® SLOT 80 POLE 640
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 641
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH 756
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND 756

S
S-CUBE 35 POLE 607
S-CUBE 75 POLE 607
S-CUBE CL 791
S-CUBE CW 805
S-TUBE 32 POLE, GU10 603
S-TUBE 75 POLE, GU10 603
S-TUBE CW 805
SALUNA LV, QR-C51 489
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 693
SEDO 14 WL 329
SEDO 21 WL 329
SEDO 7 WL 329
SHELL 15 WL, PHASE 365
SHELL 30 WL, PHASE 365
SIGHT 115 CW 431
SIGHT 60 CW 431
SIGHT MOVE 3PH. 551
SIGHT MOVE 3PH., DALI 551
SIGHT TRACK 3PH. 550
SIGHT TRACK 3PH., DALI 550
SITRA 360 CW, TCR-TSE 808
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 703
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 703
SITRA CL, TCR-TSE 801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 741
SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG 741
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG 741
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG 739
SITRA UP/DOWN WL 765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 765
SITRA WL, TCR-TSE 779
SLOTBOX 40 POLE 678
SLOTBOX 70 POLE 678
SLOTS 45 POLE 675
SLOTS 65 POLE 675
SLOTS WL 768
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER 851
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER 851
SMALL PLOT MODULE 851
SOLASTO EL, QUADRATISCH 857
SOLASTO EL, RUND 857
SOLID CUBE WL, QT14 377
SOPRANA CL, E27 269
SPOT 79 CW, QPAR51 409
SQUARE POLE 30 POLE, E27 673
SQUARE POLE 60 POLE, E27 673
SQUARE POLE 90 POLE, E27 673
SQUARE TURN WL, G9 781
SQUARE WL, E27 779
SUN / BIG SUN PD, E27 315
SYNA GARDEN SP 689
SYNA PLANT SP 689
SYNA SP 689
SYROS LV, QR-C51 489

T
TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU 441, 601
TELESKOP LV, QR-C51 486
TENORA CL, E27 268
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL 482-484
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL ZUBEHÖR 485
TERANG 200 CW 817
THEO BRACKET CW 808
THEO BRACKET SP 701
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE 652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 377, 735
THEO WL, QPAR51 736
TINY SUN TL 443
TODAY PRO DISPLAY 783
TONGA® 1PH., PD, E14 511
TONGA® PD, E14 307
TONILA TL 453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL 848
TRUKKO 60 WL 332
TRUKKO 90 WL 332
TRUST 30 POLE 667
TRUST 60 POLE 667
TS V 3PH. 543

U
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL WITH COVER, MULTIPACK 208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, MOVE, PHASE 207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 205

V
VANO WING SP, DALI 719
VAP SLIM 30 POLE, E27 671
VAP SLIM 60 POLE, E27 671
VAP SLIM 90 POLE, E27 671
VARU EL, QPAR51 234
VARYT CL, E14 251
VARYT TL, E14 443
VARYT WL, E14 327
VILUA L WL 763
VILUA S WL 763
VILUA UP/DOWN, WL 763
VINOLINA ONE TL, AKKU 437, 597
VINOLINA TL, AKKU 437, 597
VINOLINA TWO TL, AKKU 439, 599

W
WALLYX WL, QPAR51 768
WL 106 E14 335
WL 149 WL, PHASE 334
WL 149 WL, QT-DE12 334
WORKLIGHT FL 445
WORKLIGHT PD, DALI 288
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE 444
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE 444
WORKLIGHT TL 445
WORO EL 243

Z
ZUBEHÖR
CONNECTION BOX IP68, 5-POLIG, DALI 881
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW 869
DALI CONTROLLER 24V DC 869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 869
DECKENHAKEN 878
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 879
DRAHTSEILABHÄNGUNG 878
GLENOS® DECKENROSETTE 878
GU10 CONNECTION BOX MIT SOCKEL, UNIVERSAL 880
GU10 FASSUNG 880
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W 880
KABELKLEMME 878
KABELVERLÄNGERUNG 879
KONVERTER PHASE DIM -> DALI 868
LED NETZTEIL 100W | 24V | 2 KANAL DALI DIMMBAR 872
LED NETZTEIL 100W | 24V DC 871
LED NETZTEIL 15W | 12V 869
LED NETZTEIL 15W | 24V 869
LED NETZTEIL 20W | 12/24V 869
LED NETZTEIL 25W | 24V 870
LED NETZTEIL 50W | 24V 870
LED NETZTEIL 60W | DALI, 24V, 2 KANAL DALI DIMMBAR 871
LED TREIBER 100W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 100W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 10W | 200MA | DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 872
LED TREIBER 10W | 250MA 875
LED TREIBER 12W | 250MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 150W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 150W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 20W | 250-700MA 1-10V/DALI DIMMBAR 875
LED TREIBER 20W | 350MA 876
LED TREIBER 20W | 350MA | DIMMBAR 872
LED TREIBER 20W | 350MA/500MA | PHASE 872
LED TREIBER 20W | 700MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 21W | 500MA INKL. ZUGENTLASTSUNG 876
LED TREIBER 250W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 250W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 25W | 150-300MA | DALI DIMMBAR 873
LED TREIBER 25W | 150-700MA | DALI DIMMBAR 873
LED TREIBER 30W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG 871
LED TREIBER 30W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG 870
LED TREIBER 30W | 700MA 876
LED TREIBER 3W | 350MA 876
LED TREIBER 3W | 350MA INKL. AMP BUCHSE 876
LED TREIBER 3W | 700MA INKL. ZUGENTLASTUNG 876
LED TREIBER 40W | 1000MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 40W | 1050MA 877
LED TREIBER 40W | 1050MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 875
LED TREIBER 40W | 1050MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 40W | 500-1050MA 1-10V/DALI DIMMBAR 875

LED TREIBER 40W | 500MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 40W | 700/900/1000MA 877
LED TREIBER 40W | 700MA | DIMMBAR 873
LED TREIBER 40W | 700MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE 874
LED TREIBER 50W | 700-1500MA 1-10V/DALI DIMMBAR 875
LED TREIBER 6W | 350MA | DIMMBAR 872
LED TREIBER 700MA | PHASE 872
RF MODUL FÜR DALI TREIBER 874
RF MODUL FÜR DALI TREIBER 875
RF-MODUL FÜR DALI TREIBER 874
STECKERLEISTE 3 AUSGÄNGE 879
STOPPER FÜR DRAHTSEIL 879
T-VERBINDERBOX IP68, 3-POLIG 881
TEXTILKABEL 3-POLIG, 10 M 878
TRANSFORMATOR 60VA | 12V AC 868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 105VA KONVENTIONELL 868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 210VA KONVENTIONELL 868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 50VA KONVENTIONELL 868
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG 881
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG 881

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ..."

Dimmbar mit:

· **C** = Phasenabschnittsdimmer
· **L** = Phasenanschnittsdimmer
· **Uni** = Universaldimmer
· **1–10 V**
· **Dali** = Dali Bussystem
· **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte

Schutzklassen
· Schutzklasse I / Schutzleiter
· Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktelsolierung
· Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad :
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
· Drehbereich
· Schwenkbereich
· Kardanisch

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Pendelkabellänge in cm

Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

Durchverdrahtung möglich

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Einsatz ausschließlich für Innenräume Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

· Produkte mit eingebauten LEDs
· Produkte mit Lampenfassung

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | +48 (22) 7224975, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com

1007828