Fliegl
AGRO-CENTER

Hauptkatalog 2022 / 2023

Schutzgebühr € 2,00



Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft

Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl · Tel: +49 (0) 86 71 / 9600-0 · Fax: +49 (0) 86 71 / 9600-701 · info@agro-center.de

www.agro-center.de

Fliegl Geräteprogramm

Als Katalog und als Download verfügbar

Über 1400 Anbaugeräte im Sortiment

Jetzt bequem und einfach unter
www.agro-center.de bestellen oder
digital downloaden!



Jetzt bestellen!

170 Seiten Anbaugeräte

Für Schlepper, Stapler, Rad-,
Hof- und Teleskoplader.

YouTube

Wöchentlich neue Produktvideos

QR-Codes scannen und
sofort Videos anschauen!

Zentrale:
Fliegl Agro-Center GmbH, Kastl
Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Email: info@agro-center.de
Telefon +49 (0)8671 9600-0
Telefax +49 (0)8671 9600-701

Fliegl Agro-Center West
Südstraße 35 · D-48477 Dreierwalde
Email: info.west@agro-center.de
Telefon Verkauf: +49 (0)5978 701888-0
Telefax: +49 (0)5978 701888-99

www.agro-center.de

Änderungen der Maße, Gewichte und technische Daten vorbehalten.
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. 2022-01-D

FLIEGL AGRO-CENTER

Ihre direkten Ansprechpartner im Fliegl Agro-Center

Auftragsbearbeitung/Verkauf 08671/9600-400 ✉ verkauf@agro-center.de



Philipp Eisel
08671/9600-407



Christina Hubois
08671/9600-405



Natalie Duscher
08671/9600-404



Sebastian Kolditz
08671/9600-452



Christine Oganjan
08671/9600-455



Sandra Sax
08671/9600-481



Nina Vargas Klatt
08671/9600-456



Christoph Lobentanzer
08671/9600-453



Beratung Onlineshop

Daniel Hinterwinkler
08671/9600-454

Technische Beratung 08671/9600-410 ✉ technik@agro-center.de



Sebastian Obermaier
08671/9600-403



Johann Breu
08671/9600-409



Thomas Schillinger
08671/9600-401



Manfred Staudhammer
08671/9600-482



Alexey Vodolazov
08671/9600-451

Agro-Center Kastl, Abholmarkt 08671/9600-100



Eva Gschirr
08671/9600-104



Christiane Schwabauer
08671/9600-104



Veronika Müller
08671/9600-102



Maria Langlechner
08671/9600-104



Manfred Bernard
08671/9600-104

Agro-Center West/Dreierwalde 05978/701888-0



Jürgen Bouwkamp
05978/701888-10



Beate Postmeyer
05978/701888-60



Gertrud Garmann
05978/701888-75



Julius Wibbelsmann
05978/701888-70

Wir sind Fliegl.

AGRO-CENTER KASTL

Mo. – Fr. von 07:30 – 18:30 Uhr
Sa. von 08:00 – 12:00 Uhr
+49 (0) 8671/9600-0
info@agro-center.de

AGRO-CENTER WEST DREIERWALDE

Mo. – Fr. von 08:00 – 18:00 Uhr
Sa. von 09:00 – 12:00 Uhr
+49 (0) 5978/701888-0
info.west@agro-center.de

AGRO-CENTER OST TRIPTIS

Mo. – Fr. von 08:00 – 17:00 Uhr
+49 (0) 36482/8641-84
philipp.eisel@fliegl.com

Inhalt | **Kapitelübersicht**



WIR SIND FLIEGL — **SEITE 3-10**

Fliegl produktiv, die Mitarbeiter, der Agro-Center Onlineshop und andere wissenswerte Themen rund um Fliegl



01 **GÜLLETECHNIK** — **SEITE 11-80**

Andockvorrichtungen, Turbobefüller, Verteilertechnik, Durchflussmesser, Kupplungen, Güllefasszubehör, Kompressoren, Schläuche/Rohre ...



02 **FAHRZEUGBAU** — **SEITE 81-166**

Achsen, Aggregate, Fahrzeugaufbau, Fahrgestelle, Bereifung, Bremsanlagen, Ladungssicherung, Überladeschnecken, Nutzfahrzeugteile ...



03 **HYDRAULIK** — **SEITE 167-286**

Steuerventile, Load-Sensing, Zylinder, Kipperpressen, Motoren und Pumpen, Schnellkuppler, Kupplungen, Verschraubungen ...



04 **FÖRDERUNG & ANTRIEB** — **SEITE 287-318**

Antriebsrollentechnik, Kratzboden, Getriebe, Gelenkwellen, Schneckenwindungen und Segmente ...



05 **WIEGETECHNIK & SMART FARMING** — **SEITE 319-352**

Wiegeeinrichtungen, Waagen und Waagenbausätze, Messsysteme, Zählsysteme, Fahrzeugelektronik ...




06 **ELEKTRONIK & BELEUCHTUNG** — **SEITE 353-382**

Fliegl Lightbox, Warnmarkierungen, Leuchtmittel, Installationsbedarf ...

SEITE 383-422

BODENBEARBEITUNG

Bodenvorbereitung, Pflügen, Ernten, Bodenverdichtung, Bauteile für Scheibengrubber ...



07

SEITE 423-462

SCHLEPPERZUBEHÖR

Frontgewichte, Adapter, Schlepperersatzteile und Zubehör, Anhängemechanik, MANN-Filter, Zapfwellenkomponenten ...



08

SEITE 463-486

FORSTWIRTSCHAFT

Packsysteme, Handwerkzeuge, Forstketten und Zubehör, Windenzubehör, Schutzbekleidung, Bunkerbefüller ...



09

SEITE 487-542

INDUSTRIE & WERKSTATT

Werkstatteinrichtungen, Heben/Befestigen, Werkzeuge/Geräte, Rollen/Räder, Dieseltechnik, Schweißtechnik, Druckluft, Farben und Lacke, Tore ...



10

SEITE 543-574

NORMTEILE

Wasserleitungsverschraubungen, Seile, Ketten und Zubehör, Lager, Buchsen, Federn, Befestigungs-/Montagematerial, Sortimentskästen ...



11

SEITE 575-596

HAUS & HOF

Arbeitsschutz, Garten- und Landschaftspflege, Heimwerkzeugbedarf, Spielzeug ...



12

SEITE 597-659

TIERZUCHT

Schutz-/Arbeitskleidung, Kälber-/Rinderzucht, Schweine- und Geflügelzucht, Schafhaltung, allgemeine Stallhaltung, Zäune und Zubehör ...



13

Das Fliegl Agro-Center online

Ihr Zugang zum gesamten Produktsortiment

LIVE CHAT

Haben Sie Fragen zu Bestellungen, Lieferzeiten und Sortiment? Wir beraten Sie gerne in unserem Live-Chat!



Enjoy

YouTube

Follow Me

- ➜ 10.000 Abonnenten
- ➜ Über 6,4 Millionen Views
- ➜ Jede Woche ein neues Video

Neuheiten, Tests und jede Menge Unterhaltung

In unseren Videos präsentieren wir Woche für Woche unsere Produkte im Live-Einsatz.
www.youtube.com/flieglagrocenter

Instagram



Like

Alle Stories und Posts rund um die große Flieglwelt

Unsere Produkte im Einsatz, Interviews mit unseren Kunden und tolle Gewinnspiele
www.instagram.com/fliegl.agrocenter

walvoil · FASTER · SAUER DANFOSS · BONFIGLIOLI & PAVESI · MICHELIN · WABCO · KNORR-BREMSE · BUCHER · METALTECNICA · Rexroth · Fliegl · JOST · Haldex · BAHCO · solo · VOGELSANG · RAM MOUNTS · Schaller · HERTELL · EDER · SHW · STUBAI

HILFE/SUPPORT


Benötigen Sie Unterstützung für Ihre bereits gekauften Fliegl-Produkte?

www.agro-center.de/support

GO!

www.agro-center.de

Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL



Hey

- ➜ Produktneuheiten und Top-Aktionen
- ➜ Ratgeber und Themenwelten
- ➜ Produktkonfiguratoren
- ➜ Über 1400 Anbaugeräte im Sortiment
- ➜ Einfach und bequem online bestellen

Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft

Unser 676-Seiten starker Hauptkatalog gibt Ihnen eine Übersicht unseres Gesamtsortiments. Zudem finden Sie in unserem Onlineshop alles für Haus, Hof und Werkstatt. Sie möchten Ihre Fahrzeuge um- oder aufrüsten? Mit individuellen Lösungen von Fliegl sind Sie jederzeit bestens beraten.

www.agro-center.de

TRUSTED SHOPS GUARANTEE
Käuferschutz
Sehr gut
4.77/5.00

See ya



Einfach QR-Codes im Katalog scannen um ausführliche Produktinformationen und Videos in unserem Onlineshop zu erhalten.

Battioni Pagani · brüder · siku · Happy People · SKF · WEITOR · MANN FILTER · HELLA · DÜCKENKOPF · MESTO · PFEIFFER · GRAMMER · HAIX · AEF · WIKING · Gates · TOX · FRANK · PFERD · ARMATEC-ETC · FERBEDO · AKO · AdBlue · ASPÖCK · KNORR-BREMSE · GRAMMER · Sirocco · OREGON · HORN TECALEMIT

Wir sind Fliegl.



Wir sind produktiv

In Fertigung und Montage wird die **Fliegl Vision Wirklichkeit**, werden Ideen zu praxistauglicher Technik und Innovationen zu serienreifen Produkten. Deshalb überlassen wir nichts dem Zufall und geben **Qualitätsstandards** nicht aus der Hand.





Feuerverzinken

Durch das Feuerverzinken wird die Lebensdauer unserer Produkte **enorm erhöht** – ein wartungsfreier Rundum-Schutz, der mit hoher mechanischer Belastbarkeit auch in Hohlräumen und entlang der Kanten überzeugt.

Liebe Kundinnen und Kunden,



seit über 45 Jahren basiert unser erfolgreiches Familienunternehmen auf drei Grundpfeilern: Familie, Tradition und Innovation. Mit fortschrittlichen Ideen sind wir stets am Puls der Zeit, um so für aktuelle Herausforderungen Lösungen bieten zu können. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit und besonders darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft zu gestalten.

Wir sind Macher. Wir sind Fliegl.

Angelika Fliegl



Wir sind ideenreich



Fliegl zeichnet sich seit jeher durch zahlreiche agrartechnische Innovationen aus – unser Hunger nach neuen Produkten bleibt unerschöpflich.

Wir halten stets Ausschau nach neuen Lösungen und hören dabei unseren treuen Kunden aufmerksam zu und lassen uns von ihnen inspirieren.

Fliegl bleibt in Bewegung.

Wir sind flexibel



Sei es vor Ort, in unserem Online-Shop oder über die Agro-Center Hotline – unsere Kundenberater stehen Ihnen bei Anliegen aller Art zur Seite und bieten entsprechende **Lösungen** an.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu Neuanschaffungen, Ersatzteilen und Zubehör.

Fliegl
AUSBILDUNGSZENTRUM

Wir sind zukunftsorientiert

Den Grundstein für eine weiterhin starke Zukunft legen wir mit einer hochqualitativen Ausbildung der nächsten Generation.
In unserem modernen Ausbildungszentrum erfahren unsere Auszubildenden ganz nach dem Motto „**Mit modernster Technik lernen für die Zukunft**“ eine ganzheitliche Ausbildung und können sich mit eigenen Ideen einbringen und diese umsetzen.









Fliegl



Gülletechnik

01

Pumpstation 12

Andockvorrichtungen . . . . . 13 – 14

Drehkränze und Drehgelenke 15

Turbobefüller und Cutter . . . . . 16 - 17

Verteilertechnik . . . . . 19 – 24

Gülleseparator 25

Kupplungen . . . . . 26 – 39

Schläuche, Rohre & Schellen . . . . . 40 – 49

Storz und Tankwagenkupplungen . . . . . 50 – 53

Güllefasszubehör . . . . . 18, 54 – 71

Kompressoren und Pumpen . . . . . 72 – 79

Schleuderfass 80

PUMPSTATION-TURBO

Jetzt wird die Güllebeförderung aus der Grube ins Fass noch einfacher.

Die Pumpstation »Turbo« erfüllt mit einem Saugleitungsdurchmesser von ca. 170 mm selbst harte Anforderungen der Güllebeförderung im Handumdrehen. Der lange Saugarm ist bei bis zu ca. 5,50 m Grubentiefe einsetzbar und sowohl für offene aus auch geschlossene Güllegruben ausgelegt. Dank einem serienmäßig eingebauten Steuerblock werden nur zwei doppeltwirkende Anschlüsse benötigt.

Eine Steuerbox im Schlepper ermöglicht eine rein hydraulische Bedienung des stufenlos schwenkbaren Saugarms, sodass mühsame Handarbeit erspart bleibt und das Fahrzeug nicht zum positionieren verlassen werden muss.


- Leistung bis ca. 10.000 l/min.
- Grubentiefe bis ca. 5,5 m
- Benötigte Ölleistung ca. 80 Liter
- Gewicht ca. 1140 kg
- Stufenlos 300° drehbar
- Serienmäßig mit einem elektrohydraulischem Steuerblock
- 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich
- Durchmesser der Saugleitung ca. 170 mm
- Bedienung rein hydraulisch – keine Handarbeit nötig
- Optional mit der Fliegl Neuheit Aufrührfunktion



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800695	Pumpstation »Turbo«	bis ca. 10.000 l/min. / bis zu 300° drehbar	1140 kg	Stk.	21.690,00	25.811,10
GFZXXX800776	Aufpreis - Aufrührfunktion	komplett / 300° drehbar		Stk.	4.920,00	5.854,80
GFZXXX800777	Aufpreis - Funkfernbedienung	zum Bedienen des Saug- und Überladearmes		Stk.	1.643,00	1.955,17

Exzenterschneckenpumpe »mit Dreipunktgestell«


- Ideal geeignet zum Umpumpen von Gülle, z.B. in Güllegruben
- Dreipunktgestell feuerverzinkt
- Aufnahme mit Schlepperdreieck und Bolzen
- Inkl. Gülleschieber und Güllekupplungen (ital. System Serie)
- Weniger empfindlich gegen Fremdkörper - extrem langlebig
- Saugleitung 8", Druckleitung 6"



Art.Nr.	Leistung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX000100	4000 l	Stk.	7.350,00	8.746,50

Drehkolbenpumpe »mit Dreipunktgestell«

- Drehkolbenpumpe 4000 l
- Ideal geeignet zum Umpumpen von Gülle, z.B. in Güllegruben
- Dreipunktgestell feuerverzinkt
- Aufnahme mit Schlepperdreieck und Bolzen
- Inkl. Gülleschieber und Güllekupplungen (ital. System Serie)
- Läuft sehr ruhig • Selbstansaugend
- Sehr kompakte Bauweise
- Saug- und Ausgangsseite 8"



Art.Nr.	Leistung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX000110	4000 l	Stk.	7.200,00	8.568,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme



- Serienmäßig mit Ansaugtrichter aus Polyurethan
- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Schlepperdreieckaufnahme
- Gestell verzinkt
- Ansaugtrichter höhenverstellbar
- Serienmäßig mit V-Teilkugel mit Flansch (La. 180 mm, ital. System)
- Perrot M-Teil Anschluss gegen Aufpreis erhältlich

Art.Nr.	Zoll	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800125	6“	72 kg	Stk.	625,00	743,75
GFZXXX800124	8“	87 kg	Stk.	690,00	821,10
Aufpreis					
GFZXXX800165	Perrot M-Teil Anschluss 6“			135,00	160,65
GFZXXX800160	Perrot M-Teil Anschluss 8“			275,00	327,25


Ansaugtrichter mit Gestell



- Serienmäßig mit Ansaugtrichter aus Polyurethan
- Gestell verzinkt
- Ansaugtrichter in drei Stufen höhenverstellbar
- Serienmäßig mit V-Teilkugel mit Flansch (La. 180 mm, ital. System)
- Perrot M-Teil Anschluss gegen Aufpreis erhältlich

Art.Nr.	Zoll	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800121	6“	30 kg	Stk.	473,00	562,87
GFZXXX800120	8“	37 kg	Stk.	495,00	589,05
Aufpreis					
GFZXXX800165	Perrot M-Teil Anschluss 6“			135,00	160,65
GFZXXX800160	Perrot M-Teil Anschluss 8“			275,00	327,25

Hydraulische Andockstation 8" mit Funkfernbedienung



- Für Hochbehälter und Güllegrube
- Funkreichweite: 50 m
- Serienmäßig mit Ansaugtrichter aus Polyurethan
- Dreipunkt- und Schlepperdreieckaufnahme
- Ansaugtrichter in drei Stufen höhenverstellbar
- 1x dw Anschluss erforderlich
- Serienmäßig mit V-Teilkugel
- Gestell verzinkt
- Auslieferung inkl. Batterie + Ladegerät
- Staplertransportlaschen

Art.Nr.	Zoll	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800887	8"	200 kg	Stk.	4.000,00	4.760,00
Aufpreis					
GFZXXX800160	Perrot M-Teil Anschluss 8"			275,00	327,25

Transportgestell »verstellbar«

Dieses Transportgestell lässt sich mühelos an der Dreipunktaufnahme, am Gerätedreieck oder Fronthydraulik anhängen. Ideal zum Transportieren für verschiedene Gülleschläuche oder Rohre während der Fahrt zu Güllegruben. Serienmäßig mit Ansaugtrichter ausgestattet. Kann als Andockstation für Saugarme verwendet werden.

- Vollverzinkt
- Inkl. Warntafeln
- Dreipunkt- und Schlepper-dreiecksaufnahme
- Einstellbar von 1,5 m bis 2,95 m



Art.Nr.	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800150	100 kg	Stk.	699,00	831,81

Anschlussflansch für Ansaugtrichter



- Verzinkt
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm
- Lochbild Flansch 10" : La. - 250 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800119	6"	Stk.	30,70	36,53
GFZXXX800118	8"	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX800123	10"	Stk.	50,40	59,98

Ansaugtrichter aus Polyurethan



- Polyurethan 75 Shore
- Anwendungstemperatur -25°C bis 85°C
- Inkl. Spannbackenschelle

Art.Nr.	Zoll	Außen-Ø oben	Innen-Ø unten	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800116	6"	326	168	390	Stk.	230,00	273,70
GFZXXX800115	8"	378	221	390	Stk.	250,00	297,50
GFZXXX800117	10"	408	251	482	Stk.	295,00	351,05

Ansaugtrichter aus Gummi



- Inkl. Spannbackenschelle
- Temperaturbereich < -45°C

Art.Nr.	Zoll	Außen-Ø oben	Innen-Ø unten	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800138	6"	293	160	326	Stk.	200,00	238,00
GFZXXX800137	8"	375	220	382	Stk.	220,00	261,80
GFZXXX800139	10"	475	270	462	Stk.	265,00	315,35

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Andockvorrichtung, hydraulisch für Vakuumfässer mit Turbobefüller



Diese Vorrichtung kann problemlos an unseren Turbobefüller angebaut werden. Bitte beachten Sie, dass nur im Zusammenhang mit dem Turbobefüller diese Andockung erfolgen kann! Lieferumfang ohne Turbobefüller.

- Verzinkt
- Links & rechts Anbau möglich
- Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten
- Gesamtlänge 2145 mm

Art.Nr.	Zoll	Anschluss Drehgelenk	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800569	6"	La. 260	Stk.	2.950,00	3.510,50
GFZXXX800660	8"	La. 320	Stk.	3.050,00	3.629,50
GFZXXX800661	10"	La. 370	Stk.	3.600,00	4.284,00

Steuerblock für Andockvorrichtung

Mit diesem Steuerblock lässt sich die Andockvorrichtung mit nur einem doppeltwirkenden Anschluss betätigen



- Anschlüsse 3/8"
- Aluminiumgehäuse

Gleichzeitiges Öffnen von Schieber und Andocken möglich, beim Schließen des Schiebers wird automatisch entlüftet und Andockarm kann wieder zurück fahren.

Art.Nr.	max. Durchfluss	max. Arbeitsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX210122	40 l	210 bar	Stk.	811,75	965,99

Gummimanschette



- Länge 150 mm

Art.Nr.	Ausführung / Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800678	Innen-Ø 205, Außen-Ø 280	Stk.	129,00	153,51
GFZXXX800684	Innen-Ø 220, Außen-Ø 240	Stk.	147,10	175,05
GFZXXX800686	Innen-Ø 250, Außen-Ø 270	Stk.	184,00	218,96

Drehkranz, hydraulisch mit Schneckenverzahnung



- Geschlossenes Gehäuse
- Material: Gusseisen
- Inkl. Ölmotor CLR 200
- Öldruck max. 180 bar
- Max. Drehmoment 9100 Nm

Art.Nr.	Innen-Ø	Flansch-anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980170	200 mm	La. 320 mm	Stk.	2.300,00	2.737,00

Andockvorrichtung »Universal«



- Andockvorrichtung an jedem Fass einsetzbar
- Kann an jedem Fass nachträglich montiert werden
- Einfache Montage über Anbauflansch La. 180 mm
- Links & rechts Anbau möglich
- Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800668	8"	Stk.	3.230,00	3.843,70

Teleskoprohr aus Edelstahl



- Teleskopierbar von 2315 mm-3715 mm
- Mit einen doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- Durchmesser Außen: 298 mm
- Durchmesser Innen: 200 mm
- Lochkreis 278 mm
- 6 Loch - 15 mm Lochdurchmesser

Art.Nr.	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX920085	8"	Stk.	2.950,00	3.510,50

Manschette aus Gummi für Saugausleger



- Länge 620 mm

Art.Nr.	Ausführung / Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800675	Innen-Ø 220, Außen-Ø 320	Stk.	289,00	343,91

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.
















① Drehgelenk

• Material: Gusseisen • Inkl. 2x außenliegender O-Ring • 2x autom. Fettspülung bei 10 bar • Betriebsdruck: 6 bar
• Anzahl Bohrlöcher 4" bis 8": 6 • Anzahl Bohrlöcher 10": 8 • Durchmesser Bohrlöcher: 15 mm • Rotation: 360°

Art.Nr.	Zoll	Ø innen	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980151	4"	100 mm	16,4 kg	Stk.	240,00	285,60
GFZXXX980150	6"	150 mm	21,5 kg	Stk.	242,00	287,98
GFZXXX980152	8"	200 mm	28,2 kg	Stk.	245,00	291,55
GFZXXX980154	10"	250 mm	37,0 kg	Stk.	558,00	664,02
GFZXXX980149	12"	300 mm	45,0 kg	Stk.	1.329,00	1.581,51

② Drehkranz, hydraulisch mit Schneckenverzahnung »REVOBLOCK 07«

• Material: Gusseisen • Betriebsdruck: 6 bar • Inkl. 2x außenliegender O-Ring • Rotation: 360° • UpM: 2,7

Art.Nr.	Zoll	Ø innen	max. Drehmoment	max. Biegemoment	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980153	8"	200 mm	7400 Nm	20000 Nm	inkl. Hydraulikmotor	Stk.	1.850,00	2.201,50
GFZXXX980157	10"	250 mm	7400 Nm	25000 Nm	inkl. Hydraulikmotor	Stk.	2.450,00	2.915,50

③ Drehkranz, hydraulisch mit Messingverzahnung »REVOBLOCK 10«

• Material: Gusseisen • Betriebsdruck: 6 bar • Inkl. 2x außenliegender O-Ring • Rotation: 360° • UpM: 2,7

Art.Nr.	Zoll	Ø innen	max. Drehmoment	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980156	8"	200 mm	10000 Nm	inkl. Hydraulikmotor & Abdeckung	Stk.	2.250,00	2.677,50

④ Drehkranz, hydraulisch mit Messingverzahnung »REVOBLOCK 14«

• Material: Gusseisen • Betriebsdruck: 6 bar • Inkl. 2x außenliegender O-Ring • Rotation: 360° • UpM: 4

Art.Nr.	Zoll	Ø innen	max. Drehmoment	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980158	8"	200 mm	18000 Nm	inkl. Hydraulikmotor	Stk.	5.170,00	6.152,30
GFZXXX980162	10"	250 mm	18000 Nm	inkl. Hydraulikmotor	Stk.	5.790,00	6.890,10

⑤ Flanschplatten zu Drehgelenk - roh

• Stärke 4" - 10": 10 mm • Stärke 12": 15 mm • Roh
• Durchmesser Bohrlöcher 4" - 10": 15 mm
• Durchmesser Bohrlöcher 12": 18,5 mm

Art.Nr.	Größe - Ø innen	La. (mm)	Bohr-löcher	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900163	4" - 100 mm	220	6	Stk.	19,20	22,85
GFZXXX900161	6" - 150 mm	260	6	Stk.	24,00	28,56
GFZXXX900162	8" - 200 mm	320	8	Stk.	45,00	53,55
GFZXXX900164	10" - 250 mm	370	8	Stk.	58,20	69,26
GFZXXX900220	12" - 300 mm	432	12	Stk.	64,90	77,23

⑥ Flanschdichtung für Drehgelenk

• Außen-Ø 350 mm

Art.Nr.	Größe - Ø innen	La. (mm)	Bohr-löcher	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900140	8" - 200 mm	320	6	Stk.	8,80	10,47

⑦ Übergangsflansch für Drehgelenk

• Verzinkt

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800134	8"- 6"	Stk.	110,00	130,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe



Der Turbobefüller von „Fliegl" kann an jedes Vakuumfass über den Ansaugflansch des Ansaugschiebers mit 4 Schrauben angebaut werden. Er wird mit einem Ölmotor aus der Industrie für Hochdruckdauerleistung von mehr als 20 kW ausgestattet. Durch diese neuartige großvolumige Ausführung kann bei einer Ansaugleitung von Ø 150 mm und einer Saughöhe von ca. 4 m eine Ansaugleistung von ca. 6.000 l/min. erreicht werden.

Mit dieser neuen Version kann man, sobald die Gülle im Turbobefüller ist, den Kompressor abschalten. Dies schont den Kompressor. Der Befüller drückt die Gülle in den Behälter, lediglich das Fass muss entlüftet werden. Somit hat man weniger Verschleiß und das Fass wird auch bei dickflüssiger Gülle bis zu 100 % voll. Die Pumpe kann auch während der Fahrt ein- und ausgeschaltet werden. (Doppellagerung, Ölmotor ausserhalb). Im Lieferumfang ist enthalten: Hydraulikschläuche für Vor- und Rücklauf, dazugehörige Hydraulikverschraubungen und Manometer.

Mit der Reinigungsklappe lässt sich der Turbobefüller mühelos und ohne großen Aufwand säubern.

Achtung! Eine 100%-ige Ansaugleistung kann nur dann gewährleistet werden, wenn Sie mindestens 50 Liter Ölleistung besitzen.

Zur Montage am Fass bei 6" Turbobefüller, Bogen (GFZXXX980195) 8" - 6" mitbestellen.

Art.Nr.	Typ	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800190	Anbringung links	6"	Stk.	2.640,00	3.141,60
GFZXXX800193	Anbringung rechts	6"	Stk.	2.640,00	3.141,60
GFZXXX800191	Anbringung links	8"	Stk.	2.750,00	3.272,50
GFZXXX800192	Anbringung rechts	8"	Stk.	2.750,00	3.272,50

ACHTUNG: (Turbobefüller 6" oder 8") Schieberseitig immer 8" Anschluss. Bitte bei Bedarf passenden Übergang bestellen.

Turbobefüller Typ 400




Bei einer Ansaugleitung von Durchmesser 150 mm und einer Saughöhe von ca. 4 m kann eine Ansaugleistung von bis zu 4.000 l/min. erreicht werden.

- Antrieb mit Hydraulikmotor
- Kompakte Bauart
- Mit Reinigungsdeckel
- Ideal für Anbau an Saugarm/Saugrüssel


Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800209	6"	Stk.	1.800,00	2.142,00
GFZXXX800194	8"	Stk.	1.900,00	2.261,00

ZUBEHÖR FÜR TURBOBEFÜLLER TYP 400 & 460





















Weitere Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop unter www.agro-center.de

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① GFZXXX980190	Übergangsflansch von 8" auf 6"	Stk.	71,10	84,61
② GFZXXX980198	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6"	Stk.	104,50	124,36
② GFZXXX980199	Bogen Flansch/Flansch von 8" auf 8"	Stk.	104,50	124,36
③ GFZXXX980206	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6" mit 2" Gewindestutzen (Ablauf mittig)	Stk.	136,00	161,84
④ GFZXXX980195	Bogen Flansch/Flansch von 8" auf 6"	Stk.	104,50	124,36
⑤ GFZXXX980209	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6" mit 2" Gewindestutzen (Ablauf seitlich)	Stk.	136,00	161,84
⑥ GFZXXX980197	Hydraulische Abschaltung am Turbobefüller	Stk.	100,00	119,00
⑦ GFZXXX800199	Halter 2-teilig (Anbauplatte) für Turbobefüller	Stk.	49,90	59,38
⑧ GFZXXX800198	Reparatursatz Turbobefüller Typ 460	Stk.	295,00	351,05
⑨ GFZXXX900116	Dichtung Turbobefüller Typ 460	Stk.	19,00	22,61


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer

Eine neue Verbesserung in der Gülletechnik zeigt der Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer. Anders als bei der Variante, bei der der Turbobefüller und der Zerkleinerer getrennt sind, verliert man ca. 40% bei dieser Kombination weniger Saugleistung. Trotzdem lässt sich nahezu jede faserreiche Gülle zerkleinern, und das bei einer Förderleistung von 3.000-4.500 l/min. (je nach Grubentiefe) und einer Ölmenge von mindestens 60 Liter!

- Antrieb mit Hydraulikmotor
- Für den Zerkleinerer sind sowohl feine als auch grobe Siebe erhältlich
- Serienmäßig mit feinem Sieb (HB 450 Stahl)
- Serienmäßig mit Ölbehälter 500 ml
- Mit Reinigungsklappe
- Öllagerung





Art.Nr.	Anbringung	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800188	links	6"	Stk.	4.150,00	4.938,50
GFZXXX800187	rechts	6"	Stk.	4.150,00	4.938,50
GFZXXX800227	links	8"	Stk.	4.400,00	5.236,00
GFZXXX800213	rechts	8"	Stk.	4.400,00	5.236,00

Hochleistungsturbobefüller »hydraulisch«

Der Turbobefüller von „Fliegl" kann an jedes Vakuumfass über den Ansaugflansch des Ansaugschiebers mit 4 Schrauben angebaut werden.

Durch diese neuartige großvolumige Ausführung kann bei einer Ansaugleitung von Durchmesser 200 mm und einer Saughöhe von ca. 4 m eine Ansaugleistung von bis zu 7.000 l/min. erreicht werden. Der Befüller drückt die Gülle in den Behälter. Somit hat man weniger Verschleiß und das Fass wird auch bei dickflüssiger Gülle bis zu 100% voll.

Benötigte Ölleistung: ca. 70 l

- Antrieb mit Hydraulikmotor
- Mit Reinigungsklappe
- Öllagerung
- Serienmäßig mit Ölbehälter 500 ml



Art.Nr.	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800215	8"	Stk.	3.500,00	4.165,00

Hochleistungsturbobefüller »Zapfwellenantrieb«

- Zapfwellenantrieb 1 3/4"
- Mit Reinigungsklappe
- Öllagerung
- Serienmäßig mit Ölbehälter 500 ml



Art.Nr.	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800189	8"	Stk.	3.800,00	4.522,00

Verschleißteile für Hochleistungsturbobefüller



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
① GFZXXX900310	Lagerung Zapfwellenantrieb mit Zerkleinerer	Wellenlänge: 614 mm / Ø 45 mm	Stk.	1.250,00	1.487,50
② GFZXXX900314	Lagerung Hydraulikantrieb mit Zerkleinerer	Wellenlänge: 346 mm / Ø 45/40 mm	Stk.	1.370,00	1.630,30
② GFZXXX900315	Lagerung Hydraulikantrieb mit Zerkleinerer	Wellenlänge: 454 mm / Ø 45/32 mm	Stk.	1.310,00	1.558,90
③ GFZXXX900308	Lagerung Zapfwellenantrieb ohne Zerkleinerer	Wellenlänge: 454 mm / Ø 45 mm	Stk.	980,00	1.166,20
④ GFZXXX900312	Lagerung Hydraulikantrieb ohne Zerkleinerer	Wellenlänge: 186 mm / Ø 45 mm	Stk.	980,00	1.166,20
⑤ GFZXXX800244	Zerkleinererblech - Gitter klein		Stk.	600,00	714,00
⑤ GFZXXX800270	Zerkleinererblech - Gitter groß		Stk.	600,00	714,00
⑥ GFZXXX800246	Turbine links – Ø 45 mm		Stk.	1.280,00	1.523,20
⑥ GFZXXX800245	Turbine rechts – Ø 45 mm		Stk.	1.280,00	1.523,20
⑦ GFZXXX930030	Rotor – Ø 430 mm / H: 60 mm		Stk.	635,00	755,65
⑧ GFZXXX930035	Messer	Länge: 180 mm	Stk.	25,40	30,23
⑨ GFZXXX900141	Zwischendämpfer Ø 70 mm aus Polyurethan		Stk.	20,30	24,16
⑩ GFZXXX800238	Reparatursatz – Lagerung für Hydraulikantrieb		Stk.	215,00	255,85
⑩ GFZXXX800242	Reparatursatz – Lagerung für Zapfwellenantrieb		Stk.	202,00	240,38
⑪ GFZXXX900302	Gummidichtung Ø 472 mm		Stk.	12,50	14,88
⑫ GFZXXX900305	Gummidichtung für Reinigungsklappe	Außenmaße: 237 x 130 mm	Stk.	6,40	7,62
⑫ GFZXXX900306	Gummidichtung für Reinigungsklappe	Außenmaße: 213 x 140 mm	Stk.	21,70	25,82

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schnellkuppler »Italienisches-System«

- Dient für eine schnelle und einfache Anbringung an das Gegenstück
- Ist zugleich mit einem Belüftungshahn ausgestattet • Ausführung verzinkt



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX061191	Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	6" mit Hebel oben und Spanner	Stk.	199,00	236,81
1 GFZXXX081072	Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	8" mit Hebel oben und Spanner	Stk.	267,00	317,73
2 GFZXXX061133	Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6" mit Hebel oben und Spanner	Stk.	314,00	373,66
2 GFZXXX081029	Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	8" mit Hebel oben und Spanner	Stk.	335,00	398,65
Zubehör					
3 GFZXXX061022	Gegenstück für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	6", mit Tülle, Ø 120 mm	Stk.	47,00	55,93
3 GFZXXX061020	Gegenstück für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	6", mit Tülle, Ø 150 mm	Stk.	42,00	49,98
3 GFZXXX061021	Gegenstück für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	6", mit Tülle, Ø 150 mm und Hebel	Stk.	47,00	55,93
3 GFZXXX081013	Gegenstück für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	8", mit Tülle, Ø 150 mm	Stk.	97,00	115,43
3 GFZXXX081005	Gegenstück für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	8", mit Tülle, Ø 200 mm	Stk.	99,00	117,81
4 GFZXXX061140	Blindkupplung für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	6"	Stk.	37,00	44,03
4 GFZXXX081140	Blindkupplung für Schnellkuppler mit Kugel (M-Teil)	8"	Stk.	69,80	83,06
5 GFZXXX061030	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6", mit Tülle, Ø 150 mm	Stk.	26,30	31,30
5 GFZXXX081006	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	8", mit Tülle, Ø 200 mm	Stk.	70,60	84,01
6 GFZXXX061026	Blindkupplung für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6"	Stk.	24,30	28,92
6 GFZXXX081022	Blindkupplung für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	8"	Stk.	54,60	64,97

Schnellkuppler »Perrot-System«


- Dient für eine schnelle und einfache Anbringung an das Gegenstück
- Ist zugleich mit einem Belüftungshahn ausgestattet
- Ausführung verzinkt



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
7 GFZXXX061121	Schnellkuppler mit Becher	6" Hebel oben und Spanner	Stk.	220,00	261,80
7 GFZXXX081028	Schnellkuppler mit Becher	8" Hebel oben und Spanner	Stk.	304,00	361,76
Zubehör					
8 GFZXXX061066	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6", Tülle 125 mm	Stk.	34,00	40,46
8 GFZXXX061035	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6", Tülle 150 mm	Stk.	20,50	24,40
8 GFZXXX061036	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6", Tülle 159 mm	Stk.	28,30	33,68
8 GFZXXX081038	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	8", Tülle 200 mm	Stk.	108,40	129,00
9 GFZXXX061044	Blindkupplung für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6" / mit Griff	Stk.	17,60	20,94
9 GFZXXX081044	Blindkupplung für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	8" / mit Griff	Stk.	128,60	153,03

Schnellkuppler »Bauer – verzinkt«

- Dient für eine schnelle und einfache Anbringung an das Gegenstück
- Ist zugleich mit einem Belüftungshahn ausgestattet
- Ausführung verzinkt



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
10 GFZXXX061091	Schnellkuppler mit Becher	6", Hebel oben und Spanner	Stk.	199,00	236,81
Zubehör					
11 GFZXXX061095	Gegenstück für Schnellkuppler mit Becher (V-Teil)	6", Tülle 150 mm	Stk.	57,90	68,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KEIN STEHENBLEIBEN BEI STEILEREN EBENEN
durch hydraulischen Antrieb!

Hydraulischer Pendelverteiler

Beste Streugenauigkeit (ideal auch bei Hanglagen), Ölbedarf ca. 15 l/min., geeignet für alle Gülletankwagen, leicht montierbar, Streubreite je nach Fassart bis zu 15 m, geringe Emissionen (durch grobtropfiges Ausbringen), variable Arbeitsbreite (durch Exzenterscheibe & Schwenkgeschwindigkeit), hydraulischer Antrieb - Im Lieferumfang ist eine 50 mm und eine 70 mm Düse enthalten. Optional bieten wir für die perfekte Pendelgeschwindigkeit ein Stromregelventil an.







Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① GFZXXX490085	Hydraulischer Pendelverteiler	Trichter Edelstahl	Stk.	820,00	975,80
Zubehör					
② GFZXXX949057	Bogen, Flansch drehbar	verzinkt/4"	Stk.	71,10	84,61
② GFZXXX949058	Bogen, Flansch drehbar	verzinkt/5"	Stk.	77,60	92,34
③ GFZXXX949066	Düse für Pendelverteiler	Ø 50 mm	Stk.	25,40	30,23
③ GFZXXX949067	Düse für Pendelverteiler	Ø 60 mm	Stk.	27,70	32,96
③ GFZXXX949071	Düse für Pendelverteiler	Ø 70 mm	Stk.	29,10	34,63
③ GFZXXX949068	Düse für Pendelverteiler	Ø 80 mm	Stk.	31,00	36,89
HZBXXX802111	Stromregelventil (einstellbar)		Stk.	320,00	380,80

Prallkopfverteiler »mit Gusszunge«

Der Prallkopfverteiler von „Fliegl" sorgt für eine bodennahe Ausbringung, emissionsmindernde, hohe Verteilgenauigkeit. Streubreite ca. 10 bis 20 m je nach Fass und Viskosität der Gülle, durch Druck und Düsengröße verstellbar. Ausführung verzinkt. Ø-50 mm und Ø-70 mm Düse im Lieferumfang enthalten!





Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490074	Prallkopfverteiler mit Rohrbogen (1100 mm) & Befestigungsschelle	Satz	480,00	571,20
Zubehör / Ersatz				
GFZXXX490071	Prallkopfverteiler mit Gusszunge (ohne Rohr)	Stk.	325,00	386,75
GFZXXX949010	Gummidüse f. Prallkopfverteiler ø 50 mm/ Ø 130 mm	Stk.	30,00	35,70
GFZXXX949012	Gummidüse f. Prallkopfverteiler ø 70 mm/ Ø 130 mm	Stk.	30,00	35,70
GFZXXX949014	Gummidüse f. Prallkopfverteiler ø 85 mm/ Ø 130 mm	Stk.	30,00	35,70
GFZXXX490072	Gusszunge	Stk.	168,00	199,92

Prallkopfverteiler »mit Stahlzunge«

Der Prallkopfverteiler von „Fliegl" sorgt für eine emissionsmindernde und hohe Verteilgenauigkeit. Serienmäßig mit Gummidüse 50 mm. Auch in Größen von Ø 35 - 75 mm erhältlich (leicht austauschbar). Streubreite ca. 8 bis 15 m, je nach Fass und Viskosität der Gülle. Ausführung verzinkt.














Art.Nr.	Ausführung/Bezeichnung	Ausführung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490040	komplett mit Rohrbogen (L: 1100 mm) und Befestigungsschelle	verzinkt		Satz	375,00	446,25
Zubehör/Ersatz						
④ GFZXXX949050	Prallkopfverteileroberteil (ohne Rohr)	lose - verzinkt		Stk.	285,00	339,15
⑤ GFZXXX949042	Rohrbogen für Prallkopfverteiler	lose - verzinkt	Länge: 650 mm	Stk.	136,00	161,84
⑤ GFZXXX949054	Rohrbogen für Prallkopfverteiler	lose - verzinkt	Länge: 1100 mm	Stk.	155,00	184,45
⑤ GFZXXX949053	Rohrbogen für Prallkopfverteiler	lose - verzinkt	Länge: 1450 mm	Stk.	193,00	229,67
⑥ GFZXXX949052	Überfassbogen für Prallkopfverteiler	lose - verzinkt		Stk.	246,00	292,74
⑦ GFZXXX949070	Gummidüse für Prallkopfverteiler		Ø 35 mm	Stk.	13,40	15,95
⑦ GFZXXX949072	Gummidüse für Prallkopfverteiler		Ø 50 mm	Stk.	14,30	17,02
⑦ GFZXXX949074	Gummidüse für Prallkopfverteiler		Ø 60 mm	Stk.	15,70	18,68
⑦ GFZXXX949076	Gummidüse für Prallkopfverteiler		Ø 65 mm	Stk.	17,10	20,35
⑦ GFZXXX949078	Gummidüse für Prallkopfverteiler		Ø 75 mm	Stk.	17,10	20,35
⑧ GFZXXX949059	Befestigungsschelle für Prallkopfverteilerrohr	lose - verzinkt		Stk.	32,80	39,03
⑨ GFZXXX949056	Spritzschutzblech	lose - verzinkt		Stk.	90,50	107,70

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten





Abb. Transportsicherung



Abb. Transportschutz
mit Beleuchtung und Warntafel



Abb. Schlitzschuhdüse Twin




Abb. Verteiler kann seitlich bis zu 10° in jede Richtung pendeln – passt sich ideal am Boden an

Technische Details:


- Breite: 3000-10500 mm
- Eigengewicht: ca. 450-700 kg (je nach Breite)
- Breite bei Transportstellung:
  - Version 3000 mm: 2980 mm
  - Version 6000-9000 mm: 2550 mm
- Höhe Version 6000 mm: 2400 mm, in Transportstellung
- Höhe Version 7500 mm: 3130 mm, in Transportstellung
- Höhe Version 9000 mm: 3870 mm, in Transportstellung
- Höhe Version 10500 mm: 3740 mm, in Transportstellung
- Serienmäßig elektro-hydraulischer Steuerblock inkl. Zeitrelais (1 dw Anschluss erforderlich) idealerweise über drucklosen Rücklauf

Features:

- Federstahl passt sich dank spezieller Kröpfung ideal dem Boden an
- Geringes Eigengewicht, dadurch auch für kleinere Fässer geeignet
- Leichte Montage an jedes Fass – herstellerunabhängig
- Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
- Die Schlauchanschlüsse sind über die gesamte Breite des Schneckenkastens verteilt, somit kurze Wege für die Gülle
- Beste Bodenanpassung mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßigem Druck auf allen Schleppschuhen
- Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt
- Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung
- Inkl. Montagesatz zum Anbau an sämtliche Fässer geeignet - Anpassungsarbeiten erforderlich

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100420	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	3 m	Stk.	8.650,00	10.293,50
GFZUSG100430	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	6 m	Stk.	16.755,00	19.938,45
GFZUSG100440	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	7,5 m	Stk.	18.945,00	22.544,55
GFZUSG100450	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	9 m	Stk	20.695,00	24.627,05
GFZUSG100455	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	10,5 m	Stk.	23.170,00	27.572,30
Zubehör					
GFZUSG100417	Stützradsatz		Satz	1.807,00	2.150,33
GFZUSG900500	Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafel		Stk.	1.747,00	2.078,93
GFZUSG900510	Transportsicherung		Stk.	605,00	719,95
GFZUSG900600	Aufpreis Schlitzschuhdüse Twin		Stk.	58,20	69,26

Ersatzteile für Schleppschuhverteiler »Compact« und »Skate«











Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung / Maße	ME	€ netto	*€ brutto
① GFZUSG900173	Federstahl	gekröpft, L: 500 / B: 45 / S: 4 / 6 Bohrungen	Stk.	54,50	64,86
② GFZUSG900170	Federstahl	gekröpft, L: 700 / B: 45 / S: 6 / 3-2-2 Bohrungen	Stk.	51,70	61,52
③ GFZUSG900104	Schlitzschuhdüse	L: 230 mm / La. 40 mm / Rohr 60 x 2 mm / verzinkt	Stk.	45,20	53,79
④ GFZXXX940240	Auslaufstutzen	Ø 40 mm / aus Kunststoff / La. 140 mm	Stk.	17,50	20,82
⑤ GFZUSG900118	Schlauchführung	Innen-Ø 63 mm - Polypropylen	Stk	10,10	12,02


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten














Technische Details:

- Breite: 6000-9000 mm
- Serienmäßig elektro-hydraulischer Steuerblock (1 dw erforderlich) inkl. Zeitrelais

Aufbau:


- Aus robustem und vollverzinktem Grundrahmen
- Die mechanische Federung gleicht Bodenunebenheiten aus und drückt die schräggestellten Scheiben auf den Boden
- Durch einstellbare Spiralfedern kann der Druck angepasst werden
- Automatischer Tropfstopp durch hochklappen der Federn
- Die Gummidüse sitzt unten an der Scheibe und bringt die Gülle direkt in den Schlitz ein

Scheiben:

- Mit einfach austauschbaren schräggestellten Scheiben versehen
- Die selbstschärfenden Scheiben (Ø 350 mm, 4 mm Dicke) sind serienmäßig
- Diese selbstschärfenden Scheiben aus hochwertigem Stahl sind äußerst robust und verschleißfest
- Scheibenabstand ca. 25 cm
- Die Scheiben sind in der Schräge in zwei Richtungen einstellbar
- Durch das patentierte System der Scheibenschrägstellung wird die Grasnarbe aufgeschlitzt und die Gülle direkt in den Schlitz eingebracht. Die Grasnarbe liegt anschließend wieder sauber auf. Somit ist die Gülle komplett abgedeckt und eingebracht.

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100600	Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten	6 Meter	Stk.	24.000,00	28.560,00
GFZUSG100605	Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten	7,5 Meter	Stk.	26.300,00	31.297,00
GFZUSG100610	Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten	9 Meter	Stk	29.500,00	35.105,00
Zubehör					
GFZUSG900500	Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafel		Stk.	1.747,00	2.078,93
GFZUSG900510	Transportsicherung		Stk.	605,00	719,95

Ersatzteile für »Bomech« Verteiler










Art.Nr.	Bezeichnung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZUSG900126	Federstahl / Blattfeder	L: 910 mm / B: 64-30 mm / S: 5 mm	Stk.	49,00	58,31
2 GFZUSG900108	Gummi-Schlitzschuhdüse	Ø 49,5 x 280 mm	Stk.	6,10	7,26
3 GFZUSG900148	Nabe / Injektorscheibe	Wellen-Ø: 20 mm / Aufnahme-Ø: 115 mm / L: 255 mm	Stk.	68,10	81,04
4 GFZUSG900159	Injektorscheibe	Außen-Ø: 250 mm / LK-Ø: 72 mm / S: 3 mm	Stk.	20,30	24,16

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

UMRÜSTUNG VON SCHLEPPSCHLAUCH – AUF SCHLEPPSCHUH!

Der bodennahen Gülleeinbringung gehört die Zukunft. Sie ist die Basis umweltschonender Bewirtschaftung, im Hinblick auf Gewässer-, Boden- und Klimaschutz kommt ihr eine zentrale Rolle zu.
Zur Umrüstung auf die Schleppschuh-Technologie hat das Fliegl Agro-Center einen Umrüstsatz zusammengestellt.
Im Agro-Center gibt es vier Standard-Sets - für Schleppschlauchverteiler mit 7,5 m, 9 m, 12 m und 15 m Breite. Weitere Sets können auf Anfrage kombiniert werden, auch die Einzelteillieferung ist möglich.
So lassen sich Fliegl Verteiler ebenso unkompliziert nachrüsten wie Konstruktionen verschiedener Hersteller.



01

Gülletechnik

»Set 1« für 7,5 m Schleppschlauchverteiler

- 4 x Rahmenteil (1) • 7,5 m Querrohr (2) • 30 x Federstahl (3)
- 30 x Schlitzschuhdüse (4) • 60 m Verteilerschlauch (5)
- 30 x Schlauchschellen inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100105	Set 1	Set	3.175,00	3.778,25

»Set 2« für 9 m Schleppschlauchverteiler

- 4 x Rahmenteil (1) • 9 m Querrohr (2) • 36 x Federstahl (3)
- 36 x Schlitzschuhdüse (4) • 70 m Verteilerschlauch (5)
- 36 x Schlauchschellen inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100100	Set 2	Set	3.470,00	4.129,30

»Set 3« für 12 m Schleppschlauchverteiler

- 4 x Rahmenteil (1) • 12 m Querrohr (2) • 48 x Federstahl (3)
- 48 x Schlitzschuhdüse (4) • 100 m Verteilerschlauch (5)
- 48 x Schlauchschellen inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100150	Set 3	Set	3.940,00	4.688,60

»Set 4« für 15 m Schleppschlauchverteiler

- 4 x Rahmenteil (1) • 15 m Querrohr (2) • 60 x Federstahl (3)
- 60 x Schlitzschuhdüse (4) • 150 m Verteilerschlauch (5)
- 60 x Schlauchschellen inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100155	Set 4	Set	4.530,00	5.390,70




Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung / Maße	ME	€ netto	*€ brutto
(6) GFZXXX940007	Drehwinkel (beidseitig)	links / verzinkt	Stk.	93,30	111,03
(7) GFZXXX940008	Drehwinkel (beidseitig)	rechts / verzinkt	Stk.	93,30	111,03
(8) GFZUSG900250	Drehwinkel	für Umlenkung rechts, verzinkt	Stk.	298,00	354,62
(8) GFZUSG900252	Drehwinkel	für Umlenkung links, verzinkt	Stk.	298,00	354,62
(9) GFZUSG900260	Querrohr	für Federstahl, 50 x 50 mm x 4500 mm	Stk.	311,00	370,09
(9) GFZUSG900265	Querrohr	für Federstahl, 50 x 50 mm x 6000 mm	Stk.	324,00	385,56
(10) GFZUSG900130	Federstahl	für Schlitzschuhverteiler, 1000 x 40 x 5 mm (L x B x S)	Stk.	48,00	57,12
(11) GFZUSG900102	Schlitzschuhdüse	Länge: 165 mm / Ø 52 mm	Stk.	32,80	39,03
(12) GFZXXX310002	Verteilerschlauch	Ø 40 mm	m	5,40	6,43
(13) NKTXXX312160	Schlauchschelle »Zebra«	50-70 /12 mm	Stk.	0,50	0,60
(14) NKTXXX100245	Bügelschraube	M12 - 50,5 x 78,0 mm / verzinkt	Stk.	4,40	5,24

Schleppschuheinheit zum Nachrüsten

- Auch für Fremdfabrikate geeignet • Hochwertiger Stahl • Geringes Eigengewicht durch optimale Konstruktion
- Gekröpfter Federstahl, dadurch eine sehr kurze Bauform, somit hat die Gülle einen kurzen Weg bis zum Boden
- Adapterplatte zum Anbau an 40 mm, 50 mm, 60 mm und 70 mm • Eigengewicht mit Düse und Feder: ca. 3,22 kg
- Bitte die Adapterplatte zu Ihrem passenden Vierkantrohr zusätzlich hinzu bestellen! • Adapterplatte mit verschiedenen Lochbildern, somit kann der Federstahl auch an andere Verteiler Hersteller angebracht werden

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Federlänge	ME	€ netto	*€ brutto
(15) GFZUSG100500	Schleppschuheinheit	gekröpft / geschweißter Schlitzschuh	700 mm	Stk.	66,00	78,54
(15) GFZUSG100510	Schleppschuheinheit	gekröpft / geschweißter Schlitzschuh	1000 mm	Stk.	71,00	84,49
(16) GFZUSG100520	Schleppschuheinheit	gerade / gegossener Schlitzschuh	450 mm	Stk.	71,00	84,49
(16) GFZUSG100530	Schleppschuheinheit	gerade / gegossener Schlitzschuh	700 mm	Stk.	76,00	90,44
(16) GFZUSG100540	Schleppschuheinheit	gerade / gegossener Schlitzschuh	1000 mm	Stk.	82,00	97,58
(16) GFZUSG100550	Schleppschuheinheit	gerade / gegossener Schlitzschuh	1145 mm	Stk.	87,00	103,53



Eine Einheit besteht aus:
1. 1x Schlitzschuhdüse
2. 1x Federstahl gekröpft für Schleppschuhverteiler
3. 1x Schlauchführung
4. 1x Adapterplatte inkl. passenden Schrauben (nicht im Preis enthalten)

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Breitverteiler ital. System (Spritzdüse) mit V-Teil Kugel und Ring

• Verzinkt • Inkl. Prallblech


Art.Nr.	Zoll - Größe	Ø Düse	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490032	4" - 100 mm	50 mm	Stk.	29,00	34,51
GFZXXX490080	5" - 120 mm	55 mm	Stk.	42,00	49,98
GFZXXX490031	6" - 150 mm	60 mm	Stk.	50,00	59,50
GFZXXX490038	8" - 200 mm	70 mm	Stk.	127,00	151,13



② Breitverteiler ital. System (Spritzdüse) mit M-Teil Becher inkl. O-Ring

• Verzinkt • Inkl. Prallblech

Art.Nr.	Zoll - Größe	Ø Düse	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490033	4" - 100 mm	50 mm	Stk.	31,00	36,89
GFZXXX490020	5" - 120 mm	55 mm	Stk.	49,00	58,31
GFZXXX490030	6" - 150 mm	60 mm	Stk.	50,00	59,50
GFZXXX490035	8" - 200 mm	70 mm	Stk.	130,00	154,70



③ Breitverteiler Bauer mit V-Teil Kugel

• Verzinkt • Inkl. Prallblech

Art.Nr.	Zoll - Größe	Ø Düse	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043025	4" - 108 mm	50 mm	Stk.	55,00	65,45
GFZXXX053025	5" - 125 mm	55 mm	Stk.	88,00	104,72
GFZXXX063025	6" - 159 mm	60 mm	Stk.	104,00	123,76



④ Prallblech lose

• Passend für: Breitverteiler und Bogendüsen

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX949006	Stk.	19,90	23,68



⑤ Bogendüse 90° ital. System und M-Teil Becher

• Verzinkt • Inkl. Prallblech

Art.Nr.	Zoll - Größe	Ø Düse	Radius	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490000	5" - 120 mm	55 mm	350 mm	Stk.	75,60	89,96
GFZXXX490010	6" - 150 mm	60 mm	400 mm	Stk.	97,50	116,03
GFZXXX490017	8" - 200 mm	70 mm	300 mm	Stk.	184,00	218,96



⑥ Bogendüse 90° ital. System und V-Teil Kugel

• Verzinkt • Inkl. Prallblech

Art.Nr.	Zoll - Größe	Ø Düse	Radius	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490005	5" - 120 mm	55 mm	350 mm	Stk.	70,60	84,01
GFZXXX490015	6" - 150 mm	60 mm	400 mm	Stk.	95,80	114,00
GFZXXX490018	8" - 200 mm	70 mm	300 mm	Stk.	189,10	225,03



⑦ Bogendüse 90° Bauer und V-Teil Kugel

• Verzinkt • Inkl. Prallblech

Art.Nr.	Zoll - Größe	Ø Düse	Radius	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041086	4" - 108 mm	50 mm	300 mm	Stk.	83,00	98,77
GFZXXX051099	5" - 125 mm	55 mm	350 mm	Stk.	117,00	139,23
GFZXXX061316	6" - 159 mm	60 mm	400 mm	Stk.	146,00	173,74

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Exaktverteiler ital. System mit M-Teil Becher

• Verzinkt • Inkl. O-Ring

Art.Nr.	Zoll - Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490092	4" - 100	Stk.	155,00	184,45
GFZXXX490093	5" - 120	Stk.	160,00	190,40
GFZXXX490094	6" - 150	Stk.	163,00	193,97

② Exaktverteiler ital. System mit V-Teil Kugel

• Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490095	4" - 100	Stk.	154,00	183,26
GFZXXX490096	5" - 120	Stk.	160,00	190,40
GFZXXX490097	6" - 150	Stk.	163,00	193,97

③ Exaktverteiler Perrot mit M-Teil Becher

• Verzinkt • Inkl. O-Ring

Art.Nr.	Zoll - Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041043	4" - 108	Stk.	220,00	261,80
GFZXXX051088	5" - 133	Stk.	220,00	261,80
GFZXXX061189	6" - 159	Stk.	220,00	261,80

④ Exaktverteiler Perrot mit V-Teil Kugel

• Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041056	4" - 108	Stk.	176,00	209,44
GFZXXX051089	5" - 133	Stk.	178,00	211,82
GFZXXX061190	6" - 159	Stk.	181,00	215,39

⑤ Gummidüsen für z.B. Exaktverteiler

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX949001	5"	Stk.	17,50	20,83
GFZXXX949004	6"	Stk.	23,60	28,08

Kombiverteiler »umklappbar« & »einstellbar«



- Geringe Anschaffungskosten
- Geringes Eigengewicht
- Störungsarm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX490060	5" - M-Teil, inkl. O-Ring	Stk.	231,00	274,89
GFZXXX490065	6" - M-Teil, inkl. O-Ring	Stk.	242,00	287,98

Schlepperrührwerk

Technische Details:

- Anbaubock mechanisch
- Schmutzunempfindlich dank hochwertiger Chromlagerung und Abdichtung
- Einsatzmöglichkeit bereits bei einer Grubenöffnung von 550 x 700 mm
- Zum Einhängen an die Dreipunkthydraulik (Kat. 2)
- Erforderlicher Kraftbedarf: ab 60 PS
- Dreiblatt-Druckflügel mit einem Flügeldurchmesser von 500 mm
- Verwendbar für offene & geschlossene Gruben!



Abb.: Rührkorb





Art.Nr.	Länge	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SRWFLI300000	3000 mm	140 kg	Stk.	2.245,00	2.671,55
SRWFLI400000	4000 mm	150 kg	Stk.	2.300,00	2.737,00
SRWFLI500000	5000 mm	170 kg	Stk.	2.350,00	2.796,50
SRWFLI600000	6000 mm	200 kg	Stk.	2.400,00	2.856,00

Zubehör gegen Aufpreis:

Art.Nr.	Länge	ME		€ netto	*€ brutto
GELBIN100061	Gelenkwelle mit Schiebestift 1210 mm 1 3/8" - 1 3/8"	Stk.		250,00	297,50
SRWFLI000550	Aufpreis Gestell hydraulisch klappbar, 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich	Stk.		788,00	937,72
SRWFLI000555	Rührkorb – zum Kanalrühren, für Ø 500 mm Rührflügel	Stk.		208,00	247,52
SRWFLI000560	Rührkorb – zum Kanalrühren, für Ø 600 mm Rührflügel	Stk.		236,00	280,84
SRWFLI900050	Aufpreis für Rührflügel Ø 600 mm (für höchste Rührleistung – bei Schlepper mit über 100 PS notwendig), Lieferung erfolgt mit Ø 600 mm statt Ø 500 mm			230,00	273,70

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Gülleseparator

NEU

Geld sparen und die Umwelt schonen – Fliegls Gülleseparator bringt die entscheidenden Vorteile!

Gülle separieren bedeutet eine Trennung der Rohgülle in ihre festen und flüssigen Bestandteile, um die entscheidenden Vorteile der vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Während die separierte flüssige Phase mit einer deutlich besseren Bodeninfiltration, einer dadurch schnelleren Nährstoffverfügbarkeit ohne Verstopfung ausgebracht werden kann, wird die separierte feste Paste zu einem selbstkompostierenden, geruchlosen und transportfähigeren Feststoff und kann als Einstreu wiederverwertet werden.
Dies hat eine hohe Wirtschaftlichkeit zur Folge, denn das Güllelagervolumen kann verringert und der Rührаufwand sowie der Aufwand für die Ausbringung reduziert werden, während sich die Düngewirkung erhöht. Auch Kosten für Einstreumaterial können eingespart werden und der gezielte Verkauf von Feststoffen kann zu einem zusätzlichen Gewinn beitragen.






Aufpreis Schüttwand

Technische Details:
- Elektromotor 5,5 kW und 4,0 kW (für Pumpe)
- Stapleraufnahme
- Schaltschrank
- 7 m Ansaug- und 5 m Überlaufschlauch Ø 76 mm
- 5 m Rücklaufschlauch Ø 102 mm
- Aufbaugestell mit höhenverstellbaren Füßen und Seilwinde für Pumpe
- Beste Verarbeitung durch vier angebrachte Schneidemesser
- Stromversorgung mit 16 A Steckdose

Features:
- 1-Mann-Aufbau in nur max. 15 Minuten
- Große Durchlaufleistung
- Zeit- und Geldersparnis - geringster Stromverbrauch ca. 8 kW/h
- Güllevolumen reduziert sich um ca. 15-30%
  - dadurch geringere Kosten für Lagerung und Transport
- Deutliche Geruchsminderung
- Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- Durchsatzleistung Rohgülle (1 mm Sieb verbaut):
  Rind bis ca. 20 m^3/h – Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle!

Funktion:

Mittels einer Pumpe wird die Gülle in den Separator geführt. In der Siebtrommel läuft die flüssige Phase durch das Sieb in einen Überlaufschlauch ab, während der feste Anteil am Sieb anliegen bleibt und von einer rotierenden Pressschnecke zum Auswurf befördert wird und herunterfällt. Eine große seitliche Öffnung dient dabei der Kontrolle und Reinigung des Siebs. Verschleißteile wie dieses sowie die Siebtrommel, Schnecke und Pumpe können leicht ausgetauscht werden, um eine langjährige Instandhaltung sicherzustellen.


Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX930200	Gülleseparator (im Komplettset)	ca. 820 kg	Stk.	26.800,00	31.892,00
GFZXXX930228	Aufpreis Schüttwand für Gülleseparator		Stk.	750,00	892,50
GFZXXX930250	Aufbau und Einweisung	für Österreich und Deutschland		790,00	940,10

Für mehr Informationen fragen Sie unser Fachpersonal und besuchen Sie uns auf **www.agro-center.de**


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

1. »Italienisches« System

M-Teil Becher



V-Teil Kugel



loser Ring für V-Teil



Dieses System hat an dem **M-Teil fest angeschweisste Hebel**. Am **V-Teil ist eine Kugel** mit einem **losen Spannring**. Dieser Ring muss eine scharfe Kante haben, wo die Hebel des M-Teils einrasten.
Um die Grösse der italienischen Kupplung zu ermitteln, müssen Sie entweder den äußeren Durchmesser vom V-Teil oder den Innendurchmesser des M-Teils messen. Der äußere Durchmesser des V-Teils oder der Innendurchmesser des M-Teils muss bei dem M-Teil und V-Teil gleich ausfallen. Die Kupplungsschlauchtülle wird außen oder am inneren Schlauchdurchmesser gemessen.

Größen des italienischen Systems

M-Teil Becher (mit O-Ring)	**V-Teil Kugel (mit losem Spannring)**	**Schlauchgrößen für italienisches System**
Innenmaß A 80 mm = 3"	Außenmaß B 111 mm / Innenmaß A 80 mm = 3"	3" = 80
Innenmaß A 131 mm = 4"	Außenmaß B 130 mm / Innenmaß A 100 mm = 4"	4" = 100
Innenmaß A 151 mm = 5"	Außenmaß B 150 mm / Innenmaß A 120 mm = 5"	5" = 120 mm
Innenmaß A 181 mm = 6"	Außenmaß B 180 mm / Innenmaß A 150 mm = 6"	6" = 150 mm
Innenmaß A 245 mm = 8"	Außenmaß B 240 mm / Innenmaß A 205 mm = 8"	8" = 200 mm
Innenmaß A 301 mm = 10"	Außenmaß B 300 mm / Innenmaß A 254 mm = 10"	10" = 250 mm
Innenmaß A 371 mm = 12"	Außenmaß B 370 mm / Innenmaß A 304 mm = 12"	12" = 300 mm





① V-Teil Kugel mit Ring auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041024	4" - 100	100	Stk.	17,90	21,30
GFZXXX041027	4" - 100	108	Stk.	21,40	25,47
GFZXXX051025	5" - 120	50	Stk.	27,30	32,49
GFZXXX051026	5" - 120	60	Stk.	27,60	32,84
GFZXXX051022	5" - 120	80	Stk.	29,00	34,51
GFZXXX051032	5" - 120	100	Stk.	24,00	28,56
GFZXXX051070	5" - 120	108	Stk.	24,30	28,92
GFZXXX051020	5" - 120	120	Stk.	21,00	24,99
GFZXXX051071	5" - 120	125	Stk.	25,60	30,46
GFZXXX051072	5" - 120	133	Stk.	33,20	39,51
GFZXXX061034	6" - 150	50	Stk.	39,90	47,48
GFZXXX061064	6" - 150	60	Stk.	40,30	47,96
GFZXXX061031	6" - 150	80	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX061065	6" - 150	100	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX061063	6" - 150	120	Stk.	32,40	38,56
GFZXXX061170	6" - 150	125	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX061171	6" - 150	133	Stk.	28,50	33,92
GFZXXX061030	6" - 150	150	Stk.	26,30	31,30
GFZXXX061172	6" - 150	150 mit Handgriff	Stk.	29,80	35,46
GFZXXX061054	6" - 150	159	Stk.	33,80	40,22
GFZXXX081006	8" - 200	200	Stk.	70,60	84,01
GFZXXX081050	8" - 200	200 mit Handgriff	Stk.	74,80	89,01
GFZXXX100007	10" - 250	250	Stk.	137,80	163,98

② M-Teil Becher mit O-Ring auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041019	4" - 100	100	Stk.	13,80	16,42
GFZXXX041029	4" - 100	108	Stk.	23,50	27,97
GFZXXX051016	5" - 120	50	Stk.	31,10	37,01
GFZXXX051015	5" - 120	60	Stk.	26,64	31,70
GFZXXX051014	5" - 120	80	Stk.	32,40	38,56
GFZXXX051030	5" - 120	100	Stk.	21,80	25,94
GFZXXX051073	5" - 120	108	Stk.	21,80	25,94
GFZXXX051008	5" - 120	120	Stk.	21,40	25,47
GFZXXX051074	5" - 120	125	Stk.	29,00	34,51
GFZXXX051075	5" - 120	133	Stk.	30,10	35,82
GFZXXX061018	6" - 150	50	Stk.	38,70	46,05
GFZXXX061017	6" - 150	60	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX061016	6" - 150	80	Stk.	42,00	49,98
GFZXXX061062	6" - 150	100	Stk.	34,80	41,41
GFZXXX061019	6" - 150	120	Stk.	36,00	42,84
GFZXXX061173	6" - 150	125	Stk.	40,90	48,67
GFZXXX061174	6" - 150	133	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX061010	6" - 150	150	Stk.	23,70	28,20
GFZXXX061169	6" - 150	150 -3 Verschlusshaken	Stk.	32,40	38,56
GFZXXX061059	6" - 150	159	Stk.	31,50	37,49
GFZXXX081004	8" - 200	200	Stk.	73,10	86,99
GFZXXX100001	10" - 200	250	Stk.	136,60	162,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① V-Teil Kugel mit Ring auf Gewinde

• Verzinkt • Außengewinde

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Gewinde-anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041022	4" - 100	2"	Stk.	32,40	38,56
GFZXXX041020	4" - 100	2 1/2"	Stk.	32,70	38,91
GFZXXX041013	4" - 100	4"	Stk.	22,70	27,01
GFZXXX051023	5" - 120	2"	Stk.	34,40	40,94
GFZXXX051024	5" - 120	2 1/2"	Stk.	35,30	42,01
GFZXXX051033	5" - 120	4"	Stk.	36,90	43,91
GFZXXX051021	5" - 120	5"	Stk.	27,30	32,49
GFZXXX061033	6" - 150	2"	Stk.	42,80	50,93
GFZXXX061032	6" - 150	2 1/2"	Stk.	43,70	52,00
GFZXXX061061	6" - 150	4"	Stk.	44,50	52,96
GFZXXX061073	6" - 150	5"	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX061028	6" - 150	6"	Stk.	37,80	44,98
GFZXXX081064	8" - 200	8"	Stk.	110,10	131,02

② M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Gewinde

• Verzinkt • Außengewinde

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Gewinde-anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041023	4" - 100	2"	Stk.	36,90	43,91
GFZXXX041021	4" - 100	2 1/2"	Stk.	32,40	38,56
GFZXXX041008	4" - 100	4"	Stk.	24,80	29,51
GFZXXX051013	5" - 120	2"	Stk.	35,30	42,01
GFZXXX051012	5" - 120	2 1/2"	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX051039	5" - 120	4"	Stk.	31,10	37,01
GFZXXX051011	5" - 120	5"	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX061015	6" - 150	2"	Stk.	44,50	52,96
GFZXXX061014	6" - 150	2 1/2"	Stk.	44,50	52,96
GFZXXX061060	6" - 150	4"	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX061067	6" - 150	5"	Stk.	39,50	47,01
GFZXXX061012	6" - 150	6"	Stk.	39,50	47,01
GFZXXX081032	8" - 200	8"	Stk.	120,00	142,80

③ V-Teil Kugel mit Ring auf Flansch

• Verzinkt • Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
• Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041012	4" - 100	4"	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX051018	5" - 120	5"	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX061027	6" - 150	6"	Stk.	36,80	43,79
GFZXXX081008	8" - 200	8"	Stk.	105,90	126,02

④ M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Flansch

• Verzinkt • Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
• Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041009	4" - 100	4"	Stk.	24,90	29,63
GFZXXX051009	5" - 120	5"	Stk.	48,70	57,95
GFZXXX061013	6" - 150	6"	Stk.	52,60	62,59
GFZXXX081030	8" - 200	8"	Stk.	103,00	122,57

⑤ V-Teil Kugel mit Ring kurze Bauform auf Flansch

• Verzinkt • Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
• Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041110	4" - 100	4"	Stk.	36,90	43,91
GFZXXX041112	5" - 120	5"	Stk.	42,80	50,93
GFZXXX041114	6" - 150	6"	Stk.	52,90	62,95
GFZXXX041116	8" - 200	8"	Stk.	126,90	151,01

⑥ M-Teil Becher inkl. O-Ring kurze Bauform auf Flansch

• Verzinkt • Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
• Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041100	4“ - 100	4“	Stk.	44,50	52,96
GFZXXX041102	5“ - 120	5“	Stk.	48,70	57,95
GFZXXX041104	6“ - 150	6“	Stk.	41,00	48,79
GFZXXX041106	8“ - 200	8“	Stk.	139,90	166,48

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





















① Übergangsstück V-Teil Kugel auf V-Teil Kugel

• Verzinkt • Länge = Gesamtlänge

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Länge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX051077	5" - 120 x 120	350	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX061179	6" - 150 x 150	350	Stk.	58,80	69,97
GFZXXX081056	8" - 200 x 200	490	Stk.	136,10	161,96

② Übergangsstück M-Teil Becher auf M-Teil Becher

• Verzinkt • Länge = Gesamtlänge

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Länge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX051078	5" - 120 x 120	350	Stk.	52,90	62,95
GFZXXX061180	6" - 150 x 150	300	Stk.	59,60	70,92
GFZXXX081057	8" - 200 x 200	400	Stk.	142,00	168,98

③ Reduzierstücke - M-Teil Becher auf V-Teil Kugel

• Verzinkt

Art.Nr.	M-Teil Becher	V-Teil Kugel	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX020006	4" - 100	5" - 120	Stk.	44,50	52,96
GFZXXX020015	4" - 100	6" - 150	Stk.	65,50	77,95
GFZXXX020005	5" - 120	4" - 100	Stk.	43,70	52,00
GFZXXX020009	5" - 120	6" - 150	Stk.	50,40	59,98
GFZXXX020007	6" - 150	4" - 100	Stk.	45,30	53,91
GFZXXX020013	6" - 150	5" - 120	Stk.	50,40	59,98

④ Rohrbogen 90°, V-Teil Kugel auf Flansch

• Verzinkt • Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Radius	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041220	4" - 100	300 mm	Stk.	57,10	67,95
GFZXXX051220	5" - 120	350 mm	Stk.	70,60	84,01
GFZXXX061098	6" - 150	400 mm	Stk.	102,50	121,98

⑤ Rohrbogen 90°, M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Flansch

• Verzinkt • Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Radius mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041222	4" - 100	300	Stk.	58,80	69,97
GFZXXX051222	5" - 120	350	Stk.	73,10	86,99
GFZXXX061097	6" - 150	400	Stk.	100,80	119,95

⑥ Rohrbogen 90°, V-Teil Kugel auf M-Teil Becher inkl. O-Ring

• Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Radius mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041002	4" - 100	300	Stk.	48,70	57,95
GFZXXX051002	5" - 120	350	Stk.	60,50	72,00
GFZXXX061002	6" - 150	400	Stk.	80,60	95,91
GFZXXX081040	8" - 200	300	Stk.	183,20	218,01

⑦ Rohrbogen 45°, V-Teil Kugel auf M-Teil Becher inkl. O-Ring

• Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Radius mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041001	4" - 100	300	Stk.	48,70	57,95
GFZXXX051001	5" - 120	350	Stk.	58,80	69,97
GFZXXX061001	6" - 150	400	Stk.	79,00	94,01
GFZXXX081042	8" - 200	300	Stk.	178,20	212,06


⑧ Blindkupplung »verzinkt« M-Teil Becher


Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041006	4"	Stk.	14,20	16,90
GFZXXX051007	5"	Stk.	16,70	19,87
GFZXXX061009	6"	Stk.	21,40	25,47
GFZXXX081015	8"	Stk.	67,50	80,33
GFZXXX100005	10"	Stk.	95,00	113,05

⑨ Blindkupplung »verzinkt« V-Teil Kugel


Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041037	4"	Stk.	13,00	15,47
GFZXXX051045	5"	Stk.	13,40	15,95
GFZXXX061026	6"	Stk.	24,30	28,92
GFZXXX081022	8"	Stk.	54,60	64,97
GFZXXX101036	10"	Stk.	121,90	145,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① T-Übergangsstück - M-Teil Becher / M-Teil Becher / V-Teil Kugel

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041615	4" - 100	Stk.	88,20	104,96
GFZXXX051615	5" - 120	Stk.	112,60	133,99
GFZXXX061615	6" - 150	Stk.	159,70	190,04

② T-Übergangsstück - M-Teil Becher / V-Teil Kugel / V-Teil Kugel

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041614	4" - 100	Stk.	84,00	99,96
GFZXXX051614	5" - 120	Stk.	111,80	133,04
GFZXXX061614	6" - 150	Stk.	157,10	186,95

③ Y-Übergangsstück - M-Teil Becher mit 2x V-Teil Kugeln

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041617	4" - 100	Stk.	149,60	178,02
GFZXXX051617	5" - 120	Stk.	205,00	243,95
GFZXXX061617	6" - 150	Stk.	243,70	290,00

④ Y-Übergangsstück - V-Teil Kugel mit 2x M-Teil Becher


- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041618	4" - 100	Stk.	154,60	183,97
GFZXXX051618	5" - 120	Stk.	210,10	250,02
GFZXXX061618	6" - 150	Stk.	249,60	297,02









⑤ V-Teil Kugel - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031011	3" – 80	Stk.	2,50	2,98
GFZXXX031012	4" – 100	Stk.	3,30	3,93
GFZXXX051019	5" – 120	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX900003	6" – 150	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX900005	8" – 200	Stk.	19,80	23,56
GFZXXX900008	10" – 250	Stk.	27,30	32,49
GFZXXX900018	12" – 300	Stk.	50,40	59,98

⑥ V-Teil Ring - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900011	3" – 80	Stk.	2,10	2,50
GFZXXX900009	4" – 100	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX900007	5" – 120	Stk.	5,00	5,95
GFZXXX900004	6" – 150	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX900006	8" – 200	Stk.	16,80	19,99
GFZXXX900010	10" – 250	Stk.	22,70	27,01
GFZXXX900019	12" – 300	Stk.	42,80	50,93

⑦ M-Teil Becher inkl. O-Ring - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031010	3" – 80	mit Verschlusshaken	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX041007	4" – 100	mit Verschlusshaken	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX051010	5" – 120	mit Verschlusshaken	Stk.	10,00	11,90
GFZXXX061011	6" – 150	mit Verschlusshaken	Stk.	10,90	12,97
GFZXXX061222	6" – 150	mit 3 Verschluss-haken	Stk.	18,10	21,54
GFZXXX061038	6" – 150	ohne Verschluss-haken	Stk.	10,00	11,90
GFZXXX081003	8" – 200	mit Verschlusshaken	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX081016	8" – 200	ohne Verschluss-haken	Stk.	18,50	22,02
GFZXXX091003	10" – 250	mit Verschlusshaken	Stk.	61,70	73,42
GFZXXX091503	12" – 300	mit Verschlusshaken	Stk.	119,30	141,97

⑧ O-Ring für M-Teil

- Material: Naturkautschuk und synthetischer Gummi

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900157	3" – 80	Stk.	1,00	1,19
GFZXXX900154	4" – 100	Stk.	1,30	1,55
GFZXXX900155	5" – 120	Stk.	2,45	2,92
GFZXXX900156	6" – 150	Stk.	3,70	4,40
GFZXXX900150	8" – 200	Stk.	5,00	5,95
GFZXXX900148	10" – 250	Stk.	14,20	16,90
GFZXXX900146	12" – 300	Stk.	18,50	22,02


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

2. »Perrot« System

M-Teil



V-Teil



Hebelverschlussring



Dieses System hat am **M-Teil einen beweglichen Ring**, an dem die Hebel angebracht sind. Das **V-Teil hat einen Konus** und besteht aus nur einem Teil.

Um die Größe der Perrot-Kupplung zu ermitteln, müssen Sie entweder den äußeren Durchmesser des V-Teils oder den Innendurchmesser des M-Teils messen. Die Kupplungsschlauchtülle wird außen oder am inneren Schlauchdurchmesser gemessen.

Größen des Perrot Systems:

M-Teil Perrot (mit O-Ring)	**V-Teil Perrot**	**Schlauchgrößen für Perrot System**
Innenmaß A 132 mm = 3"	Außenmaß B 133 mm / Innenmaß A 89 mm = 3"	
Innenmaß A 150,0 mm = 4"	Außenmaß B 155 mm / Innenmaß A 108 mm = 4"	4" = 108 mm
Innenmaß A 171,5 mm = 5"	Außenmaß B 179 mm / Innenmaß A 133 mm = 5"	5" = 133 mm
Innenmaß A 203,5 mm = 6"	Außenmaß B 211 mm / Innenmaß A 159 mm = 6"	6" = 159 mm
Innenmaß A 288,0 mm = 8"	Außenmaß B 313 mm / Innenmaß A 216 mm = 8"	8" = 200 mm









① M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe mm	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX020200	2" - 50	50	Stk.	18,10	21,54
GFZXXX031018	3" - 89	75	Stk.	26,50	31,54
GFZXXX031019	3" - 89	80	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX031020	3" - 89	90	Stk.	33,90	40,34
GFZXXX041031	4" - 108	75	Stk.	50,40	59,98
GFZXXX041036	4" - 108	102	Stk.	37,50	44,63
GFZXXX041038	4" - 108	110	Stk.	48,70	57,95
GFZXXX051081	5" - 133	100	Stk.	75,60	89,96
GFZXXX051083	5" - 133	110	Stk.	63,00	74,97
GFZXXX051046	5" - 133	125	Stk.	58,80	69,97
GFZXXX051048	5" - 133	133	Stk.	65,50	77,95
GFZXXX061240	6" - 159	100	Stk.	96,60	114,95
GFZXXX061184	6" - 159	125	Stk.	86,50	102,94
GFZXXX061084	6" - 159	150	Stk.	47,50	56,53
GFZXXX061086	6" - 159	159	Stk.	50,00	59,50
GFZXXX081019	8" - 216	200	Stk.	156,00	185,64

② V-Teil Kugel auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe mm	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031026	3" - 89	75	Stk.	14,70	17,49
GFZXXX031027	3" - 89	80	Stk.	14,70	17,49
GFZXXX061096	4" - 108	75	Stk.	24,00	28,56
GFZXXX041032	4" - 108	102	Stk.	20,10	23,92
GFZXXX041034	4" - 108	110	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX051079	5" - 133	50	Stk.	26,50	31,54
GFZXXX051041	5" - 133	75	Stk.	27,70	32,96
GFZXXX051043	5" - 133	110	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX051042	5" - 133	125	Stk.	26,50	31,54
GFZXXX051044	5" - 133	133	Stk.	29,00	34,51
GFZXXX061181	6" - 159	50	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX061182	6" - 159	75	Stk.	31,90	37,96
GFZXXX061183	6" - 159	100	Stk.	31,90	37,96
GFZXXX061066	6" - 159	125	Stk.	34,00	40,46
GFZXXX061035	6" - 159	150	Stk.	20,50	24,40
GFZXXX061036	6" - 159	159	Stk.	28,30	33,68
GFZXXX081038	8" - 216	200	Stk.	108,40	129,00

③ M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Flansch

- Verzinkt • Stutzenlänge = Gesamtlänge
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Flansch	Stutzen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041026	4" - 108	4"	150 mm	Stk.	75,60	89,96
GFZXXX041314	4" - 108	4"	360 mm	Stk.	89,00	105,91
GFZXXX051036	5" - 133	5"	150 mm	Stk.	90,70	107,93
GFZXXX051053	5" - 133	5"	360 mm	Stk.	102,50	121,98
GFZXXX061074	6" - 159	6"	150 mm	Stk.	103,40	123,05
GFZXXX061254	6" - 159	6"	360 mm	Stk.	130,30	155,06
GFZXXX081020	8" - 216	8"	400 mm	Stk.	220,00	261,80
GFZXXX081227	8" - 216	8"	400 mm	Stk.	340,00	404,60

④ V-Teil Kugel auf Flansch

- Verzinkt • Stutzenlänge = Gesamtlänge = 150 mm
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041025	4" - 108	4"	Stk.	47,00	55,93
GFZXXX051034	5" - 133	5"	Stk.	52,10	62,00
GFZXXX061072	6" - 159	6"	Stk.	58,10	69,14
GFZXXX061258	6" - 159	8"	Stk.	84,80	100,91
GFZXXX081018	8" - 216	8"	Stk.	148,70	176,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① V-Teil Kugel auf Flansch mit Entlüftungsstutzen (seitl. Abgang)

- Verzinkt
- Stutzenlänge 360 mm = Gesamtlänge
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Nw in (mm)	Flansch	Abgang	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061142	6" - 159	6"	2"	Stk.	90,70	107,93
GFZXXX061144	6" - 159	6"	2 1/2"	Stk.	91,60	109,00
GFZXXX081091	8" - 216	8"	2"	Stk.	172,00	204,68
GFZXXX081093	8" - 216	8"	2 1/2"	Stk.	158,80	188,97

② M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Gewinde

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Gewinde-anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031035	3" - 89	2 1/2"	Stk.	73,90	87,94
GFZXXX031036	3" - 89	3"	Stk.	50,40	59,98
GFZXXX041315	4" - 108	2 1/2"	Stk.	85,70	101,98
GFZXXX041316	4" - 108	3"	Stk.	71,40	84,97
GFZXXX041030	4" - 108	4"	Stk.	66,30	78,90
GFZXXX051047	5" - 133	2 1/2"	Stk.	136,00	161,84
GFZXXX051040	5" - 133	5"	Stk.	95,00	113,05
GFZXXX061252	6" - 159	2 1/2"	Stk.	132,80	158,03
GFZXXX061078	6" - 159	6"	Stk.	127,70	151,96
GFZXXX081034	8" - 216	8"	Stk.	369,00	439,11

③ V-Teil Kugel auf Gewinde

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Gewinde-anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031028	3" - 89	2 1/2"	Stk.	26,90	32,01
GFZXXX031029	3" - 89	3"	Stk.	23,10	27,49
GFZXXX041310	4" - 108	2 1/2"	Stk.	35,30	42,01
GFZXXX041311	4" - 108	3"	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX041028	4" - 108	4"	Stk.	30,70	36,53
GFZXXX051065	5" - 133	2 1/2"	Stk.	52,90	62,95
GFZXXX051066	5" - 133	4"	Stk.	54,60	64,97
GFZXXX051038	5" - 133	5"	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX061245	6" - 159	2 1/2"	Stk.	51,20	60,93
GFZXXX061246	6" - 159	4"	Stk.	62,10	73,90
GFZXXX061076	6" - 159	6"	Stk.	57,10	67,95
GFZXXX081036	8" - 216	8"	Stk.	153,80	183,02

④ Übergangsstück - V-Teil Kugel auf V-Teil Kugel

- Verzinkt
- Stutzenlänge = Gesamtlänge

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041628	4" - 108 x 108	200	Stk.	30,70	36,53
GFZXXX051090	5" - 133 x 133	200	Stk.	50,40	59,98
GFZXXX061099	6" - 159 x 159	200	Stk.	71,40	84,97
GFZXXX081080	8" - 216 x 216	300	Stk.	179,00	213,01

⑤ Übergangsstück - M-Teil Becher auf M-Teil Becher

- Verzinkt
- Stutzenlänge = Gesamtlänge

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041041	4"- 108 x 108	620	Stk.	77,30	91,99
GFZXXX051087	5" - 133 x 133	620	Stk.	195,00	232,05
GFZXXX061188	6" - 159 x 159	620	Stk.	220,00	261,80
GFZXXX081060	8" - 216 x 216	760	Stk.	399,00	474,81

⑥ Reduzierstück - M-Teil Becher auf V-Teil Kugel


- Verzinkt

Art.Nr.	M-Teil Becher	V-Teil Kugel	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX020031	4" - 108	5" - 133	Stk.	79,50	94,61
GFZXXX020033	4" - 108	6" - 159	Stk.	85,70	101,98
GFZXXX041039	5" - 133	4" - 108	Stk.	82,20	97,82
GFZXXX020030	5" - 133	6" - 159	Stk.	96,90	115,31
GFZXXX061187	6" - 159	4" - 108	Stk.	158,80	188,97
GFZXXX020032	6" - 159	5" - 133	Stk.	102,70	122,21
GFZXXX020034	6" - 159	8" - 216	Stk.	176,90	210,51
GFZXXX020036	8" - 216	6" - 159	Stk.	420,00	499,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















① Rohrbogen 90°, V-Teil Kugel auf Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061123	6" - 159	6"	Stk.	84,00	99,96
GFZXXX081058	8" - 216	8"	Stk.	495,00	589,05

② Rohrbogen 90°, M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061128	6" - 159	6"	Stk.	210,90	250,97
GFZXXX081059	8" - 216	8"	Stk.	450,00	535,50

③ Rohrbogen 90°, V-Teil Kugel auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Tülle (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041033	4" - 108	100	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX051085	5" - 133	125	Stk.	72,20	85,92
GFZXXX061185	6" - 159	150	Stk.	81,50	96,99

④ Rohrbogen 90°, M-Teil Becher auf Tülle inkl. O-Ring

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Tülle (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041035	4" - 108	100	Stk.	75,60	89,96
GFZXXX051086	5" - 133	125	Stk.	101,70	121,02
GFZXXX061186	6" - 159	150	Stk.	177,30	210,99

⑤ Rohrbogen 90°, V-Teil Kugel auf M-Teil Becher inkl. O-Ring

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041080	4" - 108	Stk.	89,90	106,98
GFZXXX051080	5" - 133	Stk.	119,30	141,97
GFZXXX061090	6" - 159	Stk.	155,50	185,05
GFZXXX081047	8" - 216	Stk.	441,20	525,03

⑥ Blindkupplung V-Teil Kugel

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031050	3" - 89	ohne Griff	Stk.	10,50	12,50
GFZXXX061048	4" - 108	mit Griff	Stk.	17,60	20,94
GFZXXX061046	5" - 133	mit Griff	Stk.	24,00	28,56
GFZXXX061131	6" - 159	ohne Griff	Stk.	22,30	26,54
GFZXXX061044	6" - 159	mit Griff	Stk.	17,60	20,94
GFZXXX081043	8" - 216	ohne Griff	Stk.	94,96	113,00
GFZXXX081044	8" - 216	mit Griff	Stk.	128,60	153,03

⑦ Blindkupplung M-Teil Becher inkl. O-Ring

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031055	3" - 89	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX041049	4" - 108	Stk.	40,50	48,20
GFZXXX051049	5" - 133	Stk.	61,90	73,66
GFZXXX061049	6" - 159	Stk.	70,00	83,30
GFZXXX081049	8" - 216	Stk.	151,50	180,29

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① V-Teil Kugel - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031060	3" - 89	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX041014	4" - 108	Stk.	6,70	7,97
GFZXXX051027	5" - 133	Stk.	9,20	10,95
GFZXXX061037	6" - 159	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX081037	8" - 216	Stk.	58,80	69,97

② M-Teil Becher inkl. O-Ring - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031065	3" - 89	mit Laschen	Stk.	5,50	6,55
GFZXXX041010	4" - 108	mit Laschen	Stk.	11,70	13,92
GFZXXX051017	5" - 133	mit Laschen	Stk.	14,20	16,90
GFZXXX051054	5" - 133	ohne Laschen	Stk.	17,60	20,94
GFZXXX061025	6" - 159	mit Laschen	Stk.	18,10	21,54
GFZXXX061075	6" - 159	ohne Laschen	Stk.	16,20	19,28
GFZXXX081039	8" - 216	ohne Laschen	Stk.	60,50	72,00

③ O-Ring

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031075	3" - 89	Stk.	1,60	1,90
GFZXXX900151	4" - 108	Stk.	3,30	3,93
GFZXXX900152	5" - 133	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX900153	6" - 159	Stk.	4,80	5,71
GFZXXX900159	8" - 216	Stk.	9,50	11,31

Filtern und Finden!
Artikel einfach und schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter auf **www.agro-center.de**

Kupplungen
- [ ] Bauer
- [x] Perrot

Preis
- [x] 0,00 - 99,99€
- [ ] 100 - 199,99€

④ Hebelverschlussring unmontiert - roh

- Bestehend aus: Kardanring lose - roh / Hebelsatz - verzinkt / Nietensatz - verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031070	3" - 89	Stk.	18,90	22,49
GFZXXX041045	4" - 108	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX051060	5" - 133	Stk.	28,20	33,56
GFZXXX061068	6" - 159	Stk.	31,50	37,49
GFZXXX061069	8" - 216	Stk.	150,00	178,50

⑤ Hakensatz komplett inkl. Nieten

Bestehend aus:
- Spannhebel • Zuglasche lang / Oberzug • Zuglasche kurz / Unterzug
- Niete lang - 39 mm • Niete kurz - 27 mm • Niete kurz mit Bohrung

Art.Nr.	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900020	4" / 5" / 6"	Stk.	13,40	15,95

⑥ Hakensatz komplett inkl. Nieten

Bestehend aus:
- 2 Spannhebel • 2 Zuglaschen • 4 Nieten

Art.Nr.	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900024	8"	Stk.	63,80	75,92


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

3. »Bauer« System

M-Teil Becher



V-Teil Kugel



Hebelverschlussring



Dieses System hat am **V-Teil einen beweglichen Ring**, an der die Hebel angebracht sind. Das M-Teil ist becherförmig und besteht aus nur **einem Teil**.

Um die Größe der Bauer-Kupplung zu ermitteln, müssen Sie entweder den äußeren Durchmesser des V-Teils oder den Innendurchmesser des M-Teils messen. Die Kupplungsschlauchtülle wird außen oder am inneren Schlauchdurchmesser gemessen.

Größen des Bauer-Systems


M-Teil Becher Bauer (mit O-Ring)
Innenmaß A 144 mm = 4"
Innenmaß A 160 mm = 5"
Innenmaß A 180 mm = 6"
Innenmaß A 235 mm = 8"
Innenmaß A 305 mm = 10"

V-Teil Kugel (mit Hebelwerk & Spannring)
Außenmaß B 143 mm / Innenmaß A 111 mm = 4"
Außenmaß B 158 mm / Innenmaß A 137 mm = 5"
Außenmaß B 179 mm / Innenmaß A 154 mm = 6"
Außenmaß B 229 mm / Innenmaß A 200 mm = 8"
Außenmaß B 299 mm / Innenmaß A 250 mm = 10"

Schlauchgrößen
4" = 100 / 108 mm
5" = 120 / 125 / 133 mm
6" = 150 / 159 mm
8" = 200 mm
10" = 250 mm









① V-Teil Kugel mit Hebelverschlussring auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043051	4" - 108	100	Stk.	47,00	55,93
GFZXXX043050	4" - 108	108	Stk.	47,90	57,00
GFZXXX053051	5" - 133	120	Stk.	70,60	84,01
GFZXXX053050	5" - 133	125	Stk.	68,90	81,99
GFZXXX053052	5" - 133	133	Stk.	71,40	84,97
GFZXXX063050	6" - 159	150	Stk.	79,80	94,96
GFZXXX063051	6" - 159	159	Stk.	84,80	100,91
GFZXXX081710	8" - 194	200	Stk.	162,20	193,02
GFZXXX101710	10" - 250	250	Stk.	318,50	379,02

② M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Tülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043053	4" - 108	100	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX043055	4" - 108	108	Stk.	21,40	25,47
GFZXXX053053	5" - 133	120	Stk.	31,90	37,96
GFZXXX053055	5" - 133	125	Stk.	31,10	37,01
GFZXXX053054	5" - 133	133	Stk.	33,20	39,51
GFZXXX063055	6" - 159	150	Stk.	29,80	35,46
GFZXXX063053	6" - 159	159	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX081724	8" - 194	200	Stk.	199,80	237,76
GFZXXX101711	10" - 250	250	Stk.	144,50	171,96

③ V-Teil Kugel mit Hebelverschlussring auf Gewinde

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Gewindean-schluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043041	4" - 108	2"	Stk.	56,30	67,00
GFZXXX043042	4" - 108	2 1/2"	Stk.	55,40	65,93
GFZXXX043040	4" - 108	4"	Stk.	47,00	55,93
GFZXXX053041	5" - 133	2"	Stk.	85,70	101,98
GFZXXX053042	5" - 133	2 1/2"	Stk.	73,10	86,99
GFZXXX053043	5" - 133	4"	Stk.	72,20	85,92
GFZXXX053040	5" - 133	5"	Stk.	73,90	87,94
GFZXXX063041	6" - 159	2"	Stk.	96,60	114,95
GFZXXX063042	6" - 159	2 1/2"	Stk.	97,50	116,03
GFZXXX063043	6" - 159	4"	Stk.	98,30	116,98
GFZXXX063040	6" - 159	6"	Stk.	98,30	116,98
GFZXXX081712	8" - 194	8"	Stk.	184,00	218,96

④ M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Gewinde

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Gewindean-schluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043045	4" - 108	4"	Stk.	26,00	30,94
GFZXXX053045	5" - 133	5"	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX063045	6" - 159	6"	Stk.	52,90	62,95
GFZXXX081713	8" - 194	8"	Stk.	103,00	122,57

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① V-Teil Kugel mit Hebelverschluss auf Flansch

- Verzinkt • Lochbild Flansch 4“ / 5“ / 6“ : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8“ : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043030	4" - 108	4"	Stk.	68,00	80,92
GFZXXX053030	5" - 133	5"	Stk.	84,80	100,91
GFZXXX063030	6" - 159	6"	Stk.	80,80	96,15
GFZXXX081715	8" - 194	8"	Stk.	204,20	243,00

② M-Teil Becher inkl. O-Ring auf Flansch

- Verzinkt • Lochbild Flansch 4“ / 5“ / 6“ : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8“ : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043035	4" - 108	4"	Stk.	42,00	49,98
GFZXXX053035	5" - 133	5"	Stk.	48,70	57,95
GFZXXX063035	6" - 159	6"	Stk.	50,40	59,98
GFZXXX081716	8" - 194	8"	Stk.	113,00	134,47

③ Bogen 90°, V-Teil Kugel auf M-Teil Becher inkl. O-Ring

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Radius (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041082	4" - 108	300	Stk.	73,10	86,99
GFZXXX051082	5" - 133	350	Stk.	112,60	133,99
GFZXXX061092	6" - 159	400	Stk.	140,30	166,96

④ Bogen 45°, V-Teil Kugel auf M-Teil Becher inkl. O-Ring

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Radius (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041084	4" - 108	300	Stk.	73,90	87,94
GFZXXX051098	5" - 133	350	Stk.	112,60	133,99
GFZXXX061313	6" - 159	400	Stk.	138,70	165,05

⑤ Bogen 90°, V-Teil Kugel auf Flansch

- Verzinkt • Lochbild Flansch 4“ / 5“ / 6“ : La. - 150 m

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Flansch	Radius (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041083	4" - 108	4"	300	Stk.	79,80	94,96
GFZXXX051097	5" - 133	5"	350	Stk.	116,00	138,04
GFZXXX061314	6" - 159	6"	400	Stk.	137,80	163,98

⑥ Übergang V-Teil Kugel auf V-Teil Kugel

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Länge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX053048	5" - 133 x 133	395	Stk.	119,30	141,97
GFZXXX063048	6" - 159 x 159	425	Stk.	148,70	176,95
GFZXXX081719	8" - 194 x 194	480	Stk.	264,70	314,99

⑦ Übergang M-Teil Becher auf M-Teil Becher

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	Länge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX053049	5" - 133 x 133	280	Stk.	68,90	81,99
GFZXXX063049	6" - 159 x 159	280	Stk.	79,80	94,96
GFZXXX081720	8" - 194 x 194	360	Stk.	116,00	138,04

⑧ V-Teil Blindkupplung mit Hebelverschlussring

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043043	4" – 108	Stk.	52,10	62,00
GFZXXX053044	5" – 133	Stk.	64,70	76,99
GFZXXX063044	6" – 159	Stk.	75,60	89,96
GFZXXX081717	8" – 194	Stk.	101,70	121,02

⑨ M-Teil Blindkupplung inkl. O-Ring

- Verzinkt


Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043044	4" – 108	Stk.	15,10	17,97
GFZXXX053046	5" – 133	Stk.	27,70	32,96
GFZXXX063046	6" – 159	Stk.	28,20	33,56
GFZXXX081718	8" – 194	Stk.	55,40	65,93

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



①V-Teil Kugel - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043060	4" – 108	Stk.	5,80	6,90
GFZXXX053065	5“ – 133	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX063060	6" – 159	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX081721	8" – 194	Stk.	17,60	20,94
GFZXXX101730	10" – 250	Stk.	29,00	34,51



②Hebelverschlussring - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043020	4" – 108	Stk.	20,10	23,92
GFZXXX053020	5“ – 133	Stk.	30,70	36,53
GFZXXX063020	6" – 159	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX081722	8" – 194	Stk.	84,00	99,96
GFZXXX101731	10" – 250	Stk.	175,00	208,25



③M-Teil Becher inkl. O-Ring - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043010	4" – 108	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX053010	5“ – 133	Stk.	12,20	14,52
GFZXXX063010	6" – 159	Stk.	13,90	16,54
GFZXXX083010	8" – 194	Stk.	26,50	31,54
GFZXXX101732	10" – 250	Stk.	63,80	75,92



④O-Ring für M-Teil

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX043015	4" – 108	Stk.	2,50	2,98
GFZXXX053015	5“ – 133	Stk.	5,00	5,95
GFZXXX063015	6" – 159	Stk.	5,50	6,55
GFZXXX081723	8" – 194	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX101733	10" – 250	Stk.	15,60	18,56

UNIVERSALTEILE



⑤Rohrbogen 90°, beidseitig Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll	Radius (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041325	4"	300	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX051115	5"	350	Stk.	68,00	80,92
GFZXXX061003	6"	400	Stk.	100,00	119,00
GFZXXX081041	8"	300	Stk.	182,40	217,06



⑥Rohrbogen 45°, beidseitig Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll	Radius (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX051084	5"	300	Stk.	62,10	73,90
GFZXXX061093	6"	350	Stk.	95,00	113,05
GFZXXX081051	8"	400	Stk.	176,50	210,04



⑦Rohrbogen 90°, beidseitig Flansch - verstärkte Ausführung mit Siederohrbogen

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX949077	5"	Stk.	64,70	76,99
GFZXXX061150	6"	Stk.	98,50	117,22
GFZXXX081048	8"	Stk.	149,00	177,31



⑧Bogen 90° mit drehbarem Flansch - verstärkte Ausführung mit Siederohrbogen

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 4" / 5" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX949057	4"	Stk.	71,10	84,61
GFZXXX949058	5"	Stk.	77,60	92,34

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Schlauchtülle auf Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 3" / 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm
- Lochbild Flansch 10" : La. - 250 mm

Art.Nr.	Größe	Ø Tülle in mm außen	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041054	3"	80	Stk.	21,00	24,99
GFZXXX940131	4"	100	Stk.	29,10	34,63
GFZXXX940138	5"	110	Stk.	34,70	41,29
GFZXXX940130	5"	120	Stk.	35,60	42,36
GFZXXX061414	5"	125	Stk.	42,80	50,93
GFZXXX061413	5"	133	Stk.	32,50	38,68
GFZXXX061108	6"	150	Stk.	35,30	42,01
GFZXXX061106	6"	159	Stk.	42,00	49,98
GFZXXX061109	8"	200	Stk.	45,00	53,55
GFZXXX061165	10"	250	Stk.	50,40	59,98

② Schlauchtülle mit Gewinde auf Flansch

- Verzinkt
- Außengewinde
- Lochbild Flansch: La. - 150 mm - bei 1 1/4" - 6" Gewinde
- Lochbild Flansch: La. - 180 mm - bei 8" Gewinde

Art.Nr.	Größe	Gewindean-schluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061230	6"	1 1/4"	Stk.	33,20	39,51
GFZXXX020082	6"	1 1/2"	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX020080	6"	2"	Stk.	42,00	49,98
GFZXXX025103	6"	2 1/2"	Stk.	49,40	58,79
GFZXXX031004	6"	3"	Stk.	51,90	61,76
GFZXXX041005	6"	4"	Stk.	52,00	61,88
GFZXXX051006	6"	5"	Stk.	53,70	63,90
GFZXXX061008	6"	6"	Stk.	60,50	72,00
GFZXXX081024	8"	8"	Stk.	102,50	121,98

③ Flanschreduzierung

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 4", 5", 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Größe	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX051076	5" auf 4"	110	Stk.	63,80	75,92
GFZXXX061177	6" auf 4"	110	Stk.	64,70	76,99
GFZXXX061083	6" auf 4"	200	Stk.	72,20	85,92
GFZXXX061178	6" auf 5"	110	Stk.	64,70	76,99
GFZXXX081055	8" auf 6"	90	Stk.	65,10	77,47

④ Flanschverlängerung (beidseitig Flansch)

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Größe	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061136	4"	100	Stk.	31,50	37,49
GFZXXX061051	4"	125	Stk.	36,80	43,79
GFZXXX061160	4"	200	Stk.	39,90	47,48
GFZXXX061162	4"	300	Stk.	42,00	49,48
GFZXXX041332	4"	400	Stk.	42,50	50,58
GFZXXX041333	4"	500	Stk.	45,50	54,15
GFZXXX041334	4"	600	Stk.	49,00	58,31
GFZXXX041335	4"	700	Stk.	63,00	74,97
GFZXXX041336	4"	800	Stk.	66,00	78,54
GFZXXX041337	4"	900	Stk.	69,00	82,11
GFZXXX061137	5"	90	Stk.	28,00	33,32
GFZXXX061135	5"	200	Stk.	39,00	46,41
GFZXXX061039	5"	300	Stk.	47,00	55,93
GFZXXX061138	5"	400	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX061103	6"	80	Stk.	33,20	39,51
GFZXXX061042	6"	100	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX061147	6"	120	Stk.	39,90	47,48
GFZXXX061050	6"	150	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX061007	6"	200	Stk.	44,50	52,96
GFZXXX061052	6"	300	Stk.	46,20	54,98
GFZXXX061085	6"	400	Stk.	52,90	62,95
GFZXXX061087	6"	500	Stk.	60,50	72,00
GFZXXX061100	6"	600	Stk.	66,30	78,90
GFZXXX061107	6"	800	Stk.	95,00	113,05
GFZXXX061089	6"	1000	Stk.	100,80	119,95
GFZXXX061105	8"	50	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX061148	8"	80	Stk.	47,90	57,00
GFZXXX061149	8"	100	Stk.	55,00	65,45
GFZXXX061043	8"	115	Stk.	58,00	69,02
GFZXXX061151	8"	150	Stk.	61,30	72,95
GFZXXX061053	8"	200	Stk.	63,00	74,97
GFZXXX061101	8"	300	Stk.	79,00	94,01
GFZXXX061102	8"	400	Stk.	84,80	100,91
GFZXXX061104	8"	500	Stk.	89,90	106,98
GFZXXX061088	8"	600	Stk.	94,10	111,98

⑤ Flanschverlängerung mit seitlichem Abgang (beidseitig Flansch)

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm


Art.Nr.	Größe	Abgang	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061175	6"	2"	300	Stk.	77,30	91,99
GFZXXX061176	6"	2 1/2"	300	Stk.	79,80	94,96
GFZXXX081052	8"	2"	300	Stk.	142,90	170,05
GFZXXX081054	8"	2 1/2"	300	Stk.	145,40	173,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Flansch T-Stück

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 5", 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll	Abgang	L / H (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX940201	5"	5" x 3	300 / 230	Stk.	64,00	76,16
GFZXXX940196	6"	6" x 3	200 / 250	Stk.	83,80	99,72
GFZXXX940194	6"	6" x 3	300 / 250	Stk.	100,00	119,00
GFZXXX940192	6"	6" x 3	400 / 250	Stk.	116,00	138,04
GFZXXX940190	6"	6" x 3	500 / 250	Stk.	133,00	158,27
GFZXXX940228	8"	8" x 3	270 / 290	Stk.	129,00	153,51
GFZXXX940198	8"	8" x 3	300 / 290	Stk.	132,00	157,08
GFZXXX940227	8"	6" x 1 8" x 2	275 / 290	Stk.	132,00	157,08
GFZXXX940197	8"	6" x 1 8" x 2	300 / 290	Stk.	195,00	232,05

② Kreuz

- Verzinkt • Länge 320 mm

Art.Nr.	Zoll	La. (mm)	Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061115	6"	150	250 mm	Stk.	121,90	145,06
GFZXXX061154	6"	150	285 mm	Stk.	121,90	145,06

③ Bogen 90° - Flansch/Flansch

- Verzinkt
- Schwere Ausführung
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980198	6" - 6"	Stk.	104,50	124,36
GFZXXX980199	8" - 8"	Stk.	104,50	124,36

④ Bogen 90° mit Gewindenippel 2" - Flansch/Flansch

- Verzinkt
- Schwere Ausführung
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	Ablauf	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980206	6" - 6"	mittig mit 2" Gewinde	Stk.	136,00	161,84
GFZXXX980209	6" - 6"	seitlich mit 2" Gewinde	Stk.	136,00	161,84

⑤ Bogen 90° - Flansch/Flansch

- Verzinkt
- Schwere Ausführung
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm / 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980195	8" - 6"	Stk.	104,50	124,36

⑥ Bogen 90° aus Kunststoff mit Gewindenippel 2" - Flansch/Flansch

- Aus Kunststoff
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980186	6" - 6"	Stk.	137,50	163,63

⑦ Bogen 45° kurz - Flansch/Flansch

- Verzinkt
- Schwere Ausführung
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061045	6" - 6"	Stk.	83,20	99,01
GFZXXX081045	8" - 8"	Stk.	101,70	121,02

⑧ Bogen 30° - Flansch/Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 4", 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX940266	4" - 4"	Stk.	46,20	54,98
GFZXXX940282	6" - 6"	Stk.	77,60	92,34

⑨ Bogen 15° - Flansch/Flansch

- Verzinkt
- Lochbild Flansch 4", 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Zoll - Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980203	4" - 4"	Stk.	38,60	45,93
GFZXXX980202	6" - 6"	Stk.	41,10	48,91
GFZXXX980204	8" - 8"	Stk.	76,40	90,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















① Schlauchtülle - roh

- Mit Wulst

Art.Nr.	Zoll	Ø Tülle außen	Länge (mm)	WS (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041052	1 1/2"	50	100	1,5	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX041050	2"	61	100	1,5	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX041051	2 1/2"	76	100	1,5	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX041053	3"	80	100	1,5	Stk.	5,80	6,90
GFZXXX041040	4"	100	150	1,5	Stk.	5,00	5,95
GFZXXX041044	4"	108	150	1,5	Stk.	5,80	6,90
GFZXXX051055	5"	120	200	1,5	Stk.	6,70	7,97
GFZXXX051061	5"	125	200	1,5	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX051056	5"	133	200	1,5	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX061110	6"	150	200	1,5	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX061112	6"	159	200	1,5	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX081025	8"	200	200	2,0	Stk.	25,60	30,46
GFZXXX081053	8"	216	200	1,5	Stk.	26,30	31,30
GFZXXX100020	10"	250	200	2,0	Stk.	27,50	32,73

② Konusreduzierung - roh

- Wandstärke: 1,5 mm

Art.Nr.	A (mm)	B (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX020002	100	50	150	Stk.	6,70	7,97
GFZXXX020003	120	55	150	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX020004	150	65	150	Stk.	8,80	10,47
GFZXXX020012	159	100	100	Stk.	10,00	11,90
GFZXXX020020	200	70	220	Stk.	18,90	22,49
GFZXXX020021	250	80	220	Stk.	29,40	34,99

③ Bogen 90° - roh

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	WS (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX041003	4" - 100	1,2	Stk.	15,60	18,56
GFZXXX051003	5" - 120	1,2	Stk.	19,80	23,56
GFZXXX061004	6" - 150	1,2	Stk.	26,50	31,54
GFZXXX081001	8" - 200	1,5	Stk.	52,90	62,95
GFZXXX081023	8" - 200	2,0	Stk.	62,10	73,90
GFZXXX100012	10" - 250	2,0	Stk.	67,20	79,97

④ Flanschplatte - roh

Art.Nr.	Zoll Ø innen	La. (mm)	B (mm)	L (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX031001	3" - 80	150	180	180	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX041018	4" - 102	125	170	170	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX041004	4" - 102	150	180	180	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX051029	5" - 122	125	170	170	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX051031	5" - 122	150	180	180	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX900112	5" - 135	150	180	180	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX061005	6" - 153	150	200	200	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX061056	6" - 153	160	200	200	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX061058	6" - 153	180	240	240	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX061156	6" - 170	150	200	200	Stk.	8,80	10,47
GFZXXX900111	6" - 160	150	240	240	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX081002	8" - 195	180	240	240	Stk.	18,90	22,49
GFZXXX081021	8" - 210	250	320	320	Stk.	22,70	27,01
GFZXXX091002	10" - 250	250	320	320	Stk.	23,50	27,97

⑤ Flanschplatte mit Anschweißfläche - roh

- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Zoll Ø innen	B (mm)	L (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061077	6" - 153	180	250	Stk.	20,60	24,51

⑥ Blindflansch

- Verzinkt

Art.Nr.	Zoll Ø innen	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX061055	4", 5", 6"	150	Stk.	13,00	15,47
GFZXXX061057	6"	160	Stk.	14,70	17,49
GFZXXX081011	8"	180	Stk.	18,10	21,54
GFZXXX101011	10"	250	Stk.	27,30	32,49

⑦ Gummi-Flanschdichtung NR/SBR

- Mit Gewebelagen • Material: NR / SBR - Shore A Härte: 65

Art.Nr.	Zoll Ø (mm)	La. (mm)	Außenmaße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900108	4" - 102	125	160 x 160	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900106	4" - 102	150	180 x 180	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900104	4" - 102	160	200 x 200	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900109	5" - 122	125	160 x 160	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900103	5" - 122	150	180 x 180	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900105	5" - 122	160	200 x 200	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900100	6" - 153	150	180 x 180	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX900099	6" - 153	150	220 x 220	Stk.	5,80	6,90
GFZXXX900107	6" - 153	160	200 x 200	Stk.	4,60	5,47
GFZXXX900101	8" - 192	180	232 x 232	Stk.	5,80	6,90
GFZXXX900102	8" - 192	180	145 x 145	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX900179	8" - 192	180	260 x 260	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX900128	8" - 210	180	260 x 260	Stk.	5,80	6,90
GFZXXX900125	10" - 210	250	320 x 320	Stk.	6,30	7,50
GFZXXX900124	10" - 250	250	320 x 320	Stk.	5,50	6,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Saugrohr gerade

• Verzinkt

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX042005	4" - 100	2000	Stk.	68,80	81,87
GFZXXX042002	4" - 100	3000	Stk.	71,40	84,97
GFZXXX042006	4" - 100	4000	Stk.	105,00	124,95
GFZXXX042007	4" - 108	2000	Stk.	72,30	86,04
GFZXXX042003	4" - 108	3000	Stk.	85,50	101,75
GFZXXX042008	4" - 108	4000	Stk.	119,10	141,73
GFZXXX052005	5" - 120	2000	Stk.	80,30	95,56
GFZXXX052006	5" - 120	3000	Stk.	90,00	107,10
GFZXXX052007	5" - 120	4000	Stk.	117,30	139,59
GFZXXX052013	5" - 125	2000	Stk.	79,40	94,49
GFZXXX052011	5" - 125	3000	Stk.	94,40	112,34
GFZXXX052014	5" - 125	4000	Stk.	139,40	165,89
GFZXXX052032	5" - 133	1850	Stk.	66,10	78,66
GFZXXX052015	5" - 133	2000	Stk.	99,70	118,64
GFZXXX052009	5" - 133	3000	Stk.	105,00	124,95
GFZXXX052016	5" - 133	4000	Stk.	146,50	174,34
GFZXXX062006	6" - 150	2000	Stk.	91,70	109,12
GFZXXX062007	6" - 150	3000	Stk.	112,10	133,40
GFZXXX062008	6" - 150 x 1,2	4000	Stk.	146,50	174,34
GFZXXX062040	6" - 150 x 1,5	4000	Stk.	151,10	179,81
GFZXXX062039	6" - 150	6000	Stk.	240,90	286,67
GFZXXX062014	6" - 159	2000	Stk.	91,70	109,12
GFZXXX062010	6" - 159	3000	Stk.	116,50	138,64
GFZXXX062009	6" - 159	4000	Stk.	164,10	195,28
GFZXXX082016	8" - 200	2000	Stk.	165,90	197,42
GFZXXX082017	8" - 200	3000	Stk.	209,10	248,83
GFZXXX082020	8" - 200	4000	Stk.	231,20	275,13

② Saugrohr mit 30° Bogen und Tülle

• Verzinkt • Schräg abgeschnitten • Mit Handgriff

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX042009	4" - 100	2000	Stk.	76,70	91,27
GFZXXX042010	4" - 100	3000	Stk.	90,00	107,10
GFZXXX042011	4" - 100	4000	Stk.	109,40	130,19
GFZXXX042012	4" - 108	2000	Stk.	116,50	138,64
GFZXXX042013	4" - 108	3000	Stk.	133,20	158,51
GFZXXX042014	4" - 108	4000	Stk.	162,40	193,26
GFZXXX052017	5" - 120	2000	Stk.	103,20	122,81
GFZXXX052018	5" - 120	3000	Stk.	116,50	138,64
GFZXXX052019	5" - 120	4000	Stk.	136,80	162,79
GFZXXX052020	5" - 125	2000	Stk.	121,80	144,94
GFZXXX052021	5" - 125	3000	Stk.	133,20	158,51
GFZXXX052022	5" - 125	4000	Stk.	150,00	178,50
GFZXXX052023	5" - 133	2000	Stk.	110,30	131,26
GFZXXX052024	5" - 133	3000	Stk.	111,20	132,33
GFZXXX052025	5" - 133	4000	Stk.	118,20	140,66
GFZXXX062024	6" - 150	2000	Stk.	132,40	157,56
GFZXXX062023	6" - 150	3000	Stk.	149,10	177,43
GFZXXX062001	6" - 150	4000	Stk.	179,10	213,13
GFZXXX062033	6" - 150	5000	Stk.	209,10	248,83
GFZXXX062034	6" - 159	2000	Stk.	157,10	186,95
GFZXXX062015	6" - 159	3000	Stk.	189,70	225,74
GFZXXX062036	6" - 159	4000	Stk.	231,20	275,13
GFZXXX082007	8" - 200	2000	Stk.	284,10	338,08
GFZXXX082008	8" - 200	3000	Stk.	304,40	362,24
GFZXXX082009	8" - 200	4000	Stk.	326,50	388,54

③ Saugrohr ital. System mit 45° Bogen und M-Teil Becher

• Verzinkt • Schräg abgeschnitten • Mit Handgriff • Inkl. O-Ring

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX042015	4" - 100	2000	Stk.	116,50	138,64
GFZXXX042016	4" - 100	3000	Stk.	125,30	149,11
GFZXXX042017	4" - 100	4000	Stk.	160,60	191,11
GFZXXX052026	5" - 120	2000	Stk.	127,90	152,20
GFZXXX052001	5" - 120	3000	Stk.	132,40	157,56
GFZXXX052008	5" - 120	4000	Stk.	156,20	185,88
GFZXXX062020	6" - 150	2000	Stk.	138,50	164,82
GFZXXX062013	6" - 150	3000	Stk.	163,20	194,21
GFZXXX062011	6" - 150	4000	Stk.	371,50	442,09
GFZXXX062026	6" - 150	5000	Stk.	234,70	279,29
GFZXXX082006	8" - 200	2000	Stk.	290,30	345,46
GFZXXX082004	8" - 200	3000	Stk.	322,90	384,25
GFZXXX082001	8" - 200	4000	Stk.	364,40	433,64
GFZXXX082002	8" - 200	4500	Stk.	359,10	427,33
GFZXXX082010	8" - 200	5000	Stk.	382,90	455,65

④ Saugrohr ital. System mit 45° Bogen und V-Teil Kugel

• Verzinkt • Schräg abgeschnitten • Mit Handgriff

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX042018	4" - 100	2000	Stk.	116,50	138,64
GFZXXX042019	4" - 100	3000	Stk.	121,80	144,94
GFZXXX042020	4" - 100	4000	Stk.	139,40	165,89
GFZXXX052027	5" - 120	2000	Stk.	114,70	136,49
GFZXXX052028	5" - 120	3000	Stk.	126,20	150,18
GFZXXX052029	5" - 120	4000	Stk.	145,60	173,26
GFZXXX062037	6" - 150	2000	Stk.	135,90	161,72
GFZXXX062016	6" - 150	3000	Stk.	159,70	190,04
GFZXXX062017	6" - 150	4000	Stk.	195,90	233,12
GFZXXX062038	6" - 150	5000	Stk.	220,60	262,51
GFZXXX082011	8" - 200	2000	Stk.	240,90	286,67
GFZXXX082012	8" - 200	3000	Stk.	322,90	384,25
GFZXXX082013	8" - 200	4000	Stk.	332,70	395,91
GFZXXX082022	8" - 200	5000	Stk.	381,20	453,63

⑤ Saugrohr ital. System gerade mit V-Teil Kugel und M-Teil Becher

• Verzinkt • Inkl. O-Ring

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX042030	4" - 100	2000	Stk.	76,70	91,27
GFZXXX042031	4" - 100	3000	Stk.	90,80	108,05
GFZXXX052038	5" - 120	2000	Stk.	91,70	109,12
GFZXXX052039	5" - 120	3000	Stk.	111,20	132,33
GFZXXX062045	6" - 150	2000	Stk.	121,80	144,94
GFZXXX062046	6" - 150	3000	Stk.	150,90	179,57
GFZXXX062047	6" - 150	4000	Stk.	168,50	200,52


Frachtpreis varriert nach Menge und Abmessung.
Bitte fragen Sie uns!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















① Saugrohr Perrot System mit 45° Bogen und M-Teil Becher

• Verzinkt • Schräg abgeschnitten • Mit Handgriff • Inkl. O-Ring

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX062012	6" - 159	3000	Stk.	345,90	411,62
GFZXXX062011	6" - 159	4000	Stk.	371,50	442,09
GFZXXX062022	6" - 159	5000	Stk.	450,90	536,57
GFZXXX082015	8" - 200	3000	Stk.	460,60	548,11
GFZXXX082019	8" - 200	4000	Stk.	521,50	620,59

② Saugrohr Perrot System mit 45° Bogen und V-Teil Kugel

• Verzinkt • Schräg abgeschnitten • Mit Handgriff

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX062028	6" - 159	3000	Stk.	284,10	338,08
GFZXXX062029	6" - 159	4000	Stk.	318,50	379,02
GFZXXX062025	6" - 159	5000	Stk.	405,00	481,95
GFZXXX082024	8" - 200	2000	Stk.	264,70	314,99
GFZXXX082014	8" - 200	3000	Stk.	382,10	454,70
GFZXXX062018	8" - 200	4000	Stk.	435,00	517,65
GFZXXX082023	8" - 200	5000	Stk.	490,00	583,10

③ Saugrohre Meterware - roh

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX032001	3" - 58 x 2,0	m	20,10	23,92
GFZXXX032000	3" - 60 x 1,5	m	20,10	23,92
GFZXXX042000	3" - 80 x 1,5	m	21,20	25,23
GFZXXX042001	4" - 100 x 1,5	m	18,90	22,49
GFZXXX042004	4" - 108 x 1,5	m	18,90	22,49
GFZXXX052003	5" - 120 x 1,5	m	22,40	26,66
GFZXXX052012	5" - 125 x 1,5	m	22,40	26,66
GFZXXX052010	5" - 133 x 1,5	m	29,30	34,87
GFZXXX062003	6" - 150 x 1,5	m	26,40	31,42
GFZXXX062005	6" - 159 x 1,5	m	29,30	34,87
GFZXXX082003	8" - 200 x 1,5	m	48,10	57,24
GFZXXX092003	10" - 250 x 2,0	m	64,20	76,40
GFZXXX092051	12" - 300 x 2,0	m	79,10	94,13
GFZXXX092050	12" - 300 x 3,0	m	79,10	94,13

Frachtpreis varriert nach Menge und Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

④ Handgriff zum Anschweißen - roh

• Grifffläche: 100 mm
• Griffhöhe: 55 mm

Art.Nr.	Länge x Breite (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310218	180 x 25	Stk.	5,00	5,95

⑤ Schlauchendstück

• Verzinkt
• Stutzenlänge: 200 mm

Art.Nr.	Zoll	Ø Tülle außen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX015002	1 1/2"	50	Stk.	13,20	15,71
GFZXXX020095	2"	60	Stk.	17,40	20,71
GFZXXX025112	2 1/2"	76	Stk.	18,40	21,90
GFZXXX031022	3"	80	Stk.	19,40	23,09
GFZXXX041060	4"	100	Stk.	20,40	24,28
GFZXXX041061	4"	108	Stk.	21,50	25,59
GFZXXX051120	5"	120	Stk.	22,50	26,78
GFZXXX051121	5"	125	Stk.	23,50	27,97
GFZXXX051122	5"	133	Stk.	24,50	29,16
GFZXXX061116	6"	150	Stk.	14,20	16,90
GFZXXX061209	6"	159	Stk.	26,40	31,42
GFZXXX081026	8"	200	Stk.	26,50	31,54
GFZXXX100025	10"	250	Stk.	27,80	33,08

⑥ Doppelschlauchtülle

• Verzinkt
• Beidseitiger Wulst

Art.Nr.	Zoll - Nw (mm)	Ø Tülle außen (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX015001	1 1/2"	50	150	Stk.	9,60	11,42
GFZXXX020090	2"	60	150	Stk.	9,75	11,60
GFZXXX025110	2 1/2"	76	150	Stk.	9,90	11,78
GFZXXX031021	3"	80	150	Stk.	10,20	12,14
GFZXXX041046	4"	100	200	Stk.	10,90	12,97
GFZXXX041048	4"	108	200	Stk.	12,20	14,52
GFZXXX051057	5"	120	200	Stk.	14,90	17,73
GFZXXX051059	5"	125	200	Stk.	14,70	17,49
GFZXXX051058	5"	133	200	Stk.	15,60	18,56
GFZXXX061113	6"	150	200	Stk.	14,20	16,90
GFZXXX061114	6"	159	200	Stk.	15,60	18,56
GFZXXX081027	8"	200	200	Stk.	23,50	27,97
GFZXXX100016	10"	250	200	Stk.	32,40	38,56

⑦ Handgriff für Schläuche

• Verzinkt • Befestigung mit Hilfe einer zusätzlichen Breitbandschelle

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310210	4"	Stk.	12,60	14,99
GFZXXX310212	5"	Stk.	13,00	15,47
GFZXXX310214	6"	Stk.	13,90	16,54
GFZXXX310216	8"	Stk.	14,20	16,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Saugkorb für Saugrohr - Typ »Fliegl«

- Verzinkt
- Zum Klemmen

Art.Nr.	Zoll - Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX901015	6“ - 150	Stk.	80,00	95,20
GFZXXX901020	6“ - 159	Stk.	87,00	103,53
GFZXXX901025	8“ - 200	Stk.	93,00	110,67

② Saugkorb mit Bodenventil und Schlauchtülle

- Verzinkt
- Inkl. Gummiabdichtung

Art.Nr.	Tülle (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX901000	50	Stk.	66,00	78,54
GFZXXX901001	60	Stk.	67,00	79,73
GFZXXX901002	63	Stk.	70,00	83,30
GFZXXX901003	76	Stk.	71,00	84,49
GFZXXX901004	80	Stk.	74,00	88,06
GFZXXX901007	89	Stk.	76,00	90,44
GFZXXX901008	100	Stk.	78,00	92,82
GFZXXX901009	108	Stk.	95,00	113,05
GFZXXX901005	120	Stk.	116,00	138,04
GFZXXX901011	125	Stk.	133,00	158,27
GFZXXX901010	150	Stk.	145,00	172,55
GFZXXX901012	159	Stk.	168,00	199,92
GFZXXX901013	200	Stk.	368,00	437,92
GFZXXX901014	250	Stk.	924,00	1.099,56

③ Saugkorb mit Schlauchtülle

- Verzinkt

Art.Nr.	Tülle (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX901030	40	Stk.	18,00	21,42
GFZXXX901031	45	Stk.	19,00	22,61
GFZXXX901032	50	Stk.	20,00	23,80
GFZXXX901033	60	Stk.	21,00	24,99
GFZXXX901034	63	Stk.	22,00	26,18
GFZXXX901035	70	Stk.	23,00	27,37
GFZXXX901036	76	Stk.	24,00	28,56
GFZXXX901037	80	Stk.	26,00	30,94
GFZXXX901038	89	Stk.	26,00	30,94
GFZXXX901039	100	Stk.	29,00	34,51
GFZXXX901040	108	Stk.	30,00	35,70
GFZXXX901041	120	Stk.	34,00	40,46
GFZXXX901042	125	Stk.	36,00	42,84
GFZXXX901043	133	Stk.	37,00	44,03
GFZXXX901044	150	Stk.	39,00	46,41
GFZXXX901045	200	Stk.	113,00	134,47



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Luisiana Superelastic - Meterware

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit Hart-PVC Spirale.

Anwendungsgebiet: Schleppschlauch

- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Vakuum: 7 m H2O Wassersäule



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310001	38	3,7	155 mm	4,5 bar	15 bar	6,10	7,26
GFZXXX310002	40	3,9	160 mm	4,5 bar	15 bar	5,40	6,43
GFZXXX310003	45	3,5	255 mm	5,5 bar	16 bar	8,40	10,00
GFZXXX310016	50	4,1	200 mm	4,5 bar	12 bar	9,60	11,42

Luisiana - Endstücke

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit Hart-PVC Spirale.
Sehr steife Ausführung.

Anwendungsgebiet: Schleppschlauch-Endstück

- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Vakuum: 7 m H2O Wassersäule
- Shore-A Härte: 85



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Länge (mm)	Betriebs-druck	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310019	40	3,80	750	4,5 bar	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX310021	40	3,80	1000	4,5 bar	Stk.	9,40	11,19
GFZXXX320100	40	3,80	6000	4,5 bar	Stk.	46,60	55,45
GFZXXX310027	50	4,10	750	6,0 bar	Stk.	9,10	10,83
GFZXXX310028	50	4,10	1000	6,0 bar	Stk.	12,10	14,40
GFZXXX310029	50	4,10	6000	6,0 bar	Stk.	60,70	72,23

Montana L - Meterware

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester PVC Spirale.

Anwendungsgebiet: Gülleschlauch, Bewässerungsanlagen, Abwasserableitung, Nahrungsmittel

- Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C
- Vakuum: 7 m H2O Wassersäule



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310018	25	2,4	140 mm	6,5 bar	19 bar	3,80	4,52

Frachtpreis varriert nach Menge und Abmessung.
Bitte fragen Sie uns!

Arizona Medium Grau - Meterware

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfester PVC Spirale.

- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Vakuum: 9 m H2O Wassersäule



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310004	51	5,5	200 mm	4,5 bar	13 bar	10,10	12,02
GFZXXX310005	63	6,0	250 mm	4,0 bar	12 bar	13,70	16,30
GFZXXX310014	76	6,2	300 mm	3,5 bar	10 bar	17,40	20,71
GFZXXX310006	80	6,5	320 mm	3,5 bar	10 bar	17,60	20,94
GFZXXX310049	90	6,7	360 mm	3,0 bar	9 bar	22,70	27,01
GFZXXX310010	102	7,3	400 mm	3,0 bar	9 bar	25,70	30,58
GFZXXX310007	110	7,5	440 mm	2,7 bar	8 bar	30,10	35,82
GFZXXX310011	120	8,0	480 mm	2,5 bar	7 bar	32,80	39,03
GFZXXX311021	127	8,3	500 mm	2,3 bar	7 bar	34,80	41,41
GFZXXX310008	133	8,0	530 mm	2,0 bar	6 bar	42,80	50,93
GFZXXX310012	152	7,0	700 mm	2,0 bar	6 bar	36,80	43,79
GFZXXX310009	160	7,5	800 mm	2,0 bar	6 bar	51,90	61,76
GFZXXX310013	204	13,0	800 mm	1,3 bar	4 bar	91,50	108,89

Arizona Superelastic - Stücklängen

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten mit stoßfeste PVC Spirale.
A = Betriebsdruck
B = Berstdruck



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Länge (mm)	A bar	B bar	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX311001	102	7,3	2000	3,0	9,0	Stk.	51,30	61,05
GFZXXX311002	102	7,3	3000	3,0	9,0	Stk.	80,20	95,44
GFZXXX311040	102	7,3	4000	3,0	9,0	Stk.	102,70	122,21
GFZXXX311041	102	7,3	6000	3,0	9,0	Stk.	154,00	183,26
GFZXXX311016	110	7,5	2000	2,7	8,0	Stk.	60,30	71,76
GFZXXX311017	110	7,5	3000	2,7	8,0	Stk.	90,40	107,58
GFZXXX311044	110	7,5	4000	2,7	8,0	Stk.	120,50	143,40
GFZXXX311018	110	7,5	6000	2,7	8,0	Stk.	180,80	215,15
GFZXXX311004	120	8,0	2000	2,5	7,0	Stk.	65,60	78,06
GFZXXX311005	120	8,0	3000	2,5	7,0	Stk.	98,40	117,10
GFZXXX311047	120	8,0	4000	2,5	7,0	Stk.	131,20	156,13
GFZXXX311048	120	8,0	6000	2,5	7,0	Stk.	196,80	234,19
GFZXXX311019	127	8,3	2000	2,3	7,0	Stk.	69,60	82,82
GFZXXX311020	127	8,3	3000	2,3	7,0	Stk.	104,40	124,24
GFZXXX311051	127	8,3	4000	2,3	7,0	Stk.	139,20	165,65
GFZXXX311052	127	8,3	6000	2,3	7,0	Stk.	208,70	248,35
GFZXXX311022	133	8,5	2000	2,0	6,0	Stk.	85,50	101,75
GFZXXX311023	133	8,5	3000	2,0	6,0	Stk.	128,30	152,68
GFZXXX311055	133	8,5	4000	2,0	6,0	Stk.	171,10	203,61
GFZXXX311024	133	8,5	6000	2,0	6,0	Stk.	256,60	305,35
GFZXXX311007	152	7,0	2000	2 ,0	6,0	Stk.	73,50	87,47
GFZXXX311008	152	7,0	3000	2,0	6,0	Stk.	110,30	131,26
GFZXXX311009	152	7,0	4000	2,0	6,0	Stk.	147,00	174,93
GFZXXX311058	152	7,0	5000	2 0	6,0	Stk.	183,80	218,72
GFZXXX311059	152	7,0	6000	2,0	6,0	Stk.	220,50	262,40
GFZXXX311013	160	7,5	2000	2,0	6,0	Stk.	103,90	123,64
GFZXXX311014	160	7,5	3000	2,0	6,0	Stk.	155,80	185,40
GFZXXX311062	160	7,5	4000	2,0	6,0	Stk.	207,80	247,28
GFZXXX311063	160	7,5	6000	2,0	6,0	Stk.	311,70	370,92
GFZXXX311010	204	13,0	2000	1,3	4,0	Stk.	183,00	217,77
GFZXXX311011	204	13,0	3000	1,3	4,0	Stk.	274,50	326,66
GFZXXX311066	204	13,0	4000	1,3	4,0	Stk.	365,90	435,42
GFZXXX311067	204	13,0	6000	1,3	4,0	Stk.	548,90	653,19
GFZXXX311025	254	14,5	2000	1,5	4,5	Stk.	420,70	500,63
GFZXXX311026	254	14,5	3000	1,5	4,5	Stk.	630,00	749,70
GFZXXX311027	254	14,5	6000	1,5	4,5	Stk.	1260,00	1499,40

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Vacupress Flex - Meterware

- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Vakuum: 9 m H2O Wassersäule
- Abreibfestigkeit nach ISO 4649: < 160 mm3



NEU

Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX320009	50	6,5	150 mm	12 bar	36 bar	26,50	31,54
GFZXXX320010	60	7,0	180 mm	12 bar	36 bar	29,40	34,99
GFZXXX320011	76	8,0	210 mm	12 bar	36 bar	35,30	42,01
GFZXXX320012	80	8,0	220 mm	10 bar	30 bar	39,00	46,41
GFZXXX320014	102	8,5	300 mm	10 bar	30 bar	47,50	56,53
GFZXXX320016	120	9,0	350 mm	6 bar	24 bar	72,20	85,92
GFZXXX320017	127	9,0	370 mm	7 bar	22 bar	77,50	92,23
GFZXXX320018	152	9,5	480 mm	5 bar	15 bar	91,80	109,24
GFZXXX320019	203	11,0	650 mm	3 bar	9 bar	211,80	252,04

Vacupress Superelastic - Meterware

- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Vakuum: 9 m H2O Wassersäule
- Abriebfestigkeit nach ISO 4649: < 160 mm³



NEU

Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX320040	19	4,5	70	20 bar	60 bar	10,70	12,73
GFZXXX320041	25	5,2	80	16 bar	48 bar	14,30	17,02
GFZXXX320042	30	5,2	90	16 bar	48 bar	17,40	20,71
GFZXXX320043	32	5,2	100	16 bar	48 bar	18,40	21,90
GFZXXX320044	35	6,0	115	14 bar	42 bar	19,80	23,56
GFZXXX320045	38	6,5	125	14 bar	42 bar	24,00	28,56
GFZXXX320046	40	6,5	130	14 bar	42 bar	25,00	29,75
GFZXXX320047	45	6,5	140	12 bar	36 bar	27,40	32,61
GFZXXX320048	50	6,5	150	12 bar	36 bar	31,70	37,72
GFZXXX320020	60	7,0	180	12 bar	36 bar	43,90	52,24
GFZXXX320049	63	7,0	190	12 bar	36 bar	47,10	56,05
GFZXXX320050	76	8,0	210	12 bar	36 bar	52,50	62,48
GFZXXX320021	80	8,0	220	10 bar	30 bar	57,80	68,78
GFZXXX320051	90	8,5	250	10 bar	30 bar	69,50	82,71
GFZXXX320022	102	8,5	300	10 bar	30 bar	72,60	86,39
GFZXXX320023	120	9,0	350	8 bar	24 bar	97,30	115,79
GFZXXX320052	127	9,0	370	7 bar	21 bar	108,00	128,52
GFZXXX320024	152	9,5	480	5 bar	15 bar	132,90	158,15

Saug- und Druckschlauch WSD 5 - Meterware

Robuster, flexibler Wasserschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft.

- Temperaturbereich: -30° C bis +85° C
- Betriebsdruck: 5 bar
- Berstdruck: 15 bar
- Max. Vakuum: 0,9 bar



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	€ netto	*€ brutto
GFZXXX320055	45	6	180 mm	21,90	26,06
GFZXXX320004	50	6	200 mm	23,10	27,49
GFZXXX320001	60	6	240 mm	22,50	26,78
GFZXXX320056	70	6	280 mm	30,20	35,94
GFZXXX320057	75	6	300 mm	31,90	37,96
GFZXXX320002	80	6	320 mm	27,20	32,37
GFZXXX320059	90	7	360 mm	40,10	47,72
GFZXXX320003	102	7	408 mm	33,30	39,63
GFZXXX320060	110	7	440 mm	55,20	65,69
GFZXXX320007	127	8	508 mm	66,50	79,14
GFZXXX320061	133	8	665 mm	70,90	84,37
GFZXXX320005	152	9	760 mm	78,60	93,53
GFZXXX320062	159	9	795 mm	87,40	104,01
GFZXXX320006	203	10	1015 mm	137,20	163,27
GFZXXX320063	254	11	1270 mm	187,90	223,60

WSC - Meterware

Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für Bau- und Industrieanwendungen geeignet, genauso wie für die Landwirtschaft im Bereich der Jauchepumpen und Güllefässer.

- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C • Betriebsdruck: 3 bar
- Berstdruck: 9 bar • Max. Vakuum: 0,9 bar
- Ohne spiralfreie Endmuffen
- Je nach Einsatzlänge ablängbar



NEU

Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	€ netto	*€ brutto
GFZXXX320037	60	6	180 mm	28,10	33,44
GFZXXX320038	80	6	240 mm	32,70	38,91
GFZXXX320030	102	7	306 mm	37,40	44,51
GFZXXX320031	110	7	385 mm	40,80	48,55
GFZXXX320032	127	8	445 mm	48,00	57,12
GFZXXX320033	133	8	532 mm	55,90	66,52
GFZXXX320034	152	9	608 mm	63,10	75,09
GFZXXX320035	159	10	636 mm	72,00	85,68

Saug- und Druckschlauch WSG018 - Meterware

NEU

Kordelgerippter, hochflexibler Wasserschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft. Je nach Einsatzlänge ablängbar.

- Temperaturbereich: -30° C bis +85° • Betriebsdruck: 6 bar • Berstdruck: 18 bar • Vakuum 9 m H2O



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biegeradius	€ netto	*€ brutto
GFZXXX320025	102	7,5	306 mm	48,00	57,12
GFZXXX320026	127	8,0	445 mm	62,30	74,14
GFZXXX320027	152	8,0	608 mm	70,90	84,37
GFZXXX320028	203	10,5	812 mm	132,90	158,15

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Urano PU-AS - Meterware

PVC Saug- und Druckschlauch mit stoßfester, starrer PVC Spirale und eingebettetem Stahldraht. Innenbeschichtung aus PU.

Anwendungsgebiete: Getreide, Granulate, Pellets, Sand, Zement, Kies,...

- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Vakuum: 9 m H20 Wassersäule bei ID 90
  8,5 m H20 bei ID 102



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310040	90	6,2	360 mm	3 bar	9 bar	28,90	34,39
GFZXXX310041	102	7,0	410 mm	3 bar	9 bar	36,50	43,44

HR schwarz - Meterware

Nitrilgummi Flachschlauch mit Polyesterfadenverstärkung zur Durchleitung von flüssigen Medien. Dehnungsbeständig und druckfest.

Anwendungsgebiet: Landwirtschaft, Bewässerungsanlagen, Bauindustrie

- Temperaturbereich: -20° C bis +80° C



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Berst-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310050	52	2,1	244 mm	16 bar	50 bar	13,50	16,07
GFZXXX310051	75	2,5	394 mm	15 bar	45 bar	17,90	21,30
GFZXXX310020	102	2,9	510 mm	13 bar	40 bar	29,83	35,50
GFZXXX310052	127	3,0	700 mm	10 bar	30 bar	40,90	48,67
GFZXXX310022	152	3,0	906 mm	10 bar	30 bar	49,54	58,95
GFZXXX310024	203	3,0	906 mm	8 bar	20 bar	85,90	102,22

Armorvin HNA - Meterware

PVC Saug- und Druckschlauch für Lebensmittellflüssigkeiten mit verzinkter Stahldrahtspirale.

Anwendungsgebiete: Gülleschlauch, Bewässerungsanlagen, Kommunaltechnik, Lebensmittelflüssigkeiten


- Temperaturbereich: -5 °C bis +65 °C



Feuerwehrschlauch (PVC) Typ „Cobiflat M“ - Meterware

Flachschlauch für Be- und Entwässerung, zur Förderung von Wasser und anderen Medien in der Landwirtschaft, dem Bauwesen, der Industrie, dem Bergbau, im Schifffahrtsbereich sowie der Entsorgung bzw. dem Transport von Chemikalien, Kunstdünger, Granulaten und ähnlichen Materialien.

- Höchste Zug- & Trennfestigkeit
- Weich - PVC - BUNA - Gemisch mit hochwertiger Polyestergewebeeinlage
- Temperaturbereich:
  - 10° C bis +60° C



Art.Nr.	I-Ø (mm)	A-Ø (mm)	Kupp-lung	Betriebs-druck	Platz-druck	€ netto	*€ brutto
GFZXXX330005	38	42,0	C	6 bar	24 bar	3,80	4,52
GFZXXX330009	52	56,0	C	6 bar	24 bar	5,10	6,07
GFZXXX330006	63	67,0	-	6 bar	24 bar	5,60	6,66
GFZXXX330008	76	80,0	B	6 bar	24 bar	8,80	10,47
GFZXXX330007	102	105,6	A	4 bar	23 bar	9,50	11,31
GFZXXX330001	110	113,6	A	4 bar	22 bar	10,50	12,49
GFZXXX330002	127	130,8	-	4 bar	18 bar	14,70	17,49
GFZXXX330003	152	155,6	-	4 bar	11 bar	13,80	16,42
GFZXXX330004	204	206,8	-	4 bar	8 bar	18,50	22,02

Ragno N - Meterware

PVC-Gewebeschlauch mit Druckträger aus Polyestergarn und einer zusätzlichen Zwischenschicht auf PU Basis. Besonders geeignet zum Durchleiten von Flüssigkeiten wie etwa Insektizide und Pestizide.

- Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C
- Berstdruck: 60 bar

A = Biegeradius mm
B = Betriebsdruck bar



Art.Nr.	Zoll	I-Ø (mm)	A-Ø (mm)	WS (mm)	A	B	€ netto	*€ brutto
GFZXXX320070	5/16“	8	13	2,5	27	20	1,60	1,90
GFZXXX320071	3/8“	10	15	2,5	32	20	1,70	2,02
GFZXXX320072	1/2“	13	19	3,0	55	20	2,60	3,09
GFZXXX320073	5/8“	16	23	3,5	60	20	4,40	5,24
GFZXXX320074	3/4“	19	26	3,5	70	20	6,10	7,26
GFZXXX320075	1“	25	34	4,5	100	20	9,50	11,30

Frachtpreis varriert nach Menge und Abmessung.
Bitte fragen Sie uns!

Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biegeradius	Betriebsdruck	Berstdruck	Vakuum in m/H20	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310203	10	3,0	20 mm	7,0 bar	21,0 bar	8,5	m	3,40	4,05
GFZXXX310207	12	3,0	25 mm	7,0 bar	21,0 bar	8,5	m	3,60	4,28
GFZXXX310208	14	3,0	30 mm	6,0 bar	18,0 bar	8,5	m	4,00	4,76
GFZXXX310209	16	3,0	35 mm	6,0 bar	18,0 bar	8,5	m	4,80	5,71
GFZXXX310225	18	3,25	40 mm	6,0 bar	18,0 bar	8,5	m	5,90	7,02
GFZXXX310226	20	3,5	50 mm	5,0 bar	15,0 bar	8,5	m	5,90	7,02
GFZXXX310227	22	3,5	55 mm	5,0 bar	15,0 bar	8,5	m	5,90	7,02
GFZXXX310228	25	4,0	60 mm	5,0 bar	15,0 bar	8,5	m	8,70	10,35
GFZXXX310229	30	4,5	70 mm	4,5 bar	13,5 bar	8,5	m	9,80	11,66
GFZXXX310230	32	4,5	75 mm	4,5 bar	13,5 bar	8,5	m	11,60	13,80
GFZXXX310231	35	4,5	80 mm	4,0 bar	12,0 bar	8,5	m	13,70	16,30
GFZXXX310232	38	4,5	90 mm	4,0 bar	12,0 bar	8,5	m	13,80	16,42
GFZXXX310233	40	4,75	95 mm	3,0 bar	9,0 bar	8,5	m	16,20	19,28
GFZXXX310234	45	5,0	110 mm	3,0 bar	9,0 bar	8,0	m	18,60	22,13
GFZXXX310235	50	5,0	125 mm	3,0 bar	9,0 bar	8,0	m	20,20	24,04
GFZXXX310200	60	6,0	140 mm	2,50 bar	7,5 bar	8,0	m	28,10	33,44
GFZXXX310236	75	7,0	150 mm	2,0 bar	6,0 bar	7,0	m	40,10	47,72
GFZXXX310202	80	7,0	220 mm	2,0 bar	6,0 bar	7,0	m	44,20	52,60
GFZXXX310204	100	7,0	300 mm	2,0 bar	6,0 bar	7,0	m	51,80	61,64

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Saug- und Druckschlauch aus PU 1,4 - Meterware

Mittelschwerer und flexibler Saug- und Druckschlauch aus Polyether-Polyurethan mit Stahldrahteinlage zur Beförderung von abrasiven Materialien.

Anwendungsgebiet: Granulatförderung, Straßenreinigung, Landwirtschaft/Saatgutschlauch/Getreideförderung, Holzindustrie/ Hackschnitzelabsaugung

- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Permanent antistatisch
- Hydrolyse- & mikrobenbeständig
- Gute Benzin- & Ölbeständigkeit



Art.Nr.	I-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	Betriebs-druck	Vacuum m/H20	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310240	40	1,4	60 mm	2,3 bar	7,0	18,40	21,90
GFZXXX310241	50	1,4	75 mm	1,9 bar	6,0	21,70	25,82
GFZXXX310242	60	1,4	90 mm	1,8 bar	5,5	23,60	28,08
GFZXXX310243	76	1,4	113 mm	1,2 bar	5,0	30,30	36,06
GFZXXX310244	80	1,4	120 mm	1,2 bar	4,5	32,40	38,56
GFZXXX310245	90	1,4	135 mm	1,1 bar	4,5	37,00	44,03
GFZXXX310246	102	1,4	150 mm	1,1 bar	4,0	41,20	49,03
GFZXXX310247	110	1,4	165 mm	1,0 bar	3,5	45,40	54,03
GFZXXX310248	120	1,4	180 mm	0,9 bar	3,0	52,10	62,00
GFZXXX310249	127	1,4	188 mm	0,8 bar	2,5	54,20	64,50
GFZXXX310250	152	1,4	225 mm	0,7 bar	2,0	65,00	77,35
GFZXXX310251	203	1,4	300 mm	0,5 bar	1,5	88,10	104,84

Oregon PU EST - Meterware

Schlauch aus Polyurethan (Ester-PU) mit Hart-PVC Spirale zum Saugen und Drücken von abrasiven Materialien.

Anwendungsgebiet: Beförderung von trockenen Schleifmitteln, Kommunaldienste , Granulate, Abfälle im Bau- & Holzgewerbe sowie in der Landwirtschaft

- Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C
- Vakuum: 3 m H2O Wassersäule

A = Betriebsdruck bar
B = Berstdruck bar



Art.Nr.	I-Ø (mm)	A-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	A	B	€ netto	*€ brutto
AZKJFM900007	110	121	0,8	110 mm	0,15	0,45	25,60	30,46
AZKJFM900005	120	131	0,8	120 mm	0,15	0,45	27,30	32,49
AZKJFM900010	150	162	0,9	150 mm	0,10	0,30	34,00	40,46
AZKJFM900011	200	214	0,9	200 mm	0,10	0,30	45,30	53,91
AZKJFM900012	250	266	1,0	250 mm	0,10	0,30	110,00	130,98

Airflex L - Meterware

Leichter Saug- und Druckschlauch aus PVC. Dunkelgrau mit PVC-Spirale.

Anwendungsgebiete: Überlaufschlauch;
Absaugen von Luft, Staub, Rauch, Sägemehl

- Vakuum: 1,5 m H2O Wassersäule



Art.Nr.	I-Ø (mm)	A-Ø (mm)	WS (mm)	Biege-radius	€ netto	*€ brutto
GFZXXX310265	152,4	162,4	1,1	155 mm	32,60	38,79



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schlauchschellen »Zebra« - verzinkt

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX312108	8 - 12 mm	9 mm	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX312110	12 - 20 mm	9 mm	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX312112	16 - 27 mm	9 mm	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX312114	20 - 32 mm	9 mm	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX312116	25 - 40 mm	9 mm	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX312101	32 - 50 mm	9 mm	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX312100	40 - 60 mm	9 mm	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX312160	50 - 70 mm	12 mm	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX312162	60 - 80 mm	12 mm	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX312164	70 - 90 mm	12 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX312166	80 - 100 mm	12 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX312168	90 - 110 mm	12 mm	Stk.	0,50	0,59
NKTXXX312174	110 - 130 mm	12 mm	Stk.	0,50	0,59
NKTXXX312176	130 - 150 mm	12 mm	Stk.	0,60	0,71



Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX312180	150 - 170 mm	12 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX312191	170 - 190 mm	12 mm	Stk.	1,20	1,43
NKTXXX312186	190 - 210 mm	12 mm	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX312190	210 - 240 mm	12 mm	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX312194	230 - 250 mm	12 mm	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX312198	250 - 270 mm	12 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX312183	270 - 290 mm	12 mm	Stk.	2,80	3,33
NKTXXX312187	290 - 310 mm	12 mm	Stk.	1,20	1,43

Schlauchschellen »Zebra« - V4A

- Edelstahl

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX312201	8 - 16 mm	9 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX312202	12 - 22 mm	9 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX455610	16 - 27 mm	9 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX455612	20 - 32 mm	9 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX455614	25 - 40 mm	9 mm	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX312102	35 - 50 mm	9 mm	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX312203	40 - 60 mm	9 mm	Stk.	1,10	1,31
NKTXXX312204	50 - 70 mm	12 mm	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX312205	60 - 80 mm	12 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX312206	70 - 90 mm	12 mm	Stk.	1,50	1,78
NKTXXX312207	80 - 100 mm	12 mm	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX312208	90 - 110 mm	12 mm	Stk.	1,70	2,02



Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX312209	110 - 130 mm	12 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX312210	100 - 150 mm	12 mm	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX312211	150 - 180 mm	12 mm	Stk.	2,30	2,74
NKTXXX312213	190 - 220 mm	12 mm	Stk.	2,80	3,33
NKTXXX312214	210 - 230 mm	12 mm	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX312217	270 - 290 mm	12 mm	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX312218	290 - 310 mm	12 mm	Stk.	4,09	4,87



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Spannbackenschellen



• Band und Gehäuse: Stahl, weiß galvanisiert • Sechskantschraube: Stahl 8.8 • Kanten: gebörtelt

Benötigte Schlüsselweiten:

20-22 mm bis 26-28 mm:	8 mm
29-31 mm bis 64-67 mm:	10 mm
68-73 mm bis 122-130 mm:	13 mm
131-139 mm bis 265-275 mm:	17 mm

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX311000	17 - 19 mm	18 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX311002	20 - 22 mm	18 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX311004	23 - 25 mm	18 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX311006	26 - 28 mm	18 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX311008	29 - 31 mm	20 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX311010	32 - 35 mm	20 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX311012	36 - 39 mm	20 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX311014	40 - 43 mm	20 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX311016	44 - 47 mm	22 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX311018	48 - 51 mm	22 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX311020	52 - 55 mm	22 mm	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX311022	56 - 59 mm	22 mm	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX311024	60 - 63 mm	22 mm	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX311026	64 - 67 mm	22 mm	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX311028	68 - 73 mm	24 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX311030	74 - 79 mm	24 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX311032	80 - 85 mm	24 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX311034	86 - 91 mm	24 mm	Stk.	1,50	1,78
NKTXXX311038	92 - 97 mm	24 mm	Stk.	1,50	1,78

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX311040	98 - 103 mm	24 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX311042	104 - 112 mm	24 mm	Stk.	1,80	2,14
NKTXXX311045	113 - 121 mm	24 mm	Stk.	1,80	2,14
NKTXXX311050	122 - 130 mm	24 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX311052	131 - 139 mm	26 mm	Stk.	2,30	2,74
NKTXXX311056	140 - 148 mm	26 mm	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX311058	149 - 161 mm	26 mm	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX311060	162 - 174 mm	26 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX311062	175 - 187 mm	26 mm	Stk.	2,80	3,33
NKTXXX311064	188 - 200 mm	26 mm	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX311066	201 - 213 mm	26 mm	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX311071	214 - 226 mm	26 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX311072	227 - 239 mm	26 mm	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX311074	240 - 252 mm	26 mm	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX311076	265 - 275 mm	26 mm	Stk.	4,30	5,12

Spannbackenschellen - Edelstahl



• Band und Gehäuse: Edelstahl 304 • Kanten: gebörtelt • Sechskantschraube: Edelstahl 304

Benötigte Schlüsselweiten:

17-19 mm bis 26-28 mm:	8 mm
29-31 mm bis 64-67 mm:	10 mm
68-73 mm bis 122-130 mm:	13 mm
131-139 mm bis 240-252 mm:	17 mm

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX321000	17 - 19 mm	18 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX321002	19 - 21 mm	18 mm	Stk.	2,00	2,38
NKTXXX321004	23 - 25 mm	18 mm	Stk.	2,00	2,38
NKTXXX321006	26 - 28 mm	18 mm	Stk.	2,00	2,38
NKTXXX321008	29 - 31 mm	20 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX321010	32 - 35 mm	20 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX321012	36 - 39 mm	20 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX321014	40 - 43 mm	20 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX321016	44 - 47 mm	22 mm	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX321018	48 - 51 mm	22 mm	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX321020	52 - 55 mm	22 mm	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX321022	56 - 59 mm	22 mm	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX321024	60 - 63 mm	22 mm	Stk.	3,60	4,28
NKTXXX321026	64 - 67 mm	22 mm	Stk.	3,70	4,40
NKTXXX321028	68 - 73 mm	24 mm	Stk.	5,10	6,07
NKTXXX321030	74 - 79 mm	24 mm	Stk.	5,20	6,19

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX321032	80 - 85 mm	24 mm	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX321034	86 - 91 mm	24 mm	Stk.	5,40	6,43
NKTXXX321038	92 - 97 mm	24 mm	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX321040	98 - 103 mm	24 mm	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX321042	104 - 112 mm	24 mm	Stk.	6,00	7,14
NKTXXX321046	113 - 121 mm	24 mm	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX321050	122 - 130 mm	24 mm	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX321052	130 - 140 mm	26 mm	Stk.	6,50	7,74
NKTXXX321056	140 - 148 mm	26 mm	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX321058	149 - 161 mm	26 mm	Stk.	8,30	9,88
NKTXXX321060	162 - 174 mm	26 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX321062	175 - 187 mm	26 mm	Stk.	8,90	10,59
NKTXXX321064	188 - 200 mm	26 mm	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX321066	201 - 213 mm	26 mm	Stk.	9,50	11,31
NKTXXX321070	214 - 226 mm	26 mm	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX321072	227 - 239 mm	26 mm	Stk.	10,20	12,14
NKTXXX321074	240 - 252 mm	26 mm	Stk.	10,70	12,73

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Spannbackenschellen zweiteilig



• Band und Gehäuse: Stahl, weiß galvanisiert • Kanten: gebörtelt • Inbusschraube: Stahl 8.8

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX330992	40 - 50 mm	20 mm	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX330994	45 - 55 mm	20 mm	Stk.	1,80	2,14
NKTXXX330996	50 - 60 mm	20 mm	Stk.	1,80	2,14
NKTXXX330998	55 - 65 mm	20 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX331000	60 - 70 mm	24 mm	Stk.	2,80	3,33
NKTXXX331001	65 - 75 mm	24 mm	Stk.	2,80	3,33
NKTXXX331002	70 - 80 mm	24 mm	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX331003	75 - 85 mm	24 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX331004	80 - 90 mm	24 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX331005	85 - 95 mm	24 mm	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX331006	90 - 100 mm	24 mm	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX331007	95 - 105 mm	24 mm	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX331008	100 - 110 mm	24 mm	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX331009	105 - 115 mm	24 mm	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX331010	110 - 120 mm	24 mm	Stk.	3,60	4,28
NKTXXX331011	115 - 125 mm	24 mm	Stk.	3,70	4,40
NKTXXX331012	120 - 130 mm	24 mm	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX331014	130 - 140 mm	24 mm	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX331013	135 - 145 mm	24 mm	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX331015	140 - 150 mm	24 mm	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX331016	150 - 160 mm	24 mm	Stk.	4,30	5,12
NKTXXX331017	155 - 165 mm	24 mm	Stk.	4,50	5,36

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX331018	160 - 170 mm	24 mm	Stk.	4,60	5,47
NKTXXX331020	170 - 180 mm	24 mm	Stk.	4,70	5,59
NKTXXX331022	180 - 190 mm	24 mm	Stk.	4,90	5,83
NKTXXX331021	190 - 200 mm	24 mm	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX331023	200 - 210 mm	24 mm	Stk.	5,20	6,19
NKTXXX331025	210 - 220 mm	24 mm	Stk.	5,40	6,43
NKTXXX331024	220 - 230 mm	24 mm	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX331026	230 - 240 mm	24 mm	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX331027	240 - 250 mm	24 mm	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX331029	250 - 260 mm	24 mm	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX331031	260 - 270 mm	24 mm	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX331028	270 - 280 mm	24 mm	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX331033	280 - 290 mm	24 mm	Stk.	6,90	8,21
NKTXXX331034	280 - 298 mm	24 mm	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX331030	285 - 305 mm	24 mm	Stk.	7,30	8,69
NKTXXX331035	290 - 300 mm	24 mm	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX331036	290 - 308 mm	24 mm	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX331037	300 - 310 mm	24 mm	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX331038	300 - 318 mm	24 mm	Stk.	7,70	9,16
NKTXXX331039	305 - 323 mm	24 mm	Stk.	7,80	9,28
NKTXXX331040	310 - 320 mm	24 mm	Stk.	7,70	9,16

Spannbackenschellen zweiteilig - Edelstahl



NEU

• Band und Gehäuse: Edelstahl Typ 304 • Kanten: gebörtelt

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX331050	60 - 70 mm	24 mm	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX331051	65 - 75 mm	24 mm	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX331052	70 - 80 mm	24 mm	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX331053	75 - 85 mm	24 mm	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX331054	80 - 90 mm	24 mm	Stk.	8,70	10,35
NKTXXX331055	85 - 95 mm	24 mm	Stk.	9,00	10,71
NKTXXX331056	90 - 100 mm	24 mm	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX331057	95 - 105 mm	24 mm	Stk.	9,50	11,30
NKTXXX331058	100 - 110 mm	24 mm	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX331059	105 - 115 mm	24 mm	Stk.	9,80	11,66
NKTXXX331060	110 - 120 mm	24 mm	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX331061	115 - 125 mm	24 mm	Stk.	10,30	12,26
NKTXXX331062	120 - 130 mm	24 mm	Stk.	10,50	12,49
NKTXXX331063	130 - 140 mm	24 mm	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX331064	140 - 150 mm	24 mm	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX331065	150 - 160 mm	24 mm	Stk.	11,30	13,45

Art.Nr.	Spannbereich	Bandbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX331066	155 - 165 mm	24 mm	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX331067	160 - 170 mm	24 mm	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX331068	170 - 180 mm	24 mm	Stk.	12,00	14,28
NKTXXX331069	180 - 190 mm	24 mm	Stk.	12,30	14,64
NKTXXX331070	190 - 200 mm	24 mm	Stk.	12,70	15,11
NKTXXX331071	200 - 210 mm	24 mm	Stk.	12,70	15,11
NKTXXX331072	210 - 220 mm	24 mm	Stk.	13,90	16,54
NKTXXX331032	214 - 226 mm	26 mm	Stk.	14,10	16,78
NKTXXX331073	220 - 230 mm	24 mm	Stk.	14,40	17,14
NKTXXX331074	230 - 240 mm	24 mm	Stk.	15,00	17,85
NKTXXX331075	240 - 250 mm	24 mm	Stk.	15,80	18,80
NKTXXX331076	250 - 260 mm	24 mm	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX331077	260 - 270 mm	24 mm	Stk.	16,80	19,99
NKTXXX331078	270 - 280 mm	24 mm	Stk.	17,40	20,71
NKTXXX331079	285 - 305 mm	24 mm	Stk.	19,00	22,61

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.
















① Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle

• Gegossene Knaggen • Dichtung: Nitril-Kautschuk

Art.Nr.	Typ	Ø Tülle in mm außen	KA in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX130005	52-C	32	66	Stk.	9,20	10,95
GFZXXX140003	52-C	38	66	Stk.	8,10	9,64
GFZXXX130006	52-C	45	66	Stk.	8,80	10,47
GFZXXX130003	52-C	52	66	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX120004	75-B	75	89	Stk.	11,70	13,92
GFZXXX110003	110-A	100	133	Stk.	30,20	35,94
GFZXXX140004	110-A - DIN 14 323	110	133	Stk.	24,30	28,92
GFZXXX110501	150	150	160	Stk.	110,90	131,97

② Alu-Festkupplung mit Innengewinde

• Gegossene Knaggen • Gew.: DIN ISO 228 • Dichtung: Nitril-Kautschuk

Art.Nr.	Typ	Gewinde	KA in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX140005	52-C	1"	66	Stk.	8,80	10,47
GFZXXX140009	52-C	1 1/4"	66	Stk.	10,90	12,97
GFZXXX140006	52-C	1 1/2"	66	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX130001	52-C	2"	66	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX140007	75-B	2"	89	Stk.	13,90	16,54
GFZXXX120002	75-B	2 1/2"	89	Stk.	11,00	13,09
GFZXXX120001	75-B	3"	89	Stk.	10,90	12,97
GFZXXX110001	110-A	4"	133	Stk.	19,80	23,56
GFZXXX110004	110	4"	115	Stk.	33,60	39,98
GFZXXX110502	125	5"	148	Stk.	92,40	109,96
GFZXXX110503	150	6"	150	Stk.	115,00	136,85

③ Alu-Festkupplung mit Außengewinde

• Gegossene Knaggen • Gew.: DIN ISO 228 • Dichtung: Nitril-Kautschuk

Art.Nr.	Typ	Gewinde	KA in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX140008	52-C	1“	66	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX140010	52-C	1 1/2“	66	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX140011	52-C	2“	66	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX140012	75-B	2“	89	Stk.	12,20	14,52
GFZXXX140013	75-B	2 1/2“	89	Stk.	12,20	14,52
GFZXXX140014	75-B	3“	89	Stk.	14,20	16,90
GFZXXX140015	110-A	4“	133	Stk.	24,30	28,92

④ Alu-Blindkupplung mit Kette

• Gegossene Knaggen • Gew.: DIN ISO 228 • Dichtung: Nitril-Kautschuk

Art.Nr.	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX130002	52-C	DIN 14311	Stk.	8,40	10,00
GFZXXX120003	75-B	DIN 14312	Stk.	11,70	13,92
GFZXXX110002	110-A	DIN 14313	Stk.	24,30	28,92

⑤ Alu-Übergangsstück

• Gegossene Knaggen • Gew.: DIN ISO 228 • Dichtung: Nitril-Kautschuk

Art.Nr.	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX140001	75-B auf 52-C	DIN 14342	Stk.	18,10	21,54
GFZXXX140002	110-A auf 75-B	DIN 14343	Stk.	34,40	40,94

⑥ Alu-Doppelschlauchtülle

Die beiden Enden des gerissenen Schlauches werden über die Schlauchreparaturhülse gesteckt und mit zwei Klemmringen fixiert.


Art.Nr.	Ø Tülle in mm außen	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX140016	50,0	80	Stk.	2,90	3,45
GFZXXX140017	75,0	80	Stk.	3,30	3,93
GFZXXX140020	90,0	70	Stk.	52,10	62,00
GFZXXX140021	101,5	75	Stk.	54,60	64,97

⑦ Dichtring für Alu-Kupplung


• Material: Nitril-Kautschuk, schwarz

Art.Nr.	Typ	KA in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900515	25-D	31	Stk.	0,40	0,48
GFZXXX900510	52-C	66	Stk.	2,90	3,45
GFZXXX900505	75-B	89	Stk.	4,60	5,47
GFZXXX900500	110-A	133	Stk.	9,20	10,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















① Kupplungsschlüssel B-C

• Material: Stahl, verzinkt • Mit Kälteschutzgriff

Art.Nr.	Passend zu	DIN	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900551	Typ B und C	14822	Stk.	10,90	12,97

② Kupplungsschlüssel A-B-C

• Material: Stahl, verzinkt • Mit Kälteschutzgriff

Art.Nr.	Passend zu	DIN	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900552	Typ A, B und C	14822	Stk.	18,90	22,49

③ Kupplungsschlüssel A-B-C

• Material: Temperguss

Art.Nr.	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900550	Typ A, B und C	Stk.	6,30	7,50

④ Sicherungsschelle

• Gegen ungewolltes Lösen der Schlauchverbindung

Art.Nr.	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX900555	C	Stk.	39,50	47,01
GFZXXX900556	B	Stk.	40,30	47,96
GFZXXX900557	A	Stk.	42,00	49,98

⑤ Alu-Sicherungsschelle

• Verhindert selbstständiges Entkuppeln • Mit Gummi ausgelegt

Art.Nr.	für A-Ø	Storz-Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110007	98 mm	52 C	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX110008	126 mm	75 B	Stk.	27,30	32,49
GFZXXX110009	182 mm	110 A	Stk.	31,50	37,48

⑥ Mehrzweckstahlrohr aus Polyamid

• Rohr- und Mundstück aus schlagfestem Polyamid

Art.Nr.	Zoll	Typ	DIN	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX120008	1“	25-D	14 365	Stk.	37,80	44,98
GFZXXX130004	2“	52-C	14 365	Stk.	92,40	109,96
GFZXXX120006	2 1/2“	75-B	14 365	Stk.	109,20	129,95

⑦ Mehrzweckstahlrohr aus Aluminium

• Rohr- und Mundstück aus Aluminium

Art.Nr.	Zoll	Typ	DIN	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX130008	2“	52-C	14 365	Stk.	78,10	92,94
GFZXXX130009	2 1/2“	75-B	14 365	Stk.	128,60	153,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

NEU





















① Klemmring aus Aluminium

Art.Nr.	Größe	Ø	Wandstärke	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110006	4"	101,5 mm	4,5 mm	Stk.	50,50	60,09

Kurvenstück für Tankwagen

Mit Vulkollan-Gewindedichtung und Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450).

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
② **MESSING**					
GFZXXX110200	NW 50 / IG 2"	Messing	Stk.	23,10	27,49
GFZXXX110202	NW 80 / IG 3"	Messing	Stk.	52,10	62,00
GFZXXX110204	NW 100 / IG 4"	Messing	Stk.	81,50	96,98
EDELSTAHL					
GFZXXX110226	NW 50 / IG 2"	Edelstahl	Stk.	29,80	35,46
GFZXXX110228	NW 80 / IG 3"	Edelstahl	Stk.	67,20	79,97
GFZXXX110230	NW 100 / IG 4"	Edelstahl	Stk.	112,60	133,99

Dichtringstück für Tankwagen

Mit Vulkollan-Gewindedichtung, NBR-Dichtung und Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450).

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
③ **MESSING**					
GFZXXX110206	Typ 50 / IG 2"	Messing	Stk.	21,80	25,94
GFZXXX110208	Typ 80 / IG 3"	Messing	Stk.	28,20	33,56
EDELSTAHL					
GFZXXX110232	Typ 50 / IG 2"	Edelstahl	Stk.	28,20	33,56
GFZXXX110234	Typ 80 / IG 3"	Edelstahl	Stk.	53,70	63,90

Spannring mit Hebel für Tankwagen

(Für Dichtringstück)

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
④ **MESSING**					
GFZXXX110210	Typ 50	Messing	Stk.	33,60	39,98
GFZXXX110212	Typ 80	Messing	Stk.	59,60	70,92
EDELSTAHL					
GFZXXX110236	Typ 50	Edelstahl	Stk.	40,30	47,96
GFZXXX110238	Typ 80	Edelstahl	Stk.	76,40	90,92

Übergangskupplung für Tankwagen

Zum Aufschrauben auf Einfüllstutzen

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ GFZXXX110222	VK 50 / IG 2 1/2"	Messing	Stk.	97,50	116,03
⑥ GFZXXX110224	VK 80 / MK 100	Messing	Stk.	363,90	433,04

Blindstopfen für Tankwagen

Nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450).

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ **MESSING**					
GFZXXX110218	Typ 50	Messing	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX110220	Typ 80	Messing	Stk.	45,30	53,91
EDELSTAHL					
GFZXXX110246	Typ 50	Edelstahl	Stk.	22,30	26,54
GFZXXX110248	Typ 80	Edelstahl	Stk.	57,10	67,95
GFZXXX110250	Typ 100	Edelstahl	Stk.	93,20	110,91

Kappe für Tankwagen

Mit NBR-Dichtring nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450).

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ **MESSING**					
GFZXXX110214	Typ 50	Messing	Stk.	24,00	28,56
GFZXXX110216	Typ 80	Messing	Stk.	47,90	57,00
EDELSTAHL					
GFZXXX110240	Typ 50	Edelstahl	Stk.	28,50	33,91
GFZXXX110242	Typ 80	Edelstahl	Stk.	61,30	72,95
GFZXXX110244	Typ 100	Edelstahl	Stk.	118,50	141,01

⑨ Messingdoppelnippel für TW-Kupplung

- Beidseitig Außengewinde, flachdichtend

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110252	2" x 2"	Messing	Stk.	33,60	39,98
GFZXXX110254	3" x 3"	Messing	Stk.	61,30	72,95
GFZXXX110256	4" x 4"	Messing	Stk.	86,50	102,94


⑩ Messingreduziernippel für TW-Kupplung

- Beidseitig Außengewinde, flachdichtend


Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110258	3" x 2"	Messing	Stk.	78,10	92,94
GFZXXX110260	4" x 3"	Messing	Stk.	94,10	111,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





NEU








① Kappe für Tankwagen

Mit NBR-Dichtring nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450).

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110262	Typ 50	Aluminium	Stk.	17,20	20,47
GFZXXX110264	Typ 80	Aluminium	Stk.	34,40	40,94
GFZXXX110266	Typ 100	Aluminium	Stk.	71,40	84,97

② Blindstopfen für Tankwagen

Nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450).

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110268	Typ 50	Aluminium	Stk.	13,90	16,54
GFZXXX110270	Typ 80	Aluminium	Stk.	26,00	30,94
GFZXXX110272	Typ 100	Aluminium	Stk.	58,80	69,97

③ Sicherungskette für TW-Kupplung

Art.Nr.	Länge	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110274	150 mm	Messing	Stk.	4,20	5,00
GFZXXX110276	200 mm	Edelstahl	Stk.	5,00	5,95

④ Kurvenstückring

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110278	Typ 50	Nylon	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX110280	Typ 80	Nylon	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX110282	Typ 100	Nylon	Stk.	15,10	17,97

⑤ Gewindedichtung - für Kurven- und Dichtringstück

Art.Nr.	Ausführung für	Material	ME	€ netto	*€ brutto
Messing					
GFZXXX110284	Typ 50/Stärke 2 mm	Vulkollan	Stk.	1,60	1,90
GFZXXX110286	Typ 80/Stärke 3 mm	Vulkollan	Stk.	3,80	4,52
GFZXXX110288	Typ 100/Stärke 3 mm	Vulkollan	Stk.	8,40	10,00
Edelstahl					
GFZXXX110290	Typ 50/Stärke 2 mm	Teflon	Stk.	8,80	10,47
GFZXXX110292	Typ 80/Stärke 3 mm	Teflon	Stk.	9,70	11,54
GFZXXX110294	Typ 100/Stärke 3 mm	Teflon	Stk.	16,40	19,52

⑥ Flanschdichtung

Für Dichtringstück und Kappe.

Art.Nr.	Ausführung für	Material	ME	€ netto	*€ brutto
Messing					
GFZXXX110296	Typ 50/Stärke 5 mm	Nitril	Stk.	5,00	5,95
GFZXXX110298	Typ 80/Stärke 6 mm	Nitril	Stk.	10,50	12,49
Edelstahl					
GFZXXX110300	Typ 50/Stärke 5 mm	Hypalon	Stk.	10,50	12,49
GFZXXX110302	Typ 80/Stärke 6 mm	Hypalon	Stk.	10,90	12,97

⑦ Formdichtung - für Dichtringstück

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
Messing					
GFZXXX110304	Typ 50/Stärke 10,0 mm	Nitril	Stk.	4,60	5,47
GFZXXX110306	Typ 80/Stärke 11,6 mm	Nitril	Stk.	11,30	13,45
Edelstahl					
GFZXXX110308	Typ 50/Stärke 10,0 mm	Hypalon	Stk.	11,30	13,45
GFZXXX110310	Typ 80/Stärke 11,6 mm	Hypalon	Stk.	10,90	12,97

⑧ Rundschnurring

Für Übergangskupplung aus Messing.

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110312	Typ 100/Stärke 7 mm	Nitril	Stk.	10,00	11,90

⑨ Schlauchstutzen für Tankwagen

Für Schalen-Einbindung, glatter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund und Außengewinde.

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110314	Ø 50 mm / AG 2"	Messing	Stk.	29,80	35,46
GFZXXX110316	Ø 75 mm / AG 3"	Messing	Stk.	164,70	195,99
GFZXXX110318	Ø 100 mm / AG 4"	Messing	Stk.	146,20	173,98

⑩ Alu-Klemm-Schale

Zur Einbindung von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund, zweiteilig, komplett mit Innensechskantschrauben und Muttern.

Art.Nr.	Ausführung/Spannbereich	Material	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110320	Ø 50 mm/59-61 mm	Alu	Stk.	24,80	29,51
GFZXXX110322	Ø 75mm/86-88 mm	Alu	Stk.	43,70	52,00
GFZXXX110324	Ø 80 mm / 94-97 mm	Alu	Stk.	70,60	84,01

⑪ Förderschlauch für Tankwagen - Meterware

Getreide- und Zementförderschlauch für abrasive Medien.

• Platzdruck: 24 bar • Betriebsdruck: 8 bar • Temp.: -30°C bis +85°C

Art.Nr.	Ausführung	Außen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX110330	Ø 75x9 mm/Cobitrom	93 mm	m	57,20	68,07

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





PLATTENSCHIEBER LOCKER

Bei dem Plattenschieber LOCKER handelt es sich um einen nach oben hin verstopfungsfreien Plattenschieber mit Edelstahlplatte und beidseitigem Flansch. Der Einbau ist vertikal sowie horizontal möglich. **Die Flussrichtung ist allerdings zu beachten. Angezeigt über einen Pfeil im Gusskörper.** Es ist das Arbeiten mit Flüssigkeiten innerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis +90°C möglich. Für eine beidseitige Abdichtung befinden sich zwei O-Ringe im Lieferumfang.

Plattenschieber »LOCKER 100«

• Größe 4" • Druck: 10 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX241017	für Handhebel	Stk.	460,00	547,40
2 GFZXXX241018	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	551,00	655,69
3 GFZXXX241019	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	591,00	703,29

Plattenschieber »LOCKER 150«

• Größe 6" • Druck: 10 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX261017	für Handhebel	Stk.	499,00	593,81
2 GFZXXX261018	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	612,00	728,28
3 GFZXXX261019	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	580,00	690,20

Plattenschieber »LOCKER 200«

• Größe 8" • Druck: 10 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX281017	für Handhebel	Stk.	597,00	710,43
2 GFZXXX281018	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	712,00	847,28
3 GFZXXX281019	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	670,00	797,30

Plattenschieber »LOCKER 250«

• Größe 10" • Druck: 8 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX291017	für Handhebel	Stk.	1.024,00	1.218,56
2 GFZXXX291018	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	1.115,00	1.326,85
3 GFZXXX291019	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	1.260,00	1.499,40

Plattenschieber »LOCKER 300«

• Größe 12" • Druck: 7 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX212017	für Handhebel	Stk.	1.508,00	1.794,52
2 GFZXXX212018	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	1.640,00	1.951,60
3 GFZXXX212019	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	2.070,00	2.463,30

PLATTENSCHIEBER LOCKER BIDI

Bei dem Plattenschieber LOCKER Bidi (Bidi steht für BIDIREKTIONAL) handelt es sich um einen nach oben hin verstopfungsfreien Plattenschieber mit Edelstahlplatte und beidseitigem Flansch. Der Einbau ist vertikal sowie horizontal **unabhängig von der Flussrichtung möglich**. Es ist das Arbeiten mit Flüssigkeiten innerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis +90°C möglich. Für eine beidseitige Abdichtung befinden sich zwei O-Ringe im Lieferumfang.

Plattenschieber »LOCKER BiDi 100«

• Größe 4" • Druck: 10 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
4 GFZXXX241021	für Handhebel	Stk.	512,00	609,28
5 GFZXXX241022	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	603,00	717,57
6 GFZXXX241023	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	643,00	765,17

Plattenschieber »LOCKER BiDi 150«

• Größe 6" • Druck: 10 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
4 GFZXXX261021	für Handhebel	Stk.	551,00	655,69
5 GFZXXX261022	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	696,00	828,24
6 GFZXXX261023	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	801,00	953,19

Plattenschieber »LOCKER BiDi 200«

• Größe 8" • Druck: 10 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
4 GFZXXX281021	für Handhebel	Stk.	656,00	780,64
5 GFZXXX281022	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	807,00	960,33
6 GFZXXX281023	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	925,00	1.100,75

Plattenschieber »LOCKER BiDi 250«

• Größe 10" • Druck: 8 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
4 GFZXXX291021	für Handhebel	Stk.	1.082,00	1.287,58
5 GFZXXX291022	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	1.174,00	1.397,06
6 GFZXXX291023	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	1.318,00	1.568,42

Plattenschieber »LOCKER BiDi 300«

• Größe 12" • Druck: 7 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
4 GFZXXX212021	für Handhebel	Stk.	1.587,00	1.888,53
5 GFZXXX212022	mit DW Hydraulikzylinder	Stk.	1.718,00	2.044,42
6 GFZXXX212023	mit DW Pneumatikzylinder	Stk.	2.250,00	2.677,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Rubinetterie Italiane Velatta SpA

PLATTENSCHIEBER GLADIO RIV

GLADIO ist ein Schieber der nichts dem Zufall überlässt. Dank seiner besonderen Konstruktionseigenschaften wird er auch als „Anti-Verstopfungsschieber" genannt und kann somit in jeder Position installiert werden.

- Sicherheit: GLADIO verfügt über ein robustes Schutzgehäuse, welches die beweglichen Teile des Schiebers völlig isolieren
- Großer selbstreinigender Sitz
- Vorbereitet für Anschlüsse von Bewegungshebel auf dem Schieberkörper
- Schrauben und Stangen aus Edelstahl, um Korrosion zu verhindern
- Ausgestattet mit Positionsanzeiger: offen/zu
- Einfache Wartung: alle Teile, wenn abgenutzt, sind leicht austauschbar
- Entspricht der Richtlinie 97/23/CE (PED)

Achtung: Nur in Flussrichtung einbauen!

① Plattenschieber - »Gladio RIV«

- Verstopfungsfrei • Mit O-Ring-Dichtungen Flansch PN 10
- Lochbild 150 mm (6") bzw. 180 mm (8") • Inkl. 2 Dichtungen

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261040	6"	150	Stk.	440,00	523,60
GFZXXX281013	8"	195	Stk.	560,00	666,40

② Plattenschieber, mechanisch mit Handrad - »Gladio RIV«

- Verstopfungsfrei • Mit O-Ring-Dichtungen Flansch PN 10
- Lochbild 150 mm (6"), 180 mm (8") bzw. 250 mm (10")
- Inkl. 2 Dichtungen

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241027	4"	150	Stk.	452,00	537,88
GFZXXX261041	6"	150	Stk.	557,00	662,83
GFZXXX281014	8"	180	Stk.	683,00	812,77
GFZXXX291025	10"	250	Stk.	1.208,00	1.437,52

③ Plattenschieber mit Pneumatikzylinder (doppeltwirkend) - »Gladio RIV«

- Verstopfungsfrei • Mit O-Ring-Dichtungen Flansch PN 10
- Lochbild 150 mm (6") bzw. 180 mm (8") • Inkl. 2 Dichtungen

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261042	6"	150	Stk.	672,00	799,68
GFZXXX281015	8"	180	Stk.	751,00	893,69

④ Plattenschieber mit Hydraulikzylinder (doppeltwirkend) - »Gladio RIV«

- Verstopfungsfrei • Mit O-Ring-Dichtungen Flansch PN 10
- Lochbild 150 mm (6") bzw. 180 mm (8") • Inkl. 2 Dichtungen

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261043	6"	150	Stk.	515,00	612,85
GFZXXX281016	8"	180	Stk.	620,00	737,80

⑤ Plattenschieber kompakt mit Hydraulikzylindern (doppeltwirkend) - »Gladio RIV«

- Verstopfungsfrei • Mit O-Ring-Dichtungen Flansch PN 10
- Flansch mit Lochbild 180 mm (8") • Inkl. 2 Dichtungen

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX281024	8"	Stk.	1.008,00	1.199,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



PLATTENSCHIEBER MZ10E

Diese Serie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie ohne Oberteil auskommt. Somit ist dieser Plattenschieber nach oben hin verstopfungsfrei, da sich kein Material in einem fest montierten Oberteil mehr ansammeln kann. Lediglich eine Abdeckung ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Auf Grund des identen Flanschbildes mit den Edelstahl Absperrschiebern lassen sich diese problemlos austauschen.

- Material Körper: Guss G250 UNI EN 1561
- Material Absperrplatte: AISI 304 Edelstahl
- Beiderseits Flansch DIN PN10
- Beiderseits Flansch mit Lochabstand 150 mm (6") bzw. 180 mm (8")
- Kann auch liegend eingebaut werden!

ACHTUNG! - nur in Flussrichtung einbauen

① Plattenschieber »MZ10E«

- Material Körper: Guss G250 UNI EN 1561
- Material Absperrplatte: AISI 304 Edelstahl
- Beiderseits Flansch DIN PN10
- Flansch mit Lochbild 150 mm (6") bzw. 180 mm (8")

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241010	4"	150	Stk.	427,00	508,13
GFZXXX261008	6"	150	Stk.	404,00	480,76
GFZXXX281008	8"	195	Stk.	530,00	630,70
GFZXXX291008	10"	250	Stk.	875,00	1.041,25
GFZXXX212008	12"	300	Stk.	1.696,00	2.018,24

② Plattenschieber »MZ10E« mit Handrad

- Material Körper: Guss G250 UNI EN 1561
- Material Absperrplatte: AISI 304 Edelstahl
- Beiderseits Flansch DIN PN10
- Flansch mit Lochbild 150 mm (6") bzw. 180 mm (8")

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241015	4"	150	Stk.	499,00	593,81
GFZXXX261020	6"	150	Stk.	601,00	715,19
GFZXXX281020	8"	180	Stk.	778,00	925,82
GFZXXX291030	10"	250	Stk.	1.101,00	1.310,19
GFZXXX212030	12"	300	Stk.	1.862,00	2.215,78

③ Plattenschieber »MZ10E« mit Hydraulikzylinder (einfachwirkend)

- Beiderseits Flansch

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241011	4"	150	Stk.	574,00	683,06
GFZXXX261009	6"	150	Stk.	645,00	767,55
GFZXXX281009	8"	180	Stk.	987,00	1.174,53

④ Plattenschieber »MZ10E« mit Hydraulikzylinder (doppeltwirkend)

- Beiderseits Flansch

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241012	4"	150	Stk.	540,00	642,60
GFZXXX261010	6"	150	Stk.	546,00	649,74
GFZXXX281010	8"	180	Stk.	679,00	808,01
GFZXXX291010	10"	250	Stk.	1.072,00	1.275,68
GFZXXX212010	12"	300	Stk.	1.972,00	2.346,68

⑤ Plattenschieber »MZ10E« kompakt mit Hydraulikzylindern (doppeltwirkend)

- Hydraulikanschluss: 1/2" x 20,5, ISO 7241-1 A
- Hydraulikzylinder: max 120 bar
- Beiderseits Flansch

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261080	6"	Stk.	914,00	1.087,66
GFZXXX281027	8"	Stk.	1.029,00	1.224,51

⑥ Plattenschieber »MZ10E« mit Pneumatikzylinder (doppeltwirkend)

- Beiderseits Flansch

Art.Nr.	Größe	La. (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241013	4"	150	Stk.	580,00	690,20
GFZXXX261011	6"	150	Stk.	786,00	935,34
GFZXXX281011	8"	180	Stk.	861,00	1.024,59
GFZXXX291011	10"	250	Stk.	1.257,00	1.495,83
GFZXXX212011	12"	300	Stk.	2.001,00	2.381,19

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WEY-SCHIEBER

Die perfekten Schieber für den schweren Einsatz im Biogas-Bereich:

- Beidseitig abdichtend • Lange Lebensdauer
- Zwischenflanschschieber mit Handradbetätigung
- Rohrdurchgangsdichtheit durch Abdichtung auf der Plattenschmalseite
- Nachstellbare Querdichtung verhindert Mediumaustritt nach außen
- Schneideförmig ausgebildete Schieberplatte schert feste Gegenstände ab
- Keine Ablagerungen durch Schaberleisten und spezielle Plattengeometrie



① WEY-Schieber »VNA« mit Handrad

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261050	6"	Flansch-Flansch	Stk.	690,00	821,10
GFZXXX281050	8"	Flansch-Flansch	Stk.	809,00	962,71
GFZXXX291050	10"	Flansch-Flansch	Stk.	1.175,00	1.398,25
GFZXXX291080	12"	Flansch-Flansch	Stk.	1.840,00	2.189,60

② WEY-Schieber »VNH« hydraulisch (dw)

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261052	6"	Flansch-Flansch	Stk.	2.280,00	2.713,20
GFZXXX281052	8"	Flansch-Flansch	Stk.	2.685,00	3.195,15
GFZXXX291052	10"	Flansch-Flansch	Stk.	3.100,00	3.689,00
GFZXXX291082	12"	Flansch-Flansch	Stk.	3.530,00	4.200,70

③ WEY-Schieber »VNC« pneumatisch (dw)

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261051	6"	Flansch-Flansch	Stk.	1.425,00	1.695,75
GFZXXX281051	8"	Flansch-Flansch	Stk.	1.649,00	1.962,31
GFZXXX291051	10"	Flansch-Flansch	Stk.	2.575,00	3.064,25
GFZXXX291081	12"	Flansch-Flansch	Stk.	3.095,00	3.683,05

HERTELL SCHIEBER

④ Gülleschieber »Hertell«

Der Schieber ist ein Flachkeilschieber aus Guss. Der Gülleschieber ist nicht umkehrbar, so sind die zwei Seiten verschieden um die Dichtheit des Schiebers zu gewährleisten. Kann bis ca. 5 bar betrieben werden. Mit integriertem doppeltwirkendem Schieberzylinder – kein Verklemmen, leichtes Öffnen.

- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm



Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261007	6"	hydraulisch (dw)	Stk.	364,00	433,16
GFZXXX281004	8"	hydraulisch (dw)	Stk.	613,00	729,47
GFZXXX261030	6"	pneumatisch (dw)	Stk.	353,00	420,07
GFZXXX281030	8"	pneumatisch (dw)	Stk.	574,00	683,06

⑤ Schieberkeil inkl. Gestänge

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261014	6"	Messing	Stk.	122,00	145,18
GFZXXX281006	8"	Messing	Stk.	177,00	210,63

⑥ Schieberzylinder pneumatisch (dw)

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261032	6"	Stk.	116,00	138,04
GFZXXX281032	8"	Stk.	124,00	147,56

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Gülleschieber - Fla./Fla.

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inkl. 2 Dichtringe und Gabelstück

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241001	4"	Stk.	166,00	197,54
GFZXXX251001	5"	Stk.	175,00	208,25
GFZXXX261001	6"	Stk.	149,00	177,31
GFZXXX281002	8"	Stk.	419,00	498,61

② Gülleschieber - Fla./Gew.

- Gülleschieber aus Messing • Inklusive Dichtring und Gabelstück
- Einerseits Innengewinde, einerseits Flansch • Lochabstand 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241003	4"	Stk.	154,00	183,26
GFZXXX251003	5"	Stk.	189,00	224,91
GFZXXX261003	6"	Stk.	195,00	232,05

③ Gülleschieber - Gew./Gew.

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Innengewinde
- Inklusive Gabelstück

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241002	4"	Stk.	111,00	132,09
GFZXXX251002	5"	Stk.	149,00	177,31
GFZXXX261002	6"	Stk.	209,00	248,71

④ Gülleschieber - Fla./Fla. mit Hydraulikzylinder (einfachwirkend)

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Kombiniert mit Hydraulikzylinder (einfachwirkend)
- Inklusive 2 Dichtringe

Art.Nr.	Größe	Hydraulikzylinder	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241025	4"	einfachwirkend	Stk.	282,00	335,58
GFZXXX251025	5"	einfachwirkend	Stk.	303,00	360,57
GFZXXX261025	6"	einfachwirkend	Stk.	300,00	357,00
GFZXXX281025	8"	einfachwirkend	Stk.	519,00	617,61

⑤ Gülleschieber - Fla./Fla. schwer

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inklusive 2 Dichtringe und Gabelstück
- Große Kuppel, dadurch besser gegen Verstopfung

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241006	4"	Stk.	219,00	260,61
GFZXXX261013	6"	Stk.	307,00	365,33

⑥ Gülleschieber/Kuppelflanschschieber/ Glockenschieber - Fla./Fla. mit Hydraulikzylinder (einfachwirkend)

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Kombiniert mit Hydraulikzylinder (einfachwirkend)
- Inklusive 2 Dichtringe

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261026	6"	Stk.	424,00	504,56

⑦ Gülleschieber/Kuppelflanschschieber/ Glockenschieber - Fla./Fla.

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch • Gabelstück
- Relativ resistent gegen Verstopfung • Schwere massive Ausführung
- Inkl. 2 Dichtringe • Montiert mit Edelstahlschrauben M8 x 16 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261015	6"	Stk.	374,00	445,06

⑧ Zweiflanschplattenschieber »8F2«

- Material Absperrplatte: AISI 316L Edelstahl • Beiderseits Flansch
- Im Körper innenliegende Abdichtungen • Schieberkeil aus Edelstahl

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX242005	4"	Stk.	392,00	466,48
GFZXXX262005	6"	Stk.	482,00	573,58
GFZXXX282005	8"	Stk.	805,00	957,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Handhebelschieber - Gew./Gew.

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX221024	2"	Stk.	76,80	91,39
GFZXXX221023	2 1/2"	Stk.	116,00	138,04
GFZXXX231024	3"	Stk.	108,00	128,52
GFZXXX241024	4"	Stk.	161,00	191,59
GFZXXX261024	6"	Stk.	282,00	335,58

② Handhebelschieber - Fla./Gew.

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX221027	3"	Stk.	160,00	190,40
GFZXXX221028	4"	Stk.	239,00	284,41

③ Messingmuffenschieber mit Handrad

- Gewindeschieber aus Messing • Beiderseits Innengewinde
- PN 10 bar • Material Handrad: Stahl

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX211001	1/4"	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX211003	3/8"	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX211004	1/2"	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX211005	3/4"	Stk.	7,90	9,40
GFZXXX211006	1"	Stk.	11,30	13,45
GFZXXX211000	1 1/4"	Stk.	19,80	23,56
GFZXXX211007	1 1/2"	Stk.	11,30	13,45
GFZXXX211008	2"	Stk.	31,40	37,37
GFZXXX211009	2 1/2"	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX211010	3"	Stk.	63,70	75,80
GFZXXX211012	4"	Stk.	94,10	111,98

④ Schieberzylinder für Gülleschieber »MZ« (einfachwirkend)

- Einfachwirkend mit Gasdruckfeder
- Anschlussnippel: M18 x 1,5 / 12L
- Passend zu allen Messing Gülleschiebern und zu allen Messing und Gusseisen Plattenschiebern bis 6"

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220023	4", 5", 6"	Stk.	116,00	138,04
GFZXXX220002	8"	Stk.	155,00	184,45
Zubehör:				
GFZXXX220101	Dichtsatz für 4", 5", 6"	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX920100	Gaspatrone 4", 5", 6"	Stk.	39,00	46,41

⑤ Schieberzylinder für Gülleschieber »MZ« (doppeltwirkend)

- Anschlussnippel: 2x M18 x 1,5 / 12L
- Passend zu allen Messing Absperrschiebern und zu allen Messing Plattenschiebern

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220018	4", 5", 6"	Stk.	135,00	160,65
GFZXXX220019	8"	Stk.	179,00	213,01

⑥ Schieberzylinder pneumatisch für Gülleschieber »MZ« (doppeltwirkend)

- Anschlussnippel: 2x 3/8"
- Passend zu allen Messing Gülleschiebern und Plattenschiebern
- Passend zu Gusseisen Plattenschieber
- Passend zu Edelstahl Plattenschieber

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220051	4"	Stk.	175,00	208,25
GFZXXX220053	5"	Stk.	184,00	218,96
GFZXXX220055	6"	Stk.	180,00	214,20
GFZXXX220057	8"	Stk.	193,00	229,67
Zubehör:				
GFZXXX220030	Kabelsatz mit Stellungssensor	Satz	88,00	104,72

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Gülleschieber - Fla./Fla.

- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inkl.: Gabelstück und 2 Dichtringe
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241004	4"	Stk.	145,00	172,55
GFZXXX251004	5"	Stk.	165,00	196,35
GFZXXX261005	6"	Stk.	120,00	142,80
GFZXXX281003	8"	Stk.	377,00	448,63

② Gülleschieber - Fla./Gew.

- Gülleschieber aus Messing • Inkl.: Gabelstück und 2 Dichtringe
- Einerseits Innengewinde, einerseits Flansch
- Lochbild Flansch 5" / 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX251007	5"	Stk.	164,00	195,16
GFZXXX261006	6"	Stk.	183,00	217,77

③ Gülleschieber - Gew./Gew.

- Absperrschieber aus Messing • Beiderseits Innengewinde
- Inkl.: Gabelstück

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241005	4"	Stk.	105,00	124,95
GFZXXX251006	5"	Stk.	130,00	154,70
GFZXXX261004	6"	Stk.	177,00	210,63

④ Gülleschieber - Fla./Fla. mit Hydraulikzylinder (doppeltwirkend)

- Absperrschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Kombiniert mit Hydraulikzylinder (doppeltwirkend)
- Inkl. 2 Dichtringe
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Größe	Hydraulikzylinder	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261034	6"	doppeltwirkend	Stk.	298,00	354,62
GFZXXX281026	8"	doppeltwirkend	Stk.	546,00	649,74

⑤ Gülleschieber mit Hebelgarnitur Fla./Fla.

- Absperrschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inkl.: Gabelstück, 2 Dichtringe und Hebelgarnitur Typ 1
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261016	6"	Stk.	140,00	166,60

⑥ Gülleschieber - Fla./Fla. schwer - »Vulcano«

- Absperrschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inkl.: Gabelstück und 2 Dichtringe
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX281038	8"	Stk.	468,00	556,92

⑦ Gülleschieber/Kuppelflanschschieber/ Glockenschieber - Fla./Fla.

- Große Kuppel, dadurch besser gegen Verstopfungen
- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inkl.: Gabelstück und 2 Dichtringe
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261036	6"	Stk.	289,00	343,91

⑧ Gülleschieber/Kuppelflanschschieber/ Glockenschieber - Fla./Fla. mit Hydraulikzylinder (einfachwirkend)

- Große Kuppel, dadurch besser gegen Verstopfungen
- Gülleschieber aus Messing • Beiderseits Flansch
- Inkl. 2 Dichtringe • Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261037	6"	Stk.	402,00	478,38

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Handhebelschieber Gew./Gew.

- Handhebelschieber aus Messing • Beiderseits Innengewinde
- RIV 560 Turchese

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX221025	2"	Stk.	69,00	82,11
GFZXXX221026	2 1/2"	Stk.	92,00	109,48
GFZXXX231025	3"	Stk.	104,00	123,76
GFZXXX241026	4"	Stk.	146,00	173,74
GFZXXX261039	6"	Stk.	263,00	312,97

② Handhebelschieber Fla./Gew.

- Handhebelschieber aus Messing
- Einerseits Innengewinde, einerseits Flansch
- Lochbild Flansch 4" / 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX241028	4"	Stk.	166,00	197,54
GFZXXX261046	6"	Stk.	276,00	328,44

③ Schieberzylinder (einfachwirkend) für Gülleschieber »RIV«

- Schließt über Gasdruckpatrone • Anschluss Innengewinde 1/4"

Art.Nr.	Passend für Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220013	4", 5", 6"	Stk.	126,00	149,94
GFZXXX220014	8"	Stk.	168,00	199,92

④ Schieberzylinder (doppeltwirkend) für Gülleschieber »RIV«

- Anschluss Innengewinde 1/4"

Art.Nr.	Passend für Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220011	4", 5", 6"	Stk.	171,00	203,49
GFZXXX220027	8"	Stk.	121,00	143,99

⑤ Schieberzylinder mit Rückzugfeder (einfachwirkend)

- Anschluss Innengewinde 1/4"

Art.Nr.	Passend für Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220071	6"	Stk.	126,00	149,94

⑥ Schieberzylinder pneumatisch (doppeltwirkend) für Gülleschieber »RIV«

- Aus Messing • Anschluss Innengewinde 1/4"

Art.Nr.	Passend für Zoll	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220068	6"	Stk.	227,00	270,13
GFZXXX220069	8"	Stk.	241,00	286,79




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





















01

Gülletechnik

① Hebelgarnitur »Typ 1«

• Verzinkt • Passend für MZ und RIV

Art.Nr.	Größe	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220003	4", 5", 6"	Messing Gülle- & Plattenschieber 4", 5", 6"	Stk.	22,00	26,18
GFZXXX220006	8"	Messing Gülle- & Plattenschieber 8"	Stk.	29,00	34,51

② Hebelgarnitur »Typ 2«

• Verzinkt • Passend für MZ und RIV

Art.Nr.	Größe	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220008	4", 5", 6"	Messing Gülle- & Plattenschieber 4", 5", 6"	Stk.	26,00	30,94
GFZXXX220010	8"	Messing Gülle- & Plattenschieber 8"	Stk.	35,00	41,65

③ Hebelgarnitur »RIL«

• Verzinkt • Passend für MZ und RIV

Art.Nr.	Größe	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220041	5", 6"	Messing Gülle- & Plattenschieber 5", 6"	Stk.	29,00	34,51
GFZXXX220042	8"	Messing Gülle- & Plattenschieber 8"	Stk.	40,00	47,60

④ Hebel mit Zahnstange

• Verzinkt • Inkl. Schrauben zur Befestigung • Kompatibel mit Gusseisen und Edelstahl Plattenschiebern ab Produktionsdatum 2015

Art.Nr.	Größe	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261031	6"	Gusseisen & Edelstahl Plattenschieber 6"	Stk.	140,00	166,60
GFZXXX281031	8"	Gusseisen Plattenschieber 8"	Stk.	145,00	172,55

⑤ Schieberzylinder (einfachwirkend) für Gülleschieber »RIV« / »MZ«

• Schieberzylinder passend für beide Gülleschiebertypen RIV und MZ • Der Schieberzylinder ist zur hydraulischen Betätigung eines Gülleschiebers verwendbar • Er wird einfachwirkend angesteuert und schließt über Gasdruckpatrone • Die Verschraubungsgröße ist 12L und somit passend für einen DN Nennweite 10 Hydraulikschlauch • Inkl. Messingnippel

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220001	4", 5" und 6"	Stk.	100,00	119,00
GFZXXX220002	8"	Stk.	155,00	184,45

⑥ Schieberzylinder (doppeltwirkend) für Gülleschieber »RIV« / »MZ«

• Schieberzylinder passend für beide Gülleschiebertypen RIV und MZ • Der Schieberzylinder ist zur hydraulischen Betätigung eines Gülleschiebers verwendbar • Er wird doppeltwirkend angesteuert. • Die Verschraubungsgröße ist 12L und somit passend für einen DN Nennweite 10 Hydraulikschlauch

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX220004	4", 5", 6"	Stk.	135,00	160,65
GFZXXX220005	8"	Stk.	179,00	213,01

⑦ Messing-Nippel für Schieberzylinder

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX920008	4", 5" und 6"	Stk.	12,00	14,28
GFZXXX920009	8"	Stk.	13,00	15,47

Dichtsatz für Schieberzylinder (einfachwirkend)

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ GFZXXX922010	4", 5", 6"	Satz	13,40	15,95
⑨ GFZXXX922011	8"	Satz	34,40	40,94

⑩ Führungsstück / Stopfbuchsenmutter


• Verzinkt • Höhe: 57 mm • Inkl. Schmiernippel

Art.Nr.	Größe	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980231	5", 6" M30x2	Gülleschieber/Plattenschieber 4", 5" und 6"	Stk.	21,50	25,59
GFZXXX920106	8" M35x2	Gülleschieber/Plattenschieber 8"	Stk.	22,00	26,18

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ERSATZTEILLISTE FÜR GÜLLESCHIEBER »MZ« UND »RIV«

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1	GFZXXX920002	Körper zu Schieber 4" - Fla./Gew. - MZ	Stk.	153,00	182,07
1	GFZXXX920003	Körper zu Schieber 5" - Fla./Gew. - MZ	Stk.	173,00	205,87
1	GFZXXX920004	Körper zu Schieber 6" - Fla./Gew. - MZ	Stk.	215,00	255,85
1	GFZXXX920033	Körper zu Schieber 4" - Fla./Fla. - MZ	Stk.	209,00	248,71
1	GFZXXX920035	Körper zu Schieber 5" - Fla./Fla. - MZ	Stk.	222,00	264,18
1	GFZXXX920037	Körper zu Schieber 6" - Fla./Fla. - MZ	Stk.	217,00	258,23
1	GFZXXX920023	Körper zu Schieber 8" - Fla./Fla. - MZ	Stk.	361,00	429,59
1	GFZXXX920090	Körper zu Schieber 6" - Fla./Fla. - RIV	Stk.	155,00	184,45
1	GFZXXX920054	Körper zu Schieber 8" - Fla./Fla. - RIV	Stk.	292,00	347,48
1	GFZXXX920034	Körper zu Schieber 4" - Gew./Gew. - MZ	Stk.	132,00	157,08
1	GFZXXX920036	Körper zu Schieber 5" - Gew./Gew. - MZ	Stk.	137,00	163,03
1	GFZXXX920038	Körper zu Schieber 6" - Gew./Gew. - MZ	Stk.	198,00	235,62
1	GFZXXX920029	Körper zu Schieber 8" - Gew./Gew. - MZ	Stk.	275,63	328,00
2	GFZXXX920015	Papierdichtung zu 4" - MZ	Stk.	0,50	0,59
2	GFZXXX920024	Papierdichtung zu 5" - MZ	Stk.	0,80	0,95
2	GFZXXX920025	Papierdichtung zu 6" - MZ	Stk.	1,30	1,55
2	GFZXXX920016	Papierdichtung zu 8" - MZ	Stk.	1,60	1,90
2	GFZXXX920032	Papierdichtung zu 4" - RIV	Stk.	0,80	0,95
2	GFZXXX920039	Papierdichtung zu 5" - RIV	Stk.	1,30	1,55
2	GFZXXX920042	Papierdichtung zu 6" - RIV	Stk.	1,30	1,55
2	GFZXXX920043	Papierdichtung zu 8" - RIV	Stk.	1,30	1,55
3	GFZXXX920017	Schieberkeil zu 4" - MZ	Stk.	30,00	35,70
3	GFZXXX920018	Schieberkeil zu 5" - MZ	Stk.	45,00	53,55
3	GFZXXX920019	Schieberkeil zu 6" - MZ	Stk.	45,00	53,55
3	GFZXXX920020	Schieberkeil zu 8" - MZ	Stk.	129,00	153,51
3	GFZXXX920044	Schieberkeil zu 4" - RIV	Stk.	19,00	22,61
3	GFZXXX920040	Schieberkeil zu 5" - RIV	Stk.	26,00	30,94
3	GFZXXX920041	Schieberkeil zu 6" - RIV	Stk.	37,00	44,03
3	GFZXXX920046	Schieberkeil zu 8" - RIV	Stk.	122,00	145,18
4	GFZXXX920063	Splint 20 mm 4"-6" - MZ & RIV	Stk.	2,00	2,38
4	GFZXXX920064	Splint 22 mm 8" - MZ & RIV	Stk.	2,00	2,38
5	GFZXXX920005	Gestänge lose 4" - MZ	Stk.	20,00	23,80
5	GFZXXX920006	Gestänge lose 5" - MZ	Stk.	23,00	27,37
5	GFZXXX920007	Gestänge lose 6" - MZ	Stk.	25,00	29,75
5	GFZXXX920027	Gestänge lose 8" - MZ	Stk.	42,00	49,98
5	GFZXXX920050	Gestänge lose 4" - RIV	Stk.	26,00	30,94
5	GFZXXX920051	Gestänge lose 5" - RIV	Stk.	26,00	30,94
5	GFZXXX920052	Gestänge lose 6" - RIV	Stk.	37,00	44,03
5	GFZXXX920053	Gestänge lose 8" - RIV	Stk.	64,00	76,16
6	GFZXXX920010	Schieber-Oberteil zu 4" - MZ	Stk.	30,00	35,70
6	GFZXXX920011	Schieber-Oberteil zu 5" - MZ	Stk.	40,00	47,60
6	GFZXXX920012	Schieber-Oberteil zu 6" - MZ	Stk.	55,00	65,45
6	GFZXXX920045	Schieber-Oberteil zu 8" - MZ	Stk.	184,00	218,96
6	GFZXXX920026	Schieber-Oberteil zu 4" - RIV	Stk.	32,00	38,08
6	GFZXXX920030	Schieber-Oberteil zu 5" - RIV	Stk.	60,00	71,40
6	GFZXXX920031	Schieber-Oberteil zu 6" - RIV	Stk.	66,00	78,54
6	GFZXXX920048	Schieber-Oberteil zu 8" - RIV	Stk.	181,00	215,39
7	GFZXXX920028	6x Inbusschrauben TCEI M8 x 16 - MZ & RIV	Satz	5,00	5,95
8	GFZXXX920047	Stopfbuchse 27 x 20 x 8 - 4"-6" - MZ & RIV	Stk.	3,00	3,57
8	GFZXXX920049	Stopfbuchse 32 x 22 x 8 - 8" - MZ & RIV	Stk.	4,00	4,76
9	GFZXXX920022	Stopfbuchsenmutter M30 x 2 - 4"-6" - MZ & RIV	Stk.	4,00	4,76
9	GFZXXX920021	Stopfbuchsenmutter M35 x 2 - 8" - MZ & RIV	Stk.	11,00	13,09
10	GFZXXX920001	Gabel 4", 5", 6", 8" - MZ & RIV	Stk.	18,00	21,42
11	GFZXXX920013	Dichtring OR 225, Øi 159,5 x 6,99 - 4"-6" - MZ & RIV	Stk.	2,00	2,38
11	GFZXXX920014	Dichtring OR 240, Øi 202,6 x 6,99 - 8" - MZ & RIV	Stk.	4,00	4,76



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Dreiwegegussschieber

- Automatische Fettspülung bei 4 bar
- Dreiwegegussschieber 10": mit Rundflansch (ohne Abb.)
- Mit Messingküken inkl. Messing Handhebel und 3 O-Ringen
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm
- Lochbild Flansch 10" : La. - 250 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX242001	4"	Stk.	491,00	584,29
GFZXXX252001	5"	Stk.	620,00	737,80
GFZXXX262001	6"	Stk.	650,00	773,50
GFZXXX282010	8"	Stk.	1.250,00	1.487,50
GFZXXX292010	10"	Stk.	2.980,00	3.546,20

② Dreiwegegussschieber mit Hydraulikzylinder (doppeltwirkend)

- Automatische Fettspülung bei 4 bar
- Mit Messingküken inkl. 3 O-Ringen und Verriegelungsgarnitur
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm
- Lochbild Flansch 10" : La. - 250 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX232002	4"	Stk.	815,00	969,85
GFZXXX252002	5"	Stk.	920,00	1.094,80
GFZXXX252003	6"	Stk.	1.040,00	1.237,60
GFZXXX252004	8"	Stk.	1.950,00	2.320,50
GFZXXX292002	10"	Stk.	3.686,00	4.386,34

③ Dreiwegegussschieber mit pneumatischem Rotationsumschaltzylinder

- Automatische Fettspülung bei 4 bar
- Mit Messingküken inkl. 3 O-Ringen und Rotationsumschaltzylinder
- Lochbild Flansch 4" / 6" : La. - 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm
- Lochbild Flansch 10" : La. - 250 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX242006	4"	Stk.	975,00	1.160,25
GFZXXX262006	6"	Stk.	1.235,00	1.469,65
GFZXXX282006	8"	Stk.	1.850,00	2.201,50
GFZXXX292006	10"	Stk.	3.550,00	4.224,50

④ Hahneneinsatz / Küken - Messing für Dreiwegegussschieber »MZ«

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX242003	4"	Stk.	248,00	295,12
GFZXXX252005	5"	Stk.	308,00	366,52
GFZXXX262003	6"	Stk.	436,00	518,84
GFZXXX282015	8"	Stk.	840,00	999,60

⑤ Hebel für Dreiwegegussschieber

- Material: UNI EN 1982 Messing

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925015	4", 5", 6"	Stk.	37,00	44,03

⑥ Verriegelungsgarnitur, hydraulisch für Dreiwegegussschieber (doppeltwirkend)

- Hydraulikanschlüsse: 1/4"

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925019	4"	Stk.	397,00	472,43
GFZXXX925018	5"	Stk.	415,00	493,85
GFZXXX925017	6"	Stk.	445,00	529,55
GFZXXX925020	8"	Stk.	925,00	1.100,75
GFZXXX925037	10"	Stk.	1.025,00	1.219,75

⑦ Hydraulikzylinder für Dreiwegegussschieber (doppeltwirkend)

- Hydraulikanschlüsse: 1/4"

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925026	4" und 5"	Stk.	286,00	340,34
GFZXXX925027	6"	Stk.	287,00	341,53
GFZXXX925028	8"	Stk.	530,00	630,70

⑧ Rotationsumschaltzylinder, hydraulisch zu Dreiwegegussschieber (doppeltwirkend)

- Maximaler Arbeitsdruck: 200 bar • Maximal 90° drehbar
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925034	6"	Stk.	1.150,00	1.368,50
GFZXXX925035	8"	Stk.	1.160,00	1.380,40
GFZXXX925036	10"	Stk.	1.190,00	1.416,10

⑨ Rotationsumschaltzylinder, pneumatisch zu Dreiwegegussschieber

- Arbeitsdruckbereich: 2 bis 8 bar • Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925030	4"	Stk.	624,00	742,56
GFZXXX925031	6"	Stk.	627,00	746,13
GFZXXX925032	8"	Stk.	734,00	873,46
GFZXXX925033	10"	Stk.	738,00	878,22

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① Dreiwegegussschieber - »RIV«

- Mit Messingküken inkl. Messing-Handhebel und 3 O-Ringen
- Lochbild Flansch 4" / 5" / 6" : La.- 150 mm
- Lochbild Flansch 8" : La. - 180 mm
- Lochbild Flansch 10" : La. - 250 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX242008	4"	Stk.	524,00	623,56
GFZXXX262002	6"	Stk.	683,00	812,77
GFZXXX282008	8"	Stk.	1.418,00	1.687,42

② Dreiwegegussschieber komplett aus Messing - »RIV«

- Mit Messing-Handhebel und 3 O-Ringen
- Lochbild Flansch 6" : La. - 150 mm

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX261038	6"	Stk.	945,00	1.124,55

③ Hebel für Dreiwegegussschieber

- "Nerone Serie" • Material: Messing

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925003	4", 5", 6"	Stk.	19,00	22,61
GFZXXX925004	8"	Stk.	80,00	95,20

④ Verriegelungsgarnitur, hydraulisch für Dreiwegegussschieber (doppeltwirkend)

- Hydraulikanschlüsse: 1/4"

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925040	4", 5", 6"	Stk.	305,00	362,95
GFZXXX925043	8"	Stk.	378,00	449,82

⑤ Rotationsumschaltzylinder, hydraulisch zu Dreiwegegussschieber (doppeltwirkend)

- Maximaler Arbeitsdruck: 200 bar • Maximal 90° drehbar
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925057	6"	Stk.	557,00	662,83
GFZXXX925058	8"	Stk.	578,00	687,82

⑥ Rotationsumschaltzylinder, pneumatisch zu Dreiwegegussschieber

- Arbeitsdruckbereich: 2 bis 8 bar • Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Art.Nr.	für Dreiwegegussschieber	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX925050	4"	Stk.	510,00	606,90
GFZXXX925051	6"	Stk.	672,00	799,68
GFZXXX925052	8"	Stk.	887,00	1.055,53
GFZXXX925053	10"	Stk.	690,00	821,10



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















①Syphon »komplett«

Art.Nr.	Ausführung	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800200	verzinkt	Ø 60 mm	Stk.	137,00	163,03
GFZXXX800201	verzinkt	Ø 80 mm	Stk.	137,00	163,03

②Doppelter Syphon

• Verzinkt • Selbstleersaugend (mit 6"-Flansch)

Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800202	Ø 60 mm	Stk.	243,00	289,17
GFZXXX800204	Ø 80 mm	Stk.	265,00	315,35

③Syphon »Fliegl«

Zwischenrohr erforderlich - je nach Füllhöhe. Kein zusätzlicher Syphon erforderlich. Kein Gülleüberlauf in den Kompressor. Ausführung verzinkt.

Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800100	Ø 60 mm	Stk.	210,00	249,90
GFZXXX800109	Ø 80 mm	Stk.	210,00	249,90

④Syphon »für Fass mit Schaumabscheider«

Art.Nr.	Ausführung	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800152	verzinkt	Ø 60 mm	Stk.	298,00	354,62
GFZXXX800151	verzinkt	Ø 80 mm	Stk.	298,00	354,62
GFZXXX800147	verzinkt	Ø 100 mm	Stk.	298,00	354,62

⑤Zusatzsyphon »bis 10600 l Fass«

• Für Fass mit Schaumabscheider • Mit Bullauge • Verzinkt
• Ohne Schlauchanschluss • Inkl. Ablasshahn 1/2“

Art.Nr.	Ausführung	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800149	verzinkt	Ø 100 mm	Stk.	353,00	420,07

⑥Schaumabscheider »komplett für Syphon«

Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800250	Ø 80 mm	Stk.	567,00	674,73
GFZXXX800251	Ø 100 mm	Stk.	582,00	692,58

⑦Schalldämpfer

• Verzinkt • Mit Ölabscheider

Art.Nr.	Schlauchanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX801000	80 mm	Stk.	326,10	388,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① Überlaufventil mit 2 Kugeln

Inkl. zwei mal Innengewinde für:
Überdruckventil 2" und Manometer 3/8" (optional erhältlich)

Art.Nr.	Schlauch-anschluss	Plexischauglas	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800285	Ø 45 mm	mit	Stk.	285,00	339,15
GFZXXX800286	Ø 50 mm	mit	Stk.	285,00	339,15
GFZXXX800252	Ø 60 mm	mit	Stk.	290,00	345,10
GFZXXX800253	Ø 80 mm	mit	Stk.	310,00	368,90
GFZXXX800254	Ø 100 mm	mit	Stk.	580,00	690,20
GFZXXX800287	Ø 60 mm	ohne	Stk.	302,50	359,98
GFZXXX800288	Ø 80 mm	ohne	Stk.	370,00	440,30
GFZXXX800289	Ø 100 mm	ohne	Stk.	568,00	675,92

② Syphonabscheider »MZ« (Sicherung)

Wird zwischen Vakuumkompressor und Syphon montiert und schützt den Kompressor vor Gülle

- Material Körper: glasfaserverstärktes Nylon
- Anschlüsse austauschbar - Körper bleibt der gleiche
- Schauglas mit Bajonettverschluss
- Passender Ablasshahn 3/4"

Art.Nr.	Schlauchanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800290	Ø 45 mm	Stk.	145,00	172,55
GFZXXX800291	Ø 50 mm	Stk.	145,50	173,15
GFZXXX800220	Ø 60 mm	Stk.	149,00	177,31
GFZXXX800292	Ø 75 mm	Stk.	187,00	222,53
GFZXXX800221	Ø 80 mm	Stk.	154,50	183,85

③ Syphonabscheider »MZ« (Sicherung)

- Material Körper: glasfaserverstärktes Nylon
- Anschlüsse austauschbar - Körper bleibt der gleiche
- Inkl. Überdruckventil, Schauglas und Ablasshahn

Art.Nr.	Schlauchanschluss	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800255	Ø 80 mm	0250	Stk.	843,00	1.003,17
GFZXXX800256	Ø 100 mm	0250	Stk.	868,00	1.032,92
GFZXXX800257	Ø 120 mm	0250	Stk.	880,00	1.047,20

④ Syphon aus Guss »RIV«

- Zwischenrohr erforderlich (je nach Füllhöhe)
- Kein zusätzlicher Syphon mehr erforderlich
- Kein Gülleüberlauf in den Kompressor, das Fass wird jedoch trotzdem immer voll

Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800205	Ø 60 mm	Stk.	155,00	184,45

⑤ Syphon »RIV«- GOLD

- Mit 2 Schwimmerkugeln


Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800274	Ø 80 mm	Stk.	210,00	249,90

⑥ Syphon »RIV« - PVC

- Mit gebogenem Schlauchanschluss

Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800271	Ø 60 mm	Stk.	129,00	153,51
GFZXXX800272	Ø 80 mm	Stk.	149,00	177,31

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.























① Fassfüllstandsanzeige kpl. - Standard

- Inkl. Schwimmerkugel Ø 150 mm • Zum Einschrauben 1 1/4"
- Abdichtung durch Stopfbuchsenmutter mit Schmiernippel

Art.Nr.	Gestänge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800381	970	Stk.	130,00	154,70
GFZXXX800380	1170	Stk.	170,00	202,30
GFZXXX800383	1370	Stk.	190,00	226,10
GFZXXX800384	1670	Stk.	210,00	249,90

② Fassfüllstandsanzeige kpl. - Universal

- Inkl. Schwimmerkugel Ø 150 mm • Mit Einschweißstutzen
- Polylagerung • Abdichtung durch Wellendichtring
- Inkl. Halteplatte für ALB Regler

Art.Nr.	Gestänge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980382	970	Stk.	290,00	345,10
GFZXXX980390	1170	Stk.	300,00	357,00
GFZXXX980393	1370	Stk.	320,00	380,80
GFZXXX980399	1670	Stk.	350,00	416,50

③ Fassfüllstandsanzeige kpl. - Typ Fliegl

- Inkl. Schwimmerkugel Ø 150 mm •Inkl. Halteplatte für ALB Regler
- Abdichtung durch schmierbare Lagerung (Edelstahl)

Art.Nr.	Gestänge in mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800350	600	Stk.	270,00	321,30
GFZXXX800351	800	Stk.	280,00	333,20
GFZXXX800352	1000	Stk.	290,00	345,10
GFZXXX800353	1300	Stk.	300,00	361,00

④ Schwimmerkugel Edelstahl mit Bohrung

- Material: AISI 304 Edelstahl • Bohrung: 13 mm

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980237	100	Stk.	29,50	35,10
GFZXXX980236	150	Stk.	34,00	40,46
GFZXXX980238	160	Stk.	56,50	67,23
GFZXXX980235	200	Stk.	67,00	79,73

⑤ Schwimmerkugel aus PVC

- Mit Schwimmerstange 12 x 5 mm • für Fassfüllstandsanzeige

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980217	180	Stk.	14,00	16,66

⑥ Schwimmerkugel aus PVC mit Loch

- Standard / Universal / Typ Fliegl

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980200	150	Stk.	17,00	20,23

⑦ Führungsstück / Stopfbuchsenmutter

- M30 x 2 mm • Standard - verzinkt

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980231	4", 5", 6"	Stk.	21,50	25,59

⑧ Reduktionsnippel für Füllstandsanzeige

- M30 x 2 mm • Standard - verzinkt

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980232	1 1/4"	Stk.	18,90	22,49

⑨ Fassdurchführung für Füllstandsanzeige

- Standard - verzinkt •Ø Polyrohr: 20 mm / inkl. Wellendichtring

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980246	1 1/2" - AG	Stk.	47,00	55,93

⑩ Zeiger für Füllstandsanzeige

- Standard - verzinkt


Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980240	Stk.	26,50	31,54

⑪ Sensor für autom. Pumpenausschaltung


- Standard / Universal / Typ Fliegl • M30 x 1,5 mm •Kabellänge 2 m


Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980395	Stk.	69,70	82,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Füllstandsanzeiger

- Gestänge: AISI 304 Edelstahl, Ø 14 mm
- Schwimmerkugel: Polyurethan • Ø Schwimmerkugel: 148 mm

Art.Nr.	Ausführung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800393	mit Flanschplatte	1000 mm	Stk.	270,00	321,30
GFZXXX800394	mit Flanschlpatte	1500 mm	Stk.	280,00	333,20
GFZXXX800396	ohne Flanschplatte	1500 mm	Stk.	200,00	238,00

② Füllstandsanzeiger mit Sensor

Der Sensor überträgt den Befüllungsgrad an ein Empfangsgerät, etwa in der Fahrerkabine.

- Gestänge: AISI 304 Edelstahl • Schwimmerkugel: Polyurethan
- Durchmesser Schwimmerkugel: 148 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800398	1000 mm	Stk.	650,00	773,50
GFZXXX800399	1500 mm	Stk.	660,00	785,40

③ Füllstandsanzeiger mit Plexiglaszylinder

- A-Ø Rohrstutzen roh: 101,6 mm • Lochbild Flansch: 100 mm
- Flansch außen: 125 x 125 mm • I-Ø - Durchflussöffnung: 90 mm
- Anschluss Ablasshahn (inklusive): 39,7 mm
- Innengewinde Messingbögen: 2"

Art.Nr.	Ø Plexiglas-zylinder	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800390	100 mm	1500 mm	Stk.	440,00	523,60
GFZXXX800392	100 mm	2000 mm	Stk.	475,00	565,25

④ Aufkleber Skala Anzeige für Füllstandsanzeiger

- 2 Stück (links/rechts)

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800420	Stk.	29,90	35,58













⑤ Dom »hydraulisch« – zum Einschweißen

- Komplett mit Zylinder und Klammer

Art.Nr.	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980457	400 mm	Stk.	750,00	892,50
GFZXXX800101	500 mm	Stk.	945,00	1.124,55
GFZXXX980480	600 mm	Stk.	1.190,00	1.416,10

⑥ Dom »mechanisch« – zum Einschweißen

Art.Nr.	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800104	300 mm	Stk.	395,00	470,05
GFZXXX800103	400 mm	Stk.	440,00	523,60

⑦ Domdeckeldichtung

- Siebleistenprofil • BxHxNut: 20 x 35 x 27 mm • Meterware

Art.Nr.	Passend für Dom	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980001	hydraulisch und mechanisch	m	17,00	20,23

⑧ Dämpferrolle Polyamid

Art.Nr.	Passend für Dom	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800107	hydraulisch Ø 400-500 mm	Stk.	20,00	23,80

⑨ Druckfeder

- Verzinkt • LxB: 60 x 33 mm

Art.Nr.	Passend für Dom	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800105	mechanisch	Stk.	18,00	21,42

⑩ Zylinder

- Maße: 35/20/200 mm

Art.Nr.	Passend für Dom	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800915	hydraulisch Ø 400-600 mm	Stk.	77,00	91,63

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Glycerin-Vakuum-Manometer

• Skala: -1 bis +1,5 bar • Markierung bei: 1 bar

Art.Nr.	Ø mm	Gewindeanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980100	63	1/4"	Stk.	14,70	17,49

② Vakuum-Manometer

• Skala: -1 bis +3 bar • Markierung bei 0,5 bar • Ohne Glycerin

Art.Nr.	Ø mm	Gewindeanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980110	60	1/4"	Stk.	14,30	17,02
GFZXXX980111	80	3/8"	Stk.	17,60	20,94
GFZXXX980112	100	1/2"	Stk.	23,10	27,49

③ Glycerin-Vakuum-Manometer

• Skala: -1 bis +3 bar • Markierung bei: 0,5 bar

Art.Nr.	Ø mm	Gewindeanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980106	63	1/4"	Stk.	17,20	20,47
GFZXXX980107	100	1/2"	Stk.	43,90	52,24

④ Manometer


• Skala: -1 bis +0,6 bar • Ohne Glycerin

Art.Nr.	Ø mm	Gewindeanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980102	100	1/2"	Stk.	34,40	40,94


⑤ Glycerin-Vakuum-Manometer aus Edelstahl

• Skala: -1 bis +1,5 bar • Markierung bei: +0,5 bar • Mit Fliegl Logo

Art.Nr.	Ø mm	Gewindeanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980105	100	1/2"	Stk.	29,80	35,46







⑥ Überdruckventil

Einstellbereich: • 1 1/4" bis 2": 0,3 bis 1,5 bar • 2 1/2": 0,2 bis 0,7 bar

Art.Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800310	1 1/4"	ohne	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX800311	1 1/2"	ohne	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX800312	2"	ohne	Stk.	44,50	52,95
GFZXXX800313	2 1/2"	ohne	Stk.	44,50	52,95
GFZXXX800260	1 1/4"	mit	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX800261	1 1/2"	mit	Stk.	36,10	42,96
GFZXXX800262	2"	mit	Stk.	46,90	55,81

⑦ Sicherheitsventil 90°

• Einstellbereich: 3 - 16 bar

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800295	1 1/2"	Stk.	148,00	176,12
GFZXXX800296	2"	Stk.	235,00	279,65
GFZXXX800297	2 1/2"	Stk.	445,00	529,55
GFZXXX800298	3"	Stk.	590,00	702,10
GFZXXX800299	4"	Stk.	1.120,00	1.332,80

Unterdruckventil

• Einstellbereich: -0,3 bis -0,8 bar

Art.Nr.	Gewinde / Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ GFZXXX800264	1 1/2" - Typ MZ	Stk.	24,30	28,92
⑨ GFZXXX800266	3" - Typ MZ	Stk.	175,60	208,96
⑩ GFZXXX800263	1 1/2" - Typ RIV	Stk.	27,30	32,49

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











Schauglas für Syphonabscheider

	Art.Nr.	Ausführung	A - Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
1	GFZXXX980122	Zum Aufschrauben	120	Stk.	18,00	21,42
2	GFZXXX980125	Mit Bajonettverschluss	130	Stk.	21,00	24,99
3	GFZXXX980123	Zum Klammern / H: 70 mm	155	Stk.	15,00	17,85
4	GFZXXX980124	Zum Klammern / 140 mm	155	Stk.	18,00	21,42
5	GFZXXX980121	Zum Klammern	70	Stk.	19,00	22,61
6	GFZXXX980126	Für Syphon Guss Ø 60mm	155	Stk.	23,00	27,37

7 O-Ring für Schauglas vom Syphonabscheider

Art.Nr.	passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980134	GFZXXX980121	Stk.	2,90	3,45
GFZXXX980120	GFZXXX980123 & GFZXXX980124	Stk.	2,90	3,45
GFZXXX980127	GFZXXX980125	Stk.	2,90	3,45

8 Schauglas - Standard

- Material: Polycarbonat
- Inklusive O-Ring

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980140	2"	Stk.	4,00	4,76
GFZXXX980141	3"	Stk.	6,00	7,14

9 Stahlgewindering für Schauglas

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980920	2"	Stk.	5,50	6,54
GFZXXX980921	3"	Stk.	7,90	9,40

10 Schauglas mit Stahlbügel

- Material: Glas
- Ring und Bügel: Stahl

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980145	4" / 108 mm	Stk.	39,00	46,41

11 Bullauge

- Ring aus Stahl
- I-Ø 110 mm / A-Ø 170 mm
- Schrauben und Beilagscheiben aus Edelstahl AISI 316


Hartglas: Große Temperaturwechselbeständigkeit und Elastizität

Borosilikatglas: Sehr chemikalien- und temperaturbeständiges Glas

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980146	Aus Hartglas	Stk.	169,00	201,11
GFZXXX980148	Aus Borosilikatglas	Stk.	289,00	343,91







12 Schwimmerkugel aus PVC

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980212	60	Stk.	6,70	7,97
GFZXXX980213	70	Stk.	8,90	10,59
GFZXXX980210	80	Stk.	9,80	11,66
GFZXXX980211	100	Stk.	13,00	15,47
GFZXXX980216	120	Stk.	24,79	29,50
GFZXXX980219	220	Stk.	24,00	28,56

13 Schwimmerkugel aus thermoplasitschem Gummi

- Material: thermoplastisches Elastomer
- Mit Holzkern

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980225	60	Stk.	7,80	9,28
GFZXXX980226	70	Stk.	10,70	12,73
GFZXXX980227	80	Stk.	11,90	14,16
GFZXXX980207	100	Stk.	21,00	24,99
GFZXXX980205	140	Stk.	54,00	64,26

14 Schwimmerkugel aus Plastik (PE)

- Material: Polypropylen

Art.Nr.	Ø mm	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980223	60	schwarz	Stk.	5,10	6,07
GFZXXX980224	70	schwarz	Stk.	6,00	7,14
GFZXXX980214	85	weiß	Stk.	10,00	11,90
GFZXXX980229	100	schwarz	Stk.	10,80	12,85
GFZXXX980222	120	weiß	Stk.	15,00	17,85

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KOMPRESSOR »BATTIONI«



Diese Kompressoren haben ein hohes Qualitätsniveau und werden überwiegend im landwirtschaftlichen Bereich verwendet. Sie eignen sich besonders für Gülle- und Fäkalienfässer, welche zum Absaugen und Ausbringen eingesetzt werden. Sämtliche Kompressoren sind serienmässig mit Zahnradölpumpe, Rückschlagventil, Saug- und Druckförderer sowie Schutztopf für die Zapfwelle ausgestattet.

Kompressor »Battioni MEC«

Technische Daten: Druck max: 1,5 bar • **Schmierung: gepresst**

Art.Nr.	Kompressortyp	Max. U/Min.	Max. Luftleistung	Gewicht ca.	Schlauchanschluss	Überdruckventil *	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT100000	MEC 4000/M	540	4350 l/min.	100 kg	60 mm	1 1/4"	Stk.	971,00	1.155,49
KOMBAT100010	MEC 5000/M	540	6150 l/min.	130 kg	60 mm	1 1/2"	Stk.	1.112,00	1.323,28
KOMBAT100020	MEC 6500/M	540	7000 l/min.	148 kg	60 mm	1 1/2"	Stk.	1.227,00	1.460,13
KOMBAT100030	MEC 8000/M	540	8100 l/min.	160 kg	80 mm	1 1/2"	Stk.	1.349,00	1.605,31

Kompressor »Battioni MEC II«



Technische Daten:

- Anti-Crash-Vorrichtung des Rotors • Hitzebeständige Lamellen
- Laufzeit mind. 15 Minuten ohne Abkühlphase möglich • Druck max: 2,5 bar
- Max. Betriebstemperatur: 160 °C • **Schmierung: gepresst** • Temperaturanzeige
- Geringster Verschleiß • Verschleißanzeige für Lamellen

Art.Nr.	Kompressortyp	Max. U/Min.	Leistungsbedarf bei Höchstvolumen 95%	Max. Luftleistung	Gewicht ca.	Schlauch-anschluss	Überdruck-ventil *	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT100140	MEC II 9000/M Longlife	540	17 kW	9030 l/min.	145 kg	80 mm	2"	Stk.	1.426,00	1.696,94
KOMBAT100150	MEC II 11000/M Longlife	540	21 kW	11137 l/min.	160 kg	80 mm	2"	Stk.	1.684,00	2.003,96
KOMBAT100160	MEC II 13500/M Longlife	540	25 kW	13845 l/min.	178 kg	100 mm	2"	Stk.	2.006,00	2.387,14
KOMBAT100145	MEC II 9000/MA Longlife	1000	17 kW	9030 l/min.	145 kg	80 mm	2"	Stk.	1.504,00	1.789,76
KOMBAT100155	MEC II 11000/MA Longlife	1000	21 kW	11137 l/min.	160 kg	80 mm	2"	Stk.	1.777,00	2.114,63
KOMBAT100165	MEC II 13500/MA Longlife	1000	25 kW	13845 l/min.	178 kg	100 mm	2"	Stk.	2.025,00	2.409,75

Kompressor »Battioni Ballast«



Technische Daten:

- **Separate Luftkühlung-Injektion zur ständigen Nutzung bei maximal 0,65 bar Unterdruck!**
- Achtung: Unterdruckventil-Einstellung 0,7 bar muss vorhanden sein
- Anti-Crash-Vorrichtung des Rotors
- Hitzebeständige Lamellen
- Laufzeit mind. 15 Minuten ohne Abkühlphase möglich
- Höchste Betriebstemperatur: 160 °C
- **Schmierung: gepresst / Ölpumpe**
- Temperaturanzeige
- Geringster Verschleiß
- Verschleißanzeige für Lamellen
- Druck max: 2,5 bar

Art.Nr.	Kompressortyp	Max. U/Min.	Leistungsbedarf bei Höchstvolumen 95%	Max. Luftleistung	Gewicht ca.	Schlauch-anschluss	Überdruck-ventil *	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT100185	Ballast 9000/M	540	17 kW	9030 l/min.	145 kg	80 mm	2"	Stk.	1.616,00	1.923,04
KOMBAT100190	Ballast 11000/M	540	21 kW	11137 l/min.	160 kg	80 mm	2"	Stk.	2.090,00	2.487,10
KOMBAT100195	Ballast 13500/M	540	25 kW	13845 l/min.	178 kg	100 mm	2"	Stk.	2.310,00	2.748,90
KOMBAT100200	Ballast 9000/MA	1000	17 kW	9030 l/min.	145 kg	80 mm	2"	Stk.	1.633,00	1.943,27
KOMBAT100205	Ballast 11000/MA	1000	21 kW	11137 l/min.	160 kg	80 mm	2"	Stk.	2.004,00	2.384,76
KOMBAT100210	Ballast 13500/MA	1000	25 kW	13845 l/min.	178 kg	100 mm	2"	Stk.	2.391,00	2.845,29
KOMBAT100215	Ballast 16000/MA	1000	33 kW	15210 l/min.	230 kg	100 mm	2"	Stk.	3.813,00	4.537,47

***Das Überdruckventil ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kompressor »Battioni STAR«



Technische Daten: • Druck max: 1,5 bar • **Gepresste Schmierung**

Art.Nr.	Kompressortyp	Max. U/min.	Max. Luftleistung	Gewicht ca.	Schlauchanschluss	Überdruckventil*	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT100100	Star 60/M	540	10680 l/min.	209 kg	80 mm	2"	Stk.	1.926,00	2.291,94
KOMBAT100110	Star 72/M	540	11870 l/min.	225 kg	80 mm	2"	Stk.	1.974,00	2.349,06
KOMBAT100120	Star 84/M	540	14420 l/min.	250 kg	80 mm	2"	Stk.	2.180,00	2.594,20
KOMBAT100130	Star 84/M	540	14420 l/min.	250 kg	100 mm	2"	Stk.	2.269,00	2.700,11
KOMBAT100105	Star 60/MA	1000	10800 l/min.	209 kg	80 mm	2"	Stk.	1.951,00	2.321,69
KOMBAT100115	Star 72/MA	1000	11870 l/min.	225 kg	80 mm	2"	Stk.	2.055,00	2.445,45
KOMBAT100135	Star 84/MA	1000	14420 l/min.	250 kg	100 mm	2"	Stk.	2.524,00	3.003,56

Kompressor »Garda«

Die Gruppe GARDA besteht aus einem Schaltgetriebe, dem Kompressor zum Befüllen der landwirtschaftlichen Tanks sowie der Kreiselpumpe zum Ausbringen der Gülle.



Art.Nr.	Kreiselpumpe mit Kompressor Battioni	Max. U/min.	Max. Luftleistung	Gewicht ca.	Schlauch-anschluss	Überdruckventil*	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT200025	Garda 3500 / MEC 5000	600	3500 l/min.	261 kg	80 mm	1 1/2"	Stk.	3.589,00	4.270,91
KOMBAT200020	Garda 3500 / MEC 8000	600	3500 l/min.	269 kg	80 mm	1 1/2"	Stk.	3.994,00	4.752,86
KOMBAT200030	Garda 6500 / MEC 6500 Longlife	600	6500 l/min.	335 kg	80 mm	2"	Stk.	3.936,00	4.683,84
KOMBAT200035	Garda 6500 / MEC 9000 Longlife	600	6500 l/min.	360 kg	80 mm	2"	Stk.	4.266,00	5.076,54

Drehkolbenpumpe BR/D



Die Pumpenserie BR ist selbstsaugend. Je nach Betrieb der oberen oder unteren Welle ändert sich die Drehrichtung der Pumpe.

Serienmäßige Ausstattung: Material der Drehkolben aus NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Anwendungsgebiete: Be- und Entwässerungsanlagen, Schmutzwasseraufbewahrung, Pumptankwagen, Beregnungsanlagen, Beförderung von Gülle, Schmutzwasser usw.

Im Lieferumfang: Zapfwellenstummel - 2x ; Antrieb erfolgt über eine Gelenkwelle mit max. 540 UpM (nicht gültig bei kontinuierlichem Betrieb)

Art.Nr.	Typ	l/min.	m³/h	ME	€ netto	*€ brutto
DKPBAT100005	BR - 120 / D	2125	127	Stk.	3.850,00	4.581,50
DKPBAT100010	BR - 160 / D	2875	172	Stk.	4.800,00	5.712,00
DKPBAT100015	BR - 200 / D	3500	210	Stk.	5.050,00	6.009,50
DKPBAT100030	BR - 240 / D	4250	255	Stk.	5.350,00	6.366,50
DKPBAT100031	BR - 280 / D	4950	297	Stk.	6.300,00	7.497,00

Adapter mit Anschlussbögen



• Flanschanschluss 6" • La.150 mm • Anzahl Bohrungen: 4 • Durchlass: I-Ø 150 mm

Art.Nr.	Passend zu Pumpe	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910371	BR 120	Stk.	761,00	905,59
KOMBAT910372	BR 160	Stk.	809,00	962,71
KOMBAT910373	BR 200	Stk.	968,00	1.151,92
KOMBAT910374	BR 240	Stk.	1.015,00	1.207,85
KOMBAT910375	BR 280	Stk.	1.032,00	1.228,08

***Das Überdruckventil ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bei der Serie ELBA handelt es sich um eine Kombination aus Übersetzungsgetriebe und Kreiselpumpe. Die Serie besteht aus 2 Typen mit Förderleistungen von 3500 und 6500 Liter/Minute. Beide Typen stehen mit einem Übersetzungsgetriebe 1:4 oder 1:3 zur Verfügung.

Serienmäßige Ausstattung beider Typen

- SKF-Kugellager

Im Lieferumfang aller Typen enthalten

- Schutztopf
- Gebrauchs- und Wartungsanleitung



Kreiselpumpe »ELBA 3500«

• Förderleistung mit Düse ø 34 mm - 1600 l/min. • Leistungsbedarf bei max. Druck - 24 kW • Maximale Förderhöhe - 38 m • Inkl. Gleitringdichtung

Art.Nr.	Typ	l/min.	max. UpM	Übersetzung	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT200037	ELBA 3500	3500	750	1:3	Stk.	2.240,00	2.665,60
KOMBAT200038	ELBA 3500	3500	540	1:4	Stk.	2.240,00	2.665,60


Kreiselpumpe »ELBA 6500«

• Förderleistung mit Düse Ø 34 mm - 2100 l/min. • Leistungsbedarf bei max. Druck - 60 kW • Maximale Förderhöhe - 70 m • Inkl. Gleitringdichtung

Art.Nr.	Typ	l/min.	max. UpM	Übersetzung	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT200050	ELBA 6500	6500	750	1:2	Stk.	2.240,00	2.665,60
KOMBAT200040	ELBA 6500	6500	750	1:3	Stk.	2.240,00	2.665,60
KOMBAT200045	ELBA 6500	6500	540	1:4	Stk.	2.240,00	2.665,60











① Hydraulischer Rotationsumschaltzylinder

• Max. Arbeitsdruck: 180 bar
• Hydraulikanschluss: 1/4“

Art.Nr.	Passend zu Pumpe	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910332	MEC 5000, 6500, 8000	Stk.	430,80	512,65
KOMBAT910333	STAR, KTS - Aufnahme: rund	Stk.	461,30	548,95
KOMBAT910339	MEC II, BALLAST, STAR, KTS - Aufnahme: vierkant	Stk.	461,30	548,95

② Kompressorumschaltung auf Kreiselpumpe

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910327	Stk.	462,20	550,02

③ Doppeltwirkender hydraulischer Umschaltzylinder

• Nicht mit Doppelausgang kombinierbar

Art.Nr.	Passend zu Pumpe	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910345	MEC 4000	Stk.	253,80	302,02
KOMBAT910346	MEC 5000, 6500, 8000	Stk.	253,80	302,02
KOMBAT910347	BALLAST 6000 - 7500	Stk.	253,80	302,02
KOMBAT910336	MEC II / BALLAST 9000 - 13500	Stk.	255,10	303,57

④ Pneumatischer Rotationsumschaltzylinder

• Max. Arbeitsdruck: 8 bar


Art.Nr.	Passend zu Pumpe	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910362	MEC 4000	Stk.	525,90	625,82
KOMBAT910363	MEC 5000 - 8000	Stk.	483,80	575,72
KOMBAT910364	STAR, KTS	Stk.	483,80	575,72
KOMBAT910365	BALLAST 6000 - 7500	Stk.	483,80	575,72
KOMBAT910366	MEC II / BALLAST 9000 - 13500	Stk.	483,80	575,72
KOMBAT910367	BALLAST 16000, KPS	Stk.	483,80	575,72
KOMBAT910368	GARDA EVO-Schaltgetriebe - 1 Hebel	Stk.	539,30	641,77
KOMBAT910369	GARDA EVO-Schaltgetriebe Turboversion - 2 Hebel	Stk.	1.078,60	1.283,53

⑤ Pneumatischer Rotationsumschaltzylinder - 3 Positionen

• Saugen • Drücken • Neutral

Art.Nr.	Passend zu Pumpe	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910355	STAR, KTS	Stk.	793,10	943,79
KOMBAT910356	MEC II / BALLAST 9000 - 13500	Stk.	793,10	943,79
KOMBAT910357	BALLAST 16000, KPS	Stk.	793,10	943,79

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Mehr Ersatzteile finden Sie unter
www.agro-center.de

① Reparatursatz für Kompressor »Battioni«

Inhalt: Lamellen, Getriebedeckel-, Flansch-, Kollektor-, Schlauchanschluss-, Ölpumpen-, Auspuffflanschdichtungen, Wellendichtringe.

Art.Nr.	Passend zu Kompressor	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT920002	»MEC« 5000	Satz	123,90	147,44
KOMBAT920001	»MEC« 6500	Satz	145,10	172,67
KOMBAT920000	»MEC« 8000	Satz	168,20	200,16
KOMBAT920007	»STAR« 60	Satz	200,60	238,71
KOMBAT920006	»STAR« 72	Satz	224,60	267,27
KOMBAT920005	»STAR« 84	Satz	255,10	303,57
KOMBAT920008	»SE« 10000	Satz	200,60	238,71
KOMBAT920009	»SE« 12000	Satz	224,60	267,27
KOMBAT920014	»MEC II« 9000	Satz	376,20	447,68
KOMBAT920016	»MEC II« 11000	Satz	413,20	491,71
KOMBAT920018	»MEC II« 13500	Satz	491,80	585,24
KOMBAT920022	»BALLAST« 9000	Satz	543,50	646,76
KOMBAT920024	»BALLAST« 11000	Satz	586,00	697,34
KOMBAT920026	»BALLAST« 13500	Satz	691,40	822,77

Dichtsätze

Bestehend aus: Papierdichtungen, Wellendichtringe, Gummidichtringe

Art.Nr.	Passend zu Pumpe	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT930002	MEC 4000	Satz	55,00	65,45
KOMBAT930000	MEC 5000 - 6500 - 8000	Satz	36,00	42,84
KOMBAT930003	MEC II 9000 - 11000 - 13500	Satz	78,00	92,82
KOMBAT920028	BALLAST 9000 - 11000 - 13500	Satz	112,00	133,28
KOMBAT920029	BALLAST 16000	Satz	112,00	133,28
KOMBAT920055	STAR 60 - 72 - 84	Satz	38,00	45,22
KOMBAT930001	SE 10000 - 12000	Satz	27,00	32,13
KOMBAT920060	GARDA 3500 - 6500	Satz	145,00	172,55
KOMBAT920050	GARDA EVO	Satz	602,00	716,38
KOMBAT930030	ELBA 3500 - 6500	Satz	51,00	60,69
KOMBAT930035	BR 40 - 280	Satz	342,00	406,98

② Lamelle

- Temperaturbeständig bis 160 °C
- Material: Geschichtetes Baumwollgewebe, verbunden mit Phenolharz

Lamellenanzahl die für einen Tausch am Kompressor benötigt werden:

Für Kompressortypen MEC 4000 bis MEC 8000: 7 Stück
Für Kompressortypen STAR 60 bis STAR 84: 6 Stück

Art.Nr.	Passend zu	Maße mm	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910500	MEC 4000	300 x 41,0 x 6,5	Stk.	8,30	9,88
KOMBAT910501	MEC 5000	300 x 46,5 x 6,5	Stk.	9,20	10,95
KOMBAT910502	MEC 6500	370 x 46,5 x 6,5	Stk.	7,30	8,69
KOMBAT910503	MEC 8000	450 x 46,5 x 6,5	Stk.	12,50	14,88
KOMBAT910505	STAR 60 / SE 10000	350 x 70,0 x 7,5	Stk.	13,80	16,42
KOMBAT910509	STAR 72 / SE 12000	400 x 70,0 x 7,5	Stk.	14,70	17,49
KOMBAT910520	STAR 84	480 x 70,0 x 7,5	Stk.	31,00	36,89

② Lamellen »hitzebeständig«

- Hitzebeständig bis 220 °C • Material: Zu Fäden geflochtene Karbon-, Aramid- und Baumwollfasern, phenolharzimprägniert

Lamellenanzahl die für einen Tausch am Kompressor benötigt werden:

Für Kompressortypen MEC 4000 bis MEC 8000: 7 Stück
Für Kompressortypen MEC II 9000 bis MEC II 13500: 5 Stück
Für Kompressortypen BALLAST 9000 bis BALLAST 13500: 8Stück

Art.Nr.	Passend zu	Maße mm	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910512	MEC 4000	300 x 41,0 x 6,3	Stk.	35,60	42,36
KOMBAT910514	MEC 5000	300 x 46,5 x 6,3	Stk.	37,90	45,10
KOMBAT910516	MEC 6500	370 x 46,5 x 6,3	Stk.	44,30	52,72
KOMBAT910518	MEC 8000	450 x 46,5 x 6.3	Stk.	51,70	61,52
KOMBAT910521	MEC II 9000 BALLAST 9000	300 x 60,0 x 6,5	Stk.	52,60	62,59
KOMBAT910523	MEC II 11000 BALLAST 11000	370 x 60,0 x 6,5	Stk.	57,30	68,19
KOMBAT910524	MEC II 13500 BALLAST 13500	460 x 60,0 x 6,5	Stk.	63,70	75,80

Extra Öltank - Nachrüstsatz



- Volumen: 7 Liter • Material Öltank: PE-HD

Nachrüstsatz bestehend aus: Öltank & Halterung

Art.Nr.	Passend zu Kompressor	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910035	MEC 5-800 / MEC II / BALLAST 9-13500 - LF	Stk.	182,40	217,06

Vakuumpumpenöl »Battioni«



- Mineralöl
- Betriebstemperatur: -5 °C bis + 160 °C
- Optimale Widerstandsfähigkeit gegen Oxidation
- Inhalt: 5 Liter
- Geeignet für alle Gülle-Kompressoren
- Beste Rostbeständigkeit

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
KOMBAT910101	Stk.	88,50	105,31

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Drehkolbenpumpe »Vogelsang«

Die robuste und kraftvolle Drehkolbenpumpe!

Kennzeichen der Drehkolbenpumpen der Baureihe VX186 ist ihr robustes und leistungsstarkes Konzept. In acht Baugrößen und 17 unterschiedlichen Bauformen bieten sie Förderleistungen von bis zu 1.025 m³/h gegen Drücke bis 16 bar. Das macht sie immer zur richtigen Wahl, wenn zuverlässig und sicher große Mengen an abrasiven, viskosen oder aggressiven Medien gefördert werden müssen. Sei es an Tank- oder Fasswagen, in der Industrie, Biogasanlagen oder Abwassertechnik. Dank praxisorientiert entwickelter Ausstattungsmerkmale wie dem Schutzplattenkonzept, Universal Drive System oder vielfältigen Antriebsmöglichkeiten ist die Baureihe VX186 immer dann die richtige Wahl, wenn robuste und kraftvolle Pumpenpower gefragt ist; Service- und Wartungsfreundlichkeit ebenso erforderlich sind wie eine gute Saugfähigkeit und Trockenlauf- sowie Fremdkörperunempfindlichkeit.




Art.Nr.	Ausführung	Typ	Liter	ME	€ netto	*€ brutto
DKPVOG100150	mit Keilwellenprofil	VX 186-184Q	4.272 l/min.	Satz	10.395,00	12.370,05
DKPVOG100160	mit Zapfwellenprofil	VX 186-260Q	6.036 l/min.	Satz	10.890,00	12.959,10

Kompressor »Hertell KD«

KD Kompressoren sind geeignet für Güllefässer und Tankwagen die ein hohes Vakuum und einen maximalen Druck von 1,5 bar benötigen.

- Für Zapfwelle max. 540 U/min. oder für max. 1000 U/min.
- Hergestellt aus Sphäroguss GGG-60, dreimal widerstandsfähiger als gewöhnlicher Grauguss
- Ausgerüstet mit Lamellen aus Spezialgewebe mit geringem Verschleiss, geeignet für hohe Temperaturen
- Automatische Zwangsschmierung bei Saugen und Drücken
- Lärmreduzierung und Energieeinsparung
- Geringe Unterhaltskosten
- Inkl. Schutztopf





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Gewicht
	Angaben in (mm)														
KD - 4000	620	420	80	16	88	410	290	240	260	115	169,5	28	31	30	70 kg
KD - 5000	675	475	80	16	88	410	290	240	260	115	169,5	28	31	30	75 kg
KD - 6500	710	490	95	20	140	460	340	280	310	130	200	32	35	34	98 kg
KD - 8000	770	550	95	20	140	460	340	280	310	130	200	32	35	34	106 kg
KD - 10000	830	610	95	20	140	460	340	280	310	130	200	32	35	34	113 kg
KD - 12000	895	675	95	20	140	460	340	280	310	130	200	32	35	34	123 kg
KD - 14000	895	675	95	20	140	460	340	280	390						175 kg

Kompressor »Hertell KD«

Das Überdruckventil 1 1/2" ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Dieses Ventil finden Sie auf Seite 70

Art.Nr.	Kompressortyp	U/min.	Max. Luftleistung	Leistungsbedarf (Saugen)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER100005	KD 4000	540	4300 l/min.	10 kW, 85 db	70 kg	Stk.	716,00	852,04
KOMHER100010	KD 5000	540	5400 l/min.	12 kW, 86 db	75 kg	Stk.	829,00	986,51
KOMHER100012	KD 6500	540	7000 l/min.	15 kW, 87 db	98 kg	Stk.	977,00	1.162,63
KOMHER100000	KD 8000	540	8600 l/min.	18 kW, 87 db	106 kg	Stk.	1.033,00	1.229,27
KOMHER100002	KD 10000	540	10800 l/min.	22 kW, 87 db	113 kg	Stk.	1.079,00	1.284,01
KOMHER100020	KD 12000	540	12900 l/min.	25 kW, 88 db	123 kg	Stk.	1.420,00	1.689,80
KOMHER100030	KD 14000 - wassergekühlt	540	15100 l/min.	28 kW, 87 db	175 kg	Stk.	2.326,00	2.767,94
KOMHER100060	KD 8000	1000	8600 l/min.	18 kW, 87 db	106 kg	Stk.	1.085,00	1.291,15
KOMHER100080	KD 10000	1000	10800 l/min.	22 kW, 87 db	113 kg	Stk.	1.134,00	1.349,46
KOMHER100050	KD 12000	1000	12900 l/min.	25 kW, 88 db	123 kg	Stk.	1.491,00	1.774,29
KOMHER100070	KD 14000 - wassergekühlt	1000	15100 l/min.	28 KW, 87 db	175 kg	Stk.	2.326,00	2.767,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUBEHÖR:











① Hydraulischer Antrieb für Güllekompressor »Hertell KD«

- Inkl. Ölmotor CLS 160 • Verbindungsmuffe 1 3/8" - Ø 32 mm
- Montageflansch

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER910315	KD 5000 - 14000	Satz	652,60	776,59

② Umschalthebel

Art.Nr.	Passend für / Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER910311	Hydraulisch, KD 6500 bis 14000	Stk.	220,90	262,87
KOMHER910312	Pneumatisch, KD 6500 bis 14000	Stk.	182,10	216,70

③ Doppelanschluss

- Passend für Kompressoren KD 6500 bis 14000 • Wird benötigt für Fässer mit Innenrührwerk

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER910298	60	Stk.	139,60	166,12
KOMHER910299	80	Stk.	222,80	265,13

④ Ölzusatzbehälter

- Passend für Kompressoren KD 6500 bis 14000

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER910700	2,4 Liter	Stk.	219,10	260,73

⑤ Vakuumpumpenöl »Fliegl«

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010459	5 Liter	Stk.	28,75	34,21

ERSATZTEILE:

Dichtsatz für Kompressor »Hertell KD«

- Ohne Wellendichtring



Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER930000	KD 3000 - 5000	Satz	43,00	51,17
KOMHER930001	KD 6500 - 14000	Satz	43,00	51,17

Reparatursatz für Kompressor »Hertell KD«

Enthalten sind: Lamellen, Flansch-, Getriebe-, Verteilerdeckel-, Schlauchanschluss-, Auspuffflanschdichtungen, Wellendichtringe, Klappe, Ölstandskontrollschraube




Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
KOMHER920000	KD 4000	Satz	122,00	145,18
KOMHER920001	KD 5000	Satz	127,60	151,84
KOMHER920002	KD 6500	Satz	139,60	166,12
KOMHER920003	KD 8000	Satz	146,00	173,74
KOMHER920004	KD 10000	Satz	151,60	180,40
KOMHER920005	KD 12000-14000	Satz	200,60	238,71

Mehr Ersatzteile finden Sie unter **www.agro-center.de**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ersatzteilliste Kompressor »Hertell KD«



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	€ netto	*€ brutto
3	KOMHER910600	Schraube + Unterlegscheibe für KD 3000/14000	0,40	0,48
4	KOMHER910322	Stopfen für KD 3000/14000	3,70	4,40
5	KOMHER910324	Schmierring für KD 3000/14000 35x55x10	5,50	6,54
6	KOMHER910180	Ölmessstab für KD 3000/14000	6,40	7,62
7	NKTXXX020038	Kugellager für KD 3000/5000 6207	5,80	6,90
7	NKTXXX020066	Kugellager für KD 6500/14000 6307	6,70	7,97
8	KOMHER910326	Antriebsrad 49 Zähne KD 3000/5000	198,00	235,62
8	KOMHER910330	Antriebsrad 55 Zähne KD 6500/14000	223,00	265,37
8	KOMHER910002	Antriebsrad 1000 Umd KD 6500/14000	128,00	152,32
9	KOMHER910365	T-Stück für KD 3000/14000	10,60	12,61
10	NKTXXX020052	Kugellager für KD 3000/14000 6304	5,80	6,90
11	KOMHER910378	Schauglas für KD 3000/14000	6,50	7,74
12	KOMHER910332	Ölleitung für KD 4000	20,80	24,75
12	KOMHER910334	Ölleitung für KD 5000	23,60	28,08
12	KOMHER910336	Ölleitung für KD 6500	23,60	28,08
12	KOMHER910338	Ölleitung für KD 8000	23,60	28,08
12	KOMHER910340	Ölleitung für KD 10000	23,60	28,08
12	KOMHER910342	Ölleitung für KD 12000	24,50	29,16
12	KOMHER910320	Ölleitung für KD 14000	24,50	29,16
13	KOMHER910379	Federstift für KD 3000/14000	0,30	0,36
14	KOMHER910380	Keil für KD 6500/14000	1,20	1,43
15	KOMHER910300	Tropföler für KD 3000/14000	45,20	53,79
17	KOMHER910600	Schraube + Unterlegscheibe für KD 3000/14000	0,40	0,48
18	KOMHER910040	Dichtung für KD 3000/5000	3,70	4,40
18	KOMHER910041	Dichtung für KD 6500/14000	3,70	4,40
19	KOMHER910290	Schlauchanschluss Ø 60 KD 3000/5000	72,10	85,80
19	KOMHER910292	Schlauchanschluss Ø 60 KD 6500	77,60	92,34
19	KOMHER910294	Schlauchanschluss Ø 80 KD 6500/14000	83,10	98,89
19	KOMHER910296	Schlauchanschluss Ø 100 KD 14000	83,10	98,89
20	KOMHER910381	O-Ring für KD 3000/14000	0,30	0,36
21	KOMHER910285	Stopfen für KD 3000/14000	15,70	18,68
22	KOMHER910130	Hahneinsatz für KD 3000/5000	55,40	65,93
22	KOMHER910131	Hahneinsatz für KD 6500/14000	73,00	86,87
23	KOMHER910382	Sprungfeder für KD 3000/14000	1,70	2,02
24	KOMHER910030	Dichtung für KD 3000/14000	8,00	9,52
25	KOMHER910028	Ausgangstutzen für KD 3000/14000	43,00	51,17
26	KOMHER910031	Flansch für KD 3000/14000	12,00	14,28
28	KOMHER910313	Hebel für KD 3000/14000	18,40	21,90
29	KOMHER910376	Verteilerdeckel KD 6500/12000	134,00	159,46
29	KOMHER910377	Verteilerdeckel KD 14000	134,00	159,46
30	KOMHER910120	Dichtung für KD 3000/5000	6,90	8,21

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	€ netto	*€ brutto
30	KOMHER910121	Dichtung für KD 6500/14000	8,30	9,88
33	KOMHER910383	Schmierbuchse für KD 3000/14000	7,70	9,16
34	KOMHER910355	Kugellagerdeckel für KD 3000/5000	6,90	8,21
34	KOMHER910344	Kugellagerdeckel für KD 6500/14000	6,90	8,21
34	KOMHER910280	Wasserpumpe für KD 14000	284,70	338,79
35	NKTXXX020038	Kugellager für KD 3000/5000 6207	5,80	6,90
35	NKTXXX020042	Kugellager für KD 6500/14000 6208	7,10	8,45
36	NKTXXX080204	Schmierring für KD 3000/5000 40x55x8	8,20	9,76
39	KOMHER910366	Scharnier für KD 3000/14000	2,30	2,74
40	KOMHER910150	Klappe für KD 3000/5000	19,00	22,61
40	KOMHER910151	Klappe für KD 6500/14000	19,90	23,68
41	KOMHER910374	Flanschdeckel für KD 6500/12000	450,00	535,50
41	KOMHER910384	Flanschdeckel für KD 14000	450,00	535,50
42	KOMHER910080	Dichtung für KD 3000/5000	8,30	9,88
42	KOMHER910081	Dichtung für KD 6500/14000	9,20	10,95
46	KOMHER910090	Dichtung für KD 3000/5000	6,90	8,21
46	KOMHER910091	Dichtung für KD 6500/14000	9,20	10,95
47	KOMHER910372	Flanschdeckel, vorne für KD 6500/14000	299,50	356,40
	KOMHER910346	Ölpumpenreparatursatz für KD 3000/14000 (48, 49, 50, 51)	104,50	124,36
49	KOMHER910348	Ölpumpendichtung für KD 3000/14000	2,30	2,74
50	KOMHER910350	Ölpumpenantriebsrad KD 3000/14000	47,10	56,05
51	KOMHER910352	Ölpumpenzahnrad KD 3000/14000	39,70	47,24
52	KOMHER910354	Mutter für KD 3000/14000	7,90	9,40
53	KOMHER910110	Dichtung für KD 3000/5000	8,30	9,88
53	KOMHER910111	Dichtung für KD 6500/14000	8,30	9,88
54	KOMHER910370	Getriebedeckel für KD 6500/14000	251,40	299,17
55	KOMHER910365	T- Stück für KD 6500/14000	10,60	12,61
56	KOMHER910358	Zahnrad 19 Zähne KD 3000/5000	53,60	63,78
56	KOMHER910360	Zahnrad 28 Zähne KD 6500/14000	73,90	87,94
56	KOMHER910356	Zahnrad 1000 Umd KD 6500/14000	85,90	102,22
58	KOMHER910304	Schlauchanschlussstück für KD 3000/14000	1,80	2,14
58	KOMHER910385	Verschraubung für KD 3000/12000	1,30	1,55
59	KOMHER910362	Schutztopf für KD 3000/14000	13,40	15,95
60	KOMHER910386	Rotorstopfen für KD 3000/14000	1,00	1,19
61	KOMHER910387	1/2" Stopfen für KD3000/14000	6,80	8,09
64	KOMHER910385	Verschraubung für KD 3000/12000	1,30	1,55
65	KOMHER910388	Knierohr 1/2 für KD 3000/12000	9,10	10,83
66	KOMHER910367	Verschraubung 1/8K"für KD 3000/12000	12,00	14,28
67	KOMHER910389	Rohrschelle für KD 3000/14000	0,85	1,01

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.




① Exzenterschneckenpumpe »Armatec-Streicher FTS«

- Druck max. 6 bar • Drehzahl max. 540 U/min.
- Pumpengehäuse aus Stahl, verzinkt • Stator NBR
- Hohlrohr aus Stahl, gehärtet

Art.Nr.	Typ	l/min.	ME	€ netto	*€ brutto
ESPSTR100011	SPF 180	3000 ltr.	Stk.	4.925,00	5.860,75
ESPSTR100010	SPF 250	4000 ltr.	Stk.	4.997,00	5.946,43
ESPSTR100025	SPF 360	6000 ltr.	Stk.	6.032,00	7.178,08

Typ	Fördermenge	Steinfang
SPF 180	max. 180m³/h	nein
SPF 250	max. 250m³/h	ja
SPF 360	max. 360m³/h	ja



② Exzenterschneckenpumpe »GL WANGEN«

Im landwirtschaftlichen Betrieb werden häufig Medien mit hohem Fremdkörperanteil gefördert, oft bei hohem Druck oder im Dauerbetrieb. Diese starke Beanspruchung führt bei herkömmlichen Pumpen häufig zu Ausfällen, etwa durch Gelenkbruch. Aus diesem Grund werden bei Wangen-Pumpen nur robuste Bauteile allerbester Qualität verwendet. So sichern Wangen-Pumpen einen wartungsarmen, praktisch störungsfreien Betrieb.

- Fördermenge bis zu 480 m³/h • Temperatur bis zu +80°C
- Trockensubstanzgehalt bis 18 % • Selbstansaugend bis -0,9 bar
- Druck bis 6 bar • Große Reinigungs- und Inspektionsöffnungen
- Kardanwelle und –gelenke serienmäßig in GL-F
- Lebensdauergeschmierte Nadellager - Verschleiß- und Wartungsfrei.
- Dichtungspaket in Cartridge-Bauweise. Schnell & leicht austauschbar.

Art.Nr.	Typ	l/min.	ME	€ netto	*€ brutto
ESPWAN910000	GL 65 F 120.0	3660 ltr.	Stk.	6.825,00	8.121,75
ESPWAN910001	GL 65 F 140.0	5700 ltr.	Stk.	9.178,00	10.921,82
ESPWAN910002	GL 65 F 145.0	7800 ltr.	Stk.	10.110,00	12.030,90



③ Gummimanschette / Verbindungsschlauch für Pumpleitung

Art.Nr.	Ø mm	Länge mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX960000	120	300	Stk.	45,00	53,55
GFZXXX800688	150	300	Stk.	58,00	69,02



④ Ölausgleichsbehälter mit Schraubverschluss

- Inhalt 140 ml • Einbauhöhe 97 mm


Art.Nr.	Ø mm	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX940244	60	1/4"	Stk.	94,00	111,86



⑤ Fassdeckeldichtung

- Elastisch

Art.Nr.	Breite	Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980020	30 mm	35 mm	Stk.	20,00	23,80



⑥ Fassdeckelschraube

- Verzinkt

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX980336	M20 x 1,5 mm	Stk.	16,80	19,99



⑦ Mannlochdeckel

- Verzinkt

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX800110	6“	Stk.	199,00	236,81
GFZXXX800112	8“	Stk.	232,00	276,08



⑧ Schnüffelventil


- Innen-Ø 53 mm / Außen-Ø 80 mm

Art.Nr.	Länge mm	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX901006	70	Stk.	30,70	36,53

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



































Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Maße / sonstige Daten	ME	€ netto	*€ brutto
1 GFZXXX700101	Schleuderrad, rechts	Innen-Ø = 35 mm, schwarz	Stk.	210,10	250,02
1 GFZXXX700108	Schleuderrad, links	Innen-Ø = 35 mm, schwarz	Stk.	210,10	250,02
1 GFZXXX700106	Schleuderrad, rechts (Edelstahl)	Innen-Ø = 35 mm, V2A	Stk.	410,10	488,02
2 GFZXXX700095	Schleuderkasten mit Ausgang oben	Anschluss 5 / Ø 580 mm / verzinkt / La.: 150 mm	Stk.	200,00	238,00
2 GFZXXX700107	Schleuderkasten mit Ausgang oben	Anschluss 6" / Ø 580 mm / Edelstahl / La.: 150 mm	Stk.	399,20	475,05
2 GFZXXX700105	Schleuderkasten mit Ausgang oben	Anschluss 8" / Ø 580 mm / verzinkt / La.: 180 mm	Stk.	242,00	287,98
3 GFZXXX700100	Schleuderkasten mit 90° Bogen	Anschluss 5" / Ø 580 mm / verzinkt / La.: 150 mm	Stk.	221,00	262,99
4 GFZXXX970040	Dichtung für Schleuderkasten	Ø 580 mm	Stk.	26,30	31,30
5 GFZXXX970001	Lager	hinten	Stk.	63,70	75,80
6 GFZXXX970002	Lager	vorne	Stk.	63,70	75,80
7 GFZXXX970005	Lager für Flanschlager (UCFL 207)	vorne + hinten	Stk.	104,50	124,36
8 GFZXXX970004	Lager	vorne + hinten	Stk.	69,30	82,47
9 GFZXXX970010	Buchse mit Schmiernippel	Innen-Ø = 35 mm	Stk.	58,20	69,26
10 GFZXXX970011	Messingscheibe	70 x 35 x 2 mm	Stk.	9,70	11,54
10 GFZXXX970012	Messingscheibe	70 x 35 x 4 mm	Stk.	13,80	16,42
11 GFZXXX800800	Mittellager	aus Holz / Ø 81 mm	Stk.	52,60	62,59
11 GFZXXX800805	Mittellager	aus Holz / Ø 91 mm	Stk.	66,50	79,14
12 GFZXXX800810	Halterung für Mittellager	verzinkt	Stk.	12,90	15,35
13 NKTXXX070045	Zellkautschukdichtung, rund	A-Ø: 157 mm / I-Ø: 68 mm	Stk.	7,10	8,45
14 GFZXXX970015	Einschweißmuffe	A: 63 mm / I: 35 mm/ L: 100 mm	Stk.	38,80	46,17







15 Schleuderwelle - mit Wellenstummel für Lagerung und Abdichtung

Sie zeichnen uns die Maße Ihrer defekten Schleuderwelle auf oder bringen diese vorbei, dann können wir diese genau nach Original ohne Probleme innerhalb weniger Tage anfertigen!

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX700102	verzinkt	Stk.	2.195,40	2.612,53

16 Talgschnur

Art.Nr.	Maße mm	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX070010	4 x 4	m	3,80	4,52
NKTXXX070005	10 x 10	m	7,50	8,93
NKTXXX070015	15 x 15	m	14,80	17,61

17 Zellkautschukstreifen »einseitig selbstklebend«

Art.Nr.	Maße mm	Rollenlänge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX070039	12 x 2	10 m	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX070040	12 x 4	10 m	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX070030	19 x 5	10 m	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX070031	20 x 2	10 m	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX070032	25 x 4	10 m	Stk.	4,60	5,47
NKTXXX070034	30 x 3	10 m	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX070035	30 x 10	5 m	Stk.	5,50	6,54
NKTXXX070033	50 x 3	10 m	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX070042	175 x 8	5 m	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX070043	178 x 8	2 m - nicht selbstklebend	Stk.	13,40	15,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Fahrzeugbau

02

Aufbau . . . . . 82 – 99

Ladungssicherung . . . . . 100 – 103

Fahrgestell . . . . . 104 – 111, 116 – 121

Zugdeichseln . . . . . 112 – 115, 122

Aggregat . . . . . 123 – 133

Achsen . . . . . 134 – 139

Bereifung . . . . . 140 – 144

Alu-Auffahrrampen 145

Bremsanlagen und Zubehör . . . . . 146 – 165


Überladeschnecken 166

BORDWÄNDE

Ob im Komplettbausatz oder individuell konfiguriert - mit Fliegl Bordwänden rüsten Sie Ihren Kippanhänger für Schüttguttransporte mit System. Sie erhalten stabile Stahlprofile für Stirn-, Seiten- und Rückbordwände in verschiedenen Längen und Höhen.

Dazu Brückenbleche, Eckrungen, Endleisten, Kornschieber, Scharniere, Verschlüsse, Verbinder etc. Unabhängig von den Bordwänden können hydraulische oder automatische Fliegl Rückwände an allen Kippern passgenau nachgerüstet werden.

1. Kipperbrücke (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Frontbordwand
3. Seitenbordwand
4. Rückbordwand
5. Eckrunge
6. Zentralverriegelungsrohr
7. Zentralverriegelung



8. Winkelabschluss
9. Bordwandabschlusseisen
10. Bordwandverschluss
11. Eckrungenverschluss
12. Pendelbolzen
13. Stirnwandrunge
14. Pendelbordwand-Zentralveriegelung
15. Bordwandverbinder

Aufstellungsliste unserer Bordwände und deren Längen

Bordwandtyp | Profil	Lagerlängen						
B 400 | 60/33-2,0 mm	3600 mm,	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm,	6700 mm
B 500 | 60/33-2,0 mm	3600 mm,	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm,	6700 mm
B 600 | 60/33-2,0 mm	3600 mm,	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm,	6700 mm
B 800 | 60/33-2,5 mm	4000 mm	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm		
BAK 400 | 60/33-2,0 mm	3600 mm,	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm,	6700 mm
BAK 500 | 60/33-2,0 mm	3600 mm,	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm,	6700 mm
BAK 600 | 60/33-2,0 mm	3600 mm,	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5500 mm,	6000 mm,	6700 mm
BAK 800 | 60/33-2,5 mm	4000 mm,	4500 mm,	5000 mm,	5200 mm,	5500 mm,	6000 mm	
HV 300 | 33/33-2,0 mm	6000 mm						
HV 400 | 33/33-2,0 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm,	4500 mm		
HV 500 | 33/33-2,0 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm			
HV 600 | 33/33-2,0 mm	2000 mm,	2100 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2400 mm,	2500 mm	
HV 800 | 33/33-2,5 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm			
HV 1000 | 33/33-2,5 mm	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm,	4500 mm,	5200 mm,	5500 mm,	6000 mm
HVAK 400 | 33/33-2,0 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm,	3600 mm		
HVAK 500 | 33/33-2,0 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm,	3700 mm		
HVAK 600 | 33/33-2,0 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm			
HVAK 800 | 33/33-2,5 mm	2000 mm,	2200 mm,	2300 mm,	2500 mm			

Unsere Stahlbordwände werden in einem Arbeitsgang profiliert.

Bitte beachten Sie, dass unsere Bordwände nur in den angegebenen Längen lieferbar sind! Bei der Zuordnung der Bordwandprofile für den Anhänger empfehlen wir:

Profil B:	Vorwiegend für Seitenbordwände am Anhänger
Profil BAK:	Aufsatzseitenbordwände mit einer unteren Abdichtleiste
Profil HV:	Für Stirn- bzw. Rückbordwände - aber auch für PKW-Anhänger und Aufbauten geeignet
Profil HVAK:	Aufsatzbordwände für Stirn- bzw. Rückwand

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Bordwanderneuerung im Komplett-Bausatz

Anhängeraufbauten, schwarz, unverschweißt

Lieferumfang:
- Stahlbordwandprofile für Stirn-, Seiten- und Rückbordwand
- Kornschieber bei Grundbordwand • Endleisten
- Bordwand und Rungenverschlüsse mit Pendelbolzen
- Bordwandverbinder für Aufsatzbordwand

Nicht im Lieferumfang: Passende Farben und Grundierungen finden Sie in diesem Katalog unter »Industrie & Werkstatt« ab Seite 690.
Des Weiteren befinden sich keine Zentralverriegelungskomponenten im Bausatz.

Umrüstsätze »Stahlbordwände«

Art.Nr.	Länge	Breite	Höhe	Satz	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX000000	3600 mm	2000 mm	400 mm	Grundbordwand	Satz	646,00	768,74
Passender Aufsatz:							
KPZXXX000001	3600 mm	2000 mm	400 mm	Aufsatzbordwand	Satz	660,00	785,40
KPZXXX000002	4000 mm	2000 mm	500 mm	Grundbordwand	Satz	728,00	866,32
Passender Aufsatz:							
KPZXXX000003	4000 mm	2000 mm	500 mm	Aufsatzbordwand	Satz	769,00	915,11
KPZXXX000004	4500 mm	2200 mm	500 mm	Grundbordwand	Satz	824,00	980,56
Passender Aufsatz:							
KPZXXX000005	4500 mm	2200 mm	500 mm	Aufsatzbordwand	Satz	852,00	1.013,88
KPZXXX000006	4500 mm	2200 mm	600 mm	Grundbordwand	Satz	962,00	1.144,78
Passender Aufsatz:							
KPZXXX000007	4500 mm	2200 mm	600 mm	Aufsatzbordwand	Satz	989,00	1.176,91


Weitere Umrüstsätze auf Anfrage erhältlich. Gerne stellen wir Ihnen einen kompletten Umrüstsatz individuell für Ihren Anhänger zusammen.

Kipperprofile

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① HALXXX800900	Kipper-Z-Profil »2503«	für Holz- und Blechbrücken	m	20,90	24,87
③ HALXXX800905	Gelenkband-Lagerauge	für Kipper-Z-Profil »2503«	Stk.	4,00	4,76
② HALXXX800904	Kipperprofil »7559«	für Blechbrücken	m	25,30	30,11
④ HALXXX800906	Gelenkband-Lagerauge	Kipperprofil »7559«	Stk.	4,00	4,76

Maße von Kipperprofilen

Bezeichung	a	b	c	d	Gewicht kg/m
① Kipper-Z-Profil	30	45	60	4	4,40
② Kipperwinkel	65	40	15	4	4,38



Brückenblech »S235JR«


Brückenbleche werden nach Maß angefertigt.

Art.Nr.	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
HALXXX800920	3 mm	qm	75,00	89,25
HALXXX800922	4 mm	qm	90,00	107,10
Bsp: Brückenblech nach Maß 1250 x 2500 mm	4 mm	qm	281,25	334,69

Welser-Profil »mit Gummidichtung«

Anschweißbar an den Brückenrahmen – macht Ihren Kipper korndicht.

Profil für Hinten



Profil für Seite






Abb.: Gummidichtung

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Gewicht ca.	ME	€ netto	€ brutto
⑤ KPZXXX030000	Welser-Profil für hinten mit Gummidichtung	9,68 kg/m	m	33,20	39,51
⑥ KPZXXX030001	Welser-Profil für Seite mit Gummidichtung	13,8 kg/m	m	43,70	52,00
⑦ KPZXXX932058	Gummidichtung für Welser-Profil		m	6,60	7,85

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Profil B: Vorwiegend für Seitenbordwände am Anhänger

400 mm Höhe »B 400«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Material (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040100	B 400/60/33 - 2,0	3600	40,43	Stk.		139,00	165,41
KPZXXX040102	B 400/60/33 - 2,0	4000	44,92	Stk.		155,00	184,45
KPZXXX040104	B 400/60/33 - 2,0	4500	50,54	Stk.		174,00	207,06
KPZXXX040106	B 400/60/33 - 2,0	5000	56,15	Stk.		194,00	230,86
KPZXXX040108	B 400/60/33 - 2,0	5500	61,77	Stk.		214,00	254,66
KPZXXX040110	B 400/60/33 - 2,0	6000	67,38	Stk.		233,00	277,27
KPZXXX040112	B 400/60/33 - 2,0	6700	75,24	Stk.		260,00	309,40

500 mm Höhe »B 500«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
NEU KPZXXX040133	B 500/60/33 - 2,0	2200	29,50	Stk.		99,00	117,81
KPZXXX040120	B 500/60/33 - 2,0	3600	46,62	Stk.		160,00	190,40
KPZXXX040122	B 500/60/33 - 2,0	4000	51,80	Stk.		178,00	211,82
KPZXXX040124	B 500/60/33 - 2,0	4500	58,28	Stk.		199,00	236,81
KPZXXX040126	B 500/60/33 - 2,0	5000	64,75	Stk.		228,00	271,32
KPZXXX040128	B 500/60/33 - 2,0	5500	71,23	Stk.		251,00	298,69
KPZXXX040130	B 500/60/33 - 2,0	6000	77,70	Stk.		278,00	330,82
KPZXXX040132	B 500/60/33 - 2,0	6700	86,77	Stk.		308,00	366,52


600 mm Höhe »B 600«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
NEU KPZXXX040148	B 600/60/33 - 2,0	2200	33	Stk.		110,00	130,90
KPZXXX040150	B 600/60/33 - 2,0	3600	53,10	Stk.		179,00	213,01
KPZXXX040152	B 600/60/33 - 2,0	4000	59,00	Stk.		200,00	238,00
KPZXXX040154	B 600/60/33 - 2,0	4500	66,38	Stk.		226,00	268,94
KPZXXX040156	B 600/60/33 - 2,0	5000	73,75	Stk.		250,00	297,50
KPZXXX040158	B 600/60/33 - 2,0	5500	81,13	Stk.		274,00	326,06
KPZXXX040160	B 600/60/33 - 2,0	6000	88,50	Stk.		298,00	354,62
KPZXXX040162	B 600/60/33 - 2,0	6700	98,83	Stk.		332,00	395,08


800 mm Höhe »B 800«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040178	B 800/60/33 - 2,5	4000	95,40	Stk.		314,00	373,66
KPZXXX040180	B 800/60/33 - 2,5	4500	99,36	Stk.		350,00	416,50
KPZXXX040182	B 800/60/33 - 2,5	5000	110,40	Stk.		390,00	464,10
KPZXXX040184	B 800/60/33 - 2,5	5500	121,44	Stk.		409,00	486,71
KPZXXX040186	B 800/60/33 - 2,5	6000	132,48	Stk.		446,00	530,74
NEU KPZXXX040188	B 800/60/33 - 2,5	6700	159,80	Stk.		500,00	595,00









Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Profil BAK: Aufsatzseitenbordwand mit einer unteren Abdichtleiste

400 mm Höhe »BAK 400«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040300	BAK 400/60/33 - 2,0	3600	43,31	Stk.		149,00	177,31
KPZXXX040302	BAK 400/60/33 - 2,0	4000	48,12	Stk.		166,00	197,54
KPZXXX040304	BAK 400/60/33 - 2,0	4500	54,14	Stk.		186,00	221,34
KPZXXX040306	BAK 400/60/33 - 2,0	5000	60,15	Stk.		208,00	247,52
KPZXXX040308	BAK 400/60/33 - 2,0	5500	66,17	Stk.		223,00	265,37
KPZXXX040310	BAK 400/60/33 - 2,0	6000	72,18	Stk.		242,00	287,98
KPZXXX040312	BAK 400/60/33 - 2,0	6700	80,60	Stk.		271,00	322,49

500 mm Höhe »BAK 500«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040320	BAK 500/60/33 - 2,0	3600	49,75	Stk.		168,00	199,92
KPZXXX040322	BAK 500/60/33 - 2,0	4000	55,28	Stk.		186,00	221,34
KPZXXX040324	BAK 500/60/33 - 2,0	4500	62,19	Stk.		209,00	248,71
KPZXXX040326	BAK 500/60/33 - 2,0	5000	69,10	Stk.		233,00	277,27
KPZXXX040328	BAK 500/60/33 - 2,0	5500	76,01	Stk.		269,00	320,11
KPZXXX040330	BAK 500/60/33 - 2,0	6000	82,92	Stk.		289,00	343,91
KPZXXX040332	BAK 500/60/33 - 2,0	6700	92,59	Stk.		312,00	371,28


600 mm Höhe »BAK 600«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040350	BAK 600/60/33 - 2,0	3600	57,02	Stk.		193,00	229,67
KPZXXX040352	BAK 600/60/33 - 2,0	4000	63,36	Stk.		214,00	254,66
KPZXXX040354	BAK 600/60/33 - 2,0	4500	71,28	Stk.		240,00	285,60
KPZXXX040356	BAK 600/60/33 - 2,0	5000	79,20	Stk.		268,00	318,92
KPZXXX040358	BAK 600/60/33 - 2,0	5500	87,12	Stk.		293,00	348,67
KPZXXX040360	BAK 600/60/33 - 2,0	6000	95,04	Stk.		320,00	380,80
KPZXXX040362	BAK 600/60/33 - 2,0	6700	106,13	Stk.		358,00	426,02


800 mm Höhe »BAK 800«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX020167	BAK 800/60/33 - 2,5	4000	98,64	Stk.		316,00	376,04
KPZXXX040380	BAK 800/60/33 - 2,5	4500	105,98	Stk.		356,00	423,64
KPZXXX040382	BAK 800/60/33 - 2,5	5000	117,75	Stk.		403,00	479,57
KPZXXX040384	BAK 800/60/33 - 2,5	5500	129,53	Stk.		436,00	518,84
KPZXXX040386	BAK 800/60/33 - 2,5	6000	141,30	Stk.		475,00	565,25


BAK 400


BAK 500


BAK 600


BAK 800

Mehr Informationen finden Sie in unserem Onlineshop unter:
www.agro-center.de

Bordwände

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Profil HV: Für Stirn- bzw. Rückbordwand - aber auch für PKW - Anhänger, Unimog und Aufbauten geeignet

300 mm Höhe »HV 300«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX020174	HV 300/33/33 - 2,0	6000	63,27	Stk.		194,00	230,86

400 mm Höhe »HV 400«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
NEU KPZXXX040507	HV 400/33/33 - 2,0	1800	19,60	Stk.		69,00	82,11
NEU KPZXXX040508	HV 400/33/33 - 2,0	1900	20,70	Stk.		73,00	86,87
KPZXXX040500	HV 400/33/33 - 2,0	2000	21,36	Stk.		76,00	90,44
KPZXXX040502	HV 400/33/33 - 2,0	2200	23,50	Stk.		83,00	98,77
KPZXXX040504	HV 400/33/33 - 2,0	2300	24,56	Stk.		89,00	105,91
KPZXXX040506	HV 400/33/33 - 2,0	2500	26,70	Stk.		96,00	114,24
KPZXXX020176	HV 400/33/33 - 1,5	4500	36,90	Stk.		200,00	238,00

500 mm Höhe »HV 500«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040520	HV 500/33/33 - 2,0	2000	24,80	Stk.		89,00	105,91
KPZXXX040522	HV 500/33/33 - 2,0	2200	26,80	Stk.		97,00	115,43
KPZXXX040525	HV 500/33/33 - 2,0	2300	28,52	Stk.		102,00	121,38
KPZXXX040526	HV 500/33/33 - 2,0	2500	31,00	Stk.		110,00	130,90

600 mm Höhe »HV 600«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040540	HV 600/33/33 - 2,0	2000	27,94	Stk.		98,00	116,62
KPZXXX040542	HV 600/33/33 - 2,0	2200	30,73	Stk.		109,00	129,71
KPZXXX040544	HV 600/33/33 - 2,0	2300	32,13	Stk.		118,00	140,42
KPZXXX040546	HV 600/33/33 - 2,0	2500	34,93	Stk.		127,00	151,13

800 mm Höhe »HV 800«

Art.Nr.	Ausführung / Höhe (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX040560	HV 800/33/33 - 2,0	2000	43,20	Stk.		152,00	180,88
KPZXXX040562	HV 800/33/33 - 2,0	2200	47,52	Stk.		168,00	199,92
KPZXXX040564	HV 800/33/33 - 2,0	2300	49,68	Stk.		175,00	208,25
KPZXXX040566	HV 800/33/33 - 2,0	2500	54,00	Stk.		196,00	233,24

1000 mm Höhe »HV 1000«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME		€ netto	*€ brutto
NEU KPZXXX040579	HV 1000/33/33 - 2,0	2000	57,16	Stk.		197,00	234,43
KPZXXX040580	HV 1000/33/33 - 2,0	2200	57,16	Stk.		202,00	240,38
KPZXXX040582	HV 1000/33/33 - 2,0	2300	59,75	Stk.		211,00	251,09
KPZXXX040584	HV 1000/33/33 - 2,0	2500	64,95	Stk.		229,00	272,51
KPZXXX040585	HV 1000/33/33 - 2,0	4500	116,91	Stk.		413,00	491,47
KPZXXX040587	HV 1000/33/33 - 2,0	5000	135,10	Stk.		478,00	568,82
KPZXXX040588	HV 1000/33/33 - 2,0	5500	142,89	Stk.		505,00	600,95
KPZXXX040589	HV 1000/33/33 - 2,0	6000	154,90	Stk.		517,00	615,23



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Profil HVAK: Aufsatzbordwand für Stirn- bzw. Rückwand

400 mm Höhe »HVAK 400«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX040700	HVAK 400/33/33 - 2,0	2000	22,68	Stk.	82,00	97,58
KPZXXX040702	HVAK 400/33/33 - 2,0	2200	24,95	Stk.	89,00	105,91
KPZXXX040704	HVAK 400/33/33 - 2,0	2300	26,08	Stk.	95,00	113,05
KPZXXX040706	HVAK 400/33/33 - 2,0	2500	28,35	Stk.	103,00	122,57
KPZXXX040707	HVAK 400/33/33 - 2,0	3600	40,83	Stk.	148,00	176,12

500 mm Höhe »HVAK 500«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX040720	HVAK 500/33/33 - 2,0	2000	25,90	Stk.	91,00	108,29
KPZXXX040722	HVAK 500/33/33 - 2,0	2200	27,49	Stk.	103,00	122,57
KPZXXX040724	HVAK 500/33/33 - 2,0	2300	29,79	Stk.	108,00	128,52
KPZXXX040726	HVAK 500/33/33 - 2,0	2500	32,38	Stk.	114,00	135,66
KPZXXX040727	HVAK 500/33/33 - 2,0	3700	47,20	Stk.	150,00	178,50


600 mm Höhe »HVAK 600«


Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX040740	HVAK 600/33/33 - 2,0	2000	29,26	Stk.	103,00	122,57
KPZXXX040742	HVAK 600/33/33 - 2,0	2200	32,19	Stk.	114,00	135,66
KPZXXX040744	HVAK 600/33/33 - 2,0	2300	33,65	Stk.	119,00	141,61
KPZXXX040746	HVAK 600/33/33 - 2,0	2500	36,58	Stk.	142,00	168,98


800 mm Höhe »HVAK 800«

Art.Nr.	Ausführung / Profilmaße (mm) / Materialstärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht ca. (kg)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX040760	HVAK 800/33/33 - 2,5	2000	36,02	Stk.	127,00	151,13
KPZXXX040762	HVAK 800/33/33 - 2,5	2200	39,62	Stk.	140,00	166,60
KPZXXX040764	HVAK 800/33/33 - 2,5	2300	41,42	Stk.	152,00	180,88
KPZXXX040766	HVAK 800/33/33 - 2,5	2500	45,03	Stk.	203,00	241,57
KPZXXX040705	HVAK 800/33/33 - 2,5	4800	86,45	Stk.	279,00	332,01


HVAK 400



HVAK 500


HVAK 600


HVAK 800


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bordwandabschlusseisen »für Seitenbordwand«



Art.Nr.	Stärke	Maße A/B/C	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX900010	8 mm	400/33/60 mm	Stk.	10,90	12,97
KPZXXX900011	8 mm	500/33/60 mm	Stk.	13,50	16,07
KPZXXX900012	8 mm	600/33/60 mm	Stk.	14,50	17,26
KPZXXX900013	12 mm	800/33/60 mm	Stk.	15,30	18,21
KPZXXX900015	12 mm	1000/33/60 mm	Stk.	18,80	22,37

Winkelabschluss »für Stirn- bzw. Rückbordwand«




Art.Nr.	Stärke	Maße A/B	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX900100	4 mm	400/33 mm	Stk.	3,00	3,57
KPZXXX900101	4 mm	500 /33 mm	Stk.	4,80	5,71
KPZXXX900102	4 mm	600 /33 mm	Stk.	5,20	6,19
KPZXXX900103	4 mm	800 /33 mm	Stk.	6,00	7,14
KPZXXX900105	5 mm	1000 /33 mm	Stk.	7,40	8,81

Eckrungen, steckbar

Auch als Stirnrungen verwendbar, ohne Verschlüsse und ohne Anschlagkante.






Einsteckrohr

Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX110003	40 / 40 / 405	Stk.	13,50	16,07
KPZXXX110010	70 / 40 / 405	Stk.	18,80	22,37
KPZXXX110015	70 / 40 / 505	Stk.	20,10	23,92
KPZXXX110020	70 / 40 / 605	Stk.	22,30	26,54
KPZXXX110060	80 / 50 / 405	Stk.	21,80	25,94
KPZXXX110025	80 / 50 / 505	Stk.	23,20	27,61
KPZXXX110030	80 / 50 / 605	Stk.	25,80	30,70
KPZXXX110035	80 / 50 / 805	Stk.	31,90	37,96
KPZXXX110040	80 / 50 / 1005	Stk.	36,70	43,67
Einsteckrohr für untere Runge				
KPZXXX110500	70 / 40	Stk.	4,00	4,76
KPZXXX110501	80 / 50	Stk.	4,80	5,71

Eckrungenprofil (Meterware)



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX900111	Eckrungenprofil	80 x 50	m	18,30	21,78
Passend dazu: Einsteckrohr für Eckrungenprofil					
KPZXXX900112		70 x 40 x 300	Stk.	4,80	5,71

Eckrungen mit angeschweißten Verschlüssen, Abschlußeisen und Anschlagkante





Art.Nr.	Maße (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX110100	70 / 40 / 405	links	Stk.	98,80	117,57
KPZXXX110102	70 / 40 / 405	rechts	Stk.	98,80	117,57
KPZXXX110125	70 / 40 / 505	links	Stk.	99,60	118,52
KPZXXX110130	70 / 40 / 505	rechts	Stk.	99,60	118,52
KPZXXX110115	70 / 40 / 605	links	Stk.	101,40	120,67
KPZXXX110120	70 / 40 / 605	rechts	Stk.	101,40	120,67
KPZXXX110112	80 / 50 / 405	links	Stk.	100,50	119,60
KPZXXX110114	80 / 50 / 405	rechts	Stk.	100,50	119,60
KPZXXX110104	80 / 50 / 505	links	Stk.	104,00	123,76
KPZXXX110106	80 / 50 / 505	rechts	Stk.	104,00	123,76
KPZXXX110108	80 / 50 / 605	links	Stk.	106,10	126,26
KPZXXX110110	80 / 50 / 605	rechts	Stk.	106,10	126,26

Rungenkeil mit Keiltasche



Art.Nr.	Breite	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX111010	100 mm	300 mm	Stk.	43,70	52,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

BORDWANDVERSCHLÜSSE

Pendelbordwandverschluss mit langer Grundplatte:



Abb. Ausführung links

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120030	links	Stk.	14,30	17,05
KPZXXX120045	rechts	Stk.	14,30	17,05

Pendelbordwandverschluss – schwere Ausführung mit rechteckiger Grundplatte:



Abb. Ausführung rechts

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120035	links	Stk.	18,00	21,46
KPZXXX120040	rechts	Stk.	18,00	21,46

Sicherungsschnur

Für Bordwandverschluss, mit 1 Sicherungshaken aus Draht Ø 3,5 mm und 1 Befestigungsschlaufe aus Draht Ø 2,5 mm, verzinkt.



Art.Nr.	Gesamtlänge	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120095	260 mm	aus transparentem Weichplastik	Stk.	1,30	1,55
KPZXXX120097	150 mm	aus grünem Weichplastik	Stk.	1,30	1,55

Bordwandverschluss mit Anschweißlasche und automatischer Sicherung

Der Verschluss lässt sich sehr leicht öffnen und schließen, auch bei verbogenen Bordwänden und vorstehender Ladung. Er kann einhändig geöffnet und geschlossen werden. Besonders geeignet für die Anbringung an vordere Bordwände. Galvanisch verzinkt




Abb. Ausführung rechts

Abb. Ausführung links

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120037	links	Stk.	23,20	27,61
KPZXXX120033	rechts	Stk.	23,20	27,61

Eckrungenverschluss mit automatischer Sicherung

Wirkungsweise der automatischen Schwingen-Nachstellung:

Die in dem Kniehebelantrieb integrierte Feder bewirkt einen gleichbleibenden spielfreien Sitz von Schließ-Schwinge zu Pendelbolzen im Lagergehäuse. Dadurch werden Anbautoleranzen und Verschleiß automatisch ausgeglichen. Der Verschluss hat durch seine Schließ-Schwinge ein Heranholvermögen von 32 mm und lässt sich sehr leicht öffnen und schließen, auch bei verbogenen Bordwänden und vorstehender Ladung. Er kann einhändig geöffnet und geschlossen werden.



rechts gerade links

Art.Nr.	Bezeichnung/Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120021	Eckrungenverschluss »Fliegl«	gerade	Stk.	19,00	22,61
KPZXXX120011	Eckrungenverschluss »Fliegl«	links	Stk.	19,00	22,61
KPZXXX120016	Eckrungenverschluss »Fliegl«	rechts	Stk.	19,00	22,61
KPZXXX120020	Eckrungenverschluss »Hesterberg«	gerade	Stk.	22,60	26,83
KPZXXX120010	Eckrungenverschluss »Hesterberg«	links gekröpft	Stk.	22,60	26,83
KPZXXX120015	Eckrungenverschluss »Hesterberg«	rechts gekröpft	Stk.	22,60	26,83
Ausführung verzinkt, schraubbar:					
① KPZXXX120027	Eckrungenverschluss »Hesterberg«	gerade	Stk.	26,80	31,84
② KPZXXX120028	Eckrungenverschluss »Hesterberg«	links gekröpft	Stk.	26,80	31,84
③ KPZXXX120029	Eckrungenverschluss »Hesterberg«	rechts gekröpft	Stk.	26,80	31,84



Pendelbolzen




Ø 18 mm

Art.Nr.	Anbringung	Länge	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
④ KPZXXX120060	seitlich	125 mm	gerade	Stk.	2,20	2,62
⑤ KPZXXX120061	hinten	123 mm	gekröpft	Stk.	2,60	3,09

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Exzenterverschluss



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX120080	Exzenterverschluss	MG	zum Anschweißen - »MG«	Stk.	11,80	14,04
② KPZXXX120070	Exzenterverschluss	Hesterberg	verstellbar, zum Anschweißen	Stk.	29,60	35,22
③ KPZXXX120075	Exzenterverschluss	Hesterberg	verstellbar, zum Anschrauben, verzinkt	Stk.	33,20	39,51
④ KPZXXX120085	Haltenocke		zum Anschweißen, für Exzenterverschluss	Stk.	1,70	2,02

Exzenterverschluss



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ KPZXXX120081	Exzenterverschluss	verstellbar, zum Anschrauben, verzinkt	Stk.	17,50	20,83
⑥ KPZXXX120079	Exzenterverschluss	verstellbar, zum Anschrauben, L: 227 mm, verzinkt	Stk.	19,20	22,85
⑦ KPZXXX120077	Exzenterverschluss	zum Anschweißen, L: 144 mm, B: 48, verzinkt	Stk.	7,80	9,28

Winkelverschluss

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120050	Winkelverschluss	links	Stk.	10,90	12,97
KPZXXX120055	Winkelverschluss	rechts	Stk.	10,90	12,97
KPZXXX120090	Anschweißöse (Länge = 40 mm)	für Winkelverschluss	Stk.	3,40	4,05





Die Zentralverriegelung der Bordwand ist dank der vier verschiedene Varianten, die bei uns angeboten werden, kein Problem. Hierzu werden immer ein Lager, ein Scharnier und ein Haken benötigt. Der Haken und das Lager, dass das Verbindungsstück darstellt, werden an das passende Rohr befestigt und das Scharnier an der Bordwand. Die Anzahl der Bordwandverriegelungen ist abhängig von der Länge der Bordwand, hier gilt eine Faustregel, alle 500 mm eine Verriegelung.

Zentralverriegelungshebel mit Schnellfixierung

Einfache und schnelle Montage – kein zeitaufwendiges Montieren, schraubbar, galvanisiert

Art.Nr.	Ausführung/in Fahrtrichtung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX130130	links	Stk.	40,10	47,72
KPZXXX130135	rechts	Stk.	40,10	47,72






Zubehör:		Kolben/Kolbenstange/Hub	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX100044	Zylinder für hydr. Zentralverriegelung (Aufpreis)	30/20/80 mm	Stk.	115,00	136,85



Einfache Montage des Hydraulikzylinders durch Schrauben – rechts und links verwendbar

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zentralverriegelungshebel






Art.Nr.	Typ	Ausführung/in Fahrtrichtung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX130125	Zentralverriegelungshebel	hinten	Stk.	45,40	54,03


Zentralverriegelung Variante 1

- Für Rückwand


Komplettdarstellung








Art.Nr.	Typ	Art	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX130020	Zentralverriegelung	Scharnier »MG«	Stk.	5,20	6,19
② KPZXXX130010	Zentralverriegelung	Lager »MG«	Stk.	4,00	4,76
③ KPZXXX130015	Zentralverriegelung	Schließnocken »MG«	Stk.	3,00	3,57
KPZXXX130081	Zentralverriegelungsrohr	Ø = 22 mm für »MG«	m.	9,20	10,95

Zentralverriegelung Variante 2

- Für Seitenanbringung













Art.Nr.	Typ	Art	ME	€ netto	*€ brutto
④ KPZXXX130035	Zentralverriegelung	Lager / gerade	Stk.	4,00	4,76
⑤ KPZXXX130040	Zentralverriegelung	Lager / gebogen	Stk.	5,20	6,19
⑥ KPZXXX130025	Zentralverriegelung	Schließhaken	Stk.	3,00	3,57
⑦ KPZXXX130050	Zentralverriegelung	Scharnier, gekröpft - links	Stk.	4,80	5,71
⑧ KPZXXX130055	Zentralverriegelung	Scharnier, gekröpft - rechts	Stk.	4,80	5,71
⑨ KPZXXX130045	Zentralverriegelung	Scharnier gerade	Stk.	4,40	5,24
KPZXXX130080	Zentralverriegelungsrohr	Ø = 30 mm	m	8,70	10,35

Zentralverriegelung Variante 3

- Für Rückwand








Art.Nr.	Typ	Art	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ KPZXXX130060	Zentralverriegelung	Scharnier »Bernhofer«	Stk.	10,90	12,97
⑪ KPZXXX130042	Zentralverriegelung	Lager »Bernhofer«	Stk.	9,60	11,42
⑫ KPZXXX130026	Zentralverriegelung	Schließhaken »Bernhofer«	Stk.	10,90	12,97
KPZXXX130081	Zentralverriegelungsrohr	Ø = 22 mm für »MG«	m	9,20	10,95

Zentralverriegelung Variante 4

- Für Seitenanbringung











Art.Nr.	Typ	Art	ME	€ netto	*€ brutto
⑬ KPZXXX130065	Zentralverriegelung	Scharnier „Fliegl", kurz (L=115mm)	Stk.	6,00	7,14
⑬ KPZXXX130067	Zentralverriegelung	Scharnier „Fliegl", lang (L=130mm)	Stk	7,80	9,28
⑭ KPZXXX130043	Zentralverriegelung	Lager / gerade	Stk.	5,50	6,49
⑮ KPZXXX130044	Zentralverriegelung	Lager / gerade – für Welser-Profil	Stk.	4,80	5,71
⑯ KPZXXX130030	Zentralverriegelung	Schließhaken (schwer)	Stk.	5,20	6,19
KPZXXX130080	Zentralverriegelungsrohr	Ø = 30 mm	m	8,70	10,35


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Bordwandscharniere


Art.Nr.	Typ	Art	ME	€ netto	*€ brutto
a) KPZXXX140040	Scharnierbolzen Ø 13	MG 171	Stk.	1,70	2,02
KPZXXX140015	Scharnier kurz Ø 13	MG 172	Stk.	4,00	4,76
b) KPZXXX140040	Scharnierbolzen Ø 13	MG 176/65	Stk.	1,70	2,02
KPZXXX140025	Scharnier kurz Ø 13	MG 174	Stk.	3,40	4,05
c) KPZXXX140030	Scharnierbolzen Ø 11	MG 175	Stk.	2,20	2,62
KPZXXX140035	Scharnier leicht Ø 12	MG 176	Stk.	3,00	3,57
d) KPZXXX140040	Scharnierbolzen Ø 13	MG 176/65	Stk.	1,70	2,02
KPZXXX140045	Scharnier mittel Ø 13	MG 176/66	Stk.	4,00	4,76
e) KPZXXX140050	Scharnierbolzen Ø 16	MG 177	Stk.	2,20	2,62
KPZXXX140055	Scharnier schwer Ø 16	MG 178	Stk.	4,00	4,76
f) KPZXXX140070	Scharnierbolzen Ø 16 (schwer)	MG 179	Stk.	3,40	4,05
KPZXXX140075	Scharnier schwer, gewölbt 40 mm	MG 180	Stk.	7,00	8,33
g) KPZXXX140072	Scharnierbolzen Ø 16, kurz	MG Fliegl 1	Stk.	2,20	2,62
KPZXXX140073	Scharnier Ø 16 kurz	MG Fliegl 1	Stk.	4,00	4,76
h) KPZXXX140071	Scharnierbolzen Ø 14	MG Fliegl 2	Stk.	3,40	4,05
KPZXXX140076	Scharnier 40 mm, Ø 14	MG Fliegl 2	Stk.	7,80	9,28
i) KPZXXX160111	Scharnierbolzen Ø 16	Typ Fliegl	Stk.	3,40	4,05
KPZXXX160112	Scharnier Ø 16, L 85 mm	Typ Fliegl	Stk.	4,80	5,71
j) KPZXXX140030	Scharnierbolzen Ø 11	MG 175	Stk.	2,20	2,62
KPZXXX140028	Scharnier 85 mm Ø 11	MG Fliegl Mini	Stk.	3,00	3,57
k) KPZXXX140026	Scharnier Ø 16	Sondertyp flach	Stk.	4,00	4,76
KPZXXX140060	Scharnierbolzen Ø 16	MG 177	Stk.	4,40	5,24
l) KPZXXX140077	Scharnierbolzen Ø 16, Gew. M12	schraubbar	Stk.	6,60	7,85
































Bordwandhalter »MG«

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX120066	Gabelstück »MG«	Stk.	4,00	4,76
② KPZXXX120065	Pendelbolzen »MG«	Stk.	4,80	5,71
③ KPZXXX120067	Splint Ø10, Rundrohr, Länge 55 mm	Stk.	1,70	2,02
③ KPZXXX120068	Splint Ø12, Vierkantrohr, Länge 60 mm	Stk.	3,00	3,57



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Halterung für Bordwandabklappung

• Ø 20 mm • Splint 8 mm / La. 100 x 125 mm









Art.Nr.	Ausführung	passend für	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX932104	für einheitliche Bordwandhöhen / Satz à 2 Stück	z.B. 500 + 500 Bordwände	Satz	23,20	27,61
② KPZXXX932106	für unterschiedliche Bordwandhöhen / Satz à 2 Stück	z.B. 500 + 600 Bordwände	Satz	23,20	27,61
③ KPZXXX932100	lose / 1 Stück		Stk.	5,70	6,78
④ KPZXXX210324	Gabelstück lose		Stk.	5,70	6,78

Bordwandverbinder und Zubehör


gerade (für hintere Bordwand)



gekröpft (für seitliche Bordwand)



gerade (für hintere Bordwand – mit Splint)



gekröpft (für seitliche Bordwand – mit Splint)



Bordwandverbinder komplett



Schraube gekröpft für Bordwandverbinder



Schraube gerade für Bordwandverbinder



Grundplatte mit 2 Hülsen



Bordwandanschluss



Bolzen



Anschweißplatte



Bolzen



Splint



Grundplatte mit 4 Hülsen



DK - Serie



Scharnier für Bordwandabklappung



Scharnier lose (für Bordwandverbinder)



passende Zylinderschrauben M14 x 110 mm Art.Nr.: NKTXXX193114

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ KPZXXX120201	Bordwandverbinder, gerade	nachstellbar	Stk.	8,80	10,45
⑥ KPZXXX120200	Bordwandverbinder, gekröpft	nachstellbar	Stk.	8,80	10,45
⑦ KPZXXX120205	Bordwandverbinder, gerade	mit Splintsicherung	Stk.	9,70	11,54
⑧ KPZXXX120207	Bordwandverbinder, gekröpft	mit Splintsicherung	Stk.	9,70	11,54
⑨ KPZXXX120202	Bordwandverbinder kompl.	ohne Nachstellschraube	Stk.	5,70	6,78
⑩ KPZXXX120210	Schraube gekröpft für Bordwandverbinder	M12 x 65 / Ø 13 mm	Stk.	3,00	3,57
⑪ KPZXXX120212	Schraube gerade für Bordwandverbinder	M12 x 75 / Ø 13 mm	Stk.	2,60	3,09
⑫ KPZXXX120218	Grundplatte	2 Hülsen, zum Anschweißen	Stk.	3,00	3,57
⑬ KPZXXX120216	Bordwandanschluss	1 Hülse, zum Anschweißen	Stk.	1,70	2,02
⑭ KPZXXX120208	Bolzen für Bordwandverbinder	Ø 12 mm/ Länge 105 mm	Stk.	2,20	2,62
⑮ KPZXXX120214	Anschweißplatte mit Schnellverschluss & Splintsicherung		Stk.	4,80	5,71
⑯ KPZXXX120224	Bolzen mit Splintsicherung	Ø 12 mm/ Länge 110 mm	Stk.	2,20	2,62
⑰ KPZXXX120226	Splint	Ø 3,5 mm/ Länge 105 mm	Stk.	0,40	0,48
⑱ KPZXXX120220	Grundplatte	4 Hülsen, zum Anschweißen	Stk.	4,80	5,71
⑲ KPZXXX120206	Bordwandverbinder für DK - Serie		Stk.	10,90	12,97
⑳ KPZXXX932102	Scharnier für Bordwandabklappung	60 x 75 / Ø 13mm / Langloch 13 x 26 mm	Stk.	2,20	2,62
㉑ KPZXXX120203	Scharnier, lose (für Bordwandverbinder)	Ø 14	Stk.	4,00	4,76


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KIPPLAGER HINTEN

Einsatz sowohl im landwirtschaftlichem Fahrzeug- und Leichtkipperbau, als auch im Nutzfahrzeugbereich.

Kipplagerkugel






Angaben sind Richtwerte, Firma Fliegl übernimmt keine Haftung!

Art.Nr.	Größen (mm)	Gesamt-gewicht	(A) Ø mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	(E) mm	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210100	Ø 40	2,5 to.	40	86	66	6	10	Stk.	17,50	20,83
KPZXXX210105	Ø 60	4,5 to.	60	115	50	8	80	Stk.	23,20	27,61
KPZXXX210110	Ø 80	6,5 to.	77	160	85	10	110	Stk.	32,30	38,44
KPZXXX210115	Ø 100	11,0 to.	96	175	127	8	135	Stk.	52,40	62,36


Kipplagerschale





Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210200	Ø 40 (1-fach Sicherung)	Stk.	17,50	20,83
KPZXXX210201	Ø 40 (2-fach Sicherung)	Stk.	17,50	20,83
KPZXXX210210	Ø 60 (1-fach Sicherung)	Stk.	23,20	27,61
KPZXXX210211	Ø 60 (2-fach Sicherung)	Stk.	23,20	27,61
KPZXXX210220	Ø 80 (1-fach Sicherung)	Stk.	31,00	36,89
KPZXXX210221	Ø 80 (2-fach Sicherung)	Stk.	31,00	36,89
KPZXXX210230	Ø 100 (1-fach Sicherung)	Stk.	55,00	65,45
KPZXXX210231	Ø 100 (2-fach Sicherung)	Stk.	55,00	65,45

Anschraubbare Kipplagerschale (Original für Fliegl Kipper)





Art.Nr.	Größe (mm)	Bolzen	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210202	Ø 40 (1-fach Sicherung)	Ø 16 mm	Stk.	45,20	53,79
KPZXXX210203	Ø 40 (2-fach Sicherung)	Ø 16 mm	Stk.	45,20	53,79
KPZXXX210212	Ø 60 (1-fach Sicherung)	Ø 20 mm	Stk.	51,40	61,17
KPZXXX210213	Ø 60 (2-fach Sicherung)	Ø 20 mm	Stk.	51,40	61,17
KPZXXX210222	Ø 80 (1-fach Sicherung)	Ø 20 mm	Stk.	58,70	69,85
KPZXXX210223	Ø 80 (2-fach Sicherung)	Ø 20 mm	Stk.	58,70	69,85

Kunststoffbuchse für Kipplagerschale



Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX920003	Ø 40	Stk.	13,90	16,54
KPZXXX920006	Ø 60	Stk.	15,30	18,21
KPZXXX920007	Ø 80	Stk.	16,50	19,64
KPZXXX920011	Ø 100	Stk.	17,90	21,30

Sicherungsblech für Kipplager, lose



1 - fache Sicherung



2 - fache Sicherung

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX920001	Ø 40 (1 - fach Sicherung)	Stk.	2,20	2,62
KPZXXX920002	Ø 40 (2 - fach Sicherung)	Stk.	2,20	2,62
KPZXXX920004	Ø 60 & 80 (1 - fach Sicherung)	Stk.	3,00	3,57
KPZXXX920005	Ø 60 & 80 (2 - fach Sicherung)	Stk.	3,00	3,57
KPZXXX920008	Ø 100 (1 - fach Sicherung)	Stk.	4,40	5,24
KPZXXX920009	Ø 100 (2 - fach Sicherung)	Stk.	4,40	5,24

KIPPLAGER VORNE

Einsatz sowohl im landwirtschaftlichem Fahrzeug- und Leichtkipperbau, als auch im Nutzfahrzeugbereich.

Kipplagerhalter



Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
1 KPZXXX210310	Ø 40	Stk.	10,90	12,97
2 KPZXXX210335	Ø 60 & 80	Stk.	14,80	17,61
3 KPZXXX210350	Ø 100	Stk.	32,30	38,44

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kipplagerklaue



Art.Nr.	Größe (mm)	Ø Bolzen	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210300	Ø 40 (1 - fach Sicherung)	16 mm	Stk.	13,90	16,54
KPZXXX210305	Ø 40 (2 - fach Sicherung)	16 mm	Stk.	13,90	16,54
KPZXXX210315	Ø 60 & 80 (1 - fach Sicherung)	20 mm	Stk.	20,60	24,51
KPZXXX210320	Ø 60 & 80 (2 - fach Sicherung)	20 mm	Stk.	20,60	24,51
KPZXXX210340	Ø 100 (1 - fach Sicherung)	25 mm	Stk.	42,70	50,81
KPZXXX210345	Ø 100 (2 - fach Sicherung)	25 mm	Stk.	42,70	50,81

Anschraubbare Kipplagerklaue (Original für Fliegl Kipper)



Art.Nr.	Größe (mm)	Ø Bolzen	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210301	Ø 40 (1 - fach Sicherung)	16 mm	Stk.	29,30	34,87
KPZXXX210306	Ø 40 (2 - fach Sicherung)	16 mm	Stk.	29,30	34,87
KPZXXX210316	Ø 60 & 80 (1 - fach Sicherung)	20 mm	Stk.	34,00	40,46
KPZXXX210323	Ø 60 & 80 (2 - fach Sicherung)	20 mm	Stk.	34,00	40,46

Steckbolzen für Kipplager 90°




Art.Nr.	Ø mm	für Kipplagerklaue (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210010	16	Ø 40 (1 - fach Sicherung)	Stk.	8,30	9,88
KPZXXX210015	16	Ø 40 (2 - fach Sicherung)	Stk.	8,30	9,88
KPZXXX210020	20	Ø 60 & 80 (1 - fach Sicherung)	Stk.	9,20	10,95
KPZXXX210025	20	Ø 60 & 80 (2 - fach Sicherung)	Stk.	9,20	10,95
KPZXXX210030	25	Ø 100 (1 - fach Sicherung)	Stk.	19,70	23,44
KPZXXX210035	25	Ø 100 (2 - fach Sicherung)	Stk.	19,70	23,44

Steckbolzen für Kipplager 45°



Art.Nr.	Ø mm	für Kipplagerklaue (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX210040	16	Ø 40 (1 - fach Sicherung)	Stk.	8,00	9,52
KPZXXX210045	16	Ø 40 (2 - fach Sicherung)	Stk.	8,00	9,52
KPZXXX210050	20	Ø 60 & 80 (1 - fach Sicherung)	Stk.	8,90	10,59
KPZXXX210055	20	Ø 60 & 80 (2 - fach Sicherung)	Stk.	8,90	10,59
KPZXXX210060	25	Ø 100 (1 - fach Sicherung)	Stk.	18,50	22,02
KPZXXX210065	25	Ø 100 (2 - fach Sicherung)	Stk.	18,50	22,02

Kipplager Universal





Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX210120	Kipplagerkugel	Ø 80 mm	Stk.	13,90	16,54
② KPZXXX210121	Kipplagerschale	Ø 80 mm	Stk.	17,10	20,35
③ KPZXXX210122	Steckbolzen lang	Ø 16 mm	Stk.	7,40	8,81


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Kornschieber


Schieber verzinkt, Rahmen schwarz, zum Selbsteinbau



















Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX150005	Kornschieber zum Selbsteinbau	300 x 250 mm	Stk.	47,10	56,05
① KPZXXX150010	Kornschieber zum Selbsteinbau	420 x 250 mm	Stk.	56,80	67,59
② KPZXXX150031	Kornschieber zum Selbsteinbau mit Kunststoffschienen	300 x 250 mm	Stk.	68,10	81,04
② KPZXXX150021	Kornschieber zum Selbsteinbau mit Kunststoffschienen	420 x 250 mm	Stk.	78,60	93,53
③ KPZXXX150901	Hebel für Kornschieberblech, verzinkt, flach		Stk.	27,60	32,84
④ KPZXXX150030	Hebel für Kornschieberblech, verzinkt für Kunststoffschiene		Stk.	21,80	25,94
⑤ KPZXXX150900	Fixiergriff für Kornschieber, schwarz	mit M12 Außengewinde	Stk.	8,70	10,35
⑥ KPZXXX150902	Fixiergriff für Kornschieber, schwarz	mit M12 Innengewinde	Stk.	8,70	10,35
⑦ KPZXXX150035	Kunststoffführung für Kornschieber	300 x 250 mm	Stk.	19,70	23,44
⑦ KPZXXX150028	Kunststoffführung für Kornschieber	420 x 250 mm	Stk.	21,80	25,94
⑧ KPZXXX150034	Rahmen für Kornschieber / Kunststoffschiene	300 x 250 mm	Stk.	43,70	52,00
⑧ KPZXXX150032	Rahmen für Kornschieber / Kunststoffschiene	420 x 250 mm	Stk.	51,50	61,29
⑨ KPZXXX150029	Rahmen für Kornschieber	300 x 250 mm	Stk.	31,90	37,96
⑨ KPZXXX150024	Rahmen für Kornschieber	420 x 250 mm	Stk.	40,10	47,72
⑩ KPZXXX150022	Kornschieber - Blech mit Hebel	300 x 250 mm	Stk.	27,60	32,84
⑩ KPZXXX150020	Kornschieber - Blech mit Hebel	420 x 250 mm	Stk.	31,90	37,96

Rohrauslauf für Kornschieber

verzinkt, zum Selbsteinbau, ohne Rahmen







Art.Nr.	Ausführung	Größe	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
⑪ KPZXXX150016	für Kornschieber	300 x 200 mm	152 mm	Stk.	47,10	56,05
⑪ KPZXXX150015	für Kornschieber	420 x 250 mm	152 mm	Stk.	48,90	58,19
⑪ KPZXXX150011	für Kornschieber	500 x 350 mm	200 mm	Stk.	141,00	168,27
⑫ KPZXXX150013	zum Anschrauben	420 x 250 mm	152 mm	Stk.	56,80	67,59
⑬ KPZXXX150014	mit V-Teil-Kupplung ital. System	420 x 250 mm	6" / Außen-Ø 182 mm	Stk.	56,80	67,59

Auslaufrutsche - verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
⑭ KPZXXX150026	Auslaufrutsche für Kipper	300 x 250 mm	Stk.	36,70	43,67
⑭ KPZXXX150025	Auslaufrutsche für Kipper	420 x 250 mm	Stk.	40,10	47,72
⑮ KPZXXX150027	Auslaufrutsche für Kornschieber mit Kunststoffschienen	420 x 250 mm	Stk.	56,80	67,59
⑯ KPZXXX150023	Haltwinkel mit Kunststoffschiene für Auslaufrutsche		Satz	21,80	25,94



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch aus
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %,
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulische und automatische Rückwände von Fliegl

(komplett im Bausatz – für jeden Kipper zum Nachrüsten)



Der spezielle Rückwandrahmen von Fliegl ermöglicht die passgenaue Montage an Fahrzeugen mit einer Breite von 1,9 m bis 2,42 m. Hierzu werden keine speziellen Bordwände benötigt. Die bereits angeschweißten Eckrungenverschlüsse brauchen nicht entfernt werden, sodass der Auf- und Abbau der Rückwand im Handumdrehen erledigt ist. Bei Erstaufbau sind an den U-Rahmen der Rückwand nur noch die Bolzenhalter für die Bordwände (je nach Höhe) anzuschweißen. Ein eventuelles Kürzen des Rahmens (siehe Maße) ist ebenfalls erforderlich.

Rahmenmaße:
Höhe max. 1,8 m, Breite von 1,9 m bis 2,32 m.

Rahmen wird unverschweißt (kompletter Bausatz) geliefert.

Hydraulische Rückwand

Automatische Ver- und Entriegelung durch ein neuartiges Verschlusssystem (die Rückwand wird zuerst ein Stück angehoben und erst dann ausgeschwenkt).

Seitliche Bordwände können geöffnet werden.

Die Rückwand öffnet sich um ca. 90° und ermöglicht somit das Beladen von hinten.

Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich, da die hydraulische Öffnung mit der Kipperpresse gekoppelt ist (als erstes öffnet die Rückwand, dann kippt der Kipper auf).

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Die hydraulische Rückwand besteht aus Einzelteilen und wird in Selbstbauweise montiert und angepasst. Die hydraulische Rückwand kann an jeden Kipper mit einer max. Innenbreite von 2320 mm und einer Bordwandhöhe von max. 1800 mm (3 x 600 mm Bordwände) verwendet werden.

Mögliche Bordwand und Rahmenmaße
Gesamtgewicht bei:
Bauhöhe 1500 mm - 145 kg
Bauhöhe 1800 mm - 165 kg
Arbeitsdruck: max. 180 bar

Hydraulische Rückwand:

Bausatz komplett unlackiert, mit Anbauanleitung ohne Hydraulik Rohr-/Schlauchleitungen.

Art.Nr.	Höhe	Breite	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX312010	1500 mm	2220 mm	Satz		1.720,00	2.046,80
KPZXXX312015	1800 mm	2320 mm	Satz		2.032,00	2.418,08

Automatische Rückwand:

Bausatz komplett unlackiert, mit Anbauanleitung

Die Automatische Rückwand ist auf Fliegl – Kipper mit einem Brückeninnenmaß von 2,22 m abgestimmt. Eine technische Abänderung auf andere Brückenmaße bzw. Fabrikate ist problemlos durchführbar, wobei aber die Firma Fliegl die einwandfreie Funktion der Rückwand nicht gewährleisten kann.



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite/Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX311010	Automatische Rückwand im Bausatz, unlackiert	2220 mm /1600 mm	Satz	987,00	1.174,53
KPZXXX311015	Automatische Rückwand im Bausatz, unlackiert	2220 mm /1800 mm	Satz	990,00	1.178,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bordwandauslegekette



Art.Nr.	Bezeichnung	bestehend aus:	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX932070	Bordwandauslegekette	4 Ketten und einer Halterung	Satz	175,00	207,89

Spannketten-Set für Stahlbordwände




Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX932092	2,5 m	Stk.	83,00	98,77

Kettenspanner mit Feder zum Bordwandeinbau




Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX160030	Kettenspanner	mit Feder	Stk.	15,30	18,21

Kettenverschlusshaken



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX160020	Kettenverschlusshaken	Stk.	7,80	9,28

Kettenhaken



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX160015	Kettenhaken	leicht	Stk.	1,70	2,02
② KPZXXX160010	Kettenhaken	schwer	Stk.	1,70	2,02

Bordwandspanner (dient zur Stabilisierung der Bordwände)

Pro Anhänger benötigt man 2 Stück inkl. Befestigungszubehör.
Dank der Spannseile werden Bordwand bei schweren Ladungen zusätzlich stabilisiert.



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX160100	komplett, für Bordwandlänge 4500 mm	Satz	168,00	200,19
KPZXXX160101	komplett, für Bordwandlänge 5000 mm	Satz	185,00	220,01


Spannseil für ASW



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ASWJFM900010	Bremsseil L = 2620 mm / Ø 8 mm / beids. Gewinde M12	Stk	89,90	106,98

Klapptritt

Extrem rutschfestes Lochprofil. Trittplatte liegt fast auf der ganzen Länge der Rückenplatte an, daher maximale Abstützung und geringe Flächenbelastung, keine Schweißpunkte.
Galvanisch verzinkt



Art.Nr.	Ausführung/Maße	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX120010	La. 145 x 140 mm / zum Anschrauben	Stk.	6,60	7,85

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bordwandfederhilfe für schwere Bordwände (im Bausatz)

Montierbar ohne Schweißarbeiten. An vordere Runge zu montieren. Erleichert das Schließen der Bordwand.

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
NEU ① KPZXXX410019	500/EDK50+EDK60	Stk.	289,00	344,30
① KPZXXX410014	500	Stk.	289,00	344,30
② KPZXXX410016	600	Stk.	382,00	454,31
③ KPZXXX410018	600 schwer	Stk.	439,00	522,51
③ KPZXXX410017	800 schwer	Stk.	451,00	536,80

Beidseitiges Aufklappen der Bordwände möglich






Beidseitiges Aufklappen der Bordwände nicht möglich



Gleichzeitiges Aufklappen beider Bordwände durch 2 schwere Federn möglich!

Bordwandrückzugfeder verzinkt



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
④ NKTXXX350020	Zugfeder für Bordwände, verzinkt	8,0 x 68 x 290	mit Ösenschraube	Stk.	17,90	21,30
⑤ NKTXXX350021	Zugfeder für Bordwände, verzinkt	8,0 x 68 x 290	komplett mit Anschweißteile und Ösenschraube	Stk.	33,20	39,51
⑥ NKTXXX350025	Zugfeder für Bordwände, (schwere Ausf.) ca. 600 kg Zugkraft	11 x 75 x 520	Einbaulänge: 630 mm, zul. Zugweg ca. 180 mm	Stk.	85,30	101,51
Zubehör:						
⑦ KPZXXX250101	Bordwandfederhalter zum Anschweißen		gewinkelt	Stk.	4,30	5,12
⑧ KPZXXX250103	Verbindungsbolzen für Bordwandzugfeder M16			Stk.	18,80	22,37
⑨ KPZXXX120063	Pendelbolzen universal	Ø 22 mm	gerade	Stk.	3,00	3,57


Sichtgitter »auf Rahmen 30/30 verschweißt – verzinkt«

Art.Nr.	Maschengröße	Länge	Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX901035	30 x 30 x 3 mm	2220 mm	400 mm	Stk.	169,00	200,52
KPZXXX901040	30 x 30 x 3 mm	2220 mm	500 mm	Stk.	187,00	222,77
KPZXXX901045	30 x 30 x 3 mm	2220 mm	600 mm	Stk.	200,00	237,64



Sichtgitter »zum Einschweißen«

Art.Nr.	Maschengröße	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX901015	30 x 30 x 3mm	2140 x 450 mm	Stk.	36,70	43,67
KPZXXX901022	30 x 30 x 3 mm	2150 x 550 mm	Stk.	43,70	52,00
KPZXXX901017	30 x 30 x 3 mm	2250 x 550 mm	Stk.	43,70	52,00
KPZXXX901018	30 x 30 x 3 mm	2450 x 750 mm	Stk.	68,10	81,04



Sichtfenster »aus Polycarbonat, extrem robust und schlagfest«

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX901026	Sichtfenster	2250 x 400 x 5 mm	Stk.	115,00	137,33
KPZXXX901027	Sichtfenster	2250 x 500 x 5 mm	Stk.	121,00	143,51
KPZXXX901028	Sichtfenster	2250 x 600 x 5 mm	Stk.	143,00	169,58



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Aufstiegsbühne

- Befestigung der Bühne mittels Rohrbügel an den Frontrungen
- Inkl. Leiter • Universal nachrüstbar

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX180020	inkl. Leiter, ausklappbar	43 kg	Stk.	400,00	476,48
② KPZXXX180006	inkl. Leiter, ausziehbar	47 kg	Stk.	541,00	643,55
③ KPZXXX180022	Steigleiter, zweisprossig		Stk.	49,80	59,26
④ KPZXXX180011	Steigleiter, dreisprossig		Stk.	60,20	71,64







Steigleiter und Zubehör


Art.Nr.	Ausführung	Sprossen	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ KPZXXX180018	ausziehbar	8		Stk.	125,00	148,51
⑥ KPZXXX180015	ausziehbar	10		Stk.	234,00	278,46
⑥ KPZXXX180008	ausziehbar	12		Stk.	240,00	285,84
⑦ SBWXXX010032	ohne Halterung	5	1440	Stk.	49,00	58,31
⑦ SBWXXX010030	ohne Halterung	6	1680	Stk.	51,50	61,29
⑦ KPZXXX180017	„ASW" - inkl. Halterung	9	2560	Stk.	218,00	259,90
⑦ KPZXXX180023	ohne Halterung	9	2560	Stk.	153,00	181,95










Auftritt bzw. Klapptritt zum Nachrüsten


















Art.Nr.	Bezeichnung/Typ	Länge	Ausführung/Maße	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ FNTXXX120205	Auftritt für 2-Achser		zum Klemmen - 2-sprossig (Typ 2), verzinkt	Stk.	21,60	25,70
⑨ FNTXXX120246	Auftritt		2-sprossig, verzinkt	Stk.	24,50	29,16
⑩ FNTXXX120236	Auftritt flach, zum Anschrauben		2-sprossig, verzinkt	Stk.	19,80	23,56
⑪ FNTXXX120240	Auftritt mit Spindelbremshalter		2-sprossig, verzinkt	Stk.	32,80	39,03
⑫ FNTXXX120235	Auftritt mit Spindelbremshalter, klein		1-sprossig, verzinkt	Stk.	22,30	26,54
⑬ FNTXXX120245	Auftritt		1-sprossig, verzinkt	Stk.	16,50	19,64
⑭ FNTXXX120221	Leitersprosse, verzinkt	600 mm	30 x 30 x 4 mm	Stk.	13,90	16,54
⑮ FNTXXX120220	Leitersprosse, roh zum Anschweißen	300 mm	30 x 30 x 4 mm	Stk.	6,60	7,85
⑯ FNTXXX120225	Halterung für Auftritt	100 mm	schwarz / zum Anschweißen 40 x 40 x 4 mm	Stk.	5,70	6,78
⑰ FNTXXX120228	Halterung für Auftritt	160 mm	verzinkt / zum Klemmen 40 x 40 x 4 mm	Stk.	21,40	25,47
⑱ FNTXXX120226	Halterung für Auftritt	100 mm	verzinkt / zum Anschrauben 40 x 40 x 4 mm	Stk.	10,90	12,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ABDECKSYSTEME

Abrollplane mit Gestell

Für alle Kipper geeignet, unabhängig vom Fabrikat und Typ.
Anzupassen an alle Anhänger (Anpassungsarbeiten erforderlich!).
Robuste Plane; schnelles und einfaches Öffnen der Spanngummis.
Seitenabklappung des Mittelrohrs als Option erhältlich.
Lieferung komplett mit variablen Dreieckspitzen für vorne und hinten, Rohren, Planenhaken, Nieten und alles für einen kompletten und sicheren Aufbau.







Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht ca.	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX180070	Kompletter Nachrüstsatz	4700 mm	2000 - 2700 mm	125 kg	Satz		1.020,00	1.213,80
KPZXXX180072	Kompletter Nachrüstsatz	5200 mm	2000 - 2700 mm	132 kg	Satz		1.050,00	1.249,50
KPZXXX180073	Kompletter Nachrüstsatz	5400 mm	2000 - 2700 mm	135 kg	Satz		1.070,00	1.273,30
KPZXXX180074	Kompletter Nachrüstsatz	6200 mm	2000 - 2700 mm	143 kg	Satz		1.150,00	1.368,50
KPZXXX180076	Kompletter Nachrüstsatz	6500 mm	2000 - 2700 mm	147 kg	Satz		1.260,00	1.499,40
KPZXXX180075	Kompletter Nachrüstsatz	7500 mm	2000 - 2700 mm	170 kg	Satz		1.480,00	1.761,20
KPZXXX180025	Planengestell, lose	4700 mm			Stk.		700,00	833,00
Plangestell (lose) in weiteren Längen erhältlich: 5200 mm, 5400 mm, 6200 mm, 6500 mm und 7500 mm					Stk.			

Abrollplane lose

Art.Nr.	Länge	Breite	Qualität ca.	Ösenanzahl Fahrtrichtung rechts	Ösenanzahl Fahrtrichtung links	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX180035	4700 mm	2545 mm	680 g/m	7 Stk. - La.. 585 mm	3 Stk. - La. 1230 mm	Stk.	550,00	654,50
KPZXXX180041	5200 mm	2545 mm	680 g/m	7 Stk. - La. 655 mm	3 Stk. - La. 1400 mm	Stk.	550,00	654,50
KPZXXX180036	5400 mm	2545 mm	680 g/m	8 Stk. - La. 600 mm	3 Stk. - La. 1465 mm	Stk.	550,00	654,50
KPZXXX180042	6200 mm	2545 mm	680 g/m	9 Stk. - La. 622 mm	5 Stk. - La. 1040 mm	Stk.	660,00	785,40
KPZXXX180037	6500 mm	2545 mm	680 g/m	10 Stk. - La. 590 mm	5 Stk. - La. 1100 mm	Stk.	660,00	785,40
KPZXXX180038	7500 mm	2545 mm	680 g/m	11 Stk. - La. 627 mm	5 Stk. - La. 1300 mm	Stk.	765,00	910,35



Zubehör für Abrollplane



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung/Maße	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX180040	Seitenabklappung für Planengestell	2 Stück (1 x links; 1 x rechts)	Satz	84,00	99,96
② KPZXXX180510	Expanderseil für Abrollplane	8 mm	m	2,50	2,98
② NKTXXX251525	Expanderseil für Abrollplane	12 mm	m	4,70	5,59
③ NKTXXX260105	Seilendverschluss mit Simplexhaken	für Seil 8 mm	Stk.	2,20	2,62
④ NKTXXX260100	Klemmring / verzinkt	für Seil 8 mm	Stk.	1,40	1,67
⑤ ASWCSP000135	Schwarzes Gummiband Ø 6 mm	mit rotem Haken für Nylonschnurbefestigung	Stk.	1,30	1,55
⑥ ASWCSP000140	Nylon-Spannseil weiß Ø 8 mm	Länge 1000 mm	Stk.	1,30	1,55
⑦ KPZXXX180517	Blindniete Ø 4,8 x 17,0 mm / 7,9 - 10,4 mm	Alu/Stahl	Stk.	0,20	0,24
⑧ KPZXXX180512	Spannseilführung für Abrollplane	2-Loch / La.=52 mm	Stk.	3,40	4,05
⑨ KPZXXX930016	Drehhaken	2-Loch / La.=52 mm	Stk.	1,70	2,02
⑩ KPZXXX930010	Planenhaken, verzinkt	3-Loch	Stk.	1,50	1,79
⑪ KPZXXX930011	Planenhaken, verzinkt	flach / 15 x 3 mm	Stk.	0,80	0,95
⑫ ASWCSP000145	Kunststoffhaken für Schiebeplane	weiß, inkl. Blindnieten	Stk.	3,30	3,93
⑬ KPZXXX180511	Haltebügel	Länge 690 mm / Breite 40 mm	Stk.	18,30	21,78
⑭ KPZXXX180514	Reparatursatz zu Abrollplane	2 qm Plane, 650 g/qm inkl. Kleber 170 g	Satz	89,10	106,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Abdecksystem »SpeedCover«



Das Abdeckungssystem »SpeedCover« ist platzsparend und läßt sich an nahezu alle Anhänger montieren (Anpassungsarbeiten erforderlich). Im Vergleich zu einer zusammengeschobenen Abdeckung lässt sich das »SpeedCover« über eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen und behindert somit nicht den Ladebereich.


- Hydraulischer Antrieb
- Extra reißfestes PVC-Netz 400g/m²
- Einfachste Montage
- Lieferung ohne Hydraulikschläuche - bitte separat bestellen
- Breite 2550 mm



Hydraulisch angetriebener Ölmotor für das Einziehen des Abdecknetzes



Schutzvorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung



A) Aufziehen durch Federspannung
B) Individuelle Längenverstellung



Abb.: Geschlossener Zustand




Abb.: Montagesatz

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
KPZHUB100150	Abdecksystem »SpeedCover«	hydraulisch	4500 - 11200 mm	Stk.	2.955,00	3.516,45
Zubehör						
KPZHUB500012	Anbauplatten-Satz für Abedecksystem »SpeedCover« (notwendig bei ASW)			Satz	284,00	337,96
KPZHUB100160	Netz PVC für Abdecksystem »SpeedCover« - - Flip Tarp Cramaro	schwarz	4500 - 11200 mm	Stk.	583,00	693,77
NEU KPZHUB500260	Montagesatz für ASW110-ASW3101			Stk.	630,00	749,70

Frontblech für Abdecksystem »TopLift«, »TopLift Light«, »SpeedCover« & Schiebeplane

- Wird für sämtliche Abdecksysteme bei ASW mit 2m Seitenwand benötigt, um die Ladung vor dem Herabfallen zu schützen
- Original für Fliegl ASW



Art.Nr.	Höhe	Seitenwand	ME	€ netto	*€ brutto
ASWCSP000196	200 mm	2000 mm	Stk.	261,00	310,59

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Abdecksystem »TopLift light« universal

- Robustes Netz – passt sich optimal an
- Wird als Universal-Bausatz geliefert, Anpassungsarbeiten erforderlich (individuell in der Länge anpassbar)
- Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- Nach rechts und links klappbar
- Selbst bei hohen Schüttkegeln wird das Ladegut optimal gesichert
- Einfache Montage (muss kundenseitig vorgenommen werden)
- Inklusive Hydraulikkomponenten
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich







Art.Nr.	Bezeichnung	für Fahrzeuglänge	ME		€ netto	*€ brutto
KPZHUB180031	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Stk.		4.300,00	5.117,00
KPZHUB180032	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Stk.		4.500,00	5.355,00
KPZHUB180033	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Stk.		4.800,00	5.712,00
KPZHUB180037	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Stk.		4.950,00	5.890,50
KPZHUB180034	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Stk.		5.100,00	6.069,00
KPZHUB180036	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Stk.		5.300,00	6.307,00
KPZHUB180035	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Stk.		5.400,00	6.426,00

Plane für Abdecksystem »TopLift light«

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Breite	Rückwand	ME	€ netto	*€ brutto
KPZHUB500270	für ASW 110	5100 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	612,00	728,28
KPZHUB500271	für ASW 110	5400 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	627,00	746,13
KPZHUB500272	für ASW 140-160-256	5600 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	637,00	758,03
KPZHUB500273	für ASW 140-160-256	5900 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	658,00	783,02
KPZHUB500274	für ASW 261	6100 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	679,00	808,01
KPZHUB500275	für ASW 261	6400 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	711,00	846,09
KPZHUB500276	für ASW 271	7100 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	721,00	857,99
KPZHUB500277	für ASW 271	7400 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	763,00	907,97
KPZHUB500278	für ASW 381	8100 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	805,00	957,95
KPZHUB500279	für ASW 381	8400 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	837,00	996,03
KPZHUB500280	für ASW 391-491	9100 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	865,00	1.029,35
KPZHUB500281	für ASW 391-491	9400 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	900,00	1.071,00
KPZHUB500282	für ASW 3101-4101	10100 mm	1200 mm	500 mm	Stk.	942,00	1.120,98
KPZHUB500283	für ASW 3101-4101	10400 mm	1200 mm	800 mm	Stk.	973,00	1.157,87

Schiebeplane

Zur einfachen und schnellen Abdeckung des Ladeguts - vom Boden aus bedienbar! Zusätzlicher Schutz gegen Wasser.
Erhältlich für alle ASW- und Bull-Muldenkipper bis 10,10 m Länge. Lose, im Bausatz zur Eigenmontage.





Art.Nr.	Bezeichnung	Passend für	Länge	ME		€ netto	*€ brutto
ASWCSP000350	Schiebeplane	ASW 110	5100 mm	Stk.		2.625,00	3.123,75
ASWCSP000400	Schiebeplane	ASW 140, 160, 256	5600 mm	Stk.		2.835,00	3.373,65
ASWCSP000450	Schiebeplane	ASW 261	6100 mm	Stk.		2.835,00	3.373,65
ASWCSP000500	Schiebeplane	ASW 271	7100 mm	Stk.		3.403,00	4.049,57
ASWCSP000550	Schiebeplane	ASW 381	8100 mm	Stk.		3.403,00	4.049,57
ASWCSP000600	Schiebeplane	ASW 391	9100 mm	Stk.		3.518,00	4.186,42
ASWCSP000650	Schiebeplane	ASW 3101, 4101	10100 mm	Stk.		3.886,00	4.624,34
ASWCSP000200	Umrüstsatz Schiebeplane auf hydr. Antrieb - ohne Steuergerät			Satz		2.127,00	2.531,13


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


STÜTZRÄDER UND STÜTZSPINDELN FÜR PKW-ANHÄNGER













① Stützspindel für PKW Anhänger

• Gesamtlänge 420 mm

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050115	48	Stk.	25,80	30,70

② Stützfuß für PKW Anhänger

• Gesamtlänge 600 mm

Art.Nr.	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050116	48	Stk.	16,10	19,16

③ Stützrad für PKW-Anhänger

• Stützlast bis 150 kg • Rohrlänge 380 mm • Rohr-Ø 48 mm

Art.Nr.	Raddurchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050045	200 mm	Stk.	25,00	29,75

④ Stützrad für PKW – Anhänger bis 800 kg »schwere Ausführung«

Für PKW-Anhänger, mit Gummibereifung • Stützlast bis 800 kg
• Rohrlänge = 400 mm • Rohr-Ø 60 mm

Art.Nr.	Raddurchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050050	220 x 60 mm	Stk.	62,00	73,78

Passende PKW Stützradhalterung

• Verzinkt

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ FNTXXX050046	Standard	Stk.	9,20	10,95
⑥ FNTXXX050048	schwere Ausführung	Stk.	19,70	23,44

STÜTZRÄDER FÜR KIPPER



• Mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung • Hub 280 mm

Art.Nr.	Rohrdurchmesser	Rohrlänge	Raddurchmesser	Traglast bis	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050010	Ø 60 mm	470 mm	Ø 250 mm	600 kg	Stk.	122,00	145,74
FNTXXX050015	Ø 70 mm	470 mm	Ø 270 mm	1000 kg	Stk.	124,00	147,92
FNTXXX050022	Ø 70 mm	540 mm	Ø 270 mm	1000 kg	Stk.	135,00	161,01
FNTXXX050018	Ø 90 mm	470 mm	Ø 300 mm	1500 kg	Stk.	150,00	178,02
FNTXXX050025	Ø 90 mm	470 mm	Ø 250 mm	1500 kg	Stk.	143,00	170,17
FNTXXX050020	Ø 90 mm	520 mm	Ø 300 mm	1500 kg	Stk.	155,00	184,57
FNTXXX050035	Ø 90 mm	620 mm	Ø 300 mm	1500 kg	Stk.	157,00	187,19
FNTXXX050036	Ø 90 mm	670 mm	Ø 300 mm	1500 kg	Stk.	172,00	204,20

Stützräder mit Winkelantrieb


• Rad-Ø 90 mm • Traglast bis 1500 kg



Art.Nr.	Details	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050030	Rohrlänge = 530 mm / Blechrad-Ø = 300 mm	Stk.	183,00	217,77
FNTXXX050040	Rohrlänge = 620 mm / Blechrad-Ø = 300 mm	Stk.	197,00	233,95
FNTXXX050042	Rohrlänge = 670 mm / Blechrad-Ø = 300 mm	Stk.	241,00	287,15

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stützspindel



Art.Nr.	Bezeichnung	Rohr-Ø	Rohrlänge	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX050200	Stützspindel Rohrausführung	60 mm	520 mm	Stk.	75,80	90,15
① FNTXXX050205	Stützspindel Rohrausführung	70 mm	570 mm	Stk.	64,70	76,95
① FNTXXX050210	Stützspindel Rohrausführung	90 mm	520 mm	Stk.	98,90	117,64
① FNTXXX050212	Stützspindel Rohrausführung	90 mm	620 mm	Stk.	98,90	117,64
① FNTXXX050214	Stützspindel Rohrausführung	90 mm	670 mm	Stk.	98,90	117,64
① FNTXXX050215	Stützspindel Rohrausführung	90 mm	720 mm	Stk.	123,00	146,30
② FNTXXX050221	Stützspindel Ø 90 mm mit Winkelantrieb rund		530 mm	Stk.	147,00	174,45
② FNTXXX050218	Stützspindel Ø 90 mm mit Winkelantrieb rund		620 mm	Stk.	152,00	180,64

Stützspindel »Vierkantausführung«



Art.Nr.	Vierkantdurchmesser	Rohrlänge	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050224	60 mm	350 mm	Stk.	73,00	86,83
FNTXXX050219	60 mm	400 mm	Stk.	86,90	103,35
FNTXXX050220	80 mm	620 mm	Stk.	94,20	112,15
FNTXXX050213	100 mm	620 mm	Stk.	106,30	126,50

ERSATZTEILE FÜR STÜTZRÄDER UND STÜTZSPINDELN



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ FNTXXX901212	Blechrad	D 250 x 70	Stk.	27,50	32,73
③ FNTXXX901211	Blechrad	D 270 x 90	Stk.	31,50	37,49
③ FNTXXX901210	Blechrad	D 300 x 110	Stk.	49,50	58,91
④ FNTXXX901220	Stützradfeder kurz	für Stützrad Ø 70 mm / 3,5 x 21 x 113 mm	Stk.	10,10	12,02
④ FNTXXX901222	Stützradfeder lang	für Stützrad Ø 90 mm / 4,0 x 21 x 132 mm	Stk.	11,30	13,45
⑤ NKTXXX030010	Drucklager	für Stützrad Ø 70 mm und Ø 90 mm	Stk.	7,80	9,28
⑥ FNTXXX901199	Stützradspindel mit Mutter	Außen-Ø 45 mm für Stützrad Ø 60 mm	Stk.	58,20	69,25
⑥ FNTXXX901200	Stützradspindel mit Mutter	Außen-Ø 55 mm für Stützrad Ø 70 mm	Stk.	58,50	69,62
⑥ FNTXXX901201	Stützradspindel mit Mutter	Außen-Ø 70 mm für Stützrad Ø 90 mm	Stk.	59,10	70,34
⑦ FNTXXX050089	Handkurbel	gekröpft / Ø 20 mm	Stk.	10,90	12,97
⑦ FNTXXX050083	Handkurbel	gerade / Ø 20 mm	Stk.	12,70	15,11
⑧ FNTXXX050037	Staubschutz	52 x 28 x 15 mm	Stk.	1,30	1,55
⑨ FNTXXX901239	Griffkappe PVC	Typ Simol	Stk.	6,60	7,85
⑩ FNTXXX901237	Griffkappe PVC	für Stützrad Innen-Ø 15 mm für Kurbel 14 mm	Stk.	6,00	7,14
⑪ FNTXXX901235	Schutzkappe PVC	für Stützrad mit Winkelantrieb	Stk.	7,40	8,81
⑫ FNTXXX901230	Zahnrad klein	14 Zähne / für Stützrad mit Winkelantrieb	Stk.	30,20	35,94
⑬ FNTXXX901232	Zahnrad groß	27 Zähne / für Stützrad mit Winkelantrieb	Stk.	53,20	63,31
⑭ FNTXXX050300	Anschweißplatte	Länge: 160 mm / Breite 145 mm / 6-Loch	Stk.	10,10	12,02
⑮ FNTXXX050301	Anschweißplatte	Länge: 270 mm / Breite 145 mm / 10-Loch	Stk.	12,70	15,11
⑯ KPZXXX250035	Stützradhalteschelle	Ø 60 mm	Stk.	12,70	15,11
⑯ KPZXXX250025	Stützradhalteschelle	Ø 70 mm	Stk.	13,90	16,54
⑯ KPZXXX250030	Stützradhalteschelle	Ø 90 mm	Stk.	13,90	16,54
⑰ KPZXXX250010	Stützradhalter mit Feststellhebel, anschweißbar	Ø 60 mm	Stk.	21,40	25,47


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.














① Stützfuß Typ K 450

• Außenrohrvierkant 110 mm • Spindelhub (± 10 mm) 280 mm • Einheitsgewicht 32 kg
• Zulässige statische Tragfähigkeit 4500 kg • Einstufig, Kurbel mit 2 Stellungen

Art.Nr.	Typ	B	C	H	E	G	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050065	K 450	675 mm	280 mm	300 mm	325 mm	250 mm	Stk.	247,00	293,34



② Stützfuß Typ K 450/FL5

• Außenrohrvierkant 110 mm • Spindelhub (± 10 mm) 280 mm • Einheitsgewicht 28 kg
• Zulässige statische Tragfähigkeit 4500 kg • Mit 10-Lochplatte • Einstufig, Kurbel mit 2 Stellungen

Art.Nr.	Typ	B	C	H	E	G	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050064	K 450/FL5	720 mm	370 mm	-	325 mm	245 mm	Stk.	301,00	357,71

③ Stützfuß Typ KRA 750/2

• Außenrohrvierkant 110 mm • Spindelhub (± 10 mm) 380 mm • Einheitsgewicht 42,5 kg • Zulässige statische Tragfähigkeit 10.000 kg • Dreistufig, Untersetzungsgetriebe zweigängig

Art.Nr.	Typ	B	C	H	E	G	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050076	KRA 750/2	715 mm	420 mm	300 mm	250 mm	250 mm	Stk.	349,00	415,79

④ Stützfuß Typ KRA 750 FL/N

• Außenrohrvierkant 110 mm • Spindelhub (± 10 mm) 380 mm • Einheitsgewicht 42,5 kg • Zulässige statische Tragfähigkeit 10.000 kg • Mit 10-Lochplatte • Dreistufig, Untersetzungsgetriebe zweigängig

Art.Nr.	Typ	B	C	H	E	G	ME	€ netto	*€ brutto
NTXXX050084	KRA 750 FL/N	775 mm	420 mm	300 mm	250 mm	250 mm	Stk.	371,00	441,85

⑤ Stützfuß Typ KRA 1200 FL

• Außenrohrvierkant 110 mm • Spindelhub (± 10 mm) 450 mm • Einheitsgewicht 45 kg • Zulässige statische Tragfähigkeit 10.000 kg
• Mit 10-Lochplatte • Untersetzungsgetriebe zweigängig

Art.Nr.	Typ	B	C	H	E	G	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050062	KRA 1200 FL	950 mm	450 mm	-	250 mm	250 mm	Stk.	383,00	455,41

⑥ Stützfuß Typ KRA 750 FL/N Fliegl

• Außenrohrvierkant 110 mm • Spindelhub (± 10 mm) 380 mm • Einheitsgewicht 42,5 kg • Zulässige statische Tragfähigkeit 10.000 kg
• Mit 6-Lochplatte versetzt • Untersetzungsgetriebe zweigängig

Art.Nr.	Ausführung	B	C	H	E	G	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX050088	rechts	775 mm	420 mm	300 mm	250 mm	250 mm	Stk.	432,00	513,60
FNTXXX050097	links	775 mm	420 mm	300 mm	250 mm	250 mm	Stk.	432,00	513,60

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stützfuß »BPW«



- Länge 850 mm • Außenvierkantrohr 130 mm • Spindelhub 520 mm (+/- 10 mm)
- zulässige statische Tragfähigkeit 12.000 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTBPW050060	Stützfuß »BPW«	Stk.	312,00	371,28

Fallstützfuß »mechanisch«



- Verzinkt • für z.B. ASW

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX500006	1200 x 80 x 80 mm	Stk.	566,00	673,30

Stützfuß »hydraulisch«



Einfachwirkend mit Federrückzug - umklappbar, Hub 250 mm.

Art.Nr.	Hubkraft	Anschluss	Gesamtlänge	Fußplatte	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX500002	6,5 to.	R 1/2"	420 mm	165 mm	Stk.	239,00	284,65
HZLXXX500001	10,0 to.	R 1/2"	420 mm	220 mm	Stk.	277,00	329,15

Stützfuß »hydraulisch – 90er Vierkant schwere Ausführung«



Doppeltwirkender Anschluss mit integriertem Sperrblock.

- Hub 600 mm • Für z.B. ASW, TMK

Art.Nr.	Versatz	Vierkant	Platte	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX100206	250mm, 350 mm	90 x 90 x 860 mm	8 Loch	Stk.	466,00	554,42

Hydraulischer Stützfuß »Umrüstsatz«



Inklusive Hydraulikschläuche, Absperrhahn und Verschraubungen mit Schutz.

Art.Nr.	Maße	Hub	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX500010	80/60 mm	700 mm	Stk.	616,00	732,68

Befestigungs-Platten für Stützfüße

passend für hydr. Stützfuß ASW




①

passend für hydr. Stützfuß ASW



②

passend für Stützwinden Typen K, KRA



③

Art.Nr.	Ausführung	Maße (mm)	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX500900	6-Loch	245 x 145 x 8	110 x 110 mm	Stk.	21,40	25,47
② FNTXXX500902	8-Loch	370 x 145 x 8	110 x 110 mm	Stk.	24,00	28,56
③ FNTXXX050071	10-Loch	265 x 230 x 6	190 x 58 mm	Stk.	24,00	28,56

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ANHÄNGEKUPPLUNGEN

Anhängekupplungen für Anhänger



Anhängekupplung »8 to. mit Steckbolzen«



Diese Kupplung ist TÜV-geprüft für eine Anhängelast von 8 to. Die Befestigung erfolgt durch 2 Sechskantschrauben M16 x 55 mm 2 Stopmuttern M16 und 2 Beilagscheiben D17 mm (im Lieferumfang nicht enthalten) • Lochabstand 135 mm • Langloch 35 mm

für Anhänger und landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 40 km/h

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX230100	Anhängekupplung (8 to.)	mit Bolzen	Stk.	38,70	46,08
② KPZXXX920100	Steckbolzen für Anhängekupplung (8 to.)	Ø 30 mm	Stk.	12,70	15,11
③ KPZXXX230025	Anhängekupplung K80 BPW 052 0610010	mit Bolzen	Stk.	58,80	69,97
④ KPZXXX230018	Steckbolzen für Typ K80	Ø 30mm	Stk.	24,20	28,74

Anhängekupplung »automatisch – 18 to.«











Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ KPZXXX230015	ungefedert / KU 4014 B /100kN / La. 140 x 80 mm / für Fliegl Kipper	Stk.	469,00	558,11
⑥ KPZXXX230012	gefedert / DIN 74051, G145 / 100kN / La. 140 x 80 mm	Stk.	464,00	552,16
⑦ KPZXXX230545	Typ Cramer / La. 160 x 100 mm / A 40 mm / zum Klemmen	Stk.	346,00	411,74
⑧ KPZXXX230010	gefedert / DIN 74051, G135 / 70 kN / La. 120 x 55 mm	Stk.	464,00	552,16


Anhängekupplungen »automatisch für Schlepper«

JOST









Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
TYP RO 810D · für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr				
KPZXXX230500	mit Fahrstuhllager / Spurweite 330 mm / ohne Bolzen	Stk.	508,00	604,52
TYP RO 825A · nur zur Verbindung mit Zugkugelkupplung 80 nach ISO 24347				
KPZXXX230505	Spurweite 336 mm / für MF; Claas / K80	Stk.	750,00	892,50
KPZXXX230508	Spurweite: 325mm / K80	Stk.	1.504,00	1.789,76
KPZXXX230510	Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr / K80	Stk.	750,00	892,50
KPZXXX230515	Spurweite 312 mm / für Fendt; MF / K80	Stk.	750,00	892,50
TYP RO 850D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr				
KPZXXX230540	mit Fahrstuhllager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 312 mm	Stk.	692,00	823,48
KPZXXX230530	mit Fahrstuhllager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 330 mm	Stk.	692,00	823,48
TYP RO 860D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung				
KPZXXX230520	mit Fahrstuhllager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 336 mm / für MF; Claas	Stk.	692,00	823,48
KPZXXX230535	mit Fahrstuhllager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF	Stk.	752,00	894,88
KPZXXX230525	mit Fahrstuhllager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr	Stk.	692,00	823,48

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

TÜV – geprüfte Zugöse zum Anschrauben

Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung auf das jeweilige Lochbild der Gegenplatte.



Art.Nr.	Ausführung	Typ	Lochbild	für Schrauben:	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900500	14 to. / Ø 40	2977	110 x 100 mm	M 16	Stk.	121,00	143,99
ZUGXXX900505	24 to. / Ø 40	86	110 x 100 mm	M 16	Stk.	132,00	157,08
ZUGXXX900510	24 to. / Ø 50	2988	110 x 100 mm	M 16	Stk.	168,00	199,92
ZUGXXX900525	33 to. / Ø 40	Z-043	145 x 145 mm	M 20	Stk.	379,00	451,01
NEU ZUGXXX900502	20 to. / Ø 40	gewinkelt	110 x 100 mm	M 16	Stk.	430,00	511,70

Zugkugelkupplung K80



Art.Nr.	Typ	max. Stützlast	Lochbild	für Schrauben:	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900544	K80-3192	3000 kg	110 x 100 mm	M 16	Stk.	192,00	228,48
NEU ZUGXXX900547	K80-M9727	3000 kg	110 x 100 mm	M 16	Stk.	265,00	315,55
ZUGXXX900537	K80-VEGA	4000 kg	145 x 145 mm	M 20	Stk.	231,00	274,89


Zugkugel K80



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KSEFLM000135	zum Anschweißen	Stk.	107,10	127,45


Gegenplatte für Zugöse

Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung auf das jeweilige Lochbild der Zugöse.






















Montagehinweis: Bitte beachten Sie, dass alle Zugösen mit einem Drehmoment von mindestens 330 Nm befestigt werden!

Art.Nr.	Ausführung	Lochbild	Bohrung (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
1 ZUGXXX920020	nicht verstellbar	110 x 100 mm	M16	160	160	30	Stk.	55,80	66,40
2 ZUGXXX920010	verstellbar	110 x 100 mm	M16	160	280	30	Stk.	104,00	123,76
3 ZUGXXX920014	nicht verstellbar	145 x 145 mm	M20	210	200	30	Stk.	63,80	75,92
4 ZUGXXX920026	verstellbar	145 x 145 mm	M20	200	415	30	Stk.	189,00	225,27
5 ZUGXXX920015	verstellbar	160 x 160 mm	M20	200	200	30	Stk.	95,30	113,41
6 ZUGXXX920030	Kombi	110 x 100 mm / 145 x 145 mm	M16 und M20	200	250	30	Stk.	155,00	184,45
7 ZUGXXX920022	verstellbar ohne Gewinde	110 x 100 mm	Ø 16	160	280	30	Stk.	96,10	114,36
7 ZUGXXX920024	verstellbar ohne Gewinde	145 x 145 mm	Ø 20	200	355	30	Stk.	170,00	201,71
8 ZUGXXX920023	verstellbar ohne Gewinde	110 x 100 mm	M16	160	280	30	Stk	107,10	127,45
9 NKTXXX193556	Passende Befestigungsschrauben / M16 x 60 mm / Güte 10.9, Zylinderschraube						Stk.	3,50	4,17
9 NKTXXX193564	Passende Befestigungsschrauben / M20 x 90 mm / Güte 10.9, Zylinderschraube						Stk.	5,50	6,55

Ersatzbuchse »für Zugösen«





Art.Nr.	Ausführung	Innen-Ø	Außen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
10 ZUGXXX910010	geschlossen	40 mm	48,0 mm	Stk.	10,10	12,02
10 ZUGXXX910020	geschlossen	50 mm	60,2 mm	Stk.	27,00	32,13
11 ZUGXXX910030	geöffnet	40 mm	50,0 mm	Stk.	13,90	16,54
11 ZUGXXX910040	geöffnet	50 mm	60,0 mm	Stk.	31,00	36,89


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zugöse »Pitonfix«



Art.Nr.	Ausführung	max. Stützlast	Lochbild	für Schrauben:	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900541	22 to. / Ø 50	3000 kg	100 x 110 mm	M16	Stk.	271,00	322,49
ZUGXXX900543	33 to. / Ø 50	2500 kg	145 x 145 mm	M20	Stk.	314,00	373,66

Zugöse drehbar »Pitonfix«



Art.Nr.	Bezeichnung	Öse - Ø	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
1 ZUGXXX900258	Zugöse drehbar 14 to.	50 mm	110 x 100 mm	Stk.	308,00	366,52
2 ZUGXXX900259	Zugöse drehbar 33 to.	50 mm	145 x 145 mm	Stk.	519,00	617,61
2 ZUGXXX900266	Zugöse drehbar 20 to.	50 mm	110 x 100 mm	Stk.	352,00	418,88
3 ZUGXXX900255	Zugöse drehbar 20 to.	68 mm	110 x 100 mm	Stk.	461,00	548,59
3 ZUGXXX900260	Zugöse drehbar 30 to.	68 mm	145 x 145 mm	Stk.	471,00	560,49
4 ZUGXXX900270	Zugöse drehbar 20 to.	76 mm	160 x 160 mm	Stk.	471,00	560,49

Zugöse drehbar zum Einschweißen



Art.Nr.	Bezeichnung	Öse -Ø	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900250	Zugöse drehbar 187	45 mm	bis 4 Tonnen	Stk.	103,00	122,57
ZUGXXX900252	Zugöse drehbar 189/66	52 mm	bis 14 Tonnen	Stk.	168,00	199,92
ZUGXXX900256	Zugöse drehbar 269	68 mm	bis 20 Tonnen	Stk.	190,00	226,10
ZUGXXX900263	Zugöse drehbar 271	76 mm	bis 20 Tonnen	Stk.	206,00	245,14
ZUGXXX900261	Zugöse drehbar 189/74	45 mm	bis 25 Tonnen	Stk.	206,00	245,14
ZUGXXX900257	Zugöse drehbar 189/74/ISO	50 mm	bis 25 Tonnen	Stk.	228,00	271,32
ZUGXXX900253	Zugöse drehbar 189	74 mm	bis 30 Tonnen	Stk.	228,00	271,32
ZUGXXX900262	Zugöse drehbar 189/67	50 mm	bis 14 Tonnen	Stk.	168,00	199,92
ZUGXXX900265	Zugöse drehbar 271	76 mm	bis 20 Tonnen	Stk.	260,00	309,40

Gegenplatte »für Zugöse drehbar - Pitonfix«



Art.Nr.	Ausführung	Lochbild	Bohrung (mm)	B (mm)	L (mm)	T (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX920016	6 -Loch / M16	110 x 100 mm	80	180	180	30	Stk.	96,90	115,31
ZUGXXX920018	8-Loch / M20	145 x 145 mm	80	210	200	30	Stk.	111,00	132,09

Winkelzugöse verstellbar



Art.Nr.	Bezeichnung	Zuglast	Stützlast	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900205	Winkelzugöse	4 to. bei 25 km/h	800 kg	Stk.	89,90	106,96
ZUGXXX920050	Gegenstück			Stk.	40,10	47,72

Winkelzugöse Typ Z-021 »höhenverstellbar«

• Buchsen-Ø 40 mm • Lochbefestigung M20 • Mitte Bohrung/Buchse 242 mm • Lochmitte 90 mm • Kopfhöhe 167 mm



Art.Nr.	Zuglast	Stützlast	zul. D-Wert	zul. Dc-Wert	zul. V-Wert	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900210	10 to	500 kg	65 kN	38,7 kN	14 kN	Stk.	134,00	159,46

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schweißzugöse »bauartgenehmigt«



- DIN 74054, Material St 52-3

Art.Nr.	Bezeichnung	Stützlast - 25 km/h	Länge (Mitte Auge)	Schaft (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX900010	Schweißzugöse	350 kg	270 mm	40 x 40	Stk.	31,50	37,49
ZUGXXX900015	Schweißzugöse	1000 kg	300 mm	50 x 50	Stk.	36,10	42,96
ZUGXXX900020	Schweißzugöse	1300 kg	315 mm	65 x 55	Stk.	42,80	50,93
ZUGXXX900030	Schweißzugöse Büchse - Rissgeprüft	1300 kg	340 mm	56 x 65	Stk.	59,60	70,92


Zugholm zum Einschweißen mit Zugöse-Ø 40



Art.Nr.	Maße		ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX110078	120 x 120 x 965 mm	5 to.	Stk.	220,00	261,80

Zugvorrichtung für Einachs- bzw. Tandemfahrzeuge

Für Anhänger bis 14 Tonnen Gesamtgewicht.



Art.Nr.	Typ/Ausführung	Ausführung	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
① ZUGXXX110060	Zugholm mit Gegenplatte, lose passend für Zugöse	zum Einschweißen, La. - 100 x 110 mm	21 kg	Stk.	341,00	405,79
② ZUGXXX110070	Zugholm mit Gegenplatte, lose passend für Zugöse	mit 4-Loch Flanschplatte, La. - 200 mm, verzinkt	23 kg	Stk.	428,00	509,32

Zugholm mit Bremshebel Farmer Stop



- Für Winkelzugöse • Länge 850 mm

Art.Nr.	Flanschmaß	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX110152	200 x 200 mm	Stk.	150,00	178,50

Flanschplatte zum Anschweißen für Auflaufeinrichtung und Zugholm

Ohne Senkung



Mit Senkung



Art.Nr.	Plattenmaße Breite x Höhe	Lochabstand	Materialstärke	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX031101	180 x 210 mm	135 x 145 mm	15 mm, Ø 17 mm	ohne Senkung	Stk	36,70	43,67
FNTXXX031108	200 x 210 mm	135 x 145 mm	20 mm, Ø 22 mm	4 x 45°, mit Senkung	Stk.	44,50	52,96
FNTXXX031102	270 x 300 mm	200 x 200 mm	20 mm, Ø 22 mm	4 x 45°, mit Senkung	Stk.	98,80	117,57
FNTXXX031105	270 x 300 mm	200 x 200 mm	20 mm, Ø 22 mm	ohne Senkung	Stk.	64,60	76,87
FNTXXX031107	270 x 300 mm	200 x 200 mm	20 mm, Ø 22 mm	2 x 45°, mit Senkung	Stk.	81,20	96,63
FNTXXX031109	300 x 340 mm	200 x 250 mm	20 mm, Ø 22 mm	ohne Senkung	Stk.	53,20	63,31

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Zuggabel für Zweiachsfahrzeuge – Für Anhänger bis 18 Tonnen Gesamtgewicht



- Ø 40 mm Öse
- Mit Messingbuchsen
- Zulässige Vorderachslast 8000 kg
- Mit einer Querstrebe
- Typengenehmigung ABG/EG
- Schweißgüte nach WN 1.047

Weitere Zuggabeln finden Sie unter www.agro-center.de

Art.Nr.	Länge	B (mm)	H (mm)	d (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ZUGXXX220010	1800 mm	980	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220015	1800 mm	980	100	30	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220020	1950 mm	980	100	30	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220025	1800 mm	1000	70	26	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220030	1800 mm	1000	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220035	1800 mm	1000	80	30	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220045	1800 mm	1100	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220040	2000 mm	1100	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220050	2000 mm	1100	100	30	Stk.	380,00	452,20
NEU ZUGXXX220055	2000 mm	1200	100	30	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220060	2000 mm	1200	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220075	2000 mm	1300	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220072	1900 mm	1300	80	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220071	2000 mm	1300	100	28	Stk.	380,00	452,20
ZUGXXX220070	2000 mm	1300	100	30	Stk.	380,00	452,20




Zuggabel für Zweiachsfahrzeuge – Für Anhänger bis 27 Tonnen Gesamtgewicht



- Ø 40 mm Öse
- Mit Silentbuchsen
- Zulässige Vorderachslast 12000 kg
- Mit zwei Querstreben
- Typengenehmigung ABG/EG
- Schweißgüte nach WN 1.047


Art.Nr.	Länge	B (mm)	H (mm)	d (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NEU ZUGXXX220073	1900 mm	1300	100	30	Stk.	450,00	535,50
NEU ZUGXXX220076	2000 mm	1200	80	28	Stk.	450,00	535,50
NEU ZUGXXX220077	2000 mm	1200	100	30	Stk.	450,00	535,50
ZUGXXX220074	2100 mm	1200	100	30	Stk.	450,00	535,50

Zugfeder (für Zugdeichsel)



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX350026	Zugfeder, für Zugdeichsel	10 x 50 x 280	Stk.	27,00	32,13
② ZUGXXX230320	Zugfederhalter verzinkt, zum Klemmen		Stk.	11,80	14,04

Deichselhöhensteller



Art.Nr.	min. Länge	max. Länge	ME	€ netto	*€ brutto
③ ZUGXXX920521	410 mm	660 mm	Stk.	45,40	54,03
③ ZUGXXX920518	630 mm	850 mm	Stk.	50,60	60,21
③ ZUGXXX920519	840 mm	1005 mm	Stk.	56,80	67,59
Zubehör					
④ ZUGXXX920532	Einsteckrohr für Deichselhöhensteller, galv. / 385 mm		Stk.	20,60	24,51


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Auflaufeinrichtung »AVM 80/E« für Zweiachsfahrzeuge




Für Anhänger bis 8 Tonnen Gesamtgewicht bei 25 km/h, ohne Rückfahrautomatik (d. h. mit Sperrhebel).
Passende Ersatzteile ab Lager lieferbar - fragen Sie uns!

Art.Nr.	(L)änge	B (mm)	H (mm)	d (mm)	ME		€ netto	*€ brutto
AUFBPW200015	1810 mm	750	60	24	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200020	1810 mm	750	70	26	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200025	1810 mm	860	60	24	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200005	1810 mm	860	70	26	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200030	1810 mm	940	60	24	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200040	1810 mm	940	80	28	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200045	1810 mm	1000	60	24	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200050	1810 mm	1000	70	26	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200060	1810 mm	1100	70	26	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200070	1810 mm	1100	80	28	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200080	1810 mm	1200	70	26	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200090	1810	1200	80	28	Stk.		680,00	809,20
AUFBPW200095	1810 mm	1200	100	30	Stk.		680,00	809,20



Auflaufeinrichtung »AM 2000, AK 14« für Zweiachsfahrzeuge



Für Anhänger bis 8 Tonnen Gesamtgewicht bei 25 km/h, mit Rückfahrautomatik (d. h. ohne Sperrhebel).
Passende Ersatzteile ab Lager lieferbar - fragen Sie uns!

Art.Nr.	Länge	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ME		€ netto	*€ brutto
AUFBPW400005	1960 mm	1000	70	26	Stk.		750,00	892,50
AUFBPW400010	1960 mm	1200	80	28	Stk.		750,00	892,50

Auflaufeinrichtung »ZA 80-AR« für Zweiachsfahrzeuge



Für Anhänger bis 8 Tonnen Gesamtgewicht bei 25 km/h, mit Rückfahrautomatik (d. h. ohne Sperrhebel).
Passende Ersatzteile ab Lager lieferbar - fragen Sie uns!

Art.Nr.	Länge	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ME		€ netto	*€ brutto
AUFFAD400002	2000 mm	1000	70	26	Stk.		1.100,00	1.309,00
AUFFAD400005	2000 mm	1200	80	28	Stk.		1.100,00	1.309,00

Kugel-Drehkranz für Zwei- und Dreiachsanhänger


Unsere Drehkränze sind ausschließlich für den Einbau in Fahrzeuganhänger entwickelt worden. Sie übertragen sowohl die Axiallast als auch die Schub- und Zugkräfte und besitzen keine verschleißanfälligen Teile. Sie bestehen aus zwei Stahlringen, die für eine Flanschbefestigung geformt sind.

Art.Nr.	Ausführung	(A)ußen-Ø	(G)esamthöhe	zulässige Axiallast	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX240027	8-fach gebohrt, La. 470 mm	Ø 500 mm	55 mm	1,0 to.	Stk.		130,00	154,70
KPZXXX240029	8-fach gebohrt, La. 550 mm	Ø 600 mm	65 mm	1,5 to.	Stk.		151,00	179,69
KPZXXX240030	8-fach gebohrt, La. 665 mm	Ø 700 mm	65 mm	2,0 to.	Stk.		165,00	196,35
KPZXXX240036	nicht gebohrt	Ø 800 mm	65 mm	2,5 to.	Stk.		145,00	172,55
KPZXXX240034	8-fach gebohrt, La. 775 mm	Ø 800 mm	65 mm	2,5 to.	Stk.		207,00	246,33
KPZXXX240035	8-fach gebohrt, La. 821 mm	Ø 850 mm	65 mm	3,0 to.	Stk.		287,00	341,53
KPZXXX240040	8-fach gebohrt, La. 875 mm	Ø 900 mm	65 mm	3,5 to.	Stk.		303,00	360,57
KPZXXX240045	8-fach gebohrt, La. 1025 mm	Ø 1050 mm	65 mm	4,5 to.	Stk.		319,00	379,61
KPZXXX240048	8-fach gebohrt, La. 1070 mm	Ø 1100 mm	80 mm	6,5 to.	Stk.		352,00	418,88
KPZXXX240064	U-Profil ohne Bohrung	Ø 900 mm	65 mm	3,5 to.	Stk.		243,00	289,17
KPZXXX240065	U-Profil ohne Bohrung	Ø 1050 mm	65 mm	4,5 to.	Stk.		255,00	303,45

Kugel-Drehkranz bis 80 km/h

(G)esamthöhe: 90 mm

Art.Nr.	Ausführung	(A)ußen-Ø	zul.Axiallast	ME		€ netto	*€ brutto
KPZXXX240054	Jost / 8-fach gebohrt, La. 1070 mm	1100 mm	10,0 to.	Stk.		910,00	1.082,90
KPZXXX240050	8-fach gebohrt, La. 1070 mm	1100 mm	10,0 to.	Stk.		473,00	562,87
KPZXXX240056	8-fach gebohrt, La. 1160 mm	1200 mm	13,0 to.	Stk.		473,00	562,87



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ersatzteile finden Sie unter
www.agro-center.de

Auflaufeinrichtung AVE 80 für Einachs- bzw. Tandemfahrzeuge mit Umlenkung oben

Für Anhänger bis 8 Tonnen (bei 25 km/h).



Auflaufeinrichtung AVE 80

Art.Nr.	Flanschplatte	ME	€ netto	*€ brutto
AUFBPW100005	ohne	Stk.	650,00	773,50
AUFBPW100006	mit - 135 x 145 mm	Stk.	650,00	773,50

Auflaufeinrichtung AVE 57 für Einachsfahrzeuge mit Umlenkung oben

Für Anhänger bis 5,7 Tonnen (bei 25 km/h).



Auflaufeinrichtung AVE 57

Art.Nr.	Flanschplatte	ME	€ netto	*€ brutto
AUFBPW100010	mit - 135 x 145 mm	Stk.	630,00	749,70

Auflaufeinrichtung »AVEK 2000 – mit Rückmatik«

Art.Nr.	Ausführung	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
AUFBPW300005	La. 200 mm	200 x 200 mm	Stk.	680,00	809,20



Bitte beachten: Es ist keine TÜV - Einzelabnahme erforderlich, nur für das Fahrzeug! Diese Ausführungen besitzen bereits das Prüfzeichen.



Auflaufeinrichtung »TA 40 – RC2« mit Rückfahrautomatik (d. h. ohne Sperrhebel)

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
AUFFAD300015	4-Loch Flanschplatte La. 135 x 145 mm	Stk.	750,00	892,50

Auflaufeinrichtung »TA 50 – RC2« mit Rückfahrautomatik (d. h. ohne Sperrhebel)

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
AUFFAD300010	4-Loch Flanschplatte La. 200 x 200 mm	Stk.	773,00	919,87

Auflaufeinrichtung »TA 80 – RC2« mit Rückfahrautomatik (d. h. ohne Sperrhebel)


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
AUFFAD300005	mit 4-Loch Flanschplatte La. = 200 x 200 mm	Stk.	750,00	892,50

Auflaufeinrichtung »RAB« mit Rückfahrautomatik (d. h. ohne Sperrhebel)

RINNER KG

Technische Daten: Stützlast: 1000 kg, zul. Anhängergesamtgewicht: 3500 - 8000 kg

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
AUFRIN200000	mit 4-Loch Flanschplatte La. = 135 x 145 mm	Stk.	834,00	992,46
AUFRIN300005	mit 4-Loch Flanschplatte La. = 200 x 200 mm	Stk.	894,00	1.063,86



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Bowdenzug »mit Gewinde M16 x 2 mm – ohne Stahlseil«

• Seil-Ø 8 mm • Gewindelänge 35 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX251208	1000 mm	Stk.	48,00	57,12
NKTXXX251209	1200 mm	Stk.	50,60	60,21
NKTXXX251206	1400 mm	Stk.	54,20	64,50
NKTXXX251205	1600 mm	Stk.	57,60	68,54
NKTXXX251212	4000 mm	Stk.	107,10	127,45
NKTXXX251200	Halteplatte verzinkt, LA 100 mm / Ø 18 mm	Stk.	5,70	6,78

Umsteckbremshebel

• Mit 2440 mm Hülle • Ø-12 mm und 4500 mm Bowdenzug
• Ø-5 mm • Für Ein- und Zweiachsanhänger


Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX070010	Umsteckbremshebel komplett	Stk.	146,00	173,26
② FNTXXX070015	Umsteckbremshebel	Stk.	91,70	109,12
③ FNTXXX070020	Halterung für Umsteckbremsh.	Stk.	10,10	12,02
④ NKTXXX251210	Bowdenzug	Stk.	107,10	127,45


⑤ Bowdenzug »für Bremshebel«

• Mit Stahlseil Ø 5 mm • Schleife und Gabelstück

Art.Nr.	Gewindelä.	Gesamtlä.	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX251207	50 mm	3093 mm	Stk.	104,00	123,76

Bremshebel










Art.Nr.	Bezeichnung	Typ/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ FNTXXX070025	Bremshebel »Farmer Stop«	mit autom. Entriegelung	Stk.	50,60	60,21
⑦ FNTXXX070032	Halterung für Handbremshebel	68 x 40 x 8 mm / L 250 mm / Ø 13 mm	Stk.	16,20	19,28
⑧ FNTXXX070029	Anbauplatte für Bremshebel Farmer-Stop	verzinkt	Stk.	62,90	74,85
⑨ FNTXXX070023	Bremsseil für Farmer Stop	Länge 800 mm / Ø 4 mm / beids. Schlaufe	Stk.	18,80	22,37
⑨ FNTXXX070022	Bremsseil für Farmer Stop	Länge 1000 mm / Ø 4 mm / beids. Schlaufe	Stk.	19,70	23,44
⑨ FNTXXX070026	Bremsseil für Farmer Stop	Länge 1300 mm / Ø 4 mm / beids. Schlaufe	Stk.	20,90	24,87
⑩ FNTXXX070028	Bremshebel Universal mit Zahnsegment		Stk.	41,10	48,91


Bremsseilzug »für 2-Achsanhänger«





Art.Nr.	Stärke	Bowdenzug	Gesamtlänge	Zusatz	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX070050	4 mm	10 mm	4500 mm	Verwendbar für die hintere Achse	Stk.	38,40	45,70


Bremsseil »mit beidseitigem Gewinde« bzw. »Schlaufe«











Art.Nr.	Stärke	Gesamtlänge	ME	€ netto	*€ brutto
mit beidseitigem Gewinde:					
⑪ FNTXXX080002	8 mm	2000 mm	Stk.	28,80	34,27
⑪ FNTXXX080009	8 mm	2500 mm	Stk.	31,90	37,96
NEU ⑪ FNTXXX080022	8 mm	2620 mm	Stk.	26,60	31,65
⑪ FNTXXX080006	8 mm	2950 mm	Stk.	36,70	43,67
mit einseitigem Gewinde:					
⑫ FNTXXX080016	6 mm	4000 mm	Stk.	30,20	35,94
NEU ⑫ FNTXXX080025	6 mm	6000 mm	Stk.	27,60	32,84
⑫ FNTXXX080020	6 mm	7000 mm	Stk.	41,10	48,91
⑫ FNTXXX080008	8 mm	2500 mm	Stk.	22,70	27,01
⑫ FNTXXX080012	8 mm	3000 mm	Stk.	26,60	31,65
⑫ FNTXXX080013	8 mm	3500 mm	Stk.	30,20	35,94
⑫ FNTXXX080015	8 mm	4000 mm	Stk.	34,00	40,46
⑫ FNTXXX080011	8 mm	6000 mm	Stk.	38,40	45,70


Art.Nr.	Stärke	Gesamtlänge	ME	€ netto	*€ brutto
mit einseitiger Schlaufe:					
⑬ FNTXXX080010	8 mm	2500 mm	Stk.	31,90	37,96
⑬ FNTXXX080014	8 mm	3000 mm	Stk.	35,80	42,60
⑬ FNTXXX080019	8 mm	6000 mm	Stk.	36,70	43,67
mit beidseitiger Schlaufe:					
⑭ FNTXXX080017	8 mm	1000 mm	Stk.	27,00	32,13
Bremsseil - auch geeignet für Bordwandzugfeder					
NEU ⑮ FNTXXX080026	8 mm	870 mm	Stk.	23,60	28,08
⑮ FNTXXX080024	8 mm	1070 mm	Stk.	25,00	29,75

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Seilrollen


























Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX253011	Seilrolle zum Klemmen	55 mm	Stk.	14,50	17,26
② NKTXXX253010	Seilrolle zum Anschweißen	55 mm	Stk.	9,60	11,42
③ NKTXXX253012	Seilrolle zum Anschweißen	80 mm	Stk.	12,20	14,52
④ NKTXXX253013	Seilrolle zum Anschrauben	55 mm	Stk.	16,20	19,28
⑤ NKTXXX253014	Seilrolle mit Anschweißbuchse Ø 45 verzinkt	55 mm	Stk.	13,90	16,54
⑥ GFZXXX940165	Seilrolle komplett für SVG, einfach	-	Stk.	13,40	15,95
⑦ GFZXXX940160	Seilrolle komplett für SVG, doppelt	-	Stk.	20,20	24,04
⑧ NKTXXX253000	Seilrolle galvanisch verzinkt für Seil 6 mm	50 mm – Bohrung 12,5 mm	Stk.	5,20	6,19
⑨ NKTXXX253002	Seilrolle galvanisch verzinkt für Seil 8 mm	55 mm - Bohrung 32 mm	Stk.	5,70	6,78
⑩ NKTXXX253003	Seilrolle galvanisch verzinkt für Seil 8 mm	35 mm - Bohrung 10 mm	Stk.	4,00	4,76













⑪Unterlegkeil »für Anhänger und Kipper«

Metall verzinkt, Radlast bis maximal 2000 kg

Art.Nr.	Typ / Größen	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX060010	G 36 - 120 mm	Stk.	9,70	11,54
FNTXXX060011	G 46 - 160 mm	Stk.	20,40	24,22
FNTXXX060013	G 53 - 200 mm	Stk.	28,70	34,15

⑫Passender »Halter für Unterlegkeil«

Metall verzinkt, zum Anschrauben oder Anschweißen

Art.Nr.	Typ / Größen	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX060100	G 36 - 120 mm	Stk.	5,70	6,78
FNTXXX060101	G 46 - 160 mm	Stk.	7,80	9,28
FNTXXX060105	G 53 - 200 mm	Stk.	9,60	11,42

⑬Unterlegkeil Kunststoff

Art.Nr.	Typ / Größen	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX060015	G 46 - 160 mm	Stk.	11,80	14,04
FNTXXX060016	G 53 - 200 mm	Stk.	15,30	18,21
Passender Gewindestift für Unterlegkeil				
FNTXXX060021	M12 x 190 mm	Stk.	5,20	6,19
FNTXXX060020	M16 x 250 mm	Stk.	5,70	6,78

⑭Unterlegkeil »Kunststoff – mit Halterung für PKW‘s«

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX060014	Stk.	4,20	4,95

⑮Unterlegkeil Kunststoff - klappbar

Art.Nr.	Größe (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX060017	472 x 199 x 230 mm	Stk.	15,60	18,56

⑯Halter für Unterlegkeil

Art.Nr.	Größe (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX060018	314 x 166 x 235 mm	Stk.	26,00	30,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Gummihohlfeder

Dient als Federwegbegrenzer bei Anhänger.



Art.Nr.	Länge	Außen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX040010	90 mm	105 mm	Stk.	24,00	28,56


Anschweißhalter für Gummihohlfeder



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX040011	Stk.	41,10	48,91

Gummiauflager mit Befestigungsplatte

Dient als Gummidämpfer bei Kipperbrücken und auch als Federwegbegrenzer bei Anhänger.
Einfachere Montage durch integrierte Befestigungsplatte und Senkbohrungen.



Art.Nr.	La./ Ø -Bohrung	Größen	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX040021	105 mm/10 mm	130 x 55 x 15 mm	Stk.	9,30	11,07
② FNTXXX040013	105 mm/10 mm	130 x 55 x 30 mm	Stk.	13,50	16,07
③ FNTXXX040012	175 mm/10 mm	200 x 100 x 30 mm	Stk.	27,60	32,84

Gummiauflager mit Senkkopf

Dient als Gummidämpfer bei Kipperbrücken und auch als Federwegbegrenzer bei Anhänger.



Art.Nr.	La./ Ø -Bohrung	Größen	ME	€ netto	*€ brutto
④ FNTXXX040020	105/8 mm	130 x 55 x 10 mm	Stk.	6,60	7,85
⑤ FNTXXX040022	175/8 mm	200 x 100 x 10 mm	Stk.	10,40	12,38

Passende Senkkopfschrauben auf Anfrage erhältlich!

Anschraubplatte für Gummiauflager

Dient als Unterlage.



Art.Nr.	La./ Ø -Bohrung	Größen	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX040025	105 mm/10 mm	130 x 55 x 2 mm	Stk.	3,40	4,05
FNTXXX040026	105 mm/10 mm	130 x 55 x 3 mm	Stk.	4,00	4,76
FNTXXX040027	105 mm/10 mm	130 x 55 x 4 mm	Stk.	4,80	5,71
FNTXXX040028	105 mm/10 mm	130 x 55 x 5 mm	Stk.	5,70	6,78
FNTXXX040029	105 mm/10 mm	130 x 55 x 6 mm	Stk.	6,00	7,14
FNTXXX040030	105 mm/10 mm	130 x 55 x 8 mm	Stk.	6,60	7,85
FNTXXX040031	105 mm/10 mm	130 x 55 x 10 mm	Stk.	7,40	8,81
FNTXXX040032	175 mm/10 mm	200 x 100 x 3 mm	Stk.	6,60	7,85
FNTXXX040033	175 mm/10 mm	200 x 100 x 4 mm	Stk.	7,40	8,81
FNTXXX040034	175 mm/10 mm	200 x 100 x 5 mm	Stk.	7,80	9,28
FNTXXX040036	175 mm/10 mm	200 x 100 x 8 mm	Stk.	8,70	10,35
FNTXXX040023	175 mm/10 mm	200 x 100 x 10 mm	Stk.	9,20	10,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Staukästen



Werkzeug und Anhängerzubehör sicher aufbewahren! Dank der robusten Verarbeitung aus PVC sind Ihre Instrumente stets gegen extreme Witterungseinflüsse, Wasser und Chemikalien geschützt. Extrem langlebig, schlagfest, schimmelresistent und nicht rostend - unser Fliegl Staukasten hält was er verspricht!



① 

② 

③ 

④ 


⑤ NEU 


⑥ NEU 

⑦ NEU 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ NEU 

⑫ 

⑬

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
① NFZXXX000010	Staukasten PVC mit Logo »Fliegl«	600 x 420 x 400 mm	Stk.	70,20	83,54
⑩ NFZXXX000096	Staukastenhalterung		Satz	34,40	40,94
② NFZXXX000005	Staukasten PVC, abschließbar	400 x 350 x 400 mm	Stk.	92,40	109,96
⑨ NFZXXX000102	Staukastenhalterung		Satz	23,50	27,97
③ NFZXXX000000	Staukasten PVC	600 x 420 x 390 mm	Stk.	104,00	123,76
⑩ NFZXXX000096	Staukastenhalterung		Satz	34,40	40,94
④ NFZXXX000015	Staukasten PVC, abschließbar	1000 x 450 x 450 mm	Stk.	224,00	266,56
⑩ NFZXXX000094	Staukastenhalterung		Satz	42,80	50,93
⑤ NFZXXX000020	Staukasten Stahl, galvanisch verzinkt	600 x 400 x 470 mm	Stk.	157,00	186,83
⑪ NFZXXX000075	Staukastenhalterung		Satz	35,30	42,01
⑥ NFZXXX000016	Staukasten PVC	1000 x 500 x 460 mm	Stk.	220,00	261,80
⑩ NFZXXX000094	Staukastenhalterung		Satz	42,80	50,93
⑦ NFZXXX000065	Staukasten BLACK IT 1 mit 1 Verschlüssen seitlich	550 x 250 x 295 mm	Stk.	95,00	113,05
⑫ NFZXXX000089	Staukastenhalterung BLACK IT		Satz	11,30	13,45
⑧ NFZXXX000067	Staukasten BLACK IT 2 mit 2 Verschluss	550 x 250 x 295 mm	Stk.	100,00	119,00
⑫ NFZXXX000089	Staukastenhalterung BLACK IT		Satz	11,30	13,45
⑬ NFZXXX100045	HS Box deluxe »Fliegl« (lackiert) KDL beschichtet 2 mm Wandstärke Zubehör: 2 mal Ablagewand, 1 Gummimatte und Deckelfeststeller	2350 x 640 x 730 mm	Stk.	1.300,00	1.547,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kunststoff-Kotflügel

















Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Breite	Länge	Radius	Spannweite	ME	€ netto	*€ brutto
Kunststoff-Kotflügel Viertel								
① FNTXXX140003	Kunststoff-Kotflügel (Viertel) inkl. Halteschienen	450 mm	700 mm	670 mm	670 mm	Stk.	31,90	37,96
① FNTXXX140001	Kunststoff-Kotflügel (Viertel) inkl. Halteschienen	550 mm	700 mm	650 mm	650 mm	Stk.	32,80	39,03
① FNTXXX140005	Kunststoff-Kotflügel (Viertel) inkl. Halteschienen	650 mm	700 mm	670 mm	670 mm	Stk.	32,80	39,03
② FNTXXX140002	Kunststoff-Kotflügel (Viertel)	270 mm	600 mm	580 mm	580 mm	Stk.	22,30	26,54
② FNTXXX140000	Kunststoff-Kotflügel (Viertel)	650 mm	700 mm	670 mm	670 mm	Stk.	25,80	30,70
FNTXXX140008	Kunststoff-Kotflügel (Viertel) inkl. Halteschiene Ø 35 mm	650 mm	700 mm	670 mm	670 mm	Stk.	19,90	23,68
③ FNTXXX140009	Kunststoff-Kotflügel (Viertel) inkl. Halteschienen und Schmutzfänger	450 mm	700 mm	670 mm	670 mm	Stk.	42,70	50,81
④ FNTXXX140032	Kunststoff-Kotflügel (Viertel)	520mm	1005 mm	915 mm	915 mm	Stk.	41,90	49,86
④ FNTXXX140030	Kunststoff-Kotflügel (Viertel)	690 mm	940 mm	845 mm	845 mm	Stk.	42,70	50,81
Kunststoff-Kotflügel Halb								
⑤ FNTXXX140023	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	240 mm	1470 mm	450 mm	900 mm	Stk.	40,80	48,47
⑤ FNTXXX140025	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	450 mm	2010 mm	640 mm	1280 mm	Stk.	41,10	48,91
⑤ FNTXXX140015	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	480 mm	1650 mm	510 mm	1020 mm	Stk.	41,90	49,86
⑤ FNTXXX140014	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	550 mm	1640 mm	500 mm	1000 mm	Stk.	42,70	50,81
⑤ FNTXXX140016	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	600 mm	1800 mm	550 mm	1100 mm	Stk.	56,80	67,59
⑤ FNTXXX140017	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	650 mm	1800 mm	550 mm	1100 mm	Stk.	57,00	67,83
⑤ FNTXXX140024	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	700 mm	1980 mm	630 mm	1260 mm	Stk.	59,30	70,57
⑤ FNTXXX140036	Kunststoff-Kotflügel (Halb)	710 mm	3084 mm	950 mm	2094 mm	Stk.	257,00	305,71
⑥ FNTXXX140019	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	400 mm	2010 mm	640 mm	1280 mm	Stk.	71,70	85,32
⑥ FNTXXX140020	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	450 mm	1750 mm	570 mm	1140 mm	Stk.	55,00	65,45
⑥ FNTXXX140021	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	480 mm	1650 mm	530 mm	1060 mm	Stk.	55,50	66,05
⑥ FNTXXX140026	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	450 mm	2010 mm	640 mm	1280 mm	Stk.	56,80	67,59
⑥ FNTXXX140034	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	670mm	2105 mm	650 mm	1300 mm	Stk.	71,70	85,32
⑥ FNTXXX140033	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	600mm	1800 mm	550mm	1100mm	Stk.	60,20	71,64
⑥ FNTXXX140031	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Halteschienen	650mm	1900 mm	620 mm	1240 mm	Stk.	65,00	77,35
⑦ FNTXXX140011	Kunststoff-Kotfl. (Halb) inkl. Führungsschiene	600mm	2512 mm	800mm	1640 mm	Stk.	145,00	172,07
⑧ FNTXXX140040	Alu-Kotflügel (Halb) für Tandem ohne Halteschienen	650 mm	3550 mm	650 mm	2750 mm	Stk.	354,00	420,78

Kotflügelhalterohr

Passend für unsere Kotflügel bzw. Schellen. Dient zur Verbindung zwischen Rahmen und Kotflügel.


Abb. gebogen

Art.Nr.	Rohrlänge	Ausführung	Rohr-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX140205	400 mm	gebogen	42 mm	Stk.	19,20	22,85
FNTXXX140210	500 mm	gebogen	42 mm	Stk.	21,40	25,47
FNTXXX140106	550 mm	gebogen	42 mm	Stk.	27,00	32,13
FNTXXX140215	600 mm	gebogen	42 mm	Stk.	27,00	32,13
FNTXXX140130	700 mm	gebogen	42 mm	Stk.	28,00	33,32
FNTXXX140135	800 mm	gebogen	42 mm	Stk.	30,20	35,94
FNTXXX140131	700 mm	gerade	35 mm	Stk.	28,00	33,32

Kotflügelhalteschelle »Satz«

mit Nummernskala, dient zur Zentrierung an dem Kotflügel und am Halterohr, ohne Befestigungsschrauben.



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX140200	Kotflügelhalteschelle	verzinkt	Satz	19,20	22,85
Passende Schrauben:					
NKTXXX161228	Flachrundschraube mit Stopmutter	M8 x 25 mm	Stk.	0,10	0,12


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SEITENANFAHRSCHUTZ



Seitenanfahrschutz kompletter Bausatz

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX110700	bis 2,30 m Brückenbreite / Inhalt: Seitenanfahrschutz, SSA Längsprofil, SSV Bogenprofil, Seitenanfahrschutzhalter mit Platte, Halterung für Seitenanfahrschutz klappbar	Stk.	1.382,00	1.644,82
FNTXXX110701	ab 2,30 m Brückenbreite / Inhalt: Seitenanfahrschutz, SSA Längsprofil, SSV Bogenprofil, Seitenanfahrschutzhalter Rohr, Halterung für Seitenanfahrschutz klappbar	Stk.	1.491,00	1.774,77





Anfahrschutz und Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① NFZXXX100029	Seitenanfahrschutz mit Logo	3000 mm x 320 mm (L x H)	Stk.	122,00	144,82
② NFZXXX100058	SSA-Längsprofil	4000 mm x 100 mm (L x H)	Stk.	78,60	93,53
③ NFZXXX100031	SSV-Bogenprofil	L = 320 mm, eloxiert	Stk.	20,60	24,51
③ NFZXXX100030	SSV-Bogenprofil	L = 590 mm, eloxiert	Stk.	23,20	27,61
④ NFZXXX100033	Halterung für Seitenfahrschutz	L = 630 mm, klappbar	Stk.	18,30	21,78
④ NFZXXX100032	Halterung für Seitenfahrschutz	L = 730 mm, klappbar	Stk.	20,60	24,51
⑤ NFZXXX100065	Seitenanfahrschutzbefestigung	starr/Brückenunterbau	Stk.	52,40	62,36
⑥ FNTXXX110710	Seitenanfahrschutzverlängerung	570 x 46 mm (L x B)	Stk.	7,40	8,81
⑥ FNTXXX110715	Seitenanfahrschutzverlängerung	600 x 46 mm (L x B)	Stk.	8,30	9,88
⑦ NFZXXX100064	Seitenanfahrschutzbefestigung	starr/Fahrgestellanbau quer 2335	Stk.	112,00	133,64

DOKUMENTENBOXEN, FEUERLÖSCHER UND WASSERTANK


















Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Maße (H x B x T)			ME	€ netto	*€ brutto
⑧ SBWXXX820051	Wasserbehälter mit Halterung – Inhalt: ca. 30 l	350 mm	360 mm	500 mm	Stk.	41,90	49,86
⑨ SBWXXX010025	ABC Pulver-Feuerlöscher 6 kg / gefüllt / TÜV-GS	-	-	-	Stk.	36,70	43,67
⑩ SBWXXX010027	Wandhalter für Pulverfeuerlöser zum Einhängen	-	-	-	Stk.	5,20	6,19
⑪ NFZXXX100044	Sicherheitsbehälter für Feuerlöscher 6 kg	632 mm	270 mm	230 mm	Stk.	56,80	67,59
⑫ NFZXXX100086	Dokumentenbox rund - Mini	320 mm	ø 55 mm	-	Stk.	12,20	14,52
⑫ NFZXXX100088	Dokumentenbox rund - Medium	320 mm	ø 85 mm	-	Stk.	14,60	17,37
⑫ NFZXXX100087	Dokumentenbox rund - Big	320 mm	ø 115 mm	-	Stk.	18,10	21,54
⑬ NFZXXX100120	Dokumentenbox - Roll	337 mm	ø 105 mm	-	Stk.	15,60	18,56
⑭ NFZXXX100079	Dokumentenbox rechteckig	360 mm	270 mm	64 mm	Stk.	14,70	17,49
⑮ NFZXXX100102	Dokumentenbox rechteckig	280 mm	375 mm	57 mm	Stk.	19,10	22,73

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SCHMUTZFÄNGER

Schmutzfänger und Halter



















Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Maße (B x L)	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX040107	Schmutzfänger »Fliegl«, lose	260 x 300 mm	Stk.	10,10	12,02
② FNTXXX040106	Schmutzfänger »Fliegl«, lose	530 x 370 mm	Stk.	15,70	18,68
② FNTXXX040140	Schmutzfänger »Fliegl«, lose	540 x 420 mm	Stk.	15,30	18,21
② FNTXXX040142	Schmutzfänger »Fliegl«, lose	650 x 425 mm	Stk.	16,50	19,64
③ FNTXXX040124	Schmutzfänger »Fliegl ASW Gigant«, lose	650 x 650 mm	Stk.	56,80	67,59
③ FNTXXX040122	Schmutzfänger »Fliegl ASW Gigant«, lose	750 x 650 mm	Stk.	56,80	67,59
④ FNTXXX040143	Schmutzfänger »Fliegl«, lose	350 x 600 mm	Stk.	19,20	22,85
⑤ FNTXXX040144	Schmutzfänger »Fliegl«, lose	800 x 700 mm	Stk.	48,90	58,19
⑥ FNTXXX040120	Schmutzfänger »Fliegl ASW Gigant«, komplett mit Halterung	650 x 650 mm	Stk.	69,90	83,18
⑥ FNTXXX040123	Schmutzfänger »Fliegl ASW Gigant«, komplett mit Halterung	750 x 650 mm	Stk.	71,70	85,32
⑦ FNTXXX040210	Halter für Schmutzfänger	260 x 300 mm	Stk.	1,70	2,02
⑦ FNTXXX040214	Halter für Schmutzfänger	450 x 350 mm	Stk.	2,20	2,62
⑦ FNTXXX040216	Halter für Schmutzfänger	530 x 370 mm	Stk.	6,60	7,85
⑦ FNTXXX040220	Halter für Schmutzfänger	540 x 420 mm	Stk.	3,00	3,57
⑦ FNTXXX040221	Halter für Schmutzfänger	580 x 200 mm	Stk.	2,60	3,09
⑧ FNTXXX040217	Halter für Schmutzfänger	650 x 650 mm/750 mm	Stk.	12,70	15,11

Heckschmutzfänger »inkl. Halteschiene«




Halteschiene

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
NFZXXX100017	2280 x 300 mm / Gummi	Stk.	31,90	37,96

Schmutzfänger für ASW











Art.Nr.	Ausführung	Maße	Lochabstand mm	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ FNTXXX040130	komplett	2800 x 500 x 5 mm / 3-tlg. / 80° Shore / gebohrt		Set	125,00	148,75
⑩ FNTXXX040134	mit Überholrichtung links	ASW / links / 900 x 500 x 5 mm / 80° Shore / gebohrt	50/Ø 8	Stk.	43,20	51,41
⑪ FNTXXX040132	mit Fliegl-Logo	ASW / mittig / 1000 x 500 x 5 mm / 80° Shore / gebohrt	50/Ø 8	Stk.	43,20	51,41
⑫ FNTXXX040136	mit Warnung überholen rechts	ASW / rechts/ 900 x 500 x 5 mm / 80° Shore / gebohrt	50/Ø 8	Stk.	43,20	51,41

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FEDERSCHUHE FÜR ZUGDEICHSELN

Stahl gepresst, mit eingeschweißten Buchsen passend für Einheitsfederbolzen, ungrundiert.





Federschuh »für Zuggabel – zweifach«

Art.Nr.	Ausführung	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Bohrungen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
Federschuh 2-fach												
① FNTXXX900010	links	60	E 1,7	140	110	30	80	70	24 / 20	Stk.	19,20	22,85
① FNTXXX900066	rechts	60	E 1,7	140	110	30	80	70	24 / 20	Stk.	19,20	22,85
① FNTXXX900012	links	70	E 3	170	110	35	100	80	26 / 22	Stk.	25,00	29,75
① FNTXXX900068	rechts	70	E 3	140	110	35	80	80	26 / 22	Stk.	25,00	29,75
① FNTXXX900014	links	80	E 5-8	230	170	40	150	100	28 / 24	Stk.	28,00	33,32
① FNTXXX900070	rechts	80	E 5-8	230	170	40	150	100	28 / 24	Stk.	28,00	33,32
① FNTXXX900037	beidseitig	80	E 5-8	230	170	40	150	120	24 / 24	Stk.	31,90	37,96
① FNTXXX900016	links	100	E 11	230	170	40	150	100	30 / 26	Stk.	32,80	39,03
① FNTXXX900072	rechts	100	E 11	230	170	40	150	100	30 / 26	Stk.	32,80	39,03
① FNTXXX900075	beidseitig	100	E 11	230	170	45	150	110	24 / 24	Stk.	33,50	39,87

Federschuh »für Zuggabel - einfach«

Art.Nr.	Ausführung	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bohrungen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
② FNTXXX900071	rechts	100	E 11	130	120	80	30 / 26	Stk.	19,70	23,44
② FNTXXX900085	links	100	E 11	130	120	80	30 / 26	Stk.	19,70	23,44

Weitere Informationen finden Sie schnell und einfach in unserem Onlineshop unter: www.agro-center.de


Federschuh





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


FEDERSCHUHE FÜR ACHSAGGREGAT GIGANT

Stahl gepresst, mit eingeschweißten Buchsen passend für Einheitsfederbolzen, ungrundiert.









Federschuh »niedrig«

Art.Nr.	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bohrungen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX900018	60	E 1,7	120	69	45	24 / 20	Stk.	12,70	15,11
① FNTXXX900020	70	E 3	150	90	57	26 / 22	Stk.	20,60	24,51
① FNTXXX900015	80	E 5-8	120	103	60	24 / 24	Stk.	19,70	23,44
① FNTXXX900022	80	E 5-8	150	103	60	28 / 24	Stk.	20,60	24,51
① FNTXXX900011	100	E 11	150	90	50	24 / 24	Stk.	25,00	29,75
① FNTXXX900024	100	E 11	150	110	60	30 / 26	Stk.	25,00	29,75
① FNTXXX900013	100	E 11	140	100	60	30 / 30	Stk.	25,00	29,75

Federschuh »mittel«

Art.Nr.	Federbreite(mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bohrungen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
② FNTXXX900114	80	E 5-8	120	120	75	24 / 24	Stk.	22,30	26,54
② FNTXXX900116	80	E 5-8	120	120	75	28 / 24	Stk.	22,70	27,01
② FNTXXX900118	100	E 11	150	120	75	24 / 24	Stk.	28,00	33,32
② FNTXXX900122	100	E 11	150	120	75	30 / 26	Stk.	29,30	34,87
② FNTXXX900120	100	E 11	150	120	75	30 / 30	Stk.	30,20	35,94

Federschuh »hoch«

Art.Nr.	Federbreite(mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bohrungen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
③ FNTXXX900109	70	E 1,7	120	160	120	26 / 22	Stk.	25,80	30,70
③ FNTXXX900029	80	E 5-8	120	160	120	28 / 24	Stk.	29,30	34,87
③ FNTXXX900023	80	E 11	120	160	120	24 / 24	Stk.	32,80	39,03
③ FNTXXX900025	100	E 11	130	210	160	24 / 24	Stk.	40,10	47,72
③ FNTXXX900033	100	E 3	150	210	160	30 / 26	Stk.	40,10	47,72
③ FNTXXX900031	100	E 3	150	210	160	30 / 30	Stk.	40,10	47,72


Federgleitschuh

Art.Nr.	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
④ FNTXXX900026	60	E 1,7	120	130	85	45	12	Stk.	24,00	28,56
④ FNTXXX900028	70	E 3	150	170	100	45	17	Stk.	28,00	33,32
④ FNTXXX900030	80	E 5-8	120	220	175	60	17	Stk.	30,20	35,94
④ FNTXXX900041	80	E 5-8	120	140	60	45	21	Stk.	20,60	24,51
④ FNTXXX900032	100	E 11	140	210	160	50	17	Stk.	47,10	56,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AUSFÜHRUNGEN DER MITTELWIPPEN

Mittelwippe



Art.Nr.	Federbreite (mm)	Ausführung	Länge	Bohrung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900115	70	links	300 mm	26 / 22	Stk.	183,00	217,77
FNTXXX900117	70	rechts	300 mm	26 / 22	Stk.	183,00	217,77
FNTXXX900080	80	links	300 mm	28 / 24	Stk.	163,00	194,33
FNTXXX900082	80	rechts	300 mm	28 / 24	Stk.	163,00	194,33
FNTXXX900089	80	links (lange Ausführung)	400 mm	28 / 24	Stk	183,00	217,77
FNTXXX900091	80	rechts (lange Ausführung)	400 mm	28 / 24	Stk	183,00	217,77
FNTXXX900081	80	für Silentbuchse	300 mm	24 / 24	Stk	170,00	201,71
FNTXXX900083	100	für Silentbuchse	300 mm	24 / 24	Stk	177,00	210,39
FNTXXX900084	100	links	300 mm	30 / 26	Stk.	177,00	210,39
FNTXXX900086	100	rechts	300 mm	30 / 26	Stk.	177,00	210,39
FNTXXX900088	100	links (lange Ausführung)	400 mm	30 / 26	Stk.	189,00	225,27
FNTXXX900090	100	rechts (lange Ausführung)	400 mm	30 / 26	Stk.	189,00	225,27
FNTXXX900095	80	für Silentbuchse (lange Ausführung)	400 mm	24 / 24	Stk.	172,00	204,20
FNTXXX900087	100	für Silentbuchse (lange Ausführung)	400 mm	24 / 24	Stk.	181,00	215,39

Anschweißhalter »lose – für Mittelwippe«

Art.Nr.	Ausführung	Federbreite(mm)	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900100	rechts	80	Federbolzen	Stk.	50,60	60,21
FNTXXX900104	links	80	Federbolzen	Stk.	50,60	60,21
FNTXXX900101	(beidseitig D30-Buchse)	80	Sechskantschraube	Stk.	50,60	60,21
FNTXXX900102	rechts	100	Federbolzen	Stk.	63,80	75,92
FNTXXX900106	links	100	Federbolzen	Stk.	63,80	75,92
FNTXXX900105	(beidseitig D30-Buchse)	100	Sechskantschraube	Stk.	63,80	75,92




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ORIGINAL FLIEGL–ERSATZTEILE · TANDEM- & TRIDEMAGGREGAT

Mittelwippe »lose für Gigant«









Art.Nr.	Federbreite	Länge	Bohrung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
1 FNTXXX900097	100 mm	300 mm	24 / 24	Stk.	208,00	247,52
2 FNTXXX900098	100 mm	400 mm	24 / 24	Stk.	238,00	283,46
3 FNTXXX900107	100 mm	580 mm	24 / 24	Stk.	283,00	336,65
4 FNTXXX900108	100 mm	760 mm	24 / 24	Stk.	263,00	313,09

Lagerbock für »Mittelwippe GIGANT« – 24 to.





Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900124	Anschweißhalter	Stk.	132,00	157,20

Mittellager für »Tandembock TITAN«









Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
5 FNTXXX900229	lose (bis 10 to.) / 100 mm / mit Polybuchse Ø 30 mm / 4 Loch - M20 hoch / La. 150 x 120 mm	Stk.	172,00	204,20
6 FNTXXX900201	lose (bis 10 to.) / 100 mm / mit Polybuchse Ø 30 mm / 4 Loch – M20 niedrig / La. 150 x 120 mm	Stk.	177,00	210,39
7 FNTXXX900214	lose (bis 20 to.) / 100 mm / Bolzen Ø 60 mm / 4 Loch – M24 / La. 240 x 125 mm	Stk.	172,00	204,20
8 FNTXXX900230	lose (bis 20 to.) / 100 mm / Bolzen Ø 60 mm / 8 Loch – M24 / Höhe 50 mm / La. 150 x 125 mm	Stk.	260,00	309,40

Klammer/Lagerschale für »Mittellager TITAN«



Art.Nr.	Details	ME	€ netto	*€ brutto
9 FNTXXX900270	für Mittellager Ø 75 mm / Loch Ø 26 mm / La. 110 mm	Stk	35,80	42,60
10 FNTXXX900271	für Mittellager Ø 75 mm / mit Gewinde M24 / La. 110 mm	Stk.	47,10	56,05
11 FNTXXX900272	für Mittellager Ø 75 mm / Loch Ø 26 mm / La. 110 mm / mit Lasche	Stk.	47,10	56,05

Buchse mit Bund für »Mittellager TITAN«



Art.Nr.	Details	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900112	Ø 60-75 mm	Stk	47,80	56,88

Gegenplatte für »Mittellager«




Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX030141	La. 150 x 120 mm / M20	Stk	21,40	25,47
FNTXXX030145	La. 150 x 125 mm / M24	Stk.	37,50	44,63
FNTXXX030137	La. 240 x 125 mm / M24	Stk.	40,10	47,72

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Federbolzen »Einheitsausführung, abgesetzt«


Komplett mit Scheibe, Schmiernippel und Kronenmutter.





Art.Nr.	Federbreite (mm)	Typ	D / d1 (mm)	A (mm)	B (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900034	60	E 1,7	24 / 20	77,5	14,5	Stk.	10,00	11,90
FNTXXX900036	70	E 3	26 / 22	92,6	19,5	Stk.	10,10	12,02
FNTXXX900062	80	E 5-8	28 / 24	107,5	24,5	Stk.	10,40	12,38
FNTXXX900064	100	E 11	30 / 26	131,5	28,5	Stk.	16,50	19,64


Federbolzen »für Anschweißhalter«



Art.Nr.	Federbreite (mm)	Länge (mm)	Bolzen-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900073	80	160	30	185	Stk.	18,30	21,78
FNTXXX900074	100	180	30	205	Stk.	18,50	22,02

Gummirolle »für Federgleitschuh«





Art.Nr.	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900040	70	E 3	70	50	17	Stk.	10,00	11,90
FNTXXX900042	80	E 5-8	80	40	17	Stk.	10,30	12,26
FNTXXX900044	100	E 11	100	40	17	Stk.	11,60	13,80

Buchse »mit Nut – passend für Federschuh«






Art.Nr.	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	D (mm)	Höhe (mm)	Nutentiefe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900054	60	E 1,7	45	24	28	4	Stk.	5,70	6,78
FNTXXX900056	70	E 3	45	26	28	4	Stk.	6,60	7,85
FNTXXX900058	80	E 5-8	45	28	28	4	Stk.	8,30	9,88
FNTXXX900060	100	E 11	45	30	34	4	Stk.	8,70	10,35

Buchse »ohne Nut – passend für Federschuh«





Art.Nr.	Federbreite (mm)	Typ	A (mm)	D (mm)	Höhe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX900047	60	-	45	22	20	Stk.	4,80	5,71
FNTXXX900046	60	E 1,7	45	24	30	Stk.	5,20	6,19
FNTXXX900048	70	E 3	45	26	30	Stk.	6,00	7,14
FNTXXX900050	80	E 5-8	45	28	30	Stk.	7,40	8,81
FNTXXX900052	100	E 11	45	30	30	Stk.	8,30	9,88

Passbuchse »für Federschuh«



Art.Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512451	24 mm	28 mm	Stk.	14,50	17,26
NKTXXX512450	24 mm	30 mm	Stk.	14,50	17,26

Platte für Blatt- und Prabelfedern (verzinkt)



Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX490000	Länge 230 mm, Breite 98 mm, Stärke 2 mm, Bohrungs-Ø 17 mm	Stk.	17,90	21,30

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Silentbuchsen »Stahl«



Art.Nr.	Innen- Ø (mm)	Außen- Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX022232	20	50	77	Stk.	22,70	27,01
FNTXXX022233	20	60	87	Stk.	20,90	24,87
FNTXXX022251	24	50	82	Stk.	35,40	42,13
FNTXXX022229	24	50	102	Stk.	62,90	74,85
FNTXXX022240	30	60	68	Stk.	20,90	24,87
FNTXXX022027	30	58	102	Stk.	64,60	76,87

Silentbuchsen »Gummi«



Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Innen- Ø (mm)	Außen- Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX022227	Silentbuchse für Schwinge 70 mm	30	60	92	Stk.	22,30	26,54
FNTXXX022226	Silentbuchse für Schwinge 80 mm	30	60	102	Stk.	24,00	28,56
FNTXXX022238	Silentbuchse für Schwinge 100 mm	30	60	122	Stk.	31,90	37,96
FNTXXX022023	Silentbuchse für Deichselfederung ASW	30	58	102	Stk.	48,00	57,12
FNTXXX022019	Silentbuchse für Weweler Parabelfeder	30	60	102	Stk.	13,50	16,07

Herzbolzen für Parabel-/Blattfedern



NEU

- Inkl. Befestigungsmutter
- Güte 8.8

Art.Nr.	Maße	Passend für Feder FNTXXX...	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX021052	M12 x 1,5 mm / Länge 108 mm	...021002/...021015/...021016/...021017	Stk.	14,50	17,26
FNTXXX021056	M12 x 1,5 mm / Länge 130 mm	...021020	Stk.	15,30	18,21
FNTXXX022024	M16 x 1,5 mm / Länge 85 mm	WEWELER / ...022028/...022221/...022015	Stk.	27,60	32,84
FNTXXX021074	M16 x 2,0 mm / Länge 85 mm	...022225/...022015	Stk.	20,90	24,87
FNTXXX021092	M16 x 2,0 mm / Länge 95 mm	...022221/...022290	Stk.	22,30	26,54
FNTXXX021078	M16 x 2,0 mm / Länge 105 mm	...022255	Stk.	27,60	32,84
FNTXXX021072	M16 x 2,0 mm / Länge 115 mm	...022209/...022012/...022225/....022218/...022009/...022217/ ...022255/...022215/...022014	Stk.	24,00	28,56
FNTXXX021070	M16 x 2,0 mm / Länge 150 mm	...022006/...022021	Stk.	29,60	35,22
FNTXXX090176	M16 x 2,0 mm / Länge 150 mm	LK16 GIGANT PLUS ...090090/...090092	Stk.	31,90	37,96
FNTXXX021071	M16 x 2,0 mm / Länge 170 mm	...022013	Stk.	31,00	36,89
FNTXXX021073	M16 x 2,0 mm / Länge 182 mm	...022010	Stk.	31,90	37,96



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



FAHRZEUGAGGREGATE

Tandemaggregat »Gigant« 10 - 18 to.


Federbreite 80 mm, bis 10 to. Gesamtgewicht (je nach Federn)
kompletter Bausatz inklusive aller Befestigungskomponenten (ohne Federn, Achsplatten und Schrauben für Achsen).

Art.Nr.	Federbreite (mm)	Mittelwippenlänge (mm)	Innen-Ø (mm)	ME		€ netto	*€ brutto
FNTXXX090000	80	300	mit Silentbuchse Ø 24	Satz		420,00	499,80
FNTXXX090002	80	400	mit Silentbuchse Ø 24	Satz		420,00	499,80
FNTXXX090003	80	300	Federbolzen Ø 28/24	Satz		420,00	499,80
FNTXXX090004	80	400	Federbolzen Ø 28/24	Satz		420,00	499,80

Blattfeder für Zweiachs- und 4–Federn-Tandemfahrzeuge »Gigant«

Sie werden aus Glattstahl gefertigt. Zwei Federklammern sorgen für eine optimale Befestigung der Einzelsegmente.






Art.Nr.	Traglast pro Feder	Breite (mm)	Stärke ca. (mm)	Blattzahl	Länge (A) (mm)	Messing/Kunststoff-buchse innen- Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NEU FNTXXX021007	1,75 to.	70	10	6	750	mit Auge Ø 26	Stk.	159,00	189,33
FNTXXX021015	2,5 to.	80	11	7	750	mit Auge Ø 28	Stk.	181,00	215,39
FNTXXX021016	3,0 to.	80	10	8	900	mit Auge Ø 24	Stk.	181,00	215,39
FNTXXX021020	3,0 to.	80	10	10	900	mit Auge Ø 24	Stk.	191,00	227,77
FNTXXX021004	3,0 to.	80	10	10	900	mit Auge Ø 28	Stk.	191,00	227,77
FNTXXX021017	3,0 to.	80	10	7	1000	mit Auge Ø 22	Stk.	197,00	233,95


Praxisbeispiel für ein Tandemaggregat »Gigant« bei einem 10 to. Kipper mit 80 mm Federbreite (1)

1 x Tandemaggregat bis 8 to. mit 80 mm Federbreite und 300 mm Mittelwippe **4 x Blattfeder 80 x 11 x 7 - 750 mm**	FNTXXX090000 FNTXXX021015	420 Euro (Satz) à 181 Euro (Stück)
Gesamtbetrag:	**1.144,00 €** (netto)	**1.361,36 €** inkl. MwSt. (brutto)

Praxisbeispiel für ein Tandemaggregat »Gigant« bei einem 18 to. Kipper mit 80 mm Federbreite (2)

1 x Tandemaggregat bis 18 to. mit 80 mm Federbreite und 300 mm Mittelwippe **4 x Parabelfeder 80 x 27 x 2 - 1090 mm**	FNTXXX090000 FNTXXX022211	420,00 Euro (Satz) à 275,00 Euro (Stück)
Gesamtbetrag:	**1.520,00 €** (netto)	**1.808,80 €** inkl. MwSt. (brutto)





Achtung: Bei einer Federlänge von 750 mm ergibt sich ein Achsabstand von 990 mm! (siehe Darstellung)

Parabelfeder für Zweiachsanhänger und 4–Federn Tandemfahrzeuge »Gigant«

Sie werden aus Glattstahl gefertigt. Zwei Federklammern sorgen für eine optimale Befestigung der Einzelsegmente.

Art.Nr.	Traglast pro Feder	Breite (mm)	Stärke ca. (mm)	Blattzahl	Länge (A) (mm)	Innen-Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX022258	2,0 to.	80	17	2	750	Messingbuchse Ø 20	Stk.	115,00	137,33
FNTXXX022259	2,5 to.	80	22	2	750	mit Silentbuchse Ø 20	Stk.	144,00	170,77
FNTXXX022208	2,5 to.	80	19	2	750	mit Silentbuchse Ø 24	Stk.	205,00	243,83
FNTXXX022205	3,5 to.	80	24	2	900	mit Silentbuchse Ø 24	Stk.	252,00	299,52
FNTXXX022211	4,5 to	80	27	2	1090	mit Silentbuchse Ø 24	Stk.	275,00	326,77
FNTXXX022209	5,5 to	80	27	3	1090	mit Silentbuchse Ø 24	Stk.	309,00	367,59

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tandemaggregat »Gigant« bis 20 to.


Federbreite 100 mm bis max. 20 to. Gesamtgewicht (je nach Federn)
kompletter Bausatz inklusive aller Befestigungskomponenten
(ohne Federn, Achsplatten und Schrauben).




Art.Nr.	Federbreite (mm)	Mittelwippenlänge (mm)	Innen-Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX090010	100	300	mit Silentbuchse Ø 24	Satz	756,00	899,64
FNTXXX090020	100	400	mit Silentbuchse Ø 24	Satz	756,00	899,64
FNTXXX090011	100	300	Messingbuchse Ø 30	Satz	756,00	899,64
FNTXXX090023	100	400	Messingbuchse Ø 30	Satz	756,00	899,64


Parabelfeder für Zweiachsanhänger und 4 – Federn Tandemfahrzeuge »Gigant«


Sie werden aus Glattstahl gefertigt. Zwei Federklammern sorgen für eine optimale Befestigung der Einzelsegmente.





Art.Nr.	Traglast pro Feder	Breite (mm)	Stärke ca. (mm)	Blattzahl	Länge (A) (mm)	Innen-Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX022220	4,5 to.	100	27	2	1100	mit Auge Ø 24	Stk.	328,00	389,84
① FNTXXX022221	4,4 to.	100	29	2	1100	mit Auge Ø 30	Stk.	349,00	415,79
① FNTXXX022290	4,5 to.	100	30	2	1280	mit Auge Ø 30	Stk.	371,00	441,85
② FNTXXX022215	6,0 to.	100	27	3	1100	mit Auge Ø 24	Stk.	383,00	455,41





Art.Nr.	Traglast pro Feder	Breite (mm)	Stärke ca. (mm)	Blattzahl	Länge (A) (mm)	Innen-Ø (mm)	Sprengung mm	ME	€ netto	*€ brutto
③ FNTXXX022216	4,0 to.	100	27	2	1100	24	50	Stk.	274,00	325,47
④ FNTXXX022218	6,0 to.	100	27	3	1100	24	50	Stk.	405,00	481,47

Tandemaggregat »Gigant« bis 24 to.

Federbreite 100 mm bis max. 24 to. Gesamtgewicht (je nach Federn)
kompletter Bausatz inklusive aller Befestigungskomponenten
(ohne Federn, Achsplatten und Schrauben).




Art.Nr.	Federbreite (mm)	Mittelwippenlänge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX090022	100	300	Satz	861,00	1.024,59
FNTXXX090021	100	400	Satz	861,00	1.024,59

Tridemaggregat »Gigant« bis 30 to.

Federbreite 100 mm bis max. 30 to. Gesamtgewicht

(je nach Federn) - Kompletter Bausatz inklusive
aller Befestigungskomponenten

(ohne Feder, Achsplatten und Schrauben).



Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX090030	Federbreite 100 mm	Mittelwippenlänge 400 mm	Satz	1.155,00	1.374,45
FNTXXX090110	Optional: Tridemrahmen aufgeschweißt	Außenbreite 1100 mm (bitte Reifengröße angeben)	Stk.	1.891,00	2.250,29

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tandemaggregat »Titan«

Das bewährte Titan-Tandemaggregat von »Fliegl« sorgt für besten Bodenausgleich bis zu 300 mm.


Verfügbar in zwei Größen:
Das Standardaggregat **bis 10 Tonnen** mit Polyamidbuchsenlagerung und unser robustes LKW-Aggregat **bis 20 Tonnen** mit außengelagerten DU-Buchsen.



Tandemaggregat »Titan«

- Komplett (ohne Federn)

Art.Nr.	Traglast / Bockhöhe (A)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX011010	bis 10 to. / h - 250 mm	Satz	420,00	499,80
FNTXXX011048	bis 20 to. / h - 250 mm	Satz	924,00	1.099,56
FNTXXX011052	bis 20 to. / h - 350 mm	Satz	924,00	1.099,56





Komplettansicht

Bitte beachten Sie, dass im Tandemaggregat-Bausatz nur der Tandembock mit Parabelfedern, sämtlichen Befestigungsschrauben und Stopmuttern sowie die Achsplatten enthalten sind.


Achtung: Für ein komplettes Tandemaggregat werden die Komponenten zu 1) und 2) benötigt!

1. Mittellager (FNTXXX900214)
2. Gegenplatte für Mittellager (FNTXXX030137)
3. Schraube M24 x 240 mm (NKTXXX190262)
4. Schraube M24 x 150 mm (NKTXXX190252)
5. Klammer (FNTXXX900252)
6. Aufsatzbuchse (FNTXXX900112)
7. Schmiernippel M8 x 1 mm (NKTXXX100301)
8. Stopmutter M24 (NKTXXX191018)
9. Schraube M16 x 300 mm (NKTXXX190198)
10. Stopmutter M16 (NKTXXX191014)

Darstellung bzw. Auflistung eines 20 to. Aggregates

Parabelfeder für 2 – Federn Tandemfahrzeuge »Titan«

Sie werden aus Glattstahl gefertigt. Zwei Federklammern sorgen für eine optimale Befestigung der Einzelsegmente.




Art.Nr.	Traglast pro Feder	Breite (mm)	Stärke ca. (mm)	Blattzahl	Länge (B) (mm)	Sprengung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX022225	4,0 to.	100	26	2	1040	–	Stk.	275,00	326,77
FNTXXX022255	7,0 to.	100	37	2	1250-1350	–	Stk.	365,00	434,35
FNTXXX022217	7,0 to.	100	37	2	1150-1250	20	Stk.	397,00	472,79
FNTXXX022021	9,0 to.	100	36	3	1440-1540	–	Stk.	680,00	809,44
FNTXXX022013	10,0 to.	100	48	3	1600	–	Stk.	890,00	1.059,34
FNTXXX022010	10,0 to.	100	48	3	1840	–	Stk.	890,00	1.059,34

Tandemrahmen »aufgeschweißt« bis 20 to.

Optional erhältlich, beim Kauf eines kompletten Fliegl-Aggregats.


Art.Nr.	Rohr (mm)	Bereifung	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX090115	120 x 120	bis 22,5 Räder	Stk.	1.850,00	2.201,50
FNTXXX090120	200 x 120	ab 26,5 Räder	Stk.	2.020,00	2.403,80



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Einstellen der Bodenfreiheit mit nur einem Bausatz


Lediglich durch einfaches Drehen des Mittellagers kann die Plattform von Anhängern angehoben oder abgesenkt werden.




A **Montage des Mittellagers, um die Plattform des Anhängers tiefer zu legen:** Wird das Mittellager so montiert, liegt der Schwerpunkt des Anhängers niedriger. Dadurch erhöht sich seine Kippsicherheit in hängigem Gelände und beim Abladen von Ladegütern aller Art.

B **Montage des Mittellagers, um die Plattform des Anhängers anzuheben:** Wird das Mittellager so montiert, besitzen Anhänger mehr Bodenfreiheit. Sie können dann mit großvolumigeren Reifen ausgerüstet werden. Auf weniger tragfähigen Böden und bei tiefen Spuren sind dann Anhänger immer noch ausreichend fahrtüchtig.

Montage tiefgelegt: Hohe Kippsicherheit



Montage hochgelegt: Hohe Bodenfreiheit



Praxisbeispiel für ein Tandemaggregat »Titan«

Benötigt wird ein Tandemaggregat für einen 13 to. Kipper mit der Bereifung 385/65-22,5 (Höhe pro Rad ca. 1100 mm):

1 x Tandemaggregat bis 20 to. h - 350 mm	FNTXXX011052	924 Euro (Satz)
2 x Parabelfedern 100 x 37 x 2 - 1250 mm Achsabstand (Traglast pro Feder 7 to.)	FNTXXX022255	à 365 Euro (Stück á)
Gesamtbetrag:	**1.654,00 €** (netto)	**1.968,26 €** inkl. MwSt. (brutto)

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tandemaggregat »Gigant Plus« (105 km/h) bis 24 to.


Komplettdarstellung mit Bremsachsen und aufgeschweißten Rahmen (optional erhältlich).

Bitte beachten: Der Bausatz enthält keine Achsen und Achsplatten.


Durch einen Excenter-Bolzen im Aggregat kann die Achse um 15 mm nach vorne oder nach hinten verstellt werden (Auslauf gerade).



(Kompletter Bausatz inklusive aller Befestigungskomponenten und 4 Federn)




①



②

Art.Nr.	Federbreite (mm)	Achsabstand (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX090035	100	1420	schmierlos, einstellbare Spur	Satz	3.200,00	3.808,00
① FNTXXX090037	100	1550	schmierlos, einstellbare Spur	Satz	3.300,00	3.927,00
② FNTXXX090040	100	1810	schmierlos, einstellbare Spur	Satz	3.400,00	4.046,00

Parabelfeder LK17 »Gigant-Plus«



- Länge C 100 mm

Art.Nr.	Traglast pro Feder	Breite D (mm)	Höhe h ca. (mm)	Blattanzahl + Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX090090	10,0 to.	111	77	3 + 21 (2x) + 26 (1x)	Stk.	630,00	749,94
FNTXXX090092	12,0 to.	110	78	3 + 23 (3x)	Stk.	743,00	883,69
FNTXXX090095	16,0 to.	110	90	3 + 27 (3x)	Stk.	819,00	974,02

Tandemrahmen »Gigant-Plus« – bis 20 to.





Art.Nr.	Achsabstand (mm)	passend für Rad	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX090099	1420	22,5 - 120 mm Rohr	Stk.	2.070,00	2.463,30
FNTXXX090100	1420	26,5 - 200 mm Rohr	Stk.	2.220,00	2.641,80
FNTXXX090103	1550	22,5 - 120 mm Rohr	Stk.	2.270,00	2.701,30
FNTXXX090104	1550	26,5 - 200 mm Rohr	Stk.	2.420,00	2.879,80
FNTXXX090101	1810	22,5 - 120 mm Rohr	Stk.	2.280,00	2.713,20
FNTXXX090102	1810	26,5 - 200 mm Rohr	Stk.	2.400,00	2.856,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Luftfederaggregat pro Achse

Kompletter Nachrüstsatz inkl. aller Befestigungskomponenten (ohne Achsen) - Achsstabilisator.





Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME		€ netto	*€ brutto
FNTXXX090200	Luftfederaggregat	Nachrüstsatz pro Achse	Satz		1.530,00	1.820,46
FNTXXX090205	Stabilisator	pro Achse	Stk.		383,00	455,41

Parabelfeder für Luftfederung



Art.Nr.	Ausführung (mm)	Blattfeder	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX022015	100/54/ - 1090/56	1	Stk.	655,00	779,69
② FNTXXX022014	100/45/ - 1040/30	2	Stk.	601,00	715,31



Das Ventil kann eine oder mehrere Liftachsen im Leerzustand über den integrierten Betätigungsknopf anheben und absenken.



Ohne einer manuellen Intervention können eine oder mehrere Liftachsen angehoben bzw. abgesenkt werden.



WL-Ventil (manuell) mit Totmann-schaltung zum Heben und Senken des Aufbaus; Steckverbindungs-Ø 12 mm und 8 mm



Niveauregelventil zur beladungsabhängigen Steuerung des Volumens der Luftfederbälge; Steckverbindungs-Ø 8 mm




Ventile zur Luftfederung und zur Liftachssteuerung

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung/Typ	ME	€ netto	*€ brutto
③ DRUXXX600011	ILAS® Ventil-integriertes Liftachssystem	Manuelle Steuerung/352.028.013 »HALDEX«	Stk.	734,00	873,70
④ DRUXXX600012	ILAS® Ventil-integriertes Liftachssystem	Automa. Steuerung/352.035.P36 »HALDEX«	Stk.	1.038,00	1.235,10
⑤ DRUXXX600013	COLAS® Hebe- und Senkventil	338.061.101 »HALDEX«	Stk.	655,00	779,69
⑥ DRUXXX600010	Luftfederventil inkl. Gestänge & Anlenkung	EGP – Kunststoff/612.035.071 »HALDEX«	Stk.	163,00	194,33
⑦ DRUXXX600016	Bremsventil 2-Kreis (universal)	mit interner 4-fach Relaisschaltung	Stk.	217,00	258,71
⑧ DRUXXX600017	ALB-Regelventil	mit Relaisschaltung/355.018.011 »HALDEX«	Stk.	145,00	172,07
⑨ DRUXXX600018	Drehschieberventil Heben und Senken	»Wabco« 463.032.020.0	Stk.	70,20	83,54
⑩ DRUXXX600009	Luftfederventil mit Schraubanschluss inkl. Gestänge & Anlenkung	zur Niveauregelung/SV1478 »Knorr«/Alu	Stk.	72,50	86,28
⑪ DRUXXX600006	Luftfederventil mit zweiter Fahrhöhe inkl. Gestänge & Anlenkung	EGP3/2-Kunststoff/612.047.002 »HALDEX«	Stk.	331,00	393,53
⑫ DRUXXX220029	Luftfederventil Heben und Senken inkl. Gestänge & Anlenkung	612.032.001 »HALDEX«	Stk.	247,00	293,93
⑬ DRUXXX600015	Anlenkung für Luftfederventil (unten)	mit Gewindestift M8 (abgewinkelt)	Stk.	14,80	17,61

ALB–Bremsventil »pneumatisch angesteuert – mit Luftfederung«

Der Bremskraftregler (ALB), wird in Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge, Anhänger und Sattelanhänger) mit pneumatischer Federung eingebaut. Der Bremsdruck und damit die Bremskraft wird entsprechend dem statischen Beladungszustand des jeweiligen Fahrzeuges geregelt (Universalausführung, Steuerdruck 0,7 bis 4,7 bar).





Art.Nr.	Wabco - Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑭ DRUXXX220030	Wabco 475.714.509.0	Stk.	258,00	307,02
⑮ DRUXXX220038	Haldex 602.005.001	Stk.	394,00	468,86


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Viele weitere Achsen finden Sie unter
www.agro-center.de

BREMSACHSEN

Die Achslastangabe bei den Achsen der Fa. Fliegl bezieht sich immer auf die durchschnittliche Traglast bei 25 km/h. Je nach Bedarf ist die Traglast pro Achse bei Einachsfahrzeugen um ca. 15 % höher, bei Tandemfahrzeugen um ca. 15 % niedriger. Alle Achsen sind 40 km/h tauglich, wobei sich bei dieser Geschwindigkeit die Achslast verringert.

Bei der nachfolgenden Tabelle gibt es verschiedene Angaben des Bremsgestänges: z.B. 200 links = das Bremsgestänge ist 200 mm aus der Mitte nach links versetzt (in der Regel bei Einachs- bzw. Tandemfahrzeugen) z.B. mittig = das Bremsgestänge ist mittig angebracht (in der Regel bei Zweiachsfahrzeugen)



GS = Gestängesteller

Bremsachse »FAD«



Abb.: 200 mm links

Art.Nr.	Achslast (statisch) Einachs bis 25 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Radanschluss	Gestänge	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
ACHFAD061001	5000 kg	1000 mm	300 x 60 mm	6-Loch	150 mm, links	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061050	5000 kg	1250 mm	300 x 60 mm	6-Loch	155 mm, links	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061100	5000 kg	1350 mm	300 x 60 mm	6-Loch	155 mm, links	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061102	5000 kg	1350 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061150	5000 kg	1450 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061190	5000 kg	1500 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061200	6000 kg	1500 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061202	6000 kg	1500 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061250	6000 kg	1650 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061300	6000 kg	1750 mm	300 x 60 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061302	6000 kg	1750 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061350	6000 kg	1850 mm	300 x 60 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061352	6000 kg	1850 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD061400	7500 kg	2000 mm	300 x 60 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	849,00	1.010,31

Bremsachse mit Rückfahrautomatik »FAD«

Art.Nr.	Achslast (statisch) kg Einachs bis 25 km/h	Spurbreite	Brems-trommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Rad-anschluss	Gestänge	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
ACHFAD061070	5000 kg	1250 mm	300 x 60 mm	6-Loch	150 mm, links	60 mm	Stk.	695,00	827,05
ACHFAD061120	5000 kg	1350 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	60 mm	Stk.	695,00	827,05
ACHFAD061245	6000 kg	1650 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	60 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD061375	6000 kg	1450 mm	300 x 90 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	895,00	1.065,05
ACHFAD061220	6000 kg	1500 mm	300 x 60 mm	6-Loch	200 mm, links	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD061255	6000 kg	1650 mm	300 x 60mm	6-Loch	200 mm, links	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD081270	6000 kg	1650 mm	300 x 90 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	895,00	1.065,05
ACHFAD061275	6000 kg	1650 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD061320	6000 kg	1750 mm	300 x 60 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD061322	6000 kg	1750 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD061379	6000 kg	1850 mm	300 x 60 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD081071	6000 kg	1850 mm	300 x 90 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	895,00	1.065,05
ACHFAD081374	6000 kg	1850 mm	300 x 90 mm	8-Loch	mittig	70 mm	Stk.	895,00	1.065,05
ACHFAD061378	6000 kg	1850 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	795,00	946,05
ACHFAD081070	7000 kg	1850 mm	300 x 90 mm	8-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
ACHFAD081120	8500 kg	2000 mm	300 x 90 mm	8-Loch	250 mm, links	90 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50

Ersatzteile von vielen namhaften Herstellern lieferbar:

RINNER KG

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bremsachse »FAD«



Art.Nr.	Achslast (statisch) Einachs bis 25 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Radanschluss	Gestänge	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
ACHFAD061155	5000 kg	1450 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	60 mm	Stk.	550,00	654,50
ACHFAD061253	6000 kg	1650 mm	300 x 60 mm	6-Loch	mittig	70 mm	Stk.	630,00	749,70
ACHFAD081052	6000 kg	1850 mm	300 x 90 mm	6-Loch	250 mm, links	70 mm	Stk.	849,00	1.010,31
ACHFAD081048	7000 kg	1850 mm	300 x 90 mm	8-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	849,00	1.010,31
ACHFAD061054	7000 kg	2000 mm	300 x 90 mm	6-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	849,00	1.010,31
ACHFAD081054	7000 kg	2000 mm	300 x 90 mm	8-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	849,00	1.010,31

Bremsachsstummel mit innenliegendem Zylinder

ACHTUNG! Nur für hydraulische Bremse zugelassen – nicht für Druckluftanlagensysteme geeignet.

• Für Einzelradaufhängung • Optimal geeignet für Rückewägen • Stummellänge 355 mm



Art.Nr.	Typ	Achslast (statisch) Zweiachs bis 40 km/h	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Radanschluss	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
ACHFAD101064	BBV701	3000 kg	300 x 90 mm	6-Loch	70 mm	Stk.	380,00	452,20
ACHFAD101065	BBV801	3600 kg	300 x 90 mm	8-Loch	80 mm	Stk.	440,00	523,60

Bremsachsstummel »Rückmatik«

• Für Einzelradaufhängung • Stummellänge 355 mm



Art.Nr.	Typ		Achslast (statisch) Zweiachs bis 40 km/h	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Rad-anschluss	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
ACHFAD101070	BBV701	links	3000 kg	300 x 90 mm	6-Loch	70 mm	Stk.	460,00	547,40
ACHFAD101072	BBV701	rechts	3000 kg	300 x 90 mm	6-Loch	70 mm	Stk.	460,00	547,40

Bremsachsstummel - Automatisch GS

• Achstummellänge 246 mm • Gesamtlänge (Radanschluss) 350 mm



Art.Nr.	Achslast (statisch) Zweiachs bis 25 km/h	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Rad-anschluss	Vierkant rund	ME	€ netto	*€ brutto
ACHTVZ102000	3300 kg	300 x 60 mm	6-Loch	70 mm	Stk.	299,00	355,81

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bremsachse »BPW«



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 25 km/h	Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Spur-breite	Brems-trommel (Innen-Ø / Backen-breite)	Lagergrößen	Rad-an-schluss	Gestänge 45°	Vier-kant	ME	€ netto	*€ brutto
101030	GS 5506	6000 kg	5500 kg	5000 kg	1450 mm	310 x 80 mm	32013 / 32207	6-Loch	200 mm, links	70 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101025	GS 5506	6000 kg	5500 kg	5000 kg	1650 mm	310 x 80 mm	32013 / 32207	6-Loch	200 mm, links	70 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101005	GS 5506	–	6500 kg	6000 kg	1850 mm	310 x 80 mm	32013 / 32207	6-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101015	GS 5506	–	6500 kg	6000 kg	2000 mm	310 x 80 mm	32013 / 32207	6-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101017	GS 5508	–	6500 kg	6000 kg	1850 mm	310 x 80 mm	32013 / 32207	8-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101018	GS 5508	–	6500 kg	6000 kg	2000 mm	310 x 80 mm	32013 / 32207	8-Loch	250 mm, links	80 mm	Stk.	1.050,00	1.249,50

Bremsachse »BPW«

NEU



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spur-breite	Brems-trommel (Innen-Ø / Backen-breite)	Lagergrößen	Radan-schluss	Gestänge 45° in mm	Vier-kant	ME	€ netto	*€ brutto
NEU 101055	GS 7008	7500kg	7000kg	6500kg	1850mm	340x110mm	32014 / 30210	8-Loch	mittig	80mm	Stk.	1.200,00	1.428,00
NEU 101057	GS 7008	7500kg	7000kg	6500kg	2000mm	340x110mm	32014 / 30210	8-Loch	mittig	80mm	Stk.	1.200,00	1.428,00

Bremsachse »BPW«



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 25 km/h	Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Spur-breite	Brems-trommel (Innen-Ø / Backen-breite)	Lagergrößen	Rad-an-schluss	Gestänge	Vier-kant	ME	€ netto	*€ brutto
101052	GS 8010-2	9000 kg	8500 kg	7000 kg	1850 mm	400 x 80 mm	32215 / 32310	10-Loch	250 mm, links 45°	90 mm	Stk.	1.400,00	1.666,00
101053	GS 8010-2	9000 kg	8500 kg	7000 kg	2000 mm	400 x 80 mm	32215 / 32310	10-Loch	250 mm, links 45°	90 mm	Stk.	1.400,00	1.666,00

Bremsachse

NEU



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spur-breite	Lagergrößen	Radan-schluss	Bremshe-belabstand Mitte - Mitte	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
101107	GS 9010	10000kg	9000kg	8500kg	1450mm	32215 / 32213	10-Loch	675	110mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101108	GS 9010	10000kg	9000kg	8500kg	1450mm	32215 / 32213	10-Loch	460	110mm	Stk.	1.050,00	1.249,50
101102	GS 9010	10000kg	9000kg	8500 kg	2150mm	32215 / 32213	10-Loch	560	110mm	Stk.	1.500,00	1.785,00


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bremsachse »BPW«



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Lagergrößen	Radanschluss	Gestänge 45° in mm	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
101063	GS 11010-1	12000 kg	10000 kg	9000 kg	1950 mm	410 x 120 mm	33116 / 32310	10-Loch	GS - 613	120 mm	Stk.	1.890,00	2.249,10
101065	GS 11010-1	10500 kg	10000 kg	9000 kg	2050 mm	410 x 120 mm	33116 / 32310	10-Loch	GS - 613	120 mm	Stk.	1.800,00	2.142,00
101075	GS 11010-1	11000 kg	10000 kg	9000 kg	2150 mm	410 x 120 mm	33116 / 32310	10-Loch	GS - 613	120 mm	Stk.	2.050,00	2.439,50

Bremsachse »BPW«



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Lagergrößen	Radanschluss	Gestänge 45° in mm	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
101080	GS 12010	14500 kg	13000 kg	12000 kg	2050 mm	410 x 180 mm	33118 / 33213	10-Loch	AGS - 405	150 mm	Stk.	2.700,00	3.213,00
101085	GS 12010	13500 kg	13000 kg	12000 kg	2150 mm	410 x 180 mm	33118 / 33213	10-Loch	AGS - 405	150 mm	Stk.	2.700,00	3.213,00

Lenkachse nachlaufgelenkt »BPW«



Art.Nr. ACH BPW...	Achslast (statisch) kg Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Radanschluss	Gestänge	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
103000	10500 kg	10000 kg	2050 mm	410 x 120 mm	10-Loch	GS 45°	120 mm	Stk.	4.305,00	5.122,95
103005	10500 kg	10000 kg	2150 mm	410 x 120 mm	10-Loch	GS 45°	120 mm	Stk.	4.305,00	5.122,95
103012	12000 kg	11000 kg	2050 mm	410 x 180 mm	10-Loch	GS 45°	150 mm	Stk.	4.867,00	5.791,73
103011	12000 kg	11000 kg	2150 mm	410 x 180 mm	10-Loch	GS 45°	150 mm	Stk.	4.725,00	5.622,75

Lenkachse zwangsgelenkt »BPW«



Art.Nr. ACH BPW...	Achslast (statisch) kg Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Radanschluss	Gestänge	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
103022	10500 kg	10000 kg	2050 mm	410 x 120 mm	10-Loch	GS 45°	120 mm	Stk.	4.218,00	5.019,42
103024	10500 kg	10000 kg	2150 mm	410 x 120 mm	10-Loch	GS 45°	120 mm	Stk.	4.218,00	5.019,42
103010	12000 kg	11000 kg	2050 mm	410 x 180 mm	10-Loch	GS 45°	150 mm	Stk.	4.725,00	5.622,75
103015	12000 kg	11000 kg	2150 mm	410 x 180 mm	10-Loch	GS 45°	150 mm	Stk.	4.867,00	5.791,73

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Achsersatzteile aller gängigen Hersteller finden Sie unter **www.agro-center.de**

Lenkachse »BPW« AGROTURN

NEU



Art.Nr. ACH BPW...	Achstyp	Achslast (statisch) kg Einachs bis 40 km/h	Tandem bis 40 km/h	Tandem bis 60 km/h	Spurbreite	Bremstrommel (Innen-Ø / Backenbreite)	Radanschluss	Gestänge	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
103016	GSHLL 12010	13500	13500	12000	2150 mm	410 x 180 mm	10 Loch	GS 45°	150 mm	Stk.	5.776,00	6.873,44

Laufachse



Art.Nr.	Achslast (25 km/h)	Spurbreite	Radanschluss	Vierkant	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
ACHTVZ101010	1400 kg	400 mm	4-Loch	40 mm	56,5 x 100 mm	Stk.	158,00	188,02
ACHBPW062052	3200 kg	1360 mm	6-Loch	60 mm	160 x 205 mm	Stk.	221,00	262,99
ACHFAD062000	4500 kg	1500 mm	6-Loch	60 mm	160 x 205 mm	Stk.	298,00	354,62
ACHFAD062005	6000 kg	1500 mm	6-Loch	70 mm	160 x 205 mm	Stk.	324,00	385,56
ACHFAD062010	5000 kg	1650 mm	6-Loch	60 mm	160 x 205 mm	Stk.	313,00	372,47
ACHFAD062040	6000 kg	1650 mm	6-Loch	70 mm	160 x 205 mm	Stk.	324,00	385,56
ACHBPW062050	5000 kg	1700 mm	6-Loch	60 mm	160 x 205 mm	Stk.	309,00	367,71
ACHFAD062050	6000 kg	1750 mm	6-Loch	70 mm	160 x 205 mm	Stk.	324,00	385,56
ACHFAD062060	6000 kg	1850 mm	6-Loch	70 mm	160 x 205 mm	Stk.	324,00	385,56
ACHFAD082080	6200 kg	1850 mm	8-Loch	80 mm	221 x 275 mm	Stk.	515,00	612,85
ACHRIN082072	8000 kg	1850 mm	8-Loch	80 mm	221 x 275 mm	Stk.	621,00	738,99
ACHFAD082070	6000 kg	2000 mm	6-Loch	70 mm	160 x 205 mm	Stk.	371,00	441,49
ACHADR082070	7000 kg	2000 mm	8-Loch	80 mm	221 x 275 mm	Stk.	415,00	493,85
ACHFAD102070	8000 kg	2150 mm	10-Loch	100 mm	281 x 335 mm	Stk.	710,00	844,90


Laufachsstummel



Art.Nr.	Achslast (25 km/h)	Breite	Radanschluss	Lochabstand	Vierkant	ME	€ netto	*€ brutto
ACHTVZ101007	800 kg	85 mm	4-Loch	56,5 x 100 mm	40 mm	Stk.	68,90	81,99
ACHTVZ101000	800 kg	120 mm	4-Loch	56,5 x 100 mm	40 mm	Stk.	68,90	81,99
ACHTVZ101005	800 kg	200 mm	4-Loch	56,5 x 100 mm	40 mm	Stk.	68,90	81,99
ACHFAD101060	1000 kg	236 mm	5-Loch	66,0 x 112 mm	40 mm	Stk.	83,20	99,01
ACHFAD101062	800 kg	135 mm	4-Loch	56,5 x 100 mm	40 mm	Stk.	64,70	76,99
ACHFAD101061	1600 kg	245 mm	5-Loch	93,5 x 140 mm	50mm	Stk.	89,90	106,98
ACHTVZ101008	2400 kg	850 mm	6-Loch	160 x 205 mm	60 mm	Stk.	105,00	124,95
ACHTVZ101009	2700 kg	465 mm	6-Loch	160 x 205 mm	70 mm	Stk.	116,00	138,04


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Achsplatten



Art.Nr.	Ausführung	Lochabstand (A x B)	Mitte -Loch Ø (mm)	Tiefe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① FNTXXX030117	roh	98 x 117 mm	17,5	12	Stk.	19,70	23,44
① FNTXXX030115	roh	98 x 117 mm	25,0	12	Stk.	22,30	26,54
① FNTXXX030100	roh	117 x 117 mm	30,0	12	Stk.	23,50	27,97
① FNTXXX030104	verzinkt	117 x 117 mm	30,0	12	Stk.	13,50	16,07
② FNTXXX030102	verstellbar	117 x 117 mm	30,0	12	Stk.	19,70	23,44
① FNTXXX030147	für BPW - ADR	125 x 150 mm	30,0	15	Stk.	33,30	39,63
① FNTXXX030145	für BPW - ADR	125 x 150 mm	30,0	20	Stk.	37,50	44,63
② FNTXXX030103	verstellbar	125 x 150 mm	30,0	20	Stk.	31,00	36,89
① FNTXXX030149	für FAD	125 x 175 mm	30,0	20	Stk.	39,30	46,77
① FNTXXX030146	für BPW - ADR	125 x 180 mm	30,0	20	Stk.	36,70	43,67
③ FNTXXX030148	Langloch	125 x 150/180 mm	30,0	20	Stk.	42,70	50,81
④ FNTXXX030169	für BPW tailiert	125 x 150 mm	30,0	20	Stk.	37,50	44,63
④ FNTXXX030161	für FAD tailiert	125 x 175 mm	30,0	20	Stk.	41,10	48,91

Achsanschläge




Art.Nr.	Lochabstand	Maße (mm)	Zusatz	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ FNTXXX030170	125 x 150 mm	80 x 80		Stk.	52,40	62,36
⑤ FNTXXX030172	125 x 175 mm	80 x 80		Stk.	61,20	72,83
⑤ FNTXXX030173	125 x 150 mm	80 x 120		Stk.	64,60	76,87
⑤ FNTXXX030175	125 x 175 mm	80 x 120		Stk.	68,10	81,04
⑥ FNTXXX030174	125 x 150 mm	80 x 80	tailliert	Stk.	51,50	61,29
⑥ FNTXXX030176	125 x 175 mm	80 x 80	tailliert	Stk.	61,20	72,83
⑥ FNTXXX030181	125 x 150 mm	80 x 120	tailliert	Stk.	75,10	89,37
⑥ FNTXXX030183	125 x 175 mm	80 x 120	tailliert	Stk.	65,50	77,95
⑦ FNTXXX030204	117 x 117 mm	60 x 40		Stk.	30,20	35,94
⑦ FNTXXX030178	117 x 117 mm	80 x 50		Stk.	32,30	38,44

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Reifen und Räder


Dies ist ein Auszug unseres Standardprogramms. Sollten Sie Ihren gewünschten Reifentyp nicht finden, dann rufen Sie uns bitte an.

































Kompletträder

Art.Nr.	Größe	Load-Index	Profil	Felge	Größe (mm)	ET	Außen-Ø	Breite (mm)	Traglast kg / km/h	€ netto	*€ brutto
RADALL060029	10/75-15,3	129A8/10PR	320-ValuePlus	6-Loch	9 x 15,3	0	760	264	1650/40	121,00	143,99
RADALL061101	11,5/80-15,3	141A8/14PR	320-ValuePlus	6-Loch	9 x 15,3	0	845	290	2575/40	150,00	178,50
RADBKT060009	13/55-16	133A8/14PR	AW 702	6-Loch	11 x 16	0	770	336	2060/40	299,00	355,81
RADALL060001	15/55-17	138A8/14PR	320-ValuePlus	6-Loch	13 x 17	0	850	391	2360/40	199,00	236,81
RADALL061910	19/45-17	144A8/14PR	320-ValuePlus	6-Loch	16 x 17	0	866	472	2800/40	350,00	416,50
RADXXX050603	195/50R13	104/101N	Security	5-Loch		0	526	201	900/140	Preis auf Anfrage	
RADXXX060062	385/55R22.5	158L/20PR	Aeolus	6-Loch		0	1004	386	4500/100	Preis auf Anfrage	
RADXXX060044	400/55-22.5	152A8/14PR	BKT-FL558	6-Loch	11,75 x 22,5	0	1020	405	3350/40	Preis auf Anfrage	
RADALL065010	500/50-17	149A8 /14PR	320-ValuePlus	6-Loch	16 x 17	0	932	500	3250/40	360,00	428,48

Rad und Reifendecken

Rad / Reifendecken	Größe	Load-Index	Profil	Felge	Größe (mm)	Außen-Ø	Breite (mm)	Traglast kg / km/h	Preis auf Anfrage
Alliance	10/75-15,3	125A8 / 10PR	320-ValuePlus	6-Loch	9 x 15,3	760	264	1650 / 40	
Alliance	11,5/80-15,3	141A8 / 14PR	320-ValuePlus	6-Loch	9 x 15,3	845	290	2575 / 40	
Alliance	12,5/80-18	148A8 / 16PR	320-ValuePlus	6-Loch	11 x 18	965	308	3150 / 40	
BKT	13/55-16	133A8 / 14PR	AW 702	6-Loch	11 x 16	770	336	2060 / 40	
Alliance	15/55-17	138A8 / 14PR	320-ValuePlus	6-Loch	13 x 17	850	391	2360 / 40	
BKT	15/70-18	145A8 / 12PR	AW 705	6-Loch	13 x 18	1010	405	2900 / 40	
Alliance	19/45-17	144A8 / 14PR	320-ValuePlus	6/8-Loch	16 x 17	866	472	2800 / 40	
Alliance	23,1-26	159A8 / 16PR	329	10-Loch	20 x 26	1560	587	4375 / 40	
Alliance	28L26	173A8 / 16PR	330	10-Loch	25 x 26	1590	714	6500 / 40	
Leao	355/60R18	142J	MPT 30	6/8-Loch	11 x 18	892	352	2650 / 100	
Continental	385/55R19,5	142J	HT 3	10-Loch	11,75 x 19,5	919	386	2650 / 100	
Rigdon	385/65R22,5/RE	160F	IG 4	10-Loch	11,75 x 22,5	1072	385	4500 / 80	
BKT	500/45-22,5	148A8 / 12PR	558	8/10-Loch	16 x 22,5	1045	500	3150 / 40	
Alliance	500/50-17	149A8 / 14PR	320-ValuePlus	6/8-Loch	16 x 17	932	500	3250 / 40	
Vredestein	520/50R17	141D / 14PR	Trac	6/8-Loch	16 x 17	965	505	2575 / 65	
Alliance	550/45-22,5	159A8 / 16PR	328	8/10-Loch	16 x 22,5	1070	550	4375 / 40	
Alliance	550/60-22,5	166A8 / 16PR	328	8/10-Loch	16 x 22,5	1238	550	5300 /40	
BKT	600/55-26,5	170A8 / 16PR	648	10-Loch	20 x 26,5	1354	600	6000 / 40	
Nokian	600/60R30,5	173D	CT-Bas	10-Loch	20 x 30,5	1496	610	6500 / 65	
Alliance	650/50R22,5	163D	885	10-Loch	20 x 22,5	1235	650	4875 / 65	
Nokian	650/55R26,5	177D	CT-Bas	10-Loch	20 x 26,5	1389	645	7300 / 65	
Alliance	710/45R22,5	165D	885	10-Loch	24 x 22,5	1210	725	5150 / 65	
Alliance	710/50R26,5	170D	885	10-Loch	24 x 26,5	1400	732	6000 / 65	
Alliance	750/45R22,5	166E	380	10-Loch	24 x 22,5	1245	750	5300 / 70	

Dies ist lediglich ein Programmauszug! Eine riesen Auswahl an Rädern, Reifen & Felgen ab Lager lieferbar.

www.agro-center.de

Filtern und Finden!

Artikel einfach und schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter.



Radgröße	Radanschluss	Einpresstiefe
[X] 500/45-20	[ ] 6 Loch	[X] ET 0
[ ] 10/75-153	[X] 10 Loch	[ ] ET -50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Felgen

Art.Nr.	Größe (mm)	Lochzahl	ET	€ netto	*€ brutto
FELXXX060034	9 x 15,3	6	0	58,00	69,02
FELXXX060012	11 x 16	6	0	95,00	113,05
FELXXX060014	11 x 18	6	0	95,00	113,05
FELXXX101102	11,75 x 19,5	10	0	180,00	214,20
FELXXX100004	11,75 x 22,5	10	0	180,00	214,20
FELXXX060020	13 x 17	6	0	98,00	116,62
FELXXX060022	13 x 18	6	0	110,00	130,90
FELXXX060030	16 x 17	6	0	110,00	130,90
FELXXX100054	16 x 22,5	10	0	225,00	267,75
FELXXX100018	20 x 22,5	10	0	225,00	267,75
FELXXX100038	20 x 26,5	10	0	260,00	309,40
FELXXX102000	20 x 26	10	0	260,00	309,40
FELXXX100051	20 x 30,5	10	0	399,00	474,81
FELXXX100050	24 x 22,5	10	0	350,00	416,50
FELXXX100030	24 x 26,5	10	0	360,00	428,40
FELXXX102500	25 x 26	10	0	350,00	416,50

Schlauch

Art.Nr.	Ausführung	€ netto	*€ brutto
SLHCOB000102	5/5.5-16 - TR15	12,50	14,88
SLHCOB000104	6/6.5-16 - TR13	14,80	17,61
SLHCOB000160	7.00 - 12	15,55	18,50
SLHCOB000132	7.50/8.50-8/9.50-8 - TR13	15,60	18,56
SLHCOB000106	7.5-20 - TR15	15,00	17,85
SLHCOB000100	10/75-15.3 - TR15	16,50	19,64
SLHCOB000110	12.5/80-18	24,00	28,56
SLHCOB000120	13.0/75-16 - TR15	22,30	26,54
SLHCOB000105	15 x 6.00 6 TR13	13,40	15,95
SLHCOB000138	15.0/55-17 - TR15	30,70	36,53
SLHCOB000140	15.0/70-18 - TR15	30,20	35,94
SLHCOB000150	16/70-20 - TR15	52,00	61,88
SLHCOB000130	19.0/45-17 - TR15	41,20	49,03
SLHCOB000155	550/60-22.5 - TR218	99,20	118,05
SLHCOB000500	600/50/55-22.5 - TR218	108,40	129,00
SLHCOB000510	600/55-26.5 - TR218	131,90	156,96
SLHCOB000520	700/50-22.5 - TR218	126,00	149,95
SLHCOB000540	800/45/50-30.5 - TR218	165,50	196,95

Felgenring und Felgenbett

Preis je Satz, enthält 1 Felgenring und 1 passendes Felgenbett zum Verschweißen bei variabler Einpresstiefe. Auf Kundenwunsch werden die Felgen werkseitig verschweißt. Bitte bei Bestellung Einpresstiefe angeben.

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	€ netto	*€ brutto
FELXXX850022	Felgenring inkl. Felgenbett 6 Loch	16 x 17	104,00	123,76
FELXXX850023	Felgenring inkl. Felgenbett 8 Loch	6,75 x 17,5	125,00	148,51
FELXXX850002	Felgenring	11,75 x 22,5	106,10	126,26
FELXXX806002	Felgenbett	6-Loch - 22,5"	81,20	96,63
FELXXX808004	Felgenbett	8-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX810002	Felgenbett	10-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX850004	Felgenring	14 x 22,5	125,00	148,51
FELXXX806002	Felgenbett	6-Loch - 22,5"	81,20	96,63
FELXXX808004	Felgenbett	8-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX810002	Felgenbett	10-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX850006	Felgenring	16 x 22,5	130,00	154,70
FELXXX806002	Felgenbett	6-Loch - 22,5"	81,20	96,63
FELXXX808004	Felgenbett	8-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX810002	Felgenbett	10-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX850007	Felgenring	20 x 22,5	156,00	185,64
FELXXX808004	Felgenbett	8-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX810002	Felgenbett	10-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX850010	Felgenring	24 x 22,5	312,00	371,28
FELXXX808004	Felgenbett	8-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX810002	Felgenbett	10-Loch - 22,5"	91,70	109,12
FELXXX850018	Felgenring	20 x 26,5	250,00	297,02
FELXXX810008	Felgenbett	10-Loch - 26,5"	200,00	237,64
FELXXX850012	Felgenring	24 x 26,5	322,00	383,66
FELXXX810008	Felgenbett	10-Loch - 26,5"	200,00	237,64
FELXXX850008	Felgenring	20 x 30,5	281,00	334,15
FELXXX810006	Felgenbett	10-Loch - 30,5"	190,00	226,46
FELXXX850014	Felgenring	24 x 30,5	333,00	396,03
FELXXX810006	Felgenbett	10-Loch - 30,5"	190,00	226,46
FELXXX850016	Felgenring	28 x 30,5	385,00	457,91
FELXXX810006	Felgenbett	10-Loch - 30,5"	190,00	226,46
FELXXX850015	Felgenring	27 x 32	354,00	420,78
FELXXX810009	Felgenbett	10-Loch - 32"	218,00	259,90
FELXXX850020	Felgenring	23 x 38	302,00	358,90
FELXXX810012	Felgenbett	10-Loch - 38"	164,00	195,52
FELXXX400000	Schweißarbeiten (Felgenbett+Felgenring)	Bitte ET mit angeben	87,40	104,01

Ventile aus Messing und Gummi

Art.Nr.	Ausführung	Zusatz	€ netto	*€ brutto
① RADXXX900006	Gummi	TR 415 - Gummi	0,60	0,71
② RADXXX900007	Messing	V3.12.1 - gebogen	4,40	5,24
③ RADXXX900005	Messing	TR 618/A - gerade	4,40	5,24







Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Airbooster®plus - Reifenfüll- und Schnellentlüftungsset zur manuellen Druckverstellung im Stand am einzelnen Reifen

Der AIRBOOSTER®plus ist ein transportables und äußerst robustes System zur schnellen Verstellung des Reifendrucks im Stand. Der Anwender kann mit Hilfe eines Handstücks (Manometer mit Kugelhahn und Anschlüssen) den Reifendruck in einem Reifen sehr schnell anpassen.
Damit ist es das ideale Produkt für alle, die nur wenige Male am Tag Reifendrücke verändern bzw. kontrollieren müssen, sowie für alle, die ohne größere Investitionen erst einmal die Vorteile des Fahrens mit angepassten Reifendrücken testen möchten.

Druckwechsel im Stand. AIRBOOSTER®plus für alle Fahrzeuge:
- Sofort einsetzbar nach Aufschrauben des Schnellkupplers
- Luft ablassen in einer Minute, Luft aufpumpen in zwei Minuten (pro Rad)
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis

Mit dem Reifenfüll- und Schnellentlüftungsset "Airbooster®plus" lässt sich der Reifendruck von Traktoren sekundenschnell im Stand verstellen.
Mit dem Kupplungskopf wird es an die Druckluftanlage Ihres Traktors angeschlossen. Ein Anschluss an normale Kompressoren ist ebenfalls möglich.
Die Aufschraubkupplung wird einmalig auf das Reifenventil aufgeschraubt, der Ventileinsatz wird zuvor entfernt (größerer Luftdurchlass).
Den Luftdruck von 1,4 auf 0,8 bar senken Sie z.B. bei einem Vorderrad 540/65 R 28 in 30 Sekunden, bei einem Hinterrad 650/65 R 38 in 50 Sekunden. Umgekehrt steigern Sie den Luftdruck von 0,8 auf 1,4 bar z.B. bei einem Vorderrad 540/65 R 28 in 40 Sekunden, bei einem Hinterrad 650/65 R 38 in 80 Sekunden.
Die Kontrolle des Luftdrucks erledigen Sie mit dem Reifenfüll- und Schnellentlüftungsset mit einer Genauigkeit von 1/10 bar.
Ein Druckbegrenzungsventil im Füllschlauch schützt Schlauch und Reifen vor zu hohem Druck und ermöglicht ein freihändiges Aufpumpen.
Es ist das ideale Gerät, wenn der Reifendruck mehrmals täglich verändert oder kontrolliert werden muss.
Mit gesenktem Luftdruck im Acker schonen Sie den Boden, mit normalem Luftdruck bei Straßenfahrten sparen Sie Kraftstoff und schonen die Reifen.

Produktvorteile:
- Ortsunabhängiges Reifenfüll- und Schnellentlüftungsset
- Sekundenschnelles Luftablassen im Feld für maximale Bodenschonung
- Sekundenschnelles Aufpumpen für sichere, kraftstoffsparende und reifenschonende Straßenfahrt
- 1,45 Euro/ha Ersparnis je Arbeitsgang
- Bis zu 6% mehr Ertrag
- Bis zu 20% mehr Zugkraft
- Bis zu 20% weniger Reifenverschleiß
- Bis zu 10% weniger Kraftstoffverbrauch



Lieferumfang:
- 4 St. Aufschraubnippel mit Dichtsatz und Schutzkappen
- 1 St. Schnellentlüfter mit integriertem Manometer 0 – 4 bar und Füllanschluss
- 1 St. Reifenfüllschlauch mit integriertem Druckbegrenzungsventil und
- genormter Druckluftmuffe bzw. Druckluftstecker
- 1 St. Kupplungskopf für Anhänger mit Druckluftmuffe
- 1 St. Tragekoffer mit Schaumstoff-Einlage
- 1 St. Montageanleitung für Aufschraubnippel mit ausführlicher Bedienungsanleitung

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040170	Airbooster®plus - Reifenfüll- und Schnellentlüftungsset	Stk.	210,00	249,90
Zubehör:				
SZBXXX040171	Aufschraubnippel für Airbooster®plus 4er Pack	Pack	99,00	117,81

Traktionsbox - Reifenregler zur manuellen Druckverstellung im Stand

Jetzt mühelos innerhalb von wenigen Sekunden den Reifendruck Ihres Traktors oder Anhängers mithilfe der Fliegl Traktionsbox erhöhen oder ablassen!



Sichern Sie sich einen Vorteil durch:
- Einen robusten Koffer-Bausatz zum Ausrüsten von vier Reifen mit Schnellentlüftungsventilen samt innenliegenden Dichtungen und Schutzkappen
- Stufenlose Einstellung des Reifenluftdrucks von 0-4 bar mithilfe des Manor[illegible]eräts mit integriertem Absperrhahn und Überdruckventil
- Kinderleichtes Montieren und Bedienen der Reifenregler-Komponenten
- Auch für VG12 (ca. Ø12 mm) Gummiventile mit großen Außengewinden
- Kompatibel mit Bremskompressoren, Werkstattkompressoren oder anderen Druckluftquellen
- Sicherheitsventil außenliegend



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040158	Traktionsbox	Stk.	180,00	214,20

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Reifenmontagewagen

Mit dem Reifenmontagewagen von Fliegl wechseln Sie große Reifen ganz ohne Kraftaufwand.

Das Rad ist sicher im Griff und kann dem Radwechsler nicht gefährlich werden.
Körperschonendes Arbeiten, keine Hilfspersonen notwendig.
Zeitersparnis durch schnelle Radausrichtung.
Gewinde werden geschont.

- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Max. Reifendurchmesser: 1000 – 2200 mm
- Gewicht 118 kg
- (L x B x H) 1300 x 1015 x 1580 mm



Video ansehen

Art.Nr.	max. Belastbarkeit	max. Reifenbreite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970100	1200 kg	bis 800 mm	Stk.	790,00	940,10
SBWXXX970105	1500 kg	bis 1100 mm	Stk.	835,00	993,65

Reifenmontagehilfe

Reifenmontagegerät für Räder bis zu 1000 mm Breite und 1000-2400mm Durchmesser. Dieses Gerät bietet optimale Unterstützung beim Räderwechsel von besonders großen Agrar- oder Baumaschinenreifen. Voraussetzung für diesen Helfer ist ein Gabelstapler mit verstellbaren Zinkenträger oder breiten Zinkenträger. (ab 1400 mm – 1800 mm). Das Reifenwechselgerät passt sich je nach Verstell-möglichkeiten des Gabelträgers an alle Reifendimensionen an. Nachdem das Fahrzeug aufgebockt und gesichert ist, werden die Radmuttern entfernt und das Rad lässt sich mühelos mit dem Stapler unter dem Kotflügel herausfahren. Es kann so an den vorgesehenen Lagerort verschoben und gesichert abgestellt werden. Ein ständiges Problem bei der Montage von Hand ist, dass der Lochkreis der Felgen nicht auf Anhieb zu den eingepressten Gewindebolzen an der Radnabe passt. Dann wird getrickst und improvisiert, bis die Felge aufgeschoben werden kann. Dies aber kann die Gewindespitzen beschädigen. Locker und entspannt geht es hingegen beim Einsatz eines Radwechselgerätes zu. Das Rad kann damit zügig in Höhe und Drehwinkel zur Radnabe ausgerichtet und montiert werden. Das Rad ist sicher im Griff, es kann dem Radwechsler nicht gefährlich werden.

- Es ermöglicht körperschonendes Arbeiten
- Große Räder können auch in Alleinarbeit montiert werden
- Die Möglichkeit zur schnellen Radausrichtung spart wertvolle Zeit
- Die Gewinde werden geschont



Video ansehen

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970200	verzinkt	Stk.	920,00	1.094,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Reifendruckregelanlage Komplettset »Fliegl ISOFILL« inkl. Montageset (Bausatz, zzgl. Montage)

ISOfill
Die Reifendruck-Regelanlage




Ein Plus an Komfort und Sicherheit!

Unsere Profi Reifendruckregelanlage ISOFILL ist ISOBUS-zertifiziert wird komplett über den ISOBUS vom Schlepper gesteuert. Wir haben großen Wert auf die intuitive Bedienbarkeit gelegt. Im Schlepperterminal finden Sie die Reifendrücke der Vorderachse und der Hinterradreifen auf einen Blick. Als Zusatzmodul bieten wir ein frei positionierbares Display an. So haben Sie den durchschnittlichen Reifendruck immer im Blick.
Die außenliegenden Rohrleitungen lassen sich durch optionale Schnellkuppler einfach und schnell demontieren. Die Anlagen lassen sich einfach montieren und wir haben bei der Konstruktion darauf geachtet, dass es zu keinen dauerhaften Veränderungen am Schlepper durch unnötige Montagebohrungen kommt. Die Reifendruckregelsysteme sind kompatibel für viele Schlepperfabrikate.
Falls Sie sich einmal für einen neuen Schlepper entscheiden sollten, kann die Anlage ohne Spuren wieder entfernt werden.

Lieferumfang für 2 Achsen am Schlepper:

- Ventileinheit - pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend inkl. 6 mm Zuführschlauch und Ventilkabel
- Steuereinheit ISOBUS – inklusive Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren zur Druckmessung in den Reifen
- Edelstahlrohrset für zwei Achsen inklusive Kunststoff-Rohrhalter, Fittinge und Schlauch
- 4x Drehüberträger ½" inklusive Drehmomentstütze
- Mehrkreisschutzventil inklusive Montageset, 15L Hydraulikleitung und 6 mm-Anschluss für Ventileinheit
- Externer Fremdbefüllanschluss
- Halteeisen V2A für Hinterachse
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter 275 und 335 mm Bohrungsabstand für Vorderachse (auch passend an Hinterachse) – Lochkreis beachten! (Flanschachse: Lochkreis 275 und 335 mm)
- Halter für Verstellachse (M12 Bohrung erforderlich)
- Kabelsatz ISOBUS – Universal
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter 275 oder 335 mm (Bohrungsabstand)
- 2x Halteplatte 275-22 mm + 2x Halteplatte 335-22 mm zur Montage direkt am Felgenteller







Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100550	Komplettset »ISOFILL« inkl. Montageset (Bausatz, zzgl. Montage)	Satz.	3.650,00	4.343,50

Reifendruckregelanlage Komplettset »Fliegl ECOFILL« inkl. Display und Halterung (Bausatz, zzgl. Montage)

Schlepper smart aufrüsten!

Die Reifendruckregelanlage ECOFILL ist für alle Schlepper ohne ISOBUS geeignet und wird über eine separates Display vom Schlepper aus gesteuert. Die ECOFILL gleicht sich in jedem Vorteil der ISOFILL und ist kompatibel für viele Schlepperfabrikate. Auch hier wurde besonders auf eine intuitive Bedienbarkeit geachtet und die Möglichkeit einer einfachen Montage und Demontage ohne sichtbare Spuren sichergestellt.

Lieferumfang für 2 Achsen am Schlepper:

- Ventileinheit - pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend inkl. 6 mm Zuführschlauch und Ventilkabel
- Display inklusive Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren zur Druckmessung in den Reifen
- Edelstahlrohrset für zwei Achsen inklusive Kunststoff-Rohrhalter, Fittinge und Schlauch
- 4x Drehüberträger ½" inklusive Drehmomentstütze
- Mehrkreisschutzventil inklusive Montageset, 15L Hydraulikleitung und 6 mm-Anschluss für Ventileinheit
- Externer Fremdbefüllanschluss
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter 275 und 335 mm Bohrungsabstand für Vorderachse (auch passend an Hinterachse) – Lochkreis beachten!
- Halteeisen V2A für Hinterachse (Flanschachse: Lochkreis 275 und 335 mm)
- Halter für Verstellachse (M12 Bohrung erforderlich)
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter 275 oder 335 mm (Bohrungsabstand)
- 2x Halteplatte 275-22 mm + 2x Halteplatte 335-22 mm zur Montage direkt am Felgenteller

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100560	Komplettset ECOFILL inkl. Display und Halterung (Bausatz, zzgl. Montage)	Satz.	3.650,00	4.343,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Alu-Auffahrrampen

NEU

Die Fliegl-Auffahrrampen werden mit der extrem **widerstandsfähigen Alu-Legierung** 6082 T6 gebaut. Dank des **exklusiven Doppel-T-Profils** gewährleistet eine geringe Auflagefläche eine markant höhere Biegefestigkeit bei niedrigstem Eigengewicht. Die massive Struktur und die beträchtliche Tragbalkenstärke bieten einen **maximalen Widerstand** gegen Stöße bzw. Verbeulungen, die strukturelle Risse verursachen können. Sämtliche Fliegl-Auffahrrampen sind laut **DEKRA-Bauartgenehmigung** zugelassen und mit dem **CS-Zeichen** versehen.

Für jeden Verladerampen-Typ werden untenstehend die Traglast **pro Paar** bei Achsabstand 1,5 m (gleichmässig verteilte Last) bzw. 1 m (konzentrierte Last) gemäß der Bauartgenehmigung aufgelistet.


Der empfohlene Neigungsgrad ist zwischen 30 % und 32 %. Befestigt werden die Rampen durch eine Winkelverankerung, die zusätzlich noch mit einem Bolzen gesichert werden kann.

Faustformel für erforderliche Rampenlänge:

$$\frac{\text{Höhe der Pritsche oder des Flachbodens}}{\text{Neigungsgrad}} \times 100$$

Art.Nr.	Traglast pro...*			B (mm)	C (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gewicht/ Stück	ME	€ netto	*€ brutto
	1 m	1,5 m	2 m							
NFTCLM100080	400 kg	–	–	200 mm	50 mm	2000	6,5 kg	Paar	330,00	392,70
NFTCLM100100	1800 kg	2050 kg	2300 kg	360 mm	100 mm	3500	25,0 kg	Paar	605,00	720,47
NFTCLM100090	2200 kg	2650 kg	2700 kg	360 mm	100 mm	3000	22,0 kg	Paar	557,00	663,27
NFTCLM100120	2450 kg	2850 kg	3100 kg	360 mm	115 mm	3500	27,0 kg	Paar	643,00	765,63
NFTCLM100110	3050 kg	3700 kg	3700 kg	360 mm	115 mm	3000	23,0 kg	Paar	568,00	676,49
NFTCLM100050	3450 kg	4000 kg	4400 kg	410 mm	125 mm	3500	35,0 kg	Paar	772,00	918,53
NFTCLM100140	3800 kg	4450 kg	4900 kg	460 mm	140 mm	3500	40,0 kg	Paar	823,00	979,00
NFTCLM100020	4350 kg	5200 kg	5200 kg	410 mm	125 mm	3000	30,0 kg	Paar	786,00	935,02
NFTCLM100130	4750 kg	5700 kg	5800 kg	460 mm	140 mm	3000	34,0 kg	Paar	767,00	913,03
NFTCLM100060	4750 kg	5550 kg	6050 kg	450 mm	148 mm	3500	49,0 kg	Paar	1.280,00	1.523,55
NFTCLM100040	6000 kg	7200 kg	7200 kg	450 mm	148 mm	3000	40,0 kg	Paar	1.095,00	1.303,50
NFTCLM100160	5950 kg	6950 kg	7550 kg	500 mm	148 mm	3500	49,0 kg	Paar	1.228,00	1.461,89
NFTCLM100150	7500 kg	9000 kg	9000 kg	500 mm	148 mm	3000	42,0 kg	Paar	1.057,00	1.258,34
NFTCLM100210	8000 kg	9000 kg	9400 kg	400 mm	120 mm	3500	73,0 kg	Paar	1.995,00	2.373,87
NFTCLM100200	10000 kg	11300 kg	11300 kg	400 mm	120 mm	3000	64,0 kg	Paar	1.705,00	2.028,43







Zubehör für Auffahrrampen









Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① KPZXXX950000	Gasdruckfeder	Einbaumaß L: 750 mm / Bohrung Ø 8 mm / Hülsen Ø 28 mm / Druckkraft 1250 N	Stk.	140,00	166,60
② KPZXXX950005	Gasdruckfeder	Einbaumaß L: 790 mm / Bohrung Ø 14 mm / Hülsen Ø 42 mm / Druckkraft 6000 N	Stk.	192,00	228,96
③ NFTCLM900001	Kunststoffkappe	Standardauflage A	Stk.	1,60	1,90
④ NFTCLM900000	Federkeil	Standardauflage A	Stk.	8,40	10,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulische Bremse »universal«

An jede Achse montierbar, ohne zu Schweißen, kompletter Bausatz
inkl. Halteplatte, Zylinder, Hydraulikschlauch mit Länge 5500 mm und Verschraubungen.



Art.Nr.	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX500005	Einachs	Satz	322,00	383,18
HZBXXX500000	Tandem	Satz	429,00	510,51

Hydraulische Bremse auf Membrankonsole


Inkl. Halterung für Membrankonsole, Zylinder, Hydraulikschlauch mit Länge 5500 mm
und Verschraubungen.



Art.Nr.	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX500015	Einachs	Satz	624,00	742,56
HZBXXX500010	Tandem	Satz	725,00	862,63

Druckluft & hydraulische Bremsanlage »kombiniert«

Auf Mebrankonsole, mit dieser Bremsanlage können Sie ihren Anhänger sowohl mit
Druckluft als auch hydraulisch gebremst fahren, inkl. komplette Druckluftanlage und
hydraulische Bremse mit Schlauchlänge 6000 mm.



Art.Nr.	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX500020	Einachs-Fahrzeuge	Satz	1.114,00	1.325,42
HZBXXX500025	Zweiachs/Tandem-Fahrzeuge	Satz	1.337,00	1.591,51

Geben Sie uns bitte immer das Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs an!



Erste Achse

Notbrems-Ventil für hydraulische Bremse

- Gewinde: M18 x 1,5 mm



Art.Nr.	Betriebsdruck	Öltemperaturbe-reich	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX500040	200 bar	-20°C – +90°C	Stk.	284,00	337,96

ACHTUNG!
Bei Verwendung der hydraulischen Bremsanlage ist der Druckluftbehälter drucklos zu machen! Bremskraft verfälscht!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

DRUCKLUFTANLAGEN FÜR ANHÄNGER

Jede Druckluftanlage der Firma Fliegl ist für jeden Anhänger, Kipper, Güllefass usw. nachrüstbar.

Im kompletten Bausatz sind alle Teile enthalten, die für eine Montage erforderlich sind (siehe Abbildung). Die einzelnen Komponenten sind von namhaften Herstellern (z. B. Haldex, Knorr, Wabco), sodass eine sichere und einwandfreie Funktion gewährleistet ist.

Sie haben eine Druckluftanlage aber noch keine Bremsenberechnung von uns? Kein Problem! Fordern Sie hierzu die entsprechenden Datenblätter an – nach Erhalt werden Ihre Daten schnellstens bearbeitet.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur in Verbindung mit einer neuen Druckluftanlage von der Fa. Fliegl die Berechnung kostenlos durchführen können.

Wenn Sie eine Bremsenberechnung für ein Fremdfabrikat benötigen, können wir diese für 100 € + MwSt. erstellen.





Erläuterung

Kolbenbremszylinder sind für Achsen mit Standardumlenkung (für 1 Achse braucht man 1 Kolbenbremszylinder)

Membranbremszylinder sind für Achsen mit Gestängesteller (für 1 Achse braucht man 2 Membranbremszylinder), (Schnellläuferachsen)

Welche Druckluftanlage für welchen Anhänger:

Die auf den nächsten Seiten stehenden Gewichtsangaben sind nur Richtangaben und nicht bindend.

Bitte geben Sie bei Bestellung immer

a) Gesamtgewicht mit zugelassener Geschwindigkeit

b) den Achshersteller mit Bremstrommelgröße und Lochkreis


c) die Reifengröße des Anhängers an

WABCO KNORR-BREMSE Haldex

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Onlineshop unter: www.agro-center.de

Druckluftanlagen



BEIM KAUF EINER DRUCKLUFTANLAGE
erhalten Sie die Bremsenberechnung für Ihr Fliegl-Fahrzeug dazu.

II – Kreis Druckluftanlagen mit handbetätigtem Bremskraftregler und Kolbenbremszylinder (je nach Typ)

Je nach Ladegewicht des Anhängers muss man per Hand die Bremskraft einstellen. Man hat 4 Einstellmöglichkeiten: Leerlast, Teillast, Vollast und Lösen.

Art.Nr.	Typ	Fahrzeuggesamtgewicht	ME	€ netto	*€ brutto
	für Einachsfahrzeuge:				
DRUXXX100123	mit 1 x Ø 80 Kolbenbremszylinder	ca. 3 to.	Satz	633,00	753,27
DRUXXX100121	mit 1 x Ø 100 Kolbenbremszylinder	ca. 4 – 6 to.	Satz	633,00	753,27
DRUXXX100120	mit 1 x Ø 125 Kolbenbremszylinder	ca. 8 – 10 to.	Satz	648,00	771,12
DRUXXX100122	mit 1 x Ø 150 Kolbenbremszylinder	ca. 12 to.	Satz	707,00	841,33
	für Zweiachsfahrzeuge:				
DRUXXX100111	mit 2 x Ø 80 Kolbenbremszylinder	ca. 6 to.	Satz	765,00	910,35
DRUXXX100110	mit 2 x Ø 100 Kolbenbremszylinder	ca. 8 – 10 to.	Satz	728,00	866,32
DRUXXX100113	mit 2 x Ø 125 Kolbenbremszylinder	ca. 10 – 14 to.	Satz	765,00	910,35
DRUXXX100114	mit 2 x Ø 150 Kolbenbremszylinder	ca. 16 – 18 to.	Satz	928,00	1.104,32
	für Tandemfahrzeuge:				
DRUXXX100101	mit 2 x Ø 80 Kolbenbremszylinder	ca. 6 to.	Satz	765,00	910,35
DRUXXX100100	mit 2 x Ø 100 Kolbenbremszylinder	ca. 8 – 10 to.	Satz	728,00	866,32
DRUXXX100102	mit 2 x Ø 125 Kolbenbremszylinder	ca. 10 – 14 to.	Satz	765,00	910,35
DRUXXX100103	mit 2 x Ø 150 Kolbenbremszylinder	ca. 16 – 18 to.	Satz	928,00	1.104,32

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

II – Kreis Druckluftanlagen mit autom. Bremskraftregler »ALB« und Kolbenbremszylinder (je nach Typ)

Ein lastabhängiges Regelventil wird über ein Seil angesteuert welches z. B. an den Achsen befestigt wird (bei gefederten Anhängern).

Art.Nr.	Typ / ALB	Fahrzeuggesamtgewicht	ME	€ netto	*€ brutto
	für Einachsfahrzeuge:				
DRUXXX100161	mit 1 x Ø 80 Kolbenbremszylinder	ca. 3 to.	Satz	929,00	1.105,51
DRUXXX100160	mit 1 x Ø 100 Kolbenbremszylinder	ca. 4 – 6 to.	Satz	929,00	1.105,51
DRUXXX100162	mit 1 x Ø 125 Kolbenbremszylinder	ca. 8 – 10 to.	Satz	944,00	1.123,36
DRUXXX100163	mit 1 x Ø 150 Kolbenbremszylinder	ca. 12 to.	Satz	1.013,00	1.205,47
	für Zweiachsfahrzeuge:				
DRUXXX100151	mit 2 x Ø 80 Kolbenbremszylinder	ca. 6 to.	Satz	1.065,00	1.267,35
DRUXXX100150	mit 2 x Ø 100 Kolbenbremszylinder	ca. 8 – 10 to.	Satz	1.065,00	1.267,35
DRUXXX100152	mit 2 x Ø 125 Kolbenbremszylinder	ca. 10 – 14 to.	Satz	1.065,00	1.267,35
DRUXXX100153	mit 2 x Ø 150 Kolbenbremszylinder	ca. 16 – 18 to.	Satz	1.248,00	1.485,12
	für Tandemfahrzeuge:				
DRUXXX100141	mit 2 x Ø 80 Kolbenbremszylinder	ca. 6 to.	Satz	1.065,00	1.267,35
DRUXXX100140	mit 2 x Ø 100 Kolbenbremszylinder	ca. 8 – 10 to.	Satz	1.065,00	1.267,35
DRUXXX100142	mit 2 x Ø 125 Kolbenbremszylinder	ca. 10 – 14 to.	Satz	1.065,00	1.267,35
DRUXXX100143	mit 2 x Ø 150 Kolbenbremszylinder	ca. 16 – 18 to.	Satz	1.248,00	1.485,12

Druckluftanlage »Tridem« mit automatischem Bremskraftregler »ALB«

Neue Ausführung mit bewährten Einzelkomponenten von namhaften Herstellern, die eine sichere- und einwandfreie Funktion gewährleisten! Der Satz besteht aus allen Komponenten, die für eine komplette Montage benötigt werden. Bitte geben Sie das Fahrzeuggesamtgewicht an, damit wir für Sie die richtigen Membranbremszylinder ermitteln können.

Art.Nr.	Fahrzeuggesamtgewicht	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100420	je nach Angabe	Satz	1.655,00	1.969,45

Gewichtsangaben zu den Fahrzeugen unter Vorbehalt, sie entsprechen nur in etwa den tatsächlichen Werten.



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

II - Kreis Druckluftanlage mit handbetätigtem Bremskraftregler und Membranbremszylinder (je nach Typ)

Je nach Ladegewicht des Anhängers muss man per Hand die Bremskraft einstellen. Man hat 4 Einstellmöglichkeiten: Leerlast, Teillast, Vollast und Lösen. Der Satz besteht aus allen Komponenten, die für eine komplette Montage benötigt werden. Bitte geben Sie das Fahrzeuggesamtgewicht an, damit wir für Sie die richtigen Membranbremszylinder ermitteln können.



Art.Nr.	Typ	Fahrzeuggesamtgewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
	für Einachsfahrzeuge				
DRUXXX100360	mit 2 x 9" Membranbremszylinder	4 - 6 to.	Satz	740,00	880,60
DRUXXX100361	mit 2 x 12" Membranbremszylinder	6 - 10 to.	Satz	650,00	773,50
DRUXXX100362	mit 2 x 16" Membranbremszylinder	10 - 12 to.	Satz	650,00	773,50
DRUXXX100363	mit 2 x 20" Membranbremszylinder	12 - 14 to.	Satz	676,00	804,44
DRUXXX100364	mit 2 x 24" Membranbremszylinder	14 - 16 to.	Satz	676,00	804,44
DRUXXX100365	mit 2 x 30" Membranbremszylinder	16 - 20 to.	Satz	836,00	994,84
	für Zweiachsfahrzeuge				
DRUXXX100400	mit 4 x 9" Membranbremszylinder	9 - 12 to.	Satz	976,00	1.161,44
DRUXXX100401	mit 4 x 12" Membranbremszylinder	12 - 14 to.	Satz	855,00	1.017,45
DRUXXX100402	mit 4 x 16" Membranbremszylinder	14 - 16 to.	Satz	855,00	1.017,45
DRUXXX100403	mit 4 x 20" Membranbremszylinder	16 - 20 to.	Satz	855,00	1.017,45
DRUXXX100404	mit 4 x 24" Membranbremszylinder	20 - 23 to.	Satz	885,00	1.053,15
DRUXXX100405	mit 4 x 30" Membranbremszylinder	23 - 30 to.	Satz	1.029,00	1.224,51
	für Tandemfahrzeuge				
DRUXXX100380	mit 4 x 9" Membranbremszylinder	9 - 12 to.	Satz	975,00	1.160,25
DRUXXX100381	mit 4 x 12" Membranbremszylinder	12 - 14 to.	Satz	852,00	1.013,88
DRUXXX100382	mit 4 x 16" Membranbremszylinder	14 - 16 to.	Satz	852,00	1.013,88
DRUXXX100383	mit 4 x 20" Membranbremszylinder	16 - 20 to.	Satz	852,00	1.013,88
DRUXXX100384	mit 4 x 24" Membranbremszylinder	20 - 23 to.	Satz	885,00	1.053,15
DRUXXX100385	mit 4 x 30" Membranbremszylinder	23 - 30 to.	Satz	1.029,00	1.224,51

II - Kreis Druckluftanlagen mit autom. Bremskraftregler »ALB« und Membranbremszylinder (je nach Typ)

Ein lastabhängiges Regelventil wird über ein Seil angesteuert, welches z.B. an den Achsen befestigt wird (bei gefederten Anhängern).
Der Satz besteht aus allen Komponenten die für eine komplette Montage benötigt werden. Bitte geben Sie das Fahrzeuggesamtgewicht an, damit wir für Sie die richtigen Membranbremszylinder ermitteln können.

Art.Nr.	Typ / ALB	Fahrzeuggesamtgewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
	für Einachsfahrzeuge				
DRUXXX100300	mit 2 x 9" Membranbremszylinder	4 - 6 to.	Satz	944,00	1.123,36
DRUXXX100301	mit 2 x 12" Membranbremszylinder	6 - 10 to.	Satz	944,00	1.123,36
DRUXXX100302	mit 2 x 16" Membranbremszylinder	10 - 12 to.	Satz	944,00	1.123,36
DRUXXX100303	mit 2 x 20" Membranbremszylinder	12 - 14 to.	Satz	944,00	1.123,36
DRUXXX100304	mit 2 x 24" Membranbremszylinder	14 - 16 to.	Satz	1.008,00	1.199,52
DRUXXX100305	mit 2 x 30" Membranbremszylinder	16 - 20 to.	Satz	1.130,00	1.344,70
	für Zweiachsfahrzeuge				
DRUXXX100340	mit 4 x 9" Membranbremszylinder	9 - 12 to.	Satz	1.237,00	1.472,03
DRUXXX100341	mit 4 x 12" Membranbremszylinder	12 - 14 to.	Satz	1.113,00	1.324,47
DRUXXX100342	mit 4 x 16" Membranbremszylinder	14 - 16 to.	Satz	1.113,00	1.324,47
DRUXXX100343	mit 4 x 20" Membranbremszylinder	16 - 20 to.	Satz	1.113,00	1.324,47
DRUXXX100344	mit 4 x 24" Membranbremszylinder	20 - 23 to.	Satz	1.237,00	1.472,03
DRUXXX100345	mit 4 x 30" Membranbremszylinder	23 - 30 to.	Satz	1.387,00	1.650,53
	für Tandemfahrzeuge				
DRUXXX100320	mit 4 x 9" Membranbremszylinder	9 - 12 to.	Satz	1.109,00	1.319,71
DRUXXX100321	mit 4 x 12" Membranbremszylinder	12 - 14 to.	Satz	1.109,00	1.319,71
DRUXXX100322	mit 4 x 16" Membranbremszylinder	14 - 16 to.	Satz	1.109,00	1.319,71
DRUXXX100323	mit 4 x 20" Membranbremszylinder	16 - 20 to.	Satz	1.109,00	1.319,71
DRUXXX100324	mit 4 x 24" Membranbremszylinder	20 - 23 to.	Satz	1.237,00	1.472,03
DRUXXX100325	mit 4 x 30" Membranbremszylinder	23 - 30 to.	Satz	1.387,00	1.650,53

Für ältere Fahrzeuge bieten wir auch noch I – Kreis Druckluftanlagen an:

Art.Nr.	Typ	Fahrzeuggesamtgewicht	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100130	I-Kreis für Einachsfahrzeuge	(je nach Typ)	Satz	600,00	714,00
DRUXXX100133	I-Kreis für Zweiachsfahrzeuge	(je nach Typ)	Satz	713,00	848,47
DRUXXX100135	I-Kreis für Tandemfahrzeuge	(je nach Typ)	Satz	713,00	848,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zweiter Druckluftanschluss für Anhänger »kompletter Bausatz«



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX101000	Aufpreis für Luftanschluss 2. Anhänger (kompletter Bausatz)	Satz	96,50	114,84

Umrüstsatz von I-Kreis auf II-Kreis

Dieser Satz besteht aus allen Anbaukomponenten, die Sie für eine komplette Umrüstung benötigen. Das mitgelieferte Bremsventil ist mit einem Handregler ausgestattet.



Art.Nr.	Satz:	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100010	von Einkreisbremsanlage auf Zweikreis-bremsanlage (kompletter Bausatz)	Satz	368,00	437,92

Umrüstsatz der Bremsanlage mit Handregler auf ALB

(ALB = Automatisch lastabh. Bremse) – Nachrüstung nur bei gefedertem Anhänger z.B. Tandem, Zweiachser, Güllewagen möglich.
Komplettsatz: Anhängerbremsventil kann weiter verwendet werden.
Handregler wird durch Löseknopf ersetzt.





Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100500	Umrüstsatz auf ALB-Ausführung	Satz	400,00	476,00

Online kaufen

Weitere Produkte und Angebote finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.agro-center.de**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kolbenbremszylinder



Der Kolbenbremszylinder kann in allen Druckluftbremsanlagen zur Betätigung der Radbremse mit mechanischer Zuspannung eingebaut werden. Er ist auch als Arbeitszylinder zur Betätigung von Einrichtungen anderer Art (z. B. zum Spannen, Heben und Schalten) verwendbar.

Betriebsbremsdruck: max. 8,0 bar / Zulässiges Medium: Luft /
Thermischer Anwendungsbereich: -40°C bis +80°C

Art.Nr.	Kolben-∅ mm	Hub max. (mm)	Volumen in Liter	Anschluss	Hersteller	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210098	Ø 60	105 mm	0,52	M22 x 1,5	Haldex 340.029.001	Stk.	287,00	341,53
DRUXXX210100	Ø 80	105 mm	0,55	M22 x 1,5	Haldex 340.026.001	Stk.	189,00	224,91
DRUXXX210116	Ø 80	110 mm	0,55	M22 x 1,5	Knorr STK3845	Stk.	189,00	224,91
DRUXXX210101	Ø 100	140 mm	1,24	M22 x 1,5	PE - 076.530-00A	Stk.	100,00	119,00
DRUXXX210105	Ø 100	140 mm	1,24	M22 x 1,5	Knorr STK3769	Stk.	100,00	119,00
DRUXXX210102	Ø 100	140 mm	1,24	M22 x 1,5	Fliegl	Stk.	100,00	119,00
DRUXXX210113	Ø 125	140 mm	1,31	M22 x 1,5	Knorr STK3770	Stk.	137,00	163,03
DRUXXX210104	Ø 125	140 mm	1,31	M22 x 1,5	Fliegl	Stk.	100,00	119,00
DRUXXX210109	Ø 150	175 mm	1,56	M22 x 1,5	Knorr BZ1800	Stk.	168,00	199,92
DRUXXX210106	Ø 150	175 mm	1,56	M22 x 1,5	Fliegl	Stk.	132,00	157,08

Ersatz-Faltenbalg für Kolbenbremszylinder



Art.Nr.	Passend für	Manschetten-Ø	Typ-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX920003	Ø 60 - 100 mm	16 mm oben/45 mm unten	universal	Stk.	20,90	24,87
DRUXXX920002	Ø 125 - 150 mm	16 mm oben/70 mm unten	universal	Stk.	23,20	27,61
DRUXXX920005	Ø 80 - 150 mm	22 mm/60 mm (innenseitig)	z.B. WABCO	Stk.	34,90	41,53

Reparatursatz für Kolbenbremszylinder - Haldex



Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210107	Ø 60 mm	Satz	82,50	98,18
DRUXXX210108	Ø 80 mm	Satz	52,90	62,95
DRUXXX210110	Ø 100 mm	Satz	72,20	85,92
DRUXXX210112	Ø 125 mm	Satz	88,20	104,96
DRUXXX210114	Ø 150 mm	Satz	90,00	107,10

Membranbremszylinder mit Faltenbalg



Der Membranbremszylinder kann in allen Druckluftbremsanlagen zur Betätigung der Radbremse mit mechanischer Zuspannung eingebaut werden. Er ist auch als Arbeitszylinder zur Betätigung von Einrichtungen anderer Art verwendbar.

Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Kolbenstan-gengewinde	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210201	9"	56	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	41,10	48,91
DRUXXX210203	12"	57	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	41,10	48,91
DRUXXX210212	16"	75	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	41,10	48,91
DRUXXX210207	20"	75	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	41,10	48,91
DRUXXX210209	24"	75	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	44,50	52,96
DRUXXX210211	30"	75	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	52,90	62,95
DRUXXX210218	36"	75	M16 x 1,5	M22 x 1,5	Stk.	73,10	86,99

Ersatz-Faltenbalg für Membranbremszylinder



Die Faltenbälge werden über den Membranbremszylinder gestülpt und können ihn dank des wiederstandsfähigen Materials schützen. Durch den elastischen Gummi sind Sie in der Lage sich der Länge des Kolbens anzupassen.

Art.Nr.	Passend für	Manschetten-Ø	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX920004	9"	12 mm oben / 35 mm unten	025.0340.09 »HALDEX«	Stk.	9,20	10,95
DRUXXX920006	12-30"	14 mm innen / 40 mm innen	»Fliegl«	Stk.	9,20	10,95

Beipack für Membranbremszylinder



Kompletter Befestigungssatz für die gängigen Membranbremszylinder von 9" bis 30".

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① DRUXXX921002	Rundloch Ø 14 mm, M16 x 1,5 mm, Einbauhöhe 65 mm	Satz	8,30	9,88
② DRUXXX921006	Langloch Ø 14 mm, L 78 mm, M16 x 1,5 mm, Einbauhöhe 55 - 120 mm	Satz	10,40	12,38
DRUXXX921004	Splintbolzen lose Ø 14 mm / Länge 30 mm	Stk.	0,80	0,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Membranbremszylinder mit Federspeicher



Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210215	Trommelbremse 16"/24"	Stk.	231,00	274,89
DRUXXX210216	Trommelbremse 20"/30"	Stk.	123,00	146,37
DRUXXX210213	Trommelbremse 24"/30"	Stk.	152,00	180,88
DRUXXX210217	Trommelbremse 30"/30"	Stk.	121,00	143,99

Tristop Membranbremszylinder



Art.Nr.	Ausführung	Haldex	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210600	Typ 30 / 30"	136.303.000.1	Stk.	148,00	176,12

Tristop Membranbremszylinder



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210610	Cam F-36 / 30	Stk.	169,00	201,11

Kombizylinder (Druckluft-Hydraulik)



Art.Nr.	Membran-Zylinder	Hydraulikzylinder Stangen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX100034	T16"	25 mm	Stk.	176,00	209,20
HZLXXX100035	T12"	25 mm	Stk.	176,00	209,20
HZLXXX100032	T20"	30 mm	Stk.	207,00	246,33
HZLXXX100036	T24"	35 mm	Stk.	235,00	279,65
HZLXXX100150	T30"	35 mm	Stk.	240,00	285,84









Abb. mit Langloch

Zylinder - hydraulische Bremse

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① HZLXXX100177	EW mit Rückzugfeder	Ø 25 / Hub 80 mm	beidseitige Bohrung Ø 16 mm	Stk.	143,00	169,58
① HZLXXX100179	EW mit Rückzugfeder	Ø 35 / Hub 80 mm	beidseitige Bohrung Ø 16 mm	Stk.	143,00	169,58


Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
② HZLXXX100174	EW mit Rückzugfeder	Ø 25/ Hub 60 mm	beidseitig IG-AG M16 x 1,5 mm	Stk.	143,00	169,58
② HZLXXX100175	EW mit Rückzugfeder	Ø 30/ Hub 60 mm	beidseitig IG-AG M16 x 1,5 mm	Stk.	143,00	169,58

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ HZLXXX100211	EW mit Rückzugfeder	Ø 20 / Hub 95 mm	Gewinde M16 x 1,5 mm / Bohrung Boden Ø 16mm	Stk.	151,00	179,45
③ HZLXXX100171	EW mit Rückzugfeder	Ø 25 / Hub 80 mm	Gewinde M16 x 1,5 mm / Bohrung Boden Ø 16mm	Stk.	164,00	195,52
③ HZLXXX100173	EW mit Rückzugfeder	Ø 30 / Hub 80 mm	Gewinde M16 x 1,5 mm / Bohrung Boden Ø 16mm	Stk.	164,00	195,52


Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
④ HZLXXX100165	EW mit Rückzugfeder	Ø 25/ Hub 80 mm	Langloch / Bohrung Boden Ø 16mm	Stk.	164,00	195,52
④ HZLXXX100040	EW mit Rückzugfeder	Ø 25/ Hub 80 mm	Rundloch Ø 16mm / Bohrung Boden Ø 16mm	Stk.	164,00	195,52


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Halteplatte zum Anschweißen für Bremszylinder


















Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
1 DRUXXX330325	Kolbenbremszylinder von 60, 80 und 100 mm	Stk.	16,50	19,64
1 DRUXXX330320	Kolbenbremszylinder von 100-125 mm	Stk.	16,50	19,64
2 DRUXXX330323	Kolbenbremszylinder von 80, 100, 125 und 150 mm / Kombiplatte mit Versatz	Stk.	18,80	22,37
3 DRUXXX330300	Membranbremszylinder 9"	Stk.	20,90	24,87
4 DRUXXX330301	Membranbremszylinder, alle Größen / 90°	Stk.	20,90	24,87
5 DRUXXX330302	Membranbremszylinder, alle Größen / 45°	Stk.	28,40	33,80
6 DRUXXX330350	Membranbremszylinder »Lenkachse«	Stk.	38,40	45,70
7 DRUXXX330303	Membranbremszylinder zum Klemmen, gerade	Stk.	20,90	24,87
8 DRUXXX330305	Membranbremszylinder zum Klemmen, gekröpft	Stk.	22,70	27,01
9 DRUXXX210190	Kolbenbremszylinder zum Klemmen, verzinkt, mit Bügelschrauben M16 und Mutter	Stk.	42,00	49,98

Kombibremszylinderhalter







Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
10 DRUXXX330310	Hinterachse	verzinkt	Stk.	87,40	104,01
11 DRUXXX330311	Vorderachse	verzinkt	Stk.	87,40	104,01









Halterungen für Bremszylinder

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
12 DRUXXX330317	Bremszylinderhalter	verzinkt	Stk.	14,80	17,61
13 DRUXXX330321	Bremszylinderhalter f. Lenkachse	verzinkt	Stk.	12,20	14,52

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
14 DRUXXX330315	Halteplatte f. Bremszylinder	verzinkt	Stk.	54,20	64,50
15 DRUXXX330319	Flansch f. Halteplatte Bremszylinder	verzinkt	Stk.	9,60	11,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bremsventil - Zweikreis mit Handregler und Löseventil



Anhänger–Bremsventil „Zweikreis“ mit Bremskraftregler und Löseventil.

Das Bremsventil steuert die Zweileitungs – Druckluftbremsanlage in Anhängefahrzeugen.
Das Ventil erfüllt insbesondere die Forderungen der EG-Richtlinie Bremsanlage.

• Betriebsdruck: max. 10 bar • Zulässiges Medium: Luft • Therm. Anw.Bereich - 40°C bis +80°C • Bremszylinderdruck (max.): „Lösen“= 0 bar • in Hebelstellung: „Leer“ = 1,9 bis 2,1 bar / „Halb-Last“ = 3,8 bis 4,0 bar / „Voll-Last“ = Vorratsbehälterdruck • Einstellbereich „Leer“ = 1,4 bis 2,3 bar / in Hebelstlg. „Halblast“= 3,4 bis 4,3 bar • Totvolumen in Liter = 0,283 • Gewinde der Leitungsanschlüsse: M22 x 1,5 • Gewinde vom Löseventil: M16 x 1,5

Art.Nr.	Hersteller	Original -Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220013	Wabco	971.002.620.0	Stk.	410,00	487,90

Anhänger–Bremsventil »Zweikreis« mit Handregler



Das Bremsventil steuert die Zweileitungs – Druckluftbremsanlage in Anhängefahrzeugen.
Das Ventil erfüllt insbesondere die Forderungen der EG-Richtlinie Bremsanlage.

• Betriebsdruck: max. 10 bar • Zulässiges Medium: Luft
• Therm. Anw.Bereich: -40°C bis +80°C • Bremszylinderdruck (max.): »Lösen« = 0 bar
• in Hebelstellung: »Leer« = 1,9 bis 2,1 bar / »Halb-Last« = 3,8 bis 4,0 bar / »Voll-Last« = Vorratsbehälterdruck
• Einstellbereich „Leer" = 1,4 bis 2,3 bar / in Hebelstlg. „Halblast"= 3,4 bis 4,3 bar
• Totvolumen in Liter = 0,283
• Gewinde der Leitungsanschlüsse: M22 x 1,5 mm

Art.Nr.	Hersteller	Original -Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220010	Wabco	971.002.570.0	Stk.	368,00	437,92

Anhänger-Bremsventil »Einleiter« mit Bremskraftregler



Das Bremsventil steuert die Einleitungs-Druckluft-Bremsanlage in Anhängefahrzeugen.
Eine Kombination mit Umschaltventil und Bremskraftregler ist möglich.

• Betriebsdruck max. 5,3 bar • Zulässiges Medium: Luft • Therm. Anw. Bereich: -40°C bis +80°C
• Bremszylinderdruck (max.): »Lösen« = 0 bar / in Hebelstellung: »Leer« = 1,4 bis 1,6 bar / »Halb-Last« = 3,2 bis 3,4 bar »Voll-Last« = Behälterdruck
• Einstellbereich »Leer« = 0,8 bis 1,7 bar / in Hebelstellg. »Halblast« = 2,8 bis 3,7 bar
• Gewinde der Leitungsanschlüsse: M22 x 1,5 mm

Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220015	Wabco	471.003.530.0	Stk.	242,00	287,98
DRUXXX220016	Haldex	350.020.201	Stk.	328,00	390,32

Löseknopf passend für »ALB Bremsventil«



Lösen der Bremsanlage zum Bewegen des Anhängers bei abgekuppelten Zustand

Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Anschluss (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① DRUXXX220041	Haldex	352.012.001	M22 x 1,5	Stk.	69,70	82,94
② DRUXXX220046	Wabco	963.001.013.0	M22 x 1,5	Stk.	58,80	69,97

Handregler für Zweikreis Bremsventil



• Leer (bar): 2.0/2.5 • Bei 1/2 (bar): 4.0/4.5 • Mit Lösestellung

Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220014	Haldex	352.011.102	Stk.	105,00	124,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ALB–Bremsventil »mit Löseknopf«


ALB Bremsventil mit Löseknopf »Wabco«



ALB Bremsventil mit Löseknopf »Knorr«



ALB Bremsventil mit Löseknopf »Haldex«



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
① DRUXXX220020	Wabco	971.002.700.0	Stk.	168,00	199,92
② DRUXXX220022	Knorr	AS 3100 A	Stk.	168,00	199,92
③ DRUXXX220021	Haldex	350.026.002	Stk.	168,00	199,92

ALB–Bremsventil »automatisch«

lastabhängig (für Standardfederung) inkl. Gestänge

ALB Bremsventil »Wabco«



ALB Bremsventil »Knorr«



ALB Bremsventil »Haldex«



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
④ DRUXXX220025	Wabco	475.713.500.0	Stk.	189,00	224,91
⑤ DRUXXX220050	Knorr	BR 4370	Stk.	228,00	271,32
⑥ DRUXXX220055	Haldex	601.013.011	Stk.	342,00	406,98
DRUXXX220056	Haldex	601.002.021	Stk.	342,00	406,98
Zubehör					
DRUXXX230030	ALB Federhalter	4-Loch / L: 265 mm / verzinkt	Stk.	9,90	11,78

Gestänge »komplett – für ALB-Bremsventile«

Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ DRUXXX220028	Wabco	475.713.710.2	Stk.	73,90	87,94
⑧ DRUXXX220026	Knorr	SEB01263	Stk.	33,60	39,98
⑨ DRUXXX220027	Haldex	003.0386.09	Stk.	163,00	193,97

Verbindungskette für ALB



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX230025	19 Glieder	Stk.	26,50	31,54

Halterung (gewinkelt) für ALB-Ventil

An dem gewinkelten Halteblech, dass am Fahrzeug geschweißt oder geschraubt werden kann, wird das ALB-Ventil montiert und ist so weitgehend vor Beschädigungen geschützt.



Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX600020	L 420mm / B 58 mm (2x) / S 6 mm / LA 30 mm (mittig) / Bohrungen 14 Stk.	Stk.	12,20	14,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Löseventil »für Bremsanlage«

Lösen der Bremsanlage zum Bewegen des Anhängers bei abgekuppelten Zustand.



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Anschluss (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① DRUXXX220035	Knorr	AE 4261	M16 x 1,5	Stk.	63,00	74,97
② DRUXXX220043	Wabco	463.034.002.0	M22 x 1,5	Stk.	110,00	130,90
③ DRUXXX220044	Grau	352.018.011	M16 x 1,5	Stk.	84,00	99,96

Anpassungsventil »Druckverhältnisventil«

Zur Reduzierung der Bremskraft der anzupassenden Achse bei Teilbremsung sowie schnelle Entlüftung der Bremszylinder



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220045	Wabco	975.002.017.0	Stk.	147,00	174,93

Doppellöseventil für Bremsanlage und Federspeicher

Zum Betätigen und Lösen der Bremsanlage sowie der Federspeicheranlage im agbekuppelten Zustand.



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Betriebsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210214	Haldex	352.044.001	bis 8,5 bar	Stk.	237,00	282,03

Druckbegrenzungsventil

Begrenzung des angesteuerten Drucks auf einen eingestellten Wert.



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Einstellbereich	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220042	Haldex	357.012.031	0 - 8,5 bar	Stk.	240,00	285,60

Druckbegrenzungsventil "Wabco"



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Betriebsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220012	Wabco	475.604.041.0	bis 8,5 bar	Stk.	148,00	175,53

Schnelllöseventil

Zum schnellen Entlüften großer Volumen.



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Betriebsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220048	Grau	356.006.011	bis 10 bar	Stk.	37,80	44,98

Überströmventil (ohne Rückströmung)

Es wird zwischen zwei Druckluftbehältern eingesetzt und öffnet erst bei dem eingestellten Druck von ca. 6,2 bis 0,2 bar. Die im zweiten Behälter gespeicherte Luft gleicht diesen Verlust wieder aus. Es dienst zum Schutz des Druckluftsystems.



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	Öffnungsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX600005	Haldex	314.012.104	6,2 - 0,2 bar	Stk.	82,20	97,82

3/2 Wegeventil "Wabco"

- Betriebsdruck max. 10 bar • Anschluss 1: M16 x 1,5 Voss • Anschluss 2: M16 x 1,5 Voss • Nennweite: 4
- Befestigung M28 x 1,5 • Mit Raststellung • Anwendungsbereich: -25° bis +80°C • Betätigungsbereich: 90°



Art.Nr.	Hersteller	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220049	Wabco	463.036.016.0	Stk.	52,10	62,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WABCO

Umrüstsatz »Duomatic – Adapter schlepperseitig«



Schnell, wartungsarm, effizient und sicher - das Duomatic Schnellkupplungssystem!

Der Umrüstsatz dient als Zwischenstück für den Anhänger. Anhänger mit Duomatic können mit diesem Umrüstsatz von normalen Schleppern bzw. LKW´s gefahren werden.

Das Duomatic-Teil vom Adapter geht an den Anhänger, der gelbe (Bremsleitung) bzw. der rote (Vorratsleitung) Anschluss geht an das Fahrzeug. Das Fahrzeug besitzt kein Duomaticsystem, aber die Anhängerseite schon!

• Anschluss: M16 x 1,5 mm • Max. Druck: 10 bar • Medium: Luft • Lieferung im Bausatz

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210402	Satz	140,00	166,60

Umrüstsatz »Duomatic – Adapter anhängerseitig«



Zwischenstück für das Zugfahrzeug (Verbindung mit LKW) mit Duomatic auf Zugfahrzeug ohne Duomatic bzw. auf landwirtschaftliche Schlepper, somit geeignet für alle herkömmlichen Schlepper.
Anhänger mit Duomatic können mit diesem Umrüstsatz von normalen Schleppern gefahren werden.

• Anschluss: M16 x 1,5 mm • Max. Druck: 10 bar • Medium: Luft • Lieferung im Bausatz

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210404	Satz	62,10	73,90

Schnellkuppler »Duomatic – anhängerseitig«



Dient zur Verwendung an Anhängern, Fahrzeugen (ausgenommen Sattelanhänger) mit pneumatischem Zweileitungs-Bremsanschluss zur Verbindung mit Doppel-Kupplungsköpfen. Seine Aufgabe besteht darin, dass ein einwandfreies Ankuppeln der Druckluft-Bremsanlage des Anhängers mit der des Motorwagens gewährleistet ist.

Art.Nr.	Anschluss	max .Druck	Medium	Wabco-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210400	M16 x 1,5	10 bar	Luft	452.804.012.0	Stk.	29,30	34,87

Schnellkuppler »Duomatic – schlepperseitig«



Seine Aufgabe besteht darin, dass ein einwandfreies Ankuppeln des Motorwagens mit der Druckluft-Bremsanlage des Anhängers gewährleistet ist.

Art.Nr.	Anschluss	max. Druck	Medium	Wabco-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210401	M16 x 1,5	10 bar	Luft	452.802.009.0	Stk.	113,00	134,47
Passender Reparatursatz:							
DRUXXX210410	Wabco	452.802.003.2			Satz	92,00	109,48

Schnellkuppler »Quattro-Matic – anhängerseitig« mit Filter



Dient zur Verwendung an Anhänger, Fahrzeugen (ausgenommen Sattelanhänger) mit pneumatischem Zweileitungs-Bremsanschluss zur Verbindung mit Doppel-Kupplungsköpfen. Seine Aufgabe besteht darin, dass ein einwandfreies Ankuppeln der Druckluft-Bremsanlage des Anhängers mit der des Motorwagens gewährleistet ist.

Art.Nr.	Anschluss	max. Druck	Medium	Gewicht ca.	Knorr-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX210403	M 16 x 1,5	10 bar	Luft	0,2 kg	KU 1415	Stk.	49,50	58,91

Universal Reifenfüllset



Satz bestehend aus: Kupplungskopf ohne Ventil, Reifenfüllpistole, Kupplungen, Schlauch, Verschraubung GE R 1/2" - 15L + Zinkdichtring.


Art.Nr.	Schlauchlänge	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100900	10 m	Set	58,80	69,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Druckluftkessel

Der Druckluftkessel speichert die durch den Kompressor erzeugte Luft. Der Behälter besteht aus dem zylindrischen Mittelstück mit eingeschweißten, gewölbten Böden und Gewindestutzen zum Anschluss der Rohrleitungen. Die innere Wandung des Behälters ist durch eine Kunstharz – Lackierung vor Korrosion geschützt. Die Außenoberfläche ist mit einer Kunstharzgrundierung versehen. Maße und technische Daten können sich bauartbedingt ändern.





Art.Nr.	Ausführung	Inhalt (Liter)	L (mm)	D (mm)	Betriebsdruck (max. in bar)	Gewinde für	ME	€ netto	*€ brutto
① DRUXXX330014	mit angeschweißten Konsolen	40	758	276	14,5	M22 x 1,5	Stk.	113,00	134,47
① DRUXXX330015	mit angeschweißten Konsolen	60	890	310	14,5	M22 x 1,5	Stk.	203,00	241,57
② DRUXXX330010	ohne Konsole	40	765	276	14,5	M22 x 1,5	Stk.	92,40	109,96
② DRUXXX330011	ohne Konsole	60	900	310	14,5	M22 x 1,5	Stk.	105,00	124,95


Halteschelle »für Druckluftkessel – Spannband«





Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX330100	40 Liter Kessel	Stk.	10,50	12,50
DRUXXX330105	60 Liter Kessel	Stk.	15,90	18,92

Anbaukonsole »für Druckluftkessel – verzinkt«

An dieser Konsole kann man alle Teile problemlos befestigen, die zur Nachrüstung einer Druckluftanlage benötigt werden.







Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
③ DRUXXX330230	Standard	Stk.	126,00	149,94
④ DRUXXX330232	LKW	Stk.	34,40	40,94
⑤ DRUXXX330012	Zweiachsanhänger	Stk.	363,00	431,97

Kurbelhandbremse »mit Wendegriff – klappbar«







Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ FNTXXX070030	250 mm / 60 x 40 Rohr	Stk.	44,50	52,96
⑦ FNTXXX070035	360 mm (60 x 60 mm)	Stk.	61,20	72,83
⑧ FNTXXX050226	Kurbel 278 mm für Kurbelhandbremse 360 mm	Stk.	19,20	22,85

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bremsschlauch (Meterware)



Art.Nr.	Innen-Ø	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
① DRUXXX310010	11 mm	3,5 mm	m	4,20	5,00
② DRUXXX310015	13 mm	6,0 mm	m	4,60	5,47

Kunststoffrohr »Tecalan« (Meterware)




Art.Nr.	Außen-Ø	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX311124	4 mm	1,0 mm	m	1,30	1,55
DRUXXX311126	5 mm	1,0 mm	m	1,30	1,55
DRUXXX311106	6 mm	1,0 mm	m	1,30	1,55
DRUXXX311104	8 mm	1,0 mm	m	1,30	1,55
DRUXXX311132	9 mm	1,5 mm	m	1,60	1,90
DRUXXX311102	10 mm	1,0 mm	m	1,60	1,90
DRUXXX311136	11 mm	1,5 mm	m	1,60	1,90
DRUXXX311100	12 mm	1,5 mm	m	2,50	2,98

Art.Nr.	Außen-Ø	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX311140	13 mm	1,5 mm	m	2,50	2,98
DRUXXX311110	15 mm	1,5 mm	m	2,50	2,98
DRUXXX311144	16 mm	2,0 mm	m	3,50	4,17
DRUXXX311112	18 mm	2,0 mm	m	5,00	5,95

Einsteckhülse aus Messing »für Kunststoffrohr«

Durch diese Hülse wird das Einknicken der Enden an der jeweiligen Druckluftverschraubung verhindert.



Art.Nr.	Für Rohr-Ø	Stärke	D	Innen-Ø	L	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950400	6 mm	1,0 mm	4 mm	3,2 mm	10 mm	Stk.	0,20	0,24
DRUXXX950401	8 mm	1,0 mm	6 mm	5,0 mm	15 mm	Stk.	0,20	0,24
DRUXXX950402	10 mm	1,0 mm	8 mm	6,7 mm	15 mm	Stk.	0,30	0,36
DRUXXX950403	12 mm	1,5 mm	9 mm	7,7 mm	15 mm	Stk.	0,30	0,36
DRUXXX950404	15 mm	1,5 mm	12 mm	10,7 mm	16 mm	Stk.	0,40	0,48

Bitte beachten Sie, dass Verschraubungen in Verbindung mit dem Kunststoffrohr niemals ohne einer Hülse montiert werden sollten!

Wendelflex

Inkl. Verschraubungen AG M22 x 1,5 mm



Art.Nr.	max. Arbeitslänge	Außengewinde	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX310500	4000 mm	M22 x 1,5 mm	gelb	Stk.	24,30	28,92
DRUXXX310502	4000 mm	M22 x 1,5 mm	rot	Stk.	24,30	28,92

Schlauchschelle »verzinkt«



Art.Nr.	Passend für	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX312000	Bremsschlauch 11 x 3,5	18/12 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX312002	Bremsschlauch 13 x 6	25/15 mm	Stk.	1,70	2,02

Gummirohrschelle »DIN 3016«



Art.Nr.	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX313008	8 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313006	10 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313002	12 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313000	15 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313001	16 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313004	18 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313011	20 mm	Stk.	1,30	1,55

Art.Nr.	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX313010	22 mm	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX313012	25 mm	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX313014	30 mm	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX313016	35 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX313017	40 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX313018	45 mm	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX313019	50 mm	Stk.	4,00	4,76

Leerkupplung

Die Leerkupplung dient zum Verschließen und zur Halterung der Kupplungsköpfe bei Sattelzugmaschinen und Anhängefahrzeugen, damit im abgekuppeltem Zustand die flexiblen Kupplungsleitungen aufgehängt werden können. Hierdurch werden diese gegen Beschädigung, und die Bremsanlage gegen Verschmutzung, geschützt.



Art.Nr.	Bezeichnung	Wabco-Nr	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX331000	Leerkupplung	452.402.000.0	Stk.	6,60	7,85

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kupplungskopf »für Zweikreis – Bremsanlage«

Der Kupplungskopf wird in Kraftwagen bzw. Zugmaschinen und Anhängefahrzeugen mit Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung eingebaut. Bei der vertauschgesicherten Ausführung sind am Gehäuse der Kupplungsköpfe Nocken vorhanden, die es verhindern, den Kupplungskopf »Vorrat« mit dem Kupplungskopf »Bremse« zu kuppeln. (ISO-Norm 1728)





Art.Nr.	Anschluss	Deckelfarbe	Verwendung	Wabco-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
für Anhänger (ohne Ventil)							
DRUXXX320010	M22 x 1,5	gelb	Bremsleitung	952.200.021.0	Stk.	5,50	6,55
DRUXXX320015	M22 x 1,5	rot	Vorratsleitung	952.200.022.0	Stk.	5,50	6,55
für Zugmaschine (mit Ventil)							
DRUXXX320020	M16 x 1,5	gelb	Bremsleitung	952.200.222.0	Stk.	11,70	13,92
DRUXXX320025	M16 x 1,5	rot	Vorratsleitung	952.200.221.0	Stk.	11,70	13,92

Kupplungskopf »Protect-O – mit Filter«

Haldex Protect-O Kupplungskopf mit Filter und Prüfanschluss. Dienen zum Schutz der Brems- und Luftfederungssysteme von Anhängefahrzeugen vor Verschmutzung.



Art.Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	Anschluss	Original-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX320065	ohne Prüfanschluss	gelb	M16 x 1,5	334085111	Stk.	18,90	22,49
DRUXXX320070	mit Prüfanschluss	gelb	M16 x 1,5	334085101	Stk.	22,70	27,01
DRUXXX320075	ohne Prüfanschluss	rot	M16 x 1,5	334086101	Stk.	18,90	22,49

Kupplungskopf »mit Rohrleitungsfilter«



Art.Nr.	Anschluss	Deckelfarbe	Verwendung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX320040	M16 x 1,5	gelb	Bremsleitung	Stk.	21,40	25,47
DRUXXX320045	M16 x 1,5	rot	Vorratsleitung	Stk.	21,40	25,47

Kupplungskopf »mit Ventil für Einkreis–Bremsanlage«

Der Kupplungskopf mit Ventil wird in Kraftwagen oder Zugmaschinen mit Einleitungs – Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Steuerleitung mit dem Anhängefahrzeug eingebaut. Ventil mit beweglichem Stift. (A DIN 74294)



Art.Nr.	Anschluss	Deckel	Verwendung	Wabco-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX320030	M22 x 1,5	schwarz	LKW	452.300.031.0	Stk.	31,10	37,01

Kupplungskopf »mit Stift für Einkreis–Bremsanlage«

Der Kupplungskopf mit Stift wird in Anhängefahrzeugen mit Einleitungs – Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Steuerleitung mit dem Kraftwagen bzw. der Zugmaschine eingebaut. (B DIN 74294)



Art.Nr.	Anschluss	Deckel	Verwendung	Bemerkung	Wabco-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX320035	M22 x 1,5	schwarz	Anhänger	mit Stift	452.201.010.0	Stk.	27,30	32,49

Verlängerungssatz »Alu – für Kupplungskopf«

Optimaler Halt, schont Kupplung und Schläuche beim An- und Abkuppeln.



Art.Nr.	Ausführung	Länge	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX320060	inkl. Dichtungen	100 mm	M22 x 1,5	Stk.	13,90	16,54
DRUXXX320062	inkl. Dichtungen	100 mm	M16 x 1,5	Stk.	13,90	16,54


Dichtring »für Kupplungskopf«

Dank Ihrer Formstabilität wird beim Anschluss ein Austreten der Luft verhindert. Somit trägt dieser Dichtring zur Verkehrssicherheit bei.




Art.Nr.	Passend für	Material	Wabco-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX930004	Kupplungskopf »Einkreis«	Gummi	897.550.010.4	Stk.	7,80	9,28
DRUXXX930002	Kupplungskopf »Zweikreis«	Gummi	897.550.020.4	Stk.	3,00	3,57


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Winkel–Einschraubverschraubung 90°

• Oberfläche verzinkt • dient zu schwer zugänglichen Bereichen und als Überbrückung einer Druckluftleitung

Art.Nr.	Gewinde	Leitungs-größe	Schlüs-selweite	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510510	M22 x 1,5	12 L	27 mm	Stk.	5,70	6,78
DRUXXX510511	M22 x 1,5	15 L	27 mm	Stk.	7,40	8,81

② Winkel–Einschraubstutzen 90° »mit beidseitigem Außengewinde«

• Oberfläche verzinkt • dient zu schwer zugänglichen Bereichen und als Überbrückung einer Druckluftleitung

Art.Nr.	Gewinde	Schenkel-länge	Schlüs-selweite	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510512	M22 x 1,5 A / A	55 mm / 55 mm	27 mm	Stk.	7,40	8,81

③ Winkel–Einschraubstutzen 90° »mit Innen- und Außengewinde«

Art.Nr.	Gewinde	Schenkel-länge	Schlüs-selweite	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510505	M16 x 1,5 I / A	53 mm AG 43 mm IG	27 mm	Stk.	6,60	7,85
DRUXXX510500	M22 x 1,5 I / A	64 mm AG 45 mm IG	27 mm	Stk.	7,40	8,81

④ T–Einschraubverschraubung »mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Gewindeab-gang seitlich	Gewindeein-gang unten	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510100	M22 x 1,5	M22 x 1,5	Stk.	10,10	12,02
DRUXXX510107	M22 x 1,5	M16 x 1,5	Stk.	22,70	27,01

⑤ T–Einschraubverschraubung »mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Gewinde	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510105	M22 x 1,5	mit Überwurfmutter, Druck- und Schneidring	Stk.	25,30	30,11

T – Einschraubverschraubung »mit Prüfanschluss«

• für Stoß

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ DRUXXX510102	M22 x 1,5	12 L	Stk.	16,50	19,64
⑦ DRUXXX510101		15 L (beidseitig)	Stk.	22,70	27,01

Schlauchstutzen »mit Außengewinde«

Art.Nr.	Gewinde	Passend für Bremsschlauch	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ DRUXXX510010	M16 x 1,5	11 mm	Stk.	3,00	3,57
⑧ DRUXXX510011	M16 x 1,5	13 mm	Stk.	3,00	3,57
⑨ DRUXXX510014	M22 x 1,5	11 mm	Stk.	3,40	4,05
⑨ DRUXXX510015	M22 x 1,5	13 mm	Stk.	3,40	4,05

Schlauchstutzen »mit Steckhülse«


Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ DRUXXX510012	11 x 4	Stk.	2,20	2,62
⑪ DRUXXX510013	13 x 6	Stk.	2,20	2,62


⑫ Schlauchstutzen »vormontiert«


Art.Nr.	Gewinde	Passend für Bremsschlauch	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510024	M16 x 1,5	11 mm	Stk.	1,40	1,67
DRUXXX510022	M18 x 1,5	11 mm	Stk.	1,70	2,02
DRUXXX510020	M22 x 1,5	11 mm	Stk.	3,00	3,57

Verschraubungen werden ohne Druck- und O-Ringe geliefert! Bitte separat bestellen, passende Teile finden Sie auf Seite 164

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Gerade Einschraubverschraubung »mit Prüfanschluss«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510221	M22 x 1,5 – 15	Stk.	12,20	14,52

② Gerade Einschraubstutzen »mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510200	M16 x 1,5	12 L	Stk.	4,40	5,24
DRUXXX510202	M16 x 1,5	15 L	Stk.	4,40	5,24
DRUXXX510201	M22 x 1,5	12 L	Stk.	4,80	5,71
DRUXXX510203	M22 x 1,5	15 L	Stk.	5,20	6,19

③ Gerade Einschraubverschraubung »in Steckausführung«

Art.Nr.	Gewinde	Leitungs-größe	Schlüs-selweite	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510230	GE M16 x 1,5	12 L	22 mm	Stk.	3,00	3,57
DRUXXX510232	GE M16 x 1,5	15 L	22 mm	Stk.	4,80	5,71
DRUXXX510223	GE M22 x 1,5	12 L	27 mm	Stk.	3,40	4,05
DRUXXX510220	GE M22 x 1,5	15 L	27 mm	Stk.	3,40	4,05

④ Gerade Einschraubverschraubung »in Stoßausführung«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510226	M12 x 1,5 - 15	Stk.	3,30	3,93
DRUXXX510225	M16 x 1,5 - 15	Stk.	4,50	5,36
DRUXXX510224	M22 x 1,5 - 15	Stk.	5,00	5,95

Prüfanschluss »aus Messing«


Unsere Prüfanschlüsse sind nach DIN 74326 Form A gefertigt u. werden für Druckluftsysteme, zum Befüllen sowie zur Luftentnahme verwendet.
Serienmäßig: eine Gummi-Steckkappe als Abdeckschutz am Anschluss

Art.Nr.	Gewinde	Ausführung	Schlüsselweite	Gesamtlänge	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX511010	M16 x 1,5	mit Außengewinde	22 mm	27,7 mm	Stk.	5,20	6,19
DRUXXX511012	M22 x 1,5	mit Außengewinde	28 mm	28,0 mm	Stk.	5,20	6,19
DRUXXX511008	M12 x 1,5	mit Innengewinde	17 mm	29,0 mm	Stk.	5,70	6,78
DRUXXX511011	M18 x 1,5	mit Innengewinde	24 mm	32,7 mm	Stk.	6,00	7,14
DRUXXX511013	M22 x 1,5	mit Innengewinde	27 mm	30,6 mm	Stk.	5,20	6,19




Gewinde am Prüfanschluss: M16 x 1,5 mm









⑤ Entwässerungsventil »mit Ring – DIN 74292«

Dieses Ventil dient zum Ablassen des Kondenswassers aus dem Luftbehälter sowie der Entlüftung der Druckluftleitungen und Behälter.

Technische Daten: • Betriebsdruck max. 20 bar • Für Luft, Wasser und Mineralöl • Thermischer Anwendungsbereich = -40°C bis +80°C • Werkstoff besteht aus Messing • Gewinde M22 x 1,5

Art.Nr.	SW	Höhe mit Ventilkegel	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX511100	27 mm	30 mm	Stk.	4,00	4,76

⑥ Zugfeder »für Bremszylinder – verzinkt«

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX350031	4,0 x 25,5 x 70 mm	Stk.	10,40	12,38

⑦ Rückschlagventil »Druckluft«

Art.Nr.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX220024	Anschluss I/A M 22 x 1,5	Stk.	11,70	13,92

⑧ Druckluft Manometer

Art.Nr.	max. Druck	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX331200	0 - 12 bar	1/4"	Stk.	8,00	9,52
DRUXXX331202	0 - 16 bar	1/4"	Stk.	17,20	20,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Verschlussschraube mit Außensechskant

DIN 7604 - Halten dank der speziellen Form Ihr Druckluftsystem dicht. Passend für die diverse Bremsventile und Luftbehälter.

Art.Nr.	Außen-gewinde	Höhe (mm)	Schlüs-selweite	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX511202	M16 x 1,5	17,0	22 mm	Stk.	1,40	1,67
DRUXXX511201	M22 x 1,5	17,2	19 mm	Stk.	1,40	1,67

② Verschlussschraube mit Innensechskant

DIN 7604 - Halten dank der speziellen Form Ihr Druckluftsystem dicht. Für die diverse Bremsventile und Luftbehälter passend.

Art.Nr.	Außen-gewinde	Höhe (mm)	Schlüs-selweite	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX511200	M22 x 1,5	18,3	10 mm	Stk.	1,70	2,02

③ Verbindungsmuffe »mit Innengewinde«

• Dient zur Verbindung von Druckluftverschraubungen mit identischem Außengewinde • M22 x 1,5 • Schlüsselweite 27 mm


Art.Nr.	L (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX510513	25	Stk.	5,10	6,07
DRUXXX510514	38	Stk.	6,60	7,85


Überwurfmutter

Art.Nr.	An-schluss	Gewinde	SW (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
④ DRUXXX950004	12 L	M18 x 1,5	22	Stk.	0,30	0,36
④ DRUXXX950006	15 L	M22 x 1,5	27	Stk.	0,80	0,95
⑤ DRUXXX950008	15 L	M22 x 1,5	27	Stk.	0,80	0,95
⑥ DRUXXX950002	15 L	M22 x 1,5	27	Stk.	1,40	1,67









⑦ Schneidring »verzinkt«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950050	12 L	Stk.	0,40	0,48
DRUXXX950052	15 L	Stk.	0,50	0,60

⑧ Druckring »für Stoßausführung«

Art.Nr.	Leitungsgröße	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950210	15 L	Stoß	Stk.	0,70	0,77

⑨ Druckring mit O–Ring »für Gewindeabdichtung«

Der O-Ring besteht aus Gummi. Die Dichtwirkung wird durch Deformation des Querschnittes im Einbauraum erreicht.

Art.Nr.	zu Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950204	M12 x 1,5	Stk.	0,40	0,48
DRUXXX950202	M16 x 1,5	Stk.	0,40	0,48
DRUXXX950200	M22 x 1,5	Stk.	0,50	0,60

⑩ Zinkdichtring »für Stoßausführung«

• Leitungsgröße 15 L • für Gewinde M22 x 1,5 • Bohrung Ø 12 mm

Art.Nr.	Außen-Ø	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950300	19,5 mm	1,5 mm	Stk.	0,40	0,48





⑪ Druckmessgerät »für Prüfanschluss«


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100902	M16 x 1,5 / Ø 8 mm	Stk.	33,20	39,51

⑫ Flügelmutter mit Schlauchkernstück


Zum Befüllen des Fahrzeuges mit einem externen Kompressor. Passend für z.B. Prüfanschlüsse und Füllschlauch.


Art.Nr.	Innengewinde	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX511020	M16 x 1,5	Ø 6 mm	Stk.	8,70	10,35

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.























① Gerade-Steckverbindung (beidseitig) »mit Schottgewinde«

Schottverschraubungen in der Steckverbindungsversion werden als Verlängerung und Überbrückung im Druckluftsystem verwendet.

Art.Nr.	Leitungs-Ø	Gesamtlänge	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520220	12 x 1,5	90 mm	Stk.	8,30	9,88
DRUXXX520222	15 x 1,5	95 mm	Stk.	13,50	16,07

② Gerade-Einschraubsteckverbindung in kompakter Bauform

Art.Nr.	Gewinde	Leitung Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520206	Außen M16 x 1,5	8 x 1,0	Stk.	4,80	5,71
DRUXXX520207	Außen M22 x 1,5	8 x 1,0	Stk.	5,70	6,78
DRUXXX520204	Außen M22 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	5,80	6,90
DRUXXX520217	Innen M14 x 1,5	8 x 1,0	Stk.	4,00	4,76

③ Gerade-Einschraubsteckverbindung in verlängerter Bauform

Art.Nr.	Außengewinde	Leitung Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520215	M12 x 1,5	8 x 1,0	Stk.	4,80	5,71
DRUXXX520216	M12 x 1,5	10 x 1,0	Stk.	4,80	5,71
DRUXXX520203	M16 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	5,20	6,19
DRUXXX520205	M16 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	6,60	7,85
DRUXXX520202	M22 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	5,20	6,19
DRUXXX520200	M22 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	6,60	7,85

④ Gerade-Einschraubsteckverbindung mit Prüfanschluss

Art.Nr.	Gewinde	Leitung Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520238	M16 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	13,10	15,59
DRUXXX520244	M16 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	16,50	19,64
DRUXXX520240	M22 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	17,10	20,35
DRUXXX520242	M22 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	17,10	20,35

⑤ Druckluft T-Einschraubsteckverbindung mit Prüfanschluss

Art.Nr.	Außengewinde	Leitung Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520104	M22 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	19,20	22,85

⑥ Winkel–Einschraubsteckverbindung 90°

Art.Nr.	Außengewinde	Leitung Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520403	M12 x 1,5	8 x 1,0	Stk.	10,10	12,02
DRUXXX520402	M16 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	10,10	12,02
DRUXXX520406	M16 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	11,80	14,04
DRUXXX520401	M22 x 1,5	8 x 1,0	Stk.	7,80	9,28
DRUXXX520408	M22 x 1,5	10 x 1,0	Stk.	8,30	9,88
DRUXXX520404	M22 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	8,70	10,35
DRUXXX520400	M22 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	10,10	12,02

⑦ T–Einschraubsteckverbindung beidseitig

Art.Nr.	Außengewinde	Leitung Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX520108	M16 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	16,50	19,64
DRUXXX520112	M22 x 1.5	10 x 1,0	Stk.	12,20	14,52
DRUXXX520100	M22 x 1,5	12 x 1,5	Stk.	17,10	20,35
DRUXXX520102	M22 x 1,5	15 x 1,5	Stk.	17,90	21,30

⑧ Steckverbinder - gerade

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950410	6 mm	Stk.	4,60	5,45
DRUXXX950412	8 mm	Stk.	4,60	5,45
DRUXXX950414	9 mm	Stk.	6,90	8,25
DRUXXX950416	10 mm	Stk.	7,10	8,45
DRUXXX950418	11 mm	Stk.	8,80	10,45
DRUXXX950420	12 mm	Stk.	8,90	10,59
DRUXXX950422	14 mm	Stk.	11,00	13,14
DRUXXX950424	15 mm	Stk.	10,10	12,04
DRUXXX950426	16 mm	Stk.	13,40	15,95

⑨ Steckverbinder T-Form

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950440	6 mm	Stk.	7,40	8,75
DRUXXX950442	8 mm	Stk.	8,80	10,45
DRUXXX950444	10 mm	Stk.	10,60	12,65
DRUXXX950446	12 mm	Stk.	12,00	14,24

⑩ Steckverbinder Winkel 90°

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX950460	6 mm	Stk.	6,90	8,25
DRUXXX950462	8 mm	Stk.	9,20	10,95
DRUXXX950464	10 mm	Stk.	11,60	13,74
DRUXXX950466	12 mm	Stk.	11,60	13,74
DRUXXX950468	15 mm	Stk.	19,90	23,66

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Überladeschnecke in 3 Meter - Ausführung

Die Überladeschnecke kann an jeden Kipper mit einfachster Montage angebracht werden. Die Bedienung ist mühelos. Stufenlose Verstellung des Austragewinkels mittels Seilwinde. Doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich!

- Inkl. Steuergerät zum Ein- und Ausschalten der Schnecke
- Anbau über zwei Haken zum Anschrauben
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Video ansehen







Die Befestigung ist kinderleicht u. wird mittels Verbindungstasche an der Bordwand fixiert.



Leichte Verstellung des Austragewinkels.



Optional mit Fahrwerk.

Art.Nr.	Ausführung	Länge/Außen-Ø	Förderleistung ca.	Gewicht ca.	ME		€ netto	*€ brutto
① AZKJFM000083	Vollverzinkt	3000 mm / 154 mm	1,5 m³/min.	130 kg	Stk.		1.780,00	2.082,50
② AZKJFM000087	Edelstahl	3000 mm / 154 mm	1,5 m³/min.	150 kg	Stk.		3.050,00	3.629,50
③ AZKJFM900500	Aufpreis für Fahrwerk, inkl. Montage			107 kg	Stk.		210,00	249,90

Überladeschnecke in 4 Meter - Ausführung Edelstahl

- Inkl. Steuergerät zum Ein- und Ausschalten der Schnecke
- Anbau direkt am Kornschieber
- Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
- Mechanisch klappbar - mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Ø 154 mm – Ausführung im eingeklappten Zustand.



Über Drehgelenk einschiebbar in Fliegl-Kornschieber 400 x 300 mm.





Ø 254 mm – Ausführung im eingeklappten Zustand.



Art.Nr.	Ausführung	Länge/Außen-Ø	Förderleistung ca.	Gewicht ca.	ME		€ netto	*€ brutto
④ AZKJFM000089	Edelstahl	4000 mm / 154 mm (klappbar)	1,5 m³/min.	180 kg	Stk.		3.500,00	4.165,00
⑤ AZKJFM000090	Edelstahl	4000 mm / 254 mm (klappbar)	4,8 m³/min.	220 kg	Stk.		4.900,00	5.831,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Hydraulik

03

Steuerventile und Zubehör ..... 168 – 178

Elektromagnetische Steuerventile und Zubehör ..... 179 – 181

Load-Sensing-Ventile und Zubehör ..... 182 – 189

Joysticks, Handknaufschalter, Fernbedienungen ..... 190 – 192

Steuerbox ..... 193 – 194

Hydraulikschläuche, -rohre und Zubehör ..... 195 – 200

Hydraulikzylinder und Zubehör ..... 201 – 214

Kipperpressen und Zubehör ..... 215 – 219

Motoren, Pumpen, Zubehör und Hydraulikfilter ..... 220 – 247

Hydraulikaggregate, Ölkühler ..... 248 – 259

Handpumpen und Zubehör 250

Hydraulikhähne ..... 251 – 253


Multikupplungen und Zubehör ..... 254 – 256

Hydraulikkupplungen und Zubehör ..... 257 – 261

Regelventile ..... 262 – 267

Verschraubungen ..... 268 – 286

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR NACHFOLGENDE STEUERVENTILE:



Wir führen original Steuerventile von


walvoil HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS

Steuerventil »Walvoil« Monoblockbauweise mit Bedienungshebel, einstellbarem Überdruckventil und »paralleler« Standardsteuerung (auf Wunsch auch »seriengesteuert« lieferbar).


SD 4	Durchfluss max. **45 Liter/min. (keine Druckweiterführung möglich)** - Einschraubgewinde: Verbraucher = R3/8", Pumpe, Tank = R3/8" - Druck max. 240 bar
SD 5	Durchfluss max. **45 Liter/min. (Druckweiterführung oder z.B. für John Deere Verschlussstopfen einsetzbar).** Einschraubgewinde: Verbraucher = R3/8", Pumpe, Tank = R3/8" - Druck max. 315 bar
SD 11	Durchfluss max. **70 Liter/min. (Druckweiterführung oder z.B. für John Deere Verschlussstopfen einsetzbar).** - Druck max. 315 bar Einschraubgewinde: Verbraucher = R1/2", Pumpe, Tank = R3/4"
SD 14	Durchfluss max. **120 Liter/min.** - Einschraubgewinde: Verbraucher = R3/4", Pumpe, Tank = R3/4" - Druck max. 250 bar
SD 18	Durchfluss max. **160 Liter/min.** - Einschraubgewinde: Verbraucher = R3/4", Pumpe, Tank = R 1" - Druck max. 250 bar
/1,2,3,4,5	= Anzahl der Steuerkolben (Hebel)
/18	= doppeltwirkend mit Federrückstellung
/38	= einfachwirkend mit Federrückstellung
/513	= doppeltwirkend mit Raste in Schwimmstellung
/G4	= einfachwirkend mit Federrückstellung, in Mittelstellung nicht gesperrt
/19AL	= doppeltwirkend mit Raste auf »Heben« mit Druckumschaltfunktion - z. B. für Holzspalter
/310	= einfachwirkend mit Raste auf »Senken«
Beispiel:	**SD 11/3/18/18/513**
SD 11	= Steuergerät bis 70 l/min.
/3	= 3 x Steuerkolben (3 Hebel)
/18	= Steuerkolben doppeltwirkend mit Federrückstellung
/513	= Steuerkolben doppeltwirkend mit Raste auf Schwimmstellung

Anbauanleitung für unsere Steuerventilvariationen (Schema):


Standard – Anbauanleitung ohne Druckweiterführung (offener Ölkreislauf):



Empfohlene Anbauanleitung mit Druckweiterführung (offener Ölkreislauf):



Anbauanleitung mit Verschlussstopfen (geschlossener Ölkreislauf):



Vor der Installation unserer Steuerventile sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Ventil kann in jeder Einbaulage montiert werden
- Die Montage des Ventils darf nur auf einer planen Oberfläche erfolgen
- Das Ventil nie direkt mit einem Hochdruckwasserstrahl besprühen
- Beim Lackieren unbedingt darauf achten, dass alle Öffnungen durch Verschlussschrauben geschlossen sind
- Bei der Montage darauf achten, dass kein Schmutz usw. in das Ventil eindringt

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

EINHANDHEBELSTEUERVENTIL »WALVOIL«

(Monoblockbauweise) mit integriertem, einstellbaren Überdruckventil! In zwei Bedienvarianten erhältlich (Direktaufsatz oder Seilzugfernbedienung). Beide Varianten werden »parallel« angesteuert (auf Wunsch auch »seriengesteuert« lieferbar).

VARIANTE 1: STEUERVENTIL »LCB«

Mit dieser Kreuzsteuerhebel-Ausführung haben Sie alle vier Funktionen fest im Griff.



Steuerventile LCB mit Direktaufsatz »SD 5« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 45 Liter:	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120014	SD 5/2/18/38	315 bar	Stk.	250,00	297,50
HSVWAL120016	SD 5/2/18/18	315 bar	Stk.	247,00	293,93
HSVWAL120015	SD 5/2/18/310	315 bar	Stk.	273,00	324,87
HSVWAL120017	SD 5/2/18/513	315 bar	Stk.	262,00	311,78

Steuerventile LCB mit Direktaufsatz »SD 11« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 70 Liter:	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120018	SD 11/2/18/38	315 bar	Stk.	396,00	471,24
HSVWAL120020	SD 11/2/18/18	315 bar	Stk.	368,00	437,92
HSVWAL120019	SD 11/2/18/310	315 bar	Stk.	439,00	522,41
HSVWAL120021	SD 11/2/18/513	315 bar	Stk.	372,00	442,68

Zubehör zu Steuerventile LCB mit Direktaufsatz »SD 5«




Art.Nr.	Ausführung	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVWAL910510	für Raste auf »Senken« (Typ 10)	SD 5	Stk.	29,00	34,51
② HSVWAL910512	für Raste auf »Senken« und »Heben« (Typ 11)	SD 5	Stk.	20,10	23,92
③ HSVWAL910003	für Druckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 5 - R3/8"	Stk.	8,80	10,47
③ HSVWAL910001	für Durckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 5 - R1/2"	Stk.	12,60	14,99
④ HSVWAL910048	für Verschlussstopfen (geschl. Ölkreislauf, z.B. John Deere)	SD 5 - R1/2"	Stk.	15,90	18,92

Zubehör zu Steuerventile LCB mit Direktaufsatz »SD 11«



Art.Nr.	Ausführung	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ HSVWAL910520	für Raste auf »Senken« (Typ 10)	SD 11	Stk.	46,20	54,98
⑥ HSVWAL910522	für Raste auf »Senken« und »Heben« (Typ 11)	SD 11	Stk.	24,00	28,56
⑦ HSVWAL910002	für Druckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 11 - R3/4"	Stk.	13,40	15,95
⑧ HSVWAL910047	für Verschlussstopfen (geschl. Ölkreislauf, z.B. John Deere)	SD 11 - R3/4"	Stk.	20,10	23,92

LCB-Kreuzsteuerhebel-Garnitur »lose – ohne Grundsteuerventil«


Montagebeispiel



Art.Nr.	Passend für	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910021	SD 5 - Grundsteuerventil	im Bausatz	Satz	86,50	102,94
HSVWAL910020	SD 11 - Grundsteuerventil	im Bausatz	Satz	116,00	138,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

VARIANTE 2: STEUERVENTIL »FÜR SEILZUGFERNBEDIENUNG«

Grundsteuerventil + Einhandhebel mit Seilzug = komplettes Steuerventil!

Grundsteuerventil »SD 5« lose

Art.Nr.	bis 45 Liter:	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120001	SD 5/2/18/38	315 bar	Stk.	169,00	201,11
HSVWAL120003	SD 5/2/18/18	315 bar	Stk.	182,00	216,58
HSVWAL120002	SD 5/2/18/310	315 bar	Stk.	217,00	258,23
HSVWAL120004	SD 5/2/18/513	315 bar	Stk.	213,00	253,47

Passende Seilzugfernbedienung finden Sie auf Seite 192



SD 5/2/18/38

Grundsteuerventil »SD 11« lose

Art.Nr.	bis 70 Liter:	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120005	SD 11/2/18/38	315 bar	Stk.	312,00	371,28
HSVWAL120007	SD 11/2/18/18	315 bar	Stk.	308,00	366,52
HSVWAL120006	SD 11/2/18/310	315 bar	Stk.	353,00	420,07
HSVWAL120008	SD 11/2/18/513	315 bar	Stk.	397,00	472,43



SD 11/2/18/18

Grundsteuerventil »seriengesteuert – SD 5«

• Keine Druckweiterführung erforderlich! • Exakte Ölmengenteilung • Druckunabhängigkeit möglich

Art.Nr.	bis 45 Liter:	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120010	SD 5/2/18/38	315 bar	Stk.	224,00	266,56
HSVWAL120030	SD 5/2/18/18	315 bar	Stk.	213,00	253,47
HSVWAL120023	SD 5/2/18/310	315 bar	Stk.	224,00	266,56
HSVWAL120012	SD 5/2/18/513	315 bar	Stk.	233,00	277,27



SD 5/2/18/38

Grundsteuerventil »seriengesteuert – SD 11«

• Keine Druckweiterführung erforderlich! • Exakte Ölmengenteilung • Druckunabhängigkeit möglich

Art.Nr.	bis 70 Liter:	max. Druck	Sonstiges	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120009	SD 11/2/18/38	315 bar		Stk.	300,00	357,00
HSVWAL120031	SD 11/2/18/18	315 bar		Stk.	286,00	340,34
HSVWAL120011	SD 11/2/18/513	315 bar		Stk.	543,00	646,17
HSVWAL140006	SD 11/4/18/18/18/18	315 bar	inkl. 4 x Hebel / 1 x seriengesteuert	Stk.	574,00	683,06

BITTE BEACHTEN SIE !

Bei einer Bestellung für die Variante 2, müssen Seilzüge und Zubehör extra bestellt werden.

Zubehör zu Steuerventile »SD 5«

Art.Nr.	Ausführung	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVWAL910510	Raste auf »Senken« (Typ 10)	SD 5	Stk.	29,00	34,51
② HSVWAL910512	Raste auf »Senken« und »Heben« (Typ 11)	SD 5	Stk.	20,10	23,92
③ HSVWAL910003	Druckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 5 - R3/8"	Stk.	8,80	10,47
③ HSVWAL910001	Durckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 5 - R1/2"	Stk.	12,60	14,99
④ HSVWAL910048	Verschlussstopfen (geschl. Ölkreislauf, z.B. John Deere)	SD 5 - R1/2"	Stk.	15,90	18,92



Zubehör zu Steuerventile »SD 11«

Art.Nr.	Ausführung	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ HSVWAL910520	Raste auf »Senken« (Typ 10)	SD 11	Stk.	46,20	54,98
⑥ HSVWAL910522	Raste auf »Senken« und »Heben« (Typ 11)	SD 11	Stk.	24,00	28,56
⑦ HSVWAL910002	Druckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 11 - R3/4"	Stk.	13,40	15,95
⑧ HSVWAL910047	Verschlussstopfen (geschl. Ölkreislauf, z.B. John Deere)	SD 11 - R3/4"	Stk.	20,10	23,92



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Einhandhebel »SD 5 - komplett«

• Inklusive 2 Seilzügen und Verbindungskits

Art.Nr.	Länge der Seilzüge	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910082	750 mm	Stk.	145,00	172,55
HSVWAL910004	1000 mm	Stk.	193,00	229,67
HSVWAL910055	1250 mm	Stk.	197,00	234,43
HSVWAL910005	1500 mm	Stk.	199,00	236,81
HSVWAL910058	1750 mm	Stk.	203,00	241,57
HSVWAL910006	2000 mm	Stk.	204,00	242,76
HSVWAL910007	2500 mm	Stk.	210,00	249,90
HSVWAL910012	3000 mm	Stk.	232,00	276,08

① Einhandhebel »SD 11 – komplett«

• Inklusive 2 Seilzügen und Verbindungskits

Art.Nr.	Länge der Seilzüge	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910084	750 mm	Stk.	145,00	172,55
HSVWAL910008	1000 mm	Stk.	193,00	229,67
HSVWAL910056	1250 mm	Stk.	197,00	234,43
HSVWAL910009	1500 mm	Stk.	199,00	236,81
HSVWAL910059	1750 mm	Stk.	203,00	241,57
HSVWAL910010	2000 mm	Stk.	204,00	242,76
HSVWAL910011	2500 mm	Stk.	210,00	249,90
HSVWAL910013	3000 mm	Stk.	232,00	276,08

② Einhandhebel »mit Sperrfunktion«

• Lose • Ohne Seilzug

Art.Nr.	für Steuerventile	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910019	SD 5 u. SD 11	Stk.	133,60	158,98

③ Einhandhebel »mit Sperrfunktion und Elektrotaster«

• Lose • Ohne Seilzug • Hebellänge: 115 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910090	mit 1 Elektrotaster	Stk.	192,00	228,48
HSVWAL910092	mit 2 Elektrotaster	Stk.	202,00	240,38

④ Seilzug »lose«

Passend für Einhandhebel mit Sperrfunktion und Seilzugfernbedienungsblock.

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910054	750 mm	Stk.	31,90	37,96
HSVWAL910022	1000 mm	Stk.	33,20	39,51
HSVWAL910050	1250 mm	Stk.	35,30	42,01
HSVWAL910023	1500 mm	Stk.	36,90	43,91
HSVWAL910051	1750 mm	Stk.	38,60	45,93
HSVWAL910024	2000 mm	Stk.	40,30	47,96
HSVWAL910025	2500 mm	Stk.	42,80	50,93
HSVWAL910060	3000 mm	Stk.	44,50	52,96

⑤ Kreuzhebel-Handgriff mit Symbolikanzeige

Art.Nr.	Größe (LxB)	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL920057	140 x 58 mm	M14 x 1,5 mm	Stk.	34,90	41,53

⑥ Microhebel mit 3 Funktionen tastend und Symbolikanzeige


Art.Nr.	Länge	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL920063	260 mm	M14 x 1,5 mm	Stk.	140,00	166,60

Kabelbaum für Kreuzhebel-Handgriff

• Länge: 1,9 m • Stromlos offen • 3A-30 VD C

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ HSVWAL920058	mit 1 Taster	Stk.	20,00	23,80
⑧ HSVWAL920059	mit 2 Taster	Stk.	35,40	42,13
⑨ HSVWAL920061	mit 3 Taster	Stk.	50,50	60,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Verbindungsstück »lose«

Diese Kit's werden als Verbindung zwischen Grundsteuerventil und Seilzug benötigt. Passend für Einhandhebel mit Seilzug.

Art.Nr.	Passend für	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910043	Steuerventil	SD 5	Stk.	12,20	14,52
HSVWAL910044	Steuerventil	SD 11	Stk.	18,50	22,02
HSVWAL910045	Seilzugbedienungsblock	TC 5	Stk.	15,60	18,56
HSVWAL910046	Seilzugbedienungsblock	TC 10	Stk.	16,20	19,28

② Microhebel »mit Tastfunktion«

Passend zu Einhandhebelsteuerventilen in Verbindung mit unseren Umschaltventilen.

Art.Nr.	Microschalter	Maße	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL920015	1	M10 – 250 mm	-	Stk.	50,20	59,74
HSVWAL920012	1	M12 – 250 mm	SD 5 / SD 11 - LCB	Stk.	50,40	59,98
HSVWAL920010	2	M12 x 1,75 – 300 mm	SD 5 / SD 11 - LCB	Stk.	68,90	81,99
HSVWAL920017	2	M12 x 1,75 – 250 mm	SD 5 / SD 11 - LCB	Stk.	76,40	90,92
HSVWAL920011	2	M14 x 1,5 – 250 mm	Einhandhebel, lose	Stk.	71,40	84,97

③ Microhebel »rastend«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL920001	Ein/Aus, gerastet / M12 - IG	Stk.	68,00	80,92

④ Microhebel-Gummihaube »oben«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL920019	2-Schalt-Funktion	Stk.	4,60	5,47

⑤ Seilzugfernbedienung pro Hebel »SD 5«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910530	ohne Seilzug	Stk.	61,30	72,95

⑤ Seilzugfernbedienung pro Hebel »SD 11«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910532	ohne Seilzug	Stk.	83,20	99,01

Steuergehäuse, ohne Hebel

Das Steuergehäuse dient als Verbindung zwischen Grundsteuerventil und den jeweils benötigten Hebeln. Somit können sämtliche Bewegungsabläufe »manuell« als Signal weitergegeben werden.

Art.Nr.	Passend für	Ausführung	Hebelgewinde	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ HSVBON202040	»Dinoil-Bondioli« SD 4 + SD 5	2-Loch / LA 37,0 mm	M10	Stk.	35,30	42,01
⑦ HSVWAL910032	SD 5 »Walvoil«	2-Loch / LA 35,6 mm	M8	Stk.	18,10	21,54
⑦ HSVWAL910033	SD 11 »Walvoil«	4-Loch / LA 32,0 mm	M10	Stk.	22,30	26,54
⑦ HSVWAL910035	SD 14 + SD 18 »Walvoil«	4-Loch / LA 38,0 mm	M12	Stk.	33,60	39,98

⑧ Hebel für Steuergerät

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910017	M8 x 120 mm	Stk.	4,20	5,00
HSVWAL910069	M8 x 150 mm	Stk.	4,20	5,00
HSVBON910014	M10 x 180 mm	Stk.	4,60	5,47
HSVWAL910014	M10 x 200 mm	Stk.	4,60	5,47
HSVWAL910015	M12 x 200 mm	Stk.	7,20	8,57
HSVWAL910016	M12 x 250 mm	Stk.	7,40	8,81

⑨ Faltenbalg, lose »für SD 5 + SD 11«

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910052	SD 5 »Walvoil«	Stk.	5,00	5,95
HSVWAL910053	SD 11 »Walvoil«	Stk.	5,50	6,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Steuerventil SD 5 »mit Überdruckventil 1-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 45 Liter:	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL110007	SD 5/1/38	–	Stk.	160,00	190,40
HSVWAL110003	SD 5/1/18	–	Stk.	136,00	161,84
HSVWAL110006	SD 5/1/513	–	Stk.	206,00	245,14
HSVWAL110012	SD 5/1/18 AE	mit Druckweiterführung	Stk.	157,00	186,83
HSVWAL110013	SD 5/1/19 AL	mit Druckumschaltfunktion	Stk.	170,00	202,30

② Steuerventil SD 5 »mit Überdruckventil 2-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 45 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120100	SD 5/2/18/38	Stk.	164,00	195,16
HSVWAL120101	SD 5/2/38/38	Stk.	233,00	277,27
HSVWAL120102	SD 5/2/18/18	Stk.	230,00	273,70
HSVWAL120106	SD 5/2/18/310	Stk.	255,00	303,45
HSVWAL120104	SD 5/2/18/513	Stk.	268,00	318,92
HSVWAL120105	SD 5/2/513/513	Stk.	344,00	409,36

③ Steuerventil SD 5 »mit Überdruckventil 3-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 45 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL130001	SD 5/3/18/38/38	Stk.	242,00	287,98
HSVWAL130003	SD 5/3/18/18/38	Stk.	290,00	345,10
HSVWAL130002	SD 5/3/18/18/18	Stk.	307,00	365,33
HSVWAL130010	SD 5/3/18/18/513	Stk.	353,00	420,07

④ Steuerventil SD 5 »mit Überdruckventil 4-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 45 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL140003	SD 5/4/18/18/18/38	Stk.	368,00	437,92
HSVWAL140004	SD 5/4/18/18/18/18	Stk.	288,00	342,72
HSVWAL140002	SD 5/4/18/18/18/513	Stk.	440,00	523,60
HSVWAL140001	SD 5/4/18/18/513/513	Stk.	478,00	568,82

⑤ Steuerventil SD 5 »mit Überdruckventil 5-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 45 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL150003	SD 5/5/18/18/18/18/18	Stk.	520,00	618,80
HSVWAL150001	SD 5/5/18/18/18/18/513	Stk.	503,00	598,57
HSVWAL150002	SD 5/5/18/18/18/513/513	Stk.	591,00	703,29

Zubehör zu Grundsteuerventil »SD 5«

Art.Nr.	Ausführung	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ HSVWAL910510	Raste auf »Senken« (Typ 10)	für SD 5	Stk.	29,00	34,51
⑦ HSVWAL910512	Raste auf »Senken« und »Heben« (Typ 11)	für SD 5	Stk.	20,10	23,92
⑧ HSVWAL910003	Druckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 5 - R3/8"	Stk.	8,80	10,47
⑧ HSVWAL910001	Durckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 5 - R1/2"	Stk.	12,60	14,99
⑨ HSVWAL910048	Verschlussstopfen (geschl. Ölkreislauf, z.B. John Deere)	SD 5 - R1/2"	Stk.	15,90	18,92



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Steuerventil SD 11 »mit Überdruckventil 1-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 70 Liter:	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL110005	SD 11/1/38	–	Stk.	206,00	245,14
HSVWAL110004	SD 11/1/18	inkl. Druck-weiterführungs-möglichkeit	Stk.	227,00	270,13
HSVWAL110019	SD 11/1/18	ohne Druck-weiterführungs-möglichkeit	Stk.	229,00	272,51
HSVWAL110014	SD 11/1/19 AL	mit Druckum-schaltfunktion	Stk.	456,00	542,64

② Steuerventil SD 11 »mit Überdruckventil 2-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 70 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120122	SD 11/2/18/38	Stk.	332,00	395,08
HSVWAL120120	SD 11/2/18/18	Stk.	332,00	395,08
HSVWAL120126	SD 11/2/18/310	Stk.	367,00	436,73
HSVWAL120124	SD 11/2/18/513	Stk.	432,00	514,08

③ Steuerventil SD 11 »mit Überdruckventil 3-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 70 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL130011	SD 11/3/18/18/38	Stk.	439,00	522,41
HSVWAL130012	SD 11/3/18/18/18	Stk.	428,00	509,32
HSVWAL110008	SD 11/3/18/513/513	Stk.	627,00	746,13

④ Steuerventil SD 11 »mit Überdruckventil 4-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 70 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL140008	SD 11/4/18/18/18/38	Stk.	610,00	725,90
HSVWAL140007	SD 11/4/18/18/18/18	Stk.	587,00	698,53
HSVWAL140005	SD 11/4/18/18/513/513	Stk.	717,00	853,23

⑤ Steuerventil SD 11 »mit Überdruckventil 5-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 70 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL150007	SD 11/5/18/18/38/38/38	Stk.	648,00	771,12
HSVWAL150005	SD 11/5/18/18/18/18/18	Stk.	689,00	819,91
HSVWAL150004	SD 11/5/18/18/18/513/513	Stk.	855,00	1017,45

Zubehör zu Grundsteuerventil »SD 11«

Art.Nr.	Ausführung	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ HSVWAL910520	Raste auf »Senken« (Typ 10)	SD 11	Stk.	46,20	54,98
⑦ HSVWAL910522	Raste auf »Senken« und »Heben« (Typ 11)	SD 11	Stk.	24,00	28,56
⑧ HSVWAL910002	Druckweiterführung (off. Ölkreislauf)	SD 11 - R3/4"	Stk.	13,40	15,95
⑨ HSVWAL910047	Verschlussstopfen (geschl. Ölkreislauf, z.B. John Deere)	SD 11 - R3/4"	Stk.	20,10	23,92



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Steuerventil SD 14 »mit Überdruckventil 1-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 120 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL110015	SD 14/1/18	Stk.	230,00	273,70

② Steuerventil SD 18 »mit Überdruckventil 2-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 160 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120033	SD 18/2/18/18	Stk.	581,00	691,39

③ Steuerventil SD 18 »mit Überdruckventil 3-fach« inkl. Hebel

Art.Nr.	bis 160 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL130030	SD 18/3/18/18/18	Stk.	807,00	960,33

④ Steuerventil »elektrisch direktbetätigt«

Steuerventil in schwarz-weiß-Steuerung zur elektrischen Betätigung vorhandener Hydraulikkreisläufe. Jedes Steuerventil ist mit einem Druckbegrenzungsventil (Prüfdruckeinstellung 180 bar) ausgestattet. Inklusive Magnetventilstecker je Kreislauf.
ACHTUNG: Eine Druckweiterleitung ist NICHT möglich!!

Art.Nr.	bis 45 Liter:	Strom	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL180025	SD 5/1/38	12 V	Stk.	305,00	362,95
HSVWAL180020	SD 5/1/18	12 V	Stk.	305,00	362,95
HSVWAL180005	SD 5/2/18/38	12 V	Stk.	467,00	555,73
HSVWAL180000	SD 5/2/18/18	12 V	Stk.	457,00	543,83
HSVWAL180015	SD 5/3/18/18/38	12 V	Stk.	646,00	768,74
HSVWAL180010	SD 5/3/18/18/18	12 V	Stk.	640,00	761,60
HSVWAL180035	SD 5/4/18/18/18/18	12 V	Stk.	857,00	1019,83
HSVWAL180040	SD 5/5/18/18/18/18/18	12 V	Stk.	1021,00	1214,99
HSVWAL180045	SD 5/6/18/18/18/18/18/18	12 V	Stk.	1282,00	1525,58
HSVWAL180055	SD 5/1/38	24 V	Stk.	393,00	467,67
HSVWAL180050	SD 5/1/18	24 V	Stk.	391,00	465,29
HSVWAL180065	SD 5/2/18/38	24 V	Stk.	621,00	738,99
HSVWAL180060	SD 5/2/18/18	24 V	Stk.	621,00	738,99
HSVWAL180075	SD 5/3/18/18/38	24 V	Stk.	812,00	966,28
HSVWAL180070	SD 5/3/18/18/18	24 V	Stk.	774,00	921,06
HSVWAL180080	SD 5/4/18/18/18/18	24 V	Stk.	935,00	1112,65
HSVWAL180085	SD 5/5/18/18/18/18/18	24 V	Stk.	1235,00	1469,65
HSVWAL180090	SD 5/6/18/18/18/18/18/18	24 V	Stk.	1358,00	1616,02

⑤ Steuerventil »elektrisch direktbetätigt«

Steuerventil mit Deutsch-Stecker »elektrisch direktbetätigt«
Es wird zur elektrischen Betätigung vorhandener Hydraulikkreisläufe eingesetzt. Ein Überdruckventil (Prüfdruckeinstellung 180 bar) sowie Stecker in Deutschausführung je Steuerkreislauf sind inklusive.
ACHTUNG: Eine Druckweiterleitung ist NICHT möglich!!

Art.Nr.	bis 45 Liter:	Strom	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX910100	SD 5/1/18	12 V	Stk.	165,00	196,35
HSVXXX910102	SD 5/2/18/18	12 V	Stk.	275,00	327,25
HSVXXX910104	SD 5/3/18/18/38	12 V	Stk.	385,00	458,15
HSVXXX910106	SD 5/4/18/18/18/18	12 V	Stk.	515,00	612,85
HSVXXX910108	SD 5/5/18/18/18/18/18	12 V	Stk.	625,00	743,75
HSVXXX910110	SD 5/6/18/18/18/18/18/18	12 V	Stk.	740,00	880,60

⑥ Load-Sensing-Ventil »mechanisch betätigt«

• 2 Steuerkolben (2 Seilzuganschlüsse) • Steuerkolben doppeltwirkend mit Federrückstellung • Steuerkolben doppeltwirkend mit Raste auf Schwimmstellung • Geeignet für »Faster« Multikupplungen • Mit LS-Anschluss

Art.Nr.	bis 80 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120013	DLM 142/2/18/513	Stk.	504,00	599,76

⑦ Verbindungsstück zu Einhandhebel

Art.Nr.	Für Steuerventil	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910049	DLM 142	Stk.	28,20	33,56

⑧ Steuerventil »mechanisch betätigt – ohne Load-Sensing«

Durch das kuppelbare Steuerventil lässt sich der Öldurchfluss der Hydraulik regeln. Das Steuerventil eignet sich für »Faster« Multikupplungen. Durch das kuppelbare Ventil sind weniger Verschraubungen und Hydraulikschläuche wie bei vergleichbaren Standardventilen notwendig. Ausgeführt wird das Ventil mit zwei doppeltwirkenden Steuerkolben, einer mit Federrückstellung und einer mit Raste in Schwimmstellung, bei einer maximalen Durchflussmenge von 80 l/min.

Art.Nr.	bis 80 Liter:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL120034	SDM122/2-P(UD-180) /1(S)13SL /1(S)8MASL/AET	Stk.	596,00	709,24
NEU HSVWAL120029	SDM122/2-P/1 13SL/ 18MAS2 /AET	Stk.	387,00	460,53

⑨ Verbindungsstück zu Einhandhebel

Art.Nr.	Für Steuerventil	ME	€ netto	*€ brutto
HSVWAL910063	SDM 122	Stk.	58,30	69,38

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUSATZSTEUERGERÄTE FÜR SCHLEPPER:

Zusatzsteuergerät für Bosch – »System SB 1«



Das Zusatzsteuergerät **19081 (A14 716)** ist ein **5/3 Wegeventil**, welches manuell zur Steuerung von Hydraulikzylindern und Hydromotoren betätigt wird. Es ist ein **Dreistellungsgerät**, das für doppelt- und einfachwirkende Zylinder eingesetzt werden kann. Das Zusatzsteuergerät besitzt schiebergedichtete Verbraucheranschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äusserst geringe innere Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Man kann es von doppeltwirkend auf einfachwirkend oder umgekehrt umstellen. Dies ist auch während des Betriebes möglich. Ein Stauventil ist bereits integriert.

Original Bosch ET – Nummern:
0 523 600 006, 0 523 600 013
0 523 600 048, 0 523 600 049
0 523 602 002, 0 523 602 003
0 523 602 004, 0 523 600 005
0 523 602 012, 0 523 602 017
0 523 602 026, 0 523 602 027

Passend zu Serie IHC und Case:
323, 353, 383, 423, 433, 439, 440, 453, 523, 533, 540, 553, 554, 633, 640, 644, 654, 733, 740, 743, 744, 833, 840, 844, 940, 955, 1055, 1255, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440

Passend zu Serie Fendt:
250 SA, 260 SA, 260 V, 270 V, 280 V, 280 P

Technische Daten:

Anschlüsse:	M18 x 1,5
Betriebsdruck:	max. 220 bar
Nenndurchfluss:	max. 40 l
Überdeckung:	positiv
Anzugsdrehmoment:	30 Nm
Gewicht:	2,5 kg
Maße (L x B x H):	170 x 40 x 75 mm

5/3 Wegeventil,
Wahlweise auf EW/DW umschaltbar

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100040	A14 716	19081	Stk.	300,00	357,00

Zusatzsteuergerät für Bosch – »System SB 1« (mit integrierter Schwimmstellung)



Das Zusatzsteuergerät 19082 (A14 718) ist ein 5/4 Wegeventil, welches manuell zur Steuerung von Hydraulikzylindern und Hydromotoren betätigt wird. Das Zusatzsteuergerät ist ein Vierstellungsgerät, das für doppelt- und einfachwirkende Hydraulikzylinder eingesetzt werden kann. Es besitzt schiebergedichtete Verbraucheranschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe innere Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Schaltet man über die Senkenposition weiter, wird die gerastete Pos. -Schwimmstellung- eingeschaltet, die hydraulisch nicht entrastet wird (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander zum Rücklauf verbunden). Die Pos. Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hydraulikzylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt umstellbar. Dies ist auch während des Betriebes möglich. Wahlweise mit Single-Hebel lieferbar. Stauventil vorhanden. Der Hebel 99002 ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Original Bosch ET – Nummern:
0 523 602 012, 0 523 602 026

Passend zu Serie IHC und Case:
323, 353, 383, 423, 433, 439, 440, 453, 523, 533, 540, 553, 554, 633, 640, 644, 654, 733, 740, 743, 744, 833, 840, 844, 940, 955, 1055, 1255, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440

Passend zu Serie Fendt:
250 SA, 260 SA, 260 V, 270 V, 280 V, 280 P

Technische Daten:

Betriebsdruck:	max. 220 bar
Nenndurchfluss:	max. 40 l
Anzugsdrehmoment:	30 Nm
Überdeckung:	positiv
Anschlüsse:	M18 x 1,5
Gewicht:	2,8 kg
Maße (L x B x H):	180 x 40 x 75 mm

5/4 Wegeventil, Wahlweise auf EW/DW umschaltbar mit Schwimmstellung

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100045	A14 718	19082	Stk.	334,00	397,46

Hebel für Zusatzsteuergeräte z.B. 19081 und 19082 »System SB 1«



Dieser Hebel ist zur Bedienung von Steuerventilen mit einem freistehendem Steuerkolben geeignet. Die Kulisse des Steuerhebels umfasst vier Stellungen, ist also für Steuerventile mit und ohne Schwimmstellung geeignet.

Zusätzlich einsetzbar in Hydrauliksystemen von:
Bosch-System SB 2
Bosch-System SB 23 OC
Bosch-System SB 12
Bosch-System SB 23 LS

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR900100	A14 324	99002	Stk.	69,90	83,18

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zusatzsteuergerät für Bosch - »System SB 23«

Das Zusatzsteuergerät 19008 ist ein 5/4-Wegeventil, das zur Steuerung von Zylindern und Hydromotoren eingesetzt wird. Es hat schiebergedichtete Zylinderanschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. Die Position Senken ist ebenfalls gerastet, allerdings ohne Endabschaltung. Schaltet man über die Senken-Position weiter, wird die gerastete Position Schwimmstellung eingeschaltet (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander verbunden zum Rücklauf). Die Position Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkenstellung eingesetzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt umstellbar.
Dies ist auch während des Betriebes möglich. Ein Stauventil ist integriert. Der Hebel 99002 ist als optionales Zubehör lieferbar.

Original Bosch ET – Nummern:
0 521 609 001, 0 521 609 009, 0 521 609 062, 0 521 609 021, 0 521 609 005, 0 521 609 019, 0 521 609 063, 0 521 609 053, 0 521 609 013, 0 521 609 022, 0 521 609 064, 0 521 609 054

Technische Daten:

Betriebsdruck:	max. 220 bar
Nenndurchfluss:	max. 70 l
Anzugsdrehmoment:	30 Nm
Überdeckung:	positiv
Anschlüsse:	M22 x 1,5
Gewicht:	4,3 kg
Maße (L x B x H):	275 x 40 x 110 mm

5/4 Wegeventil, Wahlweise auf EW/DW umschaltbar



Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100020	19008	19124	Stk.	351,00	417,69

Zusatzsteuergerät für Fendt, IHC, Case, Deutz, Schlüter, Steyr, Lindner und MB Trac


Das Zusatzsteuergerät 19142 ist ein 5/4-Wegeventil, das zur Steuerung von Zylindern und Hydromotoren manuell eingesetzt wird. Es hat schiebergedichtete Verbraucheranschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe innere Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Die Verbraucheranschlüsse A und B befinden sich oben und unten am Gehäuse. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. In der gerasteten Position Senken ist keine Endabschaltung integriert. Schaltet man über die Senkenposition weiter, wird die gerastete Position Schwimmstellung eingeschaltet (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander zum Rücklauf verbunden). Die Pos. Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt umstellbar. Dies ist auch während des Betriebes möglich. Der Bedienungshebel ist im Lieferumfang enthalten.

Original Bosch ET – Nummern:
0 521 705 509, 0 521 705 519, 0 521 705 521, 0 521 705 535, 0 521 705 538, 0 521 705 531


Technische Daten:


Anschlüsse:	M18 x 1,5
Betriebsdruck:	max. 250 bar
Nenndurchfluss:	max. 60 l
Anzugsdrehmoment:	30 Nm
Überdeckung:	positiv
Gewicht:	6 kg
Maße:	180 x 50 x 130 mm


5/4 Wegeventil, Wahlweise auf EW/DW umschaltbar



Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100025	A14 703	19002, 19142, 19038	Stk.	295,00	351,05







① Hebel für Zusatzsteuergerät »Fendt & Case«

Art.Nr.	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR900101	A14 703 / 19002, 19142, 19038	Stk.	18,90	22,49

② Hebelwerk für Steyr – »einfach«

Dient zur Bedienung des Zusatzsteuergerätes A14 703 / 19002 in Steyr-Traktoren. Einsetzbar in Hydrauliksystemen von Steyr Serie 80.


Art.Nr.	Typenbezeichnung Alt/Neu	ME	€ netto	*€ brutto
HSVTIL301000	A14 310 / 99001	Stk.	45,00	53,55

③ Endflansch für Zusatzsteuergerät »A14 703 / 19002«

Art.Nr.	Typenbezeichnung Alt/Neu	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR900105	A14 405 / 19019	Stk.	117,70	140,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zusatzsteuergerät für Deutz: alle bis Baujahr 1984, 06/07 – Serie, »DX 85 - DX 145«



Dieses Steuerventil ist speziell für Deutz-Traktoren mit der D-06-Hydraulik entwickelt worden.
Dieses Zusatzsteuergerät ist ein 5/4-Wegeventil, welches zur Steuerung von Zylindern und Hydromotoren manuell eingesetzt wird. Es besitzt schiebergedichtete Verbraucheranschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe innere Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben und Senken, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. Schaltet man über die Senkenposition weiter, wird die gerastete Position Schwimmstellung eingeschaltet, die hydraulisch nicht entrastet wird (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander verbunden zum Rücklauf). Die Pos. Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt umstellbar. Dies ist auch während des Betriebes möglich. Der Bedienungshebel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Anschlüsse:	M18 x 1,5
Betriebsdruck:	max. 220 bar
Nenndurchfluss:	max. 60 l
Anzugsdrehmoment:	30 Nm
Überdeckung:	positiv
Gewicht:	4,7 kg
Maße:	230 x 120 x 50 mm

5/4 Wegeventil

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100030	A12 703	19010, 19040, 19140	Stk.	301,00	358,19

Zusatzsteuergerät für Deutz »D07C/DX Hydraulik«



Das Zusatzsteuergerät 19139 ist ein 5/4-Wegeventil, welches zur Steuerung von Zylindern und Hydromotoren manuell eingesetzt wird. Es besitzt schiebergedichtete Verbraucheranschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe Leckage bei hohen Lasten zulässig ist.
Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. Schaltet man über die Senkenposition weiter, wird die gerastete Position Schwimmstellung eingeschaltet (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander verbunden zum Rücklauf).
Die Position Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden.
Die Senkenposition B hat eine Rastung ohne hydraulische Endabschaltung.
Das Zusatzsteuergerät ist von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt umstellbar. Dies ist auch während des Betriebes möglich.

Technische Daten:

Anschlüsse:	M18 x 1,5
Betriebsdruck:	max. 220 bar
Nenndurchfluss:	max. 60 l
Anzugsdrehmoment:	30 Nm
Überdeckung:	positiv
Gewicht:	4,3 kg
Maße:	130 x 220 x 50 mm

5/4 Wegeventil, manuell betätigt zur Steuerung von EW- und DW-Zylindern sowie Hydromotoren.

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100036	19009	19139	Stk.	305,00	362,95

REGELVENTILE

Diese Regelventile werden im Schlepper zur Steuerung und Regelung des Kraftheberhubwerks eingesetzt. Mit dem Regelventil können Anbaugeräte, angebaut am Hubwerk, stufenlos gehoben und gesenkt, bzw. eine vorgegebene Lage konstant gehalten oder eine optimale Ausnutzung der Schlepperleistung erreicht werden.

Durch die Regelung werden Störgrößen ständig automatisch korrigiert und somit das Schlepperfahren wesentlich erleichtert. Je nach Art der Anwendung kann das Regelventil zur Lader-, Zugkraft-, oder Mischregelung eingesetzt werden.

Regelventil zu Deutz »SD60 - Hydraulik«



Dieses Ventil kann für folgende Teilenummern eingesetzt werden:
Teile Nr.: 0431 7762 / 0436 0637 / 0237 9662 / 0436 0630 / 0294 0278 / 0294 0275 / 0438 3202

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100005	A12 717	22001	Stk.	461,00	548,59

Regelventil zu Bosch »SRZ – Hydraulik«




Dieses Ventil kann für folgende Teilenummern eingesetzt werden:
Bosch Nr.: 0 521 704 104, 0 521 704 105, 0 521 704 077

Art.Nr.	Alte Typenbezeichnung	Neue Typenbezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVAKR100000	A14 707	19079	Stk.	892,00	1061,48


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ELEKTROMAGNETISCHE UMSCHALTVENTILE


Dient zur Erweiterung des Grundsteuerventiles für mehrere Hydraulikkreise; z.B. in Verbindung mit unserem Einhandhebelsteuerventil kann man den Frontlader heben und senken, neigen und kippen, die Verladezange öffnen und schliessen und in beide Richtungen drehen – alles nur mit einem Hebel! 3. Steuerkreis z.B.: Greifschaufel, proportionale Steuerung möglich.











Elektromagnetisches Umschaltventil »mit 1 Magnet«

Das heißt 1 zusätzlicher Hydraulikkreis. Der Stecker für das Umschaltventil ist im Preis enthalten.

Art.Nr.	Typ	Durchfluss/Anschluss/Strom	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVOLE210004	VS 151	bis 50 l/min. / R3/8" / 12 V	Stk.	134,50	160,06
② HSVWAL210004	DFE 5/6	bis 50 l min. / R3/8" / 12 V	Stk.	175,00	208,25
② HSVWAL210005	DFE 10/6	bis 70 l/min. / R1/2" / 12 V	Stk.	229,00	272,51
② HSVWAL210007	DFE 20/6	bis 100 l/min. / R3/4" / 12 V	Stk.	303,00	360,57
② HSVWAL220000	DFE 20/6	bis 100 l/min. / R3/4" / 24 V	Stk.	323,00	384,37

Elektromagnetisches Umschaltventil »mit 2 Magneten«

Das heißt 2 zusätzliche Hydraulikkreise. Der Stecker für das Umschaltventil ist im Preis enthalten.

Art.Nr.	Typ	Durchfluss/Anschluss/Strom	ME	€ netto	*€ brutto
③ HSVOLE210001	VS 501	bis 70 l/min. / R1/2" / 12 V	Stk.	326,00	387,94
④ HSVWAL210006	DFE 5/8	bis 50 l/min. / R3/8" / 12 V	Stk.	286,00	340,34

⑤ Elektromagnetisches Umschaltventil »Blockbauweise 3/8«

Diese Ventile lassen sich problemlos um weitere Segmente erweitern. Sie werden einfach parallel angeschlossen.

- Anschluss: 3/8" • Durchfluss: 40 l/min. • 12 Volt
- Der Stecker für das Umschaltventil ist im Preis enthalten

Art.Nr.	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVOLE210048	VS 271 F2	1-fach	Stk.	152,00	180,88
HSVOLE210050	VS 271 F2	2-fach	Stk.	295,00	351,05
HSVOLE210052	VS 271 F2	3-fach	Stk.	361,00	429,59

⑤ Elektromagnetisches Umschaltventil »Blockbauweise 1/2«

- Anschluss: 1/2" • Durchfluss: 80 l/min. • 12 Volt
- Der Stecker für das Umschaltventil ist im Preis enthalten

Art.Nr.	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVOLE210068	VS 271 F2	1-fach	Stk.	175,00	208,25
HSVOLE210070	VS 271 F2	2-fach	Stk.	295,00	351,05
HSVOLE210072	VS 271 F2	3-fach	Stk.	436,00	518,84
HSVOLE210074	VS 271 F2	4-fach	Stk.	562,00	668,78
HSVOLE210076	VS 271 F2	5-fach	Stk.	668,00	794,92


Eilgangventil kompletter Bausatz

Dient zur Schnellentleerung von Frontlader-Anbaugeräte.

Bausatz bestehend aus:

- 1 Umschaltventil VS 151
- 1 Einstellbare L-Verschraubung EVL - 12L
- 3 Verschlussschrauben R 3/8"
- 3 Gerade Verschraubungen GE R 3/8" - 12L
- 1 Rückschlagventil RHD - 12L
- 2 Hydraulikschläuche NW 10/400 mm





Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800300	kompletter Bausatz	Satz	168,00	199,92

Stecker für Magnetventil

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ HSVXXX920205	Stecker für elektromagnetisches Umschaltventil mit Dichtung und Schraube	Stk.	8,00	9,52
⑦ ETZXXX200005	Magnetventilstecker mit Kabelsatz (Länge 2000 mm), Überspannungsschutz und Leuchtdiode – 12/24 Volt	Stk.	25,60	30,46





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ELEKTROMAGNETISCHE STEUERVENTILE






Unsere Elektroventile sind dank ihrer grossen zulässigen Durchflussmengen und hohen erlaubten Drücke verbunden mit extrem niedrigem Platzbedarf für die verschiedensten Anwendungsgebiete geeignet.
Durch den Einsatz von Ölbadmagneten wird die Ausführung besonders betriebssicher und wirtschaftlich, da keine dynamischen Dichtungen erforderlich sind; der Magnetkern ist direkt am Ventilgehäuse angeschraubt, die Spule ist mittels einer Hutmutter befestigt.
Die strömungstechnisch besonders günstige Gestaltung der Durchflussquerschnitte und der Kolben ermöglicht hohe Durchflussmengen bei minimalem Druckgefälle.

Die Rückführung des Kolbens in die Ausgangslage erfolgt mittels exakt abgestimmter Federn, welche den Kolben sofort nach Wegfallen der auf ihn einwirkenden Stellkraft in seine Ruhestellung zurückführen.
Als Druckmedium werden Hydraulik-Mineralöle nach DIN 51525 empfohlen.
Mit den elektromagnetischen Steuerventilen von »Fliegl« können Sie bis zu 8 Funktionen betätigen (einfachwirkend oder doppeltwirkend).
Bitte rufen Sie uns bei Fragen an – wir beraten Sie gerne!

EIN KOMPLETTER ELEKTROMAGNETISCHER STEUERBLOCK
besteht aus einem Elektroventil und einer Grundplatte!

Schaltstellungen - Stromlos:

a) Pumpe – Tank offen (druckloser Umlauf)
Verbraucher A – B geschlossen (Bild a)
b) Pumpe – Tank geschlossen
Verbraucher A – B geschlossen (Bild b)
c) Pumpe – Tank und A – B offen
(Schwimmstellung) - (Bild c)



Durchflussmenge der Wegeventile mit Grundplatte:

NG 06 = bis 50 l/min. Einschraubgewinde: R 3/8" A,B; R 1/2" P,T
NG 10 = bis 100 l/min. Einschraubgewinde: R 1/2" A,B; R 3/4" P,T

ALLE ELEKTROVENTILE
werden mit 3-poligem Würfelstecker EN 175301-803-A ausgeliefert!

Elektroventil »NG 06« - bis 50 l/min.

Art.Nr.	Typ	Schaltstellung	Strom	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVXXX210003	4/3 Wege		12 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX220001	4/3 Wege		24 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX230001	4/3 Wege		220 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX210020	4/3 Wege		12 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX220002	4/3 Wege		24 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX230002	4/3 Wege		220 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX210022	4/3 Wege		12 V	Stk.	121,00	143,99
① HSVXXX230010	4/3 Wege		220 V	Stk.	132,00	157,08
② HSVXXX210030	4/2 Wege		12 V	Stk.	104,20	124,00
② HSVXXX220003	4/2 Wege		24 V	Stk.	126,10	150,06
② HSVXXX230003	4/2 Wege		220 V	Stk.	104,20	124,00
② HSVXXX210032	4/2 Wege		12 V	Stk.	104,20	124,00
② HSVXXX220007	4/2 Wege		24 V	Stk.	104,20	124,00
② HSVXXX230008	4/2 Wege		220 V	Stk.	104,20	124,00
② HSVXXX230007	4/2 Wege		12 V	Stk.	104,20	124,00







Elektroventil »NG 10« - bis 100 l/min.


Art.Nr.	Typ	Schaltstellung	Strom	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVXXX210002	4/3 Wege		12 V	Stk.	231,00	274,89
① HSVXXX220004	4/3 Wege		24 V	Stk.	231,00	274,89
① HSVXXX230004	4/3 Wege		220 V	Stk.	231,00	274,89
① HSVXXX210021	4/3 Wege		12 V	Stk.	231,00	274,89
① HSVXXX220005	4/3 Wege		24 V	Stk.	260,00	309,40
① HSVXXX230005	4/3 Wege		220 V	Stk.	231,00	274,89
② HSVXXX210031	4/2 Wege		12 V	Stk.	200,00	238,00
② HSVXXX220006	4/2 Wege		24 V	Stk.	200,00	238,00
② HSVXXX230006	4/2 Wege		220 V	Stk.	200,00	238,00
② HSVXXX210033	4/2 Wege		12 V	Stk.	200,00	238,00
② HSVXXX220008	4/2 Wege		24 V	Stk.	200,00	238,00
② HSVXXX230009	4/2 Wege		220 V	Stk.	200,00	238,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


















①Elektroventil »NG 06« – mit Grundplatte 1-fach – bis 50 l/min.

- Leitungsanschluss: 12L

Art.Nr.	Typ	DBV	Strom	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX240000	4/3 Wege	ohne	12 V	Stk.	210,00	249,90

② Umschaltventil »VIA/AP« – automatisch

- Zur automatischen Umkehrung der Flussrichtung • Druckgesteuert
- Problemloses Arbeiten • Verfügt über Nothandbedienung
- Automatische Umschaltung auf den eingestellten Druck
- Einstellbar mit Innensechskantschraube

Art.Nr.	Durchfl.	Federbereich	NG	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802194	30 l/min.	50 – 220 bar	06	Stk.	369,00	439,11
HZBXXX802196	60 l/min.	50 – 220 bar	10	Stk.	466,00	554,54

③ Grundplatte »DBV« – mit Überdruckventil bis 50 l/min.

Art.Nr.	Steuerelemente	NG	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX920023	1	06	Stk.	70,60	84,01
HSVXXX920024	2	06	Stk.	110,00	130,90
HSVXXX920025	3	06	Stk.	139,00	165,41
HSVXXX920026	4	06	Stk.	198,00	235,62
HSVXXX920020	5	06	Stk.	203,00	241,57
HSVXXX920027	6	06	Stk.	241,00	286,79
HSVXXX920021	7	06	Stk.	318,00	378,42
HSVXXX920022	8	06	Stk.	323,00	384,37

④ Grundplatte »DBV« – mit Überdruckventil bis 100 l/min.

Art.Nr.	Steuerelemente	NG	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX920029	1	10	Stk.	147,00	174,93
HSVXXX920030	2	10	Stk.	218,00	259,42
HSVXXX920031	3	10	Stk.	273,00	324,87
HSVXXX920032	4	10	Stk.	298,00	354,62
HSVXXX920033	5	10	Stk.	380,00	452,20
HSVXXX920028	6	10	Stk.	481,00	572,39

⑤ Grundplatte ohne Überdruckventil

Art.Nr.	Steuer-element	Durchfluss	NG	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX920051	1	bis 50 l/min.	06	Stk.	126,10	150,06
HSVXXX920050	1	bis 100 l/min.	10	Stk.	126,90	151,01

⑥ Blindplatte

Dient als Schutz vor Verschmutzung bzw. als Nachrüstoption für eine Elektroventilerweiterung.

Art.Nr.	NG	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX920100	06	Stk.	33,20	39,51
HSVXXX920105	10	Stk.	44,50	52,96

⑦ Druckschalter »Leitungseinbau«

Einschraubpatrone mit aufgesetztem Druckschalter welcher bei voreingestelltem Druckwert ein elektrisches Ausgangssignal abgibt! Hiermit kann man eine elektrische Abfolge z.B. zum Start einer Pumpe oder Aktivierung einer Magnetspule erzeugen! Wird der vorgegebene Wert wieder unterschritten wird das Ausgangssignal wieder deaktiviert.

- Innengewinde: R 1/4" • Stromstärke: 5 A • Spannung: bis 30 V

Art.Nr.	Einstellbereich	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800150	7 bis 70 bar	Stk.	153,00	182,07
HZBXXX800152	10 bis 160 bar	Stk.	153,00	182,07
HZBXXX800154	20 bis 250 bar	Stk.	153,00	182,07
HZBXXX800156	25 bis 400 bar	Stk.	153,00	182,07

⑧ Druckschalter »Typ 802-200 K«

Ausführung mit Schließer, der beim Erreichen des eingestellten Schaltdruckes den Stromkreis schließt. Die Funktionen Öffnen, Schließen oder Wechseln beziehen sich auf ansteigenden Druck.


- Überdrucksicherheit: 600 bar • Spannung: 12, 24 und 250 V
- Temperaturbereich: -20 bis +100°C • Gewinde: R 1/4 "

Art.Nr.	Einstell-bereich	Ausführung mit	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800160	20-200 bar	Schutzkappe PG 9	Stk.	48,70	57,95

AUCH EINZELNE MAGNETSTECKER LIEFERBAR
Fragen Sie uns!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

LOAD-SENSING
DIE SMARTE STEUERUNG



Je nach aktuellem Bedarf regelt Load-Sensing Fördermenge und Druck innerhalb eines Hydrauliksystems. So wird der Leistungsverlust reduziert und die hydraulische Leistung steigt. Das Fliegl Agro-Center hat verschiedene Load-Sensing Komponenten im Programm, alles Originalteile namhafter Hersteller. Spezialisten konfigurieren Ventile und Steuereinheiten individuell, auch für Spezialmaschinen.


Diese besteht im wesentlichen aus 3 Steckkupplungen:

Anschluss		Traktorseitig oft Ausgeführt als ...
Pumpe	**P**	SVK Muffe Bgr. 4
Tank	**T**	SVK Stecker Bgr. 4
Load-Sense	**LS**	SVK Muffe Bgr. 2

SCHNELL GEFUNDEN!
Passende Ventile unter:
www.agro-center.de

Proportional - 4/3 Wegeventil »Load-Sensing Ausführung«






Das proportionale Wegeventil lässt nicht nur diskrete Schaltstellungen wie bei schwarz-weiß gesteuerten Wegeventilen zu, sondern auch einen stetigen Übergang der Ventilöffnung (z.B. langsames Ausfahren bei Hydraulikzylindern). Proportionalventile werden besonders dort eingesetzt, wo veränderliche Volumenströme gefordert sind. Ansteuerung über ein pulsweitenmoduliertes Signal (z.B. Joystick siehe Seite 190).
• Einfacher Austausch der Erregerspulen ohne Öffnen des Hydraulikkreises • Stetige Steuerung in beiden Durchflußrichtungen
• Inkl. Magnetventilstecker

Art.Nr.	Nennvol.	max.Vol.	max. Druck	Nenngröße	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS442651	30 l/min.	40 l/min.	320 bar	NG 06	12 V	Stk.	470,00	559,30
HZBLOS442652	30 l/min.	40 l/min.	320 bar	NG 06	24 V	Stk.	470,00	559,30
HZBLOS442648	60 l/min.	80 l/min.	320 bar	NG 10	12 V	Stk.	609,00	724,71
HZBLOS442649	60 l/min.	80 l/min.	320 bar	NG 10	24 V	Stk.	711,00	846,09

Schwarz-Weiß - 4/3 Wegeventil »Load-Sensing Ausführung«






• Einfacher Austausch der Erregerspulen ohne Öffnen des Hydraulikkreises • Stetige Steuerung in beiden Durchflußrichtungen • Inkl. Magnetventilstecker

Art.Nr.	max. Vol.	max. Druck	Nenngröße	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX210023	80 l/min.	320 bar	NG 06	12 V	Stk.	153,00	182,07
HSVXXX220009	80 l/min.	320 bar	NG 06	24 V	Stk.	153,00	182,07
HSVXXX210034	140 l/min.	320 bar	NG 10	12 V	Stk.	258,00	307,02
HSVXXX220010	140 l/min.	320 bar	NG 10	24 V	Stk.	268,00	318,92
HSVXXX230011	140 l/min.	320 bar	NG 10	220 V	Stk.	273,00	324,87

Zwillings-Elektrositzventil »für Schwimmstellung«





• Dieses Ventil schaltet die Kanäle A und B drucklos. Damit ist eine Schwimmstellungsfunktion möglich • Es wird in Sandwichbauweise unter die Druckwaage montiert • Inkl. Magnetventilstecker


Art.Nr.	Nenngröße	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS452312	NG 06	12 V	Stk.	273,00	324,87
HZBLOS452313	NG 06	24 V	Stk.	261,00	310,59
HZBLOS452314	NG 10	12 V	Stk.	368,00	437,92
HZBLOS452315	NG 10	24 V	Stk.	423,00	503,37

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stromregelventil »für Grundplatte«

Das Stromregelventil, ist passend für die Grundplatte von Load-Sensing und mit einer Rücklaufbohrung ausgestattet.






Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	max. einstellbarer Volumenstrom	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS450930	bis 16 l/min.	320 bar	bis 60 cm³/min.	NG 06	Stk.	116,80	138,99

Entsperrbares Rückschlagventil »doppeltwirkend«

Load-Sensing Ventile können in ihrer Mittelstellung die Last nicht halten; sie sind "stromlos offen"!
Ein enstperrbares Rückschlagventil sichert in diesem Fall die Last gegen absinken.






Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS441203	bis 60 l/min.	320 bar	NG 06	Stk.	97,80	116,38
HZBLOS441205	bis 100 l/min.	350 bar	NG 10	Stk.	170,00	202,30

Senkbremsventil

Ein Senkbremsventil sichert die Last gegen absinken und dämpft zusätzlich die Bewegung durch Aufbau eines Gegendrucks.








Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBLOS451189	bis 30 l/min.	350 bar	NG 06	Stk.	230,00	273,70
② HZBLOS451190	bis 90 l/min.	350 bar	NG 10	Stk.	710,00	844,90

Zwillings-Drosselrückschlagventil

Das Zwillings-Drosselrückschlagventil dient zur Drosselung der Volumenströme in zwei getrennten Leitungen (A,B) eines hydraulischen Kreises.
Achtung: Montage muss zwischen Ventil und Druckwaage erfolgen. Aufgrund des Load-Sensing Prinzips findet dabei keine zusätzliche Ölerwärmung und kein Rückstau statt!








Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
③ HZBLOS442643	bis 80 l/min.	320 bar	NG 06	Stk.	86,50	102,94
④ HZBLOS442650	bis 100 l/min.	350 bar	NG 10	Stk.	149,00	177,31


Achtung: In der Rohrleitung montierte Drosseln funktionieren bei Load-Sensing nicht!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Wechselventil mit Gehäuse

Das Wechselventil verbindet die Einlässe A oder B mit C, je nach Größe des Steuersignales in diesen Kanälen (A,B).
• Raumsparende Bauweise • Weiterleitung des jeweils höheren Drucksignals aus zwei Druckquellen







Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS442645	bis 8 l/min.	500 bar	NG 04	LV1-043/M	Stk.	43,70	52,00

Druckwaage für Rohrleitungseinbau

Diese Druckwaage ermöglicht die gleichmäßige Steuerung mehrere Verbraucher. Diese wird eingesetzt, wo an einer Konstantstrompumpe mehr als ein Verbraucher gesteuert werden sollen. Das Öl, das die Verbraucher nicht benötigen, strömt automatisch in den Tank zurück. Diese Druckwaagen haben einen LS Eingang. Durch Verwendnung eines 3-Wege Hahns in der LS-Leitung, lassen sich umschaltbare Steuerblöcke Konstantstrom und Load-Sensing bauen.






Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS451192	bis 150 l/min.	350 bar	NG 10	Stk.	256,00	304,64

Druckwaage 2-Wege

Die Druckwaage 2-Wege ermöglicht gleichzeitige Steuerung von verschiedenen Komponenten wie z.B. gleichmässiges Ausfahren mehrerer Zylinder oder gleichmässige Geschwindigkeiten von mehreren Ölmotoren, auch bei stark unterschiedlichen Lasten. Diese Druckwaagen haben einen LS Ausgang.






Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS441202	bis 35 l/min.	320 bar	NG 06	Stk.	171,00	203,49
HZBLOS441204	bis 80 l/min.	320 bar	NG 10	Stk.	310,00	368,90

Druckwaage 3-Wege - Automatisches Bypass-Ventil

Die Druckwaage 3-Wege ermöglicht die gleichmäßige Steuerung eines einzigen Verbrauchers. Diese wird eingesetzt, wo an einer Konstantstrompumpe nur ein einziger Verbraucher gesteuert werden soll. Das Öl, das dieser Verbaucher nicht benötigt, strömt automatisch in den Tank zurück. Diese Druckwaagen haben keinen LS Ausgang.





Art.Nr.	max. Volumen	max. Druck	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS441206	bis 35 l/min.	320 bar	NG 06	Stk.	230,00	273,70
HZBLOS441207	bis 80 l/min.	320 bar	NG 10	Stk.	289,00	343,91

Gewindeverlängerung für Druckwaage »LS«

• Inkl. Dichtung



Art.Nr.	Gewinde	Nenngröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800009	R 1/4"	NG 06	Stk.	4,00	4,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

GRUNDPLATTEN UND ZUBEHÖR

Diese Platten können zusammen gesetzt werden, das heißt aus einer 3-fach-Platte und einer 4-fach-Platte kann eine 7-fach-Platte entstehen. Dazu wird ein Druckbegrenzungsventil und ein Blindstopfen benötigt.

Grundplatten finden Sie schnell in unserem Onlineshop, mit dem Suchbegriff:

Grundplatte 5 Steuerelemente



① Abb. mit 4 Steuerelementen


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧

① Grundplatte für Load-Sensing Ventile

• Passend für NG 06 und NG 10 • Mit DBV – mit 2 Rücklaufbohrungen

Art.Nr.	Steuerelemente	NG	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS452700	1	06	Stk.	103,40	123,05
HZBLOS452701	2	06	Stk.	129,40	153,99
HZBLOS452702	3	06	Stk.	175,00	208,25
HZBLOS452703	4	06	Stk.	192,00	228,48
HZBLOS452705	5	06	Stk.	240,00	285,60
HZBLOS452706	6	06	Stk.	254,00	302,26
HZBLOS452708	7	06	Stk.	284,00	337,96
HZBLOS452709	8	06	Stk.	326,00	387,94
HZBLOS452710	1	10	Stk.	213,00	253,47
HZBLOS452711	2	10	Stk.	384,00	456,96
HZBLOS452712	3	10	Stk.	397,00	472,43
HZBLOS452713	4	10	Stk.	560,00	666,40

② Blindstopfen

Art.Nr.	NG	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS452691	06	3/4" - 16 UNF	Stk.	9,70	11,54
HZBLOS452689	10	M27 x 2 mm	Stk.	20,10	23,92

③ Druckbegrenzungsventil

Das Ventil begrenst den Druck oder schaltet in Abhängigkeit von einem Signaldruck.

• Passend für z.B. Grundplatten • Max. Volumenstrom 150 l/min.
• Einstelldruck bis 250 bar • Steueröl Zu- und Ablauf intern
• Einstellung erfolgt über Innensechskantschraube

Art.Nr.	NG	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS450928	06	7/8" - 14 UNF	Stk.	104,20	124,00
HZBLOS450929	10	M27 x 2 mm	Stk.	105,00	124,95

④ Hochdruckfilter »austauschbar«

• Gewindeanschluss: 3/4" • Betriebsdruck 450 bar • Feinheit 12 µ

Art.Nr.	Leitungseinbau	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS451188	bis 70 Liter	Stk.	270,00	321,30

⑤ Hochdruckfilter »nicht austauschbar HD 150-50«

• Betriebsdruck 315 bar • Feinheit 60 µ

Art.Nr.	Leitungseinbau	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS451193	bis 100 Liter	Stk.	111,80	133,04

⑥ Ersatzelement »für Hochdruckfilter, austauschbar«

Art.Nr.	Passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS451191	HZBLOS451188	Stk.	80,60	95,91

⑦ Hydraulikdruck-Prüfset

Satz bestehend aus: 1 x Manometer 0-250 bar; 1 x gerade Verschraubung (MAV - 12L); 1 x Staubkappe für SVK Stecker; 1 x SVK Stecker 12L; 1 x Hydraulikschlauch NW 10/1000 mm

Art.Nr.	Prüfdruck	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800400	max. 250 bar	Satz	38,60	45,93

⑧ Manometer »mit Glyzerin – bruchsicher«

Manometer sind Instrumente zur einfachen Druckmessung. Sie bestehen aus einem gebogenem Metallrohr das vom Druck verformt wird und diese Verformung über ein Hebelwerk an einen Zeiger weitergibt. Eine Glyzerinfüllung dämpft dabei die mechanischen Schwingungen des Hebelwerks.

Art.Nr.	Durchmesser	Ausführung	Anschlussgewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800057	63 mm	0 - 160 bar mit Glyzerin	1/4" / unten	Stk.	29,80	35,46
HZBXXX800007	63 mm	0 - 250 bar mit Glyzerin	1/4" / unten	Stk.	26,80	31,89
HZBXXX800038	63 mm	0 - 315 bar mit Glyzerin	1/4" / unten	Stk.	29,80	35,46
HZBXXX800039	63 mm	0 - 315 bar mit Glyzerin	1/4" / hinten	Stk.	29,80	35,46
HZBXXX800008	63 mm	0 - 400 bar mit Glyzerin	1/4" / unten	Stk.	29,80	35,46
HZBXXX800040	100 mm	0 - 250 bar mit Glyzerin / Edelstahl	1/2" / unten	Stk.	59,00	70,21
GFZXXX980104	100 mm	0 - 315 bar mit Glyzerin / Edelstahl	1/2" / hinten	Stk.	59,00	70,21
HZBXXX800130	100 mm	0 - 315 bar mit Glyzerin / Edelstahl	1/2" / unten	Stk.	59,00	70,21

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

LOAD-SENSING-STEUERBLÖCKE »SCHWARZ-WEISS-GESTEUERT« IN SCHEIBENBAUWEISE – TYP BW05

Die BW05 Load-Sensing Steuerblöcke sind für den mobilen Arbeitsbereich konzipiert. Durch die geringeren Einbaumaße und die Verwendung von Gussformgehäusen, sowie standardisierten und in Serie hergestellten Ventilschieber, besteht die Möglichkeit den zusätzlichen Einbau, der in Serie hergestellten Standard Sekundär Einbauventilpatronen.

- Sekundäre Druckbegrenzungsventile mit und ohne variable Druckeinstellung, sowie integrierte Nachsaugung und Sitzfunktion
- Nachsaugeventile
- Druckreduzierventil in Sitzausführung
- Senkbremsventile
- Drossel-Rückschlagventil
- Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil mit oder ohne integrierten 1- oder 2-Wege-Drosselventil
- Druckfolgeventil
- Nachgeordnete und vorgesteuerte 2-Wege Sitzventile stromlos offen oder stromlos geschlossen sowie einfach oder doppelt Sitzdichtfunktion
- Alle Magnetspulen sind mit einer Deutsch-Buchse ausgestattet

LS 2-Fach Ventilblock »bis 50 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
• Für 1 doppeltwirkenden Zylinder • Für 1 Hydromotor



Art.Nr.	max. Arbeitsdruck	max. Durchfluss	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS000000	250 bar	50 l/min.	12 V	Stk.	577,00	686,63

LS 3-Fach Ventilblock »bis 50 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
• Für 2 doppeltwirkende Zylinder und 1 einfachwirkender Zylinder (auch als DW verwendbar) • Für 1 Hydromotor



Art.Nr.	max. Arbeitsdruck	max. Durchfluss	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS000010	250 bar	50 l/min.	12 V	Stk.	906,00	1078,14

LS 4-Fach Ventilblock »bis 50 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
• Für 2 doppeltwirkende Zylinder und 2 einfachwirkende Zylinder (auch als DW verwendbar) • Für 1 Hydromotor



Art.Nr.	max. Arbeitsdruck	max. Durchfluss	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS000020	250 bar	50 l/min.	12 V	Stk.	1.190,00	1.416,10

LS 5-Fach Ventilblock »bis 50 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
• Für 3 doppeltwirkende Zylinder und 2 einfachwirkende Zylinder (auch als DW verwendbar) • Für 1 Hydromotor



Art.Nr.	max. Arbeitsdruck	max. Durchfluss	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS000030	250 bar	50 l/min.	12 V	Stk.	1.350,00	1.606,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

LOAD-SENSING-STEUERBLÖCKE »MIT SCHRITTMOTORBETÄTIGUNG« IN SCHEIBENBAUWEISE – TYP BW10

Der Schrittmotor mit zweistufiger Getriebeübersetzung wandelt eine Drehbewegung über eine Zahnstange in eine lineare Bewegung, um der Bewegung des Ventilschiebers zu entsprechen. Die in das Gehäuse (Schutzart IP 69k) integrierte Elektronik umfasst Motoransteuerung, CAN-Bus, OBD sowie diverse Schnittstellen. Durch Trennung von elektrischer Ansteuerung und hydraulischer Leistung arbeitet der Smart-Aktuator unabhängig von Druckschwankungen und möglichen Verschmutzungen im Hydraulikkreislauf.

- Sekundäre Druckbegrenzungsventile mit und ohne variable Druckeinstellung, sowie integrierte Nachsaugung und Sitzfunktion
- Nachsaugeventile
- Druckreduzierventil in Sitzausführung
- Senkbremsventile
- Drossel-Rückschlagventil
- Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil mit oder ohne integrierten 1- oder 2-Wege-Drosselventil
- Druckfolgeventil
- Nachgeordnete und Vorgesteuerte 2-Wege Sitzventile stromlos offen oder stromlos geschlossen sowie einfach oder doppelt Sitzdichtfunktion

LS 2-Fach Ventilblock »bis 120 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
- 2 Ventilblocksektionen mit Schrittmotor für 2 doppeltwirkende Zylinder



Art.Nr.	Max. Arbeitsdruck	Max. Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS200000	250 bar	120 l/min.	Stk.	1.990,00	2.368,10

LS 3-Fach Ventilblock »bis 120 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
- 3 Ventilblocksektionen mit Schrittmotor für 3 doppeltwirkende Zylinder



Art.Nr.	Max. Arbeitsdruck	Max. Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS200010	250 bar	120 l/min.	Stk.	2.590,00	3.082,10

LS 4-Fach Ventilblock »bis 120 l/min.«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
- 4 Ventilblocksektionen mit Schrittmotor für 4 doppeltwirkende Zylinder




Art.Nr.	Max. Arbeitsdruck	Max. Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS200020	250 bar	120 l/min.	Stk.	3.485,00	4.147,15

LS-Frontladersteuerblock »CAN-Bus«

Eingangssektion mit LS (Closed Center) oder Konstant Pumpenbetrieb (Open Center), LS Bypass und LS Entlastungsventil
- 1x doppeltwirkend mit Schwimmstellung und 1x doppeltwirkend ohne Schwimmstellung





Art.Nr.	Max. Arbeitsdruck	Max. Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HSVLOS200030	250 bar	100 l/min.	Stk.	1.480,00	1.761,20

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


DPX-VENTILE

Unsere DPX-Ventile können zwischen LS- oder Konstantpumpe reguliert werden. Durch die nachgeschalteten Druckwagen (Flow-Sharing) wird gewährleistet, dass das verfügbare Öl (je nach Verbraucher) entsprechend verteilt wird. Dadurch wird eine lastunabhängige Steuerung der Maschinenbewegung erzielt und lässt keine Komfortwünsche offen.

Vorteile: • Hydraulisch sowie elektrisch voreingestellt • Höchster Bedien- und Fahrkomfort • Robuste Komponenten • Einfache und schnelle Montage • Sicheres Arbeiten • Lastunabhängig • Außergewöhnliche Steuerbarkeit der Verbraucher • Feinfühlig und schnell

Eingangsplatte mit Umstellung von LS- auf Konstantpumpe

Für OPEN und CLOSED Center Anwendungen
• Entlastungsventil mit Notbetätigung • Anschlüsse P+T+LS (LS verschlossen) • 120 l/min. - max. 300 bar Arbeitsdruck
Schraube herausgeschraubt: OPEN CENTER
Schraube hereingeschraubt: CLOSED CENTER






Art.Nr.	Überdruckventil	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000000	40-220 bar einstellbar	Stk.	505,00	600,95

ⓐ Sektion mit A+B geschlossen in Grundstellung - elektrohydraulisch betätigt

Arbeitssektion für DPX100 mit Druckwaage für Flow Sharing
• Anschlussgrößen: G 1/2" BSP (A + B) • Bohrungen für Sekundärventile verschlossen • Max. Arbeitsdruck: 300 bar
Betätigung: • Beidseitig elektro-hydraulische Steuerung mit DEUTSCH Stecker DT04
• Versorgungsspannung: 12 VDC • Steuersignal zur Schiebersteuerung in Schaltstellungen 1 und 2: 700 mA - 1250 mA • Dither Frequenz: 150 Hz
Schieber: • Max. Volumenstrom 60 bis 100 l/min. • Schaltstellung 0: P + A + B + T gesperrt • Schaltstellung 1: P + A verbunden und B + T verbunden • Magnet auf Seite von Anschluss ""A"" bestromt
• Schaltstellung 2: P + B verbunden und A + T verbunden • Magnet auf Seite von Anschluss ""B"" bestromt





Art.Nr.	Max. Volumenstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000010	60 l/min.	Stk.	493,00	586,67
HSVDPX000012	80 l/min.	Stk.	493,00	586,67
HSVDPX000014	100 l/min.	Stk.	493,00	586,67

ⓑ Sektion mit Schwimmstellung - elektrohydraulisch betätigt

Arbeitssektion für DPX100 mit Druckwaage für Flow Sharing
• Anschlussgrößen: G 1/2" BSP (A + B) • Bohrungen für Sekundärventile verschlossen • Max. Arbeitsdruck: 300 bar
Betätigung: • Beidseitig elektro-hydraulische Steuerung mit DEUTSCH Stecker DT04 • Versorgungsspannung: 12 VDC • Steuersignal zur Schiebersteuerung in Schaltstellungen 1 und 2: 440 mA - 760 mA
• Steuersignal zur Schiebersteuerung in Schaltstellungen 3: 880 mA
• Dither Frequenz: 150 Hz
Schieber: • Max. Volumenstrom 60 bis 80 l/min.
• Schaltstellung 0: P + A + B + T gesperrt • Schaltstellung 1: P + A verbunden und B + T verbunden • Magnet auf Seite von Anschluss ""A"" bestromt • Schaltstellung 2: P + B verbunden und A + T verbunden
• Magnet auf Seite von Anschluss ""B"" bestromt • Schaltstellung 3: A + B + T verbunden und P gesperrt • Magnet auf Seite von Anschluss ""B"" dauerbestromt

Art.Nr.	Max. Volumenstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000022	60 l/min.	Stk.	551,00	655,69
HSVDPX000024	80 l/min.	Stk.	551,00	655,69

ⓒ Sektion mit A+B zu T - elektrohydraulisch betätigt

Arbeitssektion für DPX100 mit Druckwaage für Flow Sharing
• Anschlussgrößen: G 1/2" BSP (A + B) • Bohrungen für Sekundärventile verschlossen • Max. Arbeitsdruck: 300 bar
Betätigung: • Beidseitig elektro-hydraulische Steuerung mit DEUTSCH Stecker DT04 • Versorgungsspannung: 12 VDC • Steuersignal zur Schiebersteuerung in Schaltstellungen 1 und 2: 700 mA - 1250 mA • Dither Frequenz: 150 Hz
Schieber: • Max. Volumenstrom 50 bis 70 l/min. • Schaltstellung 0: A + B + T verbunden und P gesperrt • Schaltstellung 1: P + A verbunden und B + T verbunden • Magnet auf Seite von Anschluss ""A"" bestromt
• Schaltstellung 2: P + B verbunden und A + T verbunden • Magnet auf Seite von Anschluss ""B"" bestromt

Art.Nr.	Max. Volumenstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000016	50 l/min.	Stk.	493,00	586,67
HSVDPX000018	60 l/min.	Stk.	493,00	586,67
HSVDPX000020	70 l/min.	Stk.	493,00	586,67

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Ausgangsplatte für Sektionen mit elektrohydraulischer Betätigung

• Ausgangsplatte mit Bleed Valve (LS-Entlastung) • Mit Druckminderventil • Steueranschluss "V" verschlossen und Drainageanschluss "L" offen • Seitliche Anschlüsse "T1", "P1", "LS1" verschlossen • Für elektrohydraulisch oder gemischt betätigte Sektionen

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000026	DPX 100	Stk.	331,00	393,89

② Schockventil »fest eingestellt«

• Anzugsdrehmoment: 35 - 40 Nm • Passend für: DPX 100

Art.Nr.	Einstellung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000030	25 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000032	30 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000034	40 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000036	50 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000038	60 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000040	80 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000042	100 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000044	110 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000046	125 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000048	140 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000050	150 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000052	160 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000054	175 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000056	190 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000058	200 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000060	210 bar	Stk.	26,40	31,42
HSVDPX000062	220 bar	Stk.	26,40	31,42

③ Schockventil »einstellbar«

• Anzugsdrehmomente: 2 - 4 Nm und 35 - 40 Nm

Art.Nr.	Einstellbereich	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000064	20 - 70 bar	Stk.	81,20	96,63
HSVDPX000066	71 - 130 bar	Stk.	81,20	96,63
HSVDPX000068	131 - 210 bar	Stk.	81,20	96,63

④ Schraubensätze für Steuerblock DPX 100

• Anzugsdrehmoment: 56 Nm • 6x Mutter M10 + Federring
• mit Zuganker

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000070	3x M10 x 145 mm / 1 Sektion	Satz	13,70	16,30
HSVDPX000072	3x M10 x 179 mm / 2 Sektionen	Satz	14,70	17,49
HSVDPX000074	3x M10 x 215 mm / 3 Sektionen	Satz	15,60	18,56
HSVDPX000076	3x M10 x 252 mm / 4 Sektionen	Satz	16,60	19,75
HSVDPX000078	3x M10 x 289 mm / 5 Sektionen	Satz	18,40	21,90
HSVDPX000080	3x M10 x 323 mm / 6 Sektionen	Satz	21,40	25,47
HSVDPX000082	3x M10 x 359 mm / 7 Sektionen	Satz	22,90	27,25
HSVDPX000084	3x M10 x 397 mm / 8 Sektionen	Satz	24,80	29,51
HSVDPX000086	3x M10 x 431 mm / 9 Sektionen	Satz	26,60	31,65
HSVDPX000088	3x M10 x 467 mm / 10 Sektionen	Satz	28,40	33,80
HSVDPX000090	3x M10 x 503 mm / 11 Sektionen	Satz	40,30	47,96
HSVDPX000092	3x M10 x 541 mm / 12 Sektionen	Satz	42,70	50,81

⑤ Hochdruckfiltergehäuse ECO

• Für Rohrleitungseinbau • Anschlussgewinde: 3/4"
• Arbeitsdruck: 280 bar • Gesamtlänge: 301 mm • Anschluss Verschmutzungsanzeige: 1/2" • Filtertopf aus Aluminium

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000094	HF748-20.201-B60	Stk.	166,00	197,54

⑥ Filterelement für Hochdruckfiltergehäuse

• Max. Volumenstrom: 130 l/min. • Filterfeinheit: 10 µm • Material: Mikrofaser

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000096	HEK86-20.201-AS	Stk.	82,60	98,29

⑦ Verschluss für Sekundärventil


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HSVDPX000028	Blindstopfen	Stk.	8,40	10,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.






















Joystick mit PWM-Ansteuerung

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBLOS440000	1-achsig, ohne Schwimmstellung	Stk.	425,00	505,75
① HZBLOS440005	1-achsig, mit Schwimmstellung	Stk.	452,00	537,88
② HZBLOS440002	2-achsig, ohne Schwimmstellung »einfach«	Stk.	700,00	833,00
② HZBLOS440010	2-achsig, mit Schwimmstellung »einfach«	Stk.	700,00	833,00
② HZBLOS440015	2-achsig, mit Schwimmstellung »Taster für Umschaltventil«	Stk.	700,00	833,00
② HZBLOS440020	3-achsig, mit Schwimmstellung »2x proportionale Taster«	Stk.	971,00	1155,49

Y-Verteilerkabel »für Joystick«

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ HZBLOS440029	Y-Verteilerkabel »Junior Timer Splitter – für Magnetventil«	1x M12-Stecker auf 2x AMP-Connector	Stk.	62,10	73,90
④ HZBLOS440027	Kabel	1x M12-Stecker auf 2x Magnetventilstecker DIN	Stk.	26,50	31,54
⑤ HZBLOS440030	Kabel	1x M12-Stecker auf 2x DT06-2s (Deutsch)	Stk.	45,30	53,91

⑥ Kabel für Joystick »M12 – gerade-gerade«

Mit Stahlummantelung

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX200000	1500 mm	Stk.	34,40	40,94
AGWXXX200001	2500 mm	Stk.	38,60	45,93
AGWXXX200002	3500 mm	Stk.	42,00	49,98
AGWXXX200003	4500 mm	Stk.	45,30	53,91
AGWXXX200004	6500 mm	Stk.	52,10	62,00

Joystick »für Elektroventile«

• Kabellänge 3 Meter • »schwarz - weiß« gesteuert • 12 Volt • Tastend

Art.Nr.	Hebel	Funktionen	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ HSVXXX920300	1	2-achsig / 4	Stk.	155,00	184,45
⑧ HSVXXX920305	2	1-achsig + 2-achsig / 4 + 2	Stk.	275,00	327,25

⑨ Joystick »lose – tastend«

• Schaltstrom: 3 A • Schaltspannung: 250 V/DC • Schraubanschluss
• Mit Rückzug: Nullstellung • Schutzart: IP66 • Funktionen: tastend
• Steuerung: schwarz-weiß • Einbau-Ø: 22,5 mm • Hebellänge: 54 mm

Art.Nr.	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX961030	PA22	1-achsig	Stk.	59,10	70,33
ETZXXX961032	PA24	2-achsig	Stk.	72,10	85,80


Schaltpult »mit Kabel«

Dieses Schaltpult dient zur elektrischen Ansteuerung von Steuerventilen mit Elektromagneten. Für den sicheren Halt können Stecker und Elektromagnet verschraubt werden. Die Stromversorgung läuft über einen Zigarettenanzünder-Anschluss. Kabellänge 6 Meter.


Art.Nr.	Stecker	Schalter	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ MIZXXX300003	2	1x tastend	Stk.	189,00	224,91
⑪ MIZXXX300004	3	1x tastend & 1x rastend	Stk.	208,00	247,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















Handknaufschalter mit verschiedenen Funktionen

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Gewinde	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVAKR900010	Handknaufschalter »ERD 733wt«	mit 2 Funktionen tastend	M8	–	Stk.	67,40	80,21
② HSVAKR900015	Handknaufschalter »ERD 733ws«	mit 2 Funktionen rastend	M8	–	Stk.	54,30	64,62
③ HSVAKR900020	Handknaufschalter »ERD 745«	mit Griff und Drucktaster	–	–	Stk.	91,20	108,53
④ HSVAKR900110	Schalter »lose«	für Handknaufschalter »ERD 745«	–	–	Stk.	61,80	73,54
⑤ HSVAKR900025	Handknaufschalter »ERD 742T«	mit Schaltgriff und Boschtaste	–	–	Stk.	43,20	51,41
⑥ HSVAKR900030	Handknaufschalter »ERD 743 ws«	mit 4 Funktionen rastend	M8	400 mm	Stk.	148,00	176,12
⑦ HSVAKR900035	Handknaufschalter	mit 2 E-Schalter, für Joystick MFE	M10	500 mm	Stk.	91,70	109,12
⑧ HSVAKR900040	Griff für Joystick	mit 2 E-Schaltern	M14 x 1,5	–	Stk.	151,00	179,69

Joystick CanBus »2-achsig«

- **Digitaleingang extern** geschützt bis 50 VD C (dauerhaft), 30 kOhm Eingangsimpedanz, plusschaltend
  Einschaltpegel ca. 8,7 V, Ausschaltpegel ca. 3,7 V
- **Analogeingang extern** geschützt bis 50 VD C (dauerhaft), auch als Digitaleingang nutzbar, Auflösung 12 bit,
  0 bis 10 VD C, Eingangsimpedanz 30 kOhm
  0 bis 20 mA, Eingangsimpedanz 250 Ohm
- **Digitalausgang** 3 A, kurzschlussfest, leerlauffest, verpolsicher, Überspannung-, Überstrom- und Übertemperaturschutz, geeignet für induktive Last, Diagnosefunktion
- **Referenzspannung** 24 V / 12 V Bordnetz: 8 V / max 100 mA
- **Digitaleingang intern** ungeschützt, bis 5,0 VDC (dauerhaft)
- **Elektrischer Anschluss** Spannungsversorgung Elektronik 12/24 VDC (9-32 VD C / max. 40 mA ohne Last)
- **Seperater Digitalausgang** für Umschaltventil, dritter Steuerkreis Frontlader
- **Gehäuse** IP67 • **Anschluss Kabel** mit M12-Stecker und Buchse



Art.Nr.	Ausführung	Taster	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ HZBXXX600660	2-achsig, mit je 2 Druckpunkten	2x proportional (grün/gelb), 1x schwarz/weiß (blau)	Stk.	892,00	1061,48
⑨ HZBXXX600665	2-achsig, mit Schwimmstellung	einfach (Raste) 2x proportional (grün/gelb), 1x schwarz/weiß (blau)	Stk.	960,00	1.142,40
⑨ HZBXXX600666	2-achsig, mit Schwimmstellung-Digitalausgang	einfach (Raste) 2x proportional (grün/gelb), 1x schwarz/weiß (blau)	Stk.	960,00	1.142,40
⑩ HZBXXX600667	2-achsig, multiaxial, 5 Funktionen, 2x Daumenrad	2x Taster schwarz/weiß	Stk.	1.326,00	1.577,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.






























Passende Fernbedienungen finden Sie schnell unter **www.agro-center.de**

Funkfernbedienung

Fernbedienungen für elektrohydraulische Steuerung

Sender allgemein:
- Temperatur: -20 bis +55 °C
- Schutz: IP65
- Codekombinationen: 16.777.216
- Frequenz: 433 & 869 MHz
- Batterie: 9 V austauschbar
- Gewicht: 120 g einschließlich Batterien
- Abmessungen: 66 x 113 x 35 mm
- Einstellbare Codes: 59.049 (System 460; 6.561)

Empfänger allgemein:
- Stromversorgung:12-24V AC/DC & 230V AC & 48V AC & 115V AC
- Abmessungen: 133 x 120 x 45 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX600302	Funkfernbedienung »T60 - MIDI«	mit 2 Drucktasten, ohne Stoptaster, 1-stufig	Stk.	135,00	160,65
② HZBXXX600304	Funkfernbedienung »T60 - MIDI«	mit 4 Drucktasten, ohne Stoptaster, 1 stufig	Stk.	195,00	232,05
③ HZBXXX600306	Funkfernbedienung »T60 - MIDI«	mit 6 Drucktasten, ohne Stoptaster, 1-stufig	Stk.	225,00	267,75
④ HZBXXX600300	Funkfernbedienung »T60 - MIDI«	mit 8 Drucktasten, ohne Stoptaster, 1-stufig	Stk.	280,00	333,20
⑤ HZBXXX600328	Funkfernbedienung »MAXI - (R) - 9 Volt«	mit 4 Drucktasten, ohne Stoptaster, 2-stufig	Stk.	366,00	435,54
⑥ HZBXXX600308	Funkfernbedienung »T60 - MAXI«	mit 15 Drucktasten, ohne Stoptaster, 1-stufig **2 Empfänger mit je 8 Relais notwendig**	Stk.	260,00	309,40
⑦ HZBXXX600310	Empfänger »Standard T60«	5 Relais	Stk.	353,00	420,07
⑧ HZBXXX600312	Empfänger »Standard T60«	8 Relais	Stk.	616,00	733,04
⑨ HZBXXX600340	Funkfernbedienung »MAXI-Safety«	Inkl. Sender Tiger (8 Tasten, 2-stufig), Antenne, Gürtelhalter, Empfänger für 7 Funktionen und Not-Halt-Funktion, Ladegerät und Folie für Sender	Satz	1220,00	1451,80
⑩ HZBXXX600350	Funkfernbedienung »Tiger-Safety - Akku«	Inkl. Sender TIG2 (2-stufig), Wechselakku, Ladegerät, Ladestation, High-Flex-Antenne, Gürtelhalter und Empfänger für 10 Funktionen und Not-Halt-Funktion	Satz	2350,00	2796,50
⑪ HZBXXX600348	Funkfernbedienung »MIDI-Safety - Akku«	Inkl. Sender 860TX (2-stufig), High-Flex-Antenne, Gürtelhalter, Empfänger für 12 Funktionen und Not-Halt-Funktion, Ladegerät für Sender und Empfänger	Satz	2430,00	2891,70
⑫ HZBXXX600314	Antenne	passend für o. a. Funkempfänger	Stk.	36,30	43,20
⑬ HZBXXX600360	Antennen-Set	1/4"-Welle / Kabellänge 1 m und BNC-Kontakt	Set	60,50	72,00
⑬ HZBXXX600364	Antennen-Set	1/4"-Welle / Kabellänge 5 m und BNC-Kontakt	Set	68,00	80,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Steuerbox Fliegl-P24 – 1 Hebelschalter

Steuerbox kompakt IP66 inkl. Halterung zum Aufhängen.

• 1x Hebelschalter (ON)-OFF-(ON) • 2 m Versorgungsleitung 2 x 1,5 mm² mit 15 Ampere Sicherung • 5 m Steuerleitung 2 x 1,5 mm² mit 3 Würfelsteckern

Art.Nr.	Hebelschalter (ON)-OFF-(ON)	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000001	1x	Stk.	85,80	102,10

② Steuerbox P50S – 2-5 Hebelschalter

Steuerbox geeignet für den Festeinbau (IP43).

• 1x Sicherung 10 Ampere • LED zur Überwachung der Spannungsversorgung • 2 m Spannungsversorgung mit 3-poligen DIN Stecker
• 1x Montagehalterung mit verstellbarem Winkel

Bitte extra bestellen:
• Kabelsatz 0,5 Meter mit 5 Würfelsteckern: 257-300-05615
• Verlängerungskabel 3 - 9 Meter

Art.Nr.	Hebelschalter (ON)-OFF-(ON)	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000002	2x	Stk.	115,60	137,56
HSVBOX000003	3x	Stk.	123,20	146,61
HSVBOX000004	4x	Stk.	135,10	160,77
HSVBOX000005	5x	Stk.	153,00	182,07

③ Verlängerungskabel für Steuerbox-P50S

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000020	3 m	Stk.	42,00	49,98
HSVBOX000021	5 m	Stk.	53,30	63,43
HSVBOX000022	7 m	Stk.	65,60	78,06
HSVBOX000023	9 m	Stk.	59,50	70,81

④ Kabelbaum für Steuerbox-P50S

Kabelsatz von MATE-N-LOCK Stecker 12 polig auf 5 - 12x Würfelstecker

Art.Nr.	Würfelstecker	passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000032	5x	P50S - 2	Stk.	42,00	49,98
HSVBOX000033	7x	P50S - 3	Stk.	54,20	64,50
HSVBOX000034	9x	P50S - 4	Stk.	64,70	76,99
HSVBOX000035	11x	P50S - 5	Stk.	75,20	89,49







⑤ Steuerbox P140 – 6-10 Hebelschalter

Steuerbox geeignet für den Festeinbau (IP54).

• 1. Reihe: 5x Hebelschalter (10A) (ON)-OFF-(ON) tastend • 2. Reihe: 1 - 5x Hebelschalter (10A) (ON)-OFF-(ON) tastend • 1x Sicherung 10 Ampere • LED zur Überwachung der Spannungsversorgung • 2 m Spannungsversorgung mit 3-poligen DIN Stecker

Lieferumfang:
• 1x Steuerbox P140-7 • 1x 2 m Zuleitung für Spannungsversorgung
• 1x Montagehalterung mit verstellbarem Winkel

Folgende Teile müssen separat bestellt werden.

• Kabelsatz von ITT24 Stecker 24 polig auf 15x Würfelstecker und 1x auf Fast on für Hupe • Verlängerungskabel 3 - 9 m • Hupe

Art.Nr.	2. Reihe: Hebelschalter	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000006	1x	Stk.	311,00	370,09
HSVBOX000007	2x	Stk.	316,00	376,04
HSVBOX000008	3x	Stk.	337,00	401,03
HSVBOX000009	4x	Stk.	357,00	424,83
HSVBOX000010	5x	Stk.	376,00	447,44

⑥ Verlängerungskabel für Steuerbox-P140

Verlängerungskabel für Steuerbox-P140 mit 24 poligem Stecker ITT24.

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000024	3 m	Stk.	106,70	126,97
HSVBOX000025	5 m	Stk.	125,10	148,87
HSVBOX000026	7 m	Stk.	143,00	170,17
HSVBOX000027	9 m	Stk.	162,00	192,78

⑦ Kabelbaum für Steuerbox-P140

Kabelsatz von ITT24 Stecker 24 polig auf 13 - 21x Würfelstecker und 1x auf Fast on für Hupe.

Art.Nr.	Würfelstecker	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000036	13x	P140 - 6	Stk.	115,40	137,33
HSVBOX000037	15x	P140 - 7	Stk.	124,20	147,80
HSVBOX000038	17x	P140 - 8	Stk.	134,70	160,29
HSVBOX000039	19x	P140 - 9	Stk.	145,00	172,55
HSVBOX000040	21x	P140 - 10	Stk.	170,00	202,30

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Steuerbox A56 mit Joystick

Kompakte Steuerbox im Aluminiumdesign geeignet für den Fest- und Mobileinbau (IP54).

• 1x Hauptschalter für Spannungsversorgung • 2-3 x 2-Achsen-Joystick tastend für ON-OFF Steuerung • 1x Sicherung 10 Ampere • 1x LED zur Überwachung der Spannungsversorgung • 1x LED außen um externe Geräte mit Dauerspannung zu überwachen • 2x LED zur Überwachung von Fremdgeräten • 1x 2 m Spannungsversorgung mit 3-poligen DIN Stecker • 1x Buchse 3-polig 25 Ampere • 1x Montagehalterung mit verstellbarem Winkel

Nicht im Lieferumfang enthalten: • Verbindungskabel in Längen von 3 m - 9 m erhältlich • Kabelsatz zum Ansteuern der Ventile





Art.Nr.	2-Achsen Joystick	ME	€ netto	*€ brutto
① HSVBOX000012	2x	Stk.	511,00	608,09
② HSVBOX000013	3x	Stk.	643,00	765,17







③ Verbindungskabel für Steuerbox A56

Mit Rundstecker 28-polig auf Sicma Stecker 24-polig.

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000028	3 m	Stk.	199,00	236,81
HSVBOX000029	5 m	Stk.	233,00	277,27
HSVBOX000030	7 m	Stk.	266,00	316,54
HSVBOX000031	9 m	Stk.	301,00	358,19

④ Kabelsatz für Steuerbox A56

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000041	A56-4 / 2 Joysticks	Stk.	91,00	108,29
HSVBOX000042	A56-6 / 3 Joysticks	Stk.	114,20	135,90

⑤ Hupe

Art.Nr.	Schalldruckpegel	ME	€ netto	*€ brutto
HSVBOX000045	80 dB	Stk.	18,00	21,42

Magnetventilsteuerung »ISOBUS« inkl. X-Board und Jobrechner

Die Magnetventilsteuerung »ISOBUS« wird mittels einer 9-poligen Datenleitung mit der ISOBUS-Steckdose im Traktorheck verbunden. Auf Wunsch kann der Kabelbaum auch ganz einfach über den 4-poligen Deutsch Stecker auf der Rückseite der ISOBUS-Steckdose im Heck Integriert werden, sodass die Steckdose vom Traktor für andere Geräte frei bleibt. Der integrierte Jobrechner generiert auf Ihrem ISOBUS-Terminal die Benutzeroberfläche und stellt das Verbindungsglied zwischen Terminal und einem beliebigen Hydraulikblock oder einer hydraulischen Steuerung dar. Am Industrie-Verteilerboard werden die mitgelieferten Magnetventilkabel eingesteckt und mit dem Ventilblock verbunden. Sie können dabei frei wählen zwischen Magnetventilstecker Bauform A DIN 175301-803 Blockbauweise, AMP-Connector oder DT06-2s-Deutschstecker. Einfache Steuerung über Plug & Play.



Technische Details: • Abmessungen (B x L x T): 97 x 265 x 34 mm
• Material (Gehäuse): PA, verstärkt • Anschluss CAN / Sensor / Modulversorgung: DT-4
• Anschluss Aktor Versorgung: DT-18 (A-cod.) • Anschluss los: DT-4 • Betriebsspannung: 8-32 V DC • Betriebsstrom je Kontakt / Potenzial (max.): 13 A
• Summenstrom (max.): 52 A • Schutzeinrichtung Versorgung: Verpolschutz • Moduldiagnosen: Unterspannung | Überspannung | Übertemperatur
• LED-Anzeigen: Power: blau | Bus: grün | Status: grün | Aktor Potenzial: blau | Signal: gelb | Fehler: rot • Gesamtzahl der Ausgänge: 16
• Anzahl digitaler Ausgänge DO: 16 • DO Ausgangsstrom max.: 2x 10 A | 14x 4 A • Schutzeinrichtung Ausgänge: Überlast | Kurzschluss
• Ausgangsdiagnosen: Aktueller Stromwert | Überstrom | Kurzschluss • Schutzart: IP 67 | IP 68, IP 69K (mit MDC-Anschlussleitungen)
• EMV: EN 61000-6-2 | IEC/EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 | ISO 13766-1 | ISO 13766-2

Lieferumfang: • X-Board mit 16 Ausgänge • Jobrechner • ISOBUS-Kabelbaum 9-polig auf DT-4 • 8x Magnetventilstecker von DT-4 auf DT-06 / Blockstecker / AMP Connector • 8x Verschlusskappen
Optional: • ISOBUS-Terminal CCI 200 / CCI 800 / CCI 1200 (kann auch auf vorhandene Terminals geschaltet werden) • Steuerblock (individuell wählbar)

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBISO000100	Stk.	2.700,00	3.213,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HYDRAULIKSCHLÄUCHE »FERTIG GEPRESST«

Alle hier aufgeführten Schläuche sind bereits **fertig gepresst, beidseitig vormontiert (DKOL/DKOL) und ab Lager lieferbar.**

8 mm Leitung	Nennweite 6	(2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 17)
10 mm Leitung	Nennweite 8	(2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 19)
12 mm Leitung	Nennweite 10	(2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 22)
15 mm Leitung	Nennweite 12	(2SC, 250 bar Betriebsdruck / SW 27)
18 mm Leitung	Nennweite 16	(2SC, 160 bar Betriebsdruck / SW 32)
22 mm Leitung	Nennweite 20	(2SC, 160 bar Betriebsdruck / SW 36)

SW = Schlüsselweite


EN 857/2SC, 2SC Kompakt

- Seele und Decke aus hochwertigen Synthese – Kautschukmischungen
- Mit 2 Geflechten aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten
- Decke besonders abriebfest und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C, kurzz. bis +125°C
- Zum Durchleiten von Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrigen Glykollösungen


Achtung:

- Der tatsächliche Biegeradius unserer Schläuche unterschreitet die von der Norm geforderten Werte um ca. 30 %
- Der tatsächliche Betriebsdruck unserer Schläuche überschreitet die von der Norm geforderten Werte um ca. 10 %

FALSCH



RICHTIG



Hinweise zur Verlegung

Richtiges Verlegen von Schlauchleitungen erhöht die Lebensdauer!

- Bei Schlauchleitungen können unter Betriebsdruck Längenänderungen von +2 % bis -4 % auftreten. Daher soll der Einbau mit Durchhang oder Bogenform erfolgen.
- Schlauchleitungen dürfen nicht verdreht eingebaut werden (keine Torsion).
- Schlauchleitungen nicht übermäßig krümmen – Bogenarmaturen verwenden!
- Mindestbiegeradius beachten!
- Im Falle von Hubbewegungen den Hub berücksichtigen.
- Gegen äußere Beschädigungen schützen

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulikschlauch passend für Verschraubung 8L

• 8 mm Leitung • DN Nennweite 6 – SW 17 • Passende Rohrschelle: 12 mm



Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX010020	150 mm	Stk.	7,50	8,93
HSLXXX010021	200 mm	Stk.	8,00	9,52
HSLXXX010022	250 mm	Stk.	8,00	9,52
HSLXXX010023	300 mm	Stk.	8,40	10,00
HSLXXX010024	400 mm	Stk.	8,80	10,47
HSLXXX010001	500 mm	Stk.	8,00	9,52
HSLXXX010010	600 mm	Stk.	8,50	10,12
HSLXXX010025	700 mm	Stk.	8,80	10,47
HSLXXX010002	800 mm	Stk.	9,20	10,95
HSLXXX010026	900 mm	Stk.	9,60	11,42
HSLXXX010003	1000 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX010004	1200 mm	Stk.	10,90	12,97
HSLXXX010005	1500 mm	Stk.	12,60	14,99
HSLXXX010011	1700 mm	Stk.	13,00	15,47
HSLXXX010006	2000 mm	Stk.	15,60	18,56
HSLXXX010027	2200 mm	Stk.	16,80	19,99

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX010007	2500 mm	Stk.	17,60	20,94
HSLXXX010008	3000 mm	Stk.	20,60	24,51
HSLXXX010009	3500 mm	Stk.	24,30	28,92
HSLXXX010013	4000 mm	Stk.	27,30	32,49
HSLXXX010016	4500 mm	Stk.	29,80	35,46
HSLXXX010012	5000 mm	Stk.	31,10	37,01
HSLXXX010017	5500 mm	Stk.	35,30	42,01
HSLXXX010014	6000 mm	Stk.	38,60	45,93
HSLXXX010015	6500 mm	Stk.	39,50	47,01
HSLXXX010018	7000 mm	Stk.	40,50	48,20
HSLXXX010029	7500 mm	Stk.	41,10	48,91
HSLXXX010030	8000 mm	Stk.	42,80	50,93
HSLXXX010031	8500 mm	Stk.	45,30	53,91
HSLXXX010032	9000 mm	Stk.	47,90	57,00
HSLXXX010033	9500 mm	Stk.	49,50	58,91
HSLXXX010034	10000 mm	Stk.	52,10	62,00

Hydraulikschlauch passend für Verschraubung 10L

• 10 mm Leitung • DN Nennweite 8 – SW 19 • Passende Rohrschelle: 15 mm



Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX020013	150 mm	Stk.	8,50	10,12
HSLXXX020014	200 mm	Stk.	8,80	10,47
HSLXXX020015	250 mm	Stk.	9,20	10,95
HSLXXX020016	300 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX020017	400 mm	Stk.	10,00	11,90
HSLXXX020006	500 mm	Stk.	8,50	10,12
HSLXXX020018	600 mm	Stk.	10,30	12,26
HSLXXX020019	700 mm	Stk.	10,50	12,49
HSLXXX020007	800 mm	Stk.	10,70	12,73
HSLXXX020020	900 mm	Stk.	11,20	13,33
HSLXXX020008	1000 mm	Stk.	10,80	12,85
HSLXXX020009	1200 mm	Stk.	10,90	12,97
HSLXXX020010	1500 mm	Stk.	12,60	14,99
HSLXXX020021	1700 mm	Stk.	17,20	20,47
HSLXXX020011	2000 mm	Stk.	15,60	18,56
HSLXXX020022	2200 mm	Stk.	20,10	23,92

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX020012	2500 mm	Stk.	18,10	21,54
HSLXXX020001	3000 mm	Stk.	21,80	25,94
HSLXXX020002	3500 mm	Stk.	24,80	29,51
HSLXXX020003	4000 mm	Stk.	29,00	34,51
HSLXXX020004	4500 mm	Stk.	32,40	38,56
HSLXXX020005	5000 mm	Stk.	35,30	42,01
HSLXXX020023	5500 mm	Stk.	38,60	45,93
HSLXXX020024	6000 mm	Stk.	42,80	50,93
HSLXXX020025	6500 mm	Stk.	44,50	52,96
HSLXXX020026	7000 mm	Stk.	47,90	57,00
HSLXXX020027	7500 mm	Stk.	50,40	59,98
HSLXXX020028	8000 mm	Stk.	53,70	63,90
HSLXXX020029	8500 mm	Stk.	56,30	67,00
HSLXXX020030	9000 mm	Stk.	58,80	69,97
HSLXXX020031	9500 mm	Stk.	62,10	73,90
HSLXXX020032	10000 mm	Stk.	64,70	76,99

Hydraulikschlauch passend für Verschraubung 12L

• 12 mm Leitung • DN Nennweite 10 – SW 22 • Passende Rohrschelle: 18 mm



Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX030028	150 mm	Stk.	4,60	5,47
HSLXXX030029	200 mm	Stk.	4,60	5,47
HSLXXX030031	250 mm	Stk.	4,60	5,47
HSLXXX030024	300 mm	Stk.	5,00	5,95
HSLXXX030004	400 mm	Stk.	5,50	6,55
HSLXXX030017	500 mm	Stk.	6,70	7,97
HSLXXX030018	600 mm	Stk.	7,10	8,45
HSLXXX030025	700 mm	Stk.	7,50	8,93
HSLXXX030005	800 mm	Stk.	8,80	10,47
HSLXXX030006	900 mm	Stk.	8,80	10,47
HSLXXX030007	1000 mm	Stk.	8,80	10,47
HSLXXX030008	1200 mm	Stk.	10,90	12,97
HSLXXX030009	1500 mm	Stk.	11,70	13,92
HSLXXX030010	1700 mm	Stk.	13,00	15,47
HSLXXX030001	2000 mm	Stk.	15,60	18,56
HSLXXX030030	2200 mm	Stk.	20,60	24,51
HSLXXX030002	2500 mm	Stk.	21,00	24,99

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX030003	3000 mm	Stk.	21,80	25,94
HSLXXX030011	3500 mm	Stk.	24,00	28,56
HSLXXX030012	4000 mm	Stk.	28,20	33,56
HSLXXX030013	4500 mm	Stk.	28,50	33,92
HSLXXX030014	5000 mm	Stk.	35,30	42,01
HSLXXX030015	5500 mm	Stk.	36,10	42,96
HSLXXX030016	6000 mm	Stk.	39,50	47,01
HSLXXX030021	6500 mm	Stk.	45,30	53,91
HSLXXX030022	7000 mm	Stk.	46,20	54,98
HSLXXX030023	7500 mm	Stk.	47,00	55,93
HSLXXX030019	8000 mm	Stk.	54,60	64,97
HSLXXX030020	8500 mm	Stk.	56,30	67,00
HSLXXX020033	9000 mm	Stk.	63,00	74,97
HSLXXX020034	9500 mm	Stk.	66,30	78,90
HSLXXX020035	10000 mm	Stk.	68,90	81,99
NEU HSLXXX020036	10500 mm	Stk.	72,20	85,92
NEU HSLXXX020037	11000 mm	Stk.	75,60	89,96

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulikschlauch passend für Verschraubung 15L

• 15 mm Leitung • DN Nennweite 12 – SW 27 • Passende Rohrschelle: 20 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX040033	150 mm	Stk.	9,50	11,30
HSLXXX040034	200 mm	Stk.	9,60	11,42
HSLXXX040035	250 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX040013	300 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX040001	400 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX040002	500 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX040003	600 mm	Stk.	9,70	11,54
HSLXXX040004	700 mm	Stk.	10,00	11,90
HSLXXX040005	800 mm	Stk.	13,00	15,47
HSLXXX040036	900 mm	Stk.	13,00	15,47
HSLXXX040006	1000 mm	Stk.	13,00	15,47
HSLXXX040030	1200 mm	Stk.	13,00	15,47
HSLXXX040007	1500 mm	Stk.	15,10	17,97
HSLXXX040032	1700 mm	Stk.	19,80	23,56
HSLXXX040008	2000 mm	Stk.	20,10	23,92
HSLXXX040037	2200 mm	Stk.	28,20	33,56

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX040009	2500 mm	Stk.	22,70	27,01
HSLXXX040010	3000 mm	Stk.	25,20	29,99
HSLXXX040011	3500 mm	Stk.	29,00	34,51
HSLXXX040012	4000 mm	Stk.	32,40	38,56
HSLXXX040014	4500 mm	Stk.	35,30	42,01
HSLXXX040015	5000 mm	Stk.	39,50	47,01
HSLXXX040016	5500 mm	Stk.	42,00	49,98
HSLXXX040017	6000 mm	Stk.	45,30	53,91
HSLXXX040018	6500 mm	Stk.	48,70	57,95
HSLXXX040038	7000 mm	Stk.	65,50	77,95
HSLXXX040039	7500 mm	Stk.	68,90	81,99
HSLXXX040040	8000 mm	Stk.	73,10	86,99
HSLXXX040041	8500 mm	Stk.	77,30	91,99
HSLXXX040042	9000 mm	Stk.	80,60	95,91
HSLXXX040043	9500 mm	Stk.	84,80	100,91
HSLXXX040044	10000 mm	Stk.	89,00	105,91



Hydraulikschlauch passend für Verschraubung 18L

• 18 mm Leitung • DN Nennweite 16 – SW 32 • Passende Rohrschelle: 25 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX050013	300 mm	Stk.	12,20	14,52
HSLXXX050011	400 mm	Stk.	14,70	17,49
HSLXXX050012	500 mm	Stk.	15,60	18,56
HSLXXX050001	600 mm	Stk.	15,90	18,92
HSLXXX050002	700 mm	Stk.	16,40	19,52
HSLXXX050003	800 mm	Stk.	17,60	20,94
HSLXXX050004	900 mm	Stk.	19,30	22,97
HSLXXX050005	1000 mm	Stk.	19,80	23,56
HSLXXX050006	1200 mm	Stk.	20,10	23,92
HSLXXX050007	1500 mm	Stk.	27,70	32,96
HSLXXX050017	1700 mm	Stk.	28,50	33,91
HSLXXX050008	2000 mm	Stk.	29,00	34,51
HSLXXX050009	2500 mm	Stk.	32,70	38,91
HSLXXX050010	3000 mm	Stk.	36,90	43,91

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX050014	3500 mm	Stk.	38,60	45,93
HSLXXX050015	4000 mm	Stk.	44,50	52,96
HSLXXX050016	4500 mm	Stk.	50,40	59,98
HSLXXX050018	5500 mm	Stk.	69,70	82,94
HSLXXX050019	6000 mm	Stk.	74,80	89,01
HSLXXX050020	6500 mm	Stk.	79,80	94,96
HSLXXX050021	7000 mm	Stk.	84,00	99,96
HSLXXX050022	7500 mm	Stk.	89,00	105,91
HSLXXX050023	8000 mm	Stk.	94,10	111,98
HSLXXX050024	8500 mm	Stk.	96,70	115,07
HSLXXX050025	9000 mm	Stk.	104,20	124,00
HSLXXX050026	9500 mm	Stk.	109,20	129,95
HSLXXX050027	10000 mm	Stk.	113,50	135,07
HSLXXX050028	11000 mm	Stk.	123,50	146,97



Hydraulikschlauch passend für Verschraubung 22L

• 22 mm Leitung • DN Nennweite 20 – SW 36 • Passende Rohrschelle: 28 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX060021	300 mm	Stk.	19,50	23,20
HSLXXX060001	400 mm	Stk.	19,50	23,20
HSLXXX060002	500 mm	Stk.	18,10	21,54
HSLXXX060006	600 mm	Stk.	18,90	22,49
HSLXXX060007	700 mm	Stk.	20,10	23,92
HSLXXX060008	800 mm	Stk.	21,40	25,47
HSLXXX060003	900 mm	Stk.	22,70	27,01
HSLXXX060004	1000 mm	Stk.	24,00	28,56
HSLXXX060005	1200 mm	Stk.	26,50	31,54
HSLXXX060009	1500 mm	Stk.	29,80	35,46
HSLXXX060022	1700 mm	Stk.	34,30	40,82
HSLXXX060010	2000 mm	Stk.	36,10	42,96
HSLXXX060023	2200 mm	Stk.	38,40	45,70
HSLXXX060011	2500 mm	Stk.	42,00	49,98
HSLXXX060012	3000 mm	Stk.	48,70	57,95
HSLXXX060013	3500 mm	Stk.	52,10	62,00
HSLXXX060014	4000 mm	Stk.	54,60	64,97
HSLXXX060015	4500 mm	Stk.	59,60	70,92
HSLXXX060016	5000 mm	Stk.	64,70	76,99

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX060017	5500 mm	Stk.	68,90	81,99
HSLXXX060018	6000 mm	Stk.	73,90	87,94
HSLXXX060024	6500 mm	Stk.	99,20	118,05
HSLXXX060025	7000 mm	Stk.	105,00	124,95
HSLXXX060026	7500 mm	Stk.	110,90	131,97
HSLXXX060027	8000 mm	Stk.	116,80	138,99
HSLXXX060028	8500 mm	Stk.	122,70	146,01
HSLXXX060029	9000 mm	Stk.	128,60	153,03
HSLXXX060020	9500 mm	Stk.	130,00	154,70
HSLXXX060030	10000 mm	Stk.	141,00	167,79




Unter www.agro-center.de können Sie einfach und schnell nach Attributen filtern!

Hydraulikschläuche

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Schlauchschutzspirale

- Optimaler Scheuerschutz für Hydraulikschläuche
- Meterware
- Farbe: schwarz

Art.Nr.	Für hydr. Schläuche	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX990014	I=Ø 6 mm / A=Ø 8mm	m	2,90	3,45
HSLXXX990000	I=Ø 12,5 mm / A=Ø 15 mm	m	4,20	5,00
HSLXXX990046	I=Ø 15 mm / A=Ø 18 mm	m	5,00	5,95
HSLXXX990001	I=Ø 16 mm / A=Ø 20 mm	m	5,00	5,95
HSLXXX990003	I=Ø 20 mm / A=Ø 25 mm	m	5,00	5,95
HSLXXX990004	I=Ø 27 mm / A=Ø 32 mm	m	7,10	8,45
HSLXXX990006	I=Ø 34 mm / A=Ø 40 mm	m	8,00	9,52
HSLXXX990017	I=Ø 43,5 mm / A=Ø 50 mm	m	9,70	11,54
HSLXXX990015	I=Ø 52 mm / A=Ø 60 mm	m	14,70	17,49
HSLXXX990027	I=Ø 66,5 mm / A=Ø 75 mm	m	19,80	23,56
HSLXXX990028	I=Ø 81 mm / A=Ø 90 mm	m	21,80	25,94
HSLXXX990029	I=Ø 100 mm / A=Ø 110 mm	m	23,50	27,97
HSLXXX990040	I=Ø 110 mm / A=Ø 140 mm	m	36,20	43,08

② Schutzschlauch »Heliprotection Sleeve«

Der Schutzschlauch für Hydraulikschläuche. »Heliprotection-Sleeve« hält unkontrollierten Ölausfluss im Falle einer Leckage sicher zurück.

Art.Nr.	Innen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX990036	25 mm	m	6,30	7,50
HSLXXX990037	33 mm	m	8,40	10,00
HSLXXX990038	40 mm	m	9,20	10,95
HSLXXX990039	60 mm	m	16,40	19,52

③ Schutzschlauch »mit Klettverschluss«

Der Schutzschlauch für Hydraulikschläuche. Eine problemlose und nachträgliche Möglichkeit, um die Hydraulikschläuche gegen eine äußere Beschädigungen zu schützen. Einfache Anbringung durch den Klettverschluss.

Art.Nr.	Innen-Ø	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX990030	50 mm	200 mm	m	26,50	31,54
HSLXXX990031	75 mm	295 mm	m	31,50	37,49
HSLXXX990032	100 mm	350 mm	m	35,80	42,60
HSLXXX990033	125 mm	435 mm	m	45,30	53,91
HSLXXX990034	150 mm	550 mm	m	53,70	63,90
HSLXXX990035	175 mm	590 mm	m	61,30	72,95

④ Klettband »Textstrip« zum Bündeln von Schläuchen

Ideale Lösung um einfach und schnell mehrere Hydraulikschläuche zu bündeln. Mit Metallöse, um punktgenaue Fixierung. Alle Bänder haben einen einseitigen Klettverschluss.

Art.Nr.	Umfang	Bündel-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX990020	220 mm	70 mm	Stk.	1,10	1,31
HSLXXX990024	314 mm	100 mm	Stk.	1,10	1,31
HSLXXX990021	393 mm	125 mm	Stk.	1,10	1,31
HSLXXX990025	487 mm	155 mm	Stk.	1,40	1,67
HSLXXX990022	565 mm	180 mm	Stk.	1,40	1,67

Schutzspiralschlauch für Hydraulikschlauch »farbig«

- Verschiedene Farben
- Meterware
- Durchmesser: 15 mm
- Optimaler Scheuerschutz für Hydraulikschläuche NW 12




Art.Nr.	Farbe	RAL-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX990100	graphitschwarz	9011	m	2,50	2,98
HSLXXX990102	verkehrsrot	3020	m	2,50	2,98
HSLXXX990104	gelbgrün	6018	m	2,50	2,98
HSLXXX990106	schwefelgelb	1016	m	2,50	2,98
HSLXXX990108	orangebraun	8023	m	2,50	2,98
HSLXXX990110	himmelblau	5015	m	2,50	2,98
HSLXXX990112	telegrau	7045	m	2,50	2,98
HSLXXX990114	verkehrsweiß	9016	m	2,50	2,98
HSLXXX990116	ultramarinblau	5002	m	2,50	2,98
HSLXXX990118	smaragdgrün	6001	m	2,50	2,98
HSLXXX990120	tieforange	2011	m	2,50	2,98
HSLXXX990122	telemagenta	4010	m	2,50	2,98
HSLXXX990124	violett	4000	m	2,50	2,98

Service-Stopfen

Für das saubere Verschließen von Schlauch- und Rohrleitungen. Das griffige, flexible Material des Service-Stopfen mit seinen integrierten Dichtkanten garantiert einen optimalen Sitz in jeglicher Schlauch- und Rohrleitung. Im Vergleich zu marktüblichen Produkten ermöglicht insbesondere der vergrößerte Stopfen-Kopf eine anwenderfreundliche Montage und Demontage im täglichen Gebrauch: Einführen, andrücken, festdrehen, fertig!

Vorteile: • Mehrere integrierte Dichtkanten für den optimalen Sitz • Universell einsetzbar • Einfache Montage und Demontage • Anwendung im Temperaturbereich von -25°C bis + 95°C



Art.Nr.	Für Innendurchmesser	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ HZBXXX920110	1-10 mm		Stk.	2,90	3,45
⑤ HZBXXX920112	5-22 mm		Stk.	5,50	6,55
⑤ HZBXXX902114	12-42 mm		Stk.	17,20	20,47
NEU ⑥ HZBXXX920115	2-42 mm	3-teilig, signalrot	Set	21,40	25,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Hydraulikrohre »Stahl«

Galvanisch verzinkt DIN 2391, Gütegrad C in nahtlos, kaltgezogener Ausführung.

Art.Nr.	Aussen-Ø x Wandstärke	I -Ø mm	Betriebs-druck bis	ME	€ netto	*€ brutto
HROXXX100010	6 x 1,0 mm	4	377 bar	m	4,60	5,47
HROXXX100001	8 x 1,0 mm	6	294 bar	m	4,60	5,47
HROXXX100050	8 x 1,5 mm (S)	5	441 bar	m	4,60	5,47
HROXXX100002	10 x 1,0 mm	8	249 bar	m	4,60	5,47
HROXXX100055	10 x 1,5 mm (S)	7	374 bar	m	5,50	6,55
HROXXX100017	12 x 1,0 mm	10	300 bar	m	5,50	6,55
HROXXX100003	12 x 1,5 mm	9	311 bar	m	5,50	6,55
HROXXX100060	12 x 2,0 mm (S)	8	415 bar	m	6,30	7,50
HROXXX100021	14 x 2,0 mm (S)	10	356 bar	m	8,80	10,47
HROXXX100015	15 x 1,0 mm	13	240 bar	m	6,30	7,50
HROXXX100004	15 x 1,5 mm	12	249 bar	m	6,30	7,50
HROXXX100016	15 x 2,0 mm	11	332 bar	m	8,80	10,47
HROXXX100022	16 x 2,5 mm (S)	11	300 bar	m	10,50	12,50
HROXXX100005	18 x 1,5 mm	15	200 bar	m	7,50	8,93
HROXXX100020	18 x 2,0 mm	14	300 bar	m	9,70	11,54
HROXXX100026	20 x 2,5 mm (S)	15	311 bar	m	13,00	15,47
HROXXX100007	22 x 2,0 mm	18	226 bar	m	9,70	11,54
HROXXX100034	25 x 3,0 mm (S)	19	293 bar	m	17,20	20,47
HROXXX100036	28 x 2,0 mm	24	264 bar	m	14,70	17,49
HROXXX100038	30 x 3,0 mm (S)	24	249 bar	m	20,10	23,92

Lieferlängen: 2 und 4 Meter, 4 Meter Länge nur Abholung möglich. 2 Meter nur
L = Leichte Ausführung und **S** = Schwere Ausführung

② Hydraulikrohre »Edelstahl«

Nahtlose Edelstahlrohre kalt gefertigt, WST.-Nr. 1.4306, CFA, blank geglüht nach EN 10216-5 Toleranzen nach EN 10305-1

Art.Nr.	Aussen-Ø x Wandstärke	I -Ø mm	Betriebs-druck bis	ME	€ netto	*€ brutto
HROXXX100080	12 x 1,0 mm	10	300 bar	m	11,70	13,92
HROXXX100082	15 x 1,5 mm	12	300 bar	m	18,10	21,54
HROXXX100084	18 x 1,5 mm	15	300 bar	m	18,90	22,49
HROXXX100086	22 x 2,0 mm	18	300 bar	m	26,50	31,54

Lieferlängen: 2 und 4 Meter, 4 Meter Länge nur Abholung möglich.

③ Ölbeständige Schläuche »mit eingebetteter Stahldrahtspirale«

Anwendung: z.B. als Ansaugschlauch für eine Hydraulikpumpe; Meterware

Art.Nr.	Innen-Ø x Wandstärke	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX110005	20 x 5,0 mm	m	18,20	21,66
HSLXXX110001	25 x 5,0 mm	m	19,50	23,21
HSLXXX110002	32 x 6,5 mm	m	29,20	34,75
HSLXXX110003	38 x 6,5 mm	m	31,50	37,49
HSLXXX110004	50 x 8,0 mm	m	36,70	43,67

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ROHRSCHELLEN – DOPPELSCHELLEN »PVC«

Rohrschellen »PVC«

Für normale und hohe mechanische Beanspruchung geeignet.

Art.Nr.	Innen-Ø	Für Hydraulik-schlauch	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX315100	8 mm	–	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX315102	10 mm	–	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX315104	12 mm	NW 6	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX315106	15 mm	NW 8	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX315108	18 mm	NW 10	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX315110	20 mm	NW 12	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX315112	22 mm	–	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX315114	25 mm	NW 16	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX315116	28 mm	NW 20	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX315117	30 mm	–	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX315118	48 mm	–	Stk.	5,80	6,90



Doppelschellen »PVC«

Für normale und hohe mechanische Beanspruchung geeignet.

Art.Nr.	Innen-Ø	Für Hydraulik-schlauch	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX315010	8 mm	–	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX315012	10 mm	–	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX315000	12 mm	NW 6	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX315006	15 mm	NW 8	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX315002	18 mm	NW 10	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX315004	20 mm	NW 12	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX315013	22 mm	–	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX315008	25 mm	NW 16	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX315014	28 mm	NW 20	Stk.	5,50	6,55



Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt

Industrie-, Mobil-, und Stationärhydraulik, Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik. Die Auswahl der richtigen Rohr-/Doppelschelle richtet sich nach dem Einsatzzweck. Alle Rohr-/Doppelschellen sind aus Kunststoff gefertigt.

Bestandteile einer Rohr- bzw. Doppelschelle

Sie bestehen aus einer Grundplatte, einer Deckplatte (nur Doppelschelle), einer bzw. zwei Schrauben und aus zwei Schellenkörpern. Für normale und hohe mechanische Beanspruchung geeignet.

Montage

1. Die Hälften des Schellenkörpers sind gleich, Verwechslungen sind daher nicht möglich.
2. Die Anschweißplatte muss auf stabilem Untergrund befestigt werden.
3. Rohr-/Doppelschellen sollten möglichst im Abstand von 1,2 m voneinander platziert werden.
4. Bei Rohrbögen sollte die Befestigung unmittelbar nach dem Bogen erfolgen.





①Sattel zu Schlauchschelle

Zur Befestigung von Hydraulikrohren auf Hydraulikzylindern. Der aus Santopren gefertigte Sattel schmiegt sich dem Zylinderrohr an. Schlauchschellen mit einer maximalen Breite von 14 mm zurren dann das Hydraulikrohr (12 - 15 mm) an das Zylinderrohr fest.

Art.Nr.	Für Hydraulikrohr	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX312199	Ø 12 – 15 mm	Stk.	2,50	2,98


②Gummirohrschelle »DIN 3016«

• Verstärkte Laschen • Gummiprofil • Vibrationsschutz • Schutz vor Kriechwasser • Schalldämmend • Die Stützscheiben verhindern bei extremer mechanischer Belastung das Ausreißen der Laschen

Art.Nr.	Innen-Ø	Für Hydrau-likschlauch	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX313008	8 mm	-	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313006	10 mm	-	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313002	12 mm	NW 6	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313000	15 mm	NW 8	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313001	16 mm	-	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313004	18 mm	NW 10	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX313011	20 mm	-	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX313010	22 mm	NW 12	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX313012	25 mm	NW 16	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX313014	30 mm	-	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX313016	35 mm	-	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX313017	40 mm	-	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX313018	45 mm	-	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX313019	50 mm	-	Stk.	4,00	4,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HYDRAULIKZYLINDER



Unsere Hydraulikzylinder werden ohne Befestigung ausgeliefert.
Das passende Zubehör wie z.B. Anschweißbuchsen, Anschweißgabelstücke, Anschweißstücke, Anschweißaugen, Schwenkzapfen und Entlüftungsschrauben finden Sie ab Seite 208.

- Kolbenstange hartverchromt • Gehontes Stahlrohr • Betriebsdruck 180 bar
- Es können Sicherheitselemente nach Wunsch integriert werden, z.B. Sperrventile, Schlauchbruchsicherungen usw. • Kolbenbacken verchromt





Hydraulikzylinder »doppeltwirkend«

(mit ca. 20 mm Kolbenstangenüberstand)


Art.Nr.	(K)olben-Ø innen (mm)	(S)tangen- Ø (mm)	Hub (mm)	(H)ülsenl. ± 10 mm	(A)nschluss	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200000	25	16	40	120	R 1/4"	521	883	Stk.	42,80	50,93
HZLXXX200001	25	16	50	140	R 1/4"	521	883	Stk.	45,30	53,91
HZLXXX200113	25	16	80	170	R 1/4"	521	883	Stk.	47,00	55,93
HZLXXX200114	25	16	100	190	R 1/4"	521	883	Stk.	48,70	57,95
HZLXXX200115	25	16	150	240	R 1/4"	521	883	Stk.	51,20	60,93
HZLXXX200174	25	16	200	290	R 1/4"	521	883	Stk.	52,90	62,95
HZLXXX200175	25	16	250	340	R 1/4"	521	883	Stk.	57,10	67,95
HZLXXX200176	25	16	300	390	R 1/4"	521	883	Stk.	61,30	72,95
HZLXXX200201	32	20	120	235	R 1/4"	1166	1732	Stk.	65,50	77,95
HZLXXX200021	32	20	150	265	R 1/4"	1166	1732	Stk.	74,80	89,01
HZLXXX200202	32	20	400	515	R 1/4"	1166	1732	Stk.	88,20	104,96
HZLXXX200020	35	20	100	215	R 1/4"	1166	1732	Stk.	67,20	79,97
HZLXXX200022	35	20	200	315	R 1/4"	1166	1732	Stk.	78,10	92,94
HZLXXX200104	35	20	250	365	R 1/4"	1166	1732	Stk.	79,80	94,96
HZLXXX200105	35	20	300	415	R 1/4"	1166	1732	Stk.	83,20	99,01
HZLXXX200200	35	20	350	465	R 1/4"	1166	1732	Stk.	84,00	99,96
HZLXXX200203	35	20	450	565	R 1/4"	1166	1732	Stk.	93,20	110,91
HZLXXX200205	35	20	500	615	R 1/4"	1166	1732	Stk.	94,10	111,98
HZLXXX200178	40	25	100	215	R 3/8"	1378	2262	Stk.	68,00	80,92
HZLXXX200106	40	25	150	265	R 3/8"	1378	2262	Stk.	77,30	91,99
HZLXXX200059	40	25	200	315	R 3/8"	1378	2262	Stk.	80,60	95,91
HZLXXX200060	40	25	250	365	R 3/8"	1378	2262	Stk.	82,30	97,94
HZLXXX200061	40	25	300	415	R 3/8"	1378	2262	Stk.	86,50	102,94
HZLXXX200038	40	25	350	465	R 3/8"	1378	2262	Stk.	88,20	104,96
HZLXXX200039	40	25	400	515	R 3/8"	1378	2262	Stk.	92,40	109,96
HZLXXX200040	40	25	450	565	R 3/8"	1378	2262	Stk.	94,10	111,98
HZLXXX200014	40	25	500	615	R 3/8"	1378	2262	Stk.	97,50	116,03
HZLXXX200204	40	25	550	655	R 3/8"	1378	2262	Stk.	100,80	119,95
HZLXXX200206	40	25	600	715	R 3/8"	1378	2262	Stk.	102,50	121,98
HZLXXX200179	40	25	700	815	R 3/8"	1378	2262	Stk.	104,20	124,00
HZLXXX200180	40	25	800	915	R 3/8"	1378	2262	Stk.	106,70	126,97
HZLXXX200253	50	30	100	225	R 3/8"	2262	3534	Stk.	75,60	89,96
HZLXXX200015	50	30	120	245	R 3/8"	2262	3534	Stk.	78,10	92,94
HZLXXX200016	50	30	150	275	R 3/8"	2262	3534	Stk.	81,50	96,99
HZLXXX200023	50	30	180	305	R 3/8"	2262	3534	Stk.	85,70	101,98
HZLXXX200024	50	30	200	320	R 3/8"	2262	3534	Stk.	89,90	106,98
HZLXXX200025	50	30	250	370	R 3/8"	2262	3534	Stk.	93,20	110,91
HZLXXX200089	50	30	300	425	R 3/8"	2262	3534	Stk.	98,30	116,98
HZLXXX200090	50	30	350	475	R 3/8"	2262	3534	Stk.	102,50	121,98
HZLXXX200091	50	30	400	525	R 3/8"	2262	3534	Stk.	105,90	126,02
HZLXXX200011	50	30	450	575	R 3/8"	2262	3534	Stk.	112,60	133,99
HZLXXX200012	50	30	500	625	R 3/8"	2262	3534	Stk.	116,80	138,99
HZLXXX200013	50	30	550	670	R 3/8"	2262	3534	Stk.	121,90	145,06

Fortsetzung nächste Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Filtern und Finden!
Artikel schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter auf **www.agro-center.de**

Kolbeninnendurchmesser	Kolbenstangendurchmesser	Hub
25 — 165	16 — 500	30 — 6000
Übernehmen	Übernehmen	Übernehmen



Hydraulikzylinder »doppeltwirkend«

(mit ca. 20 mm Kolbenstangenüberstand)

SONDERANFERTIGUNGEN LIEFERBAR
Fragen Sie uns!

Art.Nr.	(K)olben-Ø innen (mm)	(S)tangen- Ø (mm)	Hub (mm)	(H)ülsenl. ± 10 mm	(A)nschluss	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200056	50	30	600	725	R 3/8"	2262	3534	Stk.	126,90	151,01
HZLXXX200057	50	30	650	775	R 3/8"	2262	3534	Stk.	131,10	156,01
HZLXXX200058	50	30	700	820	R 3/8"	2262	3534	Stk.	136,00	161,84
HZLXXX200208	50	30	750	870	R 3/8"	2262	3534	Stk.	141,00	167,79
HZLXXX200077	50	30	800	925	R 3/8"	2262	3534	Stk.	145,00	172,55
HZLXXX200210	50	30	850	970	R 3/8"	2262	3534	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200078	50	30	900	1025	R 3/8"	2262	3534	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200212	50	30	950	1075	R 3/8"	2262	3534	Stk.	160,00	190,40
HZLXXX200214	50	30	1000	1125	R 3/8"	2262	3534	Stk.	164,00	195,16
HZLXXX200216	50	30	1100	1220	R 3/8"	2262	3534	Stk.	165,00	196,35
HZLXXX200213	50	30	1500	1620	R 3/8"	2262	3534	Stk.	245,00	291,55
HZLXXX200215	50	35	1800	1920	R 3/8"	1802	3534	Stk.	262,00	311,78
HZLXXX200220	60	30	100	240	R 3/8"	3817	5089	Stk.	85,70	101,98
HZLXXX200079	60	30	150	290	R 3/8"	3817	5089	Stk.	85,70	101,98
HZLXXX200194	60	30	180	325	R 3/8"	3817	5089	Stk.	91,60	109,00
HZLXXX200032	60	30	200	345	R 3/8"	3817	5089	Stk.	94,10	111,98
HZLXXX200033	60	30	250	390	R 3/8"	3817	5089	Stk.	99,20	118,05
HZLXXX200034	60	30	300	440	R 3/8"	3817	5089	Stk.	100,00	119,00
HZLXXX200035	60	30	350	495	R 3/8"	3817	5089	Stk.	105,00	124,95
HZLXXX200036	60	30	400	540	R 3/8"	3817	5089	Stk.	108,40	129,00
HZLXXX200037	60	30	450	595	R 3/8"	3817	5089	Stk.	111,80	133,04
HZLXXX200002	60	30	500	645	R 3/8"	3817	5089	Stk.	114,30	136,02
HZLXXX200003	60	30	550	690	R 3/8"	3817	5089	Stk.	131,90	156,96
HZLXXX200004	60	30	600	740	R 3/8"	3817	5089	Stk.	132,80	158,03
HZLXXX200005	60	30	650	795	R 3/8"	3817	5089	Stk.	140,00	166,60
HZLXXX200006	60	30	700	840	R 3/8"	3817	5089	Stk.	144,50	171,96
HZLXXX200120	60	30	750	895	R 3/8"	3817	5089	Stk.	148,90	177,19
HZLXXX200007	60	30	800	940	R 3/8"	3817	5089	Stk.	151,20	179,93
HZLXXX200222	60	30	850	990	R 3/8"	3817	5089	Stk.	153,00	182,07
HZLXXX200224	60	30	900	1050	R 3/8"	3817	5089	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200226	60	30	950	1095	R 3/8"	3817	5089	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200228	60	30	1000	1140	R 3/8"	3817	5089	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200230	60	30	1100	1220	R 3/8"	3817	5089	Stk.	157,00	186,83
HZLXXX200232	60	30	1200	1340	R 3/8"	3817	5089	Stk.	159,00	189,21
HZLXXX200251	60	35	100	240	R 3/8"	3357	5089	Stk.	91,60	109,00
HZLXXX200026	60	35	150	290	R 3/8"	3357	5089	Stk.	94,10	111,98
HZLXXX200027	60	35	200	340	R 3/8"	3357	5089	Stk.	95,00	113,05
HZLXXX200028	60	35	250	390	R 3/8"	3357	5089	Stk.	100,00	119,00
HZLXXX200101	60	35	300	440	R 3/8"	3357	5089	Stk.	103,40	123,05
HZLXXX200102	60	35	350	490	R 3/8"	3357	5089	Stk.	108,40	129,00
HZLXXX200103	60	35	400	530	R 3/8"	3357	5089	Stk.	116,80	138,99
HZLXXX200017	60	35	450	590	R 3/8"	3357	5089	Stk.	121,90	145,06
HZLXXX200018	60	35	500	640	R 3/8"	3357	5089	Stk.	123,50	146,97
HZLXXX200236	60	35	550	690	R 3/8"	3357	5089	Stk.	129,90	154,58
HZLXXX200238	60	35	600	740	R 3/8"	3357	5089	Stk.	131,10	156,01
HZLXXX200240	60	35	650	790	R 3/8"	3357	5089	Stk.	135,30	161,01
HZLXXX200242	60	35	700	845	R 3/8"	3357	5089	Stk.	140,00	166,60
HZLXXX200246	60	35	750	890	R 3/8"	3357	5089	Stk.	184,00	218,96
HZLXXX200019	60	35	800	945	R 3/8"	3357	5089	Stk.	187,00	222,53
HZLXXX200181	60	35	900	1040	R 3/8"	3357	5089	Stk.	190,00	226,10
HZLXXX200185	60	35	950	1040	R 3/8"	3357	5089	Stk.	194,00	230,86
HZLXXX200182	60	35	1000	1150	R 3/8"	3357	5089	Stk.	195,00	232,05

Fortsetzung nächste Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Art.Nr.	(K)olben-Ø innen (mm)	(S)tangen-Ø (mm)	Hub (mm)	(H)ülsenl. ± 10 mm	(A)nschluss	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200255	60	40	100	240	R 3/8"	2827	5089	Stk.	97,50	116,03
HZLXXX200257	60	40	150	290	R 3/8"	2827	5089	Stk.	102,50	121,98
HZLXXX200092	60	40	200	345	R 3/8"	2827	5089	Stk.	103,40	123,05
HZLXXX200121	60	40	250	390	R 3/8"	2827	5089	Stk.	106,70	126,97
HZLXXX200093	60	40	300	440	R 3/8"	2827	5089	Stk.	112,60	133,99
HZLXXX200250	60	40	350	495	R 3/8"	2827	5089	Stk.	116,80	138,99
HZLXXX200094	60	40	400	545	R 3/8"	2827	5089	Stk.	121,00	143,99
HZLXXX200252	60	40	450	595	R 3/8"	2827	5089	Stk.	125,20	148,99
HZLXXX200065	60	40	500	640	R 3/8"	2827	5089	Stk.	129,40	153,99
HZLXXX200254	60	40	550	690	R 3/8"	2827	5089	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200066	60	40	600	740	R 3/8"	2827	5089	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200256	60	40	650	790	R 3/8"	2827	5089	Stk.	162,00	192,78
HZLXXX200067	60	40	700	840	R 3/8"	2827	5089	Stk.	168,00	199,92
HZLXXX200258	60	40	750	890	R 3/8"	2827	5089	Stk.	171,00	203,49
HZLXXX200259	60	40	800	940	R 3/8"	2827	5089	Stk.	176,00	209,44
HZLXXX200560	60	40	850	990	R 3/8"	2827	5089	Stk.	181,00	215,39
HZLXXX200261	60	40	900	1040	R 3/8"	2827	5089	Stk.	187,00	222,53
HZLXXX200263	60	40	950	1090	R 3/8"	2827	5089	Stk.	192,00	228,48
HZLXXX200267	60	40	1000	1140	R 3/8"	2827	5089	Stk.	202,00	240,38
HZLXXX200271	60	40	1200	1140	R 3/8"	2827	5089	Stk.	240,00	285,60
HZLXXX200029	70	30	150	300	R 3/8"	5654	6926	Stk.	102,50	121,98
HZLXXX200030	70	30	200	340	R 3/8"	5654	6926	Stk.	108,40	129,00
HZLXXX200031	70	30	250	390	R 3/8"	5654	6926	Stk.	113,50	135,07
HZLXXX200080	70	30	300	450	R 3/8"	5654	6926	Stk.	114,30	136,02
HZLXXX200081	70	30	350	500	R 3/8"	5654	6926	Stk.	119,30	141,97
HZLXXX200082	70	30	400	540	R 3/8"	5654	6926	Stk.	122,70	146,01
HZLXXX200260	70	35	100	240	R 3/8"	5195	6926	Stk.	104,20	124,00
HZLXXX200116	70	35	150	290	R 3/8"	5195	6926	Stk.	105,90	126,02
HZLXXX200117	70	35	200	345	R 3/8"	5195	6926	Stk.	110,90	131,97
HZLXXX200118	70	35	250	395	R 3/8"	5195	6926	Stk.	114,30	136,02
HZLXXX200053	70	35	300	440	R 3/8"	5195	6926	Stk.	116,00	138,04
HZLXXX200054	70	35	350	505	R 3/8"	5195	6926	Stk.	120,20	143,04
HZLXXX200055	70	35	400	540	R 3/8"	5195	6926	Stk.	126,10	150,06
HZLXXX200098	70	35	450	590	R 3/8"	5195	6926	Stk.	131,90	156,96
HZLXXX200099	70	35	500	650	R 3/8"	5195	6926	Stk.	138,00	164,22
HZLXXX200100	70	35	550	705	R 3/8"	5195	6926	Stk.	144,00	171,36
HZLXXX200041	70	35	600	740	R 3/8"	5195	6926	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200042	70	35	650	800	R 3/8"	5195	6926	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200043	70	35	700	855	R 3/8"	5195	6926	Stk.	162,00	192,78
HZLXXX200044	70	35	750	895	R 3/8"	5195	6926	Stk.	168,00	199,92
HZLXXX200045	70	35	800	945	R 3/8"	5195	6926	Stk.	171,00	203,49
HZLXXX200262	70	35	850	990	R 3/8"	5195	6926	Stk.	174,00	207,06
HZLXXX200046	70	35	900	1005	R 3/8"	5195	6926	Stk.	180,00	214,20
HZLXXX200264	70	35	950	1090	R 3/8"	5195	6926	Stk.	186,00	221,34
HZLXXX200266	70	35	1000	1130	R 3/8"	5195	6926	Stk.	197,00	234,43
HZLXXX200268	70	35	1200	1345	R 3/8"	5195	6926	Stk.	213,00	253,47
HZLXXX200270	70	35	1300	1440	R 3/8"	5195	6926	Stk.	215,00	255,85
HZLXX903046	70	40	1800	1940	R 3/8"	4665	6926	Stk.	515,00	612,85
HZLXXX200272	80	30	150	290	R 1/2"	7774	9047	Stk.	126,10	150,06
HZLXXX200008	80	30	180	325	R 1/2"	7774	9047	Stk.	131,90	156,96
HZLXXX200276	80	30	200	345	R 1/2"	7774	9047	Stk.	138,00	164,22
NEU HZLXXX200187	80	30	230	380	R 1/2"	7774	9047	Stk.	138,00	164,22
HZLXXX200009	80	30	250	390	R 1/2"	7774	9047	Stk.	144,00	171,36
HZLXXX200010	80	30	300	455	R 1/2"	7774	9047	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200074	80	35	150	295	R 3/8"	7315	9047	Stk.	144,00	171,36
HZLXXX200075	80	35	180	325	R 3/8"	7315	9047	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200076	80	35	200	345	R 3/8"	7315	9047	Stk.	153,00	182,07
HZLXXX200153	80	35	250	395	R 3/8"	7315	9047	Stk.	162,00	192,78
HZLXXX200177	80	35	300	445	R 3/8"	7315	9047	Stk.	164,00	195,16
HZLXXX200155	80	40	100	245	R 1/2"	6785	9047	Stk.	126,10	150,06
HZLXXX200269	80	40	150	295	R 1/2"	6785	9047	Stk.	128,60	153,03
HZLXXX200107	80	40	175	320	R 1/2"	6785	9047	Stk.	131,90	156,96
HZLXXX200108	80	40	200	345	R 1/2"	6785	9047	Stk.	138,00	164,22


Fortsetzung nächste Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulikzylinder »doppeltwirkend«

(mit ca. 20 mm Kolbenstangenüberstand)





Dichtsätze auf Lager & lieferbar
Jetzt bestellen unter www.agro-center.de

Art.Nr.	(K)olben-Ø innen (mm)	(S)tangen-Ø (mm)	Hub (mm)	(H)ülsenl. ± 10 mm	(A)nschluss	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200109	80	40	250	395	R 1/2"	6785	9047	Stk.	144,00	171,36
HZLXXX200110	80	40	300	445	R 1/2"	6785	9047	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200111	80	40	350	505	R 1/2"	6785	9047	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200192	80	40	380	535	R 1/2"	6785	9047	Stk.	161,00	191,59
HZLXXX200112	80	40	400	555	R 1/2"	6785	9047	Stk.	162,00	192,78
HZLXXX200050	80	40	450	595	R 3/8"	6785	9047	Stk.	173,00	205,87
HZLXXX200051	80	40	500	645	R 1/2"	6785	9047	Stk.	174,00	207,06
HZLXXX200052	80	40	550	700	R 1/2"	6785	9047	Stk.	180,00	214,20
HZLXXX200062	80	40	600	745	R 1/2"	6785	9047	Stk.	186,00	221,34
HZLXXX200280	80	40	650	800	R 1/2"	6785	9047	Stk.	192,00	228,48
HZLXXX200282	80	40	700	845	R 1/2"	6785	9047	Stk.	197,00	234,43
HZLXXX200284	80	40	750	900	R 1/2"	6785	9047	Stk.	203,00	241,57
HZLXXX200286	80	40	800	945	R 1/2"	6785	9047	Stk.	216,00	257,04
HZLXXX200288	80	40	850	990	R 1/2"	6785	9047	Stk.	215,00	255,85
HZLXXX200290	80	40	900	1035	R 1/2"	6785	9047	Stk.	225,00	267,75
HZLXXX200292	80	40	950	1095	R 1/2"	6785	9047	Stk.	238,00	283,22
HZLXXX200063	80	40	1000	1155	R 1/2"	6785	9047	Stk.	251,00	298,69
HZLXXX200294	80	40	1100	1250	R 1/2"	6785	9047	Stk.	298,00	354,62
HZLXXX200300	80	50	150	305	R 1/2"	5513	9047	Stk.	144,00	171,36
NEU HZLXXX200561	80	50	180	330	R 1/2"	5513	9047	Stk.	141,00	167,79
HZLXXX200302	80	50	200	350	R 1/2"	5513	9047	Stk.	145,00	172,55
HZLXXX200064	80	50	250	400	R 1/2"	5513	9047	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200068	80	50	300	450	R 1/2"	5513	9047	Stk.	155,00	184,45
HZLXXX200069	80	50	350	505	R 1/2"	5513	9047	Stk.	162,00	192,78
HZLXXX200070	80	50	400	545	R 1/2"	5513	9047	Stk.	168,00	199,92
HZLXXX200071	80	50	450	595	R 1/2"	5513	9047	Stk.	180,00	214,20
HZLXXX200072	80	50	500	645	R 1/2"	5513	9047	Stk.	192,00	228,48
HZLXXX200073	80	50	550	700	R 1/2"	5513	9047	Stk.	203,00	241,57
HZLXXX200047	80	50	600	755	R 1/2"	5513	9047	Stk.	215,00	255,85
HZLXXX200048	80	50	650	810	R 1/2"	5513	9047	Stk.	227,00	270,13
HZLXXX200049	80	50	700	850	R 1/2"	5513	9047	Stk.	240,00	285,60
HZLXXX200304	80	50	750	900	R 1/2"	5513	9047	Stk.	251,00	298,69
HZLXXX200095	80	50	800	950	R 1/2"	5513	9047	Stk.	263,00	312,97
HZLXXX200306	80	50	850	1000	R 1/2"	5513	9047	Stk.	275,00	327,25
HZLXXX200096	80	50	900	1050	R 1/2"	5513	9047	Stk.	340,00	404,60
HZLXXX200307	80	50	950	1100	R 1/2"	5513	9047	Stk.	298,00	354,62
HZLXXX200097	80	50	1000	1155	R 1/2"	5513	9047	Stk.	344,00	409,36
HZLXXX200308	80	50	1400	1550	R 1/2"	5513	9047	Stk.	408,00	485,52
NEU HZLXXX200372	90	30	250	400	R 1/2"	10178	11450	Stk.	163,00	193,97
NEU HZLXXX100137	90	30	375	525	R 3/8"	10178	11450	Stk.	182,00	216,58
HZLXXX100112	90	30	1500	1650	R 1/2"	10178	11450	Stk.	533,00	634,27
HZLXXX200320	90	50	200	350	R 3/8"	7916	11450	Stk.	204,00	242,76
HZLXXX200321	90	50	250	400	R 3/8"	7916	11450	Stk.	215,00	255,85
HZLXXX200083	90	50	300	450	R 3/8"	7916	11450	Stk.	227,00	270,13
HZLXXX200084	90	50	400	550	R 3/8"	7916	11450	Stk.	240,00	285,60
HZLXXX200085	90	50	500	650	R 3/8"	7916	11450	Stk.	251,00	298,69
HZLXXX200086	90	50	600	755	R 3/8"	7916	11450	Stk.	263,00	312,97
HZLXXX200087	90	50	700	855	R 3/8"	7916	11450	Stk.	275,00	327,25
HZLXXX200088	90	50	800	955	R 3/8"	7916	11450	Stk.	287,00	341,53
HZLXXX200322	90	50	900	1055	R 3/8"	7916	11450	Stk.	298,00	354,62
HZLXXX200323	90	50	1000	1150	R 3/8"	7916	11450	Stk.	316,00	376,04
HZLXXX150050	90	60	150	266	R 3/8"	6363	11450	Stk.	149,00	177,31
NEU HZLXXX200562	90	60	180	330	R 1/2"	6363	11450	Stk.	159,00	189,21

Fortsetzung nächste Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Art.Nr.	(K)olben-Ø innen (mm)	(S)tangen-Ø (mm)	Hub (mm)	(H)ülsenl. ± 10 mm	(A)nschluss	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX150057	90	60	200	350	R 3/8"	6363	11450	Stk.	175,00	208,25
HZLXXX200326	90	60	500	650	R 3/8"	6363	11450	Stk.	334,00	397,46
NEU HZLXXX200327	90	60	750	900	R 1/2"	6363	11450	Stk.	363,00	431,97
HZLXXX200420	90	60	1250	1400	R 1/2"	6363	11450	Stk.	661,00	786,59
HZLXXX200422	90	60	1500	1650	R 1/2"	6363	11450	Stk.	747,00	888,93
HZLXXX200424	90	60	2000	2200	R 1/2"	6363	11450	Stk.	882,00	1049,58
HZLXXX200426	90	60	2500	2650	R 1/2"	6363	11450	Stk.	1045,00	1243,55
HZLXXX200428	90	60	3000	3200	R 1/2"	6363	11450	Stk.	1233,00	1467,27
HZLXXX100114	100	40	1500	1670	R 1/2"	11875	14135	Stk.	601,00	715,19
HZLXXX200330	100	50	150	320	R 1/2"	10601	14135	Stk.	183,00	217,77
HZLXXX200332	100	50	200	370	R 1/2"	10601	14135	Stk.	191,00	227,29
HZLXXX200334	100	50	250	425	R 1/2"	10601	14135	Stk.	215,00	255,85
HZLXXX200336	100	50	300	475	R 1/2"	10601	14135	Stk.	224,00	266,56
HZLXXX200338	100	50	350	525	R 1/2"	10601	14135	Stk.	245,00	291,55
HZLXXX200340	100	50	400	585	R 1/2"	10601	14135	Stk.	250,00	297,50
HZLXXX200342	100	50	450	625	R 1/2"	10601	14135	Stk.	287,00	341,53
HZLXXX200344	100	50	500	675	R 1/2"	10601	14135	Stk.	288,00	342,72
HZLXXX200346	100	50	550	725	R 1/2"	10601	14135	Stk.	291,00	346,29
HZLXXX200348	100	50	600	785	R 1/2"	10601	14135	Stk.	296,00	352,24
HZLXXX200350	100	50	650	830	R 1/2"	10601	14135	Stk.	298,00	354,62
HZLXXX200352	100	50	700	875	R 1/2"	10601	14135	Stk.	302,00	359,38
HZLXXX200356	100	50	750	915	R 1/2"	10601	14135	Stk.	312,00	371,28
HZLXXX200360	100	50	850	1030	R 1/2"	10601	14135	Stk.	334,00	397,46
HZLXXX200362	100	50	900	1075	R 1/2"	10601	14135	Stk.	345,00	410,55
HZLXXX200364	100	50	950	1125	R 1/2"	10601	14135	Stk.	358,00	426,02
HZLXXX200366	100	50	1000	1175	R 1/2"	10601	14135	Stk.	405,00	481,95
HZLXXX200375	100	60	500	675	R 1/2"	9047	14135	Stk.	318,00	378,42
HZLXXX200380	100	60	600	775	R 1/2"	9047	14135	Stk.	335,00	398,65
HZLXXX200382	100	60	900	1070	R 1/2"	9047	14135	Stk.	389,00	462,91
HZLXXX200384	100	60	1500	1660	R 1/2"	9047	14135	Stk.	864,00	1028,16
HZLXXX200386	100	60	2000	2150	R 1/2"	9047	14135	Stk.	1275,00	1517,25
HZLXXX200390	100	70	3000	3200	R 1/2"	7210	14135	Stk.	1616,00	1923,04
HZLXXX200164	110	60	500	690	R 1/2"	12016	17105	Stk.	359,00	427,21
HZLXXX200186	110	60	700	890	R 1/2"	12016	17105	Stk.	489,00	581,91
HZLXXX200165	110	60	800	990	R 1/2"	12016	17105	Stk.	504,00	599,76
HZLXXX200166	110	60	1000	1190	R 1/2"	12016	17105	Stk.	579,00	689,01
HZLXXX200119	110	60	1100	1225	R 1/2"	12016	17105	Stk.	582,00	692,58
HZLXXX200167	110	60	1200	1390	R 1/2"	12016	17105	Stk.	598,00	711,62
HZLXXX200168	110	60	1400	1590	R 1/2"	12016	17105	Stk.	668,00	794,92
HZLXXX150021	110	60	1500	1780	R 1/2"	12016	17105	Stk.	893,00	1.062,67
HZLXXX200418	110	70	2500	2700	R 1/2"	10170	17097	Stk.	1.763,00	2.097,97
HZLXXX200416	110	70	3000	6200	R 1/2"	10170	17097	Stk.	2.126,00	2.529,94
HZLXXX200410	110	70	4000	4200	R 1/2"	10170	17097	Stk.	2.200,00	2.618,00
HZLXXX200412	110	70	4500	4700	R 1/2"	10170	17097	Stk.	2.386,00	2.839,34
HZLXXX200414	110	70	5000	5250	R 1/2"	10170	17097	Stk.	3.572,00	4.250,68
NEU HZLXXX200398	120	70	300	500	R 1/2"	13423	20347	Stk.	367,00	436,73
HZLXXX200400	120	70	500	700	R 1/2"	13423	20347	Stk.	519,00	617,61
HZLXXX200405	120	70	800	1000	R 1/2"	13423	20347	Stk.	638,00	759,22
HZLXXX200406	120	70	1000	1200	R 1/2"	13423	20347	Stk.	858,00	1021,02
HZLXXX200407	120	70	1200	1400	R 1/2"	13423	20347	Stk.	869,00	1.034,11
HZLXXX200408	120	70	1400	1600	R 1/2"	13423	20347	Stk.	905,00	1076,95
NEU HZLXXX200439	125	70	1500	1660	R 1/2"	15162	22089	Stk.	1.500,00	1.785,00
HZLXXX200438	125	70	2000	2250	R 1/2"	15162	22089	Stk.	1620,00	1927,80
HZLXXX200430	125	70	4000	4200	R 1/2"	15162	22089	Stk.	2858,00	3401,02
HZLXXX200432	125	70	4500	4850	R 1/2"	15162	22089	Stk.	3097,00	3685,43
HZLXXX200434	125	70	5000	5350	R 1/2"	15162	22089	Stk.	3454,00	4110,26
HZLXXX150043	125	80	6000	6200	R 1/2"	13041	22089	Stk.	3370,00	4010,30
HZLXXX200169	140	80	500	710	R 1/2"	18652	27695	Stk.	631,00	750,89
HZLXXX200170	140	80	800	1010	R 1/2"	18652	27695	Stk.	1050,00	1249,50
HZLXXX200171	140	80	1000	1210	R 1/2"	18652	27695	Stk.	1072,00	1275,68
HZLXXX200172	140	80	1200	1410	R 1/2"	18652	27695	Stk.	1119,00	1331,61
HZLXXX200173	140	80	1400	1610	R 1/2"	18652	27695	Stk.	1167,00	1388,73
HZLXXX200480	150	80	600	800	R 1/2"	23210	31808	Stk.	897,00	1067,43
HZLXXX200468	160	60	1000	1220	R 1/2"	31102	36191	Stk.	1298,00	1544,62

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Hydraulikzylinder »einfachwirkend«

(mit ca. 20 mm Kolbenstangenüberstand)

Unter **www.agro-center.de** finden Sie mit der Ausführung als Suchbegriff schnell passende Zylinder!

Zylinder einfachwirkend





Art.Nr.	(S)tangen-Ø (mm)	Hub (mm)	(H)ülsenlänge ± 10 mm	(A)nschluss	Druckkraft bei 180 bar (daN)	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200183	25	100	185	R 3/8"	883	Stk.	61,30	72,95
HZLXXX200135	25	150	235	R 3/8"	883	Stk.	61,30	72,95
HZLXXX200136	25	200	285	R 3/8"	883	Stk.	64,70	76,99
HZLXXX200137	25	250	335	R 3/8"	883	Stk.	64,90	77,23
HZLXXX200129	25	300	385	R 3/8"	883	Stk.	65,50	77,95
HZLXXX200130	25	350	435	R 3/8"	883	Stk.	65,50	77,95
HZLXXX200500	25	400	485	R 3/8"	883	Stk.	68,00	80,92
HZLXXX200502	30	150	240	R 3/8"	1272	Stk.	63,80	75,92
HZLXXX200131	30	200	290	R 3/8"	1272	Stk.	78,50	93,42
HZLXXX200123	30	250	340	R 3/8"	1272	Stk.	79,00	94,01
HZLXXX200124	30	300	390	R 3/8"	1272	Stk.	81,50	96,99
HZLXXX200125	30	350	440	R 3/8"	1272	Stk.	84,00	99,96
HZLXXX200504	30	400	490	R 3/8"	1272	Stk.	87,40	104,01
HZLXXX200510	35	100	195	R 3/8"	1732	Stk.	68,00	80,92
HZLXXX200132	35	150	245	R 3/8"	1732	Stk.	73,10	86,99
HZLXXX200133	35	200	295	R 3/8"	1732	Stk.	73,10	86,99
HZLXXX200134	35	250	345	R 3/8"	1732	Stk.	74,90	89,13
HZLXXX200126	35	300	395	R 3/8"	1732	Stk.	77,80	92,58
HZLXXX200127	35	350	445	R 3/8"	1732	Stk.	80,60	95,91
HZLXXX200512	35	400	495	R 3/8"	1732	Stk.	84,00	99,96
HZLXXX200128	40	150	245	R 3/8"	2262	Stk.	82,30	97,94
HZLXXX200138	40	200	295	R 3/8"	2262	Stk.	84,00	99,96
HZLXXX200139	40	250	345	R 3/8"	2262	Stk.	87,40	104,01
HZLXXX200520	40	300	395	R 3/8"	2262	Stk.	94,50	112,46
HZLXXX200140	40	350	445	R 3/8"	2262	Stk.	95,80	114,00
HZLXXX200141	40	400	545	R 3/8"	2262	Stk.	110,90	131,97
HZLXXX200522	40	450	545	R 3/8"	2262	Stk.	121,00	143,99
HZLXXX200523	40	500	595	R 3/8"	2262	Stk.	125,20	148,99
HZLXXX200524	40	600	695	R 3/8"	2262	Stk.	131,10	156,01
HZLXXX200525	40	700	795	R 3/8"	2262	Stk.	137,00	163,03
HZLXXX200530	50	100	195	R 3/8"	3534	Stk.	102,00	121,38
HZLXXX200143	50	150	240	R 3/8"	3534	Stk.	108,90	129,59
HZLXXX200144	50	200	295	R 3/8"	3534	Stk.	110,10	131,02
HZLXXX200145	50	250	340	R 3/8"	3534	Stk.	116,00	138,04
HZLXXX200147	50	350	445	R 3/8"	3534	Stk.	119,30	141,97
HZLXXX200148	50	400	495	R 3/8"	3534	Stk.	121,90	145,06
HZLXXX200532	50	450	545	R 3/8"	3534	Stk.	134,50	160,06
HZLXXX200534	50	500	595	R 3/8"	3534	Stk.	144,00	171,36
HZLXXX200536	50	550	645	R 3/8"	3534	Stk.	145,00	172,55
HZLXXX200538	50	600	695	R 3/8"	3534	Stk.	138,00	164,22
HZLXXX200539	50	700	795	R 3/8"	3534	Stk.	145,00	172,55
HZLXXX200548	60	200	295	R 3/8"	5089	Stk.	139,00	165,41
HZLXXX200549	60	300	395	R 3/8"	5089	Stk.	150,00	178,50
HZLXXX200551	60	400	495	R 3/8"	5089	Stk.	179,00	213,01
HZLXXX200540	60	500	600	R 3/8"	5089	Stk.	208,00	247,52
HZLXXX200542	60	550	790	R 3/8"	5089	Stk.	226,90	270,01
HZLXXX200544	60	600	700	R 3/8"	5089	Stk.	227,00	270,13
HZLXXX200546	60	650	750	R 3/8"	5089	Stk.	233,00	277,27
HZLXXX200547	60	700	800	R 3/8"	5089	Stk.	239,00	284,41
HZLXXX200552	60	800	900	R 3/8"	5089	Stk.	250,00	297,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Hydraulikzylinder »doppeltwirkend – mit Flansch«

- Flansch-Ø: 200 mm • Lochabstand: 170 mm • Kolben-Ø: 110 mm
- Stangen-Ø: 60 mm • Hub: 1100 mm • Anschluss: R 1/2"
- Hülsenlänge: +/- 10 mm : 1230 mm

Art.Nr.	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200122	12016	17105	Stk.	655,00	779,45

② Hydraulikzylinder »einfachwirkend – mit einseitiger Bohrung«

- Stangen-Ø: 60 mm • Bohrungs-Ø: 20 mm • Hub: 500 mm
- Anschluss: R 3/8"

Art.Nr.	Kraft b. 180 bar (daN) Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200142	5089	Stk.	215,00	255,85

③ Hydraulikzylinder »einfachwirkend – mit beidseitiger Bohrung«

- Stangen-Ø: 40 mm • Bohrungs-Ø: 22 mm • Hub: 700 mm
- Anschluss: R 3/8"

Art.Nr.	Kraft b. 180 bar (daN) Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX200526	2262	Stk.	165,00	196,35

④ Hubbegrenzer »für Hydraulikzylinder«

Die Hubbegrenzer werden Außen oder im Inneren vom Zylinder einfach um die Kolbenstange gesteckt und dienen als Anschlag. Es können auch mehrere übereinander gesteckt werden.

Art.Nr.	Stangen-Ø	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX800100	25–40 mm	19,0 mm	Stk.	5,80	6,90
HZLXXX800102	25–40 mm	25,4 mm	Stk.	8,00	9,52
HZLXXX800104	25–40 mm	32,0 mm	Stk.	9,70	11,54
HZLXXX800106	25–40 mm	38,0 mm	Stk.	9,70	11,54
HZLXXX800108	45–50 mm	25,4 mm	Stk.	6,30	7,50
HZLXXX800110	45–50 mm	38,0 mm	Stk.	9,70	11,54
HZLXXX800112	45–50 mm	51,0 mm	Stk.	13,00	15,47



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.








① Anschweißaugen

Die Oberlenker-Anschweißaugen sind perfekt zum Schweißen an Hydraulikzylindern geeignet. Aber auch für andere Bereiche sind diese bestens zu verwenden. Durch die runde Auflage kann das Auge schnell und einfach an jeden beliebigen Stahl angeschweißt werden.

- OL = Oberlenker

Art.Nr.	Bohrungs-Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX513010	19 mm	50	50	45	25	18	Kat. 1 – OL	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX513004	20 mm	60	60	45	30	27	-	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX513012	25 mm	65	75	50	38	35	Kat. 2 – OL	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX513006	30 mm	65	80	55	50	40	-	Stk.	15,10	17,97
NKTXXX513014	32 mm	85	85	50	40	35	Kat. 3 – OL	Stk.	23,10	27,49
NKTXXX513026	35 mm	85	105	60	45	20	-	Stk.	28,20	33,56
NKTXXX513008	40 mm	85	105	75	60	55	-	Stk.	34,40	40,94
NKTXXX513022	45 mm	85	105	75	60	55	-	Stk.	42,00	49,98
NKTXXX513024	50 mm	85	105	75	60	55	-	Stk.	51,20	60,93




② Anschweißaugen »Unterlenker«

Die Unterlenker-Anschweißaugen sind perfekt zum Schweißen an Hydraulikzylindern geeignet. Aber auch für andere Bereiche sind diese bestens zu verwenden.


- UL = Unterlenker

Art.Nr.	Bohrungs-Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX513016	22 mm	50	65	35	55	18	Kat. 1 – UL	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX513017	25 mm	55	80	35	70	17	-	Stk.	12,20	14,52
NKTXXX513018	28 mm	50	75	35	70	17	Kat. 2 – UL	Stk.	13,40	15,95
NKTXXX513020	36 mm	65	110	45	80	22	Kat. 3 – UL	Stk.	27,30	32,49



③ Anschweißaugen »schmierbar«

Art.Nr.	Bohrungs-Ø (d)	L1 (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	h1 (mm)	h (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX513110	20 mm	38	27,5	53	13	16	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX513100	25 mm	45	33,5	64	17	20	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX513112	30 mm	51	40	73	19	22	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX513125	40 mm	69	52	92	23	28	Stk.	36,10	42,96
NKTXXX513120	45 mm	77	58	102	27	32	Stk.	44,10	52,48
NKTXXX513105	50 mm	88	62	112	30	35	Stk.	53,80	64,02



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Anschweißbuchse »mit Schmiernippel (M 8)«

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515062	24,1	44,5	100,0	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX515074	40,1	60,0	75,0	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX515075	40,1	60,0	100,0	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX515076	40,1	60,0	150,0	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX515080	50,1	80,0	75,0	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX515081	50,1	80,0	100,0	Stk.	18,50	22,02
NKTXXX515082	50,1	80,0	150,0	Stk.	18,90	22,49
NKTXXX515086	60,1	90,0	75,0	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX515087	60,1	90,0	100,0	Stk.	20,30	24,16
NKTXXX515088	60,1	90,0	150,0	Stk.	30,00	35,70

② Einschweißbutzen »schwarz«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800027	R 1/4"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX800028	R 3/8"	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800029	R 1/2"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800030	M 22 x 1,5 mm	Stk.	2,60	3,09

③ Anschweißbuchse mit Keilnut

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515798	25,1	40,0	55,0	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX515800	30,1	50,0	80,0	Stk.	10,30	12,26
NKTXXX515801	32,1	50,0	80,0	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX515803	35,1	60,0	100,0	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX515806	35,1	75,0	100,0	Stk.	13,20	15,71
NKTXXX515802	40,1	60,0	100,0	Stk.	14,10	16,78
NKTXXX515804	50,1	80,0	100,0	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX515805	60,1	90,0	100,0	Stk.	17,00	20,23

④ Anschweißbuchse »mit Bohrung« für Schmiernippel (8 mm)

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515808	20,1	30,0	30,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515810	20,1	30,0	50,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515814	20,1	40,0	25,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515816	20,1	40,0	30,0	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX515818	20,1	40,0	40,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515820	20,1	40,0	50,0	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX515822	20,1	40,0	75,0	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX515824	20,1	40,0	100,0	Stk.	9,10	10,83

Fortsetzung nächste Spalte

④ Anschweißbuchse »mit Bohrung« für Schmiernippel (8 mm)

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515826	24,1	44,5	20,0	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX515828	24,1	44,5	25,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515830	24,1	44,5	30,0	Stk.	4,70	5,59
NKTXXX515834	24,1	44,5	50,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515836	24,1	44,5	75,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515838	24,1	44,5	100,0	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX515848	25,1	44,5	50,0	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX515850	25,1	44,5	75,0	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX515852	25,1	44,5	100,0	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX515854	25,1	44,5	150,0	Stk.	9,10	10,83
NKTXXX515856	30,1	44,5	20,0	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX515858	30,1	44,5	25,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515065	30,1	44,5	30,0	Stk.	4,60	5,47
NKTXXX515862	30,1	44,5	40,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515864	30,1	44,5	50,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515866	30,1	44,5	75,0	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX515868	30,1	44,5	100,0	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX515870	30,1	44,5	150,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX515872	35,1	50,0	20,0	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX515874	35,1	50,0	25,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515876	35,1	50,0	30,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515878	35,1	50,0	40,0	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX515880	35,1	50,0	50,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515882	35,1	50,0	75,0	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX515884	35,1	50,0	100,0	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX515886	35,1	50,0	150,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX515888	40,1	60,0	20,0	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX515890	40,1	60,0	25,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515892	40,1	60,0	30,0	Stk.	4,70	5,59
NKTXXX515894	40,1	60,0	40,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515896	40,1	60,0	50,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515900	40,1	60,0	100,0	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX515902	40,1	60,0	150,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX515904	50,1	80,0	20,0	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX515906	50,1	80,0	25,0	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX515908	50,1	80,0	30,0	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX515912	50,1	80,0	50,0	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX515914	50,1	80,0	75,0	Stk.	9,10	10,83
NKTXXX515916	50,1	80,0	100,0	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX515918	50,1	80,0	150,0	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX515920	60,1	90,0	20,0	Stk.	9,10	10,83
NKTXXX515922	60,1	90,0	25,0	Stk.	9,40	11,19
NKTXXX515924	60,1	90,0	30,0	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX515926	60,1	90,0	40,0	Stk.	10,30	12,26
NKTXXX515928	60,1	90,0	50,0	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX515930	60,1	90,0	75,0	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX515932	60,1	90,0	100,0	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX515934	60,1	90,0	150,0	Stk.	12,10	14,40

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Anschweißbuchse »ohne Bohrung«

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515048	12,1	20,0	30,0	Stk.	2,30	2,74
NKTXXX515049	12,1	20,0	50,0	Stk.	2,30	2,74
NKTXXX515050	14,1	25,0	30,0	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX515051	14,1	25,0	50,0	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX515020	14,4	25,0	35,0	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX515022	14,4	25,0	50,0	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX515094	14,5	37,0	25,0	Stk.	3,60	4,28
NKTXXX515002	16,0	30,0	40,0	Stk.	3,90	4,64
NKTXXX515052	16,1	25,0	30,0	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX515053	16,1	25,0	50,0	Stk.	3,90	4,64
NKTXXX515054	16,1	30,0	75,0	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX515004	16,4	30,0	70,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515055	20,1	30,0	30,0	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX515056	20,1	30,0	50,0	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX515812	20,1	40,0	20,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515057	20,1	40,0	30,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515058	20,1	40,0	100,0	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX515044	20,1	40,0	150,0	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX515006	20,4	36,0	50,0	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX515040	20,4	42,0	50,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515024	20,4	36,0	100,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515059	24,1	44,5	20,0	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX515092	24,1	44,5	25,0	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX515060	24,1	44,5	30,0	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX515832	24,1	44,5	40,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515061	24,1	44,5	50,0	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX515026	24,4	42,0	60,0	Stk.	4,70	5,59
NKTXXX515028	24,4	42,0	100,0	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX515045	25,0	42,0	62,0	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX515840	25,1	44,5	20,0	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX515842	25,1	44,5	25,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX515844	25,1	44,5	30,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX515846	25,1	44,5	40,0	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX515031	25,4	50,0	60,0	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX515033	26,4	50,0	69,0	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX515089	26,4	50,0	100,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX515036	28,4	50,0	50,0	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX515008	28,4	50,0	80,0	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX515063	30,1	44,5	20,0	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX515015	30,1	44,5	82,0	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX515012	30,4	50,0	56,0	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX515021	30,4	55,0	56,0	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX515093	31,4	44,5	110,0	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX515083	32,0	48,0	110,0	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX515066	35,1	50,0	20,0	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX515067	35,1	50,0	30,0	Stk.	3,80	4,52

Art.Nr.	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Länge mm	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515068	35,1	50,0	50,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX515069	35,1	50,0	100,0	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX515070	35,1	50,0	150,0	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX515042	35,4	57,0	145,0	Stk.	13,20	15,71
NKTXXX515095	36,0	70,0	29,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515071	40,1	60,0	20,0	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX515072	40,1	60,0	30,0	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX515091	40,1	60,0	40,0	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX515073	40,1	60,0	50,0	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX518006	50,1	75,0	50,0	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX515077	50,1	80,0	30,0	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX515078	50,1	80,0	40,0	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX515079	50,1	80,0	50,0	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX515084	60,1	90,0	40,0	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX515085	60,1	90,0	50,0	Stk.	12,90	15,35
NKTXXX518008	70,1	110,0	50,0	Stk.	14,60	17,37
NKTXXX518010	70,1	110,0	100,0	Stk.	23,60	28,08
NKTXXX518012	70,1	110,0	150,0	Stk.	27,80	33,08
NKTXXX518014	70,1	110,0	200,0	Stk.	42,50	50,58
NKTXXX518016	70,1	110,0	250,0	Stk.	57,30	68,19
NKTXXX518018	70,1	110,0	300,0	Stk.	69,30	82,47
NKTXXX518020	70,1	110,0	500,0	Stk.	110,90	131,97
NKTXXX518022	80,1	120,0	50,0	Stk.	11,80	14,04
NKTXXX518024	80,1	120,0	100,0	Stk.	20,00	23,80
NKTXXX518026	80,1	120,0	150,0	Stk.	27,80	33,08
NKTXXX518028	80,1	120,0	200,0	Stk.	39,40	46,89
NKTXXX518030	80,1	120,0	250,0	Stk.	64,80	77,11
NKTXXX518032	80,1	120,0	300,0	Stk.	81,00	96,39
NKTXXX518034	80,1	120,0	500,0	Stk.	117,30	139,59
NKTXXX518036	90,1	135,0	50,0	Stk.	14,70	17,49
NKTXXX518038	90,1	135,0	100,0	Stk.	27,70	32,96
NKTXXX518040	90,1	135,0	150,0	Stk.	42,10	50,10
NKTXXX518042	90,1	135,0	200,0	Stk.	53,20	63,31
NKTXXX518044	90,1	135,0	250,0	Stk.	63,40	75,45
NKTXXX518046	90,1	135,0	300,0	Stk.	77,80	92,58
NKTXXX518048	90,1	135,0	500,0	Stk.	132,30	157,44
NKTXXX518050	100,1	150,0	50,0	Stk.	16,70	19,87
NKTXXX518052	100,1	150,0	100,0	Stk.	32,40	38,56
NKTXXX518054	100,1	150,0	150,0	Stk.	51,00	60,69
NKTXXX518056	100,1	150,0	200,0	Stk.	63,80	75,92
NKTXXX518058	100,1	150,0	250,0	Stk.	81,10	96,51
NKTXXX518060	100,1	150,0	300,0	Stk.	94,10	111,98
NKTXXX518062	100,1	150,0	500,0	Stk.	164,40	195,64

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

① Anschweißbuchse, einseitig abgesetzt

Art.Nr.	Innen-Ø x Außen-Ø x Länge (mm)	Länge abgesetzte Seite (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX516210	20,1 / 40,0 / 20	10	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX516212	20,1 / 40,0 / 20	10	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX516214	20,1 / 40,0 / 20	20	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX516216	20,1 / 40,0 / 20	10	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX516218	20,1 / 40,0 / 20	20	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX516190	24,1 / 44,5 /20	10	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX516192	24,1 / 44,5 / 30	10	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX516194	24,1 / 44,5 / 30	20	Stk.	6,90	8,21
NKTXXX516196	24,1 / 44,5 / 40	10	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX516198	24,1 / 44,5 / 40	20	Stk.	7,70	9,16
NKTXXX516200	24,1 / 44,5 / 50	10	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX516202	24,1 / 44,5 / 50	20	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX516171	25,1 / 44,5 / 20	10	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX516173	25,1 / 44,5 / 25	12,5	Stk.	6,00	7,14
NKTXXX516175	25,1 / 44,5 / 30	10	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX516177	25,1 / 44,5 / 30	20	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX516180	25,1 / 44,5 / 40	10	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX516179	25,1 / 44,5 / 40	20	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX516182	25,1 / 44,5 / 50	10	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX516184	25,1 / 44,5 / 50	20	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX516154	30,1 / 44,5 / 20	10	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX516156	30,1 / 44,5 / 30	10	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX516158	30,1 / 44,5 / 30	20	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX516162	30,1 / 44,5 / 40	10	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX516160	30,1 / 44,5 / 40	20	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX516166	30,1 / 44,5 / 50	10	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX516164	30,1 / 44,5 / 50	20	Stk.	7,70	9,16
NKTXXX516093	35,1 / 50,0 / 20	10	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX516091	35,1 / 50,0 / 30	10	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX516089	35,1 / 50,0 / 30	20	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX516081	35,1 / 50,0 / 40	10	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX516083	35,1 / 50,0 / 40	20	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX516085	35,1 / 50,0 / 50	10	Stk.	9,30	11,07
NKTXXX516087	35,1 / 50,0 / 50	20	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX516104	40,1 / 60,0 / 20	10	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX516106	40,1 / 60,0 / 30	10	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX516108	40,1 / 60,0 / 30	20	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX516110	40,1 / 60,0 / 40	10	Stk.	9,30	11,07
NKTXXX516112	40,1 / 60,0 / 40	20	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX516114	40,1 / 60,0 / 50	20	Stk.	10,20	12,14
NKTXXX516116	40,1 / 60,0 / 50	10	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX516128	50,1 / 80,0 / 20	10	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX516122	50,1 / 80,0 / 30	10	Stk.	12,30	14,64
NKTXXX516130	50,1 / 80,0 / 30	20	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX516120	50,1 / 80,0 / 40	10	Stk.	15,80	18,80
NKTXXX516124	50,1 / 80,0 / 40	20	Stk.	16,10	19,16
NKTXXX516132	50,1 / 80,0 / 50	10	Stk.	17,70	21,06
NKTXXX516126	50,1 / 80,0 / 50	20	Stk.	19,30	22,97
NKTXXX516140	60,1 / 90,0 / 20	10	Stk.	10,20	12,14
NKTXXX516142	60,1 / 90,0 / 30	10	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX516144	60,1 / 90,0 / 30	20	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX516146	60,1 / 90,0 / 40	10	Stk.	11,90	14,16
NKTXXX516148	60,1 / 90,0 / 40	20	Stk.	12,30	14,64
NKTXXX516150	60,1 / 90,0 / 50	10	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX516152	60,1 / 90,0 / 50	20	Stk.	13,00	15,47





② Aschweißbuchse für 1 DU-Buchse, einseitig abgesetzt

Art.Nr.	Innen-Ø x Außen-Ø x Länge (mm)	Länge Bund (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX516016	20,5 / 40,0 / 30	10	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX516012	20,5 / 40,0 / 40	10	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX516014	20,5 / 40,0 / 40	20	Stk.	6,00	7,14
NKTXXX516018	20,5 / 40,0 / 90	20	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX516028	24,5 / 44,5 / 30	10	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX516030	24,5 / 44,5 / 30	20	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX516020	24,5 / 44,5 / 40	10	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX516026	24,5 / 44,5 / 40	20	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX516022	24,5 / 44,5 / 50	10	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX516024	24,5 / 44,5 / 50	20	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX516040	25,5 / 44,5 / 30	10	Stk.	7,80	9,28
NKTXXX516042	25,5 / 44,5 / 30	20	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX516038	25,5 / 44,5 / 40	10	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX516036	25,5 / 44,5 / 40	20	Stk.	8,30	9,88
NKTXXX516032	25,5 / 44,5 / 50	10	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX516034	25,5 / 44,5 / 50	20	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX516052	30,5 / 44,5 / 30	10	Stk.	5,40	6,43
NKTXXX516054	30,5 / 44,5 / 30	20	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX516050	30,5 / 44,5 / 40	10	Stk.	6,00	7,14
NKTXXX516046	30,5 / 44,5 / 40	20	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX516048	30,5 / 44,5 / 50	10	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX516044	30,5 / 44,5 / 50	20	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX516066	35,5 / 50,0 / 30	20	Stk.	4,80	5,71
NKTXXX516064	35,5 / 50,0 / 30	10	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX516060	35,5 / 50,0 / 40	10	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX516056	35,5 / 50,0 / 40	20	Stk.	6,00	7,14
NKTXXX516062	35,5 / 50,0 / 50	10	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX516058	35,5 / 50,0 / 50	20	Stk.	7,40	8,81
NKTXXX516076	40,5 / 60,0 / 30	10	Stk.	6,40	7,62
NKTXXX516078	40,5 / 60,0 / 30	20	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX516074	40,5 / 60,0 / 40	10	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX516070	40,5 / 60,0 / 40	20	Stk.	7,20	8,57
NKTXXX516072	40,5 / 60,0 / 50	10	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX516068	40,5 / 60,0 / 50	20	Stk.	8,30	9,88
NKTXXX516088	50,5 / 80,0 / 30	10	Stk.	10,20	12,14
NKTXXX516090	50,5 / 80,0 / 30	20	Stk.	10,40	12,38
NKTXXX516084	50,5 / 80,0 / 40	10	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX516080	50,5 / 80,0 / 40	20	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX516086	50,5 / 80,0 / 50	10	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX516082	50,5 / 80,0 / 50	20	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX516100	60,5 / 90,0 / 30	10	Stk.	10,30	12,26
NKTXXX516102	60,5 / 90,0 / 30	20	Stk.	10,40	12,38
NKTXXX516092	60,5 / 90,0 / 40	10	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX516094	60,5 / 90,0 / 40	20	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX516096	60,5 / 90,0 / 50	10	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX516098	60,5 / 90,0 / 50	20	Stk.	11,80	14,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Anschweißbuchse für 2 DU-Buchsen mit Bohrung für Schmiernippel

Art.Nr.	Innen-Ø x Außen-Ø x Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515936	20,5 / 40,0 / 50	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX515938	20,5 / 40,0 / 75	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX515940	20,5 / 40,0 / 100	Stk.	10,30	12,26
NKTXXX515942	24,5 / 44,5 / 75	Stk.	9,10	10,83
NKTXXX515944	24,5 / 44,5 / 100	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX515946	25,5 / 44,5 / 50	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX515948	25,5 / 44,5 / 75	Stk.	9,10	10,83
NKTXXX515950	25,5 / 44,5 / 100	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX515952	25,5 / 44,5 / 150	Stk.	14,40	17,14
NKTXXX515956	30,5 / 44,5 / 50	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX515958	30,5 / 44,5 / 75	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX515954	30,5 / 44,5 / 100	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX515960	30,5 / 44,5 / 150	Stk.	12,30	14,64


Art.Nr.	Innen-Ø x Außen-Ø x Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515962	35,5 / 50,0 / 50	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX515964	35,5 / 50,0 / 75	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX515966	35,5 / 50,0 / 100	Stk.	10,30	12,26
NKTXXX515968	35,5 / 50,0 / 150	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX515972	40,5 / 60,0 / 50	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX515974	40,5 / 60,0 / 75	Stk.	11,80	14,04
NKTXXX515970	40,5 / 60,0 / 100	Stk.	14,40	17,14
NKTXXX515976	40,5 / 60,0 / 150	Stk.	21,10	25,11
NKTXXX515978	50,5 / 80,0 / 75	Stk.	20,30	24,16
NKTXXX515980	50,5 / 80,0 / 100	Stk.	26,50	31,54
NKTXXX515982	50,5 / 80,0 / 150	Stk.	37,60	44,74
NKTXXX515984	60,5 / 90,0 / 75	Stk.	23,20	27,61
NKTXXX515986	60,5 / 90,0 / 100	Stk.	30,60	36,41
NKTXXX515988	60,5 / 90,0 / 150	Stk.	42,40	50,46



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Schwenkzapfen »für z.B. Hydraulikzylinder«

Art.Nr.	Für Zylinder Kolben-Innen-Ø	R (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515500	35 mm	45	70	20	70	110	30	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX515502	40 mm	50	82	25	82	132	35	Stk.	41,10	48,91
NKTXXX515504	50 mm	60	89	25	86	146	40	Stk.	44,50	52,96
NKTXXX515506	60 mm	70	101	30	98	158	40	Stk.	48,70	57,95
NKTXXX515508	70 mm	80	114	30	101	180	47	Stk.	53,70	63,90
NKTXXX515510	80 mm	90	133	35	132	212	50	Stk.	57,90	68,90
NKTXXX515512	90 mm	100	144	35	143	223	50	Stk.	67,20	79,97
NKTXXX515521	90 mm	101	118	45	160	245	100	Stk.	62,10	73,90
NKTXXX515514	100 mm	115	159	45	160	260	50	Stk.	70,80	84,25
NKTXXX515520	106 mm	115	139	45	160	245	100	Stk.	71,40	84,97
NKTXXX515519	116 mm	126	154	45	160	245	100	Stk.	73,90	87,94
NKTXXX515518	131 mm	141	170	45	190	245	100	Stk.	79,00	94,01




② Anschweißgabelstück

Art.Nr.	F (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	A (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX514002	Ø 12	25	48,5	13	36	25	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX514004	Ø 16	30	51,0	15	36	30	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX514006	Ø 20	35	58,5	17	41	35	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX514008	Ø 25	45	68,5	22	48	45	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX514010	Ø 30	50	76,0	27	51	50	Stk.	16,80	19,99
NKTXXX514012	Ø 40	70	100,0	32	65	60	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX514014	Ø 50	90	120,0	42	75	70	Stk.	27,30	32,49




Anschweißgegenstück

Art.Nr.	E (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ NKTXXX514202	Ø 12	25	42,5	30	12	–	Stk.	2,90	3,45
③ NKTXXX514204	Ø 16	30	45	30	14	–	Stk.	4,20	5,00
③ NKTXXX514206	Ø 20	35	55	37,5	15	–	Stk.	5,50	6,55
③ NKTXXX514208	Ø 25	45	65	42,5	20	–	Stk.	6,30	7,50
③ NKTXXX514210	Ø 30	50	80	55	25	–	Stk.	8,00	9,52
④ NKTXXX514212	Ø 40	70	95	60	30	schmierbar	Stk.	8,40	10,00
④ NKTXXX514214	Ø 50	90	115	70	40	schmierbar	Stk.	15,10	17,97




⑤ Gabelstück »mit Gewinde«

Art.Nr.	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX515001	M 16	Ø 16	30	30	58,5	73,5	15	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX515009	M 20	Ø 20	35	35	61,0	78,5	17	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX515005	M 24	Ø 25	45	45	64,5	87,0	22	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX515003	M 30	Ø 30	50	50	69,0	94,0	27	Stk.	15,90	18,92




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Splintbolzen verzinkt »mit Bohrung«



Art.Nr.	Bolzen-Ø	L1	L2	L3	D1	D3	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX253080	12 mm	38	35	6	16	3,0	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX253084	16 mm	44	41	4	26	3,0	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX253087	20 mm	50	47	5	30	4,5	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX253088	25 mm	64	60	6	35	5,5	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX253099	30 mm	76	71	10	40	9,5	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX253101	40 mm	86	81	10	50	10,5	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX253100	50 mm	100	95	10	65	10,5	Stk.	10,00	11,90

Anschweißgabelstück



Art.Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX514016	Ø 25	83,0	83,0	83,5	108,5	55,0	Stk.	20,60	24,51
NKTXXX514020	Ø 28	90,0	75,0	135,0	160,0	60,0	Stk.	20,60	24,51
NKTXXX514019	Ø 30	80,0	80,0	85,0	110,0	55,0	Stk.	20,60	24,51
NKTXXX514015	Ø 32	83,0	83,0	83,5	112,0	55,0	Stk.	21,80	25,94
NKTXXX514018	Ø 50	111,0	90,0	80,0	112,0	75,0	Stk.	27,30	32,49

Oberlenker hydraulisch »mit Fanghaken und Gabelgelenk«



Ausstattung:
- 2 Hydraulikschläuche NW 10/1000 mm • 2 SVK-Stecker 12L inkl. Staubkappen
- Oberlenkerfangauge • Hydraulischer Sperrblock • Öffnungsseil • Mit Nummernskala

Art.Nr.	Geräte-anschluss	Kolben-Ø	Kolben-stange	Hub	Einbaulänge min. / max.	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX400020	Kat. 2	80 mm	40 mm	210 mm	580 mm / 790 mm	6785	9047	Stk.	373,00	443,87
HZLXXX400021	Kat. 3	100 mm	50 mm	210 mm	610 mm / 820 mm	10601	14135	Stk.	540,00	642,60

Oberlenker hydraulisch »mit Fanghaken & Kugelauge«



Durch das hydr. entsperrbare Rückschlagventil wird eine selbsttätige Verstellung und ein Absinken unter Last verhindert.

Ausstattung:
- 2 Hydraulikschläuche NW 10/1000 mm • 2 SVK-Stecker 12L inkl. Staubkappen
- Oberlenkerfangauge • Hydraulischer Sperrblock • Öffnungsseil • Mit Nummernskala

Art.Nr.	Geräte-anschluss	Kolben-Ø	Kolben-stange	Hub	Einbaulänge min. / max.	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX400015	Kat. 2/2	50 mm	30 mm	150 mm	450 mm / 600 mm	2262	3534	Stk.	256,00	304,64
HZLXXX400004	Kat. 2/2	70 mm	35 mm	240 mm	542 mm / 794 mm	5195	6926	Stk.	273,00	324,87
HZLXXX400005	Kat. 2/2	70 mm	35 mm	280 mm	594 mm / 874 mm	5195	6926	Stk.	277,00	329,63
HZLXXX400006	Kat. 3/3	80 mm	40 mm	240 mm	608 mm / 848 mm	6785	9047	Stk.	282,00	335,58
HZLXXX400003	Kat. 3/3	80 mm	40 mm	280 mm	638 mm / 918 mm	6785	9047	Stk.	287,00	341,53

Oberlenker hydraulisch »verstellbar mit Fanghaken & Kugelauge mit Gewindespindel«



Gewindespindel mit Kugelauge Kat. 2 M30 x 3mm, schraubbar und verstellbar.
Mit dieser neuen Version können Sie zusätzlich eine Gewindespindel mit Gelenk verwenden.

Ausstattung:
- 2 Hydraulikschläuche NW 10/1000 mm • 2 SVK-Stecker 12L inkl. Staubkappen
- Oberlenkerfangauge • Hydraulischer Sperrblock • Öffnungsseil • Mit Nummernskala

Art.Nr.	Geräte-anschluss	Kolben-Ø	Kolben-stange	Hub	Einbaulänge min. / max.	Kraft b. 180 bar (daN) Zug	Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX400018	Kat. 2	63 mm	35 mm	210 mm	640 mm / 850 + 50 mm	3817	5089	Stk.	271,00	322,49
HZLXXX400019	Kat. 2/3	80 mm	40 mm	210 mm	665 mm / 875 + 50 mm	6785	9047	Stk.	357,00	424,83

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Filtern und Finden!

Artikel einfach und schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter unter **www.agro-center.de**

Außendurchmesser


475 — 15000

Übernehmen

Tragkraft (kg)

- [X] bis 10 to.
- [ ] bis 18 to.





Kipperpressen
»mit schwenkbarer Kugelpfanne – Di«


* Bitte bei Bestellung die passende Leitungsgröße für die mitgelieferte Verschraubung angeben, 12L, 15L oder 18L.

Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Stufen	Max. Arbeitsdruck à 180 bar x 1 to. ges. Anhänger	Max. Betriebsdruck (bar)	Zylinderabmessungen (mm) L1	C1	D	A	B	E	F	Kugel-Ø	Gewicht (kg)	Ölinhalt (l)	€ netto	*€ brutto
HZLXXX300114	2021	525	2	3,5	220	415	140	80,5	102,5	182,5	35	275	45	16,0	1,3	211,00	251,09
HZLXXX300032	2031	500	3	5	220	322	142	93,0	115	195	35	180	45	15,5	1,6	248,00	295,12
HZLXXX300033	2032	593	3	5	220	360	142	93,0	115	195	35	210	45	16,5	2,0	261,00	310,59
HZLXXX300008	2033	683	3	5	220	390	142	93,0	115	195	35	240	45	18,0	2,2	275,00	327,25
HZLXXX300038	2034	790	3	5	220	425	142	93,0	115	195	35	275	45	19,5	2,5	276,00	328,44
HZLXXX300040	2035	893	3	5	220	460	142	93,0	115	195	35	310	45	21,0	2,8	296,00	352,24
HZLXXX300045	2036	1043	3	5	220	510	142	93,0	115	195	35	360	45	23,0	3,3	341,00	405,79
HZLXXX300082	2038	1490	3	5	220	652	142	93,0	115	195	35	510	45	30,0	4,7	393,00	467,67
HZLXXX300009	3021	495	2	6	220	410	150	93,0	115	195	35	260	55	20,0	2,0	250,00	297,50
HZLXXX300010	3022	595	2	6	220	460	150	93,0	115	195	35	310	55	22,0	2,3	267,00	317,73
HZLXXX300011	3023	695	2	6	220	510	150	93,0	115	195	35	360	55	25,0	2,7	275,00	327,25
HZLXXX300012	3024	795	2	6	220	560	150	93,0	115	195	35	410	55	28,0	3,0	279,00	332,01
HZLXXX300050	3025	895	2	6	220	610	150	93,0	115	195	35	460	55	30,0	3,5	310,00	368,90
HZLXXX300013	3030	500	3	8	200	330	147	112,5	134	214	35	190	55	22,0	2,7	315,00	374,85
HZLXXX300029	3031	593	3	8	200	365	147	112,5	134	214	35	220	55	24,0	2,8	325,00	386,75
HZLXXX300030	3032	683	3	8	200	395	147	112,5	134	214	35	250	55	26,0	3,3	325,00	386,75
HZLXXX300031	3033	785	3	8	200	430	152	112,5	134	214	35	280	55	29,0	3,8	351,00	417,69
HZLXXX300023	3034	893	3	8	200	465	152	112,5	134	214	35	315	55	31,0	4,2	364,00	433,16
HZLXXX300024	3035	1043	3	8	200	515	152	112,5	134	214	35	365	55	35,0	5,0	409,00	486,71
HZLXXX300083	3037	1493	3	8	200	668	152	112,5	134	214	35	515	55	44,0	7,0	501,00	596,19
HZLXXX300051	3041	670	4	10	200	342	157	124	150	230	40	185	55	24,0	4,0	386,00	459,34
HZLXXX300025	3042	830	4	10	200	382	157	124	150	230	40	225	55	27,0	5,0	395,00	470,05
HZLXXX300053	3043	950	4	10	200	412	157	124	150	230	40	255	55	29,0	5,6	432,00	514,08
HZLXXX300001	3044	1050	4	10	200	437	157	124	150	230	40	280	55	32,0	6,2	429,00	510,51
HZLXXX300002	3045	1190	4	10	200	472	157	124	150	230	40	315	55	34,0	7,0	478,00	568,82
HZLXXX300062	3046	1290	4	10	200	497	157	124	150	230	40	347	55	36,5	8,1	494,00	587,86
HZLXXX300015	3047	1510	4	10	200	552	157	124	150	230	40	395	55	39,0	8,8	536,00	637,84
HZLXXX300016	3048	1710	4	10	200	602	157	124	150	230	40	445	55	43,0	10,0	577,00	686,63
HZLXXX300087	3049	1990	4	10	200	672	157	124	150	230	40	515	55	48,2	11,0	634,00	754,46
HZLXXX300034	3050	690	5	8	200	305	150	124	150	230	40	155	45	23,5	3,5	399,00	474,81
HZLXXX300017	3051	980	5	11	200	380	165	152	175	265	45	215	55	39,5	7,5	495,00	589,05
HZLXXX300018	3052	1230	5	11	200	430	165	152	175	265	45	265	55	45,0	9,0	585,00	696,15
HZLXXX300019	3053	1480	5	11	200	480	165	152	175	265	45	315	55	49,0	11,0	642,00	763,98
HZLXXX300020	3054	1880	5	11	200	560	165	152	175	265	45	395	55	58,0	13,5	719,00	855,61
HZLXXX300021	3055	2130	5	11	200	610	165	152	175	265	45	445	55	64,0	15,5	776,00	923,44
HZLXXX300054	3056	2480	5	11	200	680	165	152	175	265	45	515	55	72,0	18,0	856,00	1018,64
HZLXXX300056	4041	1040	4	14	220	440	162	152	175	265	45	280	55	46,0	8,3	549,00	653,31
HZLXXX300109	4042	1220	4	14	220	437	162	152	175	265	45	325	55	53,0	9,7	592,00	704,48
HZLXXX300110	4043	1500	4	14	220	557	162	152	175	265	45	395	55	60,0	12,0	688,00	818,72
HZLXXX300037	4044	1700	4	14	220	607	162	152	175	265	45	445	55	66,0	13,5	739,00	879,41
HZLXXX300084	4045	1490	4	20	220	564	244	170	210	300	50	320	65	67,5	16,8	924,00	1099,56
HZLXXX300003	4046	1690	4	20	220	614	244	170	210	300	50	370	65	73,5	19,0	1044,00	1242,36
HZLXXX300004	4047	1970	4	20	220	684	244	170	210	300	50	440	65	81,5	22,2	1114,00	1325,66
HZLXXX300058	4050	1870	5	16	220	565	245	170	210	300	50	320	65	81,5	18,2	1035,00	1231,65
HZLXXX300088	4052	2060	5	22	220	615	245	190	230	320	50	370	65	94,5	28,2	1257,00	1495,83
HZLXXX300006	4053	2450	5	22	220	685	245	190	230	320	50	440	65	103,5	32,8	1341,00	1595,79
HZLXXX300086	4059	1810	6	20	220	503	248	190	230	320	50	255	65	87,0	21,5	1126,00	1339,94
HZLXXX300007	4060	2225	6	20	220	573	248	190	230	320	50	325	65	100,0	25,9	1216,00	1447,04
HZLXXX300059	4061	2525	6	20	220	623	248	190	230	320	50	375	65	108,0	29,4	1424,00	1694,56
HZLXXX300070	4062	2950	6	20	220	693	248	190	230	320	50	445	65	125,0	34,6	1559,00	1855,21
HZLXXX300041	6009	1780	6	9	220	468	155	150	172	262	45	313	45	49,5	11,2	581,00	691,39
HZLXXX300042	8006	2340	8	11	200	494	250	190	230	320	50	242	55	84,0	22,5	1104,00	1313,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kipperpressen »mit Bohrung - Di«

* Bitte bei Bestellung die passende Leitungsgröße für die mitgelieferte Verschraubung angeben, 12L, 15L oder 18L.





Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Stufen	Tragkraft à 180 bar x 1 to.	Ø	Zylinderabmessungen (mm)							Gewicht	€ netto	*€ brutto
						L1	C1	D	A	B	E	F			
HZLXXX300061	2021F	525	2	3,5	26	376	125	80	102	182	35	275	13,8 kg	208,00	247,52
HZLXXX300063	2022F	595	2	3,5	26	411	125	80	102	182	35	310	16,8 kg	205,00	243,95
HZLXXX300065	2024F	795	2	3,5	26	513	127	80	102	182	35	410	16,5 kg	243,00	289,17
HZLXXX300118	5007F	1850	5	22,0	36	528	235	190	230	320	50	323	95,0 kg	1020,00	1213,80

Kipperpresse »mit Bohrung - Ma«

* Bitte bei Bestellung die passende Leitungsgröße für die mitgelieferte Verschraubung angeben, 12L, 15L oder 18L.

- Bohrungs-Ø: 16 mm



Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Stufen	Tragkraft à 180 bar x 1 to.	Zylinderabmessungen (mm)							Gewicht	€ netto	*€ brutto
					L1	C1	D	A	B	E	F			
HZLXXX300073	2022	595	2	3,5	445	195	80	100	180	35	350	15,23 kg	150,00	178,50

Kipperpressen »mit beidseitiger Kugelpfanne - Ma«

* Bitte bei Bestellung die passende Leitungsgröße für die mitgelieferte Verschraubung angeben, 12L, 15L oder 18L.




Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Stufen	Tragkraft à 180 bar x 1 to.	Zylinderabmessungen (mm)						Gewicht	€ netto	*€ brutto
					L1	L2	L3	B1	B2	B3			
HZLXXX300115	4735a	1390	4	13	590	50	80	92	125	145	43,0 kg	648,00	771,12
HZLXXX300096	4737	1493	3	16	750	50	80	92	120	135	36,0 kg	595,00	708,05

Kipperpressen »mit beidseitiger Kugelpfanne - Di«

* Bitte bei Bestellung die passende Leitungsgröße für die mitgelieferte Verschraubung angeben, 12L, 15L oder 18L.



Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Stufen	Tragkraft à 180 bar x 1 to.	Zylinderabmessungen (mm)						Gewicht	€ netto	*€ brutto
					L1	L2	L3	B1	B2	B3			
HZLXXX300081	4731	743	3	11	490	55	92	125	120	145	34,5 kg	475,00	565,25
HZLXXX300067	4737	1493	3	11	740	55	90	125	120	140	42,2 kg	632,00	752,08



WEITERE SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH!

- Die aufgeführten Kipperpressen sind inklusive Einschraubverschraubung
- Bitte geben Sie bei einer Bestellung die Größe der Hydraulikleitung an


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kipperpressen »mit schwenkbarer Kugelpfanne - Ma«

* Bitte bei Bestellung die passende Leitungsgröße für die mitgelieferte Verschraubung angeben, 12L, 15L oder 18L.

Passende Dichtungssätze finden Sie unter www.agro-center.de





Art.Nr.	Typ	Hub (mm)	Stufen	Tragkraft à 180 bar x 1 to.	Zylinderabmessungen (mm)							Kugel-durch-messer		Gewicht	€ netto	*€ brutto
					L1	C1	D	A	B	E	F					
HZLXXX300069	2035	900	3	5	465	168	95	148	228	40	297	55		25,0 kg	257,00	305,83
HZLXXX300066	3035	1050	3	9	533	168	110	148	228	40	365	55		32,0 kg	344,00	409,36
HZLXXX300111	3037	1500	3	8	668	168	110	148	228	40	388	55		38,0 kg	433,00	515,27
HZLXXX300101	3041	680	4	12	349	159	125	148	228	40	190	55		22,3 kg	378,00	449,82
HZLXXX300097	3042	825	4	12	378	171	125	148	228	40	207	55		27,0 kg	363,00	431,97
HZLXXX300102	3043	930	4	12	421	171	125	148	228	40	250	55		30,0 kg	396,00	471,24
HZLXXX300093	3044	1050	4	12	453	171	125	148	228	40	282	55		31,9 kg	419,00	498,61
HZLXXX300077	3045	1200	4	12	485	171	125	148	228	40	314	55		35,0 kg	425,00	505,75
HZLXXX300014	3046	1300	4	12	521	171	125	148	228	40	350	55		38,5 kg	441,00	524,79
HZLXXX300049	3047	1500	4	12	530	171	125	148	228	40	359	55		42,0 kg	457,00	543,83
HZLXXX300064	3048	1700	4	12	610	171	125	148	228	40	439	55		45,1 kg	483,00	574,77
HZLXXX300071	3048a	1850	4	12	650	173	125	148	228	40	477	55		49,0 kg	494,00	587,86
HZLXXX300039	3049S	2000	4	12	688	173	125	148	228	40	515	55		52,0 kg	563,00	669,97
HZLXXX300103	3050	800	5	12	309	159	125	148	228	40	150	55		23,0 kg	374,00	445,06
HZLXXX300104	3051	960	5	16	366	162	145	175	265	45	204	55		36,8 kg	526,00	625,94
HZLXXX300105	3052	1250	5	16	424	174	145	180	270	45	250	55		43,0 kg	625,00	743,75
HZLXXX300106	3053	1500	5	16	473	174	145	180	270	45	299	55		47,5 kg	627,00	746,13
HZLXXX300052	3054	1850	5	16	568	174	145	180	270	45	394	55		55,0 kg	631,00	750,89
HZLXXX300055	3055	2150	5	16	618	174	145	180	270	45	444	55		60,0 kg	643,00	765,17
HZLXXX300107	3056	2500	5	16	690	170	165	195	285	45	520	55		76,0 kg	803,00	955,57
HZLXXX300108	4041	1000	4	18	435	176	145	175	265	45	255	55		55,0 kg	533,00	634,27
HZLXXX300057	4042	1250	4	18	475	160	152	175	265	45	315	55		58,0 kg	563,00	669,97
HZLXXX300022	4043	1500	4	18	545	160	152	175	265	45	385	55		61,0 kg	592,00	704,48
HZLXXX300098	4044	1700	4	18	611	167	145	180	270	45	444	55		59,0 kg	613,00	729,47
HZLXXX300099	4045	1500	4	21	561	167	165	195	285	45	394	55		69,0 kg	858,00	1021,02
HZLXXX300095	4046	1700	4	21	611	167	165	195	285	45	444	55		75,0 kg	900,00	1071,00
HZLXXX300094	4047	2000	4	21	687	167	165	195	285	45	520	55		92,0 kg	962,00	1144,78
HZLXXX300078	4048	2000	4	21	699	243	185	225	315	50	456	60		105,0 kg	1196,00	1423,24
HZLXXX300100	4049	2150	4	21	699	246	185	225	315	50	456	60		98,0 kg	1117,00	1329,23
HZLXXX300068	4051	2150	5	21	620	176	165	195	285	45	444	55		72,0 kg	832,00	990,08
HZLXXX300079	5002	2470	5	24	696	176	165	195	285	45	520	55		83,0 kg	906,00	1078,14
HZLXXX300075	5015	2990	5	24	763	176	165	195	285	45	587	55		92,0 kg	893,00	1062,67

Einbauaufstellung »Kardanringe zu Kipperpressen«


320 mm/122 mm /Ø 40 mm/ET 0		320 mm/160 mm/Ø 40 mm/ET 0		375 mm/195 mm/Ø 45 mm/ET 0 500 mm/220 mm/Ø 50 mm/ET 0		500 mm/235 mm/Ø 50 mm/ET 0	
Typ Kipperpresse	**Typ**	**Typ Kipperpresse**	**Typ**	**Typ Kipperpresse**	**Typ**	**Typ Kipperpresse**	**Typ**
2031 - 3st. / 500 mm	Di	3030 - 3st. / 500 mm	Di	3051 - 5st. / 1000 mm	Di/Ma	4045 - 4st. / 1500 mm	Ma
2032 - 3st. / 600 mm	Di	3031 - 3st. / 600 mm	Di	3052 - 5st. / 1250 mm	Di/Ma	4046 - 4st. / 1700 mm	Ma
2033 - 3st. / 710 mm	Di	3032 - 3st. / 700 mm	Di/Ma	3053 - 5st. / 1500 mm	Di/Ma	4047 - 4st. / 2000 mm	Ma
2034 - 3st. / 800 mm	Ma	3033 - 3st. / 800 mm	Di	3054 - 5st. / 1850 mm	Di/Ma	4048 - 4st. / 2000 mm	Ma
2035 - 3st. / 900 mm	Di/Ma	3034 - 3st. / 900 mm	Di	3055 - 5st. / 2150 mm	Ma	4051 - 5st. / 2150 mm	Ma
2036 - 3st. / 1050 mm	Di	3035 - 4st. / 1050 mm	Di/Ma	3056 - 5st. / 2500 mm	Di	4052 - 5st. / 2100 mm	Di
2038 - 3st. / 1500 mm	Di	3037 - 3st. / 1500 mm	Di	4041 - 4st. / 1050 mm	Di/Ma	4053 - 5st. / 2500 mm	Di/Ma
3021 - 2st. / 500 mm	Di	3041 - 4st. / 680 mm	Ma	4042 - 4st. / 1250 mm	Di/Ma	4060 - 6st. / 2225 mm	Di
3022 - 2st. / 600 mm	Di/Ma	3042 - 4st. / 850 mm	Di/Ma	4043 - 4st. / 1500 mm	Ma	4061 - 6st. / 2560 mm	Di
3023 - 2st. / 700 mm	Di	3043 - 4st. / 950 mm	Ma	4044 - 4st. / 1700 mm	Di/Ma	4062 - 6st. / 3000 mm	Di
3024 - 2st. / 800 mm	Di/Ma	3044 - 4st. / 1070 mm	Ma	5002 - 5st. / 2500 mm	Di	5015 - 5st. / 2990 mm	Ma
3025 - 2st. / 900 mm	Di	3045 - 4st. / 1200 mm	Di	6009 - 6st. / 1780 mm	Di	8006 - 8st. / 2340 mm	Di
		3046 - 4st. / 1350 mm	Di/Ma				
		3047 - 4st. / 1500 mm	Di/Ma				
		3048 - 4st. / 1700 mm	Di/Ma				
		3048a - 4st. / 1700 mm	Ma				
		3049 - 4st. / 2000 mm	Di				
		3050 - 5st. / 700 mm	Di				
		3096S - 5st. / 2500 mm	Ma				

Kardanringe siehe nächste Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kardanring

Der Kardanring wird als Halter und zugleich als Montagehilfe der Kipperpresse verwendet. Mit den zwei Bolzen wird die Kipperpresse in den vorgefertigten Kardanring befestigt bzw. platziert und hat trotz festem Sitz noch genügend Spielraum. Durch den Ring behält die Kipperpresse ihre Beweglichkeit und wird zusätzlich geschützt.




Art.Nr.	L1 = Außenlänge	L2 = Innenbreite	L3 = Bolzen-Ø	L4= Loch-Ø	Versatz	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX220010	320 mm	126 mm	Ø 40 mm	46 mm	ET 0	Stk.	82,30	97,94
KPZXXX220015	320 mm	160 mm	Ø 40 mm	45 mm	ET 0	Stk.	100,00	119,00
KPZXXX220020	375 mm	190 mm	Ø 45 mm	45 mm	ET 0	Stk.	110,90	131,97
KPZXXX220019	500 mm	200 mm	Ø 50 mm	45 mm	ET 0	Stk.	158,00	188,02
KPZXXX220030	500 mm	235 mm	Ø 50 mm	50 mm	ET 0	Stk.	168,00	199,92


①


②


③


④


⑤


⑥ zum Schrauben


⑦ zum Schweißen


⑧

① Reduzierbüchse »für Kardanring«

Art.Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX220500	35 mm	40 mm	42 mm	Stk.	10,50	12,50
KPZXXX220515	40 mm	45 mm	30 mm	Stk.	10,50	12,50
KPZXXX220510	40 mm	45 mm	40 mm	Stk.	10,90	12,97
KPZXXX220505	40 mm	45 mm	46 mm	Stk.	11,50	13,69
KPZXXX220520	40 mm	50 mm	40 mm	Stk.	13,40	15,95
KPZXXX220525	40 mm	50 mm	65 mm	Stk.	19,80	23,56

② Halter »für Kardanring«

Art.Nr.	Passend für Zapfen-Ø	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX221110	40 mm	mit Passeisen	Stk.	13,90	16,54
KPZXXX221115	50 / 45 mm	mit Passeisen	Stk.	18,90	22,49

Befestigungsscheibe »für Kardanring«

Die Scheibe dient zur Stabilisation der Aufhängelöcher, in denen die Kipperpresse befestigt wird.

Art.Nr.	Passend für Zapfen-Ø	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
NEU ③ KPZXXX221118	40 mm	120 mm	Stk.	6,30	7,50
③ KPZXXX221116	45 mm	120 mm	Stk.	6,30	7,50
④ KPZXXX221117	50 mm	120 mm	Stk.	6,30	7,50

⑤ Anschweißplatte »für Kipperpresse«

Art.Nr.	Maße L x B	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX930155	200 x 160 mm	100 x 100 mm	Stk.	8,00	9,52

⑥ Kugelpfanne »zum Schrauben«

Art.Nr.	Passend für	Passend zu Kipperpresse	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX930107	45er Kugel »Dinatale«	2021, 2031-2038, 6009, 3050	Stk.	44,50	52,96
HZLXXX930099	50er Kugel »Mariz«		Stk.	47,90	57,00
HZLXXX930101	55er Kugel »Dinatale«	3021-3025, 3030-3037, 3041-3049, 3051-3056, 4041-4044, 8006, 4731, 4737	Stk.	52,90	62,95

⑦ Kugelpfanne »zum Schweißen«

Art.Nr.	Passend für	Passend zu Kipperpresse	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX930100	55er Kugel »Dinatale«	3021-3025, 3030-3037, 3041-3049, 3051-3056, 4041-4044, 8006, 4731, 4737	Stk.	42,00	49,98
HZLXXX930109	65er Kugel »Dinatale«	4045-4047, 4050-4059, 4060-4062, 5002	Stk.	47,90	57,00

⑧ Lagerbock »für Kipperpresse«

Art.Nr.	I- Ø (mm)	LA (mm)	B x H (mm)	Bohrung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX220530	35,5	95	45 x 55,5	13	Stk.	12,30	14,64
KPZXXX220532	40,5	105	45 x 65,5	15	Stk.	13,90	16,54
KPZXXX220534	45,5	105	45 x 65,5	15	Stk.	14,60	17,37
KPZXXX220536	50,5	120	50 x 74,0	15	Stk.	19,40	23,09
KPZXXX220538	55,5	120	50 x 74,0	15	Stk.	24,70	29,39


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Omegaprofil »für Kipperpresse«

Wird bei Fliegl Kippern als Verbindungsstück zwischen Brücke und Kipperpresse verwendet.

Art.Nr.	Länge	Tonnage	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX911700	300 mm	bis 18 to.	Stk.	126,10	150,06
HZLXXX911600	300 mm	ab 18 to.	Stk.	126,10	150,06

② Entlüftungsschrauben »aus Messing«

Mit dieser Verschraubung kann ein doppeltwirkender Hydraulikzylinder zu einer einfachwirkenden Funktion verändert werden. Sie ist aus Messing, dadurch besitzt sie eine besondere Lebenserwartung.

Bildabweichungen in Form und Oberfläche möglich!

Art.Nr.	Gewinde	Filter	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800017	R 1/4"	mit Filter	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX800019	R 3/8"	mit Filter	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX800021	R 1/2"	mit Filter	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX800023	M12 x 1,5 mm	mit Filter	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX800025	M16 x 1,5 mm	mit Filter	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX800031	M18 x 1,5 mm	mit Filter	Stk.	7,00	8,33

③ Entlüftungsschrauben »aus Kunststoff«

Dient z.B. zum Verschließen eines Hydraulikanschlusses, d.h. aus einem doppeltwirkenden wird ein einfachwirkender Zylinder.

Art.Nr.	Gewinde	Außen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800011	M16 x 1,5 mm	21 mm	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800010	M18 x 1,5 mm	25 mm	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800026	M22 x 1,5 mm	27 mm	Stk.	2,50	2,98
HVSXXX800013	R 1/4"	20 mm	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX800012	R 3/8"	20 mm	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800014	R 1/2"	28 mm	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800018	R 3/4"	31 mm	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX800020	R 1"	-	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX800022	R 1 1/4"	48 mm	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX800024	R 1 1/2"	56 mm	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX800032	R 2"	70 mm	Stk.	16,30	19,40

④ Entlüftungsschrauben »aus Kunststoff – große Ausführung«

Dient z.B. zum Verschließen eines Hydraulikanschlusses, d.h. aus einem doppeltwirkenden wird ein einfachwirkender Zylinder.

Art.Nr.	Gewinde	Außen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800015	R 3/8"	35 mm	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX800016	R 1/2"	40 mm	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX800033	R 1"	52 mm	Stk.	4,40	5,24

⑤ Entlüftungsschrauben »mit Ölmessstab«

Die Entlüftungsschraube ist ein Zylinderzubehörteil, welches leicht zu montieren ist und eine hohe Wirkung erzielt. Die Schraube ist zudem mit einem Ölmessstab versehen, der hier einen zusätzlichen Komfort bietet.

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800050	R 3/8"	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX800040	R 1/2"	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX800041	R 3/4"	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX800042	R 1"	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX800043	R 1 1/4"	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX800044	R 1 1/2"	Stk.	6,60	7,85

⑥ Einfüll- und Belüftungsfilter »HB 70«

Die Einfüllfilter der Serie HB sind aus Stahl und durch eine spezielle Beschichtung gegen Korrosion geschützt.
Als Option stehen Luftfilter und Rückschlagventil zur Verfügung.

Art.Nr.	Typ	Filterfeinheit	ME	€ netto	*€ brutto
HZBCAS310100	TM178G100	10 µm	Stk.	14,70	17,49

Ölstandsschaugläser »zum Anschrauben – vertikal«

- Kann an Tanks mit Flüssigkeiten auf Ölbasis eingesetzt werden
- Ölstand und Öltemperatur können damit überwacht werden

Art.Nr.	Thermometer	Schrauben-abstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ HZBXXX802010	ohne	127 mm	Stk.	15,60	18,56
⑧ HZBXXX802020	mit (von 0 - 100°C)	127 mm	Stk.	18,90	22,49

⑨ Ölstandskontrollschraube

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802105	R 1/2"	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX802107	R 3/4"	Stk.	3,80	4,52
HZBXXX802109	R 1"	Stk.	6,70	7,97
HZBXXX802110	R 1 1/4"	Stk.	8,00	9,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Durchflussmesser »für Hydraulik / Öl«

Analoges Messgerät für hydraulische Medienströme zur Bestimmung der Durchflussmenge in der Mobil- und Industriehydraulik.

- Direkt ablesbar • Lageunabhängig einsetzbar • Aus Edelstahl
- Leichte Montage, da der Durchflussmesser einfach zwischenmontiert wird • Durchflussmesser nur für eine Flussrichtung • Verwendbar für Hydrauliköl, Flüssigdünger und andere relativ dünnflüssige Medien
- Relativ unempfindlich gegenüber Viskosität-Veränderungen
- Hydraulikverschraubungen müssen separat bestellt werden

Art.Nr.	Anschluss	Durchfluss-Messbereich	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920212	R 1/2"	5 - 46 l /min. bis 350 bar	Stk.	383,00	455,77
HZBXXX920210	R 3/4"	10 - 100 l /min. bis 350 bar	Stk.	467,00	555,73
HZBXXX920214	R 1 1/4"	20 - 180 l /min. bis 350 bar	Stk.	1163,00	1383,97

② Durchflussmengenmesser »mit Thermometer«

Dient zur Belastungsprüfung Ihres Hydrauliksystems.

- Geeignet für Mineralöle • Konzipiert für geraden Rohrleitungseinbau
- Durchflussmessung in Liter pro Minute (4 - 120 l/min.)
- Anzeige über Doppelskala • Manometeranschluss vorhanden
- Arbeitsdruck 0 - 420 bar

Art.Nr.	Anschluss	Temperatur-bereich	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX900100	R 3/4"	min. 20°C / max. 110°C	Stk.	519,00	617,61

③ Drosselscheiben »für Hydraulikzylinder«

Die Drosselscheibe ist eine beliebte Variante um einen Hydraulikzylinder schnell und einfach zu drosseln. Die Scheibe wird in die Öffnung der Verschraubung gelegt und verringert so den Öldurchfluss, der Zylinder fährt somit langsamer aus.

- Stärke: 1 mm

Art.Nr.	Loch-Ø	Außen-Ø	Leitungs-größe	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800527	0,8 mm	7,90 mm	8L	Stk.	0,90	1,07
HZBXXX800522	0,8 mm	9,90 mm	10L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800520	0,8 mm	11,90 mm	12L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800524	0,8 mm	14,90 mm	15L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800528	1,0 mm	7,90 mm	8L	Stk.	0,90	1,07
HZBXXX800502	1,0 mm	9,90 mm	10L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800500	1,0 mm	11,90 mm	12L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800504	1,0 mm	14,90 mm	15L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800529	1,2 mm	7,90 mm	8L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800512	1,5 mm	9,90 mm	10L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800510	1,5 mm	11,90 mm	12L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800514	1,5 mm	14,90 mm	15L	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX800526	4,0 mm	14,90 mm	15L	Stk.	2,10	2,50



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HYDRAULIKMOTOREN

Ideallösungen bringen Höchstleistung

Für jede Anwendung hat das Fliegl Agro-Center den geeigneten Ölmotor in seinem Hydraulikprogramm. Die große Auswahl und die Qualität der Komponenten garantieren dauerhaft volle Leistung in Land- und Forstwirtschaft, Baubranche und Industrie. Lassen Sie sich vom Agro-Center Service Team beraten.

Passende Ölmotoren finden Sie schnell mit dem Typ als Suchbegriff unter **www.agro-center.de**

CLR 200



Ölmotoren

Diese Motoren dienen der Umwandlung von hydraulischer Energie in mechanische Arbeit. Nachdem die Solldrehzahl und das Nenndrehmoment des Verbrauchers bestimmt wurden, kann das Fördervolumen mit Hilfe des Durchsatzes und des Öldrucks bestimmt werden. Die grundlegenden Bestandteile eines langsamlaufenden Motors sind das Gehäuse, der Stator und ein Rotor. Die Relativbewegung der beiden Elemente ist eine Umlaufbewegung, hierbei wird vom Rotor eine Kreisbahn um die Statormitte beschrieben.

Einsatzmöglichkeiten:

Durch die robuste Ausführung, die kompakte Bauweise und dem geringen Gewicht sind langsamlaufende Motoren für die verschiedensten Anwendungen geeignet, u.a.:

- Maschinen der Land- und Forstwirtschaft
- Baumaschinen
- Kräne und Hebebühnen
- Maschinen mit hydraulischem Antrieb
- Nautische Ausrüstungen und Winden
- Maschinen für den Bergbau
- ... und alle anderen Anwendungen, bei denen niedrige Drehzahlen bei hohen Drehmomenten gefordert werden.


Ölmotor »Typ CLR«

• 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm** • Leitungsanschluss: 1/2" • mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl min-1		max. Drehmoment (daNm)		max. Leistungsabgabe (kW)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1			
HMTXXX100200	CLR 50	775	970	10,0	12,5	7,0	8,5	140	175	40	50	Stk.	189,00	224,91
HMTXXX100090	CLR 80	750	940	15,5	19,5	10,0	12,5	140	175	60	75	Stk.	183,00	217,77
HMTXXX100010	CLR 100	600	750	20,0	25,0	10,0	12,5	140	175	60	75	Stk.	184,00	218,96
HMTXXX100015	CLR 125	460	575	25,0	32,0	10,0	12,5	130	175	60	70	Stk.	164,00	195,16
HMTXXX100150	CLR 160	375	470	28,0	39,0	9,0	12,5	120	175	60	75	Stk.	192,00	228,48
HMTXXX100190	CLR 200	300	375	29,0	39,0	7,5	9,5	100	140	60	75	Stk.	239,00	284,41
HMTXXX100170	CLR 250	240	300	28,0	38,0	5,5	8,0	80	110	60	75	Stk.	195,00	232,05
HMTXXX100020	CLR 315	190	240	28,0	38,0	4,5	6,0	65	90	60	75	Stk.	205,00	243,95
HMTXXX100028	CLR 395	150	180	33,0	42,0	5,0	6,0	55	85	60	75	Stk.	195,00	232,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PASSENDE DICHTSÄTZE
finden Sie unter: **www.agro-center.de**



Ölmotor »Typ CLR«

• 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm** • Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl min-1		max. Drehmoment (daNm)		max. Leistungsabgabe (kW)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1			
HMTXXX100017	CLR 160	375	470	28	39	9,0	12,5	120	175	60	75	Stk.	176,00	209,44
HMTXXX100192	CLR 200	300	375	29	39	7,5	9,5	100	140	60	75	Stk.	179,00	213,01
HMTXXX100025	CLR 250	240	300	28	38	5,5	8,0	80	110	60	75	Stk.	185,00	220,15
HMTXXX100027	CLR 315	190	240	28	38	4,5	6,0	65	90	60	75	Stk.	189,00	224,91
HMTXXX100029	CLR 395	111	137	27	43	4,0	6,0	55	90	45	57	Stk.	255,00	303,45

Ölmotor »Typ CLS«

• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 160 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm** • Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl min-1		max. Drehmoment (daNm)		max. Leistungsabgabe (kW)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1			
HMTXXX100042	CLS 100	750	900	25	30	17,5	21,0	175	210	75	90	Stk.	360,00	428,40
HMTXXX100078	CLS 160	470	560	34	48	15,5	21	150	210	75	90	Stk.	390,00	464,10

Ölmotor »Typ CLS«

• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm** • Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl min-1		max. Drehmoment (daNm)		max. Leistungsabgabe (kW)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1			
HMTXXX100030	CLS 80	810	1000	20	24	16,0	19,0	175	210	65	80	Stk.	373,00	443,87
HMTXXX100040	CLS 100	750	900	25	30	17,5	21,0	175	210	75	90	Stk.	379,00	451,01
HMTXXX100045	CLS 125	600	720	37	49	18,0	22,5	210	275	75	90	Stk.	401,00	477,19
HMTXXX100050	CLS 160	470	560	34	48	15,5	21,0	150	210	75	90	Stk.	401,00	477,19
HMTXXX100060	CLS 200	375	450	40	50	14,0	17,5	140	175	75	90	Stk.	401,00	477,19
HMTXXX100130	CLS 250	300	360	45	54	12,5	15,0	125	155	75	90	Stk.	411,00	489,09
HMTXXX100070	CLS 315	240	285	54	63	11,5	13,5	120	140	75	90	Stk.	423,00	503,37
HMTXXX100076	CLS 400	190	230	86	99	11,5	12,5	160	190	75	90	Stk.	487,00	579,53

Ölmotor »Typ CLT«

• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 160 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 40 mm** • Leitungsanschluss: 3/4" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl min-1		max. Drehmoment (daNm)		max. Leistungsabgabe (kW)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1			
HMTXXX100080	CLT 160	625	780	47	56	24,5	29,0	175	210	100	125	Stk.	536,00	637,84
HMTXXX100160	CLT 200	625	750	59	71	30,5	36,0	175	210	125	150	Stk.	563,00	669,97
HMTXXX100100	CLT 250	500	600	73	88	30,5	36,0	175	210	125	150	Stk.	574,00	683,06
HMTXXX100110	CLT 315	380	460	95	114	30,5	36,0	175	200	125	150	Stk.	584,00	694,96
HMTXXX100120	CLT 400	305	365	108	126	26,5	30,5	150	175	125	150	Stk.	757,00	900,83
HMTXXX100122	CLT 500	240	285	122	137	26,5	30,5	160	180	125	150	Stk.	812,00	966,28

Ölmotor »Typ CLV«

• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 160 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 50 mm** • Leitungsanschluss: 3/4" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl min-1		max. Drehmoment (daNm)		max. Leistungsabgabe (kW)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1	kont.	int -1			
HMTXXX100180	CLV 500	400	480	125	150	47	57	175	210	200	240	Stk.	1514,00	1801,66

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulikmotoren mit Hochdruckdichtung »CLR«

- 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm** • Leitungsanschluss: 1/2"
- Max. Belastung der Dichtung: 200 bar

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Ölstrom	max. Drehmoment	Druck-differenz	ME	€ netto	*€ brutto
HMTXXX200080	CLR 50	970 U/min.	50 l/min.	12,5 daNm	175 bar	Stk.	220,00	261,80
HMTXXX200090	CLR 80	940 U/min.	75 l/min.	19,5 daNm	155 bar	Stk.	233,00	277,27
HMTXXX200100	CLR 100	750 U/min.	75 l/min.	25,0 daNm	175 bar	Stk.	240,00	285,60
HMTXXX200110	CLR 125	575 U/min.	75 l/min.	32,0 daNm	175 bar	Stk.	250,00	297,50
HMTXXX200150	CLR 160	470 U/min.	75 l/min.	39,0 daNm	175 bar	Stk.	250,00	297,50
HMTXXX100194	CLR 200	375 U/min.	75 l/min.	39,0 daNm	140 bar	Stk.	269,00	320,11
HMTXXX200120	CLR 250	300 U/min.	75 l/min.	38,0 daNm	110 bar	Stk.	272,00	323,68
HMTXXX200020	CLR 305	240 U/min.	75 l/min.	38,0 daNm	110 bar	Stk.	314,00	373,66
HMTXXX100022	CLR 315	240 U/min.	75 l/min.	38,0 daNm	90 bar	Stk.	277,00	329,63
HMTXXX200130	CLR 400	180 U/min.	75 l/min.	42,0 daNm	85 bar	Stk.	270,00	321,30



Hydraulikmotoren mit Hochdruckdichtung »CLS«

- 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm** • Leitungsanschluss: 1/2"
- Max. Belastung der Dichtung: 200 bar

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Ölstrom	max. Drehmoment	Druck-differenz	ME	€ netto	*€ brutto
HMTXXX200030	CLS 80	799 U/min.	75 l/min.	235 daNm	205 bar	Stk.	361,00	429,59
HMTXXX200040	CLS 100	742 U/min.	75 l/min.	295 daNm	205 bar	Stk.	390,00	464,10
HMTXXX200050	CLS 160	477 U/min.	75 l/min.	455 daNm	205 bar	Stk.	411,00	489,09
HMTXXX200060	CLS 200	385 U/min.	75 l/min.	540 daNm	205 bar	Stk.	423,00	503,37
HMTXXX200070	CLS 395	385 U/min.	75 l/min.	540 daNm	205 bar	Stk.	450,00	535,50



Die neue Generation: Danfoss – Ölmotor »Typ OMR X«

- **Drehmomentsteigerung bis zu 15%** • **Stärkere Lagerfertigkeit**
- **Verbesserte Wellendichtung/Lebensdauer um ca. 50% erhöht**
- 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm**
- Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss



Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Leistungsabgabe	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN200200	OMR X 50	775 U/min.	10,0 daNm	7,0 kW	150 bar	40 l/min.	Stk.	280,00	333,20
HMTDAN200005	OMR X 80	750 U/min.	21,5 daNm	14,0 kW	200 bar	60 l/min.	Stk.	285,00	339,15
HMTDAN200010	OMR X 100	600 U/min.	27,5 daNm	14,0 kW	200 bar	60 l/min.	Stk.	295,00	351,05
HMTDAN200015	OMR X 125	475 U/min.	33,0 daNm	14,0 kW	200 bar	60 l/min.	Stk.	310,00	368,90
HMTDAN200150	OMR X 160	385 U/min.	38,0 daNm	12,6 kW	180 bar	60 l/min.	Stk.	320,00	380,80
HMTDAN200190	OMR X 200	305 U/min.	40,0 daNm	10,5 kW	150 bar	60 l/min.	Stk.	330,00	392,70
HMTDAN200170	OMR X 250	240 U/min.	40,0 daNm	8,8 kW	125 bar	60 l/min.	Stk.	360,00	428,40
HMTDAN200020	OMR X 315	195 U/min.	40,0 daNm	7,0 kW	100 bar	60 l/min.	Stk.	380,00	452,20
HMTDAN200025	OMR X 375	165 U/min.	39,0 daNm	5,6 kW	80 bar	60 l/min.	Stk.	395,00	470,05

Danfoss – Ölmotor »Typ OMP« und »Typ OMP X«

- 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm**
- Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss • Typ OMP X mit Hochdruckdichtung



Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Leistungsabgabe	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN100340	OMP 400	155 U/min.	42,0 daNm	4,0 kW	60 bar	60 l/min.	Stk.	370,00	440,30
NEU **Die neue Generation: OMP X**									
HMTDAN200342	OMP X 250	1600 U/min.	40,0 daNm	5,4 kW	115 bar	40 l/min.	Stk.	222,00	264,18
HMTDAN200340	OMP X 400	155 U/min.	40,0 daNm	5,3 kW	75 bar	60 l/min.	Stk.	386,00	459,34

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Danfoss – Ölmotor »Typ OMR«



- 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm**
- Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Leistungsabgabe	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN100005	OMR 80	750 U/min.	19,5 daNm	12,5 kW	175 bar	60 l/min.	Stk.	280,00	333,20
HMTDAN100015	OMR 125	475 U/min.	30,0 daNm	12,5 kW	175 bar	60 l/min.	Stk.	305,00	362,95
HMTDAN100020	OMR 315	190 U/min.	30,0 daNm	5,0 kW	70 bar	60 l/min.	Stk.	350,00	416,50
HMTDAN100025	OMR 375	160 U/min.	30,0 daNm	4,0 kW	55 bar	60 l/min.	Stk.	360,00	428,40

Danfoss – Ölmotor »Typ OMS«



- 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm**
- Leitungsanschluss: 1/2" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Leistungsabgabe	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN100032	OMS 100	750 U/min.	30,5 daNm	18,0 kW	210 bar	75 l/min.	Stk.	585,00	696,15
HMTDAN100035	OMS 125	600 U/min.	37,5 daNm	18,0 kW	210 bar	75 l/min.	Stk.	600,00	714,00
HMTDAN100050	OMS 160	470 U/min.	49,0 daNm	16,5 kW	210 bar	75 l/min.	Stk.	620,00	737,80
HMTDAN100040	OMS 200	375 U/min.	61,0 daNm	16,5 kW	210 bar	75 l/min.	Stk.	630,00	749,70
HMTDAN100130	OMS 250	300 U/min.	72,0 daNm	14,5 kW	200 bar	75 l/min.	Stk.	640,00	761,60
HMTDAN100045	OMS 315	240 U/min.	82,5 daNm	15,0 kW	200 bar	75 l/min.	Stk.	645,00	767,55

Danfoss – Ölmotor »Typ OMT«



- 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 160,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 40 mm**
- Leitungsanschluss: 3/4" • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Leistungsabgabe	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN100100	OMT 160	625 U/min.	47,0 daNm	26,5 kW	200 bar	100 l/min.	Stk.	725,00	862,75
HMTDAN100105	OMT 200	625 U/min.	59,0 daNm	33,5 kW	200 bar	125 l/min.	Stk.	750,00	892,50
HMTDAN100108	OMT 250	500 U/min.	73,0 daNm	33,5 kW	200 bar	125 l/min.	Stk.	770,00	916,30
HMTDAN100110	OMT 315	380 U/min.	95,0 daNm	33,5 kW	200 bar	125 l/min.	Stk.	850,00	1.011,50
HMTDAN100120	OMT 400	305 U/min.	108,0 daNm	30,0 kW	180 bar	125 l/min.	Stk.	950,00	1.130,50
HMTDAN100125	OMT 500	240 U/min.	122,0 daNm	26,5 kW	160 bar	125 l/min.	Stk.	1.050,00	1.249,50

Danfoss – Ölmotor mit Vorrichtung für Drehzahlsensor »Typ EMD«



- Ohne Drehzahlsensor • 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm**

Der EMD-Drehzahlsensor optimiert durch seine hohe Impulsempfangsrate die Steuerung von Salzstreumaschinen, Forstmaschinen, Kompaktladern, Straßenfertiger und Erntemaschinen.

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Leistungsabgabe	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN100500	OMS 80 EMD	810 U/min.	20,0 daNm	16,0 kW	175 bar	65 l/min.	Stk.	710,00	844,90
HMTDAN100505	OMS 125 EMD	600 U/min.	37,5 daNm	18,0 kW	210 bar	75 l/min.	Stk.	719,00	855,61

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ölmotor »Typ BMD«



• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 120 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm** • Mit Leckölanschluss
• Leitungsanschluss: 1/2"

Art.Nr.	Typ	Einbaulänge (mm)	max. Drehzahl U/min.		max. Drehmoment (Nm)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
			kont.	int¹	kont.	int¹	kont.	int-¹	kont.	int-¹			
HMTXXX100305	BMD 160	153	305	330	259	287	124	138	53	57	Stk.	320,00	380,80
HMTXXX100322	BMD 250	181	185	210	385	395	124	138	53	57	Stk.	490,00	583,10
HMTXXX100323	BMD 395	207	128	140	435	485	90	103	53	57	Stk.	490,00	583,10

• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 120 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm** • Mit Leckölanschluss
• Leitungsanschluss: 1/2"

Art.Nr.	Typ	Einbaulänge (mm)	max. Drehzahl U/min.		max. Drehmoment (Nm)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
			kont.	int¹	kont.	int¹	kont.	int-¹	kont.	int-¹			
HMTXXX100315	BMD 160	171	328	354	157	285	122	140	54	58	Stk.	370,00	440,30
HMTXXX100335	BMD 200	177,5	256	284	289	318	102	125	54	58	Stk.	410,00	487,90
HMTXXX100324	BMD 250	185,5	211	235	320	350	97	110	54	58	Stk.	520,00	618,80
HMTXXX100326	BMD 395	253,5	124	138	494	461	79	90	54	58	Stk.	540,00	642,60

Ölmotor »Typ BMT – mit Rund-Flansch«



• Durchmesser 210 mm • Lochabstand: 160 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 40 mm** • Mit Leckölanschluss

Art.-Nr.	Typ	Einbaulänge	max. Drehzahl	max. Drehmoment	max. Druckgefälle	max. Ölstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HMTXXX100355	BMT 400	240 mm	225 U/min.	75,0 daNm	140 bar	121 l/min.	Stk.	1039,00	1236,41
HMTXXX100360	BMT 500	250 mm	180 U/min.	95,0 daNm	140 bar	121 l/min.	Stk.	1055,00	1255,45
HMTXXX100365	BMT 630	255 mm	142 U/min.	85,5 daNm	105 bar	136 l/min.	Stk.	1100,00	1309,00

Ölmotor »Typ BMT – mit Vierkant-Flansch«



• Flanschmaß: 163 x 163 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 40 mm** • Mit Leckölanschluss

Art.Nr.	Typ	Einbaulänge (mm)	max. Drehzahl U/min.	max. Drehmoment (Nm)	max. Druckgefälle (bar)	max. Ölstrom (l/m)	ME	€ netto	*€ brutto
HMTXXX100345	BMT 250	200 (La 120)	325	54,5	124	60	Stk.	663,00	788,97
HMTXXX100350	BMT 315	190 (La 76)	258	65,0	115	60	Stk.	1022,00	1216,18

Ölmotor »Typ BM2«



• 2-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 25 mm** • BM2 500 • Leitungsanschluss: 1/2"

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl U/min.		max. Drehmoment (Nm)		max. Druckgefälle (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int¹	kont.	int¹	kont.	int-¹	kont.	int-¹			
HMTXXX100330	BM2 500	110	128	46,4	50,0	80	90	58	68	Stk.	610,00	725,90

Axialkolbenmotor »Typ MBI80P7«




• 4-Loch-Flansch • Lochabstand: 106,4 mm • **Zylindrischer Wellen-Ø: 32 mm**

Art.Nr.	Typ	max. Drehzahl U/min.		max. Drehmoment (Nm)		max. Druck (bar)		max. Ölstrom (l/m)		ME	€ netto	*€ brutto
		kont.	int¹	kont.	int¹	kont.	int-¹	kont.	int¹			
HMTABE100000	MBI80P7	1300	1800	44,0	49,0	300	350	80	90	Stk.	1325,00	1576,75

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Umschaltventil »mechanisch – Direktmontage Ölmotor«







Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802164	Umschaltventil	Für Typ OMP/OMR	Stk.	207,00	246,33

Nachsaugventilblock »Direktmontage Ölmotor«

Der direkt am Ölmotor angebrachte Nachsaugventilblock verhindert, dass bei einem plötzlichen Abschalten, durch das Nachlaufen Kavitationsschäden entstehen. Das Öl kann in beiden Anschlüssen frei abfliessen.







Art.Nr.	Für Typ	Durchflussmenge	Druck	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802168	OMP/OMR	bis 70 l/min.	bis 210 bar	1/2"	Stk.	92,90	110,55

Druckbegrenzungsventil »Direktmontage Ölmotor«

Mit diesem Ventil wir der Hydraulikdruck begrenzt, um den Ölmotor gegen Überdruck abzusichern. Wird der Druck im Antriebssystem überschritten, ermöglicht das Druckbegrenzungsventil einen Abfluss des Hydrauliköls zurück in den Tank.






Art.Nr.	Für Typ	Anschlussgewinde	Durchflussmenge	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802180	OMP/OMR	1/2"	bis 35 l/min.	Stk.	186,00	221,34
HZBXXX802182	OMS	1/2"	bis 50 l/min.	Stk.	220,00	261,80
HZBXXX802184	OMT	3/4"	bis 100 l/min.	Stk.	276,00	328,44

Stromregelventil »Direktmontage Ölmotor«

Das Stromregelventil kann durch Verändern des Drosselquerschnitts, den Volumenstrom in den Ölmotor verändern. Damit lässt sich die Drehzahl des Motors beeinflussen.





Art.Nr.	Für Typ	Anschlussgewinde	Durchflussmenge	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802160	OMR / CLR	1/2"	bis 90 l/min.	Stk.	207,00	246,33
HZBXXX802162	OMS	1/2"	bis 90 l/min.	Stk.	234,00	278,46

Drehzahlsensor für Danfoss Ölmotor »Typ EMD«

Der EMD-Drehzahlsensor optimiert durch seine hohe Impulsempfangsrate die Steuerung von Salzstreumaschinen, Forstmaschinen, Kompaktladern, Straßenfertiger und Erntemaschinen.



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HMTDAN100595	7/8" – CanBus	Stk.	132,40	157,56

Untersetzergetriebe für Ölmotor »CLR«



Art.Nr.	Untersetzung	Welle-Ölmotor	Ausgangswelle	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200006	2,0 : 1	25 mm	35 mm	Stk.	226,00	268,94
GETXXX200005	3,5 : 1	25 mm	35 mm	Stk.	219,00	260,61
GETXXX200001	3,8 : 1	25 mm	35 mm	Stk.	219,00	260,61

Halteplatte »für Ölmotoren«



Art.Nr.	Passend für Typ	Befestigungs-loch-Ø	Lochkreis	ME	€ netto	*€ brutto
① HMTXXX990020	CLR, CLS & für OMP, OMR & OMS	13 mm	106,4 mm	Stk.	40,30	47,96
② HMTXXX990025	CLT und OMT (Danfoss)	17 mm	197,0 mm	Stk.	44,50	52,96
③ HMTXXX990022	CLV	14 mm	160,0 mm	Stk.	46,20	54,98
④ HMTXXX990026	CLS/OMS (zum Anschweißen)	13 mm	140,0 mm	Stk.	22,30	26,54
⑤ HMTXXX990023	BMD	13 mm	120,0 mm	Stk.	34,00	40,46

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


ÖLPUMPEN IN STANDARDAUSFÜHRUNG

- Die Ölpumpen haben ein weites Anwendungsgebiet, vor allem im Bereich der Mobilhydraulik und der Industrie.
- Die besonders großen Lager garantieren einen hohen Druck und eine lange Lebensdauer der Pumpe.
- Der hohe volumetrische Wirkungsgrad wird durch eine druckausgleichende Wellen und Zahnradkonstruktion in einem aluminium oder gusseisernem Pumpengehäuse erreicht.




ACHTUNG – Sollen unsere Pumpen z.B. mit einem Kettenrad oder einer Keilriemenscheibe angetrieben werden, so muss eine Vorsatzlagerung vorgesehen werden!


FLANSCHMASSE VON UNSEREN ÖLPUMPEN




Flansch E1




Flansch E2




Flansch E3




Flansch E5



Flansch S1



Flansch B2




Flansch B5/B6


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WELLENMASSE & BEZEICHNUNGEN VON UNSEREN ÖLPUMPEN


SCHNELL GEFUNDEN!
Ölpumpen unter:
www.agro-center.de




Welle 81, 82, 83, 85



Welle 54



Welle 12



Welle 95

Zeichenerklärung (Baugröße 1):

(1) Drehrichtung
- D = rechtsdrehend

(2) Antriebswelle 81
- Konisch 1:8 (Europäische Norm + Plessey_England)
- Verbindungsritzel 3,2 mm (Keil)

Zeichenerklärung (Baugröße 2):

(1) Drehrichtung
- D = rechtsdrehend
- S = linksdrehend

(2) Antriebswelle 82
- Konisch 1:8 (Europäische Norm + Plessey_England)
- Verbindungsritzel 3,2 mm (Keil)

Zeichenerklärung (Baugröße 3):

(1) Drehrichtung
- D = rechtsdrehend
- S = linksdrehend

(2) Antriebswelle 83
- Konisch 1:8 (Europäische Norm + Plessey_England)
- Verbindungsritzel 3,2 mm (Keil)

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »PLP 10 – Baugröße 1«

- Mit Flansch E1 und Welle 81 • Gewinde Saugseite: 3/8" • Gewinde Druckseite: 3/8"



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm³/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120442	PLP 10/1,0	D	81	E1	1,0	280	1200	4500	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120444	PLP 10/3,2	D	81	E1	3,2	280	800	3200	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120443	PLP 10/3,8	D	81	E1	3,8	280	700	2800	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX110040	PLP 10/4,3	D	81	E1	4,3	280	700	2700	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120445	PLP 10/6,0	D	81	E1	6,0	210	600	2000	Stk.	94,50	112,46

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«

- Mit Flansch E2 und Welle 82
- Gewinde Saugseite: 1/2" / Druckseite: 1/2" von PLP 20/6,3 bis PLP 20/8,2
- Gewinde Saugseite: 3/4" / Druckseite: 1/2" von PLP 20/11,3 bis PLP 20/25,0



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm³/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX110050	PLP 20/6,3	D	82	E2	6,3	280	900	4000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120304	PLP 20/6,3	S	82	E2	6,3	280	900	4000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110060	PLP 20/8,2	D	82	E2	8,2	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120308	PLP 20/8,2	S	82	E2	8,2	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110070	PLP 20/11,3	D	82	E2	11,3	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120340	PLP 20/11,3	S	82	E2	11,3	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110283	PLP 20/14,0	D	82	E2	14,0	280	600	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120309	PLP 20/14,0	S	82	E2	14,0	280	600	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110280	PLP 20/16,0	D	82	E2	16,0	250	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120310	PLP 20/16,0	S	82	E2	16,0	250	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110080	PLP 20/19,0	D	82	E2	19,0	220	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120320	PLP 20/19,0	S	82	E2	19,0	220	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110085	PLP 20/22,5	D	82	E2	22,5	180	500	2500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120325	PLP 20/22,5	S	82	E2	22,5	180	500	2500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110090	PLP 20/25,0	D	82	E2	25,0	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120331	PLP 20/25,0	S	82	E2	25,0	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«



• Mit Flansch B2 und Welle 12 • Gewinde Saugseite: 1/2" • Gewinde Druckseite: 1/2"

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120305	PLP 20/6	S	12	B2	6,0	280	900	4000	Stk.	135,00	160,65

• Mit Flansch B6 und Welle 95 • Gewinde Saugseite: 3/4" • Gewinde Druckseite: 1/2"



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120522	PLP 20/25	D	95	B6	25	180	500	2500	Stk.	135,00	160,65

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »PLP 20 – Baugröße 2 – Tandem«



• Mit Flansch E2 und Welle 82 • Gewinde Saugseite: 3/4" • Gewinde Druckseite: 1/2"

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120634	PLP 20/14 PLP 20/11	D	82	E2	14,0 11,3	260 270	550 800	3500 3500	Stk.	490,00	583,10

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »PLP 30 – Baugröße 3«

• Mit Flansch E3 und Welle 83
• Gewinde Saug- und Druckseite: 3/4" - PLP 30/22,5 • Gewinde Saugseite: 1" / Druckseite: 3/4" von PLP 30/28,0 bis PLP 30/38,0
• Gewinde Saugseite: 1 1/4" / Druckseite: 3/4" von PLP 30/45,0 bis PLP 30/50,0 • Gewinde Saugseite: 1 1/2" / Druckseite: 1" - PLP 30/60,0



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120630	PLP 30/22,5	D	83	E3	22,5	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110275	PLP 30/28,0	D	83	E3	28,0	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120275	PLP 30/28,0	S	83	E3	28,0	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110310	PLP 30/32,7	D	83	E3	32,7	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120264	PLP 30/32,7	S	83	E3	32,7	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110316	PLP 30/38,0	D	83	E3	38,0	230	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120266	PLP 30/38,0	S	83	E3	38,0	230	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110318	PLP 30/45,0	D	83	E3	45,0	200	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120268	PLP 30/45,0	S	83	E3	45,0	200	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110322	PLP 30/50,0	D	83	E3	50,0	200	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120274	PLP 30/50,0	S	83	E3	50,0	200	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110279	PLP 30/60,0	D	83	E3	60,0	170	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120279	PLP 30/60,0	S	83	E3	60,0	170	500	2400	Stk.	290,00	345,10

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »PLP 30/20 – Tandem«



• Mit Flansch E3 und Welle 83 • Gewinde Saugseite: 1" – 3/4" • Gewinde Druckseite: 3/4" – 3/4"

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120644	PLP 30/36 PLP 20/26	D	83	E3	36 26	210 180	350 500	3000 3000	Stk.	1150,00	1368,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 10 – Baugröße 1«

• Mit Flansch E1 und Welle 81 • Lochkreis Saugseite: 30,2 mm • Lochkreis Druckseite: 30,2 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120518	PLP 10/1,7	D	81	E1	1,7	280	1000	3500	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120449	PLP 10/2,2	D	81	E1	2,2	280	1000	3500	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120447	PLP 10/3,2	D	81	E1	3,2	280	800	3200	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120508	PLP 10/4,3	D	81	E1	4,3	280	700	2700	Stk.	94,50	112,46
HPPXXX120514	PLP 10/7,8	D	81	E1	7,8	160	600	1800	Stk.	94,50	112,46

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«


• Mit Flansch E2 und Welle 82
• Lochkreis Saug- und Druckseite: 30,2 mm - Anschlußflansch (beidseitig) M6 Gewinde - von PLP 20/6,3 bis PLP 20/8,2
• Lochkreis Saugseite: 39,7 mm und Druckseite: 30,2 mm - Anschlußflansch M8/M6 Gewinde - von PLP 20/11,3 bis PLP 20/19,0 • Lochkreis Saug- und Druckseite: 39,7 mm - Anschlußflansch (beidseitig) M8 Gewinde - PLP 20/25,0



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX110053	PLP 20/6,3	D	82	E2	6,3	280	900	4000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110052	PLP 20/6,3	S	82	E2	6,3	280	900	4000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110414	PLP 20/8,2	D	82	E2	8,2	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120424	PLP 20/8,2	S	82	E2	8,2	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110071	PLP 20/11,3	D	82	E2	11,3	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110072	PLP 20/11,3	S	82	E2	11,3	280	800	3500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110416	PLP 20/14,0	D	82	E2	14,0	280	600	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120426	PLP 20/14,0	S	82	E2	14,0	280	600	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110282	PLP 20/16,0	D	82	E2	16,0	250	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120428	PLP 20/16,0	S	82	E2	16,0	250	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110418	PLP 20/19,0	D	82	E2	19,0	220	220	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120430	PLP 20/19,0	S	82	E2	19,0	220	220	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120441	PLP 20/25,0	D	82	E2	25,0	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120440	PLP 20/25,0	S	82	E2	25,0	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65

Filtern und Finden!
Artikel einfach und schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter unter **www.agro-center.de**





Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«

• Mit Flansch B6 und Welle 95 • Lochkreis Saugseite: 40 mm • Lochkreis Druckseite: 35 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120511	PLP 20/04	D	95	B6	4	250	650	4000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120510	PLP 20/14	S	95	B6	14	240	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120500	PLP 20/16	S	95	B6	16	240	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120504	PLP 20/20	S	95	B6	20	240	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120513	PLP 20/22	D	95	B6	22	250	350	3200	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120516	PLP 20/25	D	95	B6	25	250	350	3200	Stk.	135,00	160,65

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«

• Mit Flansch B2 und Welle 12 • Lochkreis Saugseite: 40 mm • Lochkreis Druckseite: 40 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX110412	PLP 20/25	D	12	B2	25,0	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«

• Mit Flansch B2 und Welle 54 • Lochkreis Saugseite: 40 mm • Lochkreis Druckseite: 35 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120402	PLP 20/10	D	54	B2	10	270	600	3500	Stk.	135,00	160,65

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2«

• Mit Flansch B4/B5 und Welle 54 • Lochkreis Saugseite: 40 mm • Lochkreis Druckseite: 35 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120458	PLP 20/14	S	54	B4	14	240	500	3000	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120412	PLP 20/25	D	54	B5	25	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120466	PLP 20/25	S	54	B4	25	170	500	2500	Stk.	135,00	160,65

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2 – Tandem«

• Mit Flansch E2 und Welle 82 • Lochkreis Saugseite: 40/40 mm • Lochkreis Druckseite: 30/30 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120631	PLP 20/14 PLP 20/11	D	82	E2	14 11	260 270	550 600	3500 3500	Stk.	490,00	583,10

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20 – Baugröße 2 – Tandem«

• Mit Flansch B4 und Welle 54 • Lochkreis Saugseite: 40/40 mm • Lochkreis Druckseite: 30/30 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120629	PLP 20/17	S	54	B4	17	200	500	3000	Stk.	490,00	583,10
	PLP 20/11				11	180	500	3000			

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 20/10 – Tandem«

• Mit Flansch E2 und Welle 82 • Lochkreis Saugseite: 30/30 mm • Lochkreis Druckseite: 30/30 mm



Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch Typ	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120635	PLP 20/11 PLP 10/1,7	D	82	E2	11,0 1,7	270 250	600 650	3500 3500	Stk.	780,00	928,20

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 30/20 – Tandem«



- Mit Flansch E3 und Welle 83 • Lochkreis Saugseite: 40/40 mm • Lochkreis Druckseite: 30/30 mm

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120642	PLP 30/34	S	83	E3	34,0	210	350	3000	Stk.	1150,00	1368,50
	PLP 20/20				20,0	180	500	3000			

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 30 – Baugröße 3«



- Mit Flansch E3 und Welle 83
- Lochkreis Saug- und Druckseite: 39,7 mm - Anschlußflansch (beidseitig) M8 Gewinde - PLP 30/22,5
- Lochkreis Saugseite: 50,8 mm und Druckseite: 39,7 mm - Anschlußflansch M10/M8 Gewinde - von PLP 30/28,0 bis PLP 30/50,0
- Lochkreis Saug- und Druckseite: 63,5 mm - Anschlußflansch (beidseitig) M10 Gewinde - PLP 30/60,0

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120636	PLP 30/22,5	D	83	E3	22,5	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110030	PLP 30/28,0	D	83	E3	28,0	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110042	PLP 30/28,0	S	83	E3	28,0	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110010	PLP 30/32,7	D	83	E3	32,7	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120070	PLP 30/32,7	S	83	E3	32,7	230	750	2800	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120020	PLP 30/42,6	D	83	E3	42,6	230	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120250	PLP 30/42,6	S	83	E3	42,6	230	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110100	PLP 30/50,0	D	83	E3	50,0	200	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX120270	PLP 30/50,0	S	83	E3	50,0	200	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110044	PLP 30/60,0	D	83	E3	60,0	170	500	2400	Stk.	290,00	345,10
HPPXXX110046	PLP 30/60,0	S	83	E3	60,0	170	500	2400	Stk.	290,00	345,10

Ölpumpe mit Flanschanschluss »PLP 40 – Baugröße 4«



- Mit Flansch E5 und Welle 85
- Lochkreis Saugseite: 72,5 mm • Lochkreis Druckseite: 62,0 mm Anschlußflansch (beidseitig) M12 Gewinde

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Welle (2)	Flansch	Fördervolumen (cm^3/Umdr.)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120520	PLP 40/100,0	D	85	E5	100,0	230	600	2400	Stk.	1450,00	1725,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Vergleichsliste »einiger BOSCH-Pumpen«

Die Ölpumpen haben ein weites Anwendungsgebiet - vor allem im Bereich der Mobil-Hydraulik sowie in der Industrie. Der hohe volumetrische Wirkungsgrad wird durch eine druckausgleichende Wellen- und Zahnradkonstruktion in einem aluminium-/ oder gusseisernen Pumpengehäuse erreicht.

Art.Nr.	Vergleichsnr. Bosch	ccm	Drehrichtung	Casappa-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120446	0 510 215 306	4,0	linksdrehend	PLP 20/4S0-54B4	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120396	0 510 215 309	5,5	linksdrehend	PLP 20/5,5S0-54B5	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110050	0 510 225 015	6,3	rechtsdrehend	PLP 20/6,3D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120448	0 510 315 304	5,5	linksdrehend	PLP 20/5,5S0-54B4	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120306	0 510 325 306	6,3	linksdrehend	PLP 20/6,3S0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110398	0 510 425 010	8,2	rechtsdrehend	PLP 20/8,2D0-12B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110414	0 510 425 011	8,2	rechtsdrehend	PLP 20/8,2D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110060	0 510 425 027	8,2	rechtsdrehend	PLP 20/8,2D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120418	0 510 425 307	8,2	linksdrehend	PLP 20/8,2S0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120424	0 510 425 309	8,2	linksdrehend	PLP 20/8,2S0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120400	0 510 515 309	11,2	linksdrehend	PLP 20/11,2S0-54B5	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120452	0 510 515 310	11,2	linksdrehend	PLP 20/11,2S0-54B4	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120404	0 510 515 316	14,0	linksdrehend	PLP 20/14S0-54B5	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110432	0 510 525 018	14,0	rechtsdrehend	PLP 20/14D0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110400	0 510 525 010	11,2	rechtsdrehend	PLP 20/11,2D0-12B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110071	0 510 525 011	11,3	rechtsdrehend	PLP 20/11,3D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110416	0 510 525 012	14,0	rechtsdrehend	PLP 20/14D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110070	0 510 525 039	11,3	rechtsdrehend	PLP 20/11,3D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110283	0 510 525 040	14,0	rechtsdrehend	PLP 20/14D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110072	0 510 525 313	11,3	linksdrehend	PLP 20/11,3S0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120426	0 510 525 314	14,0	linksdrehend	PLP 20/14S0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120416	0 510 525 319	14,0	linksdrehend	PLP 20/14S0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120462	0 510 615 313	16,0	linksdrehend	PLP 20/16S0-54B4	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120408	0 510 615 008	16,0	linksdrehend	PLP 20/16S0-54B5	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120410	0 510 615 318	20,0	linksdrehend	PLP 20/20S0-54B5	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120464	0 510 615 341	20,0	linksdrehend	PLP 20/20S0-54B4	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110433	0 510 625 013	20,0	rechtsdrehend	PLP 20/20D0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110408	0 510 625 014	20,0	rechtsdrehend	PLP 20/20D0-12B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110404	0 510 625 015	16,0	rechtsdrehend	PLP 20/16D0-12B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110282	0 510 625 016	16,0	rechtsdrehend	PLP 20/16D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110418	0 510 625 017	19,0	rechtsdrehend	PLP 20/19D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110431	0 510 625 315	16,0	rechtsdrehend	PLP 20/16D0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110280	0 510 625 047	16,0	rechtsdrehend	PLP 20/16D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110080	0 510 625 052	19,0	rechtsdrehend	PLP 20/19D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120422	0 510 625 315	16,0	linksdrehend	PLP 20/16S0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120420	0 510 625 316	20,0	linksdrehend	PLP 20/20S0-12B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120428	0 510 625 318	16,0	linksdrehend	PLP 20/16S0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120430	0 510 625 319	19,0	linksdrehend	PLP 20/19S0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120414	0 510 715 306	25,0	linksdrehend	PLP 20/25S0-54B5	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110410	0 510 725 024	32,0	rechtsdrehend	PLP 20/32D0-12B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110430	0 510 725 030	25,0	rechtsdrehend	PLP 20/25D0-54B2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120441	0 510 725 031	25,0	rechtsdrehend	PLP 20/25D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110090	0 510 725 084	25,0	rechtsdrehend	PLP 20/25D0-82E2	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110435	0 510 725 330	25,0	linksdrehend	PLP 20/25S0-54B2	Stk.	135,00	160,65

Es besteht die Möglichkeit, weitere Boschnummern umzuschlüsseln – Fragen Sie uns!
Die Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken – keine originalen Bosch-Pumpen!

ORIGINALE BOSCH-PUMPEN – auf Anfrage erhältlich!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ölpumpe »Typ MB-Trac und Unimog«

Rechts- und linksdrehend. Baugleich mit Wabco und Rexroth Pumpen.



Art.Nr.	Drehrichtung (1)	Fördervolumen (cm³/U)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX130000	linksdrehend	16,0	230	600	3600	Stk.	640,00	761,60
HPPXXX130005	rechtsdrehend	16,0	230	600	3600	Stk.	640,00	761,60

Original Eckerle Pumpe Typ »MB-Trac und Unimog«



Art.Nr.	Drehrichtung (1)	Fördervolumen (cm³/U)	max. Druck (bar)	min. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX130006	linksdrehend	16,0	230	600	3600	Stk.	710,00	844,90
HPPXXX130007	rechtsdrehend	16,0	230	600	3600	Stk.	710,00	844,90

Ölpumpe mit Gewindeanschluss »Bondioli«



• Baugröße: 2 • Welle: feinverzahnt • 9 Zähne / Ø: 15,45 mm • Flansch: SAE • Gewinde: 1/2" • Lochabstand: 106,4 mm

Art.Nr.	Typ	Drehrichtung (1)	Fördervolumen (cm³/U)	max. Druck (bar)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPBON100015	HPLPA206SSVG4G4BST	links	6,0	240	3481	Stk.	185,00	220,15

LOW NOISE PUMPEN



Flüsterpumpe

Mit ca. 15 dBA geringerem Geräuschpegel als Außenzahnradpumpen.

Die ELIKA Hochleistungspumpen zeichnen sich durch viele positive Eigenschaften aus. Extrem leises Arbeitsgeräusch und sehr geringe Pulsation bei maximalen Arbeitsdrücken bis 300 bar und einem Wirkungsgrad von über 90 %. Der geräusch- und pulsationsarme Betrieb trägt wesentlich zur Verringerung der Umweltbelastung bei. Die sehr geringe Pulsation verringert die Belastung des Hydrauliksystems und senkt somit das Risiko von Ausfällen und Leistungseinbußen. Die Folge sind geringeren Wartungskosten und weniger Ausfallzeiten, was die Effektivität des Systems deutlich erhöht.

• Rechtsdrehend • Anbauflansch: Einpass Ø 36,5 mm - Befestigung 96 mm x 71,5 mm / Bgr. 2 • Antriebswelle: konisch 1:8 - Scheibenfeder 4 mm
• Zulässiger Viskositätsbereich: 6 - 500 cSt • Empfohlener Viskositätsbereich: 10 - 100 cSt • Arbeitstemperatur: -10°C bis +80°C
• Sauganschluss: LK 40 deutsch • Druckanschluss: LK35 deutsch


Art.Nr.	Umdrehung	Dauerdruck	Intermittierender Druck (20 Sek.)	Spitzendruck (2 Sek.)	Mindestdrehzahl	Höchstdrehzahl	Geräuschpegel drucklos	Geräuschpegel bei 280 bar	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX130100	7,0 ccm/U	280 bar	295 bar	310 bar	500 U/min.	4000 U/min.	47 dBA	51 dBA	Stk.	349,00	415,31
HPPXXX130102	8,2 ccm/U	280 bar	295 bar	310 bar	500 U/min.	4000 U/min.	47 dBA	51 dBA	Stk.	349,00	415,31
HPPXXX130104	9,6 ccm/U	280 bar	295 bar	310 bar	500 U/min.	4000 U/min.	47 dBA	51 dBA	Stk.	349,00	415,31
HPPXXX130106	11,4 ccm/U	280 bar	295 bar	310 bar	500 U/min.	4000 U/min.	47 dBA	51 dBA	Stk.	349,00	415,31
HPPXXX130108	14,0 ccm/U	260 bar	275 bar	290 bar	500 U/min.	4000 U/min.	49 dBA	55 dBA	Stk.	366,00	435,54
HPPXXX130110	17,8 ccm/U	260 bar	275 bar	290 bar	500 U/min.	4000 U/min.	49 dBA	55 dBA	Stk.	366,00	435,54
HPPXXX130112	21,0 ccm/U	260 bar	275 bar	290 bar	500 U/min.	4000 U/min.	49 dBA	55 dBA	Stk.	366,00	435,54
HPPXXX130114	23,7 ccm/U	230 bar	245 bar	260 bar	300 U/min.	3200 U/min.	50 dBA	57 dBA	Stk.	374,00	445,06
HPPXXX130116	25,7 ccm/U	290 bar	245 bar	260 bar	300 U/min.	3200 U/min.	50 dBA	57 dBA	Stk.	374,00	445,06
HPPXXX130118	28,0 ccm/U	200 bar	215 bar	230 bar	300 U/min.	2600 U/min.	50 dBA	58 dBA	Stk.	411,00	489,09

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Pumpenträger für Elektromotor

Pumpenträger werden eingesetzt um Hydraulikpumpen und Elektromotoren zu verbinden. Das Ausrichten von Pumpe und Motor entfällt.
Dadurch ist es möglich die Pumpe mit ihrer Kupplungshälfte zu demontieren ohne den Pumpenträger vom Elektromotor zu trennen.
Unsere Pumpenträger bestehen aus einem Aluminium - Spritzguss. Sie eignen sich für Motorleistungen von 0,25 bis 22 kW.






Art.Nr.	Typ	Flansch	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	Ø M (mm)	Ø N (mm)	O (mm)	P (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800014	L 161	E1/Bgr. 1	160	130	9	110	15	67	72,0	52,4	26,5	M 6	M 8	90	69	Stk.	24,00	28,56
HZBXXX800015	L 201	E1/Bgr. 1	200	165	11	130	18	87	72,0	52,4	26,5	M 6	M 10	90	69	Stk.	32,00	38,08
HZBXXX800016	L 251	E1/Bgr. 1	250	215	14	180	22	109	72,0	52,4	26,5	M 6	M 12	90	69	Stk.	36,10	42,96
HZBXXX801000	L 202	E2/Bgr. 2	200	165	11	130	18	95	96,2	71,5	32,2	M 8	M 10	118	86	Stk.	32,70	38,91
HZBXXX800017	L 252	E2/Bgr. 2	250	215	14	180	22	109	96,2	71,5	32,2	M 8	M 12	118	86	Stk.	35,30	42,01
HZBXXX800018	L 302	E2/Bgr. 2	300	265	14	230	24	130	96,2	71,5	32,2	M 8	M 12	118	86	Stk.	60,50	72,00
HZBXXX800062	L 352	E2/Bgr. 2	350	300	18	250	25	178	96,2	76,0	40,0	M 6	M 16	118	86	Stk.	110,90	131,97
HZBXXX800019	L 303	E3/Bgr. 3	300	265	14	230	24	147	128,0	98,5	42,0	M 10	M 12	170	120	Stk.	90,70	107,93
HZBXXX800020	L 353	E3/Bgr. 3	350	300	18	250	32	179	128,0	98,5	42,0	M 10	M 16	170	120	Stk.	108,40	129,00

Bgr. 1 = Pumpengruppe 1 **Bgr. 2** = Pumpengruppe 2 **Bgr. 3** = Pumpengruppe 3

Elastische Kupplungen Typ »GE«

Unsere elastischen Kupplungen bestehen aus einer Motorhälfte (1), einem Stern aus Polyurethan und einer Pumpenhälfte (3).
Die Kupplungshälften bestehen aus Aluminium – Spritzguss.
Mit diesen Kupplungen können Pumpen (z.B. der Serie »Casappa«) an Elektromotoren mit Leistungen von 0,25 bis 22 kW gekuppelt werden.





Art.Nr.	Typ	Pumpe	Ø A (Welle)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Ø I (mm)	Ø N (mm)	O (mm)	P (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX801102	GE 141	81/Bgr. 1	14	16,3	5	16,0	17,5	16	28	61,5	40	9,55	5,8	2,42	Stk.	20,90	24,87
HZBXXX800001	GE 241	81/Bgr. 1	24	27,3	8	14,5	18,0	22	44	87,5	48	9,55	5,8	2,42	Stk.	17,20	20,47
HZBXXX801100	GE 281	81/Bgr. 1	28	31,3	8	14,5	23,5	20	58	102,0	65	9,55	5,8	2,42	Stk.	20,10	23,92
HZBXXX800066	GE 242	82/Bgr. 2	24	27,3	8	23,5	23,5	20	58	102,0	65	17,25	9,2	3,20	Stk.	18,90	22,49
HZBXXX800002	GE 282	82/Bgr. 2	28	31,3	8	23,5	23,5	20	58	102,0	65	17,25	9,2	3,20	Stk.	20,60	24,51
HZBXXX800003	GE 382	82/Bgr. 2	38	41,3	10	22,0	22,0	24	77	123,0	80	17,25	9,2	3,20	Stk.	45,30	53,91
HZBXXX800065	GE 482	82/Bgr. 2	48	52,8	14	25,0	32,0	28	77	133,0	110	17,25	9,2	3,20	Stk.	98,30	116,98
HZBXXX800051	GE 283	83/Bgr. 3	28	31,0	8	36,0	38,0	24	77	100,0	86	22,25	12,5	4,00	Stk.	38,60	45,93
HZBXXX800004	GE 383	83/Bgr. 3	38	41,3	10	27,0	38,0	24	77	139,0	80	22,25	12,5	4,00	Stk.	46,20	54,98
HZBXXX800005	GE 423	83/Bgr. 3	42	45,8	12	27,0	38,0	24	79	141,0	80	22,25	12,5	4,00	Stk.	83,20	99,01
HZBXXX800006	GE 483	83/Bgr. 3	48	52,8	14	25,0	32,0	28	91	151,0	105	22,25	12,5	4,00	Stk.	95,00	113,05

Bgr. 1 = Pumpengruppe 1 **Bgr. 2** = Pumpengruppe 2 **Bgr. 3** = Pumpengruppe 3

Gummieinsätze »lose aus Polyurethan«

Der Gummieinsatz ist ein qualitativ hochwertiges Ersatzteil für die elastischen Kupplungen. Der Einsatz dient der Abdichtung der Kupplung, diese dienen zur Verkupplung von Pumpen und Elektromotoren.



Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800915	GE 141/241	Stk.	2,50	2,98
HZBXXX800910	GE 281/282	Stk.	4,20	5,00
HZBXXX800905	GE 382/383	Stk.	8,00	9,52
HZBXXX800900	GE 483/423	Stk.	8,50	10,12

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ÖLPUMPEN FÜR SCHLEPPER

(nicht original Bosch)

- Die hier aufgeführten Typen sind nur ein Auszug von unserem großen Gesamtprogramm, welches ständig erweitert wird.
- Die Pumpengröße (Literleistung) für die Schleppertypen sind die Originalangaben der Hersteller.
- Bei Bedarf können wir jederzeit größere Ersatzpumpen für Ihren Schlepper liefern.
- In der Regel sind diese Pumpen keine Originalteile. Auf Anfrage können wir Ihnen jedoch verschiedene Boschpumpen zu günstigen Preisen anbieten.

PUMPEN FÜR ALTE SCHLEPPER (OLDTIMER)
Auf Anfrage erhältlich!









Einfachpumpen passend für »Case IHC«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
① HPPXXX120450	353, 383, 423, 433, 453, 523, 533, 624, 633, 654, 724, 733, 824	3145248R93, 1986963C1, 0510415301, 0510415303, 0510415311, 0510415306, PLP 20/8S0-54B4	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
① HPPXXX120452	353, 383, 423, 433, 453, 523, 533, 624, 654, 724, 733, 824, 644, 744, 844S, 745, 743	0510515310, PLP 20/11.2S0-54B4	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Tandempumpen passend für »Case IHC«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
② HPPXXX800100	523, 553, 624, 724, 743, 824, 946, 1246	3145619R92, 3142563R91	40/40 mm	35 mm/ M1,8 x 1,5 mm	Stk.	439,00	522,41
③ HPPXXX800110	433, 533, 633, 733, 833, 540, 640, 644, 645, 740, 743, 744, 745, 840, 844S, 845, 940	3147535R94, 1986964C1, 0510465321, 0510565338	40 mm	35 mm/ M1,8 x 1,5 mm	Stk.	390,00	464,10

Einfachpumpen passend für »Deutz«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
④ HPPXXX120410	D85, D9006, D10006, D13006, D6007, D6207, D6507, D6807, D6207, D6507, D6807, D6907C, DX85, DX90, DX110, DX92, DX140, DX160, DX230, DX3.30VC, DX4.10, DX4.60, DX4.70, Intrac 2003	0510615318, 0510222539, 0510615336, 0510615338, PLP 20.20S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
① HPPXXX120408	D85, DX140, DX160, DX4.10, DX4.60, DX4.70, DX3.50, DX3.70	HY/ZFS 11/16L (212), HY/ZFR 1/16CL (112/1), 0510510323, 0510512308, 0510615317, 0510665341, PLP 20.16S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
① HPPXXX120404	D 4005, D 2065, D 3006, D5006, D5206, D4006, D4506, D6006, D7006, D5506, D6206, D6806, D7006, D7206, D2807, D3607, D4807, D6007, D4007, D4507C, D4807C, D5207, D6007, D6207, D6507, D6807, D7007, D7207, D7807, D6807C, D7207C, D7807C, DX50V, DX36, DX50, DX55, DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VB, DX3.70VC, DX3.90VC, DX7.10	HY/ZFR 1/11CL (112/1), 0 0510512304, 0510510323, 0510515316, PLP 20.14S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











Tandempumpen passend für »Deutz«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
① HPPXXX120620	D6807, D6807C, D7007, D7207, D7807, D8006, 10006, 13006, DX 80, DX 85, DX 86, DX 90, DX 92, DX 110, DX 120, DX 145, DX 3.60, DX3.70VC, DX3.90SC, DX4.10, DX4.50, 4.30, 4.70, 6.10, 6.11, 6.30, 6.31, 6.50, 6.61, Intrac 2004	0510665335, 0510665367, 0510765335, 0510765336, PLP 20.16S0-54B5/20.11S0	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	490,00	583,10
① HPPXXX120626	DX 80, DX 86, DX 90, DX 4.31, DX 4.50, DX 4.51, DX 4.61, DX 4.70, DX 4.71, DX 6.05	0510665368, PLP 20.20S0-54B5/20.10S0	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	490,00	583,10

Einfachpumpen passend für »Eicher«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
② HPPXXX120512	EM200B, EM300	0510525010, PLP20/14DO-95B6	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX120505	3018, 3105, 3133	0510625316, PLP20/20DO-95B6	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
③ HPPXXX110431	542, 550P, 554PS, 565-566PS, 3423S	0510625315, PLP20/16DO-54B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Einfachpumpen passend für »Fendt«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
③ HPPXXX120418	334S	HY/ZFR 1/8CL 101, 0510420308, 0510425307, 0510425308, 0510425319, PLP 20.9S0-54B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120400	Farmer 102S, 103S, 200S, 203V, 258S, 4SFW, Favorit 610S, 611S, 612S, 614S, Favorit 3S (FW165)/4 (FW180), 610S, 611S, 612S, 614S, F225	HY/ZFR 1/11CL (212/1), 0 510510312, 0 510512304, G150303101012, 05105130301, 05105130312, PLP 20.11S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120410	Farmer 105S, 103S, 104S, 105S, 105LS, 106S, 106LS, 108S, 108LS, F255, F275, F345, F360	0510615318, 0510222359, 0510615338, PLP 20.20S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120398	Farmer 1D, Farmer 1E (FL131/41), F231GT ab Bj. 10/73	0510410322, 0510415313, PLP20/08S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120404	Farmer 105S, 105LS, 106S, 106LS, 108S, 108LS	0510512304, 0510515333, PLP20/14S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120462	F255GT, F275GT, F231GT (ab Bj. 05/81) Standard, 200S (FL144), Farmer 200V (FL145), 200S (FL146), 203V (FL155), 203P (FL156), Farmer 102S, 103S, 104S, 105S, 106S, Favorit 3S - alle mit hydr. Lenkung	0510610313, PLP20.16SO-54B4	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120410	F255, F275, F345, F360	G278941100010, PLP20.20SO-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Fortsetzung nächste Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Einfachpumpen passend für »Fendt«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
④ HPPXXX120408	Farmer 105S, 105LS, 106S, 106LS, 108S, 108LS, Farmer 102S, 103LS, 106, 203, 210S, 600LS/610LS, 612LS, 614LS, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 600lS, 610LS, 611LS, 612S, 612LS, 614S, 614LS, 615LS, 615LSA, GT250, GT275	0510615317, 0510610323, G297940010010, G144940013011, 0517615305, G144940013010, G278940100019, 0510615326, 0510615333, PLP20/16S0-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
⑤ HPPXXX110412	Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LSA	G285940010080, PLP 20/25D0-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
⑤ HPPXXX120420	Farmer 310LS, Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LSA	HY/ZFS 117/16L 03, 0510625316, 0510725349, G281940010010, PLP 20.20S0-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
④ HPPXXX120450	F 231 ab Fg-Nr. 15001	G231941010010, 0510415301, 0510415303, 0510415306, PLP 20/8S0-54B4	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65







Tandempumpen passend für »Fendt«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ HPPXXX120600	Farmer 3S (FW238) bis Bj. 12/67, Farmer 250V, 260V, 270V, 275V, 280V	0510510304, 0510510312, G155940010010, PLP 20/11.2S0-54B5-20.8S0	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	470,00	559,30
① HPPXXX120620	303LS, 304LS, 305LS, 306LS, 308LS, 309LS, 380GT, F365, F370, F380	0510665367, 0510765335, 0510765336, G380940010110, PLP 20/16S0-54B5-20.11S0	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	490,00	583,10
⑦ HPPXXX120628	Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LSA	G385940010010, PLP 20/20S0-12B2-20/14S0	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	490,00	583,10

Einfachpumpen passend für »Fiat«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ HPPXXX120424	60, 70, 80, 350, 440, 446, 460, 470, 480, 500, 540, 566, 570, 580, 640, 650, 655, 670, 680, 750, 780, 805, 880, 980, 70.66, 80.66, 250, 350, 470, 480S, 311, 312, 315, 400, 411, 415, 440, 446, 450DT, 450, 455, 500SDT, 500S, 460, 555, 540SDT, 540S, 715DT, 715, 850DT	5130127, 5179732, 0510425309, A18X, PLP 20.8,2S0-82E2	30 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
⑧ HPPXXX110414	40, 50, 80, 90, 100, 120, 300, 350, 355, 411, 415, 420, 440, 446, 450, 455, 466, 470, 474, 480, 500, 505, 540, 566, 570, 580, 600, 640, 650, 666, 670, 680, 750, 780, 800, 850, 880, 980, 1000, 1300, 1355	5130133, 5130127, A18X, PLP 20.8,2D0-82E2	30 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Einfachpumpen passend für »Fiat«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120426	55, 60, 566, 570, 580, 640, 650, 680, 750, 780, 805, 880, 980, 466, 566, 666, 800, 850, 880/4, 880/5, 900, 940, 980, 1000S, 1180, 1280, 55-65, 45-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 60-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93, 60-94, 65-94	5129478, 5179719, 0510525348, PLP 20.14S0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110416	55, 60, 65, 70, 80, 440, 446, 450, 466, 480, 500, 566, 570, 666, 670, 766, 880, 980	5129481, PLP 20.14D0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110071	400, 500, 500S, 440, 440V, 540, 540S, 350, 450, 450S, 570V, 670F, 480, 480S, 880, 980, 445, 446, 466, 566, 666, 766	5179722, 5129481, A 25X, PLP 20/11.3D0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110072	550, 550DT, 650, 750, 474, 470SP, 570, 670, 670F, 580, 680, 780, 880, 600DT, 612, 615, 640, 55.46, 65.46, 60.66, 62.86, 72.86, 82.86, 600, 612, 615, 640, 650, 715, 750	5179730, A25X, 0510525313, PLP 20/11.3S0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120428	3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 5010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 45-66S, 50-66S, 56-66S, 60-56, 60-66S, 60-86, 62-86, 65-56, 65-66S, 70-56, 70-66S, 70-86, 70-86S, 72-86, 80-66S, 82-86	5129483, 5169772, A31 X, PLP 20/16S0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65

② Einfachpumpen passend für »Güldner«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX110400	G25, 40	PLP20/11.2D0-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX110404	G45, 50, 60, 75	PLP20/16D0-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

③ Einfachpumpen passend für »Holder«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX120422	A50, 55, 60, 65, L95	PLP20/16S0-54B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
HPPXXX120418	AG3, 35	PLP20/9S0-54B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Filtern und Finden!
Artikel einfach und schnell mit Hilfe unserer Produktfilter finden - jetzt unter **www.agro-center.de**



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











Einfachpumpen passend für »John Deere«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
① HPPXXX120424	500, 510, 700, 710	AL37753, AL10681, Al16301, PLP20/8,2SO-82E2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
③ HPPXXX120452	500, 510, 700, 710	AL15149, PLP20/11.2SO-54B4	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
③ HPPXXX120462	500, 510, 700, 710	AL37752, AL16963, PLP20/16SO-54B4	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
③ HPPXXX120398	1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 1550, 1750, 1850, 1850N, 2250, 2450, 2650, 2650N, 2850 (Synco. Getriebe), 3050, 3350, 4030	AL37753, AL10681, AL16301, 0510415313, PLP 20/08SO-54B5	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Tandempumpe passend für »John Deere«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
④ HPPXXX800120	3100, 3130, 3200, 3300, 3310, 3400, 3410	RT7700036351, 0510765347	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	439,00	522,41

Einfachpumpe passend für »Landini«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ HPPXXX120428	2500, 6830, 7830, 8830, 6840, 7550, 8550, 6500, 7500, 8500, 6860, 7860, 8860, 6870, 7870, 8870, 6880, 7880, 8880, 9880	0510525042, PLP20/16SO-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65

Einfachpumpen passend für »Lindner«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
② HPPXXX110398	320, 350SA, 550SA, 620SA, 450	HY/ZFS 1/4CR 103, 0510420006, 0510425010, PLP20/8DO-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX110404	420SA, 420A, 450, 520, 550, 620, 1650, 1650A, 1700A	HY/ZFR 1/26CR 103, 0510620006, 0510625015, PLP20/16DO-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX110402	320SA	PLP20/14DO-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX110408	460, 520	0510620008, PLP20/20DO-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX110400	320SA, 420, 1048, 1055, 1450, 1500, 1600	0510525010, PLP 20/11.2DO-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















Einfachpumpen passend für »Massey Ferguson«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
① HPPXXX800140	374VSF, 384SF, 394SF, 397	3534941M91	40 mm	30 mm	Stk.	229,00	272,51
② HPPXXX800150	1114, 1134	3536739M91	40 mm	30 mm	Stk.	380,00	452,20
③ HPPXXX120440	1014	3536740M91, PLP 20/25S0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65

Tandempumpen passend für »Massey Ferguson«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
④ HPPXXX800170	4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270	3816909M91	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	507,00	603,33
④ HPPXXX800180	4215, 4220, 4225, 4235, 4245, 4255, 4265, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4365	3816910M91	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	507,00	603,33
④ HPPXXX800190	4215, 4220, 4225, 4235, 4245, 4255, 4265, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4365	3816911M91	40/40 mm	35/35 mm	Stk.	507,00	603,33
⑥ HPPXXX800200	5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5485	3797116M2, 3797116M1	–	–	Stk.	455,00	541,45
⑦ HPPXXX800130	350, 355, 360, 362, 365, 370, 374VSF, 375, 384SF, 390, 394SF, 398, 399	C465340	40 mm	30 mm	Stk.	487,00	579,53

⑤ Einfachpumpen passend für »Mc Cormick«

Art.Nr.	Schleppertyp	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX800220	GX40, 40H, 45, 45H, 50, 50H	Stk.	380,00	452,20

⑧ Tandempumpen passend für »Mc Cormick«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX800210	F70, 70GE, 70L, 70SL, 80GE, F80L, 80XL, 90, 90GE, 90XL, 90L, 100, 100GE, 100L, 100SL, V 70, 80	0510465343	Stk.	439,00	522,41

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









Einfachpumpen passend für »New Holland«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
① HPPXXX800240	TL70, 80, 90, 100	5180271	40 mm	30 mm	Stk.	405,00	481,95
② HPPXXX120441	TL70, 80, 90, 100, TN55, 55D, 55S, 65, 65D, 65F, 65S, 70, 70F, 70S, 75, 75D, 75F, 75S, 80F, 90F, 95F	5168841, PLP 20/25D0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX110072	TN55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95	519730, A 25X, PLP 20/11.3S0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65
② HPPXXX110418	TL70, 80, 90, 100, TM115, 120, 125, 130, 140, TN55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95	5179726, 5129493, 5169041, PLP 20/19D0-82E2	40 mm	30 mm	Stk.	135,00	160,65

③ Einfachpumpe passend für »Steyr«

Art.Nr.	Schleppertyp	Vergleichs-Nr.	Lochkreis Saugseite	Lochkreis Druckseite	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX110400	180A, 185, 185A, 280, 280A, 320SA, 420, 1048, 1055, 1450, 1500, 1600	313T130010, 313T130027, 0510520011, 0510525010, PLP20/11.2D0-12B2	40 mm	35 mm	Stk.	135,00	160,65

④ Kolbenpumpe passend für »Massey Ferguson«

Passend für Schleppertypen: 3645, 3655, 3670, 3690, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150

Art.Nr.	Drehrichtung	Fördervolumen (cm^3/U)	max. Druck (bar)	Nenndruck (bar)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX800160	linksdrehend	45,0	315	250	2600	Stk.	2348,00	2794,12

VORSATZLAGER FÜR ÖLPUMPEN

Diese Vorsatzlager sind dazu bestimmt radiale und axiale Kräfte aufzunehmen und somit die Eingangswelle der Pumpe vor diesen Belastungen zu schützen. Sie eignen sich daher für Antriebe mittels Keilriemen oder Ketten.





⑤ Vorsatzlager »konisch«

- Welle 1:8


Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX700010	Hydraulikpumpe Bgr. 2	Stk.	139,00	165,41
HPPXXX700020	Hydraulikpumpe Bgr. 3	Stk.	185,00	220,15


⑥ Vorsatzlager »zylindrisch«


Art.Nr.	Passend für Hydraulikpumpe	Wellen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX700030	Bgr. 1	18 mm	Stk.	139,00	165,41
HPPXXX700040	Bgr. 2	18 mm	Stk.	114,30	136,02
HPPXXX700042	Bgr. 2,5	22 mm	Stk.	118,50	141,02
HPPXXX700050	Bgr. 3	24 mm	Stk.	245,00	291,55


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


ÜBERSETZERGETRIEBE FÜR HYDRAULIKPUMPEN

















Übersetzergetriebe für Ölpumpenbaugröße 2 »PLP 20«

Art.Nr.	Ausführung	Übersetzung	Leistung	ME	€ netto	*€ brutto
① GETXXX100001	mit Zapfwellenstummel 1 3/8"	1 : 3,8	8,8 kW	Stk.	158,00	188,02
② GETXXX100002	mit Schnellverschluss 1 3/8"	1 : 3,8	8,8 kW	Stk.	174,00	207,06


Übersetzergetriebe für Ölpumpenbaugröße 3 »PLP 30«

Art.Nr.	Ausführung	Übersetzung	Leistung	ME	€ netto	*€ brutto
③ GETXXX100003	mit Zapfwellenstummel 1 3/8"	1 : 3,8	20,3 kW	Stk.	242,00	287,98
④ GETXXX100012	mit Zapfwellenstummel 1 3/8" (auch für BGR.2 Ölpumpen)	1 : 3,8	22,8 kW	Stk.	214,00	254,66
⑤ GETXXX100004	mit Schnellverschluss 1 3/8"	1 : 3,8	20,3 kW	Stk.	247,00	293,93
⑥ GETXXX100007	mit Zapfwellenstummel beidseitig 1 3/8" und Durchtrieb	1 : 3,8	20,3 kW	Stk.	347,00	412,93
⑦ GETXXX100008	mit Schnellverschluss 1 3/8" und Durchtrieb	1 : 2,5	20,3 kW	Stk.	326,00	387,94
⑦ GETXXX100005	mit Schnellverschluss 1 3/8" und Durchtrieb	1 : 3,8	20,3 kW	Stk.	347,00	412,93

Die Drehrichtung der Ölpumpe für das Übersetzergetriebe ist abhängig davon ob das Getriebe mit Front- oder Heckzapfwelle angetrieben wird.
(Bei Frontzapfwelle benötigt man eine linksdrehende (S) und bei einer Heckzapfwelle eine rechtsdrehende (D) Ölpumpe)

Hydraulischer Antrieb

Dieser Antrieb hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten und kann speziell für Holzspalter, Silokamm usw. verwendet werden. **Im Lieferumfang enthalten:** Passendes Verbindungsritzel (Verbindung zwischen Übersetzungsgetriebe und Ölpumpe), Übersetzergetriebe mit Zapfwellenstummel oder Schnellverschluß, Ölpumpe PLP 20/20 cm³ und Befestigungsschrauben.



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ GETXXX100015	mit Zapfwellenstummel 1 3/8"	Satz	303,00	360,57
⑨ GETXXX100020	mit Schnellverschluss 1 3/8"	Satz	303,00	360,57

Anwendungsbeispiel:
Benötigt wird eine Hydraulikpumpe für einen Meter-Holzspalter, die mit einem Schlepper angetrieben werden soll.

Der Zylinder fasst auf der Kolbenseite max. 10 l Öl, der Schlepperzapfwellenstummel macht 540 U/min.

Damit der Holzspalter in der richtigen Geschwindigkeit funktioniert, empfehlen wir eine Hydraulikpumpe die ca. 30 l Öl fördert:
Die 30 l erreichen wir mit einem Übersetzergetriebe 3,8*300 Umdrehungen der Schlepperzapfwelle (damit man nicht Vollgas fahren muss), ergibt 1140 Umdr.
Pumpenseitig: **1140 U/min.*25cc=28,5 l/min.**

Art.Nr.	Ausführung
GETXXX100002	1 x Übersetzergetriebe 1:3,8 - Bgr. 2 mit Schnellverschluss
HPPXXX110090	1 x Ölpumpe PLP 20 - 25 / rechtslauf
GETXXX910002	1 x Verbindungsritzel Bgr. 2

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Verbindungsritzel zwischen Ölpumpe und Übersetzergetriebe

Art.Nr.	Keil (mm)	für Baugröße	Aussen-Ø (mm)	Konus	Höhe (mm)	Anzahl der Verzahnung	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX910001	2,4	1	24,0	1:8	14,5	14	Stk.	10,90	12,97
GETXXX910003	4,0 (Bondioli)	2	24,0	1:8	22,0	14	Stk.	10,50	12,50
GETXXX910002	3,2	2	24,0	1:8	22,0	14	Stk.	7,50	8,93
GETXXX910005	3,2	2,5	28,0	1:8	22,0	14	Stk.	26,50	31,54
GETXXX910004	4,0	3	34,0	1:8	26,0	18	Stk.	10,50	12,50
GETXXX910006	3,2	3/2	34,0	1:8	22,0	18	Stk.	14,70	17,49
GETXXX910011	4,0	3/2	34,0	1:8	22,0	18	Stk.	14,70	17,49
GETXXX910009	6,0	4	47,5	1:8	42,0	23	Stk.	42,00	49,98





WINKEL- UND ZWISCHENFLANSCHE FÜR ÖLPUMPEN

Winkelflansch »für Ölpumpen mit Innengewinde«

- **Betriebsdruck:** Max. 180 bar
- **Material:** Aluminium
- **Anmerkung:** Inklusive O-Ring und 4 Schrauben, 4-Loch Flanschausführung







H = Lochkreis

Art.Nr.	Typ	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	V (mm) DIN 931/8.8	O-Ring (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX911006	BG1-BB/FG 38-N	G 3/8"	11,5	40,0	18	30	39	18	30,2	2 x M 6 x 30 + 2 x M 6 x 45	15,08 x 2,62	Stk.	9,70	11,54
HPPXXX911002	BG1-BB/FG 12-N	G 1/2"	11,5	40,0	18	30	39	18	30,2	2 x M 6 x 30 + 2 x M 6 x 45	15,08 x 2,62	Stk.	10,50	12,50
HPPXXX911003	BG1-BC/FG 12-N	G 1/2"	14,0	42,5	18	33	42	18	35,0	2 x M 6 x 30 + 2 x M 6 x 45	18,72 x 2,62	Stk.	14,20	16,90
HPPXXX911004	BG1-BE/FG 34-N	G 3/4"	17,0	47,5	24	43	52	24	40,0	2 x M 6 x 35 + 2 x M 6 x 55	23,81 x 2,62	Stk.	20,60	24,51

03

Hydraulik

Winkelflansch »für Ölpumpen mit Außengewinde«

- **Betriebsdruck:** Max. 600 bar • **Material:** Stahl
- **Anmerkung:** Inklusive O-Ring und 4 Schrauben, 4-Loch Flanschausführung
- **Schrauben:** DIN 931/8.8 – 2x M8 x 25 mm und 2x M8 x 16 mm




Art.Nr.	Typ	Lochkreis	Gewinde	O-Ring (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX911013	EG2-EB/FG 34-N	40 mm	M 30 x 2 (22L)	23,81 x 2,62	Stk.	19,80	23,56
HPPXXX911014	ZOTRBA55/20-MK	55 mm	M 30 x 2 (20S)	29,75 x 3,53	Stk.	52,10	62,00
HPPXXX911015	ZOTRBA55/25-MK	55 mm	M 36 x 2 (25S)	29,75 x 3,53	Stk.	54,60	64,97
HPPXXX911016	ZOTRBA55/30-MK	55 mm	M 42 x 2 (30S)	29,75 x 3,53	Stk.	57,10	67,95


Winkelflansch »für Ölpumpen mit Innengewinde«

- **Betriebsdruck:** Max. 400 bar
- **Material:** Stahl
- **Anmerkung:** Inklusive O-Ring und 3 Schrauben, 3-Loch Flanschausführung





G = Lochkreis




Art.Nr.	Typ	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	V (mm) DIN 931/8.8	O-Ring (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX911010	EG2-EA/FG 12-N	G 1/2"	12,5	27	9	34	17	30	45	3 x M 6 x 20	23,81 x 2,62	Stk.	18,90	22,49
HPPXXX911012	EG2-EB/FG 34-N	G 3/4"	19,0	36	11	41	22	40	56	3 x M 8 x 25	23,81 x 2,62	Stk.	19,80	23,56
HPPXXX911005	EG2-ED/FG 34-N	G 3/4"	25	45	13	49	27	51	76	3 x M 10 x 30	29,75 x 3,53	Stk.	24,40	29,04
HPPXXX911001	EG3-ED/FG 100-N	G 1"	25	45	13	49	27	51	78	3 x M 10 x 30	29,75 x 3,53	Stk.	23,10	27,49
HPPXXX911008	EG3-EF/FG 112-N	G 1 1/2"	43	55	17	66	33	72	102	3 x M 12 x 35	48,00 x 3,53	Stk.	37,80	44,98


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zwischenflansch »für Ölpumpen mit Innengewinde«

- **Betriebsdruck:** Max. 315 bar
- **Material:** Stahl
- **Anmerkung:** Inklusive O-Ring und 4 Schrauben, 4-Loch Flanschausführung








Art.Nr.	Typ	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	V (mm) DIN 931/8.8	O-Ring (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX911300	ED2-EA/FG 38-N	G 3/8"	6,0	11,5	30	45	4 x M 6 x 16	22,00 x 1,50	Stk.	13,90	16,54
HPPXXX911304	EG2-EB/FG 12-N	G 1/2"	6,5	14,0	40	58	4 x M 8 x 20	23,00 x 1,50	Stk.	16,40	19,52
HPPXXX911308	ED2-ED/FG 34-N	G 3/4"	7,5	18,0	51	76	4 x M10 x 25	35,00 x 2,00	Stk.	29,40	34,99

AXIALKOLBENPUMPEN

Axialkolbenpumpe »für die LKW-Hydraulik«

Kolbenpumpen sind Axialkolbenpumpen in Schrägachsenbauart mit einem konstantem Fördervolumen. Sie sind für offene Hydrauliksysteme vorgesehen und eignen sich besonders für den Anbau an Nebenantrieben von Fahrzeugen. Als Option sind die Pumpen mit verschiedenen Anschluss-flanschen lieferbar. Vor Inbetriebnahme und während des Betriebs ist sicherzustellen, dass die Pumpe mindestens zu 2/3 mit Öl gefüllt ist.

- Kompakte Bauweise • Hohe Lebensdauer
- Hoher volumetrischer-, mechanischer- und Gesamtwirkungsgrad
- Niedrige Geräuschemissionen
- Rechts- oder Linkslauf durch eine 180° Drehung des Deckels



Art.Nr.	Typ	Fördervolumen (cm³/U)	max. Druck (bar)		max. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	Gewicht (kg)	ME	€ netto	*€ brutto
			kont.	Spitze	Selbstsaugend (min⁻¹)					
HPPCAS100100	BAP 32.40	40,9	350	400	1850	2500	10	Stk.	1623,00	1931,37
HPPCAS100105	BAP 32.50	50,1	350	400	1700	2400	10	Stk.	1687,00	2007,53
HPPCAS100110	BAP 32.63	63,0	350	400	1600	2200	10	Stk.	1731,00	2059,89
HPPCAS100115	BAP 32.71	71,6	315	350	1300	2000	10	Stk.	1786,00	2125,34
HPPCAS100120	BAP 32.80	78,3	315	350	1300	2000	10	Stk.	1807,00	2150,33
HPPCAS100125	BAP 37.80	79,1	350	400	1300	2200	16	Stk.	1839,00	2188,41
HPPCAS100130	BAP 37.110	110,0	300	350	1300	2000	17	Stk.	1947,00	2316,93

Axialkolbenpumpe »mit Beipassventil – 24 Volt«


- Kompakte Bauweise • Hoher volumetrischer-, mechanischer- und Gesamtwirkungsgrad
- Niedrige Geräuschemission • Hohe Lebensdauer • Rechts- oder Linkslauf durch eine 180° Drehung des Deckels • Gewinde: Eingang: 1", Ausgang: 3/4"

Das Ventil ermöglicht, die Pumpe während der Fahrt laufen zu lassen. In der Regel wird dabei die Pumpe nicht im Nebenantrieb verbaut, sondern im Hauptantrieb.
Bei Fahrt muss der Elektromagnet ausgeschaltet sein. Auf diese Weise läuft das Öl über den Bypass zu-rück in den Tank. Diese Vorgehensweise verhindert, dass das Hydrauliksystem überhitzt. Wird ein Magnet eines Steuerventils betätigt, muss auch der Magnet des Bypass-Ventils immer mitgeschaltet werden. Dadurch kann sich der Druck aufbauen und der angeschlossene Verbraucher arbeitet.



Art.Nr.	Typ	Fördervolumen (cm³/U)	max. Druck (bar)		max. Drehzahl (U/min.)	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
			kont.	Spitze	Selbstsaugend (min⁻¹)				
HPPCAS100170	BI 60M7	60,0	350	400	1500	2200	Stk.	1470,00	1749,30

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Verschiedenste Hydraulikpumpen finden Sie in unserem Onlineshop unter: **agro-center.de**

①Axialkolbenpumpe »mit Zapfwellenstummel 1 3/8"«

Rechts- und Linkslauf durch eine 180° Drehung des Deckels.

Art.Nr.	Typ	Fördervolumen (cm^3/U)	max. Druck (bar)		max. Drehzahl (U/min)	max. Drehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	ME	€ netto	*€ brutto
			kont.	Spitze	Selbstsaugend (min^{-1})					
HPPCAS100152	BI 60M7	60	350	400	1500	2200	10,5	Stk.	929,00	1105,51
HPPCAS100153	BI 80M7	81	300	350	1500	2000	10,5	Stk.	1008,00	1199,52
HPPCAS100150	BI 140H9DA	142	350	400	1800	2500	19,0	Stk.	2045,00	2433,55
HPPCAS100151	BI 160H9DA	156	350	400	1800	2500	19,0	Stk.	2194,00	2610,86

②Zahnradpumpe »LKW-Hydraulik«

Zahnradpumpen können das Hydrauliköl in einem gleichmäßigen Volumenstrom fördern. Der pulsationsfreie Volumenstrom eignet sich somit für Anwendungen im LKW-Bereich, die gleichmäßige Förderung und Dosierung verlangen.

Art.Nr.	Typ	Fördervolumen (cm^3/U)	max. Druck (bar)		min. Drehzahl (U/min)	max. Drehzahl (U./min)	ME	€ netto	*€ brutto
			kont.	int $^{-1}$					
HPPCAS200102	FP30.34DO	34,56	280	300	310	2800	Stk.	740,00	880,60
HPPCAS200100	FP30.43DO	43,98	270	290	300	2500	Stk.	799,00	950,81
HPPCAS200105	FP30.61DO	61,26	220	240	250	2000	Stk.	827,00	984,13

$^{-1}$ = intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 10% pro Minute

③Zahnradpumpe »aus Guss – mit Zapfwellenstummel«

Diese Zahnradpumpe eignet sich für Traktoren, die nicht über eine serienmäßige leistungsstarke Hydraulikpumpe verfügen, um das entsprechende Anbaugerät zu betreiben. Stellt man über eine Gelenkwelle eine Verbindung zwischen dieser Hydraulikpumpe und dem Zapfwellenantrieb her, versorgt sie die hydraulischen Elemente des Anbaugeräts mit konstanten Volumenstrom.

Art.Nr.	Typ	Fördervolumen (cm^3/U)	max. Druck (bar) kont.	max. Drehzahl (U/min.)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPCAS200120	B34TU82DA	82,00	250	1800	Stk.	445,00	529,55
HPPCAS200123	B3454GTR114DA	114,50	250	1800	Stk.	473,00	562,87
HPPCAS200124	B34GUR150DA	150,00	250	1800	Stk.	545,00	648,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HYDRAULIKÖLFILTER

Eine sorgfältige Filtration erhöht die Lebensdauer aller Komponenten und verbessert den Wirkungsgrad des Hydrauliksystems.













① Saug- und Rücklaufölfilter »für den Leitungseinbau«

Die Filter der Baureihe **HF 620 AMF** sind für den Leitungseinbau bestimmt und schützen die Komponenten der Anlage vor Verunreinigungen. Sie sind für eine direkte Verbindung mit der Saugleitung oder mit der Rücklaufleitung der Anlage ausgelegt.

- Entnehmbares und einstellbares Bypass-Ventil
- Filterelement: Synthetische Mikrofaser 10 µm absolut
- Differenzial-Verschmutzungsanzeige
- Harzbeschichtete Zellulose 25 µm absolut
- Durchflussmengen von 15 bis 300 l/min.

Art.Nr.	Ausführung	Typ	Gewinde	Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBCAS310000	Saugölfilter	HF 620-20.135-B02; AMF15E11K10|1ECU1	3/4"	25 l/min.	Stk.	37,80	44,98
HZBCAS310005	Saugölfilter	HF 620-30.155-B02; AMF30E11K10|1ECU1	1 1/4"	70 l/min.	Stk.	48,70	57,95
HZBCAS310010	Rücklaufölfilter	HF 620-20.135-B17; AMF15E21Y10|1ECU1	3/4"	60 l/min.	Stk.	37,80	44,98
HZBCAS310015	Rücklaufölfilter	HF 620-30.155-B17; AMF30E21K10|1ECU1	1 1/4"	140 l/min.	Stk.	47,90	57,00

② Passende Filterpatronen »für den Leitungseinbau«

Art.Nr.	Typ	Anschlussgewinde	Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBCAS931000	HE K45-20.135; CA15AECU1	3/4"	25/60 l/min.	Stk.	12,60	14,99
HZBCAS931005	HE K45-30.155; CA30AECU1	1 1/4"	70/140 l/min.	Stk.	23,50	27,97
HZBCAS931008	HE K45-30.210-AS-MS060-B	1 1/2"	115/200 l/min.	Stk.	116,00	138,04

③ Saugölfilter »für den Tankeinbau«

Die Filter der Baureihe **HF 410 FAM** sind für den Tankeinbau bestimmt und schützen die Komponenten der Anlage vor Verunreinigungen. Sie eignen sich für eine direkte Verbindung mit der Saugleitung der Pumpe.

- Mit Verschmutzungsanzeige
- Durchflussmengen von 20 bis 300 l/min.
- Bypassventil (Standard Einstellung - 20 kPa; - 0,2 bar)
- Filterelement: Bronzegewebe 60 - 125 µm

Art.Nr.	Typ	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBCAS310035	HF 410-10.060; FAM4MNB20	1/2"	Stk.	12,80	15,23
HZBCAS310040	HF 410-20.122; FAM11MNB40	3/4"	Stk.	13,90	16,54
HZBCAS310045	HF 410-30.162; FAM30MNB60	1 1/4"	Stk.	24,30	28,92
HZBCAS310050	HF 410-30.195; FAM40MNB70	1 1/2"	Stk.	24,00	28,56

④ Rücklaufölfilter »für den Tankeinbau«

Die Filter der Baureihe **HF 554 FRM** sind für den Tankeinbau bestimmt und schützen die Komponenten der Anlage vor Verunreinigungen. Sie sind für eine direkte Verbindung mit der Rücklaufleitung der Anlage ausgelegt und besitzen ein Mehrschichtsystem.

- Entnehmbares, wiederverwendbares und einstellbares Bypass-Ventil
- Erhöhte Filtrationsflächen
- Durchflussmengen von 10 bis 600 l/min.
- Filterelement: Mikrofaser 3 - 6 - 10 - 25 µm absolut
- Einfüllstutzen
- Zellulose 10 - 25 µm nominal
- Bronzegewebe 60 - 125 µm absolut

Art.Nr.	Typ	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBCAS310020	HF 554-10.060; FRM8CU1B3|YO	1/2"	Stk.	27,70	32,96
HZBCAS310025	HF 554-20.122; FRM85CU1B5|YO	1"	Stk.	52,90	62,95
HZBCAS310030	HF 554-30.162; FRM50CU1B6|YO	1 1/4"	Stk.	57,10	67,95
HZBCAS310032	RFM110F-D1BB801SX	2"	Stk.	302,50	359,98

⑤ Passende Filterelemente »für den Tankeinbau«

Art.Nr.	Typ	für Saug- bzw. Rücklaufölfilter	ME	€ netto	*€ brutto
HZBCAS931010	HE K02-10.060; RE8CV1|M	HZBCAS310035; HZBCAS310020	Stk.	13,60	16,18
HZBCAS931015	HE K02-20.122; RP025|VM-B17-B-HHC	HZBCAS310040; HZBCAS310025	Stk.	11,60	13,80
HZBCAS931020	HE K02-30.162; RP0025|VM-B17-B-HHC	HZBCAS310045; HZBCAS310030	Stk.	14,60	17,37

⑥ Rohrleitungsdruckfilter »HF 705«

Der Rohrleitungsdruckfilter ist mit einem 1/2" Innengewinde ausgestattet. Durch die kompakte Bauart ist der Filter leicht zum Einbauen und so in vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar.

Art.Nr.	Anschluss	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX300001	1/2"	95 mm	Stk.	68,00	80,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.










①Hydraulikaggregat




• Mit einfach elektrischem Steuerventil NG 06 (4/3 Wege); Neutralstellung geschlossen
Für das Hydraulikaggregat benötigen Sie keine weiteren Zusatzteile.

Aggregat bestehend aus: • Ölpumpe • Kupplung und Pumpenträger zur Befestigung für Elektromotor bzw. Ölpumpe • Ölstandsanzeige • Einfüllstutzen • Verschmutzungsanzeiger • Ablassfilter • Saugfilter • Rückschlagventil • Manometer • Absperrventil • Schläuche • Tank lackiert

Art.Nr.	Motor (kW)	Ölleistung	Druck	Tankgröße	Steuerventil	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBAGR000007	2,2	bis 7 l	180 bar	55 l	NG 06	24 V DC	Stk.	1489,00	1771,91

②Hydraulikaggregat




• Mit mechanischem Steuerventil SD 5/2/18/513
Für das Hydraulikaggregat benötigen Sie keine weiteren Zusatzteile.

Aggregat bestehend aus: • Ölpumpe • Kupplung und Pumpenträger zur Befestigung für Elektromotor bzw. Ölpumpe • Ölstandsanzeige • Einfüllstutzen • Verschmutzungsanzeiger • Ablassfilter • Saugfilter • Rückschlagventil • Manometer • Absperrventil • Schläuche • Tank lackiert

Art.Nr.	Motor (kW)	Ölleistung	Druck	Tankgröße	Steuerventil	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBAGR000006	3,0	bis 10 l	180 bar	60 l	SD 5/2/18/513	400 V AC	Stk.	1748,00	2080,12
HZBAGR000000	4,0	bis 12 l	180 bar	75 l	SD 5/2/18/513	400 V DC	Stk.	1930,00	2296,70

③Hydraulikaggregat



• Mit zweifach elektrischem Steuerventil NG 06 (4/3 Wege); Neutralstellung P auf T
Für das Hydraulikaggregat benötigen Sie keine weiteren Zusatzteile.

Aggregat bestehend aus: • Ölpumpe • Kupplung und Pumpenträger zur Befestigung für Elektromotor bzw. Ölpumpe • Ölstandsanzeige • Einfüllstutzen • Verschmutzungsanzeiger • Ablassfilter • Saugfilter • Rückschlagventil • Manometer • Absperrventil • Schläuche • Tank lackiert

Art.Nr.	Motor (kW)	Ölleistung	Druck	Tankgröße	Steuerventil	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBAGR000005	5,5	bis 15 l	180 bar	100 l	NG 06	400 V DC	Stk.	2668,00	3174,92

④Hydraulikaggregat

Das Aggregat wird ohne Hydrauliköl und elektrische Verdrahtung geliefert.

Art.Nr.	Motor (kW)	Ölleistung	Tankgröße	Druck max.	Ausführung	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBAGR000078	1,5	6,3 l/min.	8 l / rund	160	2 Magnetventile	230 V	Stk.	570,00	678,30
HZBAGR000060	2,2	6,3 l/min.	8 l / rund	200	1 Magnetventil	380 V AC	Stk.	450,00	535,50
HZBAGR000080	2,2	6,3 l/min.	8 l / rund	160	2 Magnetventile	230 V	Stk.	482,00	573,58
HZBAGR000066	2,2	7,5 l/min.	50 l / quadratisch	200	2 Magnetventile	380 V	Stk.	524,00	623,56
HZBAGR000072	2,2	7,5 l/min.	50 l / quadratisch	160	3 Magnetventile	380 V	Stk.	720,00	856,80
HZBAGR000062	3,0	6,3 l/min.	8 l / rund	200	1 Magnetventil	380 V AC	Stk.	487,00	579,53
HZBAGR000074	3,0	9,6 l/min.	50 l / quadratisch	160	3 Magnetventile	380 V	Stk.	745,00	886,55
HZBAGR000068	3,0	13,5 l/min.	50 l / quadratisch	160	2 Magnetventile	380 V	Stk.	645,00	767,55
HZBAGR000064	4,0	6,3 l/min.	8 l / rund	200	1 Magnetventil	380 V AC	Stk.	436,00	518,84
HZBAGR000070	4,0	13,5 l/min.	50 l / quadratisch	160	2 Magnetventile	380 V	Stk.	673,00	800,87
HZBAGR000076	4,0	13,5 l/min.	50 l / quadratisch	160	3 Magnetventile	380 V	Stk.	761,00	905,59

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









Hydraulikaggregat »Mini-Powerpack« 1 & 2

Das Aggregat wird ohne Hydrauliköl und elektrische Verdrahtung geliefert.
Technische Daten: • Pumpe: 0,9 ccm • Elektromotor: 24 Volt/12 Volt, 2100 Watt • 2200 U/min. • Ohne Steuerventil nur P und T (Pumpe, Tank) • DBV - Überdruckventil 25 - 250 bar • Das Hydraulikaggregat »Mini-Powerpack 1« ist für den horizontalen Anbau gedacht.
(inkl. Anbaufuss)

Art.Nr.	Ausführung	Volt	Tank-größe	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBAGR000019	1 »rund«	12	8 L	Stk.	588,00	699,72
① HZBAGR000016	1 »rund«	24	8 L	Stk.	588,00	699,72
② HZBAGR000023	1 »rund«	230	8 L	Stk.	1090,00	1297,10
③ HZBAGR000020	2 »rechteckig«	12	15 L	Stk.	560,00	666,40
③ HZBAGR000027	2 »rechteckig«	24	15 L	Stk.	588,00	699,72

④ Ölkühler mit Lüfter

- Temperaturfühler serienmäßig 50°C bis 60°C • Max. Druck 30 bar
- Aluminium-Gerüst • Öffnungsdruck des By-Pass 2 bar
- Ø Lüfter 305 mm • Schalldruckpegel 73 db

Art.Nr.	Ausführung	Durch-fluss	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HZBAGR000100	12V - 84W	15 - 80 l/min.	193 x 193	Stk.	712,00	847,28
HZBAGR000110	12V - 180W	20 - 150 l/min.	370 x 360	Stk.	1308,00	1556,52

⑤ Temperaturfühler

Art.Nr.	Ausführung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HZBAGR000120	Kontakttemperatur: 35°- 45°C	M22 x 150	Stk.	41,10	48,91
HZBAGR000122	Kontakttemperatur: 50°- 60°C	M22 x 150	Stk.	54,60	64,97
HZBAGR000124	Kontakttemperatur: 70°- 80°C	M22 x 150	Stk.	55,40	65,93

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HANDPUMPEN FÜR TANKAUFBAU

Handpumpen werden häufig in einfachen Systemen eingesetzt, wo ein hoher Druck und geringes Fördervolumen gefordert werden. Dabei handelt es sich z.B. um diverse Hebeeinrichtungen oder Biegewerkzeuge. Unsere Handpumpen sind in verschiedenen Größen (Größe des Fördervolumens), mit oder ohne Behälter und Hebel lieferbar. Alle von uns ausgelieferten Handpumpen werden mit einer Dichtung und vier Befestigungsschrauben ausgeliefert.

- Hydraulische Handpumpen für den universellen Einsatz in der Landwirtschaft und Industrie.
- Die einfache und preiswerte Lösung zum Betreiben von Hydraulikzylindern.







① Handpumpen »einfachwirkend«

Bitte Hebel seperat bestellen.

Art.Nr.	Typ	Fördermenge	max. Druck	Anschluss	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX410030	HPT 25	25 cm³	350 bar	M16 x 1,5	141 x 257 mm	Stk.	132,80	158,03
HPPXXX410040	HPT 45	45 cm³	280 bar	M16 x 1,5	163 x 272 mm	Stk.	143,00	170,17


② Handpumpen »doppeltwirkend«

Bitte Hebel seperat bestellen.

Art.Nr.	Typ	Fördermenge	max. Druck	Anschluss	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX410005	HPTD 12	12 cm³	350 bar	M16 x 1,5	141 x 257 mm	Stk.	118,50	141,02
HPPXXX410010	HPTD 25	25 cm³	350 bar	M16 x 1,5	141 x 257 mm	Stk.	141,00	167,79
HPPXXX410020	HPTD 45	45 cm³	280 bar	M16 x 1,5	163 x 272 mm	Stk.	150,00	178,50

③ Handpumpen »komplett mit Tank und Hebel«

Art.Nr.	Typ	Fördermenge	Volumen	Anschluss	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX410032	HHP	25 cm³	5l	3/8"	einfachwirkend	Stk.	149,00	177,31
HPPXXX410034	HDWP	25 cm³	5 l	1/4"	doppeltwirkend	Stk.	169,00	201,11







④ Behälter »für Handpumpen«

Art.Nr.	Inhalt	L x B x H (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX941002	6 Liter	175 x 175 x 195	Stk.	57,90	68,90
HPPXXX941003	8 Liter	175 x 175 x 300	Stk.	76,40	90,92
HPPXXX941004	10 Liter	175 x 175 x 365	Stk.	94,10	111,98
HPPXXX941008	15 Liter	175 x 175 x 550	Stk.	114,30	136,02

⑤ Handpumpenhebel »lose«

Art.Nr.	Ausführung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX941005	lose	500 mm	Stk.	13,00	15,47

⑥ Faltenbalg »für Handpumpe«


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HPPXXX941006	lose	Stk.	8,00	9,52


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


HYDRAULIKHÄHNE


Absperrhähne werden fast in jedem Hydrauliksystem eingesetzt. Entscheidend für den Einsatzbereich ist die Zusammenstellung der Materialien der einzelnen Komponenten des Kugelhahns. Die Kugel besteht aus vernickeltem Stahl und befindet sich zwischen zwei vorgespannten Kunststoffdichtungen. Dadurch wird die größt mögliche Dichtheit, auch bei hohen Drücken, erreicht.



















① Absperrhahn mit Außengewinde

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
NEU HZBXXX100062	R 1/2"	Stk.	22,30	26,54

② Absperrhahn »mit beidseitigem Außengewinde«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100030	6L	Stk.	18,90	22,49
HZBXXX100005	8L	Stk.	16,80	19,99
HZBXXX100001	10L	Stk.	15,90	18,92
HZBXXX100002	12L	Stk.	16,40	19,52
HZBXXX100003	15L	Stk.	16,40	19,52
HZBXXX100004	18L	Stk.	22,30	26,54
HZBXXX100033*	22L	Stk.	34,40	40,94
HZBXXX100035	28L	Stk.	54,60	64,97
HZBXXX100020	12S	Stk.	17,60	20,94
HZBXXX100022	16S	Stk.	19,80	23,56
HZBXXX100024	20S	Stk.	25,60	30,46
HZBXXX100026	25S	Stk.	43,70	52,00
HZBXXX100028	30S	Stk.	52,90	62,95

L = leichte und **S** = schwere Baureihe / *ohne Befestigungsrohr

③ Absperrhahn »mit einseitigem Innengewinde – metrisch«

Art.Nr.	Leitungsgröße	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100006	12L	M18 x 1,5	Stk.	17,20	20,47

④ Absperrhahn »mit beidseitigem Withworth-Innengewinde«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100050	R 1/4"	Stk.	19,30	22,97
HZBXXX100052	R 3/8"	Stk.	21,40	25,47
HZBXXX100054	R 1/2"	Stk.	22,30	26,54
HZBXXX100056	R 3/4"	Stk.	40,30	47,96
HZBXXX100058	R 1"	Stk.	47,00	55,93

⑤ Dreiwegehahn

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100032	6L	Stk.	35,30	42,01
HZBXXX100011	8L	Stk.	34,40	40,94
HZBXXX100007	10L	Stk.	32,70	38,91
HZBXXX100008	12L	Stk.	28,80	34,27
HZBXXX100009	15L	Stk.	35,70	42,48
HZBXXX100010	18L	Stk.	36,90	43,91
HZBXXX100034	22L	Stk.	89,90	106,98
HZBXXX100021	12S	Stk.	36,10	42,96
HZBXXX100023	16S	Stk.	33,20	39,51
HZBXXX100025	20S	Stk.	42,00	49,98
HZBXXX100027	25S	Stk.	89,90	106,98

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

⑥ Dreiwegehahn »mit Withworth-Innengewinde«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100051	R 1/4"	Stk.	34,40	40,94
HZBXXX100053	R 3/8"	Stk.	36,90	43,91
HZBXXX100055	R 1/2"	Stk.	40,30	47,96

⑦ Vierwegehahn

Eigenschaften: • Bohrung X-Form • Schaltweg 0°; 90° • Temp. min. -10 °C • Temp. max. 80 °C • Kugeldichtung aus POM • Werkstoff Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl • O-Ring aus NBR

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100061	12L	Stk.	180,00	214,20


⑧ Vierwegehahn

Dieser Vierwegehahn erlaubt einen Durchfluss von P nach A und B nach T. Durch Umschalten entsteht ein Durchfluss von P nach B und A nach T. Er hat keine feste Mittelstellung. Das Schaltelement ist ein zylindrischer Stahlkörper (Drehschieber), das Gehäuse ist aus Stahlguss. Das Ventil ist für den Leitungseinbau vorgesehen.

Anmerkung: Dieses Ventil ist unter Druck nicht schaltbar.

Art.Nr.	Innengewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100014	3/8"	Stk.	66,30	78,90
HZBXXX100060	1/2"	Stk.	72,20	85,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Mechanisches Abschaltventil

Dieses Ventil dient als Sicherheitsventil für z.B. Betonmischschaufeln: sobald das Schutzgitter geöffnet wird schaltet die Mischschaufel durch in diesem Ventil federgestützten Sensorknopf ab.

Anschlüsse: P = Eingang, A = Arbeitskreislauf (Sensorknopf gedrückt), R = Rücklauf (Sensorknopf ausgefahren)

Art.Nr.	Typ	Gewinde	Durch-fluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800045	075.013 M	3/8"	bis 40L	Stk.	115,00	136,85
HZBXXX800053	075.013M Umschalt-funktion	3/8"	bis 40L	Stk.	115,00	136,85
HZBXXX800032	075.016 M	1/2"	bis 90L	Stk.	173,00	205,87

② Umschaltventil »mechanisch – doppeltwirkender Dreiwegehahn«

Dieser 6-Wegehahn erlaubt einen Durchfluss von P bzw. P1 nach A bzw. A1 und durch Umschalten jeweils nach B bzw. B1. Er besteht aus zwei Dreiwegehähnen, die gekoppelt sind. Sie haben keine feste Mittelstellung. Das Ventil ist für den Leitungseinbau vorgesehen.
Anmerkung: Dieses Ventil ist unter Druck nicht schaltbar.

Art.Nr.	Innengewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800033	R 3/8"	Stk.	100,40	119,48
HZBXXX800231	R 1/2"	Stk.	110,00	130,90
Hinweis: Auch elektromagnetisch lieferbar.				

③ Hebel »lose für Absperr- und Dreiwegehähne«

Art.Nr.	Typ	passend für Hähne:	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100900	SW 09	6L - 18L; 12S - 20S; M18 x 1,5; R 1/4" - R 3/4"	Stk.	4,60	5,47
HZBXXX100905	SW 14	22L - 28L; 25S - 30S; R 1"	Stk.	8,80	10,47

④ Endabschalter

Bei hydraulischen Kippanlagen mit hohen Förderströmen sollte ein hydraulischer Endabschalter vorgesehen werden. Dieser wird in die Rohrleitung vor der Kipperpresse eingebaut. Die Betätigung erfolgt über Seilzug und Feder bei entsprechender Schräglage der Kipperbrücke. Der Ölstrom wird vor dem Zylinderendanschlag abgesperrt.
Vorteile:

- Ausreichende Schließwege, da Drehbewegung
- Kein Zugfederausgleich erforderlich
- Weiches Abbremsen durch langsame Querschnittverengung bei Erreichen der Rückschlagventilfunktion

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100012	12L	Stk.	37,80	44,98
HZBXXX100013	15L	Stk.	39,50	47,01

⑤ Endabschalter »mit umgekehrter Funktion«

In entspannter Stellung geschlossen.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX100016	12L	Stk.	44,50	52,96
HZBXXX100017	15L	Stk.	47,00	55,93

⑥ Sitzventil »elektr. – für direkten Anbau«

Sitzventile steuern vorwiegend Start und Stopp eines Flüssigkeitsstromes, z.B. zum Sperren für Lenkachse und Lenkdeichsel. Zum Anbau am Hydraulikzylinder mittels Hohlschraube (Düse ist im Lieferumfang enthalten).

- 2/2 Wege, stromlos geschlossen • Anschluss 3/8"

Art.Nr.	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
HZBLOS452716	12	Stk.	276,00	328,44
HZBLOS452717	24	Stk.	242,00	287,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Elektromagnetischer Absperrhahn



• Bis 30 Liter Ölmenge • Innengewinde 3/8"

Art.Nr.	abdichtend	Volt	Ausführung stromlos	Ölmenge	Innenge-winde	ME	€ netto	*€ brutto
HSVXXX210105	einseitig	12	geschlossen	bis 30 l	3/8"	Stk.	114,30	136,02
HSVXXX210100	beidseitig	12	geschlossen	bis 30 l	3/8"	Stk.	134,50	160,06
HSVXXX210119	beidseitig	24	geschlossen	bis 30 l	3/8"	Stk.	151,00	179,69
HSVXXX210001	beidseitig	12	offen	bis 30 l	3/8"	Stk.	155,00	184,45
HSVXXX210121	beidseitig	24	offen	bis 30 l	3/8"	Stk.	175,00	208,25
HSVXXX210110	einseitig	12	geschlossen	bis 80 l	1/2"	Stk.	155,00	184,45
HSVXXX210115	beidseitig	12	geschlossen	bis 80 l	1/2"	Stk.	178,00	211,82
HSVXXX220100	einseitig	24	geschlossen	bis 80 l	1/2"	Stk.	165,00	196,35
HSVXXX210114	beidseitig	24	geschlossen	bis 80 l	1/2"	Stk.	180,00	214,20
HSVXXX210113	einseitig	220	geschlossen	bis 80 l	1/2"	Stk.	182,00	216,58
HSVXXX210112	einseitig	12	offen	bis 80 l	1/2"	Stk.	155,00	184,45
HSVXXX220102	einseitig	24	offen	bis 80 l	1/2"	Stk.	144,00	171,36
HSVXXX210120	einseitig	220	offen	bis 80 l	1/2"	Stk.	136,00	161,84

Verteilerblock »mit integriertem Absperrhahn«





• Gefräster Kombiblock aus Aluminium passend zur Frontladerstoßdämpfung
• Abgangsseitig 3/8" • Kompakte Bauweise • Ein Kanal mit Kugel-Absperrhahn integriert
• Tiefe 45 mm • Befestigungsbohrungen 2-fach Ø 11 mm • Lochabstand 55 mm

Art.Nr.	Ausführung	Anschlüsse	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX100205	einfachwirkend	1x M18 x 1,5	Stk.	68,90	81,99
② HZBXXX100200	doppeltwirkend	2x M18 x 1,5	Stk.	81,50	96,99

Schematik:




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

»FASTER« MULTIKUPPLUNGEN

»FASTER« Schnellverschlusskupplungen ermöglichen ein leichtes Trennen und Verbinden gefüllter Hochdruckleitungen von Hand und in der Regel ohne Werkzeuge.
Die geprüfte Qualität garantiert eine niedrige Leckölrate, einfache Handhabung und lange Lebensdauer.
Gleichzeitiges Kuppeln von mehreren Hydraulikleitungen und verbinden von Elektroleitungen.
Ideal für z. B. Frontlader mit mehreren Funktionen • Verriegelung über Hebelsystem unter Restdruck kuppelbar • Beidseitig absperrend • Kuppeln und Entkuppeln durch Hebelbetätigung
DN 10 = bis 38 Liter Ölmenge DN 12 = bis 52 Liter Ölmenge





Faster – Multikupplung »komplett« Ober- und Unterteil

Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Gewinde	DN	Wegezahl	Inklusive	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX205000	rechteckig	2PB06/33	IG R 3/8"	10	2-Wege	–	Stk.	377,00	448,63
② HZBXXX205005	quadratisch	2P206/44	IG R 1/2"	10	2-Wege	–	Stk.	409,00	486,71
③ HZBXXX205030	quadratisch	2P506/4444	IG R 1/2"	10	4-Wege	–	Stk.	525,00	624,75
④ HZBXXX205015	quadratisch	2P508/E444	IG R 1/2"	10	3-Wege	E-Anschluss	Stk.	660,00	785,40
⑤ HZBXXX205040	quadratisch	2P506-1/22E22	AG 15L	10	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	535,00	636,65
⑥ HZBXXX200019	rechteckig (sichel)	2PS06/4444	IG R 1/2"	10	4-Wege	–	Stk.	525,00	624,75
⑦ HZBXXX205010	rechteckig (sichel)	2PS06-1/2222E	AG 15L	10	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	530,00	630,70
⑧ HZBXXX205045	rechteckig	2P606/4444	IG R 1/2"	10	6-Wege	–	Stk.	624,00	742,56
⑨ HZBXXX205007	rechteckig	2P808/2E22	AG 15L	12	7-Wege	E-Anschluss	Stk.	1088,00	1294,72
⑨ HZBXXX205050	rechteckig	2P808/444	IG R 1/2"	12	8-Wege	–	Stk.	922,00	1097,18

Faster – Multikupplung »Oberteil«



Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Gewinde	DN	Wegezahl	Inklusive	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX205058	rechteckig	2PB06/212GM	IG R 3/8"	10	2-Wege	–	Stk.	140,00	166,60
HZBXXX205076	quadratisch	2P208/44M	IG R 1/2"	12	2-Wege	–	Stk.	157,00	186,83
HZBXXX205055	quadratisch	2P206/44M	IG R 1/2"	10	2-Wege	–	Stk.	135,00	160,65
HZBXXX205016	quadratisch	2P306/E44M	IG R 1/2"	10	2-Wege	E-Anschluss	Stk.	179,00	213,01
NEU HZBXXX205057	rechteckig	2PB06/44M	IG R 1/2"	10	2-Wege	–	Stk.	148,00	176,12
HZBXXX205013	quadratisch	2P508/E444M	IG R 1/2"	12	3-Wege	E-Anschluss	Stk.	244,00	290,36
HZBXXX205011	quadratisch	2P506-1/22E22	AG 15L	10	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	214,00	254,66
HZBXXX205032	quadratisch	2P506/4444M	IG R 1/2"	10	4-Wege	–	Stk.	179,00	213,01
HZBXXX205060	rechteckig (sichel)	2PS06/4444M	IG R 1/2"	10	4-Wege	–	Stk.	208,00	247,52
HZBXXX205018	rechteckig (sichel)	2RS06-1/2222EM	AG 15L	10	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	213,00	253,47
HZBXXX205070	rechteckig	2P606/444444M	IG R 1/2"	10	6-Wege	–	Stk.	258,00	307,02
NEU HZBXXX205080	rechteckig	2P608/444444M	IG R 1/2"	12	6-Wege	–	Stk.	304,00	361,76
HZBXXX205008	rechteckig	2P808/222222E2M	AG 15L	12	7-Wege	E-Anschluss	Stk.	356,00	423,64
HZBXXX205078	quadratisch	2P5068/33333333M	IG R 3/8"	10	8-Wege	–	Stk.	427,00	508,13
HZBXXX205051	rechteckig	2P808/44444444M	IG R 1/2"	12	8-Wege	–	Stk.	351,00	417,69

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Faster – Multikupplung »Unterteil«



Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Gewinde	DN	Wegezahl	Inklusive	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX205059	rechteckig	2PB06/33F	IG R 3/8	10	2-Wege	–	Stk.	284,00	337,96
HZBXXX205056	quadratisch	2P206/44F	IG R 1/2"	10	2-Wege	–	Stk.	284,00	337,96
HZBXXX205017	quadratisch	2P306/E44F	IG R 1/2"	10	2-Wege	E-Anschluss	Stk.	383,00	455,77
HZBXXX205075	quadratisch	2P208/44F	IG R 1/2"	12	2-Wege	–	Stk.	312,00	371,28
HZBXXX205014	quadratisch	2P508/E444F	IG R 1/2"	12	3-Wege	E-Anschluss	Stk.	450,00	535,50
HZBXXX205061	rechteckig (sichel)	2PS06/4444F	IG R 1/2"	10	4-Wege	–	Stk.	358,00	426,02
NEU HZBXXX205020	rechteckig (sichel)	–	AG 15L	10	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	347,00	412,93
HZBXXX205012	quadratisch	2P506-1/22E22	AG 15L	12	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	377,00	448,63
HZBXXX205019	rechteckig (sichel)	2PS06-1/2222EF	AG 15L	10	4-Wege	E-Anschluss	Stk.	335,00	398,65
HZBXXX205071	rechteckig	2P606/444444F	IG R 1/2"	10	6-Wege	–	Stk.	415,00	493,85
NEU HZBXXX205006	rechteckig	2P808/4E444444F	IG R 1/2"	12	7-Wege	E-Anschluss	Stk.	605,00	719,95
HZBXXX205009	rechteckig	2P808/222222E2F	AG 15L	12	7-Wege	E-Anschluss	Stk.	600,00	714,00
HZBXXX205079	quadratisch	2P5068/33333333F	IG R 3/8"	10	8-Wege	–	Stk.	523,00	622,37
HZBXXX205052	rechteckig	2P808/44444444F	IG R 1/2"	12	8-Wege	–	Stk.	605,00	719,95

ERSATZTEILE FÜR »FASTER« MULTIKUPPLUNGEN











① KIT für Faster »Muffe«

Art.Nr.	NW	Gewinde	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920034	10	IG R 1/2"	KIT 2 FNB3812GF	Stk.	31,90	37,96
HZBXXX920090	12	IG R 1/2"	KIT 2 FNB12GASF	Stk.	39,50	47,01
HZBXXX920010	10	AG 15L	KIT 2 FNB382/2F	Stk.	34,40	40,94
HZBXXX920093	12	AG 12L	KIT 2 FNB122/1F	Stk.	56,30	67,00
HZBXXX920092	12	AG 15L	KIT 2 FNB122/2F	Stk.	43,40	51,65

② KIT für Faster »Stecker«

Art.Nr.	NW	Gewinde	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920028	10	IG R 1/2"	KIT 2 FNP3812GM	Stk.	35,30	42,01
HZBXXX920094	12	IG R 1/2"	KIT 2 FNP12GASM	Stk.	54,50	64,86
HZBXXX920029	10	AG 15L	KIT 2 FNP382/22M	Stk.	32,70	38,91
HZBXXX920097	12	AG 12L	KIT 2 FNP12-2/18M	Stk.	57,30	68,19
HZBXXX920096	12	AG 15L	KIT 2 FNP122/22M	Stk.	57,30	68,19

③ KIT für Faster »Stecker« unter Druck kuppelbar

Art.Nr.	NW	Gewinde	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920103	10	IG R 1/2"	KIT 3 FNP1238GM	Stk.	54,50	64,86
HZBXXX920102	12	IG R 1/2"	KIT 3 FNP12GASM	Stk.	56,30	67,00
HZBXXX920104	10	AG 12L	KIT 3 FNP38-2/18M	Stk.	50,80	60,45
HZBXXX920106	10	AG 15L	KIT 3 FNP38/2/22M	Stk.	50,80	60,45
HZBXXX920101	12	AG 15L	KIT 3 FNP122/22M	Stk.	70,20	83,54

Sicherheitsarretierung »für Faster«

Für alle Faster Multikupplungen, außer für Typ 2P206.


Art.Nr.	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
④ HZBXXX920069	KIT SP4 (alte Ausführung)	Satz	15,60	18,56
⑤ HZBXXX920098	KIT SP5	Satz	17,10	20,35

⑥ Führungsbolzen »für Faster Multikuppler Oberteil«


Art.Nr.	Inhalt	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920086	2 Stück	KIT GP4	Satz	14,20	16,90


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

LECKÖLAUFFANGSYSTEM & ZUBEHÖR











Faster Leckölauffang 45°

Für Kupplungsmuffen mit einem Außendurchmesser von 38 mm.

Art.Nr.	Ausführung	Muffenabst.	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX920120	einfach	–	C.TARV145	Stk.	9,20	10,95
② HZBXXX920122	doppelt	55 mm	C.TARV25545	Stk.	18,00	21,42
② HZBXXX920124	doppelt	72 mm	C.TARV27245	Stk.	18,00	21,42
② HZBXXX920126	doppelt	82 mm	C.TARV28245	Stk.	18,00	21,42

Weitere Varianten auf Anfrage!

③Clip »für Leckölauffang«

Art.Nr.	Farbe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920156	grün	plus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920154	grün	minus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920152	rot	plus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920150	rot	minus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920148	schwarz	plus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920146	schwarz	minus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920144	gelb	plus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920142	gelb	minus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920140	weiß	plus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920138	weiß	minus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920136	blau	plus	Stk.	0,46	0,55
HZBXXX920134	blau	minus	Stk.	0,46	0,55

④Faster PVC-Schlauch »für Leckölauffang«

Art.Nr.	I-Ø	A-Ø	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920132	8 mm	11 mm	T.175008	m	2,84	3,38

⑤Faster Y-Schlauchverbindungsstück

Art.Nr.	Anschluss-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920130	8 mm	Stk.	2,70	3,21

⑥Faster Lecköl-Sammelbehälter

• Inklusive Halterung • Behälter aus Kunststoff

Art.Nr.	Inhalt	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920128	0,6 l	KITTAR12BSB	Stk.	35,60	42,36

Push-Pull »Abreißmuffe«

Die Verriegelung bei der Steckausführung geschieht durch hochwertige Stahlkugeln. Durch Verwenden von entsprechenden Befestigungselementen kann die Steckausführung als Abreißkupplung verwendet werden.










Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ HZBXXX200090	Innengewinde	R 1/2"	3	Stk.	52,50	62,48
⑧ HZBXXX200096	Innengewinde »UDK« (Unter Druck kuppelbar)	R 1/2"	3	Stk.	117,70	140,06
⑨ HZBXXX200092	Außengewinde	M22 x 1,5	3	Stk.	43,10	51,29
⑩ HZBXXX200094	Außengewinde »Schottgewinde«	M22 x 1,5	3	Stk.	47,50	56,53

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


















① SVK – Muffe »Standardausführung«

Art.Nr.	Leitungs-größe	NW	Bau-größe	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200053	8L	6	3	Stk.	13,00	15,47
HZBXXX200042	10L	8	3	Stk.	13,00	15,47
HZBXXX200022	12L	10	3	Stk.	9,80	11,66
HZBXXX200023	15L	12	3	Stk.	10,50	12,50
HZBXXX200041	18L	16	3	Stk.	10,50	12,50
HZBXXX200024	18L	16	4	Stk.	39,50	47,01
HZBXXX200025	22	20	4	Stk.	39,50	47,01
HZBXXX200064	22L	20	6	Stk.	41,10	48,91

② SVK – Muffe »mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Leitungs-größe	NW	Bau-größe	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200057	8L	6	2	Stk.	21,80	25,94
HZBXXX200051	8L	6	3	Stk.	13,00	15,47
HZBXXX200058	10L	8	2	Stk.	21,80	25,94
HZBXXX200045	10L	8	3	Stk.	14,20	16,90
HZBXXX200026	12L	10	3	Stk.	10,90	12,97
HZBXXX200027	15L	12	3	Stk.	10,90	12,97
HZBXXX200066	18L	16	3	Stk.	14,20	16,90
HZBXXX200030	18L	16	4	Stk.	40,30	47,96
HZBXXX200031	22L	20	4	Stk.	44,50	52,96

SVK – Muffe »mit Innengewinde«

Art.Nr.	Gewinde	NW	Bau-gr.	für:	ME	€ netto	*€ brutto
③ HZBXXX200054	R 1/4"	6	1	–	Stk.	25,20	29,99
③ HZBXXX200056	R 3/8"	10	2	–	Stk.	19,80	23,56
NEU ③ HZBXXX200086	R 3/8"	10	3	–	Stk.	12,20	14,52
③ HZBXXX200043	R 1/2"	12	3	–	Stk.	15,60	18,56
③ HZBXXX200055	R 3/4"	16	4	Faster	Stk.	37,80	44,98
③ HZBXXX200028	M18 x 1,5	10	3	–	Stk.	14,20	16,90
③ HZBXXX200029	M22 x 1,5	12	3	–	Stk.	12,20	14,52
④ HZBXXX200067	R 1/2"	12	3	Merlo	Stk.	23,50	27,97
⑤ HZBXXX200060	M22 x 1,5	12	3	Unimog	Stk.	26,90	32,01

⑥ Dichtsatz »für SVK – Muffe«

Art.Nr.	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920009	2	Satz	5,50	6,55
HZBXXX920003	3	Satz	2,10	2,50
HZBXXX920004	3 nur O-Ring (für Unimogausführung)	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920047	4	Satz	4,60	5,47

⑦ SVK – Stecker »Standardausführung«

Art.Nr.	Leitungs-größe	Bau-größe	NW	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200032	8L	3	6	Stk.	4,20	5,00
HZBXXX200033	10L	3	8	Stk.	4,60	5,47
NEU HZBXXX200069	12L	2	10	Stk.	6,10	7,26
NEU HZBXXX200034	12L	3	10	Stk.	4,00	4,76
HZBXXX200035	15L	3	12	Stk.	4,20	5,00
HZBXXX200061	18L	3	16	Stk.	6,30	7,50
HZBXXX200037	18L	4	16	Stk.	28,20	33,56
HZBXXX200044	18L	6	16	Stk.	31,50	37,49
HZBXXX200036	22L	4	20	Stk.	36,10	42,96
HZBXXX200046	22L	6	26	Stk.	31,90	37,96
NEU HZBXXX200073	12S	3	10	Stk.	8,40	10,00

L = leichte Baureihe **S** = schwere Baureihe

⑧ SVK – Stecker »mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Leitungs-größe	Bau-größe	NW	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200040	12L	3	10	Stk.	7,10	8,45

⑨ SVK – Stecker »mit Innengewinde«

Art.Nr.	Gewinde	Baugr.	NW	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200050	R 1/4"	1	6	Stk.	10,90	12,97
HZBXXX200052	R 3/8"	2	10	Stk.	12,20	14,52
NEU HZBXXX200065	R 3/8"	3	10	Stk.	12,20	14,52
HZBXXX200039	R 1/2"	3	12	Stk.	5,30	6,31
HZBXXX200085	M18 x 1,5	3	10	Stk.	2,40	2,86
NEU HZBXXX200063	R 3/4"	4	16	Stk.	17,50	29,82
HZBXXX200038	M22 x 1,5	3	12	Stk.	5,20	6,19

⑩ SVK – Stecker für »Merlo«

Art.Nr.	Gewinde	Baugr.	NW	ME	€ netto	*€ brutto
NEU HZBXXX200083	R 1/2"	3	12	Stk.	30,20	35,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Flachdichtende Stecker »mit Innengewinde«



Art.Nr.	Gewinde	Bau-gr.	NW	Steck-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX201000	R 1/4"	1	6	16,2 mm	Stk.	8,00	9,52
HZBXXX200021	R 3/8"	2	10	19,7 mm	Stk.	10,90	12,97
HZBXXX200020	R 1/2"	2	10	19,7 mm	Stk.	18,90	22,49
HZBXXX201002	R 1/2"	3	12	24,5 mm	Stk.	20,60	24,51
HZBXXX201003	R 3/4"	4	16	27,0 mm	Stk.	21,80	25,94
NEU HZBXXX201006	R 3/4"	4	20	30,0 mm	Stk.	51,20	60,93
HZBXXX201007	R 1"	4	20	30,0 mm	Stk.	27,30	32,49
HZBXXX201008	R 1 1/4"	5	26	36,0 mm	Stk.	79,00	94,01


Flachdichtende Muffe »mit Innengewinde«





Art.Nr.	Gewinde	Bau-gr.	NW	Muffen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX201100	R 1/4"	1	6	28,0 mm	Stk.	27,30	32,49
HZBXXX200018	R 3/8"	2	10	32,0 mm	Stk.	22,30	26,54
HZBXXX200017	R 1/2"	2	10	32,0 mm	Stk.	28,50	33,92
HZBXXX201102	R 1/2"	3	12	38,0 mm	Stk.	31,50	37,49
HZBXXX201106	R 3/4"	3	12	38,0 mm	Stk.	42,80	50,93
HZBXXX201105	R 3/4"	4	16	42,0 mm	Stk.	74,80	89,01
HZBXXX201108	R 3/4"	4	20	48,0 mm	Stk.	116,00	138,04
HZBXXX201109	R 1"	4	20	48,0 mm	Stk.	63,80	75,92
HZBXXX201111	R 1 1/4"	5	26	55,0 mm	Stk.	131,10	156,01


SCHRAUBKUPPLUNGEN


Schraubkupplungen werden mittels einer Überwurfmutter mit einem Spezialgewinde verbunden.











① HDK – Schraubstecker »Losteil«

Art.Nr.	Leitungs-größe	Bau-gr.	NW	Gew.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200011	12L	3	10	36 x 2	Stk.	13,20	15,71
HZBXXX200012	15L	3	12	36 x 2	Stk.	13,20	15,71
HZBXXX200014	18L	4	16	42 x 2	Stk.	29,00	34,51
HZBXXX200071	22L	4	20	42 x 2	Stk.	29,10	34,63
HZBXXX200714	18L	6	16	48 x 3	Stk.	28,00	33,32
HZBXXX200013	22L	6	20	48 x 3	Stk.	40,50	48,20
HZBXXX200515	16S	3	13	36 x 2	Stk.	13,80	16,42
HZBXXX200702	25S	6	20	48 x 3	Stk.	40,50	48,20
HZBXXX200016	30S	6	25	48 x 3	Stk.	45,80	54,50
HZBXXX200047	30S	8	25	70 x 3	Stk.	174,40	207,54
HZBXXX200015	38S	8	32	70 x 3	Stk.	176,00	210,03

L = leichte Baureihe **S** = schwere Baureihe

② HDK – Schraubstecker »Losteil mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Leitungs-größe	Bau-gr.	NW	Gew.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200710	18L	4	16	42 x 2	Stk.	45,10	53,67
HZBXXX200717	18L	6	16	48 x 3	Stk.	42,00	49,98
HZBXXX200712	25S	6	20	48 x 3	Stk.	46,80	55,69

L = leichte Baureihe **S** = schwere Baureihe

③ HDK – Schraubstecker »Losteil mit Innengewinde«

Art.Nr.	Gew.	Baugr.	NW	Gew.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200700	R 1/2"	3	12	36 x 2	Stk.	13,70	16,30
HZBXXX200704	R 3/4"	4	20	42 x 2	Stk.	32,40	38,56
HZBXXX200706	R 3/4"	6	20	48 x 3	Stk.	33,80	40,22
HZBXXX200708	R 1"	6	25	48 x 3	Stk.	43,20	51,41

L = leichte Baureihe **S** = schwere Baureihe

④ HDK – Schraubmuffe »Festteil«


Art.Nr.	Leitungs-größe	Bau-gr.	NW	Gew.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200002	12L	3	10	36 x 2	Stk.	8,80	10,47
HZBXXX200001	15L	3	12	36 x 2	Stk.	8,70	10,35
HZBXXX200512	16S	3	13	36 x 2	Stk.	8,70	10,35
HZBXXX200718	22L	4	20	42 x 2	Stk.	35,50	42,25
HZBXXX200006	18L	6	20	48 x 3	Stk.	26,20	31,18
HZBXXX200007	22L	6	20	48 x 3	Stk.	31,40	37,37
HZBXXX200516	25S	6	20	48 x 3	Stk.	41,60	49,50
HZBXXX200010	30S	6	25	48 x 3	Stk.	42,80	50,93
HZBXXX200048	30S	8	25	70 x 3	Stk.	143,10	170,29
HZBXXX200009	38S	8	32	70 x 3	Stk.	112,50	133,88

L = leichte Baureihe **S** = schwere Baureihe

⑤ Dichtsatz für HDK-Muffe

Art.Nr.	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920058	3	Satz	5,50	6,55
HZBXXX920048	4	Satz	5,50	6,55
HZBXXX920049	6	Satz	5,50	6,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









①HDK-Schraubmuffe »mit Schottgewinde«

Art.Nr.	Leitungs-gr.	Bau-gr.	NW	Gew.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200003	12L	3	10	36 x 2	Stk.	14,20	16,90
HZBXXX200004	15L	3	12	36 x 2	Stk.	14,20	16,90
HZBXXX200008	18L	4	16	42 x 2	Stk.	30,50	36,30
HZBXXX200719	22L	4	16	42 x 2	Stk.	30,50	36,30
HZBXXX200514	18L	6	16	48 x 3	Stk.	42,00	49,98
HZBXXX200005	22L	6	20	48 x 3	Stk.	42,00	49,98
HZBXXX200510	25S	6	20	48 x 3	Stk.	55,30	65,81

L = leichte Baureihe **S** = schwere Baureihe

②HDK-Schraubmuffe »mit Innengewinde«


Art.Nr.	Innengew.	Bau-gr.	NW	Gew.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200500	M22 x 1,5	3	12	36 x 2	Stk.	17,70	21,06
HZBXXX200502	R 1/2"	3	12	36 x 2	Stk.	14,50	17,26
HZBXXX200506	R 3/4"	4	20	42 x 2	Stk.	28,80	34,27
HZBXXX200504	M30 x 1,5	6	20	48 x 3	Stk.	39,50	47,01
HZBXXX200520	R 3/4"	6	20	48 x 3	Stk.	31,40	37,37
HZBXXX200507	R 1"	6	25	48 x 3	Stk.	31,40	37,37

Bremsleitungskupplung »flachdichtend«

Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
③ HZBXXX201112	Muffe »flach-dichtend«	R 3/8" – IG	Stk.	36,10	42,96
③ HZBXXX201110	Muffe »flach-dichtend«	R 1/2" – IG	Stk.	31,50	37,49
④ HZBXXX201114	Stecker »flach-dichtend«	12L – Schott-gewinde	Stk.	24,30	28,92

ARGUS – KUPPLUNGEN









⑤SVK – Muffe mit Innengewinde »Argus«

Art.Nr.	Baugröße	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX201502	2	3/8"	Stk.	25,20	29,99

⑥HDK – Lamellenkupplungsstecker »Argus«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX201700	12L	Stk.	220,00	261,80
HZBXXX201718	15L	Stk.	220,00	261,80

HDK – Schraubmuffe »Argus«

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Leitungsgröße / NW / Bgr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ HZBXXX201300	HDK - Schraubstecker »Losteil – Argus«	mit Innengewinde	M18 x 1,5 - NW 10/3	Stk.	19,20	22,85
⑧ HZBXXX201602	HDK - Schraubmuffen »Festteil – Argus«	mit Schottgewinde	12L - NW 10/3	Stk.	32,50	38,68
⑧ HZBXXX201612	HDK - Schraubmuffen »Festteil – Argus«	mit Schottgewinde	15L - NW 12/5	Stk.	91,60	109,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FARBKENNZEICHNUNGEN

Schneller Überblick: Mit dem KENNFIXX-Farbsystem


Mit dem Farbsystem und den Polungsangaben lassen sich die Anschlüsse schnell zuordnen. Zeitraubende Verwechslungen und Materialschäden werden vermieden. Lässt sich im Handumdrehen an alle gängigen Hydraulik-Anschlüsse sicher und sauber montieren. Die Diamtbearbeitete Oberfläche garantiert rutschsichere Haptik und dauerhafte Arbeitssicherheit. Die Handgriffstücke sind mit höchster Präzision aus Aluminium gefertigt und hochwertig farbig eloxiert.


Auf Wunsch können die Handgriffe mit Texten/Logos 2-seitig individuell markiert werden. Stückpreis pro Griff zzgl. 2,75 € netto (Lieferzeit ca. 7 Tage)







SCHUTZ VOR VERSTAUBEN









⑩ Staubkappe »für SVK-Stecker«*

Art.Nr.	Farbe	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920044	rot	1	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920045	rot	2	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX920063	blau	2	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX920016	blau	3	Stk.	0,80	0,95
HZBXXX920035	gelb	3	Stk.	0,80	0,95
HZBXXX920036	grün	3	Stk.	0,80	0,95
HZBXXX920030	rot	3	Stk.	0,80	0,95
HZBXXX920032	schwarz	3	Stk.	0,80	0,95
HZBXXX920070	orange	3	Stk.	0,80	0,95
HZBXXX920017	rot	4	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920056	schwarz	5	Stk.	4,60	5,47

⑪ Staubstecker »für SVK-Muffe«*

Art.Nr.	Farbe	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920041	rot	1	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920043	blau	2	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920065	rot	2	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920033	grün	3	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920031	rot	3	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920060	schwarz	3	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920022	blau	3	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920061	gelb	3	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920027	rot	4	Stk.	2,50	2,98
HZBXXX920054	blau	4	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920023	gelb	6	Stk.	4,60	5,47

*Formabweichung möglich

Handgriffstück mit SVK-Stecker und Staubkappe

• SVK-Stecker Anschluss: M22 x 1,5 mm • Hydraulikanschluss: R1/2"

Art.Nr.	Ausführung	Baugr.	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX200200	minus	3	blau	Stk.	22,90	27,25
① HZBXXX200202	plus	3	blau	Stk.	22,90	27,25
② HZBXXX200204	minus	3	schwarz	Stk.	22,90	27,25
② HZBXXX200206	plus	3	schwarz	Stk.	22,90	27,25
③ HZBXXX200208	minus	3	gold	Stk.	22,90	27,25
③ HZBXXX200210	plus	3	gold	Stk.	22,90	27,25
④ HZBXXX200212	minus	3	violett	Stk.	22,90	27,25
④ HZBXXX200214	plus	3	violett	Stk.	22,90	27,25
⑤ HZBXXX200216	minus	3	rot	Stk.	22,90	27,25
⑤ HZBXXX200218	plus	3	rot	Stk.	22,90	27,25
⑥ HZBXXX200220	minus	3	silber	Stk.	22,90	27,25
⑥ HZBXXX200222	plus	3	silber	Stk.	22,90	27,25
⑦ HZBXXX200224	minus	3	orange	Stk.	22,90	27,25
⑦ HZBXXX200226	plus	3	orange	Stk.	22,90	27,25
⑧ HZBXXX200228	minus	3	grau	Stk.	22,90	27,25
⑧ HZBXXX200230	plus	3	grau	Stk.	22,90	27,25
⑨ HZBXXX200232	minus	3	grün	Stk.	22,90	27,25
⑨ HZBXXX200234	plus	3	grün	Stk.	22,90	27,25

⑫ Staubschutz »für HDK-Stecker Losteil«*

Art.Nr.	Farbe	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920262	rot	1	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920264	grün	1	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920263	schwarz	1	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920266	blau	2	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX920267	gelb	2	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX920083	rot	2	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX920254	grün	2	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX920260	blau	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920271	gelb	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920018	rot	3	Stk.	2,50	2,98
HZBXXX920270	grün	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920269	schwarz	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920039	rot	4	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920021	rot	6	Stk.	3,80	4,52
HZBXXX920040	rot	8	Stk.	7,10	8,45

⑬ Staubschutz »für HDK-Muffe Festteil«*

Art.Nr.	Farbe	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920080	rot	1	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX920251	schwarz	1	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920252	grün	1	Stk.	1,30	1,55
HZBXXX920255	blau	2	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX920256	gelb	2	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX920081	rot	2	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX920019	rot	3	Stk.	2,50	2,98
HZBXXX920261	gelb	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920258	schwarz	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920259	grün	3	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX920037	rot	4	Stk.	3,80	4,52
HZBXXX920020	rot	6	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920038	rot	8	Stk.	10,00	11,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Steckerhalter für SVK – Stecker



Aufklappbarer, selbstschließender Staubschutz (mit Schutzhalterung).
Material: außen Kunststoff, innen Stahl

Art.Nr.	Gewinde	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920025	M18 x 1,5, mit Kontermutter	3	Stk.	8,00	9,52

Clippdeckel für SVK – Muffe



Aus Kunststoff, in verschiedenen Farben lieferbar!

Art.Nr.	Farbe	Baugröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX920002	blau	3	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920051	gelb	3	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920053	grün	3	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920052	rot	3	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX920050	schwarz	3	Stk.	3,30	3,93

MUFFEN- & STECKERHALTERUNGEN



















Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX920091	Halter »gewinkelt, für SVK-Stecker und Muffe«	für Abreißhalterung und Schottverschraubung	Stk.	10,00	11,90
② HZBXXX920085	Steckerhalter »verzinkt«	4-fach (3x SVK-Stecker, 1x SVK-Muffe)	Stk.	10,50	12,50
③ HZBXXX920084	Steckerhalter »für SVK-Stecker – verzinkt«	6-fach	Stk.	12,20	14,52
④ HZBXXX920001	Abreißhalterung »für SVK-Muffe«	Bgr. 3, inkl. Befestigungsfeder	Stk.	12,20	14,52
⑤ HZBXXX920000	Befestigungsfeder für Abreißhalterung (Ersatzteil)	lose	Stk.	1,60	1,90
⑥ HZBXXX920057	Abreißhalterung für SVK-Muffe	1-Loch, galvanisch verzinkt	Stk.	6,70	7,97
⑦ HZBXXX920064	Abreißhalterung für SVK-Muffe	2-Loch, verzinkt	Stk.	10,00	11,90
⑧ HZBXXX920066	Abreißhalterung für SVK-Muffe	3-Loch, verzinkt	Stk.	14,70	17,49
⑨ HZBXXX920062	Abreißhalterung für SVK-Muffe	4-Loch, galvanisch verzinkt	Stk.	19,80	23,56

Griffschale und Einlagen zur Schlauchkennzeichnung

- Innendurchmesser: 18 mm • NW 10
- 2-teilig





















Art.Nr.	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ HSLXXX990053	weiß	Paar	2,10	2,50
⑪ HSLXXX990054	grau	Paar	2,10	2,50
⑫ HSLXXX990055	gelb	Paar	2,10	2,50
⑬ HSLXXX990056	rot	Paar	2,10	2,50
⑭ HSLXXX990058	grün	Paar	2,10	2,50
⑮ HSLXXX990060	blau	Paar	2,10	2,50
⑯ HSLXXX990057	braun	Paar	2,10	2,50
⑰ HSLXXX990059	schwarz	Paar	2,10	2,50
⑱ HSLXXX990052	Griffschale für Schlauchkennzeichnung / Lochabstand: 55 mm	Paar	7,50	8,93


Kennzeichnungspfeile »zur Farbkennzeichnung«

- Mit plus und minus









Art.Nr.	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
⑲ HSLXXX990130	blau	Stk.	0,30	0,36
⑳ HSLXXX990132	grün	Stk.	0,30	0,36
㉑ HSLXXX990134	gelb	Stk.	0,30	0,36
㉒ HSLXXX990136	rot	Stk.	0,30	0,36

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Schrumpfschlauch

Für ein breites Anwendungsspektrum und in vielen Farben verfügbar. Aufgrund seiner sehr guten chemischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften ist er wie geschaffen für den professionellen Einsatz.

• Material: Polyolefin • Schrumpfrate: 2:1 • Temperatur min.: - 55°C • Temperatur max.: + 125°C



Art.Nr.	Farbe	Ø vor Schrumpfung	Ø nach Schrumpfung	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX990140	rot	25,40 mm	12,70 mm	Meter	5,50	6,55
HSLXXX990141	grün	25,40 mm	12,70 mm	Meter	5,50	6,55
HSLXXX990142	gelb	25,40 mm	12,70 mm	Meter	5,50	6,55
HSLXXX990143	blau	25,40 mm	12,70 mm	Meter	5,50	6,55
HSLXXX990139	schwarz	25,40 mm	12,70 mm	Meter	5,50	6,55
HSLXXX990144	rot	31,80 mm	15,90 mm	Meter	7,10	8,45
HSLXXX990145	grün	31,80 mm	15,90 mm	Meter	7,10	8,45
HSLXXX990146	gelb	31,80 mm	15,90 mm	Meter	7,10	8,45
HSLXXX990147	blau	31,80 mm	15,90 mm	Meter	7,10	8,45
HSLXXX990149	schwarz	38,10 mm	19,10 mm	Meter	7,10	8,45






Überdruckventil mit Kontermutter

Eignet sich als Überdruck- bzw. als Überlastabsicherung.

Art.Nr.	Volumenstrom	Gewinde	Druckbereich	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX800029	bis 35 l/min.	R 3/8"	40-250 bar	Stk.	48,70	57,95
① HZBXXX800035	bis 40 l/min.	R 3/8"	60-350 bar	Stk.	43,70	52,00
① HZBXXX800041	bis 40 l/min.	R 1/2"	40-250 bar	Stk.	59,60	70,92
② HZBXXX800096	bis 80 l/min.	R 3/4"	40-250 bar	Stk.	91,60	109,00
② HZBXXX800031	bis 80 l/min.	R 3/4"	60-350 bar	Stk.	91,60	109,00
① HZBXXX800030	bis 90 l/min.	R 3/4"	50-250 bar	Stk.	91,60	109,00
① HZBXXX800036	bis 160 l/min.	R 1"	50-400 bar	Stk.	132,80	158,03



Handrad mit Kontermutter

(passend für unsere Überdruckventile)

Art.Nr.	Passend für	Handrad-Ø	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800043	Überdruckventil R 3/8" und R 1/2"	40 mm	M 8 x 25 mm	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX800044	Überdruckventil R 3/4"	50 mm	M 10 x 30 mm	Stk.	3,80	4,52




Doppelschockventil

Dient zur Überdruck- bzw. Überlastabsicherung in 2 Leitungen, einstellbar von 10 bis 250 bar.
Jede Leitung ist unabhängig von der anderen (z.B. eine Leitung mit 50 bar die zweite mit 120 bar).

Art.Nr.	Gewinde	Volumenstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800200	R 3/8"	45 l/min.	Stk.	70,60	84,01
HZBXXX800202	R 1/2"	70 l/min.	Stk.	74,80	89,01






Drosselventil mit Handrad »beidseitig«

Dieses Ventil drosselt den Ölstrom von A nach B und umgekehrt (beidseitige Durchflussregulierung).
Die Einstellung erfolgt durch ein Handrad. Das Ventilgehäuse ist aus Stahl und hat Gewindeanschlüsse.
Das Drosselventil ist für den Leitungseinbau vorgesehen.
Geeignet für hohen Volumenstrom und Hochdruck!

Art.Nr.	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800027	R 3/8"	max. 350 bar	max. 30 l/min.	Stk.	38,60	45,93






Weitere Drosselventile auf nächster Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.














Drosselrückschlagventil »einseitig«


Dieses Ventil drosselt den Ölstrom von A nach B und hat in umgekehrter Richtung einen freien Durchfluss (Gegenrichtung ist frei). Die Einstellung erfolgt durch Handrad oder Verstellhülse. Das Ventilgehäuse ist aus Stahl und hat Gewindeanschlüsse. Das Drosselrückschlagventil ist für den Leitungseinbau vorgesehen, es kann aber auch für den Schalttafeleinbau eingesetzt werden.
Geeignet für hohen Volumenstrom und Hochdruck!



Anwendungsbeispiel bei einem Frontlader:
Das Aufheben ist frei und das Absenken ist gedrosselt.
• Betriebsdruck: max. 350 bar • Durchfluss: max. 30 l


Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX800026	mit Handrad	R 3/8"	Stk.	38,60	45,93
② HZBXXX800034	mit Verstellhülse	R 3/8"	Stk.	42,80	50,93
③ HZBXXX800089	mit Handrad	M18 x 1,5	Stk.	30,70	36,53

④ Drosselrückschlagventil mit Handrad »druckkompensiert«



Art.Nr.	Gew.	Durchfluss	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800067	1/4"	4-10 l/min.	250 bar	Stk.	74,80	89,01
HZBXXX800073	3/8"	4-18 l/min.	250 bar	Stk.	66,30	78,90
HZBXXX800069	1/2"	4-33 l/min.	250 bar	Stk.	162,00	192,78

⑤ Abschaltventil »VEP«




Zylinder fährt mit hoher Geschwindigkeit und geringer Kraft aus und schaltet bei erreichen des Werkstückes auf geringe Geschwindigkeit mit hoher Kraft um. Zum Beispiel für Holzspalter oder Pressen.

• Druckbereich: max. 250 bar

Art.Nr.	Gewinde	Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802186	3/8"	10-25 l/min.	Stk.	253,00	301,07
HZBXXX802188	1/2"	20-45 l/min.	Stk.	296,00	352,24
HZBXXX802190	3/4"	30-80 l/min.	Stk.	401,00	477,19
HZBXXX802192	1"	50-150 l/min.	Stk.	696,00	828,24

⑥ Mengenteiler 1:1 »doppeltwirkend«

Unabhängig vom Betriebsdruck wird der eingehende Ölstrom in 2 gleich große Teilmengen aufgeteilt. Bei Änderung der Durchflussrichtung werden beide Teilströme wieder zusammengefasst. **Abweichung bis 10 % möglich.**
Anwendungsbeispiel: Bei einer Hebebühne mit 2 Hydraulikzylindern werden die Zylinder unterschiedlich stark beansprucht, d. h. einer würde schneller als der andere ausfahren; mit dem Mengenteiler kann dies verhindert werden.




Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800012	bis 40 l	R 3/8"	Stk.	146,00	173,74
HZBXXX800013	bis 70 l	R 1/2" / 2x 3/8"	Stk.	145,00	172,55
HZBXXX800061	bis 100 l	R 3/4" / 2x 1/2"	Stk.	260,00	309,40

⑦ Mengenteiler »reguliert«

Mengenteiler mit reduziertem Ausgang speziell für Ausklappung sowie Hydraulikantrieb vom Schneckenverteiler!

Der maximale Eingangsstrom von 40 l/min. wird über zwei separate Verstellpatronen auf einen Ausgangsstrom von 5 – 10 l/min. runterreduziert! Der aus Aluminium gefertigte Kompaktblock hat eine maximale Beanspruchungsgrenze von 250 bar. Im Block befindliche Regelventile sowie integriertes Druckbegrenzungsventil haben ein Anzugsdrehmoment von 45 Nm.




Art.Nr.	Ausführung	Gew.	Ausgangsstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800072	bis 40 l	R 3/8"	5-10 l/min.	Stk.	188,00	223,72

Mengenteiler »einstellbar«

Dient zur Teilung einer Rohrleitung mit großer Ölfördermenge. Beide Abgänge sind mit Druck belastbar, wobei ein Abgang eine einstellbare Vorzugsölmenge erhält.

Anschlüsse: P = Eingang,
C = Einstellbarer Vorzugsstrom,
B = Restmenge
• Druckbereich: max. 270 bar




Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ HZBXXX800010	bis 40 l	R 3/8"	Stk.	160,00	190,40
⑧ HZBXXX800009	bis 70 l	R 1/2"	Stk.	160,00	190,40
⑧ HZBXXX800011	bis 100 l	R 3/4"	Stk.	230,00	273,70
⑨ HZBXXX800060	bis 130 l	R 1"	Stk.	270,00	321,30

Zahnradmengenteiler

Sehr genaue Aufteilung der Ölmenge für 2, 3 oder 4 Verbraucher.
Optimal zur Bedienung einer Hebebühne!


Abb. 2-fach Ausführung




Art.Nr.	Abgänge	Ausführung	Schluckvolumen		Eingangsvolumen je Element			max.	ME	€ netto	*€ brutto
			pro Sektion	Liter	minimal	empfohlen	maximal	Druck			
HZBXXX800046	2-fach	11,0 ccm x 2	11,0 ccm/U	17 l	1,5 l/min.	3 l/min.	7 l/min.	210 bar	Stk.	578,00	687,82
HZBXXX800049	3-fach	2,2 ccm x 3	2,2 ccm/U	20 l	2,5 l/min.	5 l/min.	13 l/min.	210 bar	Stk.	680,00	809,20
HZBXXX800047	3-fach	7,8 ccm x 3	7,8 ccm/U	34 l	8,5 l/min.	16 l/min.	35,5 l/min.	210 bar	Stk.	718,00	854,42
HZBXXX800048	4-fach	5,9 ccm x 4	5,9 ccm/U	31 l	6,5 l/min.	13 l/min.	30 l/min.	210 bar	Stk.	980,00	1.166,20

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Pflugwendeventil »VRA SE – 3/8" – einfachwirkend«

Für einen doppeltwirkenden Zylinder mit einem einfachwirkenden Rückschlagventil an der Zylinderbodenseite, wobei kolbenstangenseitig der Zylinder an den mechanischen Bremsen des Pflugs gestützt werden muss.




Art.Nr.	Für Kolbenstange	Ausführung	Betriebsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800250	40/50 mm	1 Zylinder	max. 200 bar	Stk.	176,00	209,44
HZBXXX800252	60/80 mm	1 Zylinder	max. 200 bar	Stk.	176,00	209,44

Pflugwendeventil »VRAP DE – 3/8" – doppeltwirkend«

Pflugwendeventil für einen doppeltwirkenden Zylinder mit doppeltwirkendem Rückschlagventil. Liefert eine höhere Sicherheit und die Möglichkeit den Zylindern in einer beliebigen Stellung zu blockieren. Geeignet für schwere und nicht ausgeglichene Pflüge mit Zylindern in den Größen von 40 bis 130 mm.

- Betriebsdruck: max. 250 bar




Art.Nr.	Für Kolben-stange	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800260	40/50 mm	Stk.	192,00	228,48
HZBXXX800262	60/80 mm	Stk.	203,00	241,57
HZBXXX800264	80/100 mm	Stk.	203,00	241,57

Art.Nr.	Für Kolben-stange	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800266	100/110 mm	Stk.	207,00	246,33
HZBXXX800268	110/130 mm	Stk.	216,00	257,04

Pflugwendeventil »VRAP SS – 3/8" – doppeltwirkend«

Pflugwendeventil für zwei doppeltwirkende Zylinder mit doppeltwirkendem Rückschlagventil, geeignet für Pflüge mit nachteilhafter Drehbelastung (Streichblech unten).




Art.Nr.	Für Kolbenstange	Ausführung	Betriebsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800270	80/100 mm	2 Zylinder	max. 250 bar	Stk.	211,00	251,09

Wendeventil »für Spurreiser«

Dieses Ventil wird zur Gassenmarkierung bei Drillmaschinen, Kartoffellegern und ähnlichen Maschinen eingesetzt. Dabei werden die Ausleger wechselseitig hydraulisch betätigt. Die Position der Ausleger wird durch Rückschlagventile gesichert. Ein Absteigen vom Schlepper zur Umschaltung der Gassenmarkierung ist somit nicht mehr erforderlich. Einsetzbar in Hydrauliksystemen von Drillmaschinen und Kartoffellegern.


Technische Daten: • Anzugsdrehmoment: 30 Nm • Überdeckung: positiv • Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C • Betriebsmittel: Hydrauliköl nach DIN 51524 • Viskosität: 10 – 200 mm²/s




Art.Nr.	Betriebsdruck	Nenndurchfluss	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800280	max. 250 bar	15 l/min.	12 L	Stk.	302,00	359,38

Druckfolgeventil z.B. für Spurreiser von Sähmaschinen

Das Druckfolgeventil besteht aus einem direktgesteuerten Druckbegrenzungsventil (VMP) undeinem Rückschlagventil im Bypass. Das Druckbegrenzungsventil ist auf einen Druck von 210 bar voreingestellt.









Art.Nr.	Gewinde	Nenndurchfluss	Druckeinstellung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800091	3/8"	35 l/min.	max. 350 bar	Stk.	53,70	63,90
HZBXXX800092	1/2"	70 l/min.	max. 350 bar	Stk.	65,50	77,95

Druckfolgeventil »FPSQRB - direkt gesteuert«

Ein Druckfolgeventil, auch Zuschaltventil genannt, dient dazu, den Durchfluss in einem System nach Erreichen eines bestimmten Druckes in einem beliebigen anderen Systems freizuschalten. Das direktgesteuerte Folgeventil kann durch vorspannen einer Feder auf einen Druck von 18 bis 85 bar eingestellt werden. Wird der eingestellte Druck im Hauptkreis erreicht, wird der Zusatzkreis hinzugeschaltet. Es eignet sich zur Leitungsmontage.






Art.Nr.	Gewinde	Nenndurchfluss	Druckeinstellung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800093	3/8"	40 l/min.	max. 300 bar	Stk.	109,20	129,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Druckreduzierventil

Druckreduzierventil im Alu-Gehäuse zur stufenlos einstellbaren Druckleistung! Druckreduzierventile sind Ventile, welche in ein Leitungs- oder Schlauchsystem eingebaut werden und trotz der unterschiedlichen Drucke im Eingangsbereich (Eingangsdruck) dafür sorge tragen, dass im Ausgangsbereich ein vorgewählter Druck eingehalten wird. Die Einstellung erfolgt mit der vormontierten Einstellschraube oder dem Handrad auf der Reduzierpatrone.



Art.Nr.	Ausführung	Manometeranschluss	Durchflussmenge	Einstelldruck	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX800084	3/8" – mit Rückschlagventil	1/4"	45 l/min.	10–350 bar	Stk.	340,00	404,60
② HZBXXX800086	3/4"– ohne Rückschlagventil	1/4"	100 l/min.	10–350 bar	Stk.	376,00	447,44

Elektrisch proportional gesteuerter Stromteiler

Stromteiler, ohne integriertes Rückschlagventil, teilt den Eingangsstrom in einen verstellbaren Konstantstrom und einen Reststrom. Eine integrierte Druckwaage gleicht Druckdifferenzen aus. Die mechanische Entriegelung an der Spule ermöglicht das Lösen des Kolbens per Hand bei Notfallsituationen. Steuerung des Proportionalkolbens mit Potentiometer HZBXXX802113 möglich. Der Reststrom kann unter Druck gesetzt werden und zu einem zweiten Zylinder bzw. Motor geführt werden! Temperatur -20°C bis +80°C



Art.Nr.	Gewinde	Spannung	max. Druck	regl. Durchfluss	max. Durchfluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802170	R 1/2"	12 V	210 bar	0 bis 50 l/min.	bis 90 l/min.	Stk.	381,00	453,39
HZBXXX802172	R 3/4"	12 V	210 bar	0 bis 90 l/min.	bis 150 l/min.	Stk.	577,00	686,63
HZBXXX802174	R 1/2"	24 V	210 bar	0 bis 50 l/min.	bis 90 l/min.	Stk.	381,00	453,39
HZBXXX802176	R 3/4"	24 V	210 bar	0 bis 90 l/min.	bis 150 l/min.	Stk.	577,00	686,63
Sonderposten zum TOP-Preis! Magnetspule in eckiger Bauform								
HZBXXX802179	R 1/2"	12 V	210 bar	0 bis 50 l/min.	bis 90 l/min.	Stk.	294,00	349,86








③ Potentiometer »für elektrisch proportional gesteuerter Stromteiler«

Art.Nr.	Spannung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802178	12 bis 24 V	8 m	Stk.	470,00	559,30

Rohr- bzw. Schlauchbruchsicherung

Verhindert eine nicht kontrollierbare, beschleunigte Bewegung eines belasteten Hydroverbrauchers, wenn im Falle eines Bruches der druckführenden Leitung der Gegendruck zusammenbricht.




Diese Sicherung sollte möglichst nahe am Verbraucher befestigt werden, um damit eine 100%ige Sicherheit erzielen zu können.

- Max. Betriebsdruck: 350 bar

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
④ HZBXXX800021	R 3/8", IG/IG	Stk.	22,70	27,01
④ HZBXXX800037	R 1/2", IG/IG	Stk.	22,70	27,01
⑤ HZBXXX800059	R 3/8", IG/AG	Stk.	22,70	27,01
⑤ HZBXXX800058	R 1/2", IG/AG	Stk.	23,10	27,49

⑥ Entsperrbares Rückschlagventil »doppeltwirkend – Sperrblock«

Die Aufsteuerung erfolgt intern aus der jeweils gegenüberliegenden Druckleitung. Wird z.B. auf Anschluss D1 Druck gegeben, so wird das Ventil von U2 nach D2 aufgesteuert. Dadurch wird z.B. ein doppeltwirkender Zylinder hydraulisch eingespannt. Das Ventil ist für den Leitungseinbau vorgesehen.



Geeignet: für z.B. hydraulische Oberlenker, wo große Lasten in Position gehalten werden müssen.

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800028	R 3/8"	12L	Stk.	43,70	52,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stromregelventil »mit Druckbegrenzungsventil«




• Das Stromregelventil teilt den Eingangsvolumenstrom in einen Konstantstrom und einen Reststrom • Beide Teilströme sind unabhängig voneinander druckbelastbar und über ein einstellbares Druckbegrenzungsventil im Gesamtstrom abgesichert • In der Zulaufleitung stellt sich immer der Druck des am höchsten belasteten Verbrauchers ein

Technische Daten:

• Betriebsdruck max.: 315 bar • Durchflussmenge Q (Zufluss): 80 l/min.
• Regelgenauigkeit: +/- 5% • Druckdifferenz △ P: 4 bis 10 bar
• Öltemperaturbereich: -20° bis +80°C
• Druckbegrenzungsventil einstellbar: max. 200 bar

Konstantstrom einstellbar »A«

P = Pumpe
A = Konstantstrom
B = Reststrom
Gewinde A, B, P, T: M22 x 1,5




Art.Nr.	Typ	Konstantstrom (einstellbar)	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802120	DDL8025	0 bis 25 l/min.	Stk.	606,00	721,14
HZBXXX802121	DDL8050	0 bis 50 l/min.	Stk.	577,00	686,63

Stromregelventil »manuell«

Technische Daten:

• Druckdifferenz: 3 bis 6 bar • Volumenstrom: max. 100 l/min.
• Max. Betriebsdruck: 300 bar • Öltemperaturbereich: -25°C bis +80°C
• Konstantstrom einstellbar • Reststrom druckbelastbar






Art.Nr.	Typ	Druckbereich (bar)	Durchfluss-menge (l/m)	Konstant-strom (l/m)	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX802115	D 100/50	10 bis 300	100	0 bis 50	M22 x 1,5 mm	Stk.	392,00	466,48
② HZBXXX802116	D 100/75	10 bis 300	100	0 bis 75	2x 1/2" / 1x 3/4"	Stk.	282,00	335,58

Stromregelventil »doppeltwirkend«

Teilt und kumuliert den Strom (beidseitig). Gleichzeitige Steuerung und identischer Durchfluss am Ausgang.

Technische Daten:

• Betriebsdruck: 315 bar • Abmessungen: 120 x 48 x 67 mm (L x B x H)





Art.Nr.	Durchfluss l/min. (min./max.)	Betriebs-druck	Durchflussver-hältnis in %	Temp °C	Gewinde-anschl.	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802130	8 bis 20 l	315 bar	50 : 50	-20 / +70	R 3/8"	Stk.	173,00	205,87
HZBXXX802131	16 bis 50 l	315 bar	50 : 50	-20 / +70	R 3/8"	Stk.	184,00	218,96
HZBXXX802132	35 bis 70 l	315 bar	50 : 50	-20 / +70	R 1/2"	Stk.	217,00	258,23

Stromteiler bzw. Mengenteiler



Art.Nr.	Durchfluss	Einlassvolumen	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802153	45 l/min.	15,2 l/min.	Stk.	158,00	188,02

3-Wege Stromregelventil (Reststrom drucklos) - mit Druckbegrenzungsventil

Technische Daten:

• Betriebsdruck einstellbar von 30-310 bar

③




④



P = Pumpe
A = Konstantstrom
B = Reststrom

Reststrom ist drucklos zum Tank zurückzuleiten!




Konstantstrom einstellbar »A«

Art.Nr.	Durchfluss max.	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
③ HZBXXX802140	bis 25 l/min.	R 3/8"	Stk.	302,00	359,38
③ HZBXXX802141	bis 50 l/min.	R 1/2"	Stk.	282,00	335,58
Sonderposten zum TOP-Preis!					
④ HZBXXX802143	bis 40 l/min.	R 3/8" Typ 3455348	Stk.	247,00	293,93


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stromregelventil »manuell einstellbar«



Ein Stromregelventil dient dazu, den Eingangsstrom in einen Konstantstrom und einen Reststrom einzuteilen.

Technische Daten:
• Max. Betriebsdruck: 315 bar • Durchflussmenge Q=65 l/min./max. • Öltemperaturbereich: -20°C bis +80°C • Druckdifferenz P: 3,5 bis 5 bar • Regelgenauigkeit: +/- 5%
• Abmessungen: L = 140 mm, B = 74 mm • Gewinde P: 3/4" • Gewinde A und B: 1/2"



Konstantstrom einstellbar »A«
P = Pumpe
A = Konstantstrom
B = Reststrom

Art.Nr.	Typ	Konstantstrom	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802111	DD6550KGAR	0 bis 50 l/min.	Stk.	320,00	380,80

Stromregelventil manuell – HBS 0,05-65 l



Art.Nr.	Betriebs-druck	Durchfluss	Öltemperaturbereich	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802114	250 bar	90 l/min.	-30° – +80°C	Stk.	253,00	301,07

Stromregelventil



Art.Nr.	Betriebs-druck	Durch-fluss	Überdruck-ventil	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX802165	210 bar	60 l/min.	ohne	R 1/2"	Stk.	234,00	278,46
HZBXXX802167	210 bar	60 l/min.	mit	R 1/2"	Stk.	283,00	336,77

Rückschlagventil »RHD«



Unsere Rückschlagventile gewährleisten die Durchflussrichtung eines Ölstromes und haben einen Öffnungsdruck von 1 bar. Das gelbchromierte Stahlgehäuse hat beidseitig Rohranschlüsse der Baureihen L bzw. S. Ein Pfeil auf dem Gehäuse zeigt die Strömungsrichtung an (die Richtung kann nicht umgekehrt werden).
Anwendungsbeispiel: Für einen Ölmotor, der nur in eine Richtung laufen darf.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800100	6L	Stk.	11,30	13,45
HZBXXX800102	8L	Stk.	13,40	15,95
HZBXXX800022	10L	Stk.	14,20	16,90
HZBXXX800023	12L	Stk.	18,50	22,02
HZBXXX800024	15L	Stk.	24,00	28,56
HZBXXX800025	18L	Stk.	32,40	38,56
HZBXXX800104	22L	Stk.	51,20	60,93
HZBXXX800106	28L	Stk.	72,20	85,92


Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800108	8S	Stk.	17,20	20,47
HZBXXX800110	10S	Stk.	20,60	24,51
HZBXXX800112	12S	Stk.	18,90	22,49
HZBXXX800114	16S	Stk.	27,30	32,49
HZBXXX800116	20S	Stk.	57,10	67,95
HZBXXX800118	25S	Stk.	70,60	84,01

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Wechselventil »entsperrbar«

Anschlüsse: D1 = Eingang,
U1 = Ausgang,
PP = Steueranschluss für die Entsperrung





Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800140	R 3/8"	Stk.	48,70	57,95

Wechselventil »TWV«



Art.Nr.	Leitungsgröße	max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200090	8L	250 bar	Stk.	61,00	72,59
HVSXXX200092	10L	250 bar	Stk.	62,60	74,49
HVSXXX200094	12L	250 bar	Stk.	83,80	99,72

Hydraulikspeicher

Anwendung: • Stoßdämpfung • Energiereserve für Notfälle • Ausgleich von Leckverlusten • Federungselement bei Fahrzeugen • Gewindeanschluss M18 x 1,5 mm


Art.Nr.	Typ	Fördervol./Liter	ME	€ netto	*€ brutto
NEU HZBXXX400101	H 100R	0,15	Stk.	91,60	109,00
HZBXXX400100	FTD.20	0,45	Stk.	103,40	123,05
HZBXXX802200	AV 0700	0,70	Stk.	121,00	143,99
HZBXXX802201	AV 1500	1,50	Stk.	290,00	345,10
HZBXXX802202	AV 2500	2,50	Stk.	310,00	368,90
ASWJFM900056	ASW	1,00	Stk.	231,00	274,89



Abb. Formabweichung möglich

Zubehör:

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX802204	Speicher 0,7 l	Stk.	36,10	42,96
② HZBXXX802205	Speicher 1,5 und 2,5 l	Stk.	72,20	85,92





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

MASSTABELLE FÜR NACHFOLGENDE VERSCHRAUBUNGEN

Durch immer größer werdende Anforderungen in der Hydraulik werden immer höhere Ansprüche an die Rohrverschraubungen gestellt. Die Hydraulikverschraubungen von »Fliegl" sind dafür die richtige Lösung und garantieren eine hohe Sicherheit. Wenn nicht anders vorgeschrieben, werden unsere Verschraubungen in galvanisch, verzinkter Ausführung geliefert. Schneidringe werden stets verzinkt. Alle Preise sind inklusive Überwurfmutter und Schneidring.

Es gibt 3 verschiedene Baureihen:

· Baureihe LL: für Druckluft, hydraulische Rücklaufleitungen, Propan, Ölheizung, Kraftfahrzeugbau, Kleinkälteanlagen, Apparatebau, Kunststoffleitungen usw.
· Baureihe L: wie Baureihe LL, jedoch bei höheren mechanischen Beanspruchungen, Druckluftleitungen usw.
· Baureihe S: Schwermaschinenbau, Schiffbau, Bergbau, chemische Industrie, Großkälteanlagen, Druckleitungen usw.

Ermittlung der Gewindeart von metrischen Anschlüssen:

d2 = Außengewinde–Durchmesser
d1 = Überwurfmutter – Innengewinde–Durchmesser
NW = Nennweite
SW = Schlüsselweite

Gewinde	d2	d1	Rohr außen		NW	SW
Flankenwinkel 60°	(mm)	(mm)	leicht (L)	schwer (S)		L/S
M 10 x 1	10	8,9	5LL	–	3	12/–
M 12 x 1,5	12	10,4	6L	–	5	14/–
M 14 x 1,5	14	12,4	8L	6S	6	17/17
M 16 x 1,5	16	14,4	10L	8S	8	19/19
M 18 x 1,5	18	16,4	12L	10S	10	22/22
M 20 x 1,5	20	18,4	–	12S	–	24/–
M 22 x 1,5	22	20,4	15L	14S	12	27/27
M 24 x 1,5	24	22,4	–	16S	–	30/–
M 26 x 1,5	26	24,4	18L	–	16	32/–
M 30 x 2	30	28,4	–	–	20	–/–
M 36 x 2	36	33,8	28L	25S	–	41/46
M 38 x 1,5	38	36,4	–	–	25	–/–
M 42 x 2	42	39,8	–	30S	–	50/–
M 45 x 1,5	45	43,4	–	–	32	–/–
M 45 x 2	45	42,8	35L	–	–	50/–
M 52 x 1,5	52	50,4	–	–	40	–/–
M 52 x 2	52	49,8	42L	38S	–	–/–

Ermittlung der Gewindeart von Zoll – Anschlüssen:

Zuerst Außengewinde–Durchmesser d2 oder Überwurfmutter - Innengewinde-Durchmesser d1 messen. Danach Steigung bzw. Gangzahl pro Zoll (= 25,3 mm) feststellen. Anschließend können Sie aus den Tabellen die Gewindeart ermitteln.

Withworth »Standard«

Gewinde	Gangzahl	d2	d1
Flankenwinkel 55°/Zoll		(mm)	(mm)
R 1/8"	28	9,7	8,6
R 1/4"	19	13,2	11,5
R 3/8"	19	16,7	14,9
R 1/2"	14	21,0	18,6
R 5/8"	14	22,9	20,6
R 3/4"	14	26,4	24,1
R 1"	11	33,2	30,3
R 1 1/4"	11	41,9	39,0
R 1 1/2"	11	47,8	44,9
R 2"	11	59,6	56,7


»amerikanisch«

Gewinde	Gangzahl	d2	d1
Flankenwinkel 60°/Zoll		(mm)	(mm)
R 7/16"	20 UNF	11,0	9,9
R 1/2"	20 UNF	12,6	11,5
R 9/16"	18 UNF	14,1	12,9
R 5/8"	18 UNF	15,7	14,5
R 3/4"	16 UNF	18,9	17,5
R 7/8"	14 UNF	22,1	20,5
R 1/16"	12 UN	26,8	24,9
R 1/16"	14 UNS	26,8	25,2
R 5/16"	12 UN	33,1	31,3
R 5/8"	12 UN	41,1	39,2

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Gerade Verschraubungen »GV«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400018	6L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX400019	8L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX400020	10L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX400015	12L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX400016	15L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX400017	18L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX400023	22L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX400100	28L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX400102	6S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX400104	8S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX400106	10S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX400024	12S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX400025	14S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX400021	16S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX400022	20S	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX400108	25S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX400110	30S	Stk.	17,60	20,94

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

② Gerade Verschraubungen »GV«

Mit Innen- und Außengewinde.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400130	6L	Stk.	5,50	6,54
HVSXXX400128	12L	Stk.	7,20	8,57

③ Gerade Schottverschraubungen »GSV«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400203	6L	Stk.	2,50	2,98
HVSXXX400014	8L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX400011	10L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX400012	12L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX400013	15L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX400009	18L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX400010	22L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX400200	28L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX400202	6S	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX400204	8S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX400206	10S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX400208	12S	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX400210	14S	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX400212	16S	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX400214	20S	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX400216	25S	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX400218	30S	Stk.	28,70	34,15

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Mehr von unserem großen Sortiment an Verschraubungen finden Sie unter www.agro-center.de

Verschraubungen werden ohne Schneidring und Überwurfmutter geliefert. Bitte separat bestellen. Passende Teile finden Sie auf Seite 277

④ Gerade Verschraubungen »GVO – beidseitig vormontiert«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400035	6L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX400027	8L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX400026	10L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX400030	12L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX400028	15L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX400029	18L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX400031	22L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX400033	28L	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX400034	35L	Stk.	35,70	42,48
HVSXXX400053	6S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX400055	8S	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX400037	10S	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX400039	12S	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX400041	14S	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX400043	16S	Stk.	15,80	18,80
HVSXXX400045	20S	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX400047	25S	Stk.	29,10	34,63
HVSXXX400049	30S	Stk.	45,00	53,55
HVSXXX400051	38S	Stk.	50,30	59,86

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

⑤ Gerade Anschweißverschraubungen »RO«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400036	6L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX400032	8L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX400007	10L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX400005	12L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX400004	15L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX400006	18L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX400500	22L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX400502	28L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX400501	35L	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX400003	12S	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX400002	14S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX400001	16S	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX400008	20S	Stk.	14,60	17,37

L = leichte und **S** = schwere Baureihe


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











①Winkelverschraubungen »W«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500016	6L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX500017	8L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX500018	10L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX500019	12L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX500021	15L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX500022	18L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX500023	22L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX200500	28L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX200501	35L	Stk.	39,70	47,24
HVSXXX200502	6S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX200504	8S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX200506	10S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX500013	12S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX500014	14S	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX500015	16S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX500020	20S	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX200508	25S	Stk.	19,40	23,09
HVSXXX200510	30S	Stk.	25,50	30,35

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

②Winkel–Schottverschraubungen »WSV«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500100	6L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX500102	8L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX500104	10L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX500012	12L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX500011	15L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX500106	18L	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX500108	22L	Stk.	19,00	22,61
HVSXXX500110	28L	Stk.	44,10	52,48
HVSXXX500112	6S	Stk.	6,00	7,14
HVSXXX500114	8S	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX500116	10S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX500118	12S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX500120	14S	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX500122	16S	Stk.	15,80	18,80
HVSXXX500124	20S	Stk.	19,00	22,61
HVSXXX500126	25S	Stk.	46,70	55,57
HVSXXX500128	30S	Stk.	42,30	50,34

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

③Einstellbare Winkelverschraubungen »EVWO – beidseitig vormontiert«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500030	6L	Stk.	12,00	14,28
HVSXXX500031	8L	Stk.	13,00	15,47
HVSXXX500032	10L	Stk.	14,00	16,66
HVSXXX500033	12L	Stk.	15,80	18,80
HVSXXX500034	15L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX500035	18L	Stk.	34,00	40,46

④Einstellbare Winkelverschraubungen »EVW«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500001	6L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX500002	8L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX500010	10L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX500003	12L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX500004	15L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX500005	18L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX500006	22L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX500504	28L	Stk.	17,60	20,94
HVSXXX500506	6S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX500508	8S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX500510	10S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX500007	12S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX500008	14S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX500009	16S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX500512	20S	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX500514	25S	Stk.	19,00	22,61
HVSXXX500516	30S	Stk.	26,90	32,01

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

⑤Einstellbare Winkelverschraubungen »45° KOVO – lange Ausführung«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500705	6L	Stk.	19,90	23,68
HVSXXX500708	8L	Stk.	20,30	24,16
HVSXXX500701	10L	Stk.	20,70	24,63
HVSXXX500700	12L	Stk.	24,30	28,92
HVSXXX500702	15L	Stk.	24,70	29,39
HVSXXX500703	18L	Stk.	26,40	31,42
HVSXXX500704	22L	Stk.	37,00	44,03

Winkelverschraubungen »45° KOVO – kurze Ausführung«

NEU



Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500709	12L	Stk.	8,40	10,00

Winkelverschraubungen »90° KOVO – lange Ausführung«

NEU



Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500742	12L	Stk.	19,90	23,68
HVSXXX500740	15L	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX500744	18L	Stk.	35,70	42,48

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Winkel–Einschraubverschraubungen »WE«

Einschraubgewinde: metrisch, kegelig (MK)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200007	M14 x 1,5	10L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX200008	M16 x 1,5	12L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX200009	M18 x 1,5	15L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX200010	M22 x 1,5	18L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX200017	M16 x 1,5	10S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX200018	M18 x 1,5	12S	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX200019	M20 x 1,5	14S	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX200013	M22 x 1,5	16S	Stk.	11,90	14,16

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

② Winkel-Einschraubverschraubungen »WE«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, kegelig (RK)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200011	R 1/4"	8L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX200012	R 1/4"	10L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX200004	R 3/8"	10L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX200006	R 3/8"	12L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX200015	R 3/8"	15L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX200005	R 1/2"	12L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX200014	R 1/2"	15L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX200016	R 1/2"	18L	Stk.	7,50	8,93

③ Winkel–Schwenkverschraubungen »SWVE«

Einschraubgewinde: metrisch, zylindrisch (MB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200100	M10 x 1	6L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX200021	M12 x 1,5	8L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX200022	M14 x 1,5	10L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX200026	M16 x 1,5	12L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX200020	M18 x 1,5	12L	Stk.	15,40	18,33
HVSXXX200027	M18 x 1,5	15L	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX200028	M22 x 1,5	18L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX200110	M26 x 1,5	22L	Stk.	24,70	29,39
HVSXXX200112	M33 x 2	28L	Stk.	39,70	47,24
HVSXXX200114	M14 x 1,5	8S	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX200116	M16 x 1,5	10S	Stk.	13,20	15,71
HVSXXX200118	M18 x 1,5	12S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX200120	M20 x 1,5	14S	Stk.	20,50	24,39
HVSXXX200122	M22 x 1,5	16S	Stk.	21,60	25,70
HVSXXX200124	M27 x 2	20S	Stk.	27,30	32,49
HVSXXX200126	M33 x 2	25S	Stk.	49,40	58,79
HVSXXX200128	M42 x 2	30S	Stk.	73,20	87,11

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

③ Winkel–Schwenkverschraubungen »SWVE«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, zylindrisch (RB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200130	R 1/8"	6L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX200029	R 1/4"	8L	Stk.	7,50	8,93
NEU HVSXXX200037	R 3/8"	8L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX200030	R 1/4"	10L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX200033	R 1/4"	12L	Stk.	8,50	10,12
HVSXXX200023	R 3/8"	12L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX200031	R 3/8"	15L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX200032	R 1/2"	12L	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX200024	R 1/2"	15L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX200025	R 1/2"	18L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX200036	R 3/4"	12L	Stk.	26,00	30,94
HVSXXX200140	R 3/4"	22L	Stk.	26,00	30,94
HVSXXX200142	R 1"	28L	Stk.	48,50	57,72
HVSXXX200144	R 1/4"	6S	Stk.	11,40	13,57
HVSXXX200146	R 1/4"	8S	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX200148	R 3/8"	10S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX200150	R 3/8"	12S	Stk.	14,00	16,66
HVSXXX200152	R 1/2"	14S	Stk.	20,50	24,39
HVSXXX200154	R 1/2"	16S	Stk.	21,10	25,11
HVSXXX200156	R 3/4"	20S	Stk.	26,90	32,01
HVSXXX200158	R 1"	25S	Stk.	37,90	45,10
HVSXXX200160	R 1 1/4"	30S	Stk.	53,90	64,14

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

④ Ölmengenregulierbare Winkel–Schwenkverschraubungen »SWVE«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, zylindrisch (RB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200002	R 1/4"	8L	Stk.	36,10	42,96
HVSXXX200003	R 1/4"	10L	Stk.	37,00	44,03
HVSXXX200001	R 3/8"	12L	Stk.	35,20	41,89

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













①T–Einschraubverschraubungen »TE«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, kegelig (RK)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX300005	R 1/4"	8L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX300006	R 1/4"	10L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX300011	R 1/4"	12L	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX300001	R 3/8"	12L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX300002	R 1/2"	15L	Stk.	13,20	15,71
HVSXXX300003	R 1/2"	18L	Stk.	22,50	26,78

②T–Einschraubverschraubungen »TE«

Einschraubgewinde: metrisch, kegelig (MK)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX300007	M14 x 1,5 mm	10L	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX300008	M16 x 1,5 mm	12L	Stk.	17,60	20,94
HVSXXX300004	M18 x 1,5 mm	15L	Stk.	20,30	24,16

③Einstellbare T–Verschraubungen »EVT«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600011	6L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX600012	8L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX600013	10L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX600014	12L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX600015	15L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX600018	18L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX600016	22L	Stk.	19,40	23,09
HVSXXX600513	28L	Stk.	28,70	34,15
HVSXXX600500	6S	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX600502	8S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX600504	10S	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX600019	12S	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX600020	14S	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX600017	16S	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX600506	20S	Stk.	20,30	24,16
HVSXXX600508	25S	Stk.	32,20	38,32
HVSXXX600510	30S	Stk.	52,90	62,95

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

④Einstellbare L–Verschraubungen »EVL«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600009	6L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX600010	8L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX600001	10L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX600002	12L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX600003	15L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX600004	18L	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX600005	22L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX600512	28L	Stk.	29,60	35,22
HVSXXX600514	6S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX600516	8S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX600518	10S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX600006	12S	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX600007	14S	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX600008	16S	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX600520	20S	Stk.	20,30	24,16
HVSXXX600522	25S	Stk.	32,20	38,32
HVSXXX600524	30S	Stk.	42,30	50,34

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

⑤L–Verschraubungen, Eingang vormontiert

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600150	R 1/4"	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX600152	R 3/8"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX600154	R 1/2"	Stk.	11,00	13,09

⑥T–Verschraubungen »T«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600024	6L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX600025	8L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX600021	10L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX600022	12L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX600023	15L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX600026	18L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX600027	22L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX600100	28L	Stk.	30,00	35,70
HVSXXX600101	35L	Stk.	55,50	66,05
HVSXXX600102	6S	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX600104	8S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX600106	10S	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX600028	12S	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX600029	14S	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX600030	16S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX600031	20S	Stk.	19,00	22,61
HVSXXX600108	25S	Stk.	31,70	37,72
HVSXXX600110	30S	Stk.	42,30	50,34

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Abb. HVSXXX600038*



①T-Schwenkverschraubung

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600039	12L / 3/8" / 12L	Stk.	26,40	31,42

②Kreuz-Verschraubungen »KV«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200040	6L	Stk.	20,70	24,63
HVSXXX200042	8L	Stk.	19,40	23,09
HVSXXX200044	10L	Stk.	21,60	25,70
HVSXXX200046	12L	Stk.	20,70	24,63
HVSXXX200048	15L	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX200050	18L	Stk.	32,60	38,79
HVSXXX200052	22L	Stk.	43,20	51,41
HVSXXX200054	6S	Stk.	21,60	25,70
HVSXXX200056	8S	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX200058	10S	Stk.	25,10	29,87
HVSXXX200060	12S	Stk.	26,40	31,42
HVSXXX200062	14S	Stk.	37,90	45,10
HVSXXX200064	16S	Stk.	61,70	73,42
HVSXXX200066	20S	Stk.	46,70	55,57

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

③T-Reduzierverschraubungen

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX700161	8L / 8L / 6L	Stk.	21,60	25,70
HVSXXX700167	12L / 10L / 10L	Stk.	25,10	29,87
HVSXXX700165	12L / 10L / 12L	Stk.	25,10	29,87
HVSXXX700162	12L / 12L / 10L	Stk.	25,10	29,87
HVSXXX700166	12L / 15L / 12L	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX600038	12L / 18L / 12L	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX700164	15L / 12L / 15L	Stk.	27,80	33,08
HVSXXX700163	15L / 15L / 12L	Stk.	28,70	34,15

*Leitungsgrößenanordnung siehe am Beispielbild 3.

④Gerade Einschraubverschraubungen »GE«

Einschraubgewinde: metrisch, zylindrisch (MB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100239	M6 x 1 mm	6LL	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100237	M8 x 1 mm	6LL	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX100233	M6 x 1 mm	6L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100032	M10 x 1 mm	6L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100240	M12 x 1,5 mm	6L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100241	M10 x 1 mm	8L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100033	M12 x 1,5 mm	8L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100015	M14 x 1,5 mm	8L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100235	M16 x 1,5 mm	8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100046	M18 x 1,5 mm	8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100100	M12 x 1,5 mm	10L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100040	M14 x 1,5 mm	10L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100047	M16 x 1,5 mm	10L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100048	M18 x 1,5 mm	10L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100102	M22 x 1,5 mm	10L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100101	M12 x 1,5 mm	12L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX100104	M14 x 1,5 mm	12L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100041	M16 x 1,5 mm	12L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100049	M18 x 1,5 mm	12L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100050	M22 x 1,5 mm	12L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100243	M14 x 1,5 mm	15L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100051	M16 x 1,5 mm	15L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX100042	M18 x 1,5 mm	15L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100010	M22 x 1,5 mm	15L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100067	M18 x 1,5 mm	18L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100013	M22 x 1,5 mm	18L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100066	M27 x 2 mm	18L	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX100014	M26 x 1,5 mm	22L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100115	M30 x 2 mm	22L	Stk.	23,90	28,44
HVSXXX100106	M12 x 1,5 mm	6S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100108	M14 x 1,5 mm	8S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100036	M16 x 1,5 mm	10S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100244	M18 x 1,5 mm	10S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100037	M18 x 1,5 mm	12S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX100245	M22 x 1,5 mm	12S	Stk.	15,40	18,33
HVSXXX100038	M20 x 1,5 mm	14S	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX100039	M22 x 1,5 mm	16S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX100043	M27 x 2 mm	20S	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX100114	M33 x 2 mm	25S	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX100116	M42 x 2 mm	30S	Stk.	17,60	20,94

LL = ganz leichte, **L** = leichte und **S** = schwere Baureihe

Verschraubungen werden ohne Schneidring und Überwurfmutter geliefert. Bitte separat bestellen.
Passende Teile finden Sie auf Seite 277

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Gerade Einschraubverschraubungen »GE«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, zylindrisch (RB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100118	R 1/8"	6L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100019	R 1/4"	6L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100021	R 3/8"	6L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100120	R 1/8"	8L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX100011	R 1/4"	8L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100022	R 3/8"	8L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100023	R 1/2"	8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100122	R 1/4"	10L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX100024	R 3/8"	10L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100029	R 1/2"	10L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100247	R 3/4"	10L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100030	R 1/4"	12L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100016	R 3/8"	12L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100031	R 1/2"	12L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100052	R 3/4"	12L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX100034	R 3/8"	15L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100017	R 1/2"	15L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX100053	R 3/4"	15L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100249	R 1"	15L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX100068	R 3/8"	18L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX100018	R 1/2"	18L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100035	R 3/4"	18L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100012	R 1"	18L	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX100128	R 1/2"	22L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX100020	R 3/4"	22L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100054	R 1"	22L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100125	R 1 1/4"	22L	Stk.	24,30	28,92
HVSXXX100130	R 1"	28L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX100133	R 1 1/4"	35L	Stk.	35,20	41,89
HVSXXX100132	R 1/4"	6S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX100134	R 1/4"	8S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX100044	R 3/8"	10S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100136	R 1/2"	10S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100028	R 3/8"	12S	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100138	R 1/2"	12S	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100045	R 3/4"	12S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100025	R 1/2"	14S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100248	R 3/4"	14S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100026	R 1/2"	16S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100140	R 3/4"	16S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100144	R 1/2"	20S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100027	R 3/4"	20S	Stk.	9,50	11,30
HVSXXX100259	R 1"	20S	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX100146	R 1"	25S	Stk.	14,80	17,61
HVSXXX100148	R 1 1/4"	30S	Stk.	15,00	17,85

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Verschraubungen werden ohne Schneidring und Überwurfmutter geliefert. Bitte separat bestellen.
Passende Teile finden Sie auf Seite 277

② Gerade Einschraubverschraubungen »NPT«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, kegelig (RK)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100150	R 1/8"	6L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100152	R 1/4"	8L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX100153	R 1/2"	8L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100154	R 1/4"	10L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100158	R 1/4"	12L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100156	R 3/8"	12L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100160	R 1/2"	12L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100162	R 1/2"	15L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100236	R 1/2"	18L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100164	R 3/4"	22L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX100166	R 1/4"	8S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100168	R 3/8"	10S	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX100172	R 1/4"	12S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100170	R 3/8"	12S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100174	R 1/2"	12S	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX100176	R 1/2"	16S	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX100178	R 3/4"	20S	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100180	R 1"	25S	Stk.	12,80	15,23

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

③ Gerade Einschraubverschraubungen »amerikanisch – GE«

Zoll–UNF-Gewinde, zylindrisch (SAE J514), Abdichtung durch O-Ring.

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100182	R 7/16" 20	6L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX100184	R 7/16" 20	8L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100186	R 1/2" 20	8L	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX100188	R 7/16" 20	10L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100190	R 9/16" 18	10L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX100192	R 9/16" 18	12L	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX100194	R 3/4" 16	12L	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX100196	R 7/8" 14	12L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX100198	R 3/4" 16	15L	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX100200	R 3/4" 16	18L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX100202	R 7/8" 14	18L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX100204	R 7/8" 14	22L	Stk.	15,80	18,80
HVSXXX100214	R 7/16" 20	8S	Stk.	13,20	15,71
HVSXXX100216	R 9/16" 18	12S	Stk.	11,40	13,57
HVSXXX100218	R 3/4" 16	12S	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX100220	R 3/4" 16	16S	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX100222	R 7/8" 14	16S	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX100224	R 3/4" 16	20S	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX100226	R 7/8" 14	20S	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX100230	R 1 1/16" 12	25S	Stk.	39,70	47,24

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Zoll–UN-Gewinde, zylindrisch (SAE J514), Abdichtung durch O-Ring.

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100206	R 1 1/16" 12	22L	Stk.	16,70	19,87
HVSXXX100208	R 1 5/16" 12	22L	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX100210	R 1 1/16" 12	28L	Stk.	22,00	26,18
HVSXXX100212	R 1 5/16" 12	28L	Stk.	23,80	28,32
HVSXXX100228	R 1 1/16" 12	20S	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX100232	R 1 5/16" 12	25S	Stk.	26,90	32,01

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Gerade Einschraubverschraubungen »EVGE – Rohrstutzen vormontiert«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde metrisch, zylindrisch (RB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100500	M10 x 1	6L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX100502	M12 x 1,5	8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100059	M14 x 1,5	10L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100060	M16 x 1,5	12L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX100552	M14 x 1,5	12L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX100070	M18 x 1,5	12L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100056	M18 x 1,5	15L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX100057	M 22 x 1,5	18L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100504	M 26 x 1,5	22L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX100506	M 33 x 2	28L	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX100508	M12 x 1,5	6S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100510	M14 x 1,5	8S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100512	M16 x 1,5	10S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX100514	M18 x 1,5	12S	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX100516	M20 x 1,5	14S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX100518	M 22 x 1,5	16S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX100520	M 27 x 2	20S	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX100522	M 33 x 2	25S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX100524	M 42 x 2	30S	Stk.	20,30	24,16

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Einschraubgewinde: zylindrisch (MB)

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100526	R 1/8"	6L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100058	R 1/4"	8L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100061	R 1/4"	10L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100062	R 3/8"	12L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100550	R 1/2"	12L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX100063	R 1/2"	15L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100064	R 1/2"	18L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100065	R 3/4"	22L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX100530	R 1"	28L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX100532	R 1/4"	6S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100534	R 1/4"	8S	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX100536	R 3/8"	10S	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100538	R 3/8"	12S	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100540	R 1/2"	14S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100542	R 1/2"	16S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX100544	R 3/4"	20S	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX100546	R 1"	25S	Stk.	13,20	15,71
HVSXXX100548	R 1 1/4"	30S	Stk.	18,10	21,54

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

② Gerade Schotteinschraubstutzen »GESV«

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400209	1/2"	12L	Stk.	19,90	23,68
HVSXXX400205	1/2"	15L	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX400201	1/2"	18L	Stk.	26,50	31,54

③ Gerade Reduzierverschraubungen »KOR«

Großer Anschluss vormontiert.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX700018	8L - 6L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX700019	10L - 6L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX700020	10L - 8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700102	12L - 6L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700021	12L - 8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700022	12L - 10L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700075	15L - 8L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700131	15L - 6L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX700023	15L - 10L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700008	15L - 12L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700132	18L - 6L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX700076	18L – 10L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX700009	18L - 12L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX700010	18L - 15L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX700108	18L - 16S	Stk.	25,10	29,87
HVSXXX700133	22L - 6L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX700134	22L - 8L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX700135	22L - 10L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX700103	22L - 12L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX700104	22L - 15L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX700110	22L - 16S	Stk.	25,10	29,87
HVSXXX700014	22L - 18L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX700136	28L - 10L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX700137	28L - 12L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX700138	28L - 15L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX700139	28L - 18L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX700106	28L - 22L	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX700140	35L - 18L	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX700141	35L - 22L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX700142	35L - 28L	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX700073	10S - 8L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX700112	10S - 8S	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX700114	12S - 8S	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX700071	12S - 10L	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX700007	12S - 10S	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX700015	12S - 12L	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX700118	14S - 10S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX700072	14S - 12L	Stk.	22,00	26,18
HVSXXX700024	14S - 12S	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX700122	20S - 16S	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX700006	20S - 18L	Stk.	33,60	39,98
HVSXXX700124	25S - 20S	Stk.	19,00	22,61
HVSXXX700025	16S - 14S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX700005	16S - 15L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX700125	25S - 22L	Stk.	23,80	28,32
HVSXXX700126	30S - 25S	Stk.	19,40	23,09
HVSXXX700143	14S - 8S	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX700144	16S - 12S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700145	16S - 10S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700146	16S - 12L	Stk.	8,80	10,47

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Verschraubungen werden ohne Schneidring und Überwurfmutter geliefert. Bitte separat bestellen. Passende Teile finden Sie auf Seite 277

① Gerade Reduzierverschraubungen »KOVOV«

Kleiner Anschluss vormontiert.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX700053	6L – 6S	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX700026	6L - 8L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX700060	6L – 8S	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX700027	6L - 10L	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX700055	6L – 12L	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX700054	8L – 8S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX700028	8L - 10L	Stk.	14,00	16,66
HVSXXX700029	8L - 12L	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX700066	8L – 15L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX700069	10L – 10S	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX700030	10L - 12L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX700067	10L – 15L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX700039	12L - 12S	Stk.	22,00	26,18
HVSXXX700031	12L - 15L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX700068	12L – 18L	Stk.	13,20	15,71
HVSXXX700070	15L – 14S	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX700200	15L - 18L	Stk.	31,30	37,25
HSVXXX700147	15L - 22L	Stk.	12,20	14,52
HSVXXX700148	18L - 22L	Stk.	13,20	15,71
HSVXXX700149	18L - 28L	Stk.	24,00	28,56
HSVXXX700150	10S - 12L	Stk.	19,40	23,09
HSVXXX700151	10S - 12S	Stk.	9,20	10,95
HSVXXX700152	10S - 14S	Stk.	15,40	18,33
HSVXXX700153	12S - 15L	Stk.	22,50	26,77
HSVXXX700154	12 - 14S	Stk.	14,10	16,78
HSVXXX700157	12 S - 16S	Stk.	11,90	14,16
HSVXXX700155	16 S - 18L	Stk.	15,40	18,33
HSVXXX700156	16S - 22L	Stk.	18,00	21,42

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

② Gerade Aufschraubverschraubungen »GAI«

Innengewinde: metrisch

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100007	M12 x 1,5	8L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX101110	M22 x 1,5	8L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX100001	M14 x 1,5	10L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX101112	M22 x 1,5	10L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX100002	M16 x 1,5	12L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100000	M18 x 1,5	12L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX101114	M22 x 1,5	12L	Stk.	15,00	17,85
HVSXXX100003	M18 x 1,5	15L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX101116	M22 x 1,5	15L	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX100004	M22 x 1,5	18L	Stk.	9,30	11,07

② Gerade Aufschraubverschraubungen »GAI«

Innengewinde: Withworth/Rohrgewinde

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100073	R 1/2"	8L	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX100005	R 1/4"	10L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100072	R 1/2"	10L	Stk.	13,20	15,71
HVSXXX100006	R 3/8"	12L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX101100	R 1/2"	12L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX100008	R 1/2"	15L	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX101104	R 3/4"	15L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX100009	R 1/2"	18L	Stk.	6,60	7,85

③ Gerade Reduzierverschraubungen »GRV«

Kleiner und großer Anschluss für Überwurfmutter und Schneidring.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX700011	8L - 6L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX700012	10L - 6L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700013	10L - 8L	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700080	12L – 6L	Stk.	5,30	6,31
HVSXXX700001	12L - 8L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700016	12L - 10L	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700081	15L – 6L	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX700082	15L – 8L	Stk.	11,40	13,57
HVSXXX700017	15L - 10L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX700032	15L - 12L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX700083	18L – 8L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX700084	18L – 10L	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX700033	18L - 12L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX700038	18L - 15L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX700085	22L – 10L	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX700086	22L – 12L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX700034	22L - 15L	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX700002	22L - 18L	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX700087	28L – 15L	Stk.	21,00	24,99
HVSXXX700500	28L - 18L	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX700502	28L - 22L	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX700504	10S - 8S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX700506	12S - 8S	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX700508	12S - 10S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX700003	12S - 12L	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX700035	14S - 12S	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX700074	14S – 12L	Stk.	19,40	23,09
HVSXXX700036	16S - 14	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX700004	16S - 15L	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX700037	20S - 16S	Stk.	15,00	17,85
HVSXXX700510	25S - 20S	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX700515	30S - 20S	Stk.	17,90	21,30
HVSXXX700514	30S - 25S	Stk.	24,70	29,39

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Gerade Reduzierverschraubungen »GRVO«

Beidseitig vormontiert.

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400081	8L - 6L	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX400057	10L - 6L	Stk.	15,40	18,33
HVSXXX400059	10L - 8L	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX400063	12L - 6L	Stk.	15,00	17,85
HVSXXX400065	12L - 8L	Stk.	15,40	18,33
HVSXXX400061	12L - 10L	Stk.	11,90	14,16
HVSXXX400067	12L - 10S	Stk.	22,00	26,18
HVSXXX400073	15L - 8L	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX400069	15L - 10L	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX700159	15L - 12S	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX400075	18L - 12L	Stk.	15,80	18,80
HVSXXX400077	18L - 15L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX400079	22L - 12L	Stk.	27,30	32,49
HVSXXX400058	22L - 15L	Stk.	20,70	24,63
HVSXXX400060	22L - 18L	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX700158	18L - 10L	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX700160	18L - 14S	Stk.	29,60	35,22
HVSXXX400083	10S - 10L	Stk.	15,40	18,33
HVSXXX400085	12S - 12L	Stk.	19,00	22,61

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

② Doppelnippel mit Außengewinde

Art.Nr.	Außengewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800035	R 1/4"/1/4"	Stk.	6,50	7,74
HVSXXX800008	R 3/8"/3/8"	Stk.	7,50	8,93

③ Gerade Aufschraubverschraubungen »MAV – mit Dichtring«

Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Manometer oder Messgerät.

Art.Nr.	Innen-gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX101000	R 1/4"	6L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX101002	R 1/4"	8L	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX101004	R 1/4"	10L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX100055	R 1/4"	12L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX101012	R 1/2"	12L	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX101006	R 1/4"	8S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX101007	R 1/2"	8S	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX101008	R 1/4"	10S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX101010	R 1/2"	12S	Stk.	7,50	8,93

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

④ Überwurfmuttern

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX910024	4LL	Stk.	0,30	0,36
HVSXXX910020	5LL	Stk.	0,30	0,36
HVSXXX910022	6LL	Stk.	0,30	0,36
HVSXXX910013	6L	Stk.	0,30	0,36
HVSXXX910014	8L	Stk.	0,30	0,36
HVSXXX910015	10L	Stk.	0,32	0,38
HVSXXX910016	12L	Stk.	0,33	0,39
HVSXXX910017	15L	Stk.	0,50	0,60
HVSXXX910010	18L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX910011	22L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX910021	28L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX900120	35L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX910104	6S	Stk.	0,56	0,67
HVSXXX910102	8S	Stk.	0,58	0,69
HVSXXX910100	10S	Stk.	0,58	0,69
HVSXXX910012	12S	Stk.	0,50	0,60
HVSXXX910018	14S	Stk.	0,80	0,95
HVSXXX910019	16S	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX900104	20S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX900106	25S	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX900108	30S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX900110	38S	Stk.	7,00	8,33

LL = ganz leichte, **L** = leichte und **S** = schwere Baureihe

⑤ Schneidringe

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX910023	4LL	Stk.	0,32	0,38
HVSXXX910230	5LL	Stk.	0,50	0,59
HVSXXX910004	6L	Stk.	0,21	0,25
HVSXXX910001	8L	Stk.	0,22	0,26
HVSXXX910002	10L	Stk.	0,34	0,40
HVSXXX910003	12L	Stk.	0,34	0,40
HVSXXX910005	15L	Stk.	0,41	0,49
HVSXXX910006	18L	Stk.	0,50	0,59
HVSXXX910007	22L	Stk.	0,80	0,95
HVSXXX910206	28L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX910208	35L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX910028	6S	Stk.	0,21	0,25
HVSXXX910027	8S	Stk.	0,32	0,38
HVSXXX910026	10S	Stk.	0,34	0,40
HVSXXX910025	12S	Stk.	0,42	0,50
HVSXXX910008	14S	Stk.	0,50	0,59
HVSXXX910009	16S	Stk.	0,50	0,59
HVSXXX910200	20S	Stk.	0,80	0,95
HVSXXX910202	25S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX910204	30S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX910210	38S	Stk.	2,20	2,62

LL = ganz leichte, **L** = leichte und **S** = schwere Baureihe

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


① Abb. mit Überwurfmutter*


②


③


④


⑤

① Verschlussbutzen »VKA – ohne Überwurfmutter«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800300	6L	Stk.	0,50	0,59
HVSXXX800302	8L	Stk.	0,60	0,71
HVSXXX800304	10L	Stk.	0,80	0,95
HVSXXX800001	12L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800002	15L	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800310	18L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800312	22L	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800314	28L	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX800316	35L	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX800300	6S	Stk.	0,50	0,59
HVSXXX800302	8S	Stk.	0,60	0,71
HVSXXX800304	10S	Stk.	0,80	0,95
HVSXXX800007	12S	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800318	14S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800320	16S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800322	20S	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX800324	25S	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX800326	30S	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX800328	38S	Stk.	11,90	14,16

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

*Lieferumfang ohne Überwurfmutter.

② Verschlussstück »ROV«

Art.Nr.	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800100	6L	Stk.	0,80	0,95
HVSXXX800102	8L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX800104	10L	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX800106	12L	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX800108	15L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX800110	18L	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX800112	22L	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX800114	28L	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX800115	35L	Stk.	11,90	14,16
NEU HVSXXX800113	42L	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX800116	6S	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800118	8S	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX800120	10S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX800122	12S	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX800124	14S	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX800126	16S	Stk.	7,20	8,57
HVSXXX800128	20S	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX800130	25S	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX800132	30S	Stk.	18,10	21,54

L = leichte und **S** = schwere Baureihe

③ Kontermutter »für Schottverschraubung«

galvanisch verzinkt

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX200080	M14 x 1,5	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX200079	M16 x 1,5	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX200076	M18 x 1,5	Stk.	1,60	1,90
HZBXXX200074	M22 x 1,5	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX200084	M24 x 1,5	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX200075	M26 x 1,5	Stk.	2,10	2,50
HZBXXX200077	M30 x 2	Stk.	2,90	3,45
HZBXXX200078	M36 x 2	Stk.	3,30	3,93
HZBXXX200082	M45 x 2	Stk.	5,50	6,55

④ Ölablass-Stopfen »magnetisch mit Innensechskant«

Aus vergütetem Leichtmetall, ein Dauermagneteinsatz aus Speziallegierung zieht die im Ölkreislauf schwebenden, Eisenteilchen an und hält sie, für Maschinen mit hoher Drehzahl geeignet, Lieferung mit Aluminiumdichtung.

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800060	R 1/4"	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX800062	R 3/8"	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX800064	R 1/2"	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX800066	R 3/4"	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX800068	M16 x 1,5	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX800070	M18 x 1,5	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX800072	M20 x 1,5	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX800074	M22 x 1,5	Stk.	7,90	9,40

⑤ Verschlussschrauben »VSTI«

Einschraubgewinde: metrisch, zylindrisch (MB) / Innensechskant

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800200	M10 x 1	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800202	M12 x 1,5	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800204	M14 x 1,5	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800206	M16 x 1,5	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX800208	M8 x 1,5	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX800210	M20 x 1,5	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800212	M22 x 1,5	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX800214	M26 x 1,5	Stk.	4,00	4,76

⑤ Verschlussschrauben »VSTI«

Einschraubgewinde: Withworth/Rohrgewinde, zylindrisch (RB) / Innensechskant

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX800216	R 1/8"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX800003	R 1/4"	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX800004	R 3/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX800005	R 1/2"	Stk.	3,10	3,69
HVSXXX800006	R 3/4"	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX800218	R 1"	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX800220	R 1 1/4"	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX800222	R 1 1/2"	Stk.	13,20	15,71

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Wechselreduzierungen »WR – kurz«

Dichtform B, nach DIN 3852
Einschraubgewinde: Withworth – Rohrgewinde, zylindrisch

Art.Nr.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX701002	R 3/8"	R 1/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX701014	R 1/2"	R 1/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX700046	R 1/2"	R 1/4"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX701008	R 3/4"	R 1/4"	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX700047	R 3/4"	R 3/8"	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX701018	R 1"	R 1/4"	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700042	R 1"	R 3/8"	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX700043	R 1"	R 1/2"	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX701050	R 1 1/4"	R 1/2"	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX700044	R 1 1/4"	R 3/4"	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX701040	R 1 1/2"	R 1/2"	Stk.	9,30	11,07
HVSXXX700040	R 1 1/2"	R 3/4"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX700045	R 1 1/2"	R 1"	Stk.	14,60	17,37

① Wechselreduzierungen »WR – lang«

Dichtform B, nach DIN 3852
Einschraubgewinde: Withworth – Rohrgewinde, zylindrisch

Art.Nr.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX701004	R 1/8"	R 1/4"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX701012	R 1/8"	R 3/8"	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX701000	R 1/4"	R 1/8"	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX701010	R 1/4"	R 3/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX701011	R 1/4"	R 1/2"	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX701016	R 1/4"	R 3/4"	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX701006	R 3/8"	R 1/4"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX700052	R 3/8"	R 1/2"	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX701007	R 3/8"	R 3/4"	Stk.	7,90	9,40
HVSXXX701022	R 1/2"	R 3/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX700051	R 1/2"	R 3/4"	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX701019	R 1/2"	R 1"	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX701020	R 1/2"	R 1 1/4"	Stk.	20,70	24,63
HVSXXX700048	R 3/4"	R 1/2"	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX700049	R 3/4"	R 1"	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX701009	R 3/4"	R 1 1/4"	Stk.	20,70	24,63
HVSXXX700050	R 1"	R 3/4"	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX700041	R 1"	R 1 1/4"	Stk.	20,70	24,63



② Gerade Adapter - I/A

Art.Nr.	Leitungs-größe	Länge ohne Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX910300	R 1/4"	48 mm	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX910305	R 3/8"	45 mm	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX910310	R 1/2"	66 mm	Stk.	9,70	11,54
HVSXXX910315	R 3/4"	57 mm	Stk.	14,10	16,78
HVSXXX910320	R 1"	65 mm	Stk.	18,10	21,54
HVSXXX910340	M10 x 1,0	30 mm	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX910345	M12 x 1,5	28 mm	Stk.	10,50	12,50
HVSXXX910350	M14 x 1,5	31 mm	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX910355	M16 x 1,5	33 mm	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX910360	M18 x 1,5	38 mm	Stk.	15,80	18,80
HVSXXX910365	M20 x 1,5	36 mm	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX910370	M22 x 1,5	36 mm	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX910375	M26 x 1,5	44 mm	Stk.	22,00	26,18

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

MASSTABELLE FÜR NACHFOLGENDE VERSCHRAUBUNGEN

System/Norm	Charakteristik
DIN-Verschraubungen ISO 8434/1 (DIN 2353)	Dichtschräge 24°, Unterteilung in leichte und schwere Reihe, metrisches Gewinde
ORFS, SAE, J1453	Dichtung durch stirnseitig montierten O-Ring, Gewinde UNF/UN-2A
JIC, ISO 8434/2 SAE, J514	Dichtschräge 37°, Gewinde UNF/UN2-A
BSI, BSI 5200	Adapter mit Dichtschräge (2x) 30° - Gewindearten: BSP, NPT, metrisch

Die angegebenen Gewindearten beziehen sich auf die Verbindung der Komponenten der jeweiligen Systeme.

Zuordnung der Gewindegrößen auf verwendete Rohrgrößen (Standard)

Rohr	DIN L/S	ORFS	JIC
Metrisch		Gewinde	Gewinde
6	12 x 1,5/14 x 1,5	9/16-18	7/16-20
8	14 x 1,5/16 x 1,5	11/16-16	1/2-20
10	16 x 1,5/18 x 1,5	11/16-16	9/16-18
12	18 x 1,5/20 x 1,5	13/16-16	3/4-16
15	22 x 1,5	1-14	7/8-14
16	24 x 1,5	1-14	7/8-14
18	26 x 1,5	1 3/16-12	1 1/16-12
20	30 x 2	1 3/16-12	1 1/16-12
22	30 x 2	1 7/16-12	
25	36 x 2	1 7/16-12	1 5/16-12
28	36 x 2	1 11/16-12	
30	42 x 2	1 11/16-12	1 5/8-12
35	45 x 2	2-12	
38	52 x 2	2-12	1 7/8-12
42	52 x 2		

Primär vorzufindende, nichtmetrische Gewindearten

Kurzzeichen	Flankenwinkel	Bezeichnung
BSP	55°	Zylindrisches Britisches Standard Gasgewinde
UNF/UN2-A	60°	Amerikanisches Einheitsgewinde mit konstanter Steigung
NPT	60°	Amerikanisches, kegeliges Standard-Rohrgewinde

Feststellung des Gewindes über Außendurchmesser in Millimeter


ORFS		JIC		BSP		NPT	
Nennmaß	AD in mm	Nennmaße	AD in mm	Nennmaß	AD in mm	Nennmaß	AD in mm
9/16-18	14,29	7/16-20	11,11	1/8"	9,73	1/8"	10,24
11/16-16	17,46	1/2-20	12,70	1/4"	13,16	1/4"	13,62
13/16-16	20,64	9/16-18	14,29	3/8"	16,66	3/8"	17,05
1-14	25,40	3/4-16	19,05	1/2"	20,95	1/2"	21,22
1.3/16-12	30,16	7/8-14	22,23	3/4"	26,44	3/4"	26,57
1.7/16-12	36,51	1.1/16-12	26,99	1"	33,25	1"	33,23
1.11/16-12	42,86	1.5/16-12	33,33	1 1/4"	41,91	1 1/4"	41,99
2-12	50,80	1.5/8-12	41,27	1 1/2"	47,80	1 1/2"	48,05
		1.7/8-12	47,62	2"	59,61	2"	60,09

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

VERSCHRAUBUNGEN »BÖRDELROHR«

Dichtschräge 37°, Gewinde UNF/UN2-A



















① Gerade Verschraubungen

für 37° Bördelrohr »GV«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000000	7/16-20	Stk.	1,70	2,02
HVSBVS000002	1/2-20	Stk.	1,70	2,02
HVSBVS000004	9/16-18	Stk.	2,20	2,62
HVSBVS000006	3/4-16	Stk.	4,00	4,76
HVSBVS000008	7/8-14	Stk.	4,00	4,76
HVSBVS000220	1.1/16-12	Stk.	5,70	6,78
HVSBVS000222	1.5/16-12	Stk.	7,90	9,40
HVSBVS000224	1.5/8-12	Stk.	10,50	12,50
HVSBVS000226	1.7/8-12	Stk.	49,40	58,79

② Gerade Schottverschraubungen

für 37° Bördelrohr »GSV« | mit beidseitigem Gewinde

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000190	7/16-20	Stk.	5,70	6,78
HVSBVS000192	1/2-20	Stk.	4,90	5,83
HVSBVS000194	9/16-18	Stk.	3,10	3,69
HVSBVS000196	3/4-16	Stk.	4,40	5,24
HVSBVS000198	7/8-14	Stk.	6,60	7,85
HVSBVS000200	1.1/16-12	Stk.	9,70	11,54
HVSBVS000202	1.5/16-12	Stk.	27,30	32,49
HVSBVS000204	1.5/8-12	Stk.	51,10	60,81
HVSBVS000206	1.7/8-12	Stk.	63,50	75,57

③ Gerade Reduzierverschraubungen

für 37° Bördelrohr »GRV«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000060	9/16-18 - 7/16-20	Stk.	5,30	6,31
HVSBVS000062	3/4-16 - 9/16-18	Stk.	6,60	7,85
HVSBVS000064	7/8-14 - 3/4-16	Stk.	7,50	8,93
HVSBVS000236	1.1/16-12 - 7/8-14	Stk.	19,90	23,68
HVSBVS000234	1.1/16-12 - 3/4-16	Stk.	20,30	24,16
HVSBVS000238	1.5/16-12 - 1.1/16-12	Stk.	10,10	12,02

④ Winkelverschraubungen

für 37° Bördelrohr »W«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000080	7/16-20	Stk.	3,10	3,69
HVSBVS000082	1/2-20	Stk.	4,00	4,76
HVSBVS000084	9/16-18	Stk.	4,00	4,76
HVSBVS000086	3/4-16	Stk.	6,10	7,26
HVSBVS000088	7/8-14	Stk.	14,60	17,37

⑤ T-Verschraubungen für 37° Bördelrohr »T«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000140	7/16-20	Stk.	4,00	4,76
HVSBVS000142	1/2-20	Stk.	4,90	5,83
HVSBVS000144	9/16-18	Stk.	4,90	5,83
HVSBVS000146	3/4-16	Stk.	14,10	16,78
HVSBVS000148	7/8-14	Stk.	10,10	12,02

⑥ Verschlussschrauben

für 37° Bördelrohr »ROV«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000180	7/16-20	Stk.	1,30	1,55
HVSBVS000182	1/2-20	Stk.	1,30	1,55
HVSBVS000184	9/16-18	Stk.	1,30	1,55
HVSBVS000186	3/4-16	Stk.	3,10	3,69

⑦ Gerade Einschraubverschraubungen

für 37° Bördelrohr »GE«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000024	7/16-20 - M10 x 1,5	Stk.	14,10	16,78
HVSBVS000032	7/16-20 - M12 x 1,5	Stk.	10,10	12,02
HVSBVS000026	1/2-20 - M12 x 1,5	Stk.	11,90	14,16
HVSBVS000034	1/2-20 - M14 x 1,5	Stk.	8,40	10,00
HVSBVS000028	9/16-18 - M14 x 1,5	Stk.	4,00	4,76
HVSBVS000036	9/16-18 - M16 x 1,5	Stk.	5,70	6,78
HVSBVS000030	3/4-16 - M16 x 1,5	Stk.	6,60	7,85
HVSBVS000038	3/4-16 - M18 x 1,5	Stk.	6,60	7,85
HVSBVS000020	7/8-14 - M18 x 1,5	Stk.	7,00	8,33
HVSBVS000022	7/8-14 - M22 x 1,5	Stk.	7,50	8,93

⑧ Verschlussbutzen

für 37° Bördelrohr »VKA«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000160	7/16-20	Stk.	1,30	1,55
HVSBVS000162	1/2-20	Stk.	1,70	2,02
HVSBVS000164	9/16-18	Stk.	1,70	2,02
HVSBVS000166	3/4-16	Stk.	2,20	2,62

⑨ Einstellbare Winkelverschraubungen

für 37° Bördelrohr »EVW«

Art.Nr.	Außengewinde	Innengewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSBVS000100	7/16-20	R 1/8"	Stk.	13,20	15,71
HVSBVS000102	7/16-20	R 1/4"	Stk.	16,30	19,40
HVSBVS000104	1/2-20	R 1/8"	Stk.	13,20	15,71
HVSBVS000106	1/2-20	R 1/4"	Stk.	16,30	19,40
HVSBVS000108	9/16-18	R 1/8"	Stk.	15,00	17,85
HVSBVS000110	9/16-18	R 1/4"	Stk.	14,10	16,78
HVSBVS000112	9/16-18	R 3/8"	Stk.	17,20	20,47
HVSBVS000114	3/4-16	R 1/4"	Stk.	15,80	18,80
HVSBVS000116	3/4-16	R 3/8"	Stk.	15,40	18,33
HVSBVS000118	3/4-16	R 1/2"	Stk.	20,30	24,16
HVSBVS000120	7/8-14	R 1/2"	Stk.	18,10	21,54

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


VERSCHRAUBUNGEN »BSP 60° ZOLLGEWINDE«














① Gerade Verschraubungen »GVO«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX400112	R 1/4"	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX400114	R 3/8"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX400116	R 1/2"	Stk.	15,40	18,33
HVSXXX400118	R 3/4"	Stk.	27,80	33,08
HVSXXX400120	R 1"	Stk.	32,20	38,32
HVSXXX400122	R 1 1/4"	Stk.	56,40	67,12
HVSXXX400124	R 1 1/2"	Stk.	67,00	79,73
HVSXXX400126	R 2"	Stk.	101,50	120,79

② Gerade Aufschraubadapter »Rohrstutzen vormontiert EVGE«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde (i/A)	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100554	R 1/4" – 1/4"	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX100560	R 3/8" – 3/8"	Stk.	4,40	5,24
HVSXXX100566	R 1/2" – 1/2"	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX100572	R 3/4" – 3/4"	Stk.	8,80	10,47
HVSXXX100574	R 1" – 1"	Stk.	16,30	19,40
HVSXXX100576	R 1 1/4" – 1 1/4"	Stk.	19,00	22,61
HVSXXX100578	R 1 1/2" – 1 1/2"	Stk.	31,30	37,25
HVSXXX100580	R 2" – 2"	Stk.	120,90	143,87

③ Gerade Aufschraubreduzierungen »Rohrstutzen vormontiert EVGE«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde (I/A)	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100556	R 1/4" – 3/8"	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX100558	R 3/8" – 1/4"	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX100562	R 3/8" – 1/2"	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100564	R 1/2" – 3/8"	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100568	R 1/2" – 3/4"	Stk.	10,10	12,02
HVSXXX100570	R 3/4" – 1/2"	Stk.	11,00	13,09

④ Gerade Reduzierverschraubungen »GRV«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX700520	R 1/4" - 1/8"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX700522	R 3/8" - 1/4"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX700524	R 1/2" - 1/4"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX700526	R 1/2" - 3/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX700528	R 3/4" - 3/8"	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX700530	R 3/4" - 1/2"	Stk.	4,00	4,76
HVSXXX700532	R 1" - 1/2"	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX700534	R 1" - 3/4"	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX700536	R 1 1/4" - 3/4"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX700538	R 1 1/4" - 1"	Stk.	11,40	13,57
HVSXXX700540	R 1 1/2" - 3/4"	Stk.	25,50	30,35
HVSXXX700542	R 1 1/2" - 1"	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX700544	R 1 1/2" - 1 1/4"	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX700546	R 2" - 1 1/4"	Stk.	55,50	66,05
HVSXXX700548	R 2" - 1 1/2"	Stk.	59,10	70,33

⑤ Gerade Verschraubungen

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100264	R 1/8"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100266	R 1/4"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100268	R 3/8"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX100270	R 1/2"	Stk.	2,20	2,62
HVSXXX100272	R 3/4"	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX100274	R 1"	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX100276	R 1 1/4"	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX100278	R 1 1/2"	Stk.	19,40	23,09
HVSXXX100280	R 2"	Stk.	61,70	73,42

⑥ Reduzierdoppelnippel

Gewinde: BSP 60°


Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100294	R 3/8"–M18 x 1,5	Stk.	6,60	7,85
HVSXXX100290	R 3/8"–M22 x 1,5	Stk.	5,70	6,78
HVSXXX100296	R 1/2"–M18 x 1,5	Stk.	6,10	7,26
HVSXXX100292	R 1/2"–M22 x 1,5	Stk.	5,70	6,78

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① T-Verschraubungen »Abgang mittig vormontiert«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600134	R 1/4"	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX600136	R 3/8"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX600138	R 1/2"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX600140	R 3/4"	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX600142	R 1"	Stk.	27,80	33,08
HVSXXX600144	R 1 1/4"	Stk.	48,50	57,72
HVSXXX600146	R 1 1/2"	Stk.	78,80	93,77

② L-Verschraubungen »Eingang vormontiert«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600150	R 1/4"	Stk.	7,00	8,33
HVSXXX600152	R 3/8"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX600154	R 1/2"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX600148	R 1 1/4"	Stk.	34,40	40,94

③ T-Verschraubungen »mit Außengewinde«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX600120	R 1/4"	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX600122	R 3/8"	Stk.	7,50	8,93
HVSXXX600124	R 1/2"	Stk.	11,00	13,09
HVSXXX600126	R 3/4"	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX600128	R 1"	Stk.	39,70	47,24
HVSXXX600130	R 1 1/4"	Stk.	49,40	58,79
HVSXXX600132	R 1 1/2"	Stk.	65,20	77,59

④ 90°-W-Verschraubungen »mit Außengewinde«

Gewinde: BSP 60°

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX200080	R 1/4"	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX200082	R 3/8"	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX200084	R 1/2"	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX200086	R 3/4"	Stk.	21,10	25,11
HVSXXX200088	R 1"	Stk.	25,50	30,35

⑤ Gewindestutzen »GE – 45° – einstellbar«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX100250	R 1/4"	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX100252	R 3/8"	Stk.	12,80	15,23
HVSXXX100254	R 1/2"	Stk.	14,60	17,37
HVSXXX100256	R 3/4"	Stk.	18,50	22,02
HVSXXX100258	R 1"	Stk.	21,60	25,70
HVSXXX100260	R 1 1/4"	Stk.	29,60	35,22
HVSXXX100262	R 1 1/2"	Stk.	50,30	59,86

⑥ Winkel-Gewindemuffen »WG – 45°«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500710	R 1/4"	Stk.	12,30	14,64
HVSXXX500712	R 3/8"	Stk.	13,70	16,30
HVSXXX500714	R 1/2"	Stk.	17,60	20,94
HVSXXX500716	R 3/4"	Stk.	21,60	25,70
HVSXXX500718	R 1"	Stk.	27,80	33,08

⑦ Winkel-Gewindemuffen »WG – 90°«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500720	R 1/4"	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX500722	R 3/8"	Stk.	17,20	20,47
HVSXXX500724	R 1/2"	Stk.	19,90	23,68
HVSXXX500726	R 3/4"	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX500728	R 1"	Stk.	30,40	36,18
HVSXXX500730	R 1 1/4"	Stk.	44,10	52,48
HVSXXX500732	R 1 1/2"	Stk.	66,10	78,66

⑧ Winkel-Gewindemuffen »90°«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX500520	M12 x 1,5	Stk.	19,90	23,68
HVSXXX500522	M14 x 1,5	Stk.	20,30	24,16
HVSXXX500524	M16 x 1,5	Stk.	21,10	25,11
HVSXXX500526	M18 x 1,5	Stk.	22,50	26,78
HVSXXX500528	M22 x 1,5	Stk.	23,40	27,85
HVSXXX500530	M26 x 1,5	Stk.	26,00	30,94

⑨ Gewindemuffen »gerade«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSXXX910232	R 1/8"	Stk.	3,50	4,17
HVSXXX910234	R 1/4"	Stk.	1,30	1,55
HVSXXX910236	R 3/8"	Stk.	1,70	2,02
HVSXXX910238	R 1/2"	Stk.	2,60	3,09
HVSXXX910240	R 3/4"	Stk.	4,90	5,83
HVSXXX910242	R 1"	Stk.	8,40	10,00
HVSXXX910244	R 1 1/4"	Stk.	22,00	26,18
HVSXXX910246	R 1 1/2"	Stk.	42,30	50,34

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

VERSCHRAUBUNGEN »ORFS«

Dichtung durch stirnseitig montierten O-Ring, Gewinde UNF/UN-2A

Die neuen-ORFS Verschraubungen lösen das Problem von kleinen Leckagen, Tropfenbildung und Ausschwitzen bei Hochdruckverschraubungen. Durch den O-Ring-Sitz werden die Eigenschaften der Metall-Metall-Dichtung verbessert, da der Sitz die frontal angeordnete Oberfläche der Verschraubung zweiteilt. Diese Elastomer-Dichtung sorgt für eine absolut staubtrockene Dichtung.



















① Gerade-Verschraubungen »GV«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000000	9/16-18	Stk.	21,10	25,11
HVSORF000002	11/16-16	Stk.	21,10	25,11
HVSORF000004	13/16-16	Stk.	21,10	25,11
HVSORF000006	1-14	Stk.	19,90	23,68
HVSORF000020	9/16-18 - M12 x 1,5	Stk.	5,30	6,31
HVSORF000022	9/16-18 - M14 x 1,5	Stk.	5,30	6,31
HVSORF000024	11/16-16 - M16 x 1,5	Stk.	5,70	6,78
HVSORF000026	13/16-16 - M18 x 1,5	Stk.	6,60	7,85
HVSORF000028	1-14 - M22 x 1,5	Stk.	7,50	8,93

② Gerade Einschraubverschraubungen »GE«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000040	9/16-18 - R 1/4"	Stk.	1,70	2,02
HVSORF000042	11/16-16 - R 3/8"	Stk.	2,20	2,62
HVSORF000044	13/16-16 - R 1/2"	Stk.	3,50	4,17
HVSORF000046	1-14 - R 1/2"	Stk.	4,00	4,76

③ Gerade Reduzierverschraubungen »GRV«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000060	9/16-18 - 11/16-16	Stk.	5,70	6,78
HVSORF000062	11/16-16 - 13/16-16	Stk.	7,00	8,33
HVSORF000064	13/16-16 - 1-14	Stk.	7,90	9,40
HVSORF000066	1-14 - 13/16-12	Stk.	9,70	11,54

④ Gerade Verschraubungen »GVO«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000080	9/16-18	Stk.	11,90	14,16
HVSORF000082	11/16-16	Stk.	15,40	18,33
HVSORF000084	13/16-16	Stk.	17,20	20,47
HVSORF000086	1-14	Stk.	43,20	51,41

⑤ Gerade Einschraubverschraubungen »EVGE«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000100	9/16-18 - R 1/4"	Stk.	5,70	6,78
HVSORF000102	11/16-16 - R 1/4"	Stk.	6,60	7,85
HVSORF000104	11/16-16 - R 3/8"	Stk.	7,00	8,33
HVSORF000106	11/16-16 - R 1/2"	Stk.	7,50	8,93
HVSORF000108	13/16-16 - R 3/8"	Stk.	7,90	9,40
HVSORF000110	13/16-16 - R 1/2"	Stk.	8,40	10,00
HVSORF000112	1-14 - R 1/2"	Stk.	10,10	12,02
HVSORF000114	1-14 - R 5/8"	Stk.	10,50	12,50
HVSORF000116	1-14 - R 3/4"	Stk.	10,10	12,02
HVSORF000118	1.3/16-12 - R 1/2"	Stk.	13,70	16,30

⑥ Winkel-Verschraubungen »W«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000120	9/16-18	Stk.	12,80	15,23
HVSORF000122	11/16-16	Stk.	14,60	17,37
HVSORF000124	13/16-16	Stk.	14,60	17,37
HVSORF000126	1-14	Stk.	19,40	23,09

⑦ Einstellbare Winkelverschraubungen 45° »EVW«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000140	9/16-18	Stk.	13,70	16,30
HVSORF000142	11/16-16	Stk.	14,60	17,37
HVSORF000144	13/16-16	Stk.	15,80	18,80
HVSORF000146	1-14	Stk.	21,10	25,11

⑧ Einstellbare Winkelverschraubungen 90° »EVW«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000160	9/16-18	Stk.	4,40	5,24
HVSORF000162	11/16-16	Stk.	5,70	6,78
HVSORF000164	13/16-16	Stk.	6,60	7,85
HVSORF000166	1-14	Stk.	14,10	16,78

⑨ Einstellbare L-Adapter »EVL«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000210	1.3/16-12	Stk.	31,30	37,25
HVSORF000211	1.7/16-12	Stk.	47,60	56,64
HVSORF000212	1.11/16-12	Stk.	52,90	62,95
HVSORF000213	2-12	Stk.	103,20	122,81

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Einstellbare T-Adapter »EVT«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000220	9/16-18	Stk.	18,50	22,02
HVSORF000221	11/16-16	Stk.	21,10	25,11
HVSORF000222	13/16-16	Stk.	9,30	11,07
HVSORF000223	1-14	Stk.	30,00	35,70
HVSORF000224	1 3/16-12	Stk.	34,00	40,46
HVSORF000225	1 7/16-12	Stk.	56,40	67,12
HVSORF000226	1 11/16-12	Stk.	55,50	66,05



② Verschlussschrauben »ROV«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000180	9/16-18	Stk.	1,30	1,55
HVSORF000182	11/16-16	Stk.	1,30	1,55
HVSORF000184	13/16-16	Stk.	1,70	2,02
HVSORF000186	1-14	Stk.	3,10	3,69



③ Verschlusskappen »VKA«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HVSORF000200	9/16-18	Stk.	1,30	1,55
HVSORF000202	11/16-16	Stk.	1,70	2,02
HVSORF000204	13/16-16	Stk.	2,20	2,62
HVSORF000206	1-14	Stk.	3,10	3,69

VERSCHRAUBUNGEN »MINIMESS«



④ Minimess DKO-Aufschraubstutzen

• Einseitig vormontiert • Minimess-Gewinde: M16 x 2

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSMMS100050	M14 x 1,5	8L	Stk.	8,80	10,47
HVSMMS100052	M16 x 1,5	10L	Stk.	8,80	10,47
HVSMMS100054	M18 x 1,5	12L	Stk.	9,30	11,07
HVSMMS100056	M22 x 1,5	15L	Stk.	11,00	13,09
HVSMMS100058	M26 x 1,5	18L	Stk.	13,20	15,71
HVSMMS100060	M30 x 2,0	22L	Stk.	15,00	17,85
HVSMMS100062	M36 x 2,0	28L	Stk.	16,70	19,87
HVSMMS100070	M16 x 1,5	8S	Stk.	10,50	12,50
HVSMMS100072	M18 x 1,5	10S	Stk.	10,50	12,50
HVSMMS100074	M20 x 1,5	12S	Stk.	10,50	12,50
HVSMMS100076	M22 x 1,5	14S	Stk.	13,20	15,71
HVSMMS100078	M24 x 1,5	16S	Stk.	12,30	14,64
HVSMMS100080	M30 x 2,0	20S	Stk.	14,10	16,78

L = leichte und **S** = schwere Baureihe



⑤ Minimess DKO-Kombiverschraubungen

• Einseitig vormontiert • Minimess-Gewinde: M16 x 2

Art.Nr.	Gewinde	Leitungsgröße	ME	€ netto	*€ brutto
HVSMMS100106	M14 x 1,5	8L	Stk.	42,30	50,34
HVSMMS100100	M16 x 1,5	10L	Stk.	42,30	50,34
HVSMMS100101	M18 x 1,5	12L	Stk.	18,10	21,54
HVSMMS100102	M22 x 1,5	15L	Stk.	17,20	20,47
HVSMMS100103	M26 x 1,5	18L	Stk.	49,40	58,79
HVSMMS100104	M30 x 2,0	22L	Stk.	49,40	58,79
HVSMMS100105	M36 x 2,0	28L	Stk.	55,50	66,05
HVSMMS100150	M16 x 1,5	8S	Stk.	43,20	51,41
HVSMMS100151	M18 x 1,5	10S	Stk.	43,20	51,41
HVSMMS100152	M20 x 1,5	12S	Stk.	44,10	52,48
HVSMMS100153	M22 x 1,5	14S	Stk.	44,10	52,48
HVSMMS100154	M24 x 1,5	16S	Stk.	45,00	53,55
HVSMMS100155	M30 x 2,0	20S	Stk.	51,10	60,81
HVSMMS100156	M36 x 2,0	25S	Stk.	56,40	67,12


L = leichte und **S** = schwere Baureihe



⑥ Minimess Manometeranschluss »ideal für Drucksensor«

• Ausführung: mit Schottgewinde • Minimess-Gewinde: M16 x 2

Art.Nr.	Gewinde (IG)	ME	€ netto	*€ brutto
HVSMMS100160	R 1/4"	Stk.	6,60	7,85



⑦ Minimess Schlauchleitungen »Kupplung beidseitig«

• Betriebsdruck: max. 630 bar • Minimess-Gewinde: M16 x 2

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
HVSMMS100170	200 mm	Stk.	9,70	11,54
HVSMMS100171	300 mm	Stk.	10,10	12,02
HVSMMS100172	400 mm	Stk.	10,10	12,02
HVSMMS100173	500 mm	Stk.	11,00	13,09
HVSMMS100174	630 mm	Stk.	11,40	13,57
HVSMMS100175	800 mm	Stk.	11,90	14,16
HVSMMS100176	1000 mm	Stk.	13,20	15,71
HVSMMS100177	1250 mm	Stk.	13,70	16,30
HVSMMS100178	1500 mm	Stk.	13,70	16,30
HVSMMS100179	2000 mm	Stk.	15,80	18,80
HVSMMS100180	2500 mm	Stk.	16,70	19,87
HVSMMS100181	3200 mm	Stk.	19,00	22,61
HVSMMS100182	4000 mm	Stk.	22,50	26,78
HVSMMS100183	5000 mm	Stk.	24,30	28,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SAE-Zwischenplatten mit Meßanschluss



Art.Nr.	Maße	Lochabstand	Innen-Ø	Innengewinde	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX700000	40 x 55 mm	17,5 x 38,1 mm	12 mm	R 1/4"	Stk.	32,40	38,56
HZBXXX700010	40 x 55 mm	18,2 x 40,5 mm	12 mm	R 1/4"	Stk.	32,40	38,56
HZBXXX700001	50 x 65 mm	22,3 x 47,6 mm	19 mm	R 1/4"	Stk.	32,40	38,56
HZBXXX700011	60 x 70,6 mm	23,8 x 50,8 mm	19 mm	R 1/4"	Stk.	34,40	40,94
HZBXXX700002	60 x 70,6 mm	26,2 x 52,4 mm	24 mm	R 1/4"	Stk.	34,40	40,94
HZBXXX700012	68 x 82 mm	27,8 x 57,2 mm	25 mm	R 1/4"	Stk.	36,10	42,96
HZBXXX700003	68 x 82 mm	30,2 x 58,7 mm	31 mm	R 1/4"	Stk.	35,30	42,01
HZBXXX700013	79 x 95 mm	31,8 x 66,6 mm	31 mm	R 1/4"	Stk.	37,80	44,98
HZBXXX700004	79 x 96 mm	35,7 x 69,9 mm	38 mm	R 1/4"	Stk.	38,60	45,93
HZBXXX700005	88 x 102 mm	42,9 x 77,8 mm	50 mm	R 1/4"	Stk.	65,50	77,95
HZBXXX700014	88 x 108 mm	36,5 x 79,3 mm	38 mm	R 1/4"	Stk.	68,90	81,99
HZBXXX700015	118 x 137 mm	44,5 x 96,8 mm	50 mm	R 1/4"	Stk.	80,60	95,91



Hydraulik- und Pneumatik – Alles auf einen Blick

Hier geht's zu allen Pneumatikteilen. Gleich scannen und anschauen!

Hier geht's zu allen Hydraulikteilen. Gleich scannen und anschauen!

Jetzt direkt bestellen auf **www.agro-center.de**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Förderung & Antrieb

04

Antriebstechnik . . . . . 288 – 296

Kratzboden . . . . . 297 – 298

Getriebe . . . . . 299 – 303


Gelenkwellen . . . . . 304 – 311

Zapfwellenkomponenten . . . . . 312 – 313

Windungen und Segmente . . . . . 314 – 317

Innen- und Außenrohre 318

Kettenrad mit Nabe »zweifach«




- Passend für Kette: 16B-2, h_2 = 47,7 mm, C = 2,5 mm, r = 26,0 mm, L = 15,8 mm
- Teilung: 25,40 mm • Innere Breite: 17,02 mm • Rollen-Ø: 15,88 mm

Art.Nr.	Größe (mm)	PD (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212070	1" x 17,02	96	20	70	15	133	122,17	Stk.	24,30	28,92
NKTXXX212075	1" x 17,02	120	20	70	18	157	146,28	Stk.	28,20	33,56
NKTXXX212080	1" x 17,02	130	20	70	20	173,2	162,38	Stk.	60,80	72,35
NKTXXX212085	1" x 17,02	130	25	70	26	221,60	210,72	Stk.	62,00	73,78

- Passend für Kette: 32B-2, h_1 = 87,4 mm, C = 6,0 , r = 51,0 mm
- Teilung: 50,80 mm • Innere Breite: 30,99 mm • Rollen-Ø: 29,21 mm

Art.Nr.	Größe	PD (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212160	2" x 1 1/4"	96	30	120	9	169,00	148,54	Stk.	12,80	15,23

Kettenrad mit Nabe »einfach«



- Passend für Kette: 6B-1, h_1 = 5,3 mm, C = 1,0 mm, r = 10,0 mm
- Teilung: 9,525 mm • Innere Breite: 5,72 mm • Rollen-Ø: 6,35 mm

Art.Nr.	Größe	PS (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212107	3/8" x 7/32"	31	10	25	14	46,3	42,80	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX212108	3/8" x 7/32"	52	12	28	23	73,5	69,95	Stk.	4,40	5,24

- Passend für Kette: 8B-1, h_1 = 7,2 mm, C = 1,3 mm, r = 13,0 mm
- Teilung: 12,70 mm • Innere Breite: 7,75 mm • Rollen-Ø: 8,51 mm

Art.Nr.	Größe	PS (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212110	1/2" x 5/16"	45	10	28	15	65,5	61,09	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX212112	1/2" x 5/16"	64	12	28	20	85,8	81,19	Stk.	6,60	7,85

- Passend für Kette: 12B-1, h_1 = 11,1 mm, C = 2,0 mm, r = 19,0 mm
- Teilung: 19,05 mm • Innere Breite: 11,68 mm • Rollen-Ø: 12,07 mm

Art.Nr.	Größe	PS (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212118	3/4" x 7/16"	31	12	30	8	57,6	49,78	Stk.	3,50	4,17



- Passend für Kette: 16B-1, h_1 = 16,2 mm, C = 2,5 mm, r = 26,0 mm
- Teilung: 25,4 mm • Innere Breite: 17,02 mm • Rollen-Ø: 15,88 mm

Art.Nr.	Größe (mm)	PS (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212124	1" x 17,02	42	16	35	8	77,0	66,37	Stk.	4,90	5,83
NKTXXX212122	1" x 17,02	55	16	35	10	93,0	82,19	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX212095	1" x 17,02	78	16	40	13	117,0	106,12	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX212100	1" x 17,02	92	16	40	15	133,0	122,17	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX212154	1" x 17,02	100	20	45	17	149,0	138,22	Stk.	14,00	16,66
NKTXXX212126	1" x 17,02	100	20	45	18	157,0	146,28	Stk.	15,20	18,09
NKTXXX212105	1" x 17,02	100	20	45	20	173,2	162,38	Stk.	15,40	18,33
NEU NKTXXX212109	1" x 17,02	110	20	50	21	181,2	170,43	Stk.	15,80	18,80
NKTXXX221541	1" x 17,02	110	20	50	25	213,5	202,66	Stk.	38,80	46,17


- Passend für Kette: 24B-1, h_1 = 24,1 mm, C = 4 mm, r = 38,0 mm
- Teilung: 38,1 mm • Innere Breite: 25,4 mm • Rollen-Ø: 25,4 mm

Art.Nr.	Größe	PS (mm) d	D	H	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212140	1 1/2" x 1"	58	20	45	8	115,0	99,55	Stk.	12,30	14,64
NKTXXX212142	1 1/2" x 1"	80	20	45	10	138,0	123,29	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX212146	1 1/2" x 1"	140	25	50	15	198,2	183,26	Stk.	39,70	47,24
NKTXXX212148	1 1/2" x 1"	140	25	55	18	234,3	219,42	Stk.	52,00	61,88

Erläuterung:
- r = Radius
- C = Breite
- h1 = Zahnbreite
- H = Gesamtbreite
- d = Durchmesser Nabe
- D = Bohrungsdurchmesser

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kettenradscheibe mit Nabe und Keilnut »einfach«



- Passend für Kette: 12B-1, r = 19,0 mm, c = 2,0 mm, h_1 = 11,1 mm
- Teilung: 19,05 mm • Innere Breite: 11,68 mm • Rollen-Ø: 12,07 mm • Für Schmiernippel / M6

Art.Nr.	Größe	Zähne	H	d	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212134	3/4" x 7/16" ø=25 mm mit Keilnut 8,0	17	35,0	80,0	Stk.	11,00	13,09


Kettenradscheibe ohne Nabe »einfach«

- Passend für Kette: 8B-1, C = 1,3 mm, r = 13,0 mm
- Teilung: 12,70mm • Innere Breite: 7,75 mm • Rollen-Ø: 8,51 mm

Art.Nr.	Größe	D (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	h_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212020	1/2" x 5/16"	8,0	10	45,2	41,10	7,2	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX212025	1/2" x 5/16"	10,0	15	65,5	61,09	7,2	Stk.	1,30	1,55

- Passend für Kette: 12B-1, C = 2,0 mm, r = 19,0 mm
- Teilung: 19,50 mm • Innere Breite: 11,68 mm • Rollen-Ø: 12,07 mm

Art.Nr.	Größe	D (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	h_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212030	3/4" x 7/16"	12,0	10	69,0	61,64	11,1	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX212032	3/4" x 7/16"	14,0	12	81,5	73,60	11,1	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX212035	3/4" x 7/16"	14,0	15	99,8	91,63	11,1	Stk.	3,70	4,40
NKTXXX212040	3/4" x 7/16"	14,0	20	129,7	121,78	11,1	Stk.	8,40	10,00



- Passend für Kette: 16B-1, C = 2,5 mm, r = 26,0 mm
- Teilung: 25,40 mm • Innere Breite: 17,02 mm • Rollen-Ø: 15,88 mm

Art.Nr.	Größe (mm)	D (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	h_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212045	1" x 17,02	12,0	8	77,0	66,37	16,2	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX212128	1" x 17,02	15,0	12	109,0	98,14	16,2	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX212050	1" x 17,02	15,0	15	133,0	122,17	16,2	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX212129	1" x 17,02	19,0	17	149,0	138,20	16,2	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX212052	1" x 17,02	19,0	18	157,0	146,28	16,2	Stk.	11,90	14,16
NKTXXX212055	1" x 17,02	19,0	20	173,0	162,38	16,2	Stk.	11,90	14,16
NKTXXX212058	1" x 17,02	20,0	22	189,3	178,48	16,2	Stk.	21,50	25,59
NKTXXX212065	1" x 17,02	20,0	30	254,0	243,00	16,2	Stk.	23,80	28,32
NKTXXX212068	1" x 17,02	25,0	40	336,9	323,73	16,2	Stk.	78,50	93,42

- Passend für Kette: 20B-1, C = 3,5 mm, r = 32,0 mm
- Teilung: 31,75 mm • Innere Breite: 19,56 mm • Rollen-Ø: 19,05 mm

Art.Nr.	Größe	D (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	h_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212096	1 1/4" x 3/4"	16,0	10	117,9	102,74	18,5	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX212098	1 1/4" x 3/4"	20,0	12	137,8	122,68	18,5	Stk.	11,00	13,09

- Passend für Kette: 24B-1, C = 4,0 mm, r = 38,0 mm
- Teilung: 38,10 mm • Innere Breite: 25,4 mm • Rollen-Ø: 25,4 mm


Art.Nr.	Größe	D (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	h_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212012	1 1/2" x 1"	20,0	8	115,0	99,55	24,1	Stk.	22,50	26,78
NKTXXX212014	1 1/2" x 1"	20,0	12	162,0	147,22	24,1	Stk.	23,40	27,85
NKTXXX212016	1 1/2" x 1"	20,0	15	198,2	183,26	24,1	Stk.	28,20	33,56
NKTXXX212018	1 1/2" x 1"	25,0	18	234,3	219,42	24,1	Stk.	38,80	46,17

- Passend für Kette: 32B-1, C = 6,0 mm, r = 51,0 mm
- Teilung: 50,8 mm • Innere Breite: 30,99 mm • Rollen-Ø: 29,21 mm

Art.Nr.	Größe	D (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	h_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212254	2" x 1 1/4"	25,0	8	153,2	132,74	29,4	Stk.	25,10	29,87
NKTXXX212256	2" x 1 1/4"	25,0	9	169,0	148,54	29,4	Stk.	28,70	34,15
NKTXXX212258	2" x 1 1/4"	25,0	10	185,0	164,39	29,4	Stk.	34,00	40,46

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kettenradscheibe ohne Nabe »einfach« mit Lager




Unsere Kettenspannritzel werden komplett mit Lager geliefert und sind für den Einbau an besonderen Spannungs- oder Vorgelegepunkten geeignet. Die sorgfältige Verarbeitung und die stabile Montage auf einem Kugellager mit doppelter Schutzblende sorgen für eine höhere Last und Verschleißbeständigkeit. Der Mittelring des “verlängerten” Lagers erlaubt den einfachen Einbau an Spezialmaschinen aller Art.

- Passend für Kette: 12B-1, B_1 = 11,1 mm, A = 11,1 mm, F = 40,0 mm, H = 18,3 mm, J = 12,0 mm

Art.Nr.	Größe	Lager (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212250	3/4" x 7/16"	16,0	15	99,8	91,63	Stk.	8,40	10,00

- Passend für Kette: 16B-1, B_1 = 16,2 mm, A = 16,2 mm, F = 47,0 mm, H = 17,7 mm, J = 14,0 mm

Art.Nr.	Größe (mm)	Lager (mm)	Zähne	D_e (mm)	D_p (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212252	1" x 17,02	20,0	12	109,0	98,14	Stk.	10,10	12,02



ANTRIEBSKETTEN & KETTENVERSCHLUSSGLIEDER

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX221001	Antriebsrollenkette	einfach	6 B-1	m	6,70	7,97
① NKTXXX221004	Antriebsrollenkette	einfach	8 B-1	m	8,82	10,50
① NKTXXX221005	Antriebsrollenkette	einfach	10 B-1	m	10,90	12,97
① NKTXXX221002	Antriebsrollenkette	einfach	12 B-1	m	12,60	14,99
① NKTXXX221010	Antriebsrollenkette	einfach	16 B-1	m	23,50	27,97
① NKTXXX221015	Antriebsrollenkette	einfach	20 B-1	m	52,90	62,95
① NKTXXX221020	Antriebsrollenkette	einfach	24 B-1	m	55,42	65,95
① NKTXXX221024	Antriebsrollenkette	einfach	32 B-1	m	83,20	99,01
NEU ① NKTXXX221006	Antriebsrollenkette	zweifach	10 B-2	m	24,33	28,95
① NKTXXX221003	Antriebsrollenkette	zweifach	12 B-2	m	26,01	30,95
① NKTXXX221014	Antriebsrollenkette	zweifach	16 B-2	m	52,90	62,95
① NKTXXX221018	Antriebsrollenkette	zweifach	20 B-2	m	57,94	68,95
① NKTXXX221016	Antriebsrollenkette	zweifach	32 B-2	m	73,91	87,95
① NKTXXX221008	Antriebsrollenkette **»verstärkt«**	einfach	12 H-1	m	19,30	22,97
① NKTXXX221012	Antriebsrollenkette **»verstärkt«**	einfach	16 H-1	m	37,80	44,98
② NKTXXX221904	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	6 B-1	Stk.	0,80	0,95
② NKTXXX221902	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	8 B-1	Stk.	1,30	1,55
② NKTXXX221906	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	10 B-1	Stk.	1,64	1,95
② NKTXXX221900	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	12 B-1	Stk.	2,10	2,50
② NKTXXX221910	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	16 B-1	Stk.	2,94	3,50
② NKTXXX221925	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	20 B-1	Stk.	6,50	7,74
② NKTXXX221930	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	24 B-1	Stk.	8,82	10,50
② NKTXXX221934	Kettenverschlussglied »gerade«	einfach	32 B-1	Stk.	18,80	22,37
NEU ② NKTXXX221914	Kettenverschlussglied »gerade«	zweifach	10 B-2	Stk.	2,10	2,50
NEU ② NKTXXX221913	Kettenverschlussglied »gerade«	zweifach	12 B-2	Stk.	3,32	3,95
② NKTXXX221920	Kettenverschlussglied »gerade«	zweifach	16 B-2	Stk.	5,00	5,95
② NKTXXX221926	Kettenverschlussglied »gerade«	zweifach	20 B-2	Stk.	8,82	10,50
② NKTXXX221928	Kettenverschlussglied »gerade«	zweifach	32 B-2	Stk.	8,82	10,50
② NKTXXX221908	Kettenverschlussglied **»gerade-verstärkt«**	einfach	12 H-1	Stk.	2,10	2,50
② NKTXXX221912	Kettenverschlussglied **»gerade-verstärkt«**	einfach	16 H-1	Stk.	3,32	3,95
③ NKTXXX221905	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	6 B-1	Stk.	2,10	2,50
③ NKTXXX221903	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	8 B-1	Stk.	2,50	2,98
③ NKTXXX221907	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	10 B-1	Stk.	2,94	3,50
③ NKTXXX221901	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	12 B-1	Stk.	3,80	4,52
③ NKTXXX221911	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	16 B-1	Stk.	5,84	6,95
③ NKTXXX221927	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	20 B-1	Stk.	9,70	11,54
③ NKTXXX221932	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	24 B-1	Stk.	16,40	19,52
③ NKTXXX221936	Kettenverschlussglied »gekröpft«	einfach	32 B-1	Stk.	26,50	31,54
③ NKTXXX221922	Kettenverschlussglied »gekröpft«	zweifach	16 B-2	Stk.	9,20	10,95
③ NKTXXX221909	Kettenverschlussglied **»gekröpft-verstärkt«**	einfach	12 H-1	Stk.	3,80	4,52









Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kette »Rübig« - »Klassik«



Die von RÜBIG entwickelte, geschmiedete, zerlegbare Kette hat durch das Gesenkschmieden eine besonders günstige Faser – und Gefügestruktur, die neben der Konstruktion die Grundlage für hohe Bruchlast ist. RÜBIG Ketten zeichnen sich aus durch:

- Gute Schweißbarkeit • Zerlegbarkeit von Hand • Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse
- Verschleißfestigkeit



Art.Nr.	Typ / Ausführung (mm)	Maße (mm) a	b	d	c	D	Betriebslast max.	Bruchlast Mittelwert	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX211015	HF - 59	28	49	7,5	5	19	17 kN	60 kN	m	78,00	92,82
② NKTXXX211011	HV - 67 / rechts	37	62	10	7	25	33 kN	100 kN	m	219,00	260,61
② NKTXXX211013	HV - 67 / links	37	62	10	7	25	33 kN	100 kN	m	219,00	260,61
① NKTXXX211009	THF - 78,5	47	82	13	8	32	48 kN	125 kN	m	230,00	273,70

»Serie C«

Ist eine Weiterentwicklung des bewährten RÜBIG Kettensystems. Neben den bekannten Vorteilen der RÜBIG Ketten bietet diese Kette:

- Verlängerung der Nutzungsdauer
- Neue Hakenform, verhindert das selbstständige Aushängen auch nach fortgeschrittenem Verschleiß sowie bei Reversierbetrieb



Art.Nr.	Typ	Maße (mm) a	b	d	c	D	Betriebslast max.	Bruchlast Mittelwert	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211007	C6S - 60,6 mm	37	62	10	7	25	29 kN	80 kN	m	108,00	128,52

Kettenrad einfach für »Rübig« mit Muffe

- Tiefe der Muffe: 92 mm



Art.Nr.	Anzahl Zähne	Zahnrad Ø (mm)	Außen Ø Muffe (mm)	Innen Ø Muffe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211032	8	180	75	50 mm ohne Keilnut	Stk.	103,20	122,81
NKTXXX211034	8	180	95	50 mm mit Keilnut	Stk.	110,30	131,26
NKTXXX211030	7	210	80	50 mm mit Keilnut	Stk.	133,20	158,51

Kettenradscheibe ohne Muffe für »Rübig« mit Lager

- Inklusive Lager 6308 2RS



Art.Nr.	Anzahl Zähne	Zahnrad Ø (mm)	Breite Zahnrad (mm)	Lager Ø Innen (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211036	8	180	33	50	Stk.	105,90	126,02

Flyerkette FLY LL

Flyerketten können selbst bei den anspruchsvollsten Hubanwendungen eingesetzt werden, bewegen zuverlässig Lasten und überzeugen durch ihre Qualität und Langlebigkeit.


Flyerketten sind konform nach: EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Im Gegensatz zu Rollenketten bestehen Flyerketten nur aus Bolzen und Laschen, wodurch sehr hohe Bruchkräfte erreicht werden. Alle Flyerketten sind sicherheitstechnisch geprüft und unterliegen den strengen gesetzlichen Normen.

Art.Nr.	Größe	Bruchkraft	Laschen-kombination	Laschen-höhe (h2)	Laschen-dicke (T)	Teilung (P)	Bolzen-Ø (d2)	Bolzenlänge (b4)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX221600	1"	232 kN	8 x 8 mm	20,80 mm	3,20 mm	25,40 mm	8,28 mm	56,50 mm	m	63,20	75,21
NKTXXX221605	1 1/4"	285 kN	6 x 6 mm	33,40 mm	5,20 mm	31,75 mm	10,19 mm	69,50 mm	m	78,40	93,30
NKTXXX221610	1 1/2"	510 kN	6 x 6 mm	42,00 mm	6,50 mm	38,10 mm	14,63 mm	87,20 mm	m	91,70	109,12


Anwendungsbereiche:

- Gabelstapler
- Hubgerüst
- Stahlindustrie
- Containerhubwagen
- Arbeitsbühne usw.





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Keilriemenscheiben »einrillig«

Passend für Keilriemen 10 x 8 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N	M	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225200	SPZ80-01	84 mm	1	Typ 1210	16 mm	25 mm	75 mm	9,0 mm	Stk.	5,70	6,78
NKTXXX225202	SPZ100-01	104 mm	1	Typ 1210	16 mm	25 mm	85 mm	9,0 mm	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX225204	SPZ125-01	129 mm	1	Typ 1610	16 mm	25 mm	92 mm	9,0 mm	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX225206	SPZ140-01	144 mm	1	Typ 1610	16 mm	25 mm	92 mm	9,0 mm	Stk.	12,30	14,64
NKTXXX225208	SPZ180-01	184 mm	2	Typ 1610	16 mm	25 mm	92 mm	9,0 mm	Stk.	16,30	19,40
NKTXXX225210	SPZ200-01	204 mm	2	Typ 2012	16 mm	32 mm	112 mm	16,0 mm, E = 10,0mm J = 17,0 mm	Stk.	18,50	22,02

Passend für Keilriemen 13 x 10 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N	M	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225000	SPA80-01	85,5 mm	1	Typ 1210	20 mm	25 mm	75 mm	5,0 mm	Stk.	4,90	5,83
NKTXXX225002	SPA100-01	105,5 mm	1	Typ 1610	20 mm	25 mm	85 mm	5,0 mm	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX225004	SPA140-01	145,5 mm	1	Typ 1610	20 mm	25 mm	92 mm	5,0 mm	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX225006	SPA160-01	165,5 mm	1	Typ 1610	20 mm	25 mm	92 mm	5,0 mm	Stk.	13,70	16,30
NKTXXX225008	SPA190-01	195,5 mm	2	Typ 1610	20 mm	25 mm	92 mm	5,0 mm E = 6 mm J = 156 mm	Stk.	14,10	16,78
NKTXXX225010	SPA224-01	229,5 mm	2	Typ 2012	20 mm	32 mm	112 mm	12,0 mm E = 10 mm J = 189 mm	Stk.	20,30	24,16
NKTXXX225012	SPA250-01	255,5 mm	2	Typ 2012	20 mm	32 mm	112 mm	6,0 mm E = 10 mm J = 215 mm	Stk.	23,80	28,32
NKTXXX225014	SPA280-01	285,5 mm	2	Typ 2012	20 mm	32 mm	112 mm	12,0 mm E = 10 mm J = 245 mm K = 3,5 mm	Stk.	25,50	30,35

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Passend für Keilriemen 17 x 13 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N		ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225016	SPB100-01	107 mm	1	Typ 1610	25 mm	25 mm			Stk.	6,60	7,85
NKTXXX225018	SPB118-01	125 mm	1	Typ 1610	25 mm	25 mm			Stk.	9,30	11,07
NKTXXX225020	SPB132-01	139 mm	1	Typ 1610	25 mm	25 mm			Stk.	11,00	13,09
NKTXXX225022	SPB150-01	157 mm	1	Typ 1610	25 mm	25 mm			Stk.	13,70	16,30
NKTXXX225024	SPB170-01	177 mm	1	Typ 1610	25 mm	25 mm			Stk.	17,20	20,47
NKTXXX225026	SPB190-01	197 mm	2	Typ 2012	25 mm	32 mm	104 mm	3,5 mm E = 15 mm J = 147 mm	Stk.	20,70	24,63
NKTXXX225028	SPB212-01	219 mm	2	Typ 2012	25 mm	32 mm	104 mm	3,5 mm E = 15 mm J = 169 mm	Stk.	23,40	27,85
NKTXXX225030	SPB250-01	257 mm	2	Typ 2012	25 mm	32 mm	104 mm	3,5 mm E = 20 mm J = 207 mm	Stk.	26,40	31,42
NKTXXX225032	SPB280-01	287 mm	2	Typ 2012	25 mm	32 mm	104 mm	3,5 mm E = 20 mm J = 237 mm	Stk.	32,60	38,79
NKTXXX225034	SPB300-01	307 mm	2	Typ 2012	25 mm	32 mm	104 mm	3,5 mm E = 20 mm J = 258 mm	Stk.	37,00	44,03

Keilriemenscheiben »zweirillig«

Passend für Keilriemen 10 x 8 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N		ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225212	SPZ80-02	84 mm	3	Typ 1210	28 mm	25 mm	–	J = 51 mm K = 3,0 mm	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX225214	SPZ100-02	104 mm	3	Typ 1610	28 mm	25 mm	–	J = 71 mm K= 3,0 mm	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX225216	SPZ125-02	129 mm	3	Typ 1610	28 mm	25 mm	–	J = 96 mm K = 3,0 mm	Stk.	12,30	14,64
NKTXXX225218	SPZ140-02	144 mm	3	Typ 1610	28 mm	25 mm	–	J = 111 mm K = 3,0 mm	Stk.	14,60	17,37
NKTXXX225220	SPZ180-02	184 mm	2	Typ 2012	28 mm	32 mm	112 mm	M = 40 mm E = 6,0 mm J = 152 mm	Stk.	23,40	27,85
NKTXXX225222	SPZ200-02	204 mm	2	Typ 2012	28 mm	32 mm	112 mm	M = 4,0 mm E = 6,0 mm J = 171 mm	Stk.	25,10	29,87

Passend für Keilriemen 13 x 10 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N		ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225050	SPA80-02	85,5 mm	3	Typ 1210	35 mm	25 mm	–	J = 50 mm K = 10 mm	Stk.	9,00	10,71
NKTXXX225052	SPA100-02	105,5 mm	3	Typ 1610	35 mm	25 mm	–	J = 66 mm K = 10 mm	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX225054	SPA140-02	145,5 mm	3	Typ 2012	35 mm	32 mm	–	J = 106 mm K = 3 mm	Stk.	17,20	20,47
NKTXXX225056	SPA160-02	165,5 mm	3	Typ 2012	35 mm	32 mm	–	J = 125 mm K = 3 mm	Stk.	19,00	22,61
NKTXXX225058	SPA190-02	195,5 mm	5	Typ 2012	35 mm	32 mm	108 mm	E = 10 mm J = 156 mm K = 1,5 mm M = 1,5 mm	Stk.	26,90	32,01
NKTXXX225060	SPA224-02	229,5 mm	2	Typ 2517	35 mm	45 mm	124 mm	E = 18 mm J = 189 mm M = 10 mm	Stk.	32,20	38,32
NKTXXX225062	SPA250-02	255,5 mm	2	Typ 2517	35 mm	45 mm	124 mm	E = 12 mm J = 215 mm K = 5 mm M = 5 mm	Stk.	34,00	40,46
NKTXXX225064	SPA280-02	285,5 mm	2	Typ 2517	35 mm	45 mm	124 mm	E = 12 mm J = 245 mm M = 10	Stk.	37,90	45,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Keilriemenscheiben »zweirillig«

Passend für Keilriemen 17 x 13 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N		ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225066	SPB100-02	107 mm	③	Typ 1610	44 mm	25 mm	–	J = 62 mm K = 19 mm	Stk.	11,90	14,16
NKTXXX225068	SPB118-02	125 mm	④	Typ 1610	44 mm	25 mm	–	J = 78 mm M = 19 mm	Stk.	14,60	17,37
NKTXXX225070	SPB132-02	139 mm	④	Typ 2012	44 mm	32 mm	–	J = 89 mm M = 12 mm	Stk.	15,80	18,80
NKTXXX225072	SPB150-02	157 mm	④	Typ 2012	44 mm	32 mm	–	J = 107 mm M = 12	Stk.	27,30	32,49
NKTXXX225074	SPB170-02	177 mm	④	Typ 2012	44 mm	32 mm	–	J = 127 mm M = 12 mm	Stk.	27,80	33,08
NKTXXX225076	SPB190-02	197 mm	①	Typ 2517	44 mm	45 mm	120 mm	M = 1,0 mm	Stk.	32,20	38,32
NKTXXX225078	SPB212-02	219 mm	②	Typ 2517	44 mm	45 mm	117 mm	E = 20 mm J = 169 mm M = 1,0 mm	Stk.	36,10	42,96
NKTXXX225080	SPB250-02	257 mm	②	Typ 2517	44 mm	45 mm	125 mm	E = 20 mm J = 207 mm M = 1,0 mm	Stk.	41,40	49,27
NKTXXX225082	SPB280-02	287 mm	②	Typ 2517	44 mm	45 mm	125 mm	E = 20 mm J = 237 mm M = 1,0 mm	Stk.	45,00	53,55
NKTXXX225084	SPB300-02	307 mm	②	Typ 2517	44 mm	45 mm	125 mm	E = 20 mm J = 257 mm M = 1,0 mm	Stk.	48,50	57,72

Passend für Keilriemen 22 x 18 mm


Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N		ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225086	SPC200-02	209,6 mm	④	Typ 2517	59 mm	45 mm	–	J = 144 mm / M = 1,8 mm	Stk.	51,10	60,81

Keilriemenscheibe - »dreirillig«

Passend für Keilriemen 17 x 13 mm

Art.Nr.	Typ	Ø	Form	Buchse	F	L	N		ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225224	SPB150-03	150 mm	④	Typ 2517	63 mm	45 mm	–	J = 107 mm / M 1,8 mm	Stk.	26,40	31,42





Spannbuchse für Keilriemenscheibe


Art.Nr.	Ø (mm)	Typ	D_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225100	18	1210	47,5	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX225102	22	1210	47,5	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX225104	24	1210	47,5	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX225105	28	1210	47,5	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX225106	18	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225108	22	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225110	24	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225120	25	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225122	28	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225124	30	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225126	32	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225128	35	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225130	38	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225132	40	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225134	42	1610	57	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX225112	18	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225114	22	2012	70	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX225116	24	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225140	25	2012	70	Stk.	9,20	10,95

Art.Nr.	Ø (mm)	Typ	D_1 (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX225142	28	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225144	30	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225146	32	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225148	35	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225150	38	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225152	40	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225154	42	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225156	45	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225158	48	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225160	50	2012	70	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX225172	32	2517	85,5	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX225174	40	2517	85,5	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX225176	50	2517	85,5	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX225170	60	2517	85,5	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX225178	40	3020	108	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX225180	50	3020	108	Stk.	16,40	19,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KEILRIEMEN

Typ	m	s	n
SPZ	9,7	8	8,5
SPA	12,7	10	11,0
SPB	16,3	13	14,0



Passende Keilriemen finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.agro-center.de**

Keilriemen

Keilriemen »gezahnt – AVX10«

- Breite: 10 mm • Höhe 8 mm • Mit Polyester als Zugträger
- Passend zu Keilriemenscheibe Typ SPZ



Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224000	800	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX224002	825	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX224004	850	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX224006	875	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX224008	900	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX224010	925	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX224012	950	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX224014	975	Stk.	20,10	23,92
NKTXXX224016	1000	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX224018	1025	Stk.	22,10	26,30
NKTXXX224020	1050	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX224022	1075	Stk.	13,60	16,18
NKTXXX224024	1100	Stk.	22,70	27,01
NKTXXX224026	1125	Stk.	23,10	27,49
NKTXXX224028	1150	Stk.	24,20	28,80
NKTXXX224030	1175	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX224032	1200	Stk.	24,70	29,39
NKTXXX224034	1225	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX224036	1250	Stk.	25,20	29,99
NKTXXX224038	1275	Stk.	26,70	31,77

Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224040	1300	Stk.	27,20	32,37
NKTXXX224042	1325	Stk.	27,70	32,96
NKTXXX224044	1350	Stk.	29,70	35,34
NKTXXX224046	1375	Stk.	29,70	35,34
NKTXXX224048	1400	Stk.	8,60	10,23
NKTXXX224050	1425	Stk.	30,80	36,65
NKTXXX224052	1450	Stk.	30,80	36,65
NKTXXX224054	1475	Stk.	30,80	36,65
NKTXXX224056	1500	Stk.	31,20	37,13
NKTXXX224058	1525	Stk.	32,20	38,32
NKTXXX224060	1550	Stk.	32,80	39,03
NKTXXX224062	1575	Stk.	32,80	39,03
NKTXXX224064	1600	Stk.	33,80	40,22

Keilriemen »gezahnt – AVX13«

- Breite: 13 mm • Höhe 10 mm • Mit Polyester als Zugträger
- Passend zu Keilriemenscheibe Typ SPA



Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224066	800	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX224068	825	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX224070	850	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX224072	875	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX224074	900	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX224076	925	Stk.	8,60	10,23
NKTXXX224078	950	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX224080	975	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX224082	1000	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX224084	1025	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX224086	1050	Stk.	9,00	10,71
NKTXXX224088	1075	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX224090	1100	Stk.	9,60	11,42
NKTXXX224092	1125	Stk.	25,70	30,58
NKTXXX224094	1150	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX224096	1175	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX224098	1200	Stk.	12,00	14,28
NKTXXX224100	1225	Stk.	26,70	31,77
NKTXXX224102	1250	Stk.	11,60	13,80
NKTXXX224104	1275	Stk.	11,60	13,80

Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224106	1300	Stk.	27,70	32,96
NKTXXX224108	1325	Stk.	27,70	32,96
NKTXXX224110	1350	Stk.	12,00	14,28
NKTXXX224112	1375	Stk.	28,20	33,56
NKTXXX224114	1400	Stk.	28,70	34,15
NKTXXX224116	1425	Stk.	28,70	34,15
NKTXXX224118	1450	Stk.	18,70	22,25
NKTXXX224120	1475	Stk.	29,20	34,75
NKTXXX224122	1500	Stk.	16,60	19,75
NKTXXX224124	1525	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX224126	1550	Stk.	30,20	35,94
NKTXXX224128	1575	Stk.	30,80	36,65
NKTXXX224130	1600	Stk.	30,80	36,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Keilriemen »ummantelt«

- Breite: 17 mm • Höhe: 11 mm
- Passend zu Keilriemenscheibe Typ SPB

Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224140	1020	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX224142	1040	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX224144	1060	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX224146	1070	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX224148	1080	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX224150	1090	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX224152	1105	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX224154	1120	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX224156	1150	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX224158	1170	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX224160	1200	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX224162	1250	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX224164	1300	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX224166	1350	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX224168	1400	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX224170	1450	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX224172	1500	Stk.	10,90	12,97




Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224174	1550	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX224176	1600	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX224178	1700	Stk.	12,20	14,52
NKTXXX224180	1760	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX224182	1810	Stk.	12,60	14,99
NKTXXX224184	1950	Stk.	42,80	50,93
NKTXXX224188	2413	Stk.	48,70	57,95
NEU NKTXXX224190	2438	Stk.	48,70	57,95
NEU NKTXXX224191	2475	Stk.	48,70	57,95
NKTXXX224186	2565	Stk.	57,90	68,90


Keilrippenriemen »6 PK«

- Teilung: 3,56 mm • Höhe 4,45 mm • Mit Polyester als Zugträger • geschlossen gefertigt

Art.Nr.	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX224132	1555	Stk.	46,20	54,98
NKTXXX224134	1725	Stk.	48,70	57,95
NKTXXX224136	1755	Stk.	57,10	67,95




① Abb. verzinkt


②


③


④

① Kratzbodenkette »Rundstahlkette«

- Stahl

Art.Nr.	durch. Bruchlast	Gliedstärke/ innere Länge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211052	7 to.	8 x 31 mm	m	6,20	7,38
NKTXXX211050	11 to.	10 x 31 mm	m	9,00	10,71
NKTXXX211055	16 to.	13 x 36 mm	m	27,20	32,37

- Verzinkt

Art.Nr.	durch. Bruchlast	Gliedstärke/ innere Länge	ME	€ netto	*€ brutto
NEU NKTXXX211053	7 to.	8 x 31 mm	m	12,20	14,52
NEU NKTXXX211056	11 to.	10 x 31 mm	m	15,92	18,94

② Kettenverschlussglied

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211905	8 x 31 mm	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX211901	10 x 31 mm	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX211902	13 x 36 mm	Stk.	8,00	9,52

③ Mitnehmerstück für Kratzbodenkette

Art.Nr.	passend zur Kratzbodenkette	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211940	M8 x 31 mm	Stk.	1,64	1,95
NKTXXX211945	M10 x 31 mm	Stk.	2,10	2,50

④ Hammerkopfschraube

Art.Nr.	Gewinde x Länge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX161255	M8 x 25 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX161263	M10 x 30 mm	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX161265	M10 x 40 mm	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX161270	M12 x 30 mm	Stk.	2,10	2,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


LADEWAGEN


Taschenrad (Kettennuss)











Art.Nr.	Ausführung	für Kette	Zähne	Bohrung	Version	Vergl.-Nr.	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX212489	ohne Nut	8 x 31 mm	5	25 mm	offen	03-014879	38,61	45,95
① NKTXXX212472	ohne Nut	8 x 31 mm	5	30 mm	offen		30,70	36,53
① NKTXXX212008	ohne Nut	8 x 31 mm		35 mm	offen		29,80	35,46
① NKTXXX212493	ohne Nut	10 x 31 mm	6	30 mm	offen	03-066274	57,10	67,95
① NKTXXX212004	ohne Nut	10 x 31 mm		35 mm	offen		35,30	42,01
① NKTXXX212474	mit Schmiernippelbohr. 7,5 mm	10 x 31 mm	5	25 mm		03-023636	32,40	38,56
② NKTXXX212471	ohne Nut	8 x 24 mm	6	40 mm	geschlossen		31,50	37,48
② NKTXXX212004	ohne Nut	10 x 31 mm		35 mm	geschlossen		35,30	42,01
② NKTXXX212010	ohne Nut	10 x 31 mm		40 mm	geschlossen		27,30	32,49
② NKTXXX212010	ohne Nut	10 x 31 mm		40 mm	geschlossen		27,30	32,49
③ NKTXXX212028	ohne Nut	13 x 36 mm		30 mm	geschlossen		31,50	37,48
④ NKTXXX212468	mit Nut / 12 mm	8 x 22 mm	7	40 mm	offen		35,30	42,01
④ NKTXXX212469	mit Nut / 10 mm	8 x 22 mm	7	35 mm	offen	22791	36,90	43,91
④ NKTXXX212494	mit Nut / 8 mm	8 x 31 mm	4	30 mm	offen	03-012028	33,60	39,98
④ NKTXXX212006	mit Nut	8 x 31 mm		35 mm	offen		33,20	39,51
④ NKTXXX212488	mit Nut / 10 mm	8 x 31 mm	5	35 mm	offen	03-039453	36,10	42,69
④ NKTXXX212006	mit Nut	8 x 31 mm		35 mm	offen		36,10	42,96
④ NKTXXX212490	mit Nut / 10 mm	8 x 31 mm	5	40 mm	offen		36,90	43,91
④ NKTXXX212491	mit Nut / 12 mm	8 x 31 mm	5	40 mm	offen	03-014878	36,90	43,91
④ NKTXXX212495	mit Nut / 12 mm	8 x 31 mm	4	45 mm	offen		39,50	47,01
④ NKTXXX212498	mit Nut / 12 mm	9 x 31 mm	5	30 mm	offen	00135010540	44,50	52,95
④ NKTXXX212477	mit Nut / 10 mm	10 x 31 mm	5	35 mm	offen		36,10	42,96
④ NKTXXX212475	mit Nut / 12 mm	10 x 31 mm	5	40 mm	offen	03-110290, 03-0236	36,10	42,96
④ NKTXXX212476	mit Nut / 12 mm	10 x 31 mm	5	40 mm	offen	03-110290, GGG60	42,00	49,98
④ NKTXXX212492	mit Nut / 12 mm	10 x 31 mm	6	40 mm	offen	03-066273	59,60	70,92
④ NKTXXX212496	mit Nut / 14 mm	10 x 31 mm	6	50 mm	offen	03-133860	65,50	77,95
④ NKTXXX212503	mit Nut / 10 mm	10 x 35 mm	5	35 mm	offen		39,50	47,01
④ NKTXXX212504	mit Nut / 12 mm	10 x 35 mm	5	40 mm	offen	0709250000	40,30	47,96
④ NKTXXX212505	mit Nut / 14 mm	10 x 35 mm	6	45 mm	offen	0709400000	48,70	57,95
④ NKTXXX212467	mit Nut / 18 mm	13 x 35 mm	6	60 mm	offen	31003404	79,80	94,96
④ NKTXXX212026	mit Nut	13 x 36 mm		40 mm	offen		79,00	94,01
⑤ NKTXXX212511	mit Nut / 10 mm	8 x 24 mm	6	32 mm	geschlossen	270010961	31,10	37,01
⑤ NKTXXX212510	mit Nut / 10 mm	8 x 24 mm	6	35 mm	geschlossen	B1083	34,40	40,94
⑤ NKTXXX212508	mit Nut / 12 mm	8 x 31 mm	6	40 mm	geschlossen	06577063	37,80	44,98
⑤ NKTXXX212500	mit Nut / 10 mm	9 x 27 mm	7	35 mm	geschlossen		47,90	57,00
⑤ NKTXXX212002	mit Nut	10 x 31 mm		35 mm	geschlossen		34,40	40,94
⑤ NKTXXX212003	mit Nut	10 x 31 mm		40 mm	geschlossen		30,70	36,53
⑤ NKTXXX212470	mit Nut / 10 mm	10 x 31 mm	5	40 mm	geschlossen		35,30	42,01
⑤ NKTXXX212465	mit Nut / 10 mm	10 x 35 mm	5	35 mm	geschlossen		45,34	53,95
⑤ NKTXXX212507	mit Nut / 12 mm	11 x 31 mm	6	40 mm	geschlossen	162148, 162	39,50	47,01
⑤ NKTXXX212466	mit Nut / 14 mm	11 x 35 mm	6	45 mm	geschlossen	53263	53,70	63,90
⑤ NKTXXX212505	mit Nut / 14	10 x 35 mm	6	45 mm	offen	0709400000	48,70	57,95
⑤ NKTXXX212466	mit Nut / 14	11 x 35 mm	6	45 mm	geschlossen	53263	53,70	63,90
NKTXXX212473	mit Buchse	8 x 31 mm	5	30 mm	offen		34,41	40,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zahnrad für Zahnstange »mit Nabe«

Art.Nr.	Ausführung	Zähne	Ø	Breite	Bohrungs-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212304	Modul 2.5	16	44 mm	40 mm	12 mm	Stk.	5,70	6,78
NKTXXX212302	Modul 2.5	18	49 mm	40 mm	12 mm	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX212278	Modul 3	14	47 mm	50 mm	12 mm	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX212276	Modul 3	16	53 mm	50 mm	15 mm	Stk.	7,00	8,33
NKTXXX212274	Modul 3	18	59 mm	50 mm	15 mm	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX212279	Modul 3	20	66 mm	50 mm	15 mm	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX212272	Modul 3	22	72 mm	50 mm	15 mm	Stk.	12,50	14,88
NKTXXX212308	Modul 3	35	111 mm	50 mm	20 mm	Stk.	20,30	24,16
NKTXXX212306	Modul 4	12	54 mm	60 mm	13 mm	Stk.	15,90	18,92
NKTXXX212299	Modul 4	18	80 mm	60 mm	15 mm	Stk.	16,70	19,87
NKTXXX212295	Modul 4	22	96 mm	60 mm	20 mm	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX212298	Modul 4	23	99 mm	60 mm	20 mm	Stk.	19,40	23,09
NKTXXX212294	Modul 4	35	148 mm	60 mm	20 mm	Stk.	37,00	44,03
NKTXXX212286	Modul 5	12	70 mm	75 mm	16 mm	Stk.	17,90	21,30
NKTXXX212285	Modul 5	18	99 mm	75 mm	20 mm	Stk.	18,50	22,02
NKTXXX212287	Modul 5	19	105 mm	75 mm	20 mm	Stk.	24,30	28,92
NKTXXX212288	Modul 5	20	110 mm	75 mm	20 mm	Stk.	26,90	32,01



Zahnrad für Zahnstange »ohne Nabe«


Art.Nr.	Ausführung	Zähne	Ø	Breite	Bohrungs-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212292	Modul 4	23	99 mm	40 mm	50 mm	Stk.	22,50	26,78
NKTXXX212284	Modul 5	32	170 mm	50 mm	25 mm	Stk.	62,60	74,49
NKTXXX212283	Modul 5	40	210 mm	50 mm	30 mm	Stk.	83,80	99,72
NKTXXX212282	Modul 5	55	285 mm	50 mm	30 mm	Stk.	88,20	104,96




Zahnstangen

- Modul 4 & 6: 12,5664 • Gerade Verzahnung • Eingriffswinkel 20°
- Werkstoff C 45 E UNI EN 10083 -1 • Modul 3: 9,4248 • Modul 5: 15, 7080







Art.Nr.	Modul	hp	he	S	Gewicht	L	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX212270	3	27 mm	30 mm	30 mm	6,3 kg	1000 mm	Stk.	84,00	99,96
NKTXXX212290	4	36 mm	40 mm	40 mm	11,1 kg	1000 mm	Stk.	116,00	138,04
NKTXXX212280	5	45 mm	50 mm	50 mm	17,5 kg	1000 mm	Stk.	198,00	235,62
NKTXXX212291	4	36 mm	40 mm	40 mm	22 kg	2000 mm	Stk.	229,00	272,51
NKTXXX212281	5	45 mm	50 mm	50 mm	34,6 kg	2000 mm	Stk.	398,00	473,62
NKTXXX212289	6	54 mm	60 mm	60 mm	51 kg	2000 mm	Stk.	478,20	569,06

Formschraube für Taschenrad

Art.Nr.	Gewinde x Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX161282	M8 x 40	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX161280	M10 x 38	Stk.	1,30	1,55



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulischer Kratzbodenantrieb

Kratzbodengetriebe für verschiedene Anwendungsarten speziell für die Landwirtschaft geeignet. Geringe Abmessungen, geringes Gewicht und einfache Wartung.


ACHTUNG – Lieferung ohne Öl
passendes Öl: Getriebeöl SBWXXX010410

Technische Daten:
- Untersetzungsgetriebe
- Ausgang: Zylindrische Welle mit Keil
- Gussgehäuse inkl. Ölschauglas und Papierdichtung
- Mineralöl: SAE EP 80/W 90

RT 150*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) bis 6 to.
Ausgangsdrehmoment 150 m. daN
Ölmotorwelle Ø 25 mm
passender Ölmotortyp CLR/OMR (2-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200100	RT 150 / 12:1	ø 40	Stk.	365,00	434,35

Passende Ölmotore finden Sie in unserer **Hydraulikkategorie** unter: **agro-center.de**

RT 160*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) bis 6 to.
Ausgangsdrehmoment 150 m. daN
Ölmotorwelle Ø 25 mm
passender Ölmotortyp CLR/OMR (2-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200105	RT 160 / 8,4:1	ø 40	Stk.	384,00	456,96

RT 200*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) von 6 - 8 to.
Ausgangsdrehmoment 200 m. daN
Ölmotorwelle Ø 25 mm
passender Ölmotortyp CLR/OMR (2-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200110	RT 200 / 16:1	ø 40	Stk.	499,00	593,81

RT 250*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) bis 8 to.
Ausgangsdrehmoment 300 m. daN
Ölmotorwelle Ø 25 mm
passender Ölmotortyp CLR/OMR (2-Loch Flansch)



Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NEU GETXXX200135	RT 250 / 24:1	ø 50	Stk.	625,00	743,75


* Lieferung erfolgt ohne Ölmotor

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

RT 300*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) ab 10 to.
Ausgangsdrehmoment 300 m. daN
Ölmotorwelle Ø 25 mm
passender Ölmotortyp CLR/OMR (2-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200120	RT 300 / 29:1	ø 40	Stk.	670,00	797,30

RT 400*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) ab 12 to.
Ausgangsdrehmoment 390 m. daN
Ölmotorwelle Ø 32 mm
passender Ölmotortyp CLS/OMS (4-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200121	RT 400 / 35,2:1	ø 50	Stk.	809,00	962,71

RT 500*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) ab 14 to.
Ausgangsdrehmoment 500 m. daN
Ölmotorwelle Ø 32 mm
passender Ölmotortyp CLS/OMS (4-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200122	RT 500 / 43,6:1	ø 60	Stk.	1.040,00	1.237,60

RT 800*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) ab 20 to.
Ausgangsdrehmoment 800 m. daN
Ölmotorwelle Ø 32 mm
passender Ölmotortyp CLS/OMS (4-Loch Flansch)




Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200125	RT 800 / 31,7:1	ø 60	Stk.	1.550,00	1.844,50

RT 1000*



für Fahrzeuge (Gesamtgewicht) ab 22 to.
Ausgangsdrehmoment 970 m. daN
Ölmotorwelle Ø 32 mm
passender Ölmotortyp CLS/OMS (4-Loch Flansch)



Art.Nr.	Untersetzung	Wellenabgang (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200130	RT 1000 / 38,7:1	ø 60	Stk.	1.890,00	2.249,10

Art.Nr.	Dichtung für Kratzbodenantrieb	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX200127	Papierdichtung für Kratzbodenantrieb RT 150 - 300	Stk.	3,70	4,40
GETXXX200128	Papierdichtung für Kratzbodenantrieb RT 400 - 1000	Stk.	5,10	6,07

* Lieferung erfolgt ohne Ölmotor

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hydraulischer Antrieb »Typ I«

z.B. Dungstreuer, Feldspritze usw.
- Ölbedarf ca. 40 Liter
- Drehmoment: ca. 20 Nm
- Leistung: 10 kW
- Arbeitsdruck: 140 bar
- Drehzahl: 500 - 550 U/min.

Anbau an allen Getrieben mit 1 3/8" Zapfwellenstummel, Drehrichtung links und rechts möglich, mit Ölmotor CLR 100 inkl. Befestigungsplatte, Zapfwellenmuffe und sämtliche Hydraulikkomponenten für eine einwandfreie Funktion. Lieferung als Bausatz!



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX400154	Hydraulischer Antrieb »Typ I«	Satz	385,00	458,15

Hydraulischer Antrieb »Typ II«

z.B. Betonmischer
- Ölbedarf ca. 50 - 60 Liter
- Drehmoment: ca. 40 Nm
- Leistung: 15 kW
- Arbeitsdruck: 140 - 150 bar
- Drehzahl: 250 - 300 U/min.

Anbau an allen Getrieben mit 1 3/8" Zapfwellenstummel, Drehrichtung links und rechts möglich, mit Ölmotor CLS 200 inkl. Befestigungsplatte, Zapfwellenmuffe und sämtliche Hydraulikkomponenten für eine einwandfreie Funktion. Lieferung als Bausatz!



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX400152	Hydraulischer Antrieb »Typ II«	Satz	590,00	702,10

Hydraulischer Kratzbodenantrieb

z.B. Ladewagen, Dungstreuer von 6 - 8 to.
Lieferung als Bausatz unmontiert mit Rückschlagventil, Rechts- und Linkslauf möglich. Umbausatz bis ca. 60 l/min., Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar. Übersetzung von 16:1, Ausgangsdrehmoment 200 dNm, Wellenabgang 40 mm



Abb. HZBXXX400153

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX400153	RT200 mit Ölmotor CLR80 inkl. Zubehör	Satz	1.210,00	1.439,90
② HZBXXX400158	RT160 mit Ölmotor CLR80 (ohne sonstige Hydraulikkomponenten)	Satz	555,00	660,45
③ HZBXXX400156	RT200 mit Ölmotor CLR80 (ohne sonstige Hydraulikkomponenten)	Satz	630,00	749,70


Viele weitere Getriebe und Spezialgetriebe finden Sie unter
www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Übersetzergetriebe »mit Zapfwellenstummel«

Bitte achten Sie darauf, dass bei dem Übersetzergetriebe ein rechtslaufende Ölpumpe verwendet wird!

- Max. Drehzahl Eingang 540 U/min. • Max. Drehzahl Ausgang 1080 U/min.
- Max. Drehmoment Eingang 780 Nm • Max. Drehmoment Ausgang 380 Nm
- Material Gehäuse G25 - Material • An- und Abtriebswelle 20MnCr5
- Material Verzahnung 20MnCr6 • Verbaute Lager: 3 x 6210





Art.Nr.	Übersetzung	Zapfwellenstummel	max. Leistung	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX100009	1 : 2	1 3/8"	44 kW	Stk.	560,00	666,40

Multifunktionsgetriebe

5 verschiedene Einsatzmöglichkeiten:


1. Eingang X und Ausgang Y hat eine Untersetzung 2:1, Drehrichtungsumkehrung
2. Eingang X und Ausgang Z mit gleichbleibender Drehrichtung
3. Eingang Z (Y) und Ausgang Y (Z) hat eine Übersetzung 1:1, Drehrichtungsumkehrung
4. Eingang Y und Ausgang X hat eine Übersetzung 1:2, Drehrichtungsumkehrung
5. Eingang Z und Ausgang X hat eine Übersetzung 1:2 mit gleichbleibender Drehrichtung

Technische Daten:

- Mit 540 bzw. 1000 U/min.
- Zapfwellenanschlüsse: 3 x 1 3/8"
- Zur Befestigung ist an diesem Getriebe bereits eine Konsole vormontiert


Im Lieferumfang enthalten:

- Ein Zapfwellenstummel





Art.Nr.	Übersetzung	Leistung kW	Eingang Nm / U/min	Ausgang Nm	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX400118	2:1, 1:1, 1:2	44	780 Nm / 540 U/min 422 Nm / 1000 U/min	380 Nm / 540 U/min 818 Nm / 1000 U/min	Stk.	935,00	1.112,65






Art.Nr.	Übersetzung	Leistung kW	Eingang Nm / U/min	Ausgang Nm	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX400120	2:1, 1:1, 1:2	14,7	270 Nm / 540 U/min	480 Nm / 540 U/min	Stk.	475,00	565,25

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ACHTUNG – Getriebe werden ohne Öl ausgeliefert. Bei Bedarf bitte separat mitbestellen: Getriebeöl SBWXXX010410



Übersetzer- und Umkehrgetriebe mit Muffe und Stummel 1 3/8"

Die Übersetzergetriebe werden von der Zapfwelle eines Schleppers oder einer Gelenkwelle angetrieben. Die Drehrichtung ändert sich dabei. Je nach Anwendung wird die Drehzahl unter- oder übersetzt.

Achtung: Vor der Anwendung muss das Getriebeöl (nicht im Lieferumfang enthalten) eingefüllt werden. Für eine hohe Lebensdauer der Übersetzergetriebe sind folgende Punkte wichtig:

- Die zulässige Betriebstemperatur beachten (zwischen -20°C und +80°C).
- Eine vorschriftsmäßige Schmierung.
- Den Ölstand (Ölmenge) am Schauglas kontrollieren, nach den ersten 50 Betriebsstunden auswechseln und anschließend alle 1.000 Betriebsstunden erneuern, bzw. 1 x jährlich.




Umkehrgetriebe
- 1 : 2: Muffe langsam Stummel schnell
- 2 : 1: Muffe schnell Stummel langsam


Umkehrgetriebe mit Muffe und Stummel 1 3/8"

Geeignet für Heckgeräte zum Frontanbau.
Achtung: Es wird die Drehrichtung der Gelenkwelle verändert

Art.Nr.	Eingang Nm	Ausgang Nm	kW	Eingang U/min	Ausgang U/min	Übersetzung	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX400020	477	284	26,4	284	540	1 : 2	Stk.	550,00	654,50
GETXXX400021	477	284	26,4	540	284	2 : 1	Stk.	575,00	684,25
GETXXX400030	515	926	51,5	540	540	1 : 1	Stk.	575,00	684,25

Umkehrgetriebe mit Steckwelle 1 3/8"








Art.Nr.	Eingang Nm	Ausgang Nm	max. U/min	Leistung kW	Übersetzung	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX400032	520 Nm	456 Nm	2200	60	1 : 1,4	Stk.	650,00	773,50
GETXXX400034	520 Nm	260 Nm	2200	60	1 : 2	Stk.	650,00	773,50

Verlagerungsgetriebe mit Muffe und Stummel 1 3/8"

Geeignet für Heckgeräte zum Frontanbau.






Art.Nr.	Eingang Nm	Ausgang Nm	kW	Eingang U/min	Ausgang U/min	Übersetzung	ME	€ netto	*€ brutto
GETXXX400113	1320 Nm	1320 Nm	73,5	540	540	1 : 1	Stk.	1.029,00	1.224,51

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

GELENKWELLEN »ITALIENISCHES SYSTEM«

aus dem Hause Bondioli & Pavesi. Eine »Top Qualität« zum günstigen Preis!





Gelenkwellen »Binacchi«

»Baugröße B2«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 15 kW/21 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 23 kW/31 PS • Dreikant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100051	610	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	130,00	154,70
GELBIN100050	610	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	Stk.	205,00	243,95
GELBIN100053	810	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	145,00	172,55
GELBIN100055	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	155,00	184,45
GELBIN100054	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	Stk.	240,00	285,60

»Baugröße B4«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 26 kW/35 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 40 kW/55 PS • Dreikant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100056	560	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	150,00	178,50
GELBIN100000	610	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	120,00	142,80
GELBIN110001	710	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Scherbolzen (1300 Nm)	für z.B. Mischer	Stk.	109,00	129,71
GELBIN100060	810	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	160,00	190,40
GELBIN100059	810	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	-	Stk.	250,00	297,50
GELBIN100029	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	135,00	160,65
GELBIN100024	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	-	Stk.	200,00	238,00
NEU GELBIN100001	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	150,00	178,50

»Baugröße B6«


• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 47 kW/64 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 74 kW/100 PS • Dreikant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100046	460	1 3/4" Z20	Keilprofil Ø 45 mm	Standard	Scherbolzen (2500 Nm)	für z.B. Rondomat	Stk.	270,00	321,30
GELBIN100002	610	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	165,00	196,35
GELBIN100006	710	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	190,00	226,10
GELBIN100007	810	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	-	Stk.	300,00	357,00
GELBIN100003	1010	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	kon. Klemmschraube	-	Stk.	250,00	297,50
GELBIN100042	1010	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Schiebestift		Stk.	720,00	856,80
GELBIN100021	1010	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	für z.B. ASW	Stk.	315,00	374,85
GELBIN100061	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	250,00	295,00
GELBIN100009	1800	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	für z.B. Überlade-wagen	Stk.	220,00	267,75
GELBIN100008	1810	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.	225,00	267,04
NEU GELBIN100022	1810	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	für z.B. ADS	Stk.	355,00	422,45

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Gelenkwellen »Global«

Alle Bauteile der Gelenkwellenserie Global, Weitwinkelgelenke inbegriffen, können in 50-Stunden-Intervallen geschmiert werden, also einmal pro Woche anstatt täglich. Die Schmiernippel liegen auf einer Linie und sind sehr gut zugänglich.



»Baugröße G2«


• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 15 kW/21 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 23 kW/31 PS • Max. Drehmoment 1050 Nm • Dreikant-Profilrohr



Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100063	860	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	575,00	684,25
GELBIN100064	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	690,00	821,10

»Baugröße G4«


• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 26 kW/35 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 40 kW/55 PS • Max. Drehmoment 2000 Nm • Dreikant-Profilrohr



Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100023	850	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel	Schiebestift	Stk.	490,00	583,10
GELBIN100004	860	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	490,00	583,10
GELBIN100068	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	570,00	678,30
NEU GELBIN100069	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	beidseitig Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	890,00	1.059,10

»Baugröße G5«


• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 35 kW/47 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 54 kW/74 PS • Max. Drehmoment 2400 Nm • Dreikant-Profilrohr



Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100048	1510	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Scherbolzen (2400 Nm)	für z.B. ADS	Stk.	775,00	922,25

»Baugröße G7«


• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 47 kW/64 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 74 kW/100 PS • Max. Drehmoment 2700 Nm • Dreikant-Profilrohr



Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100040	760	1 3/4" Z20	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Reibscheibe 1450 Nm	Stk.	840,00	999,60
GELBIN100014	760	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Nockenschaltkupplung 2600 Nm	Stk.	1.030,00	1.386,35
GELBIN100032	760	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Nockenschaltkupplung 2600 Nm	Stk.	1.165,00	1.385,99
GELBIN100016	860	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Ziehverschluss	Stk.	759,00	903,21
GELBIN100018	860	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Scherbolzen 2700 Nm	Stk.	715,00	850,85
GELBIN100027	860	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Scherbolzen 2700 Nm	Stk.	740,00	880,60
GELBIN100012	860	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Reibscheibe 1450 Nm	Stk.	850,00	1.011,50
GELBIN100005	860	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	680,00	809,20
GELBIN100028	860	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	beidseitig Weitwinkel 80°	Ziehverschluss	Stk.	1.010,00	1.201,90
GELBIN100020	910	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Rutschkupplung 1600 Nm	Stk.	820,00	975,80
GELBIN100070	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	430,00	511,70
GELBIN100072	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	690,00	821,10
GELBIN100073	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	beidseitig Weitwinkel 80°	Ziehverschluss	Stk.	1.040,00	1.237,60
GELBIN100036	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Rutschkupplung 1600 Nm	Stk.	870,00	1.035,30
GELBIN100031	1210	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	Scherbolzen 2700 Nm	Stk.	785,00	934,15

»Baugröße G8«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 70 kW/95 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 110 kW/150 PS • Max. Drehmoment 3500 Nm • Dreikant-Profilrohr



Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100074	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	640,00	761,60
GELBIN100075	1210	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	1.050,00	1.249,50


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Gelenkwellen »SFT«

Die Schmierintervalle wurden von "täglich" auf "wöchentlich" erweitert. Alle Bauteile der SFT-Gelenkwelle sind inklusive der Weitwinkel-Gleichlaufgelenke spezifisch dafür entwickelt, mindestens 50 Stunden ohne Schmierung zu arbeiten. Die Schmiernippel liegen auf einer Linie und sind sehr gut zugänglich.




»Baugröße S4«



• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 28 kW/38 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 42 kW/57 PS • Max. Drehmoment 939 Nm • Dreikant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100011	1610 mm	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	695,00	827,05


»Baugröße S6«



• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 40 kW/55 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 61 kW/83 PS • Max. Drehmoment 1334 Nm • Dreikant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anchluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN200070	1682 mm	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Nockenschaltkupplung 2100 Nm	für z.B. Rundballenpresse	Stk.	1.220,00	1.451,80


»Baugröße S8«



• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 66 kW/90 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 100 kW/136 PS • Max. Drehmoment 2083 Nm • Vierkant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung für z.B.	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN200060	860 mm	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	beidseitig Weitwinkel 50°	Ziehverschluss	Güllemixer	Stk.	1.250,00	1.485,95
GELBIN100076	960 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°/50°	Nockenschaltkupplung 2050 Nm/Claas	Ladewagen	Stk.	1.850,00	2.201,50
GELBIN100077	1210 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°/50°	Nockenschaltkupplung 2000 Nm/Krone	Ladewagen	Stk.	1.875,00	2.231,25


»Baugröße S9«



• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 81 kW/110 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 122 kW/166 PS • Max. Drehmoment 2447 Nm • Vierkant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN200050	1210 mm	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel 80°	Schiebestift	Stk.	1.050,00	1.249,50
GELBIN200030	1210 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	kon. Klemmschraube	Stk.	1.000,00	1.190,00
GELBIN200040	1210 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	beidseitig Weitwinkel 80°/50°	Nockenschaltkupplung	Stk.	2.089,00	2.485,91
GELBIN100034	1210 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	kon. Klemmschraube	Stk.	1.175,00	1.398,25


»Baugröße SH«



• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 97 kW/132 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 147 kW/200 PS • Max. Drehmoment 2928 Nm • Vierkant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung für z.B.	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN100079	860 mm	1 3/4" Z20	1 3/4" Z6	Weitwinkel 80°	kon. Klemmschraube	Großpackenpresse / Krone	Stk.	1.630,00	1.939,70
GELBIN200020	1210 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel 75°	kon. Klemmschraube	Großpackenpresse	Stk.	1.550,00	1.844,50

»Baugröße S0«



• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 124 kW/169 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 187 kW/254 PS • Max. Drehmoment 3729 Nm • Vierkant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELBIN200010	1587 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	für z.B. Holzhacker	Stk.	1.120,00	1.332,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

GELENKWELLEN & ZUBEHÖR »WALTERSCHEID«

Die Entwicklung und Produktion hochwertiger Gelenkwellen für die Landwirtschaft gehört zu den Kernkompetenzen bei GKN Walterscheid. Von der kleinen wirtschaftlichen Lösung für Standardanwendungen bis hin zu leistungsstarken Kombinationen für den Dauereinsatz und höchste Antriebsleistungen.



Gelenkwellen »Baugröße 4«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 26 kW/35 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 40 kW/55 PS • Sternprofil

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL100097	255	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard (ohne Schutz)	Schiebestift	Tandem / Streuwerk	Stk.	205,00	243,95
GELWAL100094	300	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard (ohne Schutz)	Schiebestift	Einachs / Streuwerk	Stk.	269,00	320,11
GELWAL100093	390	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Scherb., Vollschutz	Einachs / Streuwerk	Stk.	425,00	505,75
GELWAL100098	400	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard (ohne Schutz)	Schiebestift	KDS / Streuwerk	Stk.	220,00	261,80
GELWAL100084	910	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	ADS 60	Stk.	450,00	535,50
GELWAL100036	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Vakuumfass	Stk.	185,00	220,15
GELWAL100080	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel / ASGE Verschluss Ziehverschluss	Ziehverschluss	ADS 60/ Vakuumfass	Stk.	399,00	474,81
GELWAL100083	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	ASGE Verschluss beidseitig	Ziehverschluss	Vakuumfass	Stk.	240,00	285,60
GELWAL100065	1482	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel beidseitig	Schiebestift	Schleuderfass	Stk.	995,00	1.184.05
GELWAL100035	1610	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel	Schiebestift	Schleuderfass	Stk.	1.035,00	1.231,65

»Baugröße 6«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 47 kW/64 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 74 kw/100 PS • Sternprofil

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL100095	460	1 3/4" Z6	1 3/8" Z6	Freilauf (ohne Schutz)	Ziehverschluss	KDS Tandem	Stk.	285,00	339,15
GELWAL100096	560	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard (Vollschutz)	Scherbolzen	KDS Tandem	Stk.	325,00	386,75
GELWAL100085	710	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Nockenschaltkupplung	ASW	Stk.	670,00	797,30
GELWAL100086	910	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Nockenschaltkupplung	ASW	Stk.	680,00	809,20
GELWAL100077	1010	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel	Rutschkupplung		Stk.	745,00	886,55
GELWAL100022	1110	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel	Sperrkörperkupplung	Pumpfass	Stk.	885,00	1.053,15
GELWAL100100	1110	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel (Vollschutz)	Nockenschaltkupplung	Pumpfass	Stk.	920,00	1.094,80
GELWAL100099	1410	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel / ASGE-Verschluss	Ziehverschluss	HFW	Stk.	565,00	672,35
GELWAL100063	1410	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel	ASGE- Verschluss / Ziehverschluss	Transportfass HFW	Stk.	705,00	838,95
GELWAL100050	1610	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherbolzen	ADS / KDS	Stk.	905,00	1.076,95
GELWAL100025	1710	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ADS	Stk.	1.040,00	1.237,60
GELWAL100045	1710	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherbolzen	ADS	Stk.	910,00	1.082,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

»Baugröße 7«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 70 kW/95 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 110 kW/150 PS • Sternprofil

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL100070	760	1 3/4" Z6	1 3/8" Z21	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ASW	Stk.	1.295,00	1.541,05
GELWAL100030	860	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ASW	Stk.	1.175,00	1.398,25
GELWAL100090	860	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherschraube	ASW	Stk.	725,00	862,75
GELWAL100091	910	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherschraube	ASW	Stk.	740,00	880,60
GELWAL100092	910	1 3/4" Z20	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherschraube	ASW	Stk.	740,00	880,60
GELWAL100060	960	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherbolzen	ASW	Stk.	760,00	904,40
GELWAL100027	1110	1 3/4" Z20	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ULW	Stk.	975,00	1.160,25
GELWAL100087	1110	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherbolzen	ULW	Stk.	870,00	1.035,30
GELWAL100088	1110	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherschraube	ULW	Stk.	895,00	1.065,05
GELWAL100089	1110	1 3/4" Z20	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Scherschraube	ULW	Stk.	895,00	1.065,05
GELWAL100104	1510	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ADS, Sternprofil KDS	Stk.	995,00	1.184,05
GELWAL100105	1510	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ADS, Sternprofil KDS	Stk.	1.030,00	1.225,70
GELWAL100106	1510	1 3/4" Z20	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ADS, Sternprofil KDS	Stk.	1.030,00	1.225,70
GELWAL100103	1610	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Ziehverschluss	ADS, Sternprofil KDS	Stk.	460,00	547,40
GELWAL100052	1710	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Weitwinkel	Nockenschaltkupplung	ADS	Stk.	1.050,00	1.249,50

»Baugröße 8«

• Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 81 kW/110 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 122 kW/166 PS • Sternprofil

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheits-element	Anwendung	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL100075	1010	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Scherbolzen	ASW	Stk.	390,00	464,10


Gelenkwelle »Ecoline Walterscheid«

NEU

• Anschluss Traktor: 1 1/3" Z6 • Anschluss Maschine: 1 1/3" Z6 • Bauform: Standard • Verschluss: AZG/AG • Zitronenprofil • Typ: W

Art.Nr.	Baugröße	Länge (mm)	Schutzausführung	Profilpaarung	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL200100	100E	710	SD05	00c/0a	Ziehverschluss	Stk.	200,00	238,00
GELWAL200101	100E	1010	SD05	00c/0a	Ziehverschluss	Stk.	215,00	255,85
GELWAL200102	200E	1010	SD15	0v/1	Schiebestift/Ziehverschluss	Stk.	245,00	291,55
GELWAL200103	300E	1010	SD15	0v/1	Schiebestift/Ziehverschluss	Stk.	260,00	309,40
GELWAL200104	400E	710	SD25	1b/2a	Schiebestift/Ziehverschluss	Stk.	300,00	357,00
GELWAL200105	400E	1010	SD25	1b/2a	Schiebestift/Ziehverschluss	Stk.	320,00	380,80





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Gelenkwelle »Walterscheid Standard«


NEU

WALTERSCHEID

• Anschluss Traktor: 1 1/3" Z6 • Anschluss Maschine: 1 1/3" Z6 • Bauform: Standard • Zitronenprofil • Typ: W

Art.Nr.	Baugröße	Länge (mm)	Schutzausführung	Profilpaarung	Sicherheitselement	Verschluss	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL200106	W2100	860	SD05	00c/0a	Ziehverschluss	ASGE/AG	Stk.	330,00	392,70
GELWAL200107	W2100	1010	SD05	00c/0a	Schiebestift/Ziehverschluss	ASGE/AG	Stk.	370,00	440,30
GELWAL200108	W2200	860	ST15	0v/1	Ziehverschluss	ASGE/AG	Stk.	345,00	410,55
GELWAL200109	W2200	1010	ST15	0v/1	Schiebestift/Ziehverschluss	ASGE/AG	Stk.	380,00	452,20
GELWAL200110	W2200	1210	ST15	0v/1	Ziehverschluss	ASGE/AG	Stk.	385,00	458,15
GELWAL200111	W2300	860	ST15	0v/1	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Stk.	405,00	481,95
GELWAL200112	W2300	1010	ST15	0v/1	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Stk.	445,00	529,55
GELWAL200113	W2400	860	ST25	1b/2a	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Stk.	435,00	517,65
GELWAL200114	W2400	1010	ST25	1b/2a	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Stk.	490,00	583,10






Gelenkwelle »Walterscheid Weitwinkel ein-/beidseitig«

NEU

• Anschluss Traktor: 1 1/3" Z6 • Anschluss Maschine: 1 1/3" Z6 • Typ: WW

Art.Nr.	Baugröße	Länge (mm)	Schutzausführung	Profilpaarung	Sicherheitselement	Verschluss	Bauform	Profil	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL200115	WWE2380	1210	STF15Z	OvGA/1G	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Weitwinkel (einseitig)	Zitronenprofil	Stk.	905,00	1.076,95
GELWAL200116	WWE2380	1210	STF25Z	1bGA/2aG	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Weitwinkel (einseitig)	Zitronenprofil	Stk.	965,00	1.148,35
GELWAL200117	WWE2580	1010	SDF25	S4GA/S5	Ziehverschluss	ASGE/AG	Weitwinkel (einseitig)	Sternprofil	Stk.	1.350,00	1.606,50
GELWAL200118	WWE2480	1010	SDF25	S4GA/S5	Ziehverschluss	ASGE/AG	Weitwinkel (beidseitig)	Zitronenprofil	Stk.	1.520,00	1.808,80
GELWAL200119	WWE2480	1210	STF25Z	1bGA/2aG	Ziehverschlussautomatik/ Ziehverschluss	QSG/AG	Weitwinkel (beidseitig)	Zitronenprofil	Stk.	1.560,00	1.856,40





Unser großes Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen finden Sie unter www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Gelenkwelle »Walterscheid Power Drive«

NEU

- Anschluss Traktor: 1 1/3" Z6 • Anschluss Maschine: 1 1/3" Z6 • Bauform: Weitwinkel (einseitig)
- Verschluss: QSG/AG • Sternprofil • Typ: PWE

Art.Nr.	Baugröße	Länge (mm)	Schutzausführung	Profilpaarung	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELWAL200120	PWE480	1210	SPGE252	1bGA/2aG	Schiebestift/ Ziehverschlussautomatik	Stk.	1.350,00	1.606,50
GELWAL200121	PWE580	1210	SPGF252	S4GA/S5	Ziehverschluss	Stk.	1.720,00	2.046,80
GELWAL200122	PWE675	1210	SPGF25V/30	S5H/S6H	Klemmkonusbolzen/ Ziehverschlussautomatik	Stk.	2.620,00	3.117,80






IDENTIFIZIERUNG GELENKWELLEN

Verschlüsse



Profilrohre



Schutzrohre



GERÄTESCHUTZTÖPFE











Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	Ausführung	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① GELBON902171	SFT-Geräteschutztopf	hitzebeständig	Ø 196	222	Stk.	67,20	79,97
① GELBON902173	SFT-Geräteschutztopf	hitzebeständig	Ø 240	260	Stk.	92,50	110,08
② GELBON900001	Geräteschutztopf »klein«	zum Anschrauben	Ø 214/58	150	Stk.	9,70	11,54
② GELBON900000	Geräteschutztopf »groß«	zum Anschrauben	Ø 240/58	160	Stk.	9,20	10,95
③ GELBON900003	Geräteschutztopf »gelb«	zum Aufstecken	Ø 190/103	165	Stk.	11,30	13,45
④ GELLAM900257	Schutztopf P.2	Weitwinkel Bgr. 6	ø 200/156	172	Stk.	28,20	33,56
⑤ GELBON900009	Schutztopf »schwarz«	zum Anschrauben	Ø 225	190	Stk.	17,50	20,83

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

GELENKWELLEN

Top Qualität zum günstigen Preis!



»Baugröße 4«

- Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 26 kW/35 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 40 kW/55 PS
- Max. Drehmoment: 640 Nm • Anwendung für z.B. Erdlöcher • Dreikant-Profilrohr

Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELBRM100001	1760	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6		Scherstift	Stk.	194,00	230,86
GELLAM100018	1900	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Rutschkupplung	Stk.	263,00	312,97



»Baugröße 6«

- Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 47 kW/64 PS • Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 74 kW/100 PS
- Max. Drehmoment: 1100 Nm • Dreikant-Profilrohr


Art.Nr.	Länge (mm)	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	ME	€ netto	*€ brutto
GELLAM100056	560	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	100,00	119,00
GELLAM100054	810	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Freilauf	Schiebestift	Stk.	205,00	243,95
GELLAM100050	882	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Weitwinkel	Schiebestift	Stk.	473,10	562,99
GELLAM100060	1560	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	155,50	185,05
GELLAM100052	1760	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	Stk.	168,10	200,04


Unser großes Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen finden Sie unter
www.agro-center.de


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZAPFWELLENSTUMMEL

Zapfwellen sind zumeist zuschaltbare Antriebswellen, mit denen ein zusätzliches Aggregat angetrieben werden kann.
Die Kraft wird direkt über eine Gelenkwelle weiter geleitet. Der Zapfwellenstummel ist der Ausgang, an dem die Gelenkwelle angeschlossen wird. Die Kraft kann so an das Anbaugerät übertragen werden.
















Filtern und Finden!
Artikel einfach und schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter auf **www.agro-center.de**



① Zapfwellenstummel »einsei. mit Schaft«

Art.Nr.	Profil		Ril-len	Länge L (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm					
SZBXXX030081	1 1/4"	30,0	6	100	Stk.	21,40	25,47
SZBXXX030018	1 3/8"	34,9	6	100	Stk.	14,80	17,61
SZBXXX030012	1 3/8"	34,9	6	120	Stk.	8,50	10,12
SZBXXX030093	1 3/8"	34,9	6	155	Stk.	10,00	11,90
SZBXXX030070	1 3/8"	34,9	6	200	Stk.	13,20	15,71
SZBXXX030010	1 3/8"	34,9	6	300	Stk.	18,70	22,25
SZBXXX030072	1 3/8"	34,9	6	400	Stk.	24,90	29,63
SZBXXX030074	1 3/8"	34,9	6	500	Stk.	31,20	37,13
SZBXXX030015	1 3/4"	44,9	6	100	Stk.	12,50	14,88
SZBXXX030013	1 3/4"	44,9	6	120	Stk.	14,40	17,14
SZBXXX030014	1 3/4"	44,9	6	155	Stk.	16,50	19,64

② Zapfwellenstummel »beidsei. mit Schaft«

Art.Nr.	Profil		Ril-len	Länge L (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm					
SZBXXX030076	1 3/8"	34,9	6	200	Stk.	13,60	16,18
SZBXXX030078	1 3/8"	34,9	6	300	Stk.	18,90	22,49
SZBXXX030069	1 3/8"	34,9	6	400	Stk.	25,80	30,70
SZBXXX030016	1 3/8"	34,9	6	500	Stk.	32,50	38,68
SZBXXX030068	1 3/4"	44,9	6	300	Stk.	32,40	38,56

③ Zapfwellenstummel »beidseitig mit durchgezogenen Rillen«

Art.Nr.	Profil		Ril-len	Länge L (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm					
SZBXXX030082	1 3/8" - ohne Fase	34,9	6	200	Stk.	24,00	28,56
SZBXXX030083	1 3/8"	34,9	6	1000	Stk.	80,60	95,91
SZBXXX030097	1 3/4"	44,9	6	1000	Stk.	120,00	142,80

④ Zapfwellenverlängerung »mit Druckknopf«

Schnell und einfach aufsetzbar, verzinkt, 6/6 – fache Verzahnung.

Art.Nr.	Profil innen		Profil außen		ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm	Zoll	mm			
SZBXXX030050	1 3/8"	34,9	1 3/8"	34,9	Stk.	32,40	38,56
SZBXXX030055	1 3/8"	34,9	1 3/4"	44,9	Stk.	77,30	91,99
SZBXXX030052	1 3/4"	44,9	1 3/8"	34,9	Stk.	77,30	91,99

⑤ Zapfwellenverlängerung »mit Druckknopf Feinprofil«

Art.Nr.	Profil außen		Rillen außen/ innen	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm				
SZBXXX030062	1 3/8"	34,9	6 / 21	Stk.	36,90	43,91

⑥ Zapfwellenverlängerung »mit Druckknopf Feinprofil mit 20 Zähnen«

Art.Nr.	Profil innen		Profil außen		Rillen A/ I	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm	Zoll	mm				
SZBXXX030066	1 3/4"	44,9	1 3/8"	34,9	20/6	Stk.	134,60	160,17
SZBXXX030064	1 3/4"	44,9	1 3/4"	44,9	20/6	Stk.	162,50	193,38

⑦ Zapfwellenverlängerung »mit Feststellschraube«

Für einen extrem festen Sitz, verzinkt, 6/6–fache Verzahnung.


Art.Nr.	Profil innen		Profil außen		ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm	Zoll	mm			
SZBXXX030058	1 3/8"	34,9	1 3/8"	34,9	Stk.	35,30	42,01
SZBXXX030054	1 3/8"	34,9	1 3/4"	44,4	Stk.	64,70	76,99
SZBXXX030056	1 3/4"	44,9	1 3/8"	34,9	Stk.	76,60	91,15

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Zapfwellenverlängerung »mit Feststellschraube – Feinprofil«

Art.Nr.	Profil außen		Rillenanzahl außen/ innen	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm				
SZBXXX030060	1 3/8"	34,9	6/21	Stk.	61,30	72,95

② Zapfwellenverlängerung mit Bohrung

Art.Nr.	Profil	Rillenanzahl	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX030059	1 3/8"	6/6	Stk.	21,40	25,47

③ Zapfwellenverlängerung

Art.Nr.	Profil innen		Profil außen		Rillen a/i	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm	Zoll	mm				
SZBXXX030057	1 3/8“	34,9	1 3/8“	34,9;	6/6	Stk.	105,90	126,02

④ Zapfwellenmuffe »ohne Druckknopf«

Art.Nr.	Profil		Rillen	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm					
SZBXXX030008	1 3/8"	34,9	6	80	Stk.	18,20	21,66
SZBXXX030006	1 3/8"	34,9	6	100	Stk.	20,50	24,39
SZBXXX030002	1 3/4"	44,4	6	70	Stk.	20,10	23,92
SZBXXX030004	1 3/4"	44,4	6	100	Stk.	18,00	21,42
SZBXXX030007	1 3/4"	44,4	6	240	Stk.	68,90	81,99

⑤ Zapfwellenmuffe »mit Feststellschraube«

Art.Nr.	Profil		Rillen	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm					
SZBXXX030009	1 3/8"	34,9	6	80	Stk.	22,70	27,01

⑥ Zapfwellen-Keilprofilbuchse

Art.Nr.	Profil	Ausführung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX030090	1 3/8"	25 x 145	Stk.	37,80	44,98
SZBXXX030092	1 3/8"	32 x 150	Stk.	38,60	45,93
SZBXXX030094	1 3/8"	40 x 165	Stk.	50,80	60,45

⑦ Zapfwellenmuffe »mit Druckknopf«

Art.Nr.	Profil		Rillen	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
	Zoll	mm					
SZBXXX030005	1 3/8"	34,9	6	80	Stk.	31,10	37,01

⑧ Verbindungsmuffe »mit einsei. Keilprofil«

Art.Nr.	Profil	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
MIZXXX301000	1 3/8"	Ø 25	130	Stk.	50,40	59,98
MIZXXX301005	1 3/8"	Ø 32	130	Stk.	54,60	64,97
MIZXXX301010	1 3/8"	Ø 40	130	Stk.	56,30	67,00
MIZXXX301012	1 3/4"	Ø 40	130	Stk.	62,10	73,90
MIZXXX301013	1 3/4"	Ø 50	130	Stk.	64,70	76,99

⑨ Keilprofilnabe »für Ölmotor«

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Keil (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX030087	25	50	70	8	Stk.	38,60	45,93
SZBXXX030089	32	49	70	10	Stk.	43,70	52,00
SZBXXX030085	35	60	100	10	Stk.	38,60	45,93
SZBXXX030091	40	58	100	12	Stk.	48,70	57,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SCHNECKENWINDUNGEN ZUM AUFSCHWEISSEN

Windung aus Stahl »linksdrehend«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke l/A (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX440007	80	22	3,5/1,5	80	Stk.	17,00	20,23
NKTXXX440013	100	22	3/1,8	100	Stk.	22,00	26,18
NKTXXX440021	130	34	6/3	130	Stk.	51,00	60,69
NKTXXX440023	140	34	6/3	140	Stk.	56,00	66,64
NKTXXX440124	140	45	6/3	140	Stk.	56,00	66,64
NKTXXX440028	150	34	6/3	150	Stk.	61,00	72,59
NKTXXX440045	200	48	7/4	200	Stk.	99,00	117,81
NKTXXX440141	200	60	6/3	100	Stk.	156,00	185,64
NKTXXX440043	200	60	6/3	200	Stk.	78,00	92,82
NKTXXX440133	200	60	8/4	200	Stk.	117,00	139,23
NKTXXX440142	200	76	8/4	100	Stk.	207,00	246,33
NKTXXX440146	200	76	8/4	150	Stk.	132,00	157,08
NKTXXX440049	200	76	6/3	200	Stk.	74,00	88,06
NKTXXX440138	200	76	8/4	200	Stk.	99,00	117,81
NKTXXX440164	200	90	6/3,7	200	Stk.	76,00	90,44
NKTXXX440151	250	60	6/3	150	Stk.	167,00	198,73
NKTXXX440061	250	60	8/4	250	Stk.	134,00	159,46
NKTXXX440053	250	70	6/3	250	Stk.	110,00	130,90
NKTXXX440158	250	76	8/4	120	Stk.	270,00	321,30
NKTXXX440154	250	76	8/4	170	Stk.	204,00	242,76
NKTXXX440150	250	76	8/4	250	Stk.	154,00	183,26
NKTXXX440051	250	90	6/3	250	Stk.	94,00	111,86
NKTXXX440057	260	90	6/3	260	Stk.	101,00	120,19
NKTXXX440147	300	76	6/3	300	Stk.	120,00	142,80
NKTXXX440065	300	90	6/3	300	Stk.	117,00	139,23
NKTXXX440126	300	90	8/4	200	Stk.	234,00	278,46
NKTXXX440067	300	90	10/5	300	Stk.	195,00	232,05
NKTXXX440155	300	200	15/10	115	Stk.	442,00	525,98
NKTXXX440069	350	90	6/3	350	Stk.	139,00	165,41
NEU NKTXXX440131	380	114	10/5	380	Stk.	247,00	293,93
NKTXXX440174	380	140	10/6	380	Stk.	327,82	390,11
NKTXXX440129	400	90	8/4	200	Stk.	428,00	509,32
NKTXXX440079	400	90	8/4	250	Stk.	343,00	408,17
NKTXXX441040	400	90	10/5	400	Stk.	268,00	318,92
NKTXXX440166	400	270	10/7	400	Stk.	307,98	366,50
NKTXXX440085	450	102	8/4	300	Stk.	642,69	764,80
NKTXXX440170	500	114	8/4	500	Stk.	423,53	504,00
NEU NKTXXX440082	500	159	8/4	500	Stk.	257,00	305,83


LINKSDREHEND




>>> FÖRDERRICHTUNG >>>



<<< FÖRDERRICHTUNG <<<





Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

Windung aus Stahl »rechtsdrehend«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke l/A (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX440006	80	22	6/3	80	Stk.	32,00	38,08
NKTXXX440010	90	27	6/3	90	Stk.	40,00	47,60
NKTXXX440012	100	22	5/2,5	100	Stk.	34,00	40,46
NKTXXX440014	100	27	5/2,5	100	Stk.	32,00	38,08
NKTXXX440016	120	34	6/3	120	Stk.	53,00	63,07
NKTXXX440020	130	34	6/3	130	Stk.	51,00	60,69
NKTXXX440022	140	34	6/3	140	Stk.	56,00	66,64
NKTXXX440033	140	34	8/4	140	Stk.	75,00	89,25
NKTXXX440024	140	42	6/3	140	Stk.	56,00	66,64
NKTXXX440026	150	34	6/3	150	Stk.	61,00	72,59
NKTXXX440027	150	90	6/3	150	Stk.	43,00	51,17
NKTXXX440030	160	42	6/3	160	Stk.	64,00	76,16
NKTXXX440034	180	48	6/3	180	Stk.	71,00	84,49
NKTXXX440139	180	48	8/4	180	Stk.	95,00	113,05



Fortsetzung nächste Seite ›

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Windung aus Stahl »rechtsdrehend«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke I/A (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX440036	180	60	6/3	100	Stk.	124,00	147,56
NKTXXX440037	180	76	3/1,5	180	Stk.	32,00	38,08
NKTXXX440039	180	76	10/5	180	Stk.	109,00	129,71
NKTXXX440038	200	48	6/3	150	Stk.	105,00	124,95
NKTXXX440040	200	48	6/3	200	Stk.	80,00	95,20
NKTXXX440047	200	48	8/4	200	Stk.	106,00	126,14
NKTXXX440134	200	60	8/4	200	Stk.	117,00	139,23
NKTXXX440042	200	60	6/3	200	Stk.	78,00	92,82
NKTXXX440143	200	60	6/3	100	Stk.	156,00	185,64
NKTXXX440041	200	76	6/3	200	Stk.	74,00	88,06
NKTXXX440140	200	76	8/4	100	Stk.	207,00	246,33
NKTXXX440144	200	76	8/4	150	Stk.	132,00	157,08
NKTXXX440137	200	76	8/4	200	Stk.	98,00	116,62
NKTXXX440163	200	90	6/3,7	200	Stk.	76,00	90,44
NKTXXX440055	220	60	6/3	220	Stk.	98,00	116,62
NKTXXX440044	230	60	3/2	180	Stk.	65,00	77,35
NKTXXX440046	230	60	6/3	230	Stk.	97,00	115,43
NKTXXX440153	250	60	6/3	150	Stk.	167,00	198,73
NKTXXX440135	250	60	8/4	250	Stk.	134,00	159,46
NKTXXX440052	250	70	6/3	250	Stk.	110,00	130,90
NKTXXX440156	250	76	8/4	120	Stk.	270,00	321,30
NKTXXX440152	250	76	8/4	170	Stk.	204,00	242,76
NKTXXX440148	250	76	8/4	250	Stk.	154,00	183,26
NKTXXX440050	250	90	6/3	250	Stk.	94,00	111,86
NKTXXX440059	280	60	6/3	280	Stk.	123,00	146,37
NKTXXX440054	280	76	6/3	280	Stk.	123,00	146,37
NKTXXX440062	300	76	6/3	300	Stk.	120,00	142,80
NKTXXX440064	300	90	6/3	300	Stk.	117,00	139,23
NKTXXX440093	300	90	10/5	300	Stk.	195,00	232,05
NKTXXX440090	300	90	15/10	350	Stk.	286,00	340,34
NKTXXX440087	300	90	17/8	300	Stk.	319,00	379,61
NEU NKTXXX440119	300	102	15/10	250	Stk.	389,00	462,91
NKTXXX440068	350	90	8/4	350	Stk.	184,00	218,96
NKTXXX440092	350	114	10/6	350	Stk.	242,00	287,98
NKTXXX440099	380	114	10/5	380	Stk.	247,00	293,93
NKTXXX440172	380	140	10/6	380	Stk.	327,82	390,11
NEU NKTXXX440071	400	90	8/4	400	Stk.	214,00	254,66
NKTXXX440098	400	90	10/5	400	Stk.	268,00	318,92
NKTXXX440113	400	90	15/10	200	Stk.	653,36	777,50
NKTXXX440070	400	102	8/4	250	Stk.	339,00	403,41
NKTXXX441030	400	90	15/10	400	Stk.	460,00	547,40
NKTXXX440102	400	114	8/4	400	Stk.	209,00	248,71
NKTXXX440167	400	270	10/7	400	Stk.	307,98	366,50
NKTXXX440089	450	102	8/4	300	Stk.	642,69	764,80
NKTXXX440076	450	102	8/4	450	Stk.	241,00	286,79
NKTXXX440080	500	140	6/3	500	Stk.	197,00	234,43
NKTXXX440116	500	140	8/4	500	Stk.	262,00	311,78
NKTXXX440084	500	159	8/4	500	Stk.	446,81	531,70
NKTXXX440114	500	159	10/5	350	Stk.	454,00	540,26
NKTXXX440169	500	159	15/10	500	Stk.	446,81	531,70

RECHTSDREHEND



<<< FÖRDERRICHTUNG <<<




>>> FÖRDERRICHTUNG >>>

LÄNGE = 3 METER

Bitte beachten Sie, dass unsere Schneckenwindungen nur in 3 Meter erhältlich sind! (Alle hier aufgeführten Preise der Windungen sind in 3 Meter angegeben)

Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

Filtern und Finden!
jetzt auf
www.agro-center.de



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Windung aus VA-Edelstahl »rechtsdrehend«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke I/A / (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX440011	85	27	6/3	85	Stk.	111,00	132,09
NKTXXX440015	85	35	4/3	40	Stk.	378,00	449,82
NKTXXX440008	85	35	6/3	85	Stk.	83,00	98,77
NEU NKTXXX441076	90	35	5/2,5	90	Stk.	89,00	105,91
NKTXXX440500	100	22	5/2,5	100	Stk.	172,00	204,68
NKTXXX440504	130	34	6/3	130	Stk.	224,00	266,56
NKTXXX440508	180	48	6/3	180	Stk.	261,00	310,59
NKTXXX441074	200	90	5/3	200	Stk.	268,00	318,92
NKTXXX440512	230	60	6/3	230	Stk.	328,00	390,32
NKTXXX440165	260	76	6/3	260	Stk.	483,00	574,77
NKTXXX440514	300	140	12/8	200	Stk.	839,00	998,41
NKTXXX440517	300	140	12/8	300	Stk.	682,00	811,58
NKTXXX440516	380	140	12/6	380	Stk.	982,00	1.168,58

RECHTSDREHEND



<<< FÖRDERRICHTUNG <<<



>>> FÖRDERRICHTUNG >>>

Windung aus VA-Edelstahl »linksdrehend«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke I/A (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX440001	85	35	6/3	85	Stk	83,00	98,77
NKTXXX441072	380	140	10/6	380	Stk.	1.310,00	1.558,90
NKTXXX441070	400	114	6/3	400	Stk.	1.005,00	1.195,95

LINKSDREHEND




>>> FÖRDERRICHTUNG >>>



<<< FÖRDERRICHTUNG <<<

Schneckenwindung SEGMENT »linksdrehend«

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX442013	200	60	6	100	Stk.	23,00	27,37
NKTXXX442017	200	60	6	200	Stk.	26,00	30,94
NKTXXX442019	200	60	8	250	Stk.	34,00	40,46
NKTXXX442011	250	60	6	150	Stk.	41,00	48,79
NKTXXX442042	400	90	8	350	Stk.	149,00	177,31
NKTXXX442041	400	90	8	380	Stk.	149,00	177,31
NKTXXX442039	400	90	8	400	Stk.	149,00	177,31
NKTXXX442027	400	90	10	400	Stk.	164,00	195,16
NKTXXX442016	400	90	12	400	Stk.	168,00	199,92



ACHTUNG– Alle Angaben hierzu gelten pro Segment (keine Meterware)!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schneckenwindung SEGMENT »rechtsdrehend«

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Stärke (mm)	Steigung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX440035	150	60	8	150	Stk.	20,00	23,80
NKTXXX442073	180	76	8	180	Stk.	22,00	26,18
NKTXXX442050	250	60	6	100	Stk.	92,00	109,48
NKTXXX442068	340	114	8	450	Stk.	75,00	89,25
NKTXXX442058	340	220	8	220	Stk.	36,00	42,84
NKTXXX442059	340	220	8	450	Stk.	57,00	67,83
NKTXXX442020	350	76	5	100	Stk.	105,00	124,95
NEU NKTXXX442077	360	125	15	300	Stk.	53,00	63,07
NKTXXX442056	370	220	6	440	Stk.	49,00	58,31
NKTXXX442046	380	90	8	380	Stk.	115,00	136,85
NKTXXX442053	380	114	12	200	Stk.	132,00	157,08
NKTXXX442052	380	220	6	380	Stk.	51,00	60,69
NEU NKTXXX442078	390	125	15	300	Stk.	68,00	80,92
NKTXXX442045	400	76	8	400	Stk.	156,00	185,64
NKTXXX442048	400	90	8	400	Stk.	156,00	185,64
NKTXXX442014	400	90	10	400	Stk.	156,00	185,64
NKTXXX442047	400	90	12	400	Stk.	168,00	199,92
NKTXXX442069	500	101	8	250	Stk.	176,00	209,44
NKTXXX442070	500	101	10	250	Stk.	200,00	238,00
NKTXXX442072	600	120	12	600	Stk.	225,00	267,75
NEU NKTXXX442076	700	170	8	600	Stk.	247,00	293,93
NKTXXX442071	800	194	12	800	Stk.	331,00	393,89

RECHTSDREHEND



<<< FÖRDERRICHTUNG <<<



>>> FÖRDERRICHTUNG >>>

Innenrohr für Schneckenwindung »Stahl«

Nach DIN 2458 schwarz, geschweisst (Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø x Stärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX448020	21,3 x 2,0	Stk.	12,50	14,88
NKTXXX448024	26,9 x 2,0	Stk.	15,70	18,68
NKTXXX448032	33,7 x 2,5	Stk.	20,30	24,16
NKTXXX448036	42,4 x 2,5	Stk.	35,60	42,36
NKTXXX448040	48,3 x 2,5	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX448044	60,3 x 2,5	Stk.	51,70	61,52
NKTXXX448048	70,0 x 2,6	Stk.	56,30	67,00
NKTXXX448056	76,1 x 2,6	Stk.	68,40	81,40
NKTXXX448052	88,9 x 2,9	Stk.	81,30	96,75
NKTXXX448057	101,6 x 2,9	Stk.	82,20	97,82
NKTXXX448058	114,3 x 3,2	Stk.	126,60	150,65
NKTXXX448060	139,7 x 4,0	Stk.	163,60	194,68
NKTXXX448061	159,0 x 4,0	Stk.	195,00	232,05

Innenrohr für Schneckenwindung »Stahl verstärkt«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø x Stärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX448080	42,4 x 3,25	Stk.	47,10	56,05
NKTXXX448081	48,3 x 3,25	Stk.	50,80	60,45
NKTXXX448082	60,3 x 3,65	Stk.	72,10	85,80
NKTXXX448083	70,0 x 4,00	Stk.	89,60	106,62
NKTXXX448084	76,1 x 3,65	Stk.	89,60	106,62
NKTXXX448085	88,9 x 4,05	Stk.	119,20	141,85

Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung.
Bitte fragen Sie uns!

Innenrohr für Schneckenwindung »VA-Edelstahl«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Preis abhängig nach aktuellem Legierungszuschlag vom Hersteller. Änderungen vorbehalten!

Art.Nr.	Außen-Ø x Stärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX448064	21,3 x 2,0	Stk.	62,80	74,73
NKTXXX448065	26,9 x 2,0	Stk.	76,70	91,27
NKTXXX448068	33,7 x 2,0	Stk.	94,20	112,10
NKTXXX448070	38,0 x 2,0	Stk.	105,40	125,43
NKTXXX448071	40,0 x 2,0	Stk.	108,20	128,76

Art.Nr.	Außen-Ø x Stärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX448072	48,3 x 2,0	Stk.	132,20	157,32
NKTXXX448076	60,3 x 2,0	Stk.	144,20	171,60
NKTXXX448077	114,3 x 3,0	Stk.	260,70	310,23
NKTXXX448078	139,7 x 6,3	Stk.	322,60	383,89

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Außenrohr für Schneckenwindung »Stahl«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Passend für Schneckenwindung Ø (mm) Getreide	Hackschnitzel	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX449020	101,6 x 2,9	80, 85	60	Stk.	38,80	46,17
NKTXXX449024	114,3 x 3,2	90	75	Stk.	95,20	113,29
NKTXXX449028	133,0 x 3,6	90, 100	80	Stk.	105,40	125,43
NKTXXX449032	159,0 x 4,0	120, 130	100	Stk.	124,80	148,51
NKTXXX449036	168,3 x 4,0	130, 140	120	Stk.	133,10	158,39
NKTXXX449040	193,7 x 4,5	150, 160	130, 140	Stk.	160,80	191,35
NKTXXX449044	219,1 x 4,5	180	150, 160	Stk.	194,10	230,98
NKTXXX449048	244,5 x 5,0	200	180	Stk.	257,00	305,83
NKTXXX449052	273,0 x 5,0	220, 230	200	Stk.	270,80	322,25
NKTXXX449056	323,9 x 5,6	250, 280	220, 230, 250	Stk.	379,00	451,01
NKTXXX449060	355,0 x 5,6	300	250, 280	Stk.	419,70	499,44
NKTXXX449064	406,4 x 6,3	350	300	Stk.	509,30	606,07
NKTXXX449068	457,0 x 6,3	380, 400	350	Stk.	566,60	674,25
NKTXXX450003	508,0 x 6,3	450	400	Stk.	632,30	752,44
NKTXXX450004	559,0 x 6,3	500	450	Stk.	862,40	1.026,26



Außenrohr für Schneckenwindung »VA-Edelstahl«

(Nur als 3 Meter-Ware lieferbar!)

Preis abhängig nach aktuellem Legierungszuschlag vom Hersteller. Änderungen vorbehalten!

Art.Nr.	Außen-Ø (mm)	Passend für Schneckenwindung Ø (mm) Getreide	Hackschnitzel	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX449072	104,0 x 2,0	85, 90	65	Stk.	217,20	258,47
NKTXXX449074	129,0 x 2,0	100, 110	100	Stk.	271,80	323,44
NKTXXX449073	139,7 x 2,6	120	110	Stk.	386,40	459,82
NKTXXX449076	159,0 x 3,0	130	110, 120	Stk.	414,10	492,78
NKTXXX450006	168,3 x 2,0	140, 150	120, 130	Stk.	356,80	424,59
NKTXXX449086	204,0 x 2,0	180	150, 160	Stk.	450,20	535,74
NKTXXX449080	219,0 x 2,0	200	160, 180	Stk.	475,10	565,37
NKTXXX450012	254,0 x 2,0	220	200	Stk.	563,90	671,04
NKTXXX449092	273,0 x 2,0	250	220, 230	Stk.	615,60	732,56
NKTXXX449084	355,6 x 3,0	320	250, 280, 300	Stk.	793,10	943,79
NKTXXX449096	457,0 x 4,8	400, 420	300, 350	Stk.	3.002,40	3.572,86

Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

BEISPIEL: Sie benötigen eine Schneckenwindung Ø 100 mm mit einem Innenrohrdurchmesser von 22 mm.

BITTE ACHTEN SIE bei einer Bestellung auf folgende Punkte:

- die richtige Drehrichtung der Windung
- dem richtigen Innenrohrdurchmesser (lt. Beispiel = Ø 22 mm)
- dem richtigen Außenrohrdurchmesser (lt. Beispiel = Ø 129 - 159 mm)

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei einer Falschbestellung keine Rücknahmemöglichkeit besteht!

ACHTUNG: Bitte passen Sie das Außenrohr entsprechend Ihrem Verwendungszweck an.

Der Abstand zwischen Windung und Rohr sollte bei Getreideförderung mindestens 20 mm und, bei Hackschnitzel ca. 30-50 mm sein. Der Abstand nimmt bei größerem Durchmesser der Windungen zu.

Abweichung der Maße bis 10% sind in der Toleranz.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Wiegetechnik & Smart Farming

05

Fahrzeugelektrik . . . . . 320 – 323

Komponenten & Ersatzteile . . . . . 324 – 327

CCI-Bedienterminals . . . . . 328 – 330


Parallelfahrsysteme 331

Wiegeeinrichtungen . . . . . 332 – 339

RAM MOUNT . . . . . 340 – 342

Messsysteme . . . . . 343 – 348

Zählsysteme . . . . . 349 – 352



Fliegl »Hawk Universal« – der Lebensretter im Einsatz

- ✔ Aktives Blickfeld des Fahrers
- ✔ Gefahrenzone – kein erkennbarer Bereich aus Fahrersicht
- ✔ Sichtfeld des Kamerasystems – Passanten, Rad- und Autofahrer werden sofort erkannt

ANERKANNT 2019 DLG WWW.DLG.ORG
FLIEGL AGRO-CENTER QUERVERKEHRSKAMERA "HAWK"
✔ VKMS Teil-A VkBl. konform
DLG-Prüfbericht 7031

FLIEGL | HAWK
DIE ZERTIFIZIERTE QUERVERKEHRSKAMERA

Überwacht den Frontbereich von Fahrzeugen mit großem Vorbaumaß beim Ausfahren aus Höfen, Stallungen und Gebäuden und beim Einfahren in unübersichtliche Kreuzungen.

Vorbaukamera-System »Fliegl Hawk Universal«



- Einfachste Montage
- Sichtwinkel von tatsächlichen 40°
- 7" Splitscreen-Monitor
- Für Vorbaulängen ab 3,5 Meter
- Spannungswandler für 12-24 V
- Stahlummantelte Kabelverbindung
- Universalhalterungen - überall montierbar!

Lieferumfang: • 2x Kamera 40° mit Schutz
• 1 Splitscreen-Monitor • 2 Adapter für Drehwinkel
• 2 Kabel (5 Meter mit Wellrohr und Schutzkappe)
• Flachrundschrauben M6 • Sperrverzahnungsmutter M6 • Befestigungsclips für Wellrohr
• Spannungswandler • Spannungsversorgungskabel DIN 9680
• Haltekonsole für Traktor mit RAM-Mount

Art.Nr.	Displaygröße	Sichtwinkel	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX200040	7"	40°	Set	2.899,00	3.449,81
FZTXXX200080	7" / mit 2. Monitor	40°	Set	4.018,00	4.781,42
FZTXXX200025	7"	51°	Set	3.045,00	3.623,55

Zusatzkamera-Set »Fliegl Hawk Universal«



Zusatzkamera-Set für zweites Anbaugerät, erspart aufwendiges Umbauen von Maschine zu Maschine.

Lieferumfang:
2x Kamera, Halterung mit Schrauben (verschiedene Einstellmöglichkeiten) und Kabelsatz

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX200016	Zusatzkamera-Set	ohne Display	Set	1.545,00	1.838,55

Original Haltesatz für John Deere Artikelnummer: BL 16510

Für alle 6R & 6M Modelle kompatibel, inklusive Mustergutachten.



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX200029	Halterung	John Deere BL 16510	Satz	129,00	153,51

6 Gründe, die für die Fliegl Hawk sprechen

- ✔ **Ersetzt den Einweiser dank des großen Sichtbereichs**
- ✔ **Verschafft einen bequemen Überblick über den Verkehr**
- ✔ **Zuverlässige Echtzeitübertragung am Monitor in der Fahrerkabine**
- ✔ **Auch als Version für den Winter mit Frostschutz-Sprüheinrichtung erhältlich**
- ✔ **Kompakte Form und nahezu unsichtbar**
- ✔ **Robustes Gehäuse – perfekt für Land und Forst geeignet**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zubehör für Vorbaukamera-System »Fliegl Hawk Universal«





















Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H) / Sonstiges	ME	€ netto	*€ brutto
1 FZTXXX200041	Vorbaukamera	-	Stk.	567,00	674,73
2 FZTXXX200062	Adapterrohr, kurz	160 x 90 x 90 mm	Stk.	22,30	26,54
3 FZTXXX200052	Adapterrohr, lang	278 x 90 x 90 mm	Stk.	41,10	48,91
4 FZTXXX200058	Waschanlage 1,4 L, 12 V	-	Stk.	36,10	42,96
5 FZTXXX200140	Waschvorrichtung	-	Stk.	77,30	91,99
6 FZTXXX200200	Kabelsatz	-	Satz	549,00	653,31
7 FZTXXX200300	Spiralkabel / 2x 7-polig	-	Stk.	39,00	46,41
8 FZTXXX200150	Videorecorder DVR (1-Kanal)	für Kamerasystem »Hawk« und »Famos«	Stk.	1.494,00	1.777,86
9 FZTXXX200061	Monitor 7"	für Kamerasystem »Hawk«	Stk.	1.545,00	1.838,55
10 FZTXXX200068	Monitor 7" / 2. Bildschirmausführung	für Kamerasystem »Hawk«	Stk.	993,00	1.181,67



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

RÜCKFAHRVIDEOSYSTEME - FOKUSIERT UND IN ECHTZEIT

Rückfahrvideosystem »Basic« - Display 7"



- Weitwinkelkamera 120° und Display 7"; ca. 17 cm TFT-LCD Farbmonitor (nicht wasserdicht) mit hoher Auflösung
- Automatische Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente
- Betriebsspannung 10 V - 32 V • Videosysteme: NTSC/PAL/AUTO
- Inkl. 10 Meter Kabel mit Scheuerschutz (Stahlummantelt) und M12-Steckverbindung
- Bis zu 3 Kameras anschließbar • Nachtsichtfunktion • 18 IR-LEDs für Nachtlicht
- Spiegel- und Normalbild horizontal oder vertikal einstellbar
- 8 Sprachen auswählbar • Umschalten zwischen Spiegel- und Normalbild
- Automatische Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente
- Automatische Helligkeitsregelung • Kamera wasserdicht
- Automatisches Umschalten zwischen hinterer-, linker und rechter Kameraansicht
- Bildhelligkeit: 400 cd/m^3 • AV Inputs: 5 und AV Outputs: 1
- Chipfläche: 4,62 x 3,61 mm • Bildkontrast: 500:1
- Aufbewahrungstemperatur: -30°C bis +80°C, 80 % RH max.
- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C, 90 % RH max.

Art.Nr.	Displaygröße	Auflösung PAL	Auflösung NTSC	Inhalt	Matchcode	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX000150	7"	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel	1 Kamera	479137	Set	310,00	368,90
Zubehör:								
FZTXXX000165	Zusatzkamera	728 x 488 pixel	728 x 488 pixel	1 Kamera	-	Stk.	114,00	135,66

Rückfahrvideosystem »Xpert+« - für LKW - Display 7"



- 7" digitaler wasserfester Monitor nach IP 69K • Bis zu 3 Kameras anschließbar
- Nachtsichtfunktion • 18 IR-LEDs für Nachtlicht • Bedienung über komfortable Touch Tasten
- Kamera wasserdicht • Das Bild jeder Kamera ist einstellbar – horizontal, vertikal und spiegelbildlich
- 8 Sprachen auswählbar • Automatische Gegenlichteinstellung • Videosysteme: NTSC/PAL/AUTO
- Betriebsspannung 10 V - 32 V • Entfernungsmarke für Rückfahrt ist nach allen Richtungen einstellbar • Bildkontrast: 500:1 • Bildhelligkeit: 400 cd/m3 • AV Inputs: 8 und AV Outputs: 1
- Chipfläche: 5,59 x 4,68 mm • Aufbewahrungstemperatur: -30°C bis +80°C, 80 % RH max.
- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C, 90 % RH max. • Inkl. 20 Meter Kabel mit Scheuerschutz (Stahlummantelt) und M12-Steckverbindung





Kabel:

- Passend für alle Kameratypen
- Bestehend aus drei Teilen: M12/LKW-St. / LKW-Spiralkabel / LKW-St./M12
- Inkl. 20 Meter Kabel mit Scheuerschutz (Stahlummantelt) und M12-Steckverbindung

Art.Nr.	Auflösung PAL	Auflösung NTSC	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX000173	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel	Set	579,00	689,01

Rückfahrkamera »Basic« – für ISOBUS-Terminals



- Wasserdicht und wetterbeständig nach IP 69 K • Nachtsichtfunktion • IR-Nachtsicht ca. 15 m
- 18 IR-LEDs für Nachtlicht • Chip: 1/3" CMOS, Chipfläche: 4,62 x 3,61 mm
- Betriebsspannung: 10 V – 32 V DC • Aufbewahrungstemperatur: -40°C bis +80°C, 95 % RH max.
- Mindestlichtstärke: 0 Lux • Heizung: nein • Winkel: 120°
- Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C, 95 % RH max.

Art.Nr.	Auflösung PAL	Auflösung NTSC	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX000165	728 x 488 pixel	728 x 488 pixel	schwarz	Stk.	114,00	135,66

Funkkamerasystem »Sparrow«

Die schnelle Lösung zur Rück-Sicht ohne lästigen Kabelsalat!



Video ansehen

Monitor: • TFT LCD-Monitor mit Weitwinkelansicht und hochauflösendem Display
• Unterstützung 4 HD-Kanäle / drahtloser Kamera-Eingang • 10 V - 32 V Betriebsspannung
• Automatische Kopplung erfolgt, wenn die Kamera aktiviert ist • Hintergrundbeleuchtung

Kamera: • Wasserdichtes Gehäuse • Nachtsichtabstand: ca. 15 m (4 Infrarotleuchten)
• 10 V - 32 V Netzteileingang verfügbar • Smart IR-Funktion verfügbar

Lieferumfang: 1x Netzkabel, 1x 5 dB Antenne (Monitor), 1x IR-Fernbedienung, 1x Sonnenschutz, 1x Mittelhalterung, 1x U-Trägerhalterung, 1x L-Form-Offset-Ringschlüssel, 1x Sechskantschlüssel, 1x 3 dB Antenne (Kamera), 1x Akku-Pack inkl. Ladekabel 230V (Optional gegen Aufpreis: Stecker für die Stromversorgung am Display (ETZXXX915013) - nicht vorkonfektioniert am Display)

NEU

Art.Nr.	Bezeichnung	Display / Auflösung	Kamera	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX900100	Funkkamerasystem »Sparrow«	7" / 1024 x 3 x 600 pixel	1280 (H) x 720 (V)	Set	599,00	712,81

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



LED-Scheinwerfer »Osprey« mit integrierter Kamera

NEU

Fliegl »Osprey« ist ein innovatives Scheinwerfer-Kamera-System, das LED-Scheinwerfer und 90°-Digitalkamera in einem einzigen kompakten Bauteil koppelt und die Sicherheit beim Rückwärtsfahren erheblich verbessert. Das two-in-one-System aus innenliegender Kamera und umgebendem Schweinwerfer wird am Fahrzeugheck montiert und überträgt das Kamerabild direkt in die Fahrerkabine. Fliegl »Osprey« schafft gute Sicht in der Dunkelheit, eliminiert tote Winkel, verhindert Unfälle und erhöht so die Verkehrs- und Arbeitssicherheit – in der Landwirtschaft wie auch in der Logistik.



Technische Details: • LED-Leistung: 40 Watt • Lichtfluss: 3480 Lumen • Farbtemperatur: 6000 K • Spannungsversorgung 10˜32 V • Erfüllt Schutzart IP 69K, dadurch geschützt vor Wasser und Staub • ISOBUS-kompatibel • Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden • Per Zusatzbügel stehend und hängend montierbar

Hinweis: Mittels AEF-Adapter mit allen Schlepper-Terminals kombinierbar. Diese finden Sie auf der Seite 325

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX911559	LED-Scheinwerfer »Osprey«	Polycarbonat / Aluminiumgehäuse	Stk.	175,00	208,25

Kameraset »Osprey«





Technische Details vom Display: • 7" TFT-LCD Farbmonitor mit digitaler Konsole • Lautstärkeausgabe: 1,5 Watt • Lautsprecher: ein runder 15 x 24 mm Lautsprecher • Stromversorgung: Autobatterie (10-32 V) • Stromverbrauch: ca. 6 Watt • Auflösung: 800 x 3 x (RGB) x 480 • Kontrast: 500:1 • Helligkeit: 400 cd/m² • Außenmaße: 182 mm x 122 mm x 26 mm (nicht bündig eingebaut) / 198 mm x 138 mm x 31 mm (bündig eingebaut) • Sichtwinkel: Oben 50° / Unten 70°, Rechts / Links 70°

Inhalt für Zugfahrzeuge: Display, LED-Scheinwerfer »Osprey«, 6,5 m Sensorkabel mit Scheuerschutz
Inhalt für Anhänger: Display, LED-Scheinwerfer »Osprey«, 6,5 m Sensorkabel mit Scheuerschutz (gerader Stecker und Buchse), Steckdosen-Set 7-polig auf M12 - 400 mm, Spiralkabel für Kamera analog

Art.Nr.	Bezeichnung	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
① FZTXXX200005	Kameraset »Osprey«	Zugfahrzeuge	Set	460,00	547,40
② FZTXXX200000	Kameraset »Osprey«	Anhänger	Set	700,00	833,00

Rückfahrkamera »Famos«

NEU

Das kompakte Gehäuse der FAMOS-Kamera, mit Advanced CMOS Chip-Technologie (Weiterentwicklung des CMOS Chips), bietet viele Möglichkeiten für die Positionierung. Die Kamera ist stoß- und vibrationsfest, 100% wasserdicht, besitzt ein beheiztes Objektivglas und liefert bei allen Witterungsbedingungen das bestmögliche Bild. Darüber hinaus erkennt der integrierte Safety Ticker „eingefrorene" Bilder, so dass Sie sich jederzeit sicher sein können, dass die Kamera aktiv ist.




Technische Daten: • Betriebsspannung: 12 - 24 V DC • Schocksicherheit: 50G, Vibrationsfestigkeit: 15G • Gehäuse: synthetisches thermoplastisches Polymer • Inkl. 500 mm Multikabel • Abmessung: Ø 55 mm • Nachtsicht: bis 25 m • Sichtwinkel 118°

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX000161	Rückfahrkamera »Famos	-	-	Stk.	355,50	423,05
Zubehör (auch für HAWK-System verwendbar):						
FZTXXX200101	Verlängerungskabel	1000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	26,50	31,54
FZTXXX200102	Verlängerungskabel	2000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	30,70	36,53
FZTXXX200104	Verlängerungskabel	4000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	36,90	43,91
FZTXXX200105	Verlängerungskabel	5000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	41,10	48,91
FZTXXX200107	Verlängerungskabel	7000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	46,20	54,98
FZTXXX200108	Verlängerungskabel	8000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	57,10	67,95
FZTXXX200110	Verlängerungskabel	10000 mm	mit Wellrohr / M16 / 4-poliger Stecker und Buchse	Stk.	63,00	74,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

»VERKABELUNG« RÜCKFAHRSYSTEME FÜR ISOBUS-DISPLAY

Staubdichte und absolut knicksichere Stahl-Ummantelung sorgt für hohe Robustheit und lange Lebensdauer.Sicheres und leichtes Lösen der Schraubverbindung durch ergonomische M12-Schraubverbindung.



Kamerakabel für Rückfahrkamera »Basic«, »Xpert+« und »Vorbaukamera«

• Mit Scheuerschutz • Werden auch als Sensorkabel für die Wiegetechnik eingesetzt • M12, mit geradem Stecker und Buchse









Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
① Mit geradem Stecker und gerader Buchse				
AGWXXX200000	1500 mm	Stk.	34,40	40,94
AGWXXX200001	2500 mm	Stk.	38,60	45,93
AGWXXX200016	3000 mm	Stk.	40,30	47,96
AGWXXX200002	3500 mm	Stk.	42,00	49,98
AGWXXX200003	4500 mm	Stk.	45,30	53,91
AGWXXX200022	5000 mm	Stk.	39,50	47,01
AGWXXX200004	6500 mm	Stk.	52,10	62,00
AGWXXX200023	10000 mm	Stk.	67,20	79,97
AGWXXX200015	15000 mm	Stk.	68,90	81,99
AGWXXX200018	20000 mm	Stk.	86,50	102,94
② Mit 90° Stecker und 90°Buchse				
AGWXXX200020	4500 mm	Stk.	38,60	45,93

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
③ Mit geradem Stecker und 90° Buchse				
AGWXXX200010	1500 mm	Stk.	29,00	34,51
AGWXXX200011	2500 mm	Stk.	32,40	38,56
AGWXXX200012	3500 mm	Stk.	35,30	42,01
AGWXXX200013	4500 mm	Stk.	38,60	45,93
④ Mit 90° Stecker und gerader Buchse				
AGWXXX200005	1500 mm	Stk.	29,00	34,51
AGWXXX200006	2500 mm	Stk.	32,40	38,56
AGWXXX200007	3500 mm	Stk.	35,30	42,01
AGWXXX200008	4500 mm	Stk.	38,60	45,93
AGWXXX200009	6500 mm	Stk.	45,30	53,91
AGWXXX200014	8500 mm	Stk.	51,20	60,93

Winkelstück 90°

Passend zu Sensorkabel mit geradem Stecker und gerader Buchse.

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX200807	Winkelstück	90° / 5-polig / M12 Stecker und Buchse	Stk.	15,20	18,09



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kamera-Adapterkabel für ISOBUS-Traktoren

AEF

Der Standard bei den Kameraschnittstellen!
Jeder Schlepper ab 2016 ist mit diesem AEF-Stecker am ISOBUS-Display serienmäßig ausgestattet.












Art.Nr.	Ausführung	Passend zu:	für	ME	€ netto	*€ brutto
① AGWXXX700556	AEF Dose / 1x M12 Stecker	Terminal Touch 800 und 1200 Terminal Basic und Comfort (nur mit zus. Strom-Einspeisekabel)	1 Kamera	Stk.	27,30	32,49
② AGWXXX700554	AEF Dose / 2x M12 Stecker	Terminal Basic und Comfort (nur mit zus. Strom-Einspeisekabel)	2 Kameras	Stk.	27,30	32,49
③ AGWXXX700560	AEF Stecker / 1x M12 Buchse	Kamera Basic und Xpert+	1 Kamera	Stk.	27,30	32,49
④ AGWXXX700558	AEF Stecker / 2x M12 Buchse	Kamera Basic und Xpert+	2 Kameras	Stk.	27,30	32,49
⑤ AGWXXX700563	AEF Stecker / 1x M16 Buchse / 4-polig, L= 800 mm	Kamera Basic und Xpert+	1 Kamera	Stk.	46,20	54,98


Kamera-Adapterkabel für ISOBUS-Traktoren

Auch für ältere Modelle bietet Fliegl mit den Adapterkabel für Schlepper bis ca. BJ 2015 die passende Lösung an. Somit ist es kein Problem Ihr neues Kamerasystem mit Ihrem bestehenden Schlepper zu verbinden.











Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Passend für:	Länge	Matchcode	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ FZTXXX000305	Adapterkabel für Case BNC auf M12	1 Kamera	500 mm	491107	Stk.	298,30	354,98
⑦ FZTXXX000306	Adapterkabel für Fendt M12 auf M12	1 Kamera	500 mm	491108	Stk.	50,40	59,98
⑧ FZTXXX000304	Adapterkabel für John Deere GS3 2630 auf M12	3 Kameras	500 mm	460947	Stk.	102,50	121,98
⑨ FZTXXX000307	Adapterkabel für New Holland auf M12	1 Kamera	500 mm	491110	Stk.	68,90	81,99
⑩ FZTXXX000308	Adapterkabel für Trimble auf M12	1 Kamera	500 mm	491111	Stk.	79,00	94,01

Mehr von unserem großen Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter
www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ISOBUS Steckdosen











Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	DIN	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZISO100115	ISOBUS-Park-Steckdose	ISO11783-2	-	Stk.	76,40	90,92
② ETZISO100104	ISOBUS-Steckdose, 9-polig, Traktor-Front	ISO11783-2/IBBC	grau	Stk.	190,80	227,05
③ ETZISO100100	ISOBUS-Steckdose, 9-polig , Traktor-Heck	ISO11783-2/IBBC	schwarz	Stk.	166,40	198,02
④ ETZISO100107	ISOBUS-Stecker-Set, 4-polig, Traktorseitig	ISO11783-2/IBRC	-	Stk.	54,60	64,97
⑤ ETZISO100112	ISOBUS-Stecker, 9-polig, Geräteseitig	ISO11783-2/IBIC	-	Stk.	98,30	116,98

ISOBUS IN-CAB Adapter- und Verlängerungskabel

Der In-Cab Adapter ermöglicht den Anschluss eines weiteren ISOBUS-Displays am vorhandenen ISOBUS-Terminal.



















Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Länge / Anwendung	Matchcode	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ AGWXXX700530	Adapter In-Cab/SUB-D	300 mm	481594	Stk.	31,50	37,49
⑥ AGWXXX700532	Adapter In-Cab/SUB-D	800 mm	481595	Stk.	33,60	39,98
⑥ AGWXXX700534	Adapter In-Cab/SUB-D	1200 mm	485480	Stk.	35,30	42,01
⑥ AGWXXX700531	Adapter In-Cab/SUB-D	1800 mm	491123	Stk.	36,90	43,91
⑦ AGWXXX700548	In-Cab Verlängerungskabel	500 mm	485482	Stk.	56,30	67,00
⑦ AGWXXX700550	In-Cab Verlängerungskabel	1000 mm	485483	Stk.	57,90	68,90
⑧ AGWXXX700552	In-Cab Verteiler	500/700 mm	485484	Stk.	61,30	72,95
⑨ AGWXXX700542	In-Cab Brückenstecker	-	485489	Stk.	29,40	34,99
⑩ AGWXXX700544	Adapter In-Cab/offen	1200 mm	485491	Stk.	31,90	37,96
⑪ AGWXXX700535	Kabel-Typ A	1500 mm / für CCI 50/200	472439	Stk.	91,60	109,00
⑫ AGWXXX700541	Kabel-Typ H	2000 mm / für CCI 50/200/800/1200	508244	Stk.	73,90	87,94
⑬ AGWXXX700543	Kabel-Typ G	2000 mm / für CCI 50/200	472441	Stk.	147,10	175,05
⑭ AGWXXX700545	Kabel-Typ P	1000 mm / für CCI 50/200/800/1200	508251	Stk.	36,90	43,91

ISOBUS Signalkabel

Zur Fahrgeschwindigkeits- und Zapfwellendrehzahlerkennung.
Nach DIN 9684.1/ISO 11786.



Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	Länge	Matchcode	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX700536	ISOBUS Signalkabel/SUB-D	300 mm	481592	Stk.	29,40	34,99
AGWXXX700538	ISOBUS Signalkabel/SUB-D	800 mm	481593	Stk.	31,50	37,49
AGWXXX700540	ISOBUS Signalkabel/SUB-D	1200 mm	485481	Stk.	33,20	39,51

Spannungseinspeisekabel





Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑮ FZTXXX000176	Mit T-Verteiler, 1x M12 Steckverbinder - 1x M12 Kupplung, 5-polig/ mit Zigarettenanzünder	Stk.	42,00	49,98
⑯ FZTXXX000178	Mit T-Verteiler, 1x M12 Steckverbinder - 1x M12 Kupplung, 5-polig/ mit 3-poligen Stecker	Stk.	44,50	52,96

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

STECKVERBINDUNGEN

ConBlue

Die Fliegl ConBlue-Steckverbindungen, Vorteile:



Zughorn
Stecker lässt sich leichter lösen und dient zur Orientierung beim Steckvorgang

Landeplatte
Sorgt für sicheren Halt, schützt die Schutzkappe der Steckdose vor Staub, Dreck usw.

Hochwertige Steckkontakte
Signale als Goldkontakte

Zugentlastung
Kabel kann nicht mehr gequetscht oder gebrochen werden, keine scharfkantigen Teile

Steckerkörper
Komplett massiv - keine Hohlräume

Kabel mit spezieller Ummantelung
UV-beständig und reißfest

ISOBUS Leitung ConBlue – Ausführung: für Fliegl Fahrzeuge

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Konfektion	Matchcode	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX200989	beidseitig konfektioniert	300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	460274	Stk.	89,00	105,91
AGWXXX200991	beidseitig konfektioniert	800 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	460275	Stk.	176,00	209,44
AGWXXX200993	beidseitig konfektioniert	1300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	458641	Stk.	248,00	295,12
AGWXXX200994	beidseitig konfektioniert	2300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	457247	Stk.	292,00	347,48
AGWXXX200995	beidseitig konfektioniert	3300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	457250	Stk.	338,00	402,22
AGWXXX200996	beidseitig konfektioniert	4300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	457251	Stk.	382,00	454,58
AGWXXX200997	beidseitig konfektioniert	5300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	457252	Stk.	428,00	509,32
AGWXXX200998	beidseitig konfektioniert	7300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	457253	Stk.	472,00	561,68
AGWXXX200999	beidseitig konfektioniert	10300 mm	1 x ISOBUS-Stecker / 1 x Buchse	457254	Stk.	529,00	629,51

ISOBUS Leitung ConBlue – Ausführung: Fremdfabrikate

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Konfektion	Matchcode	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX200968	einseitig konfektioniert	1300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	461945	Stk.	196,00	233,24
AGWXXX200969	einseitig konfektioniert	1900 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	-	Stk.	222,00	264,18
AGWXXX200973	einseitig konfektioniert	2300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	460455	Stk.	234,00	278,46
AGWXXX200972	einseitig konfektioniert	3300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	457238	Stk.	279,00	332,01
AGWXXX200974	einseitig konfektioniert	4300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	457239	Stk.	324,00	385,56
AGWXXX200976	einseitig konfektioniert	5300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	457240	Stk.	369,00	439,11
AGWXXX200978	einseitig konfektioniert	7300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	457241	Stk.	414,00	492,66
AGWXXX200987	einseitig konfektioniert	9000 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	-	Stk.	414,00	492,66
AGWXXX200980	einseitig konfektioniert	10300 mm	1 x ISOBUS-Stecker auf offenes Ende	457242	Stk.	459,00	546,21
AGWXXX200981	beidseitig konfektioniert	1300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	460228	Stk.	182,00	216,58
AGWXXX200982	beidseitig konfektioniert	2300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	457243	Stk.	292,00	347,48
AGWXXX200984	beidseitig konfektioniert	3300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	457244	Stk.	338,00	402,22
AGWXXX200986	beidseitig konfektioniert	4300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	457245	Stk.	382,00	454,58
AGWXXX200988	beidseitig konfektioniert	5300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	457246	Stk.	428,00	509,32
AGWXXX200990	beidseitig konfektioniert	7300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	457247	Stk.	472,00	561,68
AGWXXX200992	beidseitig konfektioniert	10300 mm	2 x ISOBUS-Stecker	457248	Stk.	518,00	616,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

CCI

EINFACH MEHR FUNKTIONALITÄT

Mit den CCI.Apps ist es ein Leichtes, Ihr CCI Terminal um weitere Funktionen zu erweitern und so Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Mit der Kamera-App und dem Auftragsmanagement mit ISOBUS-Dokumentation steht vom kleinen, nützlichen Helfer bis hin zum umfassenden Werkzeug eine große Auswahl an Erweiterungen zur Verfügung.





Funktionsübersicht der CCI-Displays:

- Multi Touch
- CCI. Assist
- Task Control
- Agrirouter ready
- Focused Layout
- Universal
- Tramline Control
- Camera
- Section Control
- Rate Control
- Convert
- Parallel Tracking

Bedien-Terminal CCI-200

• Mehrteiliges Kunststoffgehäuse • Druckausgleichselement • i.MX357-CPU-Board (256 MB RAM / 1 GB Flash) • Frontseitige Folientastatur • Rückseitige Menü-Wechseltaste • Resistiver Touchscreen, ansatzfrei • Vollflächig auf der Deckfolie laminiert • Scrollrad mit Bestätigungstaste • Schlagschalter (grau) • On-Off Taste mit Einschaltrelais • Farbdisplay 8,4" • Lautsprecher • Schnittstellen: CAN1-IN M12-Stecker-8-polig, CAN1-Out M12-Buchse-8-polig, SIGNAL/RS232 M12-Buchse-12-polig, VIDEO M12-Buchse-8-polig, LIN M8-Buchse-4-polig, USB 2.0 Host mit Schutzkappe, WLAN, Bluetooth • Software: Windows CE 6 Betriebssystem, AGF System, CCI-Applikationssoftware-Package • Terminalhalter



Art.Nr.	Typ	Display	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX000512	CCI-200	Farbdisplay 8,4"	Stk.	2.111,00	2.512,09

Bedien-Terminals »CCI-800 und CCI-1200«



Mit dem optimal angepassten Widescreen-Display richtet sich der Focus perfekt auf die jeweilige Anwendung. Darüber hinaus können zusätzlich zwei weitere Apps angezeigt werden, ohne dabei die Hauptanwendung zu überdecken. Die Bedienung ist kinderleicht dank der Multi-Touch-Funktion. Mit dem Bedienkonzept von CCI. OS setzt das CCI-Terminal einen Maßstab für modernster ISOBUS Maschinen. Setzen Sie auf Heute und auf die Zukunft! Mit dem Terminal sind Möglichkeiten der Maschinenbedienung nahezu unbegrenzt.

Präzision mit „Section-", „Rate-" und „Tramline"-Control:

- Section Control: bis zu 254 Teilbreiten
- Rate Control: bis zu 32 Control Points (ermöglicht eine getrennte Steuerung einzelner Dosiereinheiten)
- Tramline Control: automatische Fahrgassenerstellung über dem GPS-Signal

Datenspeicher in Perfektion! Ein USB-Stick wird durch die innovative Datenaustauschplattform „agrirouter" nicht benötigt. Über das Internet können Sie dabei bequem Applikationskarten oder Auftragsdaten übertragen.

Art.Nr.	Typ	Display	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX000517	CCI-800	Farbdisplay 8,0"	221x151x55 mm	Stk.	1.838,00	2.187,22
AGWXXX000516	CCI-1200	Farbdisplay 12,1"	311x213x66 mm	Stk.	2.640,00	3.141,60

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Software Lizenzen für CCI-Terminals

Mit den Software Lizenzen lässt sich der Funktionsumfang der CCI Terminals erweitern.
Einige Funktionen sind bereits standardmäßig im Lieferumfang enthalten (siehe Terminal Lizenz).

Terminal Lizenzen (Standard) für CCI-200:

• Universal Terminal (UT) + Auxiliary Control (AUX-N) • CCI.Cam (Kameraanzeige) • Traktor ECU (Verarbeitung der Daten von einer Signalsteckdose)
• File Server • CCI.Convert (Unterstützung von Sensorsystemen mit LH 5000 und ASD Format)

Erweiterbare Funktionen für ihr CCI-200 Display:

• CCI.Command • Section Control • Parallel Tracking • CCI.Control

* Für eine individuelle Funktionserweiterung Ihres Displays beraten wir Sie gerne!

Terminal Lizenzen (Standard) für CCI-800 und CCI-1200:

• Universal Terminal (UT) + Auxiliary Control (AUX-N) • AUX-N Terminal Funktionen • CCI.Cam (automatische Rückfahrkamera Funktion)
• Feldgrenzen erstellen • Field Finder (automatische Erkennung von Feldern) • Markierungen erstellen (Punkte und Linien)
• Traktor ECU (Verarbeitung der Daten von einer Signalsteckdose) • File Server • CCI.Convert + Peer Control (Unterstützung von Sensorsystemen)

Erweiterbare Funktionen für ihr CCI-800 und CCI-1200 Display:

• CCI.Command • Section Control • Parallel Tracking • CCI.Control • Task Control • CCI.Assist

* Für eine individuelle Funktionserweiterung Ihres Displays beraten wir Sie gerne!

CCI-APPs

Zur Erweiterung Ihres Bedienterminals.

Art.Nr.	APP	Geeignet für:	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX700800	Basis Paket 1 (UT/ CCI.Cam/ CCI.Tecu)	CCI 200	Satz	116,00	138,04
AGWXXX700804	CCi.Convert	CCI 200, 800 und 1200	Stk.	578,00	687,82
AGWXXX700806	CCi.Command / Parallelfahrhilfe	CCI 200, 800 und 1200	Stk.	1.023,00	1.217,37
AGWXXX700808	CCi.Control / Teilbreitenschaltung	CCI 200, 800 und 1200	Stk.	1.040,00	1.237,60
AGWXXX700810	Datenmanagement Bundle (CCI.Courier/ Farmpilot)	CCI 200	Satz	87,00	103,53

Funktionsbeschreibung der Software-Applikationen:



CCI.Tecu
Für Traktoren ohne ISOBUS Ausrüstung erfasst CCI.Tecu die Geschwindigkeit über die Signalstärke und stellt sie der Maschine zur Verfügung. Kabeltyp H wird benötigt.
(AGWXXX700541)



CCI.Control
Damit die Feldarbeit wieder im Vordergrund steht, mit CCI. Control sind Auftragsannahme und eine umfangreiche Dokumentation schnell erledigt.



CCI.Command
Per GPS zeigt CCI.Command die richtige Fahrspur auf und schaltet die Teilbreiten von ISOBUS-Maschinen automatisch. Das entspannt und spart Betriebsmittel – für eine effizientere Feldarbeit.



CCI.Convert
Die App wandelt die hersteller-spezifischen Signale von Online-Sensoren zu maschinenlesbaren ISOBUS-Nachrichten.





CCI.Cam
Anzeige von bis zu 8 Kameras - für den perfekten Überblick in jeder Arbeitssituation.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Joystick mit Touchdisplay CCI-A3

Revolutionär einfache Bedienung dank Touchdisplay und haptischem Feedback.
ISOBUS AUX-Bedienung auf einem komplett neuen Level.







Immer die richtige Taste treffen. Trennstege unterteilen jede Funktion.

Art.Nr.	Typ	Display	Spannung	Schutzklasse	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX000509	CCI-A3	3,5" TFT	12 oder 24 VD C	IP 65	225 x 110 x 50 mm	Stk.	745,00	886,55

PARALLELFAHRSYSTEME »FLIEGL« MIT CCI-DISPLAY

Features:

- Mit der parallelen Anzeige von zwei Universal Terminals, bedienen Sie sogar eine Kombination aus zwei ISOBUS-Maschinen kinderleicht und haben noch die Wahl, ob Sie das Terminal hochkant oder quer verwenden möchten.
- Das innovative Help-System ermöglicht dem Fahrer sich zu jeder Gelegenheit über die aktuell geöffnete Anwendung und deren Funktionen sowie Einstellungen zu informieren. Über Bilder und Videos werden Einstellungen erklärt, so arbeiten Sie immer mit maximalem Erfolg.

Parallelfahrsystem-Varianten mit CCI-200 Display

*Paketvarianten werden ohne Antenne ausgeliefert.



Art.Nr.	Variante	Enthaltene APPs:	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX000549	Paket »Basic«	CCI.Cam und CCI.Tecu	Set	2.010,00	2.391,90
AGWXXX000553	Paket »Premium«	CCI.Cam, CCI.Tecu und CCI.Command	Set	2.900,00	3.451,00
AGWXXX000551	Paket »PremiumPlus«	CCI.Cam, CCI.Tecu, CCI.Command, CCI.Control und CCI.Convert	Set	4.500,00	5.355,00

Parallelfahrsystem-Varianten mit CCI-800 Display

*Paketvarianten werden ohne Antenne ausgeliefert.



Art.Nr.	Variante	Enthaltene APPs:	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX000542	Paket »Basic«	CCI.Cam und CCI.Tecu	Set	1.838,00	2.187,22
AGWXXX000544	Paket »Premium«	CCI.Cam, CCI.Tecu und CCI.Command	Set	2.825,00	3.361,75
AGWXXX000545	Paket »PremiumPlus«	CCI.Cam, CCI.Tecu, CCI.Command, CCI.Control und CCI.Convert	Set	4.305,00	5.122,95

Parallelfahrsystem-Varianten mit CCI-1200 Display

*Paketvarianten werden ohne Antenne ausgeliefert.



Art.Nr.	Variante	Enthaltene APPs:	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX000546	Paket »Basic«	CCI.Cam und CCI.Tecu	Set	2.772,00	3.298,68
AGWXXX000547	Paket »Premium«	CCI.Cam, CCI.Tecu und CCI.Command	Set	3.781,00	4.499,39
AGWXXX000548	Paket »PremiumPlus«	CCI.Cam, CCI.Tecu, CCI.Command, CCI.Control und CCI.Convert	Set	5.355,00	6.372,45

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

TRACK-GUIDE

MIT DER STANDARD APP TRACK-LEADER



APP & GO® – TERMINALS



TRACK-Leader & HEADLAND-Management®



FIELD-Nav



ME ODI



Multi Control



TRACK-Leader AUTO®



ASD



ISOBUS-UT



ISOBUS-TC



SECTION-Control

Parallelfahrsysteme sind die Alleskönner im Bereich der Lenksysteme. Ob als einfaches System oder durch die App ISOBUS-UT-Erweiterung wird ein vollwertiges ISOBUS-Terminal erzielt. Mit einer automatischen Lenkung erreicht der TRACK-Guide III höchste Präzision und Effektivität, gerade in Kombination mit hochgenauen Korrektursignalen oder einem RTK-System. Für die Überwachung der Maschinen oder Abläufe kann an die Terminals eine Kamera angeschlossen werden. Zusätzlich ermöglichen der TRACK-Guide Desktop und die ISOBUS-TC App die Auswertung und Speicherung von Maschinen- und Betriebsdaten.

Parallelfahr- und Navigationssystem Track-Guide III

Der TRACK-Guide III ist ein Parallelfahrsystem der neuesten Generation. Ausgestattet mit einem 8“-Display und kapazitivem Touchscreen, ist sowohl eine sehr gute Übersicht als auch eine einfache Bedienung garantiert.

Exaktes Anschlussfahren im täglichen Einsatz:
Vielfältige Anwendungen in der Praxis wie Wirtschaftsdüngerausbringung, Grunddüngung, Düngung und Pflanzenschutz im Vorsaat- und Vorauflaufverfahren ohne sichtbare Fahrgassen, Düngung und Pflanzenschutz im Grünland und bei Kulturen ohne Fahrgassen, Arbeiten bei Nacht oder bei schlechter Sicht, Bodenbearbeitung mit größeren Arbeitsbreiten, Arbeiten in Beeten usw.

Steuerung von ISOBUS-Maschinen:
Mit der mitgelieferten ISOBUS-UT Software kann jede ISOBUS-fähige Maschine mit dem Terminal bedient werden.
Zusätzlich im Komplettpaket enthalten: ISOBUS-TC Software zur Speicherung von Maschinen- und Betriebsdaten.

Empfänger AG-200 für den weltweiten Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich:
Der Empfänger nutzt alle verfügbaren GNSS-Signale (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) und kostenlosen Korrektursignale (EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS). Dadurch wird eine extrem hohe Zuverlässigkeit erzielt!

Art.Nr.	Bezeichnung	Enthaltene APPs:	Lieferumfang:	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000370	Track-Guide III »Basispaket«	ISOBUS-UT, TRACK-Leader AUTO®, TRACK-Leader & HEADLAND Management®	GPS AG-200 Antenne, Kabelsatz	Stk.	2.900,00	3.451,00
LWTXXX000372	Track-Guide III »Komplettpaket«	ISOBUS-UT, TRACK-Leader AUTO®, TRACK-Leader & HEADLAND Management®, SECTION-Control, ISOBUS-TC	GPS AG-200 Antenne, Kabelsatz	Stk.	4.200,00	4.998,00

APPs-Erweiterungen für Track-Guide III

Art.Nr.	APPs	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX700510	ISOBUS-TC	Stk.	860,00	1.023,40
AGWXXX700514	SECTION-Control	Stk.	966,00	1.149,54
AGWXXX700524	MULTI-Control (2 Dosiereinheiten / Sämaschine)	Stk.	550,00	654,50
AGWXXX700522	FIELD-Nav, ohne FIELD-Nav Desktop DVD	Stk.	713,00	848,47
AGWXXX700520	ASD für z.B. Rauch (automatische Teilbreitenschaltung) Bitte beachten: SECTION-Control muss freigeschaltet sein!	Stk.	199,00	236,81

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WAAGE »DYNAMIK PLUS«

12 BIS 24 VOLT



Anschlussmöglichkeit für Drucker und externen Taster serienmäßig, Halterung schwenkbar, im Lieferumfang enthalten, Kugelarm als Zubehör erhältlich





Einfache Produktauswahl

Einfachste Bedienung



Einfaches Drucken



Einfaches Werkzeug anlegen und auswählen



Einfaches Kalibrieren



Signalleuchte »zu langsam«



Signalleuchte »OK«



Signalleuchte »zu schnell«

Features:

- 100 Produkte abspeicherbar
- 30 Werkzeuge lassen sich kalibrieren
- Menüführung mehrsprachig (DE, GB, ES, IT, PL, FR, NL)
- Einfache Kalibrierung durch »CAL-Taste«
- Dynamische Waage - kann wahlweise statisch oder dynamisch wiegen
- 6-stellige Hauptanzeige und 8-stellige Nebenanzeige (hintergrundbeleuchtet)
- Summieren und Drucken über die Drucktaste

Waagen mit Drucksensor

- Messung des Hydraulikdrucks mittels des Drucksensors, 2 Stk. im Lieferumfang enthalten
- Wiegung in der Hubbewegung
- SAE-Flansch für Drucksensor optional erhältlich

Frontladerwaage Dynamik Plus (2 Drucksensoren)

Radladerwaage Dynamik Plus: für größere Radlader

Teleskopladerwaage Dynamik Plus (2 Drucksensoren)

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX600517	Frontladerwaage Dynamik Plus - 2 Drucksensoren	Stk.	2.100,00	2.499,00
HZBXXX600485	Radladerwaage Dynamik Plus - 2 Drucksensoren	Stk.	2.205,00	2.623,95
HZBXXX600530	Teleskopladerwaage Dynamik Plus - 2 Drucksensoren	Stk.	2.205,00	2.623,95



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUBEHÖR FÜR DIGITALE & ANALOGE WAAGEN

Thermodrucker »für Dynamik Plus« & »Fliegl Digital«



- Lieferumfang: Kabel zum Display • Feste Thermodruckzelle
- Papier: außenbeschichtete Papierrollen (60 g/m²), Thermopapier
- Druckbreite: 57,5 mm / 48,0 mm • Gewicht: ca. 260 g mit Papierrolle • Stromversorgung: 12 V - 24 V DC

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	ME	€ netto	€ brutto
HZBXXX600467	mit Thermorollen und Sensorkabel	Set	693,00	824,67
Zubehör:				
HZBXXX600469	Thermorollenpapier für Drucker 57 x 30 mm	Pck.	6,00	7,14

Eingabetaster »Extern«



Eingabetaster gehören zu den mechanisch direkt bedienbaren Drucktasten, bei denen durch Drücken eine Schaltung oder eine andere Eingabeform aktiviert oder deaktiviert wird.

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	€ brutto
HZBXXX600602	Eingabetaster	Stk.	153,00	182,07

Drucksensor-Set für »Dynamik Plus«



Für doppeltwirkende Zylinder zur Verwendung als 2. Drucksensor (Ringkammer)

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	€ brutto
HZBXXX600603	Drucksensor-Set	Set	284,00	337,96

Displays für Wiegesysteme



Art.Nr.	Passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX100110	Analoge Wägezelle	Stk.	410,00	487,90
AGWXXX100100	Digitale Wägezelle	Stk.	452,10	538,00
AGWXXX100105	Digitale Wägezelle / Can-Bus	Stk.	504,00	599,76



Video ansehen

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

DREIPUNKTWAAGEN

Das Wiegesystem für Dreipunktaufnahme mit Kategorie II, bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kategorie II oder III. Die Dreipunktwaage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert.

Anbaugeräte wie Düngerstreuer, Transportkisten, Futtermischer, etc. können in kürzester Zeit angekoppelt und mit hoher Genauigkeit gewogen werden. Der Wiegerahmen ist feuerverzinkt und somit korrosionsbeständig.



Dreipunktwaage »Fliegl Digital«





Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX000016	Digital	85 kg	Stk.		2.847,00	3.387,93

Dreipunktwaage »ISOBUS«

- Aufzeichnung der Be- und Entladevorgänge
- Transportdokumentation
- Anzeige und Aufzeichnung der Ausbringrate kg/ha
- Erfassung der Fahrgeschwindigkeit (TECU erforderlich)
- Taskcontroller Interface
- Ausgelegt für Anbaugeräte bis zu einem Gesamtgewicht von 5.000 kg
- Display nicht im Lieferumfang enthalten - passende Displays finden Sie auf Seite 333



Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX000015	ISOBUS	80 kg	Stk.		2.628,00	3.127,32

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZWISCHENADAPTERWAAGE

Die Zwischenadapterwaage dient zum exakten Wiegen z.B. von Rund- und Quaderballen in Verbindung mit verschiedenen Euronorm-Anbaugeräten. Auch geeignet für leichte Schüttgüter. Sie besticht durch ihre kurze Bauform und leichte Montage.







Zwischenadapterwaage

- Stromversorgung: 12 V - 24 V DC
- Einfache Bedienung
- Ausgelegt für Anbaugeräte bis zu einem Gesamtgewicht von 3.000 kg
- Display im Lieferumfang enthalten (nur bei der Digitalausführung)


Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahmeart	Gewicht ca.	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX000100	Zwischenadapterwaage (Digital)	Euro-, Rad- oder Teleskoplader	135 kg	Stk.		2.625,00	3.123,75
AGWXXX000105	Zwischenadapterwaage (Isobus)	Euronorm	125 kg	Stk.		3.833,00	4.561,27

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SELBSTBAUWAAGENSÄTZE VON FLIEGL

Die Fliegl Selbstbauwaagensätze für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. Plattformwaagen, Düngerstreuer auf feste Wägezellen umbauen, Getreidebehälter, Salzsilos, Maismühlen usw. Fliegl verwendet hierfür Digitale Wägezellen, der große Vorteil von diesem System ist, dass keine Kalibrierung notwendig ist. Ist das Wiegesystem eingebaut, wird es mit einem Knopfdruck austarriert und man kann mit der Arbeit beginnen.

Zu einem funktionierenden Satz gehören mindestens 1 Wägezelle, Verbindungskabel, 1 Display und als Abschlusswiderstand ein Terminator.




① Scherstabwägezelle


② Justierfuß


③ Gelenkauge


④ Elastomerlager

Elastomerlager zur Dämpfung der Wägezelle z.B. bei schnellen Fahrten auf der Straße.


⑤ Display »Fliegl Digital«


Anwendungsbeispiel mit Justierfuß z. B. als Verwendung einer Behälterwaage.


Anwendungsbeispiel, wenn die Wägezelle schwimmend eingebaut wird.

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
① AGWXXX300198	Scherstabwägezelle	500 kg	–	Stk.	111,80	133,04
① AGWXXX300200	Scherstabwägezelle	2.000 kg	–	Stk.	134,50	160,06
① AGWXXX300205	Scherstabwägezelle	5.000 kg	–	Stk.	168,10	200,04
① AGWXXX300210	Scherstabwägezelle	10.000 kg	–	Stk.	221,00	262,99
Zubehör:			–			
② AGWXXX900020	Justierfuß	Für Scherstabwägezelle 500 und 2.000 kg	M12 x 1,75	Stk.	13,00	15,47
② AGWXXX900021	Justierfuß	Für Scherstabwägezelle 5.000 kg	M18 x 1,50	Stk.	18,90	22,49
② AGWXXX900022	Justierfuß	Für Scherstabwägezelle 10.000 kg	M24 x 2,00	Stk.	25,60	30,46
③ AGWXXX900040	Gelenkauge Ø 12 mm	Für Scherstabwägezelle 500 und 2.000 kg	M12 x 1,75	Stk.	4,60	5,47
③ AGWXXX900042	Gelenkauge Ø 18 mm	Für Scherstabwägezelle 5.000 kg	M18 x 1,50	Stk.	13,00	15,47
③ AGWXXX900044	Gelenkauge Ø 25 mm	Für Scherstabwägezelle 10.000 kg	M24 x 2,00	Stk.	20,60	24,51
④ AGWXXX900050	Elastomerlager	Für Scherstabwägezelle 500 und 2.000 kg	–	Stk.	258,00	307,02
④ AGWXXX900052	Elastomerlager	Für Scherstabwägezelle 5.000 kg	–	Stk.	297,50	354,03
④ AGWXXX900054	Elastomerlager	Für Scherstabwägezelle 10.000 kg	–	Stk.	401,70	478,02
⑤ AGWXXX100100	Display »Fliegl Digital«	Mit Anschluss für Drucker oder Großanzeige		Stk.	452,10	538,00

Wägezelle für Aufbauverwiegung

- On-Board-Wägezelle aus vernickeltem Werkzeugstahl (IP67)
- Geeignet für fahrzeugeigene Wägesysteme
- Einfache Montage
- Can-Bus



Art.Nr.	Nennlast	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX900018	10.000 kg	Stk.	580,00	690,20
AGWXXX900011	15.000 kg	Stk.	620,00	737,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PASSENDES ZUBEHÖR (CAN-BUS) FÜR SELBSTBAUWAAGENSÄTZE
























Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① AGWXXX400601	Terminator »120 Ω« (Can-Bus)	M12 / 5-poliger Stecker	Stk.	10,90	12,97
② AGWXXX200649	Kabel »mit Scheuerschutz« (Can-Bus)	0,3 m / M12 / 5-poliger Stecker und Buchse	Stk.	15,60	18,56
② AGWXXX200651	Kabel »mit Scheuerschutz« (Can-Bus)	0,6 m / M12 / 5-poliger Stecker und Buchse	Stk.	17,20	20,47
③ AGWXXX200660	Kabel »ohne Scheuerschutz« (Can-Bus)	3,0 m / M12 / 5-poliger Stecker und Buchse	Stk.	23,50	27,97
④ AGWXXX400616	T-Stück	3x M12 / 1x Stecker, 2x Buchse	Stk.	13,40	15,95
⑤ AGWXXX400604	T-Stück	2x 7/8", 1x M12	Stk.	36,10	42,96
⑥ AGWXXX400602	T-Stück	3x 7/8"	Stk.	38,60	45,93
⑦ AGWXXX400611	T-Stück / Kabel mit Scheuerschutz	2x 7/8", 1x M12 / L= 150 mm	Stk.	43,70	52,00

⑧ CanBus-Verlängerungskabel

• Mit Scheuerschutz • Stecker und Buchse 7/8" • 5-polig

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
AGWXXX200600	300 mm	Stk.	34,00	40,46
AGWXXX200602	600 mm	Stk.	37,80	44,98
AGWXXX200604	1000 mm	Stk.	41,10	48,91
AGWXXX200605	2000 mm	Stk.	47,90	57,00
AGWXXX200606	3000 mm	Stk.	54,60	64,97
AGWXXX200608	5000 mm	Stk.	68,90	81,99
AGWXXX200610	7000 mm	Stk.	81,50	96,99
AGWXXX200612	10000 mm	Stk.	90,70	107,93
AGWXXX200614	15000 mm	Stk.	119,30	141,97
AGWXXX200616	30000 mm	Stk.	200,00	238,00

Spannungsversorgungskabel »Universal«

• Mit 7/8" Kupplung • Länge: 2 Meter • 5-polig

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ HZBXXX600958	DIN 9680	Stk.	31,50	37,49
⑩ HZBXXX600967	COBO	Stk.	31,50	37,49
⑪ HZBXXX600968	AMP	Stk.	50,40	59,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PLATTFORMWAAGEN

Plattformwaage »Analog 1 to.«


- Zum Wiegen von z.B. Big-Bags • Bestehend aus einer Plattform, Display, Wiegezellen mit höhenverstellbaren Füßen (komplett verkabelt) • Einfachste Bedienung • Robust und überlastsicher
- Stabile Konstruktion in Industrie-Qualität • Rahmen pulverbeschichtet
- Glatte Edelstahl-Oberfläche • Genauigkeit 500 gr.



Art.Nr.	Maße	Ausführung	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX000055	800 x 800 mm	inkl. Display und Edelstahl-Abdeckung	Stk.		640,00	761,60

Plattformwaage »Digital 3 to.«

- Zum Wiegen von z.B. Big-Bags • Bestehend aus einer Plattform, Display, Wiegezellen mit höhenverstellbaren Füßen (komplett verkabelt) • Einfachste Bedienung • Robust und überlastsicher
- Stabile Konstruktion in Industrie-Qualität • Mit geriffelter, lackierter Oberfläche • Genauigkeit 500 gr.



Art.Nr.	Maße	Ausführung	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX000070	1200 x 1200 mm	inkl. Display	Stk.		1.590,00	1.892,10

Plattformwaage »Digital 10 to.«

- Zum Wiegen von z.B. Big-Bags • Bestehend aus einer Plattform, Display, Wiegezellen mit höhenverstellbaren Füßen (komplett verkabelt) • Einfachste Bedienung • Robust und überlastsicher
- Stabile Konstruktion in Industrie-Qualität • Glatte, lackierte Oberfläche • Genauigkeit 500 gr.



Art.Nr.	Maße	Ausführung	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX000075	2000 x 2000 mm	inkl. Display	Stk.		1.990,00	2.368,10

Großanzeige »6-stellig – für Fliegl Digital DigiTouch / Biogaswaagen«

- Nur reine Gewichtsanzeige • Wetterbeständig und wasserdicht • Für Fliegl Digital passend

Deutlich von Weitem sichtbare 6-stellige Anzeige mit in rot visualisierten Zahlen.
Länge des Anschlusskabels 10 m. Die Länge des Anschlusskabels darf 10 m nicht überschreiten.
(Verringerte Funktionsfähigkeit!) RS232-Schnittstelle.



Art.Nr.	Maße (L x H x B)	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX100000	900 x 390 x 315 mm	Stk.		625,00	743,75

Großanzeige »42-stellig – für DigiTouch / Biogaswaagen«

- Zeigt Gewicht und Produkt an • Wetterbeständig und wasserdicht • Nur für DigiTouch »Universal«
- Auflösung: 128 x 16 pixel • 10 m Kabel • RS-232 Schnittstelle • Programmierbare Anzeige z.B. für Fernbedienungen



Art.Nr.	Maße (L x H x B)	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX100001	760 x 390 x 315 mm	Stk.		965,00	1.148,35

Großanzeige »6-stellig - für z.B. Wiegeeinrichtung«

- Nur reine Gewichtsanzeige • Wetterbeständig und wasserdicht • RS-232 Schnittstelle und Can-Bus
- Inkl. Überdachungsgummi



Art.Nr.	Anbaumaße (L x B)	ME		€ netto	*€ brutto
AGWXXX100006	500 x 320 mm	Stk.		735,00	874,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HAND- UND KRANWAAGEN

Abb. nicht maßstabsgetreu



Handwaage »50 kg«

• 50 kg Nutzlast • Mit LED Display • Summieren und Abspeichern • Aluminiumgehäuse
• Batteriebetrieben (Typ CR2032) • Mit Maßband • Ideal für Fischer, Direktvermarktung

Ideal zur Streubildkontrolle bei der Bodenstabilisierung – der Teller wird auf den Boden gelegt und dann mit dem Streufahrzeug überfahren. Die gewogene Menge x4 entspricht der Ausbringmenge pro m²!

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX602035	Handwaage	-	Stk.	35,00	41,65
Zubehör:					
② HZBXXX602040	Test-Teller	500 x 500	Stk.	35,00	41,65

Kranwaage »Profi – 300 kg«



• Mit integriertem Display, Ring, Haken und zwei Batterien AAA 1,5V • Anzeige: 5-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Hochwertiger Lastenaufnehmer aus Edelstahl • Hochpräzise DMS-Sensorik
• SMT-Ladetechnologie • Ruhemodus • Abschaltautomatik • Genauigkeit bis +/0,03 % der Kapazität
• Betriebstemperatur: 10°C/+ 40°C • Feuchtigkeit: ≤ 90% rh bei 20°C

Art.Nr.	Nutzlast	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX602042	300 kg	Stk.	48,70	57,95

Kranwaage »Profi – 1.000 kg«



• Mit integriertem Display, Ring, Haken, Fernbedienung und zwei Batterien AAA 1,5V
• Anzeige: 5-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Hochwertiger Lastenaufnehmer aus Edelstahl
• Hochpräzise DMS-Sensorik • SMT-Ladetechnologie • Ruhemodus • Abschaltautomatik
• Genauigkeit bis +/0,03 % der Kapazität • Betriebstemperatur: 10°C/+ 40°C
• Feuchtigkeit: ≤ 90% rh bei 20°C • Inkl. Netzadapter 230 V

Art.Nr.	Nutzlast	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX602044	1.000 kg	Stk.	288,00	342,72

Kranwaage »Profi – 3.000 kg« und »5.000 kg«



• Mit integriertem Display, Ring, Haken, Fernbedienung und zwei Batterien AAA 1,5V
• Anzeige: 5-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Hochwertiger Lastenaufnehmer aus Edelstahl
• Hochpräzise DMS-Sensorik • SMT-Ladetechnologie • Ruhemodus • Abschaltautomatik • Robustes Gehäuse
• Genauigkeit bis +/0,03 % der Kapazität • Betriebstemperatur: 10°C/+ 40°C
• Feuchtigkeit: ≤ 90% rh bei 20°C • Inkl. Netzadapter 230 V

Art.Nr.	Nutzlast	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX602045	3.000 kg	Stk.	590,00	702,10
HZBXXX602046	5.000 kg	Stk.	625,00	743,75

Kranwaage mit Funkdisplay »3.000 kg«



• Mit integriertem Display an der Funkfernbedienung • Ring und Haken an der Kranwaage • Robustes Gehäuse
• Anzeigeneinteilung: 1 kg • Mindestlast: 20 kg • Akkubetrieb (jeweils Waage und Display mit Akku)

Art.Nr.	Nutzlast	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX602050	3.000 kg	Stk.	1.260,50	1.499,99

Kranwaage - Element »5.000 kg«



Dient dem Wiegen von Lasten unterschiedlicher Art in hängendem Zustand und bietet sicheren Schutz vor einer Überlastung der Hebeeinrichtung.
• Ohne Display • Eloxiertes Aluminiumgehäuse


Art.Nr.	Wiegebereich	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX602070	max. 5000 kg	Stk.	315,13	375,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

RAM MOUNT - HALTERUNGEN »RAM« UND »RAP«

- RAP aus Hochfestigkeits-Verbundsstoff • RAP ist mit der RAM-Ausführung kompatibel
- Maße: Ø der B-Kugel= 25,4 mm; Ø der C-Kugel= 38,1 mm























Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	Maße und sonstige Daten	ME	€ netto	*€ brutto
(1) HZBXXX600596	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 60 mm, für B-Kugel, aus Aluminium	Stk.	16,00	19,04
(1) HZBXXX600574	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 90 mm, für B-Kugel, aus Aluminium und Verbundstoff	Stk.	23,50	27,97
(1) HZBXXX600587	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 140 mm, für B-Kugel, aus Aluminium	Stk.	17,60	20,94
(1) HZBXXX600593	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 150 mm, für B-Kugel, aus Aluminium	Stk.	24,60	29,27
(1) HZBXXX600502	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 90 mm, für C-Kugel, aus Aluminium	Stk.	24,80	29,51
(1) HZBXXX600554	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 140 mm, für C-Kugel, aus Aluminium	Stk.	28,40	33,80
(1) HZBXXX600840	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 230 mm, für C-Kugel, aus Aluminium	Stk.	52,10	62,00
(2) HZBXXX600839	»RAM MOUNT« Verbindungsarm	Länge: 110 mm, drehbar, für B- und C-Kugel, aus Verbundstoff	Stk.	30,30	36,06
(3) HZBXXX600551	»RAM MOUNT« Montage-Set	Länge: 140 mm, C-Kugeln mit Platte (Ø= 38,1 mm)	Set	121,00	143,99
(4) HZBXXX600571	»RAM MOUNT« B-Kugel mit Basisplatte	Ø= 25,4 mm, rund, AMPS-Lochraster, aus Aluminium	Stk.	11,90	14,16
(4) HZBXXX600559	»RAM MOUNT« C-Kugel mit Basisplatte	Ø= 38,1 mm, rund, AMPS-Lochraster, aus Aluminium	Stk.	17,20	20,47
(5) HZBXXX600842	»RAM MOUNT« B-Kugel mit Basisplatte	Rechteckig, AMPS-Lochraster, Ø= 25,4 mm, aus Aluminium	Stk.	10,90	12,97
(5) HZBXXX600843	»RAM MOUNT« C-Kugel mit Basisplatte	Rechteckig, AMPS-Lochraster, Ø= 38,1 mm, aus Aluminium	Stk.	16,00	19,04
(6) HZBXXX600586	»RAM MOUNT« B-Kugel mit Diamond-Basisplatte	Trapezausführung, AMPS-Lochraster, Ø= 25,4 mm, aus Aluminium	Stk.	9,00	10,71
(6) HZBXXX600841	»RAM MOUNT« C-Kugel mit Diamond-Basisplatte	Trapezausführung, AMPS-Lochraster, Ø= 38,1 mm, aus Aluminium	Stk.	16,00	19,04
(7) HZBXXX600578	»RAM MOUNT« Adapterplatte Vesa mit C-Kugel	La.= 75x75/100x100 mm, Ø= 38,1 mm	Stk.	35,50	42,25
(8) HZBXXX600845	»RAM MOUNT« Adapterplatte Vesa mit C-Kugel	La.= 75x75 mm, Ø= 38,1 mm	Stk.	21,90	26,06
(9) HZBXXX600859	»RAM MOUNT« B-Kugel mit magnetischer Basisplatte	rund, Basisplatten-Ø= 66 mm, Ø= 25,4 mm, aus Aluminium	Stk.	36,10	42,96
(9) HZBXXX600860	»RAM MOUNT« B-Kugel mit magnetischer Basisplatte	rund, Basisplatten-Ø= 88 mm, Ø= 25,4 mm, aus Aluminium	Stk.	52,10	62,00
(9) HZBXXX600861	»RAM MOUNT« C-Kugel mit magnetischer Basisplatte	rund, Basisplatten-Ø= 88 mm, Ø= 38,1 mm, aus Aluminium	Stk.	61,30	72,95
(10) HZBXXX600862	»RAP MOUNT« Klebeplatte mit B-Kugel	Ø= 25,4 mm, rund, für glatte Oberflächen, aus Verbundstoff	Stk.	16,00	19,04
(11) HZBXXX600877	»RAP MOUNT« B-Kugel (Basiskugel)	Ø= 25,4 mm, für Tough-Track Schienen (Quick-Release-System), aus Verbundstoff	Stk.	22,70	27,01
(11) HZBXXX600879	»RAP MOUNT« C-Kugel (Basiskugel)	Ø= 38,1 mm, für Tough-Track Schienen (Quick-Release-System), aus Verbundstoff	Stk.	28,60	34,03
(12) HZBXXX600880	»RAP MOUNT« C-Kugel mit T-Slot	Ø= 38,1 mm, für Tough-Track Schienen, aus Verbundstoff	Stk.	18,50	22,02

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

RAM MOUNTS
































Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	Maße und sonstige Daten	ME	€ netto	*€ brutto
① HZBXXX600849	»RAM MOUNT« Rohrschelle "Torque" mit B-Kugel	für Rohre von Ø 19,1 mm bis Ø 25,4 mm, aus Aluminium	Stk.	26,90	32,01
① HZBXXX600850	»RAM MOUNT« Rohrschelle "Torque" mit B-Kugel	für Rohre von Ø 28,6 mm bis Ø 38,1 mm, aus Aluminium	Stk.	28,60	34,03
① HZBXXX600852	»RAM MOUNT« Rohrschelle "Torque" mit C-Kugel	für Rohre von Ø 19,1 mm bis Ø 25,4 mm, aus Aluminium	Stk.	31,10	37,01
① HZBXXX600853	»RAM MOUNT« Rohrschelle "Torque" mit C-Kugel	für Rohre von Ø 28,6 mm bis Ø 38,1 mm, aus Aluminium	Stk.	31,10	37,01
② HZBXXX600851	»RAM MOUNT« Doppelbügelschelle (Edelstahl) mit B-Kugel	Ø= 25,4 mm, für Rohre von Ø 19,1 mm bis Ø 31,8 mm, aus Aluminium	Stk.	30,30	36,06
② HZBXXX600854	»RAM MOUNT« Doppelbügelschelle (Edelstahl) mit C-Kugel	Ø= 38,1 mm, für Rohre von Ø 25,4 mm bis Ø 31,8 mm, aus Aluminium	Stk.	33,60	39,98
③ HZBXXX600855	»RAM MOUNT« Rohrschelle mit C-Kugel	Ø= 38,1 mm, für Rohre von Ø 12,7 mm bis Ø 50,8 mm, aus Aluminium	Stk.	23,50	27,97
④ HZBXXX600655	»RAP MOUNT« Saugfuss mit B-Kugel	Saugfuss-Ø: 70 mm, Ø= 25,4 mm, mit Drehverschluss, aus Verbundstoff	Stk.	22,40	26,66
⑤ HZBXXX600856	»RAM MOUNT« Saugfuss mit C-Kugel und Diamond-Basisplatte	Trapezausführung, Ø= 38,1 mm, mit Drehverschluss, aus Aluminium	Stk.	29,40	34,99
⑥ HZBXXX600857	»RAM MOUNT« Doppel-Saugfuss mit B-Kugel und Basisplatte	rund, Ø= 25,4 mm, AMPS-Lochraster, mit Drehverschluss, mit Metallplatte	Stk.	42,90	51,05
⑦ HZBXXX600552	»RAM MOUNT« Triple-Saugfuss	AMPS-Lochraster, aus Kunststoff	Stk.	113,50	135,07
⑧ HZBXXX600858	»RAP MOUNT« Triple-Saugfuss mit C-Kugel und Basisplatte	rund, Ø= 38,1 mm, AMPS-Lochraster, mit Drehverschluss, aus Verbundstoff	Stk.	68,10	81,04
⑨ HZBXXX600844	»RAM MOUNT« Universalplatte mit C-Kugel	für elektronische Marinegeräte, aus Aluminium	Stk.	21,90	26,06
⑩ HZBXXX601000	»RAM MOUNT« Haltekonsole für Traktor	ISO 8935	Stk.	10,50	12,50
⑪ HZBXXX600864	»RAM MOUNT« Kugel	C-Kugel (Ø= 38,1 mm), Gewindestift M10 x 1,25 mm, aus Aluminium und Gummi	Stk.	18,50	22,02
⑫ HZBXXX600881	»RAP MOUNT« Side Track Adapter	C-Kugel (Ø= 38,1 mm), aus Verbundstoff	Stk.	27,70	32,96
⑬ HZBXXX600591	»RAM MOUNT« Doppelkugel-Adapter	B-Kugel (Ø= 25,4 mm), Länge: 64 mm, aus Aluminium	Stk.	18,50	22,02
⑭ HZBXXX600863	»RAP MOUNT« Tough-Ball	C-Kugel (Ø= 38,1 mm), Gewindestift M8 x 1,25 x 10 mm, aus Verbundstoff	Stk.	16,00	19,04
⑮ HZBXXX600878	»RAP MOUNT« Track-Ball mit T-Slot	B-Kugel (Ø= 25,4 mm), für Tough-Track Schienen, aus Verbundstoff	Stk.	12,60	14,99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.























*Gerät nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	Maße und sonstige Daten	ME	€ netto	*€ brutto
1 HZBXXX600865	»RAP MOUNT« Tough-Track Schiene	Länge: 127,0 mm (5 Zoll), aus Verbundstoff	Stk.	10,90	12,97
1 HZBXXX600866	»RAP MOUNT« Tough-Track Schiene	Länge: 228,6 mm (9 Zoll), aus Verbundstoff	Stk.	10,90	12,97
1 HZBXXX600867	»RAP MOUNT« Tough-Track Schiene	Länge: 304,8 mm (12 Zoll), aus Verbundstoff	Stk.	12,60	14,99
1 HZBXXX600868	»RAP MOUNT« Tough-Track Schiene	Länge: 406,4 mm (16 Zoll), aus Verbundstoff	Stk.	13,50	16,07
2 HZBXXX600589	»RAP MOUNT« Tough-Claw Halteklammer mit B-Kugel	107,95 mm (hoch), 29,97 mm (breit), Ø= 25,4 mm, aus Verbundstoff	Stk.	39,50	47,01
2 HZBXXX600598	»RAP MOUNT« Tough-Claw Halteklammer mit B-Kugel	133,35 mm (hoch), 39,62 mm (breit), Ø= 25,4 mm, aus Verbundstoff	Stk.	45,70	54,38
2 HZBXXX600599	»RAP MOUNT« Tough-Claw Halteklammer mit B-Kugel	152,40 mm (hoch), 57,15 mm (breit), Ø= 25,4 mm, aus Verbundstoff	Stk.	64,50	76,76
2 HZBXXX600846	»RAP MOUNT« Tough-Claw Halteklammer mit C-Kugel	122,17 mm (hoch), 29,97 mm (breit), Ø= 38,1 mm, aus Verbundstoff	Stk.	46,20	54,98
2 HZBXXX600847	»RAP MOUNT« Tough-Claw Halteklammer mit C-Kugel	133,35 mm (hoch), 39,62 mm (breit), Ø= 38,1 mm, aus Verbundstoff	Stk.	52,10	62,00
2 HZBXXX600848	»RAP MOUNT« Tough-Claw Halteklammer mit C-Kugel	166,62 mm (hoch), 57,15 mm (breit), Ø= 38,1 mm, aus Verbundstoff	Stk.	70,60	84,01
3 HZBXXX600869	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 101,6 mm (4 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	30,30	36,06
3 HZBXXX600870	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 152,4 mm (6 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	32,80	39,03
3 HZBXXX600871	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 203,2 mm (8 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	34,50	41,06
3 HZBXXX600872	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 254,0 mm (10 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	37,80	44,98
3 HZBXXX600873	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 304,8 mm (12 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	42,00	49,98
3 HZBXXX600874	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 381,0 mm (15 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	43,70	52,00
3 HZBXXX600875	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 457,2 mm (18 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	47,10	56,05
3 HZBXXX600876	»RAM MOUNT« Hand-Track Schiene inkl. Endkappen	Innenlänge: 762,0 mm (30 Zoll), eloxiert, aus Aluminium	Stk.	64,70	76,99
4 HZBXXX600588	»RAM MOUNT« Getränkehalter mit B-Kugel	Schwenkbar, Ø= 25,4 mm, aus Kunststoff	Stk.	28,10	33,44
5 HZBXXX600838	»RAP MOUNT« Getränkehalter "Level Cup XL" mit B-Kugel	Schwenkbar, Ø= 25,4 mm, aus Verbundstoff	Stk.	58,00	69,02
6 HZBXXX600584	»RAP MOUNT« Sonnenblende mit B-Kugel	200 X 330 mm, Ø= 25,4 mm, dunkelgrün, aus Verbundstoff	Stk.	55,10	65,57
7 HZBXXX600585	»RAM MOUNT« X-Grip Saugfuss-Halterung für Tablets mit B-Kugel	Für z.B. Tablets 7-8 Zoll (17,8 cm bis 20,3 cm)	Stk.	89,50	106,51
7 HZBXXX600581	»RAM MOUNT« X-Grip Saugfuss-Halterung für Tablets mit B-Kugel	Für z.B. Tablets 10 Zoll	Stk.	138,50	164,82
7 HZBXXX600579	»RAM MOUNT« X-Grip Saugfuss-Halterung für Tablets mit B-Kugel	Für z.B. Tablets 12 Zoll	Stk.	141,20	168,03
8 HZBXXX600832	»RAM MOUNT« X-Grip Saugfuss-Halterung für Smartphones mit B-Kugel	bis Breite 82,6 mm, aus Aluminium	Stk.	68,10	81,04
8 HZBXXX600833	»RAM MOUNT« X-Grip Saugfuss-Halterung für Smartphones mit B-Kugel	bis Breite 114,3 mm, aus Aluminium	Stk.	75,60	89,96
9 HZBXXX600830	»RAM MOUNT« X-Grip-Halteklammer für Smartphones mit B-Kugel	bis Breite 82,6 mm, aus Aluminium	Stk.	31,10	37,01
9 HZBXXX600831	»RAM MOUNT« X-Grip Halteklammer für Smartphones mit B-Kugel	bis Breite 114,3 mm, aus Aluminium	Stk.	39,50	47,01
10 HZBXXX600835	»RAM MOUNT« X-Grip-Halteklammer für Tablets mit B-Kugel	für z.B. Tablets 7-8 Zoll (17,8 cm bis 20,3 cm), aus Aluminium	Stk.	48,70	57,95
10 HZBXXX600834	»RAM MOUNT« X-Grip-Halteklammer für Tablets mit C-Kugel	für z.B. Tablets 7 Zoll, aus Aluminium	Stk.	62,20	74,02
11 HZBXXX600836	»RAM MOUNT« X-Grip Halteklammer für Tablets (AMPS-Anbindung)	für z.B. Tablets 10 Zoll, aus Kunststoff	Stk.	95,00	113,05
11 HZBXXX600837	»RAM MOUNT« X-Grip Halteklammer für Tablets (AMPS-Anbindung)	für z.B. Tablets 12 Zoll, aus Kunststoff	Stk.	97,50	116,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

MESS- UND ZÄHLGERÄTE

Getreide-Feuchtemesser »PFEUFFER – HE 50 & lite«

Video ansehen



Der Feuchtegehalt ist von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung des richtigen Erntezeitpunktes. Die speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz entwickelte Messzelle erlaubt die Messung unterschiedlichster Produkte. Das Messgerät führt die Messung sekundenschnell durch, korrigiert automatisch die Temperatur und zeigt das Ergebnis an. Kalibrationen für Erdnüsse und Glatthafer sind ebenso verfügbar, wie Gräser und sonstige Körnerfrüchte. Das beleuchtete Display ist kontrastreich und kann auch bei Dunkelheit gut abgelesen werden.
Alle Informationen werden im Klartext angezeigt.

• 14 Produkte direkt ablesbar (HE 50) • 8 Produkte lesbar (HE lite) • Einfache Bedienung • Schnelle Messung
• Hohe Präzision • Automatische Temperaturkorrektur • Hoher Messbereich bis über 30 % Feuchtegehalt • Inkl. Koffer

Technische Daten: • Stromversorgung 9 V Batterie oder Akku (HE 50) • Stromversorgung 3 x 1,5 V Batterien (HE lite)

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)	Koffermaß (L x B x H)	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
① LWTXXX000102	HE 50	220 x 120 x 65 mm	390 x 290 x 85 mm	3,2 kg	Stk.	562,00	668,78
② LWTXXX000104	HE lite	200 x 82 x 85 mm	275 x 230 x 83 mm	1,4 kg	Stk.	515,00	612,85

Getreide-Feuchtemesser »GFM«

agreto



Einsatzbereich: Ackerbaubetriebe, Lohnunternehmer für Mähdrusch, ideal für den Einsatz auf der Maschine.

Leistungsmerkmale: • Der GFM ist weltweit am meisten verkaufte Feuchtemesser • Probekammer ca. 80 ml
• Nicht eichfähig • Automatische Temperaturkorrektur • Das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung
• Jede Messkurve kann einfach nachkalibriert werden • Robuster Ganzkornfeuchtemesser • Anzeige auf 0,1% genau
• Messbereich von 6 bis 20 % bei Getreide und bis 40 % bei Mais • Messkurven für 40 Kulturen
• Übliche Messgenauigkeit +/- 0,5 % • Automatische Abschaltung

Art.Nr.	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000105	100 x 175 x 75 mm	Stk.	285,00	339,15

Heu- und Strohfeuchtemesser »HFM-II«

agreto



Einsatzbereich: Praktische Landwirtschaft, Heu- und Strohhandel, Beratung, Pferdehaltung. Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur von gepresstem Heu- oder Stroh durch Einstechen einer Messlanze.

Der HFM II hat eine durchgehende Edelstahlsonde und einen ergonomisch geformten Holzgriff. Das Gerät ist dadurch extrem robust und für den langjährigen Praxiseinsatz ausgelegt.

Leistungsmerkmale: • Feuchtigkeitsmessbereich von 8 bis 44 %, Temperatur von 0 bis 107°C • Stabile Messsonde
• 13 mm großes, leicht ablesbares LCD-Display mit abschaltbarer Beleuchtung • Höchste Genauigkeit bei max. 1 % Abweichung • Auflösung der Anzeige 0,1 % • Selbsttestfunktion • Kalibriert automatisch • Stromversorgung durch 9V Block • Akustischer Alarm

Art.Nr.	Länge der Lanze	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000100	500 mm	Stk.	268,00	318,92
LWTXXX000101	1000 mm	Stk.	310,00	368,90

Heu- und Strohfeuchtemesser »humimeter FL1«

Schaller



Mit stabiler, fix montierter 0,6 Meter Stabelektrode.

Leistungsmerkmale: • Messbereich: 8% bis 40% Wassergehalt, sortenabhängig • Auflösung: 0,5%
• Kalibriergenauigkeit zu Referenzmaterial: +/- 1,0% • Temperaturmessung: -20°C bis +85°C
• Automatische Temperaturkompensation • Einfache Bedienung, sekundenschnelles Messergebnis • Hold Funktion
Lieferumfang: Feuchtemessgerät FL1, Gummischutz und Batterien.

Art.Nr.	Länge der Lanze	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000107	600 mm	Stk.	276,50	329,04

Heu- und Strohfeuchtemesser »humimeter FL2«

Schaller



Mit stabiler, fix montierter 0,6 Meter Stabelektrode und Kalibriermöglichkeit.

Leistungsmerkmale: • Messbereich: 8% bis 60% Wassergehalt, sortenabhängig • Auflösung: 0,1% • Kalibriergenauigkeit zu Referenzmaterial: +/- 0,8% • Temperaturmessung: -20°C bis +120°C • Automatische Temperaturkompensation
• Einfache Bedienung, sekundenschnelles Messergebnis • Hold Funktion, manueller Messwertspeicher für bis zu 10.000 Werte mit Messortbeschreibung • Automatische Durchschnittsberechnung • Kalibriermöglichkeit für Sondermaterialien
Lieferumfang: Feuchtemessgerät FL2, Gummischutz, Batterien, humimeter USB Datenschnittstellenmodul mit LogMemorizer Messdatenerfassungs- und Auswerte-Software,Verdichterplatte zur Messung von losem Material und Holzkassette.

Art.Nr.	Länge der Lanze	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000109	600 mm	Stk.	385,70	458,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Einbau-Feuchtemesser »PFM II – für Rund- und Vierkantballenpressen«



Einsatzbereich: Zeigt kontinuierlich die Feuchtigkeit des Pressgutes während des Pressvorganges an.

Leistungsmerkmale: • Prüft die Feuchtigkeit alle 3 bis 5 Sekunden • Messbereich von 8 bis 44 %
• Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display • Stromversorgung über die Traktorbatterie
• Kalibrierfunktion • Komplett mit Anzeigegerät, Haltebügel, Sensor, 3 m Stromversorgungskabel mit Sicherung, 7,5 m abgeschirmten Sensorkabel und Montagematerial
• Anzeigenauflösung 0,1% • Genauigkeit +/- 1%

Art.Nr.	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000110	70 x 131 x 62 mm	Stk.	403,00	479,57

Feuchtemesser für Hackgut »humimeter BLL«



Zur Prüfung von Wassergehalt im Hackgut.

• 1 m Einstecklanze • Messbereich bis 50 % Wassergehalt (sortenabhängig) Auflösung 0,5 % Wassergehalt
• Automatische Temperaturkompensation • Temperaturbereich für Wassergehaltsbestimmung 0 bis +40°C
• Temperaturmessbereich -10 bis +80°C • Großflächig beleuchtete LC-Anzeige

Art.Nr.	Länge der Lanze	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000165	1000 mm	Stk.	985,00	1.172,15

Feuchtetester für Hackgut »humimeter FS_200HT«




Zur Prüfung von Wassergehalt im Hackgut.

• Messbereich bis 35 % Wassergehalt • Auflösung 1 % Wassergehalt • Messtiefe max. 200 mm Kalibriergenauigkeit zu Referenzmaterial +/- 4 % • Automatische Temperaturkompensation
• Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C • Mit Kunststoffkoffer

Art.Nr.	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000170	100 x 140 x 310 mm	Stk.	598,00	711,62

Temperaturmesssonde mit Lanze und Digitalanzeige



Sonde zur Messung in das Lagergut einstechen, der Temperaturverlauf wird laufend angezeigt.

Technische Daten: • Inkl. Batterie (Knopfzelle LR44) • Messbereich an der Spitze von - 50°C bis + 110°C
• Genauigkeit +/- 1% • Sonde aus Edelstahl (Ø 16 mm) • Mit Display und Griffleiste aus Edelstahl

Art.Nr.	Länge der Lanze	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000200	1500 mm	Stk.	170,00	202,30

Penetrometer »zur Messung der Bodendichte«



Robustes Messgerät zur genauen Ermittlung der Bodendichte. In verdichteten Böden ist die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen durch die Pflanzen nur eingeschränkt möglich, außerdem ist der Luftaustausch und die N-Mineralisierung eingeschränkt. Mit dem Penetrometer wird durch senkrechtes Einstechen in den Boden der Eindringwiderstand gemessen. Die Anzeige erfolgt in PSI (pounds per square inch) auf einem gut ablesbaren Farbdisplay.

Technische Daten:
• Edelstahlsonde mit Bodentiefe-Markierungen: Messbereich 0 - 500 PSI (0 - 3500 kPa oder kN/m)

Art.Nr.	Länge der Lanze	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000212	700 mm	Stk.	285,00	339,15

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hobby-Kombitester »für Feuchte und pH-Wert«

Einfache und preiswerte Testgeräte zur Kontrolle von pH-Wert, Feuchtigkeit und Licht. Messen Sie, ob Ihre Pflanzen genügend Wasser und Licht haben und ob der Boden für die jeweilige Pflanze geeignet ist. Der Feuchtetester ist geeignet für Pflanztöpfe bis zu 35 cm Höhe. Er wird nur in den Boden gesteckt und reagiert sofort. Funktioniert ohne Batterie und ohne Strom! Zur Auswertung werden Tabellen mitgeliefert.



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
1 LWTXXX000208	Kombitester	ETP 300C	Stk.	8,30	9,88
2 LWTXXX000191	Kombitester	ETP 303	Stk.	8,00	9,52

Hobby-Feuchtetester »für Pflanzen«

Einfaches, preiswertes Testgerät zur Vermeidung von Gießfehlern im Hausgarten und in Töpfen und Pflanzkübeln. Der Feuchtetester wird nur in den Boden gesteckt und reagiert sofort. Auf der Farbskala von 1-10 kann sofort der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens abgelesen werden. Dank der langen Sonde kann man direkt in Wurzeltiefe die Messung vornehmen. Der Feuchte-Tester muss nicht ständig im Boden belassen werden sondern kann mobil eingesetzt werden. Gut geeignet auch für die Anzucht von Samen. Viele Samen gehen nicht an, weil die Erde ausgetrocknet ist oder sie verfaulen durch Staunässe. Funktioniert ohne Batterie und ohne Strom!
Zur Auswertung wird eine Feuchtewert-Tabelle für über 100 Pflanzen mitgeliefert.



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000206	Feuchtetester	Stk.	5,50	6,54

Handauslesegerät »zur Bodenfeuchtemessung«

Der Watermark-Sensor ist eine bewährte Bodenfeuchte-Messmethode. Der Sensor besteht aus zwei Elektroden die in ein spezielles Matrix-Material eingebettet sind. Die Matrix hat die gleiche Feuchte wie der umgebende Boden.
Der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt den Widerstand zwischen den beiden Elektroden. Dieser Widerstand wird von einem Auslesegerät in Saugspannung umgerechnet.

Watermark Handauslesegerät: • Robustes Handgerät zum Auslesen von WaterMark Sensoren
• Beliebige Anzahl der Sensoren auslesbar • Bodentemperatur (zur Korrektur des Messwertes ist einstellbar)
• Stromversorgung: Batterie 9V • Messbereich ca. -1000 bis -15000 hPa Saugspannung
• Einfache Dateninterpretation, unabhängig von der Bodenart, keine Wartung erforderlich • Winterfest/Frostsicher



Art.Nr.	Bezeichnung	Passend zu:	ME	€ netto	*€ brutto
3 LWTXXX000214	Handauslesegerät zur Bodenfeuchtemessung	System WaterMark	Stk.	353,00	420,07
4 LWTXXX000215	Sensor zur Bodenfeuchtemessung	System WaterMark	Stk.	51,20	60,93

Feuchtigkeitsmessgerät »für Holz und Mauerwerk«

• Messbereich: Holz: 6–42 % / Baustoff: 0,2–2,0 %
• Temperatur: 0–40°C bzw. 32–99°F • Batterie: 4 x 1,5V LR44 • Automatische Abschaltung



mit Taschenlampenfunktion

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
5 LWTXXX000142	Feuchtigkeitsmessgerät	80 x 40 x 20 mm	EM 4806	Stk.	21,00	24,99
6 LWTXXX000143	Feuchtigkeitsmessgerät	144 x 44 x 32 mm	TC 38	Stk.	14,00	16,66

Erdbodenthermometer

• Messbereich: -5°C bis +80°C • Gewicht: 0,80 kg • Aus Kunststoff • Farbe: grün



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000182	Erdbodenthermometer	Stk.	8,40	10,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Laser-Infrarot-Thermometer

Berührungslose Temperaturmessung schwer zugänglicher, beweglicher oder extrem heißer Objekte. Ein Laserpunkt erleichert die Fixierung des Messpunktes. Die Entfernung steht mit der Messfläche in einem Verhältnis 8:1. Großes, gut ablesbares LCD-Display zeigt mit der Hold-Funktion den letzen Messwert an.

• Inkl. Batterien • Auflösung: 1°C • Genauigkeit: +/- 3 %









Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Messbereich	ME	€ netto	*€ brutto
① LWTXXX000187	Laser-Infrarot-Thermometer	TC29	-40°C bis + 220°C	Stk.	25,00	29,75
② LWTXXX000192	Laser-Infrarot-Thermometer	EM520B	-20°C bis + 520°C	Stk.	25,00	29,75

③ Laser-Infrarot-Thermometer »Fieberthermometer«

Verwendung als Fieberthermometer bei Kälbern möglich.
• Messbereich: 32° - 42,5°C • Messentfernung: 5 - 15 cm
• Inkl. Batterien • Genauigkeit: +/- 0,3°C

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000189	Laser-Infrarot-Thermometer	Stk.	34,50	41,06

④ Entfernungsmesser TC24A

• Automatisches Abschalten nach 3 Minuten • Laserkraft weniger als 1 mW. • Messbereich: 0,05 - 60 m • Genauigkeit +/- 2 mm
• Einheiten: m, Inch, Foot • Laserklasse 2 • Laserwellenlänge 635 mm
• Arbeitstemperatur -20°C bis +50°C • Inkl. Batterien
• Inkl. Wasserwaage

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000600	Entfernungsmesser	Stk.	55,00	65,45

Funk-Thermo-Hygrometer »Profi«

Zur Überwachung von Temperatur und Feuchte. Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerten. Anschluss bis zu 3 Außensensoren (optional -> LWTXXX000185). Alarm bei Unter-/Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten. Über die Datenloggerfunktion sind über 3000 Datensätze speicherbar, abrufbar über Display oder PC.

• Messbereich: Außen -30°C bis +60°C • Messbereich: Innen 0°C bis +50°C
• Genauigkeit: +/- 1°C • Luftfeuchte: 0 - 99 % rF





Außensensor

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000184	Profi Funk-Thermo-Hygrometer	137 x 98 x 26 mm	Stk.	95,00	113,05
Zubehör:					
LWTXXX000185	Außensensor für Thermo-Hygrometer		Stk.	23,50	27,96

Wetterstation/Digital Thermo-Hygrometer

• Anzeige: Aktuelles Datum und Uhrzeit • Alarmfunktion • 12/24 Stundenanzeige
• Temperaturanzeige °C oder F • Relative Feuchtigkeitsanzeige



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000800	Wetterstation	Stk.	14,50	17,25

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Temperatur- und Feuchtedatenspeicher

Großer Speicher für Temperatur- und Feuchtigkeitswerten von jeweils 8192 Messungen.

- Inkl. Lithiumbatterie • USB-Anschluss • Temperatur: -35°C bis +75°C (Abweichung: +/- 2,5°C)
- Feuchtigkeit: 20 - 80 % (Abweichung: +/- 4,5 % relative Feuchtigkeit)



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000900	Temperatur- und Feuchtedatenspeicher	Stk.	63,80	75,92

pH- und Bodenfeuchtemessgerät

Robustes Feldgerät zur Direktmessung des pH-Wertes im Boden inkl. Feuchtigkeitskontrolle.
Für die Funktion werden keine Batterien benötigt. Nicht für wässrige Lösungen und Substrate geeignet.



Art.Nr.	Messbereich	Abweichung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000188	pH 5 – 8	+/- 0,2 – 0,4 pH	Stk.	93,00	110,67

Thermo-Hygro »USB-Datenlogger«

Ideale Messwertüberwachung für Transport und Lagerung gemäß HACCP, Produktionsanlagen und Gewächshäuser.
Großer Speicher für 32.000 Messwerte - einfach über USB-Anschluss im PC auswerten.

- Frei einstellbare Speicherintervalle von 2 Sek. bis 24 H • Statusanzeige über 2 LED´s
- Inkl. Lithium-Batterie • Software inkl. • Wandhalter im Lieferumfang enthalten



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000190	Thermo-Hygro USB-Datenlogger inkl. Wandhalter	Stk.	95,80	114,00

Schallpegelmessgerät

Große Messreichweite von: A: 30 dB bis 130 dB / C: 35 dB bis 130 dB

- LCD-Display • Min./Max. und Datenhaltefunktion • Frequenz: A/C
- Frequenzreichweite: 31,5 Hz bis 8 kHz



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000700	Schallpegelmessgerät	193 x 67 x 44	Stk.	58,00	69,02

Metallsuchdetektor

Einfach zu bedienender Metallsuchdetektor für metallhaltige Teile.

- Inkl. Batterie 9 V, AA x 6 • Leistung: 0,6 W • Signalfrequenz: 454 Hz (+/- 2 Hz) • Tiefe max: 0,8 m



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000750	Metallsuchdetektor	Stk.	66,50	79,14

Voltmetermessgerät »Slim« – mit Digitalanzeige

Zur Prüfung von AC/DC V, Stromstärke, Frequenz, Widerstand und Dioden.

- Gleichstrom (DC V): 400 mV - 600 V • Wechselstrom (AC V): 4 V - 600 V



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000125	Voltmetermessgerät	inkl. Batterien	Stk.	33,20	39,51

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Drehzahlmesser-Laser »HoldPeak HP-7236C«

Es ist ein digitales Messgerät, das sowohl eine optische Messung durch den eingebauten Laser ermöglicht, als auch eine Kontaktmessung mittels verschiedener Aufsätze durchführen kann. Die berührungslose Lasermessung wird in einer Entfernung von 50 mm bis 500 mm vom Messpunkt eingesetzt. Es können Umdrehungen oder die Geschwindigkeit (z.B. bei Förderbändern) gemessen werden.



• Anzeige: LCD, 5 Stellen, 18 mm, mit automatischer Hintergrundbeleuchtung • Messung ohne Kontakt zum Objekt über Laser oder Kontaktmessung • Umdrehungszahl sofort am Display ablesbar • Automatische Speicherung der Werte der letzten 100 Sekunden sowie des Maximal- und Minimalwerts bei Lasermessung • Automatische Bereichswahl • Anschlussbuchse für externes Netzteil 6 V

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000127	Drehzahlmesser	inkl. Batterien, Reflexionsband und 3 Messeaufsätze	Stk.	31,10	37,01

Ultraschallmessgerät



• Geeignet z.B. zum Vermessen von Zimmern • Messbereich von 0,4 -12 Meter • Anzeige in mtr./cm

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000145	Ultraschallmessgerät	inkl. Batterie 9 Volt	Stk.	14,00	16,66

Digital-Multimeter



Technische Daten:

• Gleichspannung 200 mV–500 V (± 0,5%) • Wechselspannung 200–500 V (± 1,2%) • Gleichstrom 2000 µA–5 A (± 1,0%) • Widerstand 200 Ω – 2000 Ω (± 0,8%) • Diodentest • Akustischer Durchgangsprüfer • Transistortest • Rechteck-Generator • Displaygröße: 16 x 48 mm • Abmessungen: 124 x 68 x 24 mm • Gewicht 150 g • Stromversorgung 9 V-Batterie

Lieferumfang: • Inkl. Prüfkabel • Mit praktischer Tragetasche und 9 V-Batterie

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE801168	Digital-Multimeter	Stk.	8,10	9,64

Messgeräteset (4-teilig)

Bestehend aus: Spannungsmesser / Digital Klemm-Mulitmeter / Autoranging Digital Mulitmeter / Infrarot Thermometer



Spannungsmesser: • Spannungsbereich: 50 – 1000 V AC / Frequenzbereich: 50 – 500 Hz

Digital Klemm-Multimeter: • 3,5-stelliges LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung, max. Wert 1999 • IEC-61010 CAT II, Überlastsicherung • Automatische Nullsetzungsfunktion • Max. Wert-Haltemodus • Daten-Haltefunktion • Max. messbarer Stromleiter: Ø 37 mm • Leistung: 5 V (AAA) – 2x Batterie • Abmessungen: 230 x 77 x 32 mm • Gewicht: 204 gr. (ohne Batterie) • Zubehör: Messleitung, Bedienungsanleitung

Autoranging Digital Multimeter: • 3,5-stelliges LCD-Display, max. Messwert 1999, Hintergrundbeleuchtung • Automatischer/manueller Auswahlbereich • Daten-Haltefunktion • Auto-Range, automatische Abschaltung • Mit Klemme • Leistung: 1,5 V (AAA) x 3 • Abmessungen: 75 x 158 x 35 mm (B x L x T) • Gewicht: 200 gr. (mit Batterie)

Infrarot-Thermometer: • Kontaktlose Oberflächentemperaturmessung • Laserpointer für genauen Gebrauch • Großes Digital-Display einfach zu lesen • Blaue Hintergrundbeleuchtung • „Batterie schwach"-Anzeige • Kontaktlose Messung • Laserpointer & Schutzvorrichtung

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000220	Messgeräteset	4-teilig	Set	96,60	114,95

Strommesszange »mit 7 Funktionen«



Technische Daten:

• LCD-Display 3 1/2 stellig • Datenspeicherfunktion (Hold) • Überlastungsschutz bis 120% (30 sec.) • DCV: 1000 V (± 1,0%) A CV: 250 V (± 1,2%) • DCA: 200 A/1000 A (± 2,0%) • ACA: 200 A/1000 A (± 2,0%) • Widerstand: 200 Ohm/2k Ohm/200k Ohm (± 1,0%) • Diodenmessung, Durchgangsmessung mit akust. Signal • Frequenz: 2k Hz (± 2,0%)

Lieferumfang: • Mit Tasche • 9V Batterie • 2 Messleitungen

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000146	Strommesszange	250 x 82 x 46 mm	Stk.	48,70	57,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Betriebsstundenzähler sind für alle Arten von Maschinen geeignet. Sie werden in den Bereichen Landwirtschaft, Lohnunternehmen, Maschinenverleih sowie auch Maschinengemeinschaften eingesetzt. Ein kompakter und robuster Helfer zur Überwachung der Einsatzstunden. Je nach Ausführung des Zählers erfolgt die Stundenzählung durch Bewegung / Vibration der Maschine oder über einen Sensor.

Vorteile von Betriebsstundenzähler:

- Zuverlässige Information, wie viele Stunden eine Maschine tatsächlich benutzt wird
- Faire Abrechnungsgrundlage zwischen den Partnern entsprechend der tatsächlichen Nutzung
- Optimierung der Serviceintervalle aufgrund des tatsächlichen Einsatzes
- Einsatzstundenerfassung als Nachweis für Behörden etc.

Betriebsstundenzähler »Typ 557« – Funktion durch Rütteln der Maschine

Diese Quarz-Betriebsstundenzähler für die Nutzfahrzeuge-Industrie haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Sie haben ein gehobenes Design, sind robust, frontseitig wasserdicht und für 52 mm Einbau-Durchmesser erhältlich. Durch den umlaufenden Minutenzeiger lässt sich die Zeit rasch und exakt ablesen.

Technische Daten: • In 3 Ebenen getestet bei 45 Hz, Amplitude ± 0,5 mm je Ebene, Elektronik- und Kunststoffausführung = geringes spezifisches Gewicht • Nur 0,01 % in 24h; gegenüber den elektromechanischen Zählern entstehen hier keine Nachlaufdifferenzen in der Anzeige



1



2

Art.Nr.	Ausführung	Einbau-Ø	Spannung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
1 HZBXXX600404	verchromt	Ø 52 mm	10-80 VD C		Stk.	46,10	54,86
Zubehör:							
2 HZBXXX600408	Montageplatte			195 x 98 mm	Stk..	8,60	10,23
	Abmessungen Lochabstand= 50 mm, kleine Löcher= Ø 15 mm, großes Loch=Ø 52 mm						

Betriebsstundenzähler hydraulisch »mit Drucksensor«



• Stunden-, Zehntelstundenzähler, Erkennung durch Pressostat • Schneller und einfacher Einbau • Pressostat auf 3 bar voreingestellt, auf ein in der Hydraulikleitung montiertes T-Stück aufschrauben, bei Betrieb wird der Stundenzähler ausgelöst • Bruchsicheres, dichtes und versiegeltes Gehäuse nach IP 67 • Hydraulikdruckschalter: 1-10 bar • Anschluss: 1/4" • Überdrucksicher: max. 600 bar • Tageszähler: Rücksetzbar • Gesamtzähler: Nicht rücksetzbar - manipulationssicher

Art.Nr.	Maße (L x B x H)	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX600406	82 x 80 x 65 mm	4000 mm	Stk.	360,00	428,40

Betriebsstundenzähler »HR47«

Kübler



• 7-stelliger Betriebsstundenzähler • Elektromechanisch • Optisch große Ziffern • Beliebige Einbaulage • Ohne Nullstellung, deshalb manipulationssicher • Hohe Schock- und Stoßfestigkeit • Einfache und sichere Montage durch geschraubte Spannklammer • Für Einbauausschnitt Ø 50,5 mm mit den Frontplattenmaßen Ø 58 mm • VDC-Ausführung mit LED-Anzeige • Für Spannungsbereich 10 bis 80 V DC • Arbeitstemperatur: -25 °C bis +80 °C • Schutzart IP 65 von vorne und hinten

Art.Nr.	Maße (H)	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX600405	60,5 mm	Stk.	51,60	61,40



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER NEU

Technische Details der Betriebsstundenzähler »VibroCounter II, AgriCounter Vibration und RotoCounter II«

- Beliebige Einbaulage • Stundenanzeige wahlweise in h:mm oder h,hh • Einstellmöglichkeit der notwendigen Intensität der Bewegung für die Aktivierung des Zählvorganges • Großes, permanent eingeschaltetes LCD-Display
- Sechsstellige Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern • Robustes, einteiliges Kunststoffgehäuse • Staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP69k • Manipulationssicher durch Verplombung der Gehäuseschrauben • Stromversorgung über 2 AAA Batterien
- Lieferumfang: Zähler, 2 Batterien, 5 Plomben, Montagematerial, Handbuch

Betriebsstundenzähler »VibroCounter II«

Standardzähler für alle Maschinen, die sich im Einsatz bewegen.



Art.Nr.	Typ	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000132	VibroCounter II	93 x 52 x 33 mm	Stk.	167,20	198,97

Betriebsstundenzähler »AgriCounter Vibration«

Der AgriCounter Vibration kann durch die Montage an einem klappbaren Seitenteil oder Fahrwerksteil die Arbeitszeit und Wegzeit durch die Änderung der Position (Winkellage) des Zählers getrennt aufsummieren.



Art.Nr.	Typ	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000131	AgriCounter Vibration	93 x 52 x 33 mm	Stk.	192,40	228,96

Betriebsstundenzähler »RotoCounter II mit Sensor«

- Für alle Maschinen mit Zapfwellenantrieb • Die Betriebsstunden werden bei Rotation der Welle gezählt



Art.Nr.	Typ	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000133	RotoCounter II	93 x 52 x 33 mm	Stk.	217,70	259,06

Hektarzähler »AgriCounter Drive«

Für alle Maschinen mit Zapfwellenantrieb.

Der AgriCounter Drive ist ein absolut manipulationssicherer Zähler für Maschinen und Geräte mit Stützrädern oder Transporträdern. Er kann für die Ermittlung der bearbeiteten Fläche, der gefahrenen Strecke oder die Anzahl von Umdrehungen eingesetzt werden. Der Counter wird direkt an einem Rad montiert. Die Zählung erfolgt durch die Rotation des Zählers um seine eigene Achse. Für die Berechnung der Entfernung werden die Umdrehungen mit dem Radumfang multipliziert. Für die Ermittlung der Fläche wird zusätzlich mit der Arbeitsbreite multipliziert.

Vorteile von Hektarzählern:

- Verlässliche Information über den Maschineneinsatz • Faire Abrechnungsgrundlage zwischen den Partnern entsprechend der tatsächlichen Nutzung
- Optimierung der Serviceintervalle aufgrund des tatsächlichen Einsatzes • Erfüllen von Aufzeichnungspflichten

Details:

- Kein externer Sensor notwendig • Zählt die Anzahl der Umdrehungen und wahlweise zusätzlich die Betriebsstunden
- Anzeige der Strecke (km) oder Fläche (ha) • Einstellmöglichkeit für Radumfang, Arbeitsbreite und Intensität der notwendigen Bewegung
- Großes, permanent eingeschaltetes LCD-Display, sechsstellige Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern • Robustes, einteiliges Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP 69k • Manipulationssicher durch Verplombung der Gehäuseschrauben • Stromversorgung über 2 AAA Batterien
- Lieferumfang: Zähler, 2 Batterien, 5 Plomben, Montagematerial, Handbuch



Art.Nr.	Typ	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000134	AgriCounter Drive	93 x 52 x 33 mm	Stk.	242,90	289,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Betriebsstundenzähler für Zapfwellenbetrieb



Betriebsstundenzähler für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit Zapfwelle / Antriebswelle geeignet!
»1-Sensor-Technik«: Zeitzählung beginnt mit dem Einschalten der Zapfwelle / Antriebswelle und dauert an, solange sich die Welle dreht. Eine Mehrfachzählung wird durch die Zeitsteuerung verhindert.

• Systemstart durch Batteriebetrieb (2x AA-LR6-Mignon) • Einfache Montage und Bedienung • Staub- und Wassergeschützt nach IP 67 • Robust für den Außeneinsatz • Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C • Batterieanzeige mit Warnmeldung • Stromsparmodus bei Inaktivität (nach 3 Minuten) • Tageszähler rücksetzbar • Gesamtzähler nicht rücksetzbar, manipulationssicher

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000118	WHPTS_HW-12	Stk.	276,50	329,04

Fuhrenzähler »für Zapfwellenbetrieb«



»1-Sensor-Technik«: durch Einschalten der Zapfwelle wird der Zählimpuls in Gang gesetzt.

Kommt die Zapfwelle zum Stehen wird eine Fuhre gezählt. Mehrfachzählung wird dadurch Zeitsteuerung verhindert. Anbau an Fahrzeuge, Geräte und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Fuhren und Stückzahl bei überbetrieblichen Einsatz.

• System mit Batteriebetrieb (2xAA-LR6-Mignon) • Einfache Montage und Bedienung • Staub- und Wassergeschützt nach IP 67 • Robust für Außeneinsatz • Arbeitstemperatur: -20°C bis + 50°C • Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel • Stromsparmodus (Standby) bei Inaktivität (3 Minuten) • Tageszähler rücksetzbar • Gesamtzähler nicht rücksetzbar, manipulationssicher

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000113	LC/PTS_HW-13	Stk.	326,90	389,01

Fuhren- und Stückgutzähler »mit Magnetsensor«



Anbau an Fahrzeuge, Geräte und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Fuhren und Stückzahl bei überbetrieblichen Einsatz.

• 1-Magnet-Sensor-Technik«: kompletter Hub (auf/zu) ergibt einen Zählimpuls • Systemstart durch Batteriebetrieb (2xAA-LR6-Mignon) • Einfache Montage und Bedienung • Staub- und Wassergeschützt nach IP 67 • Robust für Außeneinsatz • Arbeitstemperatur: -20°C bis + 50°C • Batterieanzeige mit Warnmeldung • Stromsparmodus (Standby) bei Inaktivität (3 Minuten) • Tageszähler rücksetzbar • Gesamtzähler nicht rücksetzbar, manipulationssicher

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000112	LC/PC_HW-13	Stk.	337,00	401,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Fuhrenzähler »mit integriertem Betriebsstundenzähler«



Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Fuhren und Zeit bei überbetrieblichen Einsatz -Maschinenring –Lohnarbeiten –Verleih!

• Batteriebetrieb (2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen) • Einfache Montage und Bedienung • Staub -und wasserdicht (IP 66/67), robust für Außeneinsatz • Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C • Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität • Tageszähler für Fuhren - rücksetzbar! • Gesamtzähler nicht rücksetzbar, manipulationssicher • Betriebsstundenzähler nicht rücksetzbar

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000117	LC_HW-13	Stk.	377,30	448,99

Hektarzähler »mit integriertem Betriebsstundenzähler«



• Einfache Montage, Programmierung und Bedienung • Staub -u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz -Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C • Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität • 1 Anbaugerät/Fahrzeug – max. Arbeitsbreite 30 m programmierbar • Beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“ • Tageszähler für Fläche (ha) rückstellbar! • Gesamtzähler nicht rücksetzbar, manipulationssicher! • Betriebsstundenzähler nicht rücksetzbar • Batteriebetrieb 2x AA-LR6-CR6-Mignonzellen

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000119	HAC_HW-13	Stk.	363,00	431,97



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Elektronik & Beleuchtung

06

Warnmarkierungen . . . . . 354 – 357

Leuchten . . . . . 358 – 369

Scheinwerfer . . . . . 370 – 373

Hallenstrahler 374

Strahler 375

Installationsbedarf . . . . . 376 – 380

Funkgeräte . . . . . 381 – 382

MARKIERUNGS-SET FÜR KRONE BIG X

- 1 x Satz Warnfolien DIN 30710 jeweils 5 m, rechts- und linksabweisend
- 1 x Leuchtstreifen - 8,0 m in rot/3,50 m in weiß
- 1 x 30 m Leuchtstreifen in gelb, 2 x Leuchten 12 V
- 1 x Arbeitsscheinwerfer (LED)
- 3 LED-Doppelblitzkennleuchten von Hella nach ECE R65
- 3-teilige Aluminiumtafel, Gesamtbreite 3100 mm, inkl. Befestigungszubehör zur Selbstmontage
- Kompl. Halteset für Maisgebiss und Pickup
- 2 Kabelbäume für Leuchten inkl. Schaltplan





Art.Nr.	Bereifung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916072	800 mm	Set	1475,00	1755,25
ETZXXX916070	900 mm	Set	1485,00	1767,15

Alutafel-Satz »für Häcksler«

• Unmontiert • Ohne Warnstreifen • 3-teilig • Höhe mittig: 340 mm • Höhe seitlich: 600 mm

Art.Nr.	Bereifung	Ausführung	Gesamtlänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916078	800 mm	8-fach gebohrt	3100 mm	Satz	199,00	236,81
ETZXXX916076	900 mm	8-fach gebohrt	3400 mm	Satz	210,00	249,90

Warnmarkierungs-Satz für Claas Pickup

Vormontiert

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916200	3 m / vormontiert	Set	585,00	696,15



Alutafel-Satz für Claas Pickup

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916201	3 m	Set	345,00	410,55



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SICHERHEIT IM SET

Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit Überbreite müssen entsprechend gekennzeichnet werden, schreiben StVO und StVZO in Bayern und Baden-Württemberg vor. Markierungs-Sets aus dem Fliegl Agro-Center senken mit Tafeln, Leuchten und Scheinwerfern die Unfallgefahr bei der Arbeit und auf der Straße. Ein Sicherheits-Plus für den Einsatz von Häckslern, Dreschern, Radladern und anderen großen Fahrzeugen.







Markierungs-Set 1

• 1x Satz Warnfolien DIN 30710 jeweils 6 m rechts- und linksabweißend
• 1x Leuchtstreifen: 5 m in rot, 3,50 m in weiß und 25 m in gelb • 2x Leuchten 12 V (ohne Leuchtmittel, 12 V, 21 W) • 1x Arbeitsscheinwerfer



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916050	Set 1	Stk.	550,00	654,50

Markierungs-Set 2

• Zusätzlich zu Set 1 • 3 x Doppelblitzkennleuchten Hella-LED inkl. knickbarem Aufsteckfuß



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916051	Set 2	Stk.	935,00	1.112,65

Markierungs-Set 3

• Zusätzlich zu SET-1 + SET-2 • 1x Alutafel 3-tlg. Frontschild (2 x gekantet) • Trägerrahmen ist im Lieferumfang nicht enthalten






Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916052	Set 3	Stk.	1.025,00	1219,75

Warnmarkierungsset für den Radlader

a) Reflektierende Warntafel (Typ DIN 30710) 500 x 500 mm an beiden Seiten der Ladeschaufel, mit Magnetbefestigung
b) Reflexstreifen gelb (Typ DIN 30710) seitlich am Radlader 4500 mm



Art.Nr.	Ausführung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX916060	Warnmarkierungsset	–	Stk.	222,70	265,01
ETZXXX916066	Magnet, Hebekraft 34 kg	76 x12 mm	Stk.	6,30	7,50
ETZXXX916064	Magnet, Hebekraft 49 kg	40 x 8 mm	Stk.	18,50	22,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WARNTAFELN, WARNSTREIFEN UND ERSATZFOLIEN


- Dienen zur Absicherung und Kenntlichmachung von land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge.


















Warntafeln

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Typ / Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
1 NFZXXX100040	Warntafel nach ECE- 70/70.01	Alu Blech, 1130 x 130 mm	Stk.	26,50	31,54
1 NFZXXX100041	Warntafel nach ECE- 70/70.01	Aufkleber, 1130 x 130 mm	Stk.	17,20	20,47
1 NFZXXX100043	Warntafel nach ECE- 70/70.01	Alu Blech, 565 x 130 mm	Stk.	17,20	20,47
1 NFZXXX100042	Warntafel nach ECE- 70/70.01	Aufkleber, 565 x 130 mm	Stk.	18,00	21,42
2 ETZXXX916046	Warntafel klappbar	Gefahrengut »orange«	Stk.	31,90	37, 96
3 ETZXXX916042	Warntafel klappbar	Reflektor »rot/weiß« 285 x 285 mm	Stk.	45,30	53,91
4 ETZXXX916044	Warntafel klappbar	mit »A«	Stk.	31,90	37,96
5 ETZXXX916030	Warntafel einseitig bedruckt	423 x 423 x 1,25 / Mit Reflektorfolie nach DIN 11030 auf vezinktem Blech	Stk.	12,20	14,52
5 ETZXXX916035	Warntafel beidseitig bedruckt	423 x 423 x 1,50 / Mit Reflektorfolie nach DIN 11030 auf vezinktem Blech	Stk.	17,20	20,47
6 ETZXXX916041	Warntafelsatz LED zum Aufstecken	423 x 423 x 1,25 / Kabellänge 6 Meter	Satz	129,40	153,99
7 ETZXXX916045	Warntafelsatz LED für Frontanbau	423 x 423 x 1,25 / Kabellänge 6 Meter	Satz	98,30	116,98












Warnfolien

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Typ / Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
8 ETZXXX916037	Warnfolie DIN 11030	selbstklebend, links- oder rechtsabweisend, Größe: 423 x 423 x 1,25 mm	Stk.	7,50	8,93
8 ETZXXX916018	Warnfolienstreifen DIN 11030	selbstklebend, linksabweisend, Größe: 423 x 140 x 1,25 mm	Stk.	6,30	7,50
8 ETZXXX916039	Warnfolienstreifen DIN 11030	selbstklebend, rechtsabweisend, Größe: 423 x 140 x 1,25 mm	Stk.	6,30	7,50
10 ETZXXX916053	Warnfolie DIN 30710, Breite: 282 mm	selbstklebend, linksabweisend	m	27,70	32,96
10 ETZXXX916054	Warnfolie DIN 30710, Breite: 282 mm	selbstklebend, rechtsabweisend	m	27,70	32,96
11 NFZXXX100066	Aufkleber gestreift für Zugfahrzeuge	selbstklebend, linksabweisend, Größe: 565 mm x 195 mm	Stk.	11,40	13,57
11 NFZXXX100084	Aufkleber gestreift für Zugfahrzeuge	selbstklebend, rechtsabweisend, Größe: 565 mm x 195 mm	Stk.	11,40	13,57
11 NFZXXX100067	Alu-Blech	links, Größe: 565 mm x 195 mm	Stk.	16,40	19,52
11 NFZXXX100083	Alu-Blech	rechts, Größe: 565 mm x 195 mm	Stk.	16,40	19,52

Konturmarkierung

Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
12 ETZXXX916055	Warnstreifen VC 104	Breite: 50 mm, selbstklebend, gelb	m	4,00	4,76
12 ETZXXX916056	Warnstreifen VC 104	Breite: 50 mm, selbstklebend, rot	m	4,00	4,76
12 ETZXXX916057	Warnstreifen VC 104	Breite: 50 mm, selbstklebend, weiß	m	4,00	4,76
13 ETZXXX916150	Konturmarkierung	Größe: 50 x 50, weiß	m	2,70	3,21
13 ETZXXX916152	Konturmarkierung	Größe: 50 x 50, gelb	m	2,70	3,21
13 ETZXXX916154	Konturmarkierung	Größe: 50 x 50, rot	m	2,70	3,21
13 ETZXXX916156	Konturmarkierung Tankwagen	Größe: 50 x 160, weiß	m	2,90	3,45
13 ETZXXX916158	Konturmarkierung Tankwagen	Größe: 50 x 160, gelb	m	2,90	3,45
13 ETZXXX916160	Konturmarkierung Tankwagen	Größe: 50 x 160, rot	m	2,90	3,45

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Mehr von unserem großen Sortiment an Warnmarkierungen finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.agro-center.de**

Warnmarkierungen

Warnflagge

Art.Nr.	Typ / Farbe	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX916036	weiß/orange - Polyester	500 x 500 mm / Stab Länge: 800 mm	Stk.	15,10	17,97

Hinweisschilder

Art.Nr.	Ausführung	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
② ETZXXX916047	»Überbreite folgt« / aus Aluminium / reflektierend	1100 x 400 x 2 mm	Stk.	57,10	67,95
② ETZXXX916016	»Überbreite folgt« / Magnetfolie / reflektierend	1100 x 400 x 1,5 mm	Stk.	55,40	65,93
③ ETZXXX916048	»Convoi Excepionnel« / aus Aluminium / reflektierend	1100 x 400 x 2 mm	Stk.	57,10	67,95
③ ETZXXX916017	»Convoi Excepionnel« / Magnetfolie / reflektierend	1100 x 400 x 1,5 mm	Stk.	57,90	68,90

RUNDUMLEUCHTEN DIENEN DER FAHRZEUGSICHERHEIT
für den Straßen- und Winterdienst, sowie für die Land- und Forstwirtschaft.









④ Rundumleuchte mit Magnet

(für 2 Pol-Steckdose oder Zigarettenanzünder)
• Serienmäßig mit H1, 12 Volt Halogenbirne ausgestattet - kann auch als 24 V mit entsprechender Halogenbirne verwendet werden • Mit Magnet und Kabel

Art.Nr.	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911611	12/24 V	Stk.	29,00	34,51

⑤ Rundumleuchte

• Zum Aufstecken auf Aufsteckrohr (Stecker im Leuchtensockel integriert) oder zum Aufschrauben mit Metallsockel • Serienmäßig mit H1, 12 bzw. 24 V Halogenbirne ausgestattet • Ohne Kabel

Art.Nr.	Ausführung	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911612	zum Aufstecken	12 V	Stk.	19,30	22,97
ETZXXX911616	zum Aufstecken	24 V	Stk.	31,90	37,96
ETZXXX911618	zum Aufschrauben	24 V	Stk.	45,30	53,91

⑥ Rundumleuchte »knickbar«

• Zum Aufstecken auf Aufsteckrohr mit knickbarem Gummisockel (Stecker im Leuchtensockel integriert) • Serienmäßig mit H1, 12 Volt Halogenbirne ausgestattet - kann auch als 24 V mit entsprechender Halogenbirne verwendet werden • Ohne Kabel

Art.Nr.	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911614	12 V	Stk.	29,00	34,51

⑦ Hella Rundumleuchte »LED«

• Rotierende Lichtfunktion • Innovatives Elektronikkonzept ermöglicht Rundumfunktion ohne bewegliche Teile • Kompakte und robuste Bauform • schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat schützt vor Stößen z. B. Ästen“

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911630	9-32V / zum Anschrauben	Stk.	152,10	181,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

RUNDUMLEUCHTEN UND ZUBEHÖR























Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 ETZXXX911655	Rundumleuchte flach zum Anschrauben - 12/24 V	Stk.	26,00	30,94
2 ETZXXX911656	Rundumleuchte flach ohne Kabel, mit Sockel, "knickbar" - 12/24 V	Stk.	26,10	31,06
3 ETZXXX911638	Halterung f. Rundumleuchte mit Schutzkappe "klappbar"	Stk.	6,30	7,50
4 ETZXXX911639	Halterung f. Rundumleuchte mit Schutzkappe "zum Anschrauben"	Stk.	12,56	14,95
5 ETZXXX911650	Ersatzglas für Rundumleuchte »lose«	Stk.	5,80	6,90
6 ETZXXX911602	Halterung für Rundumleuchte »zum Anschweißen«	Stk.	4,60	5,47
7 ETZXXX911603	Halterung für Rundumleuchte »zum Einschrauben«	Stk.	6,30	7,50
8 ETZXXX911600	Halterung für Rundumleuchte »flach« "zum Anschrauben"	Stk.	6,10	7,26
9 ETZXXX911601	Halterung für Rundumleuchte »gewinkelt« "zum Anschrauben"	Stk.	5,50	6,54
10 ETZXXX911605	Magnetfuß für Rundumleuchten mit Aufsteckbefestigung	Stk.	14,20	16,90







Hella – Doppelblitzkennleuchte »LED«

Die neue HELLA Blitzkennleuchte K-LED 2.0 sorgt für die bestmögliche Warnwirkung und damit für optimale Sicherheit, denn sie leuchtet tagsüber automatisch 2,3-fach heller als in der Nacht.
Vorteile: Automatischer Tag- / Nachtpegel: Sensor misst die Umgebungshelligkeit und steuert den Wechselzwischen Tag- / Nachtpegel anhand der Messwerte. So wird tagsüber optimal gewarnt, nachts niemand geblendet. Ideal für den Dauereinsatz aufgrund geringer Gesamtstromaufnahme. Ideale Lichtausbeute und -bündelung durch Einsatz eines Spezialreflektors und 20 High Power LEDs. Sehr robust und vibrationsfest: Keine beweglichen Teile, extrem flaches Design, schlagfeste Lichthaube.
Technische Daten:
• Nach § 70 StvZo • Typprüfung ECE-R 10; 036816 • Zulassung: GGVSE / ADR • Gesamtstromaufnahme: max. 30 W • Schutzart: IP 67 • Maße B x H 165 x 160 mm • Betriebsspannung 10 - 32 V

Hella-Doppelblitzleuchte »LED«

- Hohe Lebensdauer
- Besonders unempfindlich gegen Vibrationen und Erschütterungen durch Einsatz von LED-Technologie.
- Rotierende Lichtfunktion - Innovatives Elektronikkonzept ermöglicht Rundumfunktion ohne bewegliche Teile.
- Kompakte und robuste Bauform sowie schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat schützen vor Stößen z. B. Ästen.
- Zugelassen nach ECE-R65

Technische Daten:
- Nennspannung - Multivolt • Betriebsspannung - 10 - 32 V
- Gesamtstromaufnahme - ca. 0,8 A (12 V), ca. 0,4A (24 V)
- Leistungsaufnahme - ca. 10 W • Lichthaube - Polycarbonat
- Schutzart - IP 5KX und IP X9K • Funkentstörung (CISPR25) - Leitungsgeführt Klasse 5 • Maße B x H 165 x 183 mm (mit Knickfuß)

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
11 ETZXXX911625	mit Aufsteckfuß	Stk.	203,40	242,05

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
12 ETZXXX911621	mit Knickfuß	Stk.	122,60	145,89
13 ETZXXX911631	zum Anschrauben	Stk.	215,10	255,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FLIEGL LEUCHTEN – SO KANN MAN SICH SEHEN LASSEN

Leuchten aus dem Fliegl Agro-Center sind nicht einfach nur Lichtquellen. Sie sind durchdachte Sicherheitsoptimierer für alle Nutzfahrzeuge in Land- und Forstwirtschaft, Lohn- und Biogasbetrieben. Fliegl Leuchten halten dauerhaft dem harten Einsatz an LKW, Schleppern und Ladern, Anhängern und Aufliegern stand.

Anhängerbeleuchtung

- 12 Volt • Mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems- und Schlusslicht
- Mit 7-poligem Stecker



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX100010	ohne Steckdose	7500 mm	Stk.	19,60	23,32
② ETZXXX100005	mit Steckdose	7500 mm	Stk.	58,80	69,97

Anhängerbeleuchtung »mit Magnetfuß«

- 12 Volt • Ohne Steckdose, mit Stecker
- Mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems- und Schlusslicht



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
③ ETZXXX100042	Halogen	8000 mm	Stk.	23,70	28,20
④ ETZXXX100048	LED	7500 mm	Stk.	51,90	61,76

Anhängerbeleuchtung »Stangenleuchte«

- Verstellbar • 12 Volt • Komplett verkabelt mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems- und Schlusslicht und Dreiecksrückstrahler



Abb. mit Steckdose

Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	Länge verstellbar	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX100008	ohne Steckdose	7500 mm	1000 – 1700 mm	Stk.	34,40	40,94
ETZXXX100007	mit Steckdose	7500 mm	1400 – 2100 mm	Stk.	35,50	42,24

Anhängerbeleuchtung »LED«

- Mit 7-poligem Stecker, ohne Dose • 12 Volt • Mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems- und Schlusslicht • Verstellbar 1000 - 1700 mm



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX100009	ohne Dose	7500 mm	Stk.	38,60	45,93

Connix LED-Leuchten Satz kabellos

- Armatur magnetisch • Batterie im Standby Modus 20 Stunden • Batterietyp 3.7V, 2000mAh lithium battery
- Befestigung magnetisch • Betriebszeit 10 Stunden Rückleuchte, 10 Stunden Nummernschild, 3 Stunden Blinker, 3 Stunden Bremse • Funktion Bremslicht / Rücklicht / Blinker / Kennzeichenbeleuchtung
- Glühlampentyp LED • Homologiert ECE Reg 10, E-Prüfzeichen, CE RoHS • IP Einstufung IP65
- Konnektivität Digital (2.4GHz kabellos) • Ladedauer 4 Stunden • Maximale Übertragungsentfernung 20 m
- Temperaturbereich -20°C/+50°C • 12 V • Zertifizierung EMC, CE, RoHS

Enthält: 1x links Rückleuchte; 1x rechts Rückleuchte; 1x Transmitter
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr





Abb. Rückleuchte

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX100052	LED Leuchtensatz	Stk.	85,70	101,98
ETZXXX911173	Rückleuchte rechts / mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	47,90	57,00
ETZXXX911174	Rückleuchte links / mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	47,90	57,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Beleuchtungsträger »Multipoint - LED«

• Mit Steckdose • 12 Volt • Inkl. LED Multipoint-Leuchten: mit Dreiecksrückstrahler, Blink-, Brems- und Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung

Art.Nr.	Ausführung	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX110170	mit Steckdose	1200 mm	Stk.	272,00	323,68
FNTXXX110172	mit Steckdose	1350 mm	Stk.	278,00	330,82
FNTXXX110174	mit Steckdose	1580 mm	Stk.	285,00	339,15
FNTXXX110176	mit Steckdose	1950 mm	Stk.	290,00	345,10
FNTXXX110178	mit Steckdose	2250 mm	Stk.	295,00	351,05



Auslieferung im Bausatz

Beleuchtungsträger »Multipoint«

• Mit Steckdose • 12 Volt • Inkl. Multipoint-Leuchten: mit Dreiecksrückstrahler, Blink-, Brems- und Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung

Art.Nr.	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX110050	1200 mm	Stk.	225,00	267,75
FNTXXX110060	1350 mm	Stk.	230,00	273,70
FNTXXX110100	1580 mm	Stk.	235,00	279,65
FNTXXX110080	1950 mm	Stk.	240,00	285,60
FNTXXX110090	2250 mm	Stk.	249,00	296,31



Auslieferung im Bausatz

Beleuchtungsträger »Multipoint – inkl. Begrenzungsleuchten«

• Mit Steckdose • 12 Volt • Inkl. Multipoint-Leuchten: mit Dreiecksrückstrahler, Blink-, Brems- und Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung
• Mit Begrenzungsleuchten

Art.Nr.	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX110065	1350 mm	Stk.	240,00	285,60
FNTXXX110105	1580 mm	Stk.	249,00	296,31
FNTXXX110085	1950 mm	Stk.	250,00	297,50
FNTXXX110095	2250 mm	Stk.	260,00	309,40



Auslieferung im Bausatz

Beleuchtungsset komplett – für Sattelauflieger und Anhänger

Beinhaltet:

• 5-Kammer Rückleuchten links/rechts
• Kennzeichenleuchten 2 Stk./Begrenzungsleuchten vorne 2 Stk.
• Hauptkabel L = 15 Meter • Verteilerkabel für Beleuchtung
• Seitenmarkierungsleuchten 8 Stk. • Flachkabel 2 x 1,5 L = 15 Meter
• Stecker 2 x 7-polig mit Kabel 4,5 Meter • 24 Volt

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
NFZXXX100081	Satz	450,00	535,50





FAHRZEUGLEITUNGEN FÜR BELEUCHTUNGSTRÄGER
finden Sie auf Seite 380

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FAHRZEUGBELEUCHTUNG »12 VOLT«

Rücklleuchte »Fliegl – schlagfest«

• Einzigartiges Design in sehr robuster und moderner Bauweise • Gummigelagerte Glühlampenhalterung zum Schutz der Glühlampen • Lichtscheibe aus bruchsicherem Material Polycarbonat • Kennzeichenleuchte zur Seite oder nach unten möglich • Freiraum im Leuchteninneren für eine spätere kleine Rückfahrkamera (Ausbaustufe II) • Innenliegende Dichtungsschnur zur besseren Abdichtung der Lichtscheibe zum Gehäuse • 5-poliger Zentralanschluss auf der Leuchtenrückseite • Maße: 230 x 130 x 55 mm • Ersatzlampen: 2x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W; 1x ETZXXX917103 Kugellampe 12 V – 21/5 W • 5-poliger Bajonettverschluss auf der Leuchtenrückseite

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911160	rechts mit Kennzeichenbeleuchtung unten	Stk.	52,10	62,00
ETZXXX911163	rechts ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	52,10	62,00
ETZXXX911164	links mit Kennzeichenbeleuchtung unten	Stk.	52,10	62,00
ETZXXX911166	links mit Kennzeichenbeleuchtung seitlich	Stk.	52,10	62,00
Ersatzteile:				
ETZXXX911168	Lichtscheiben links	Stk.	11,30	13,45
ETZXXX911169	Lichtscheiben rechts	Stk.	11,30	13,45



Leuchte »Multipoint«

• 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht und integriertem Dreiecksrückstrahler • Mit eingesetzten Glühbirnen • Schwingungsgedämpft • Inkl. Kennzeichenbeleuchtung • Maße: 230 x 140 x 60 mm • Ersatzlampen: 2x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W; 1x ETZXXX917103 Kugellampe 12 V – 21/5 W; 1x ETZXXX917400 Sofittenlampe 12 V – 10 W • 5 - poliger Zentralanschluss auf der Leuchtenrückseite

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911114	links	Stk.	18,50	22,02
ETZXXX911112	rechts	Stk.	18,50	22,02
Ersatzteile:				
ETZXXX912001	Lichtscheibe 1 x links und 1 x rechts	Satz	25,60	30,46



Rücklleuchte Fliegl »LED - 12 V«

• 5-poliger Bajonettverschluss auf der Leuchtenrückseite • 12 Volt

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911170	links / ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	115,00	136,85
ETZXXX911171	rechts / ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	115,00	136,85
ETZXXX911172	links / mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	115,00	136,85



Leuchte Multipoint-V »LED«

• 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht und integriertem Dreiecksrückstrahler • Inkl. Kennzeichenbeleuchtung • Schwingungsgedämpft • 5-poliger Bajonettenanschluss auf der Leuchtenrückseite • Maße: 238 x 140 x 55 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911222	Leuchte	links	Stk.	34,40	40,94
ETZXXX911224	Leuchte	rechts	Stk.	34,40	40,94
Ersatzteile:					
ETZXXX911223	Lichtscheibe	links	Stk.	10,90	12,97
ETZXXX911225	Lichtscheibe	rechts	Stk.	10,90	12,97



Passende Werkstattausrüstung finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.agro-center.de**

Multipoint

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUBEHÖR FÜR LEUCHTE »MULTIPOINT«



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX915104	Stecker	7-polig für Zwischenkabel »Multipoint«	Stk.	7,50	8,93
② ETZXXX911116	Steckdose für Leuchte »Multipoint«	5-polig	Stk.	7,50	8,93
③ ETZXXX915103	Steckdose	7-polig für Zwischenkabel »Multipoint«	Stk.	8,00	9,52
④ ETZXXX915102	Zwischenkabel für Multipoint	12 V / Stecker und Steckdose 7-polig / L 6 m	Stk.	42,00	49,98
⑤ ETZXXX911145	Kabel lose für »Multipoint links«	3 m	Stk.	8,80	10,47
⑤ ETZXXX911140	Kabel lose für »Multipoint rechts«	3 m	Stk.	8,80	10,47
⑥ ETZXXX911150	Kabelsatz mit Steckdose für »Multipoint«	links und rechts /7-polig / 7500 mm	Satz	37,80	44,98
⑦ ETZXXX911152	Kabelsatz mit Steckdose für »Multipoint«	inkl. Flachkabel für Kennzeichenbeleuchtung	Satz	40,30	47,96
⑧ ETZXXX911155	Kabelsatz für Multipoint – Rückwand ASW	links und rechts, kuppelbar	Satz	33,20	39,51
⑧ ETZXXX911158	Kabelsatz für Multipoint – Rückwand ASW	links und rechts, kuppelbar oval	Satz	190,00	226,10
⑨ ETZXXX911119	Stecker für Leuchte	ASW + SAW, grün	Stk.	8,80	10,47
⑨ ETZXXX911121	Stecker für Leuchte	ASW + SAW, gelb	Stk.	8,80	10,47

FAHRZEUGBELEUCHTUNG »12 VOLT«

Zweikammernleuchte



• 12 Volt • Passende Ersatzlampen: 1x ETZXXX917112 Kugellampe 12 V – 5 W; 1x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W

Art.Nr.	Ausführung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911007	links/rechts	120 x 80 x 55	Stk.	6,70	7,97

Leuchte »Aspöck«



• 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht • Maße: 100 x 90 x 45 mm
• Passende Ersatzlampen: 2x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W; 1x ETZXXX917404 Sofittenlampe 12 V – 5W

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911005	Leuchte »Aspöck«	mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	3,80	4,52
ETZXXX911010	Leuchte »Aspöck«	ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	3,80	4,52
ETZXXX912005	Lichtscheibe »Aspöck«	lose - Ersatzteil	Stk.	2,50	2,98

Zweikammernleuchte »Starlux«



• 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht • Maße: 110 x 100 x 50 mm
• Passende Ersatzlampen: 1x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W; 1x ETZXXX917103 Kugellampe 12 V – 21/5 W

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911023	Leuchte »Starlux«	mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	3,80	4,52
ETZXXX911022	Leuchte »Starlux«	ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	3,80	4,52
ETZXXX912010	Lichtscheibe »Starlux«	Ersatzteil lose	Stk.	2,50	2,98

Dreikammernleuchte »Starlux«



• 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht • Maße: 105 x 100 x 50 mm • Passende Ersatzlampen: 1x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W; 1x ETZXXX917112 Kugellampe 12 V – 5 W; 1x ETZXXX917404 Sofittenlampe 12 V – 5 W

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911015	Leuchte »Starlux«	mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	3,80	4,52
ETZXXX911020	Leuchte »Starlux«	ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	3,80	4,52
ETZXXX912010	Lichtscheibe »Starlux«	lose - Ersatzteil	Stk.	2,50	2,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

LED-Heckleuchte »Dreikammer«



- 12 Volt • Mit Kennzeichenbeleuchtung unten • Strapazierfähiges Polycarbonatgehäuse
- Leuchteinheit komplett vergossen und absolut dicht • Leistungsaufnahme 12V/0,07A
- ECE-EMC und E geprüft • Schutzklasse IP68K • Zusätzlicher Widerstand für den Blinker notwendig
- Für 5 - PIN - Stecker mit offenem Ende • Für 5 - PIN - Stecker • Offenes Ende

Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913086	100 mm	100 x 95 x 35	Stk.	15,60	18,56

Hella Mehrfunktionsleuchten »LED«

Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht mit Dreiecksrückstrahler



- 12 Volt • Steuergerät für die Blinkleuchtausfallkontrolle integriert • Hohe Vibrationsfestigkeit
- Schutzart IP 67 (tauchfest) • Maße: 296 x 142 x 45 mm • 2 Stehbolzen (M6), Abstand 152 mm
- 6 - Adrig mit offenem Ende • 6 - adrig • Mit offenem Ende

Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911242	links	250 mm	Stk.	105,00	124,95
ETZXXX911240	rechts	250 mm	Stk.	105,00	124,95

Hella Voll-LED-Heckleuchte – Blink-, Brems- und Schlusslicht



- 12 Volt • ECE- /SAE Version • Horizontal einsetzbar • Wartungsfreie, voll versiegelte LED-Leuchte
- Äußerst schlagfeste Lichtscheibe • Typprüfung: ECE / SAE für Fahrzeuge >2031 mm / EMV
- Spezifikation: HELLA Norm 67101 Klasse 7.2 Agro Plus • Stromaufnahme bei 12 V
- Schlusslicht 0,4 W – 0,03 A • Bremslicht 1,4 W – 0,1 A • Blinklicht 1,4 W – 0,1 A • IP Schutzklasse: IP 6K9K

Kontaktierung: mit integriertem 4-poligem DEUTSCH- Stecker DT 04-4P • Anbaulage: horizontal • Befestigung: Mit 2 x M6 Schrauben im 45 mm Lochabstand durch die Lichtscheibe von vorne schraubbar. Die Schrauben werden durch den anschließend aufgeklebten Rückstrahler 8RA 004 412-02 (im Lieferumfang enthalten) verdeckt.

Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911252	234,6 x 114,6 x 47	Stk.	61,30	72,95

LED Brems-Blink-Schlusslicht



- 12 Volt • 40 Watt • Blink-, Brems- und Schlusslicht komplett in LED • Schutzklasse IP67
- Zum horizontalen oder vertikalen Einbau • Lochabstand: 230 mm

Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913082	500 mm	250 x 20 x 20	Stk.	57,90	68,90

Zusatzleuchte LED / »Posipoint IV«



- 12 Volt • Einzelader • Mit offenem Ende

Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911003	Einzelader / mit offenen Ende	12 V / 200 mm	Stk.	43,70	52,00

Dreikammernleuchte »LED«



- 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht komplett in LED • 5-poliger Bajonettenanschluss • Lochabstand: 44 mm

Art.Nr.	Ausführung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911230	rund	140 x 84	Stk.	43,70	52,00

Dreikammernleuchte »rund«



- 12 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht • Maße: Ø 140 mm
- Passende Ersatzlampen: 1x ETZXXX917102 Kugellampe 12 V – 21 W; 1x ETZXXX917112 Kugellampe 12 V – 5 W; 1x ETZXXX917400 Sofittenlampe 12 V – 10 W • mit Flachstecker • Mit Flachstecker

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911060	mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	11,70	13,92
ETZXXX911061	ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	11,70	13,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FAHRZEUGBELEUCHTUNG »MULTIVOLT 12-24 VOLT«

Hella - Heckleuchte »LED«

Schluss- Brems- Blinkleuchte mit Rückstrahler

• 12 - 24 Volt • Hohe Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch
• Für den horizontal und vertikalen Einbau • Typprüfung: ECE
• Betriebsspannung: 12 V und 24 V • Funktionen: Schlusslicht 2 rote LEDs, Bremslicht 4 rote LEDs, Blinklicht 4 gelbe LEDs • Betriebstemperatur: -40 °C – +60 °C • Zweiadrig • Schutzart: IP 6K6, IP 6K7 • Mit offenem Ende



Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911260	500 mm	96 x 80 x 26	Stk.	46,20	54,98

Hella – Schlussleuchte »LED – rund«

Blink-, Brems- und Schlusslicht

• 12 - 24 Volt • Extrem flacher Aufbau (25 mm) • Hohe Vibrationsfestigkeit • Schutzart IP 67 (tauchfest)
• 20 LEDs • 2 Stehbolzen (M6), Abstand 45 mm • Mit offenem Ende



Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911248	300 mm	Ø 140 x 25	Stk.	28,50	33,91

Leuchte »Mini-LED«

• 12–24 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht komplett in LED • Sehr geringe Stromaufnahme
• Hohe Schutzklasse IP69K • Temperaturbereich von -40°C bis +80°C • Wasser- und dampfstrahlfest
• Minimaler Bauraumbedarf, Bauhöhe nur 20 mm • Zum horizontalen oder vertikalen Einbau
• Wartungsfrei und hohe Lebensdauer (ca. 20.000 h) dank LED Technologie
• Lochabstand: 130 mm • Mit offenem Ende



Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911220	500 mm	150 x 59 x 20	Stk.	34,40	40,94

Universal-Rückleuchte »LED«

• 12-24 Volt • Blink-, Brems- und Schlusslicht komplett in LED • E1-Zulassung – Genehmigung für EU Straßenverkehr • Lebensdauer ca. 100.000 h • Stromverbrauch 12 V – 8 W / 24 V – 8 W
• Wasserdicht • Kurzschlusssicher • Verpolungsschutz • Befestigung mit M5 Gewindestiften
• Die Leuchte kann links oder rechts, hochkant oder waagrecht montiert werden



Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911111	300 mm	140 x 80 x 25	Stk.	38,60	45,93

FAHRZEUGBELEUCHTUNG »24 VOLT«

Leuchte »Ecopoint«

• 24 Volt • Maße: 460 x 135 x 90 mm • Passende Ersatzlampen: 1x ETZXXX917116 Kugellampe 24 V – 21/5 W; 3x ETZXXX917115 Kugellampe 24 V – 21 W; 1x ETZXXX917407 Sofittenlampe 24 V – 5 W
• ASS2 Fahrzeugstecker 7 - polig



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911105	Leuchte »Ecopoint«	links, ohne Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	90,70	107,93
ETZXXX911110	Leuchte »Ecopoint«	rechts, mit Kennzeichenbeleuchtung	Stk.	90,70	107,93
Ersatzteile/Zubehör:					
ETZXXX912042	Lichtscheibe »Ecopoint«	lose	Stk.	26,90	32,01
ETZXXX911131	Verteilerkabel	2500 mm, PVC	Stk.	53,70	63,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Leuchte »Ecopoint II«

• 24 Volt • Maße: 335 x 130 x 85 mm • Mit hinterleuchtetem Anhängerdreieck • Ausführung mit und ohne Begrenzungsleuchte • ASS2 Fahrzeugstecker • 7 - polig

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911200	Leuchte »Ecopoint II«	links, ohne Begrenzungsleuchte	Stk.	81,50	96,98
ETZXXX911202	Leuchte »Ecopoint II«	rechts, ohne Begrenzungsleuchte	Stk.	81,50	96,98
ETZXXX911206	Leuchte »Ecopoint II«	links, mit Begrenzungsleuchte	Stk.	107,60	128,04
ETZXXX911208	Leuchte »Ecopoint II«	rechts, mit Begrenzungsleuchte	Stk.	107,60	128,04
Zubehör:					
ETZXXX911212	Lichtscheibe »Ecopoint II«	links	Stk.	20,10	23,92
ETZXXX911214	Lichtscheibe »Ecopoint II«	rechts	Stk.	20,10	23,92



Abb. ohne Begrenzungsleuchte

5-Kammer-Rückleuchte »Eco LED«

• 24 Volt • Voll-LED • Schutzklasse IP69 • Kompakte Bauweise ①Zusätzlich 2 x 2 pol. ASS2 Abgänge für Zusatzfunktionen • Geringer Stromverbrauch • Anhängererkennung integriert (Blinkerüberwachung) gemäß ECE 48 ohne zusätzliches Vorschaltgerät • Maße: 345 x 125 x 70 mm ohne Begrenzungsleuchte • Maße: 470 x 130 x 20 mm mit Begrenzungsleuchte • ASS2 Fahrzeugstecker • 7 - polig

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① NFZXXX100069	links mit Begrenzungsleuchte	Stk.	219,00	260,61
① NFZXXX100070	rechts mit Begrenzungsleuchte	Stk.	219,00	260,61
② NFZXXX100035	links ohne Begrenzungsleuchte	Stk.	125,21	149,00
② NFZXXX100037	rechts ohne Begrenzungsleuchte	Stk.	125,21	149,00





LED Brems-Blink-Schlusslicht

• 24 Volt • 40 Watt • Blink-, Brems- und Schlusslicht komplett in LED • Schutzklasse IP67
• Zum horizontalen oder vertikalen Einbau • Maße: 245 x 20 x 20 mm • Lochabstand: 230 mm
• Mit offenem Ende

Art.Nr.	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913080	500 mm	Stk.	57,90	68,90



FAHRZEUGBELEUCHTUNG »MULTIVOLT 9-36 VOLT«

Hella – Mehrfunktionsleuchten »LED«

Blink-, Brems-, Schluss-, und Kennzeichenlicht mit Rückstrahler

• 9 - 36 Volt • Kompakte Bauform • Hohe Vibrationsfestigkeit • Schutzart IP 67 (tauchfest)
• 2 Stehbolzen (M6), Abstand von 40 bis 90 mm • Rechts und links verwendbar
• Mit offenem Ende • 4 - polig

Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911246	500 mm	223 x 98 x 35	Stk.	47,90	57,00



Hella – Mehrfunktionsleuchten »LED«

Blink-, Brems-, Schluss-, und Rückfahrlicht mit Rückstrahler

• 9 - 36 Volt • Kompakte Bauform • Hohe Vibrationsfestigkeit • Schutzart IP 67 (tauchfest)
• 2 Stehbolzen (M6), Abstand 117 mm • Rechts und links verwendbar • Mit offenem Ende • 4 - polig

Art.Nr.	Kabellänge	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911244	500 mm	275 x 99,3 x 33,5	Stk.	66,30	78,90



Leitungsverbinder »für Hella«

• AMP-Stecker Set

Art.Nr.	Stecker	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911594	2-polig	Stk.	5,50	6,54
ETZXXX911597	3-polig	Stk.	6,70	7,97
ETZXXX911617	4-polig	Stk.	8,00	9,52



• Abb.: 3-polig

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

BEGRENZUNGS- UND SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN

Begrenzungsleuchte »gebogen«

• 12 Volt • Maße: 170 x 168 x 103 mm • Lochabstand: 78 mm



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913050	rechts	2000 mm	Stk.	19,30	22,97
ETZXXX913052	links	2000 mm	Stk.	19,30	22,97

Begrenzungsleuchte »LED Superpoint III – gebogen«

• 12 Volt • Maße: 147 x 104 x 54 mm • Lochabstand: 78 mm



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913060	rechts	1000 mm	Stk.	19,80	23,56
ETZXXX913058	links	1000 mm	Stk.	19,80	23,56

Begrenzungsleuchte »LED Superpoint III – mit Pendelhalter«

• 12 Volt • Maße: 104,8 x 64 mm • Lochabstand: 93 mm



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913062	rechts	1000 mm	Stk.	22,30	26,54
ETZXXX913064	links	1000 mm	Stk.	22,30	26,54

Begrenzungsleuchten »LED«

• Umrissleuchte • 12 V / 24 V



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913070	rechts	1000 mm	Stk.	21,80	25,94
ETZXXX913072	links	1000 mm	Stk.	21,80	25,94

Begrenzungsleuchte »LED«

• 24 Volt • Für 5-Kammern-Leuchte



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913056	rechts	Stk.	20,60	24,51
ETZXXX913054	links	Stk.	20,60	24,51

Begrenzungsleuchte »Flexipoint I«

• 24 Volt • Satz für seitlichen Anbau, rechteckige Form • Sofittenlampe 5 Watt als Leuchtmittel
• Stoßunempfindlich • Leuchtenboden mit Tülle als Kabeleinführung • Lichtscheibe 2x verschraubt
• Mit Klemmverbindung • Maße: 65 x 44 x 28 mm • Sofittenlampe 24 V – 5 W



Art.Nr.	Farbe	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911135	rot/weiß	1500 mm	Satz	23,50	27,96

Begrenzungsleuchte »Squarpoint«

• 12 Volt • Satz für seitlichen Anbau, quadratische Form • Flexible Anbaumöglichkeiten • Ohne Kabel
• Sofittenlampe 12 V – 5 W als Leuchtmittel • Maße: 62 x 62 x 46 mm • Lochabstand: 30 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX913012	rot/weiß	Satz	19,30	22,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Begrenzungsleuchte »seitlich«

• Maße: 65 x 30 x 28 mm • Lochabstand: 30 mm • Sofittenlampe 12 V bzw. 24 V – 5 W



Art.Nr.	Farbe	Spannung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911124	weiß	12 Volt	500 mm	Stk.	9,70	11,54
ETZXXX911125	weiß	24 Volt	2000 mm	Stk.	10,50	12,49

Begrenzungsleuchten »Sidepoint«

• Halter gerade • Maße: 96 x 31 x 63 mm • Lochabstand: 70 mm



Art.Nr.	Farbe	Spannung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911126	weiß	12 Volt	500 mm	Stk.	12,60	14,99
ETZXXX911127	weiß	24 Volt	500 mm	Stk.	13,90	16,54

Seitenmarkierungsleuchte »weiß – mit Rückstrahler«

• 12 Volt • Maße: 90 x 31 mm • Lochabstand: 70 mm



Art.Nr.	Farbe	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911132	weiß	2500 mm	Stk.	10,90	12,97
Lichtscheiben:					
ETZXXX912000	weiß		Stk.	3,30	3,93

Seitenmarkierungsleuchte »LED Flatpoint II – 90°«

• Inkl. Winkel



Art.Nr.	Farbe	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX911147	weiß	500 mm	Stk.	10,50	12,49
② ETZXXX911149	gelb	2000 mm	Stk.	15,60	18,56

Seitenmarkierungsleuchte »LED Flatpoint I«

• 12 Volt • Klemmverbindung • Maße: 96 x 31 x 72 mm • Lochabstand: 70 mm



Art.Nr.	Farbe	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911115	gelb	500 mm	Stk.	15,90	18,92
Lichtscheiben:					
ETZXXX912002	gelb		Stk.	7,50	8,93

Seitenmarkierungsleuchte »LED Flatpoint II«

• Klemmverbindung • Inkl. Winkel • Maße: 102 x 82 x 75 mm • Lochabstand: 72 mm



Art.Nr.	Farbe	Spannung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911133	gelb	12 Volt	500 mm	Stk.	10,50	12,49
ETZXXX911128	gelb	24 Volt	1000 mm	Stk.	13,00	15,47

LED Markierungsleuchten

• Für 12 V und 24 V Anwendungen • Für den horizontal Einbau

Technische Daten:

• Typprüfung: ECE • Maße: 78,8 x 26,2 x 44 mm • Nennspannung: 12 V und 24 V
• Betriebsspannung: 8 – 32 V Multivolt • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte ohne Rückstrahler
• Anzahl LED: 1 • Leistungsaufnahme • 0,5 W / 12 V • 1,0 W / 24 V
• Betriebstemperatur: -40°C – +50°C • Schutzart: IP 6K6, IP 6K7
• Kontaktierung: zweiadriges ummanteltes Kabel, 500 mm, Kabelende offen
• Montage: mit 2 Schrauben Ø 4 mm • Verpolschutz ja • Spezifikation: HELLA Norm 67001, Klasse 10
• Typprüfung 0004 03 2080 • Lebensdauer: 30.000 h (abhängig von der Betriebstemperatur)



③



④



⑤


Art.Nr.	Bezeichnung	Spannung	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
③ ETZXXX911256	LED-Positionsleuchte	8-28 V	weiss	2er Pack	27,70	32,96
④ ETZXXX911254	LED-Seitenmarkierungsleuchte	8-28 V	orange	2er Pack	27,70	32,96
⑤ ETZXXX911258	LED-Umrissleuchte	8-28 V	rot	2er Pack	27,70	32,96

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hella »LED-Positionsleuchte«

Das modulare HELLA Shapeline Sortiment bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Lichtfunktionen, die individuell miteinander kombiniert werden können.


- Maße 62 x 40 x 18 mm • Mit offenen Ende 250 mm
- 2-adrig



Art.Nr.	Nennspannung	Anzahl der LEDs	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911583	12/24 V	1	Stk.	7,50	8,93

Hella »LED-Seitenmarkierungsleuchte«

- Maße 168 x 34 x 15,5 mm • Mit offenen Ende 500 mm
- 2-adrig



Art.Nr.	Nennspannung	Anzahl der LEDs	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911585	12/24 V	3	Stk.	8,20	9,76

KENNZEICHENBELEUCHTUNG

Kennzeichenbeleuchtung

- 12 Volt • Maße: 80 x 40 x 30 mm • Lochabstand: 45 mm/M5 Schrauben
- Sofittenlampe 12 V – 5 W als Leuchtmittel



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX914005	ohne Kabel	Stk.	3,30	3,93

Kennzeichenbeleuchtung »Regpoint Small«

- 12 Volt • Maße: 85 x 49 x 30 mm • Lochabstand: 45 mm/M5 Schrauben
- Sofittenlampe 12 V – 5 W als Leuchtmittel



Art.Nr.	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX914007	1500 mm	Stk.	5,20	6,19

Kennzeichenbeleuchtung »LED Regpoint II«

- 12 Volt • Maße: 98 x 48 x 45 mm • Lochabstand: 72 mm



Art.Nr.	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911232	1500 mm	Stk.	10,50	12,49

Kennzeichenbeleuchtung REGPOINT II LED

- 12 Volt • Maße: 100 x 83 x 45 mm • Lochabstand: 72mm



Art.Nr.	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911234	1500mm	Stk	13,00	15,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Blinkleuchten-Steuergerät



Bei Fahrzeugen mit einer Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr müssen die Blinkleuchten überwacht werden: Der Ausfall einer Blinkleuchte muss optisch oder akustisch im Fahrzeug angezeigt werden. Dies gilt in allen ECE-Staaten. Ein möglicher Ausfall der Blinkleuchte muss somit vom Fahrzeug überwacht werden.

Die heute im Einsatz befindlichen Ausfallkontrollen können einfache LED-Leuchten nicht erkennen und zeigen einen Fehler an. Alle Hella LED-Blinkleuchten besitzen eine integrierte Elektronik für die Ausfallkontrolle. Die Blinkleuchten überwachen sich selbst. Sie erzeugen einen Impuls, der durch das elektronische Vorschaltgerät ausgewertet wird. Dieses Vorschaltgerät simuliert eine 21W-Glühlampe, was den Betrieb mit herkömmlichen Blinkgebern ermöglicht.

Schon beim Ausfall einer einzigen LED kann die Leuchte als defekt gelten, der Impuls wird nicht erzeugt. Daraufhin schaltet das Vorschaltgerät die Glühlampensimulation ab und der Blinkgeber meldet dem Fahrzeugführer den Defekt.

- Steuergerät ist nur für die Überwachung der Blinkleuchten zuständig.
- Verwendbar nur bei Leuchten nach ISO 13207
- Nicht für Value Fit

Art.Nr.	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911264	12 V	Stk.	95,80	114,00
ETZXXX911266	24 V	Stk.	95,80	114,00

Blinkleuchten-Steuergerät »für Hella ValueFit«



Es wird ein Steuergerät je LED-Blinkleuchte / je Fahrzeugseite benötigt.

- Elektrischer Anschluss: 300 mm Kabel mit offenen Leitungsenden
- Befestigung: 2 Schrauben (ST 6,5), Lochabstand: 59 mm • Maße: 87 x 73 x 29,5 mm

Art.Nr.	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911262	12 V	Stk.	20,10	23,92

BELASTUNGSWIDERSTAND FÜR LED BLINKER

Beim Einsatz von LED Blinker Birnen kann sich die Blinkfrequenz erhöhen. Um die normale Blinkfrequenz wieder herzustellen genügt der Einbau eines Belastungswiderstands. Es ist ausreichend einen Widerstand pro Fahrzeugseite (rechts, links) zu verbauen. Der Belastungswiderstand wird parallel zum LED Leuchtmittel geschaltet, d.h. als neuer Verbraucher. (Nicht in Reihe!).
Aufgrund der relativ hohen Hitzeentwicklung, muss dieser Widerstand auf Metall befestigt werden.

Belastungswiderstand



- Länge: 50 mm • Breite: 15 mm • Spannung: 12V • Ampere: 2 • Watt: 50 • Ohm: 6

Art.Nr.	Bezeichnung	Auführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911134	Belastungswiderstand	12 V / Amp 2 / W50 / Ohm 6	Stk.	15,90	18,92
ETZXXX911136	Belastungswiderstand	24 V / Amp 1 / W50 / Ohm 24	Stk.	15,90	18,92



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

OSRAM

Osram Arbeitsscheinwerfer »LED - CUBE«



• 2 LED Lichtfunktionen: Arbeitslicht & stillvolles Licht in X-Form • B x H x L: 57 x 121 x 85 mm
• Produktgewicht 500 g • Normen ECE R10 • Schutzart IP67 • Farbtemperatur 6000 K

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911800	MX 85-SP Fernausleuchtung	12 V / 20 W / 1250 Lumen	bis zu 110 m Ausleuchtung	Stk.	74,50	88,66
ETZXXX911802	MX 85-WD Breitausleuchtung	12 V / 20 W / 1250 Lumen	bis zu 55 m Ausleuchtung	Stk.	74,50	88,66

Osram Arbeitsscheinwerfer »LED - CUBE«



• H x B x L: 97 x 73 x 73 mm • Produktgewicht 241 g • Normen ECE R10 • Schutzart IP67
• Farbtemperatur 6000 K • Breitausleuchtung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911808	VX70-WD / 2er SET	12 V / 8 W / 550 Lumen	bis zu 43 m Ausleuchtung	Set	54,00	64,26

Osram Arbeitsscheinwerfer »LED«



• H x B x L: 86 x 73 x 140 mm • Produktgewicht 730 g • ECE R10 • Schutzart IP67 • Farbtemperatur 6000 K
• Steckverbindung zur Lampe: DT Connector • Weitausleuchtung • Positionslicht

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911820	MX140-WD Breitausleuchtung	12/24 V / 30 W / 2000 Lumen	bis zu 60 m Ausleuchtung	Stk.	92,50	110,08
ETZXXX911822	MX140-SP Fernausleuchtung	12/24 V /30 W / 2000 Lumen	bis zu 200 m Ausleuchtung	Stk.	92,50	110,08

Osram Arbeitsscheinwerfer »LED - CUBE«



• H x B x L: 70 x 80 x 85 mm • Produktgewicht 1090 g • ECE R10 • Schutzart IP67 • Farbtemperatur 6000 K
• Steckverbindung zur Lampe: Kabelverbindung • Fernausleuchtung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911846	VX80-SP/ 2er SET	12 V / 20 W / 1300 Lumen	bis zu 114 m Ausleuchtung	Set	74,00	88,06

Osram Arbeitsscheinwerfer »LED - Round«



• H x B x L: 30 x 75 x 93 mm • Produktgewicht 450 g • ECE R10 • Schutzart IP67 • Farbtemperatur 6000 K
• Steckverbindung zur Lampe: Kabelverbindung • Fernausleuchtung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911850	VX70-SP / 2er SET	12 V / 8 W / 550 Lumen	bis zu 53 m Ausleuchtung	Set	55,80	66,40

Osram Zusatzscheinwerfer »LED - Round«



• H x B x L: 83 x 82 x 65 mm • Produktgewicht 510 g • ECE R10, R112 • Schutzart IP67 • Farbtemperatur 6000 K
• Steckverbindung zur Lampe: Kabelverbindung • Breitausleuchtung • Mit Straßenzulassung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911848	VX80-WD	12 V / 22 W / 1150 Lumen	bis zu 240 m Ausleuchtung	Stk.	49,50	58,91

Osram Zusatzscheinwerfer »LED - DRIVING LIGHT«



• H x B x L: 201 x 176 x 126 mm • Produktgewicht 2300 g • Normen ECE R112, R7
• Schutzart IP69K • Farbtemperatur 6000 K • Breit- und Fernausleuchtung • Positionslicht • Mit Straßenzulassung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911806	MX180-CB	12 V / 39/1 W / 3000 Lumen	bis zu 300 m Ausleuchtung	Stk.	199,00	236,81
ETZXXX911852	MX260-CB	12 V / 60/2,5 W / 3500 Lumen	bis zu 350 m Ausleuchtung	Stk.	289,00	343,91

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

OSRAM

Osram Zusatzscheinwerfer »LED - DRIVING LIGHT Round«



- H x B x L: 150 x 261 x 229 mm • Produktgewicht 4440 g • ECE R10, R112, R7 • Schutzart IP69K
- Farbtemperatur 6000 K • Steckverbindung zur Lampe: Kabelverbindung • Breit und Fernausleuchtung
- Positionslicht • Mit Straßenzulassung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911854	MX240-CB	12 V / 70/1,5 W / 4000 Lumen	bis zu 430 m Ausleuchtung	Stk.	289,00	343,91

Osram Rückfahrscheinwerfer »LED - Reversing FX«



- H x B x L: 126,6 x 113,2 x 55,7 mm • Produktgewicht 400 g • Normen ECE R10, R23 • Schutzart IP69K
- Farbtemperatur 2700 K • Breitausleuchtung • Mit Straßenzulassung

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911804	VX120S-WD eckig	12/24 V / 15 W / 1100 Lumen	bis zu 36 m Ausleuchtung	Stk.	35,90	42,72
ETZXXX911856	FX120R-WD rund	12/24 V / 15 W / 1100 Lumen	bis zu 36 m Ausleuchtung	Stk.	36,00	42,84

Osram »LEDriving Wire Harness«



Integrierter Ein-/Ausschalter

Art.Nr.	Typ	Volt/Watt/Lumen	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911858	AX 1LS	12/24 V	für eine Lichtfunktion	Stk.	35,00	41,65
ETZXXX911860	AX 2LS	12/24 V	für zwei Lichtfunktionen (MX)	Stk.	41,00	48,79

Osram Zusatzscheinwerfer »LED - LIGHTBAR« NEU

- Mit Straßenzulassung



Meter bei 1 Lux:

Diese Angabe gibt Aufschluss darüber, in welcher Entfernung eine Leuchte noch mit einer Beleuchtungsstärke von einem Lux (benötigte Helligkeit zum Lesen eines Buches) leuchtet. Somit ist diese Angabe ein geeigneter Parameter zum Vergleich von Arbeits- und Zusatzscheinwerfern.

Art.Nr.	Typ	Ausleuchtung	Zulässig als	Volt/Watt/Lumen	Meter bei 1 Lux	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX911810	FX500-CB	breit und fern	Paar	12/24 V / 70 W / 5500 Lumen	440	Stk.	174,00	207,06
① ETZXXX911812	FX500-CB SM	breit und fern	Einzeln	12/24 V / 70 W / 5500 Lumen	440	Stk.	220,00	261,80
① ETZXXX911834	FX500-SP	fern	Paar	12/24 V / 35 W / 3500 Lumen	450	Stk.	160,00	190,40
① ETZXXX911814	FX1000-CB SM	breit und fern	Einzeln	12/24 V / 140 W / 8000 Lumen	1250	Stk.	554,00	659,26
② ETZXXX911816	VX250-CB	breit und fern	Paar	12 V / 30 W / 2100 Lumen	170	Stk.	74,00	88,06
③ ETZXXX911818	MX250-CB with PL	breit und fern	Paar	12 V / 45/1 W / 2700 Lumen	320	Stk.	210,00	249,90
④ ETZXXX911824	FX250-SP	fern	Paar	12/24 V / 30 W / 2700 Lumen	360	Stk.	119,00	141,61
④ ETZXXX911826	FX250-CB	breit und fern	Paar	12/24 V / 30 W / 2700 Lumen	320	Stk.	125,00	148,75
⑤ ETZXXX911828	SX180-SP	fern	Paar	12/24 V / 15 W / 1300 Lumen	190	Stk.	69,00	82,11
⑥ ETZXXX911830	SX300-SP	fern	Paar	12/24 V / 30 W / 2600 Lumen	270	Stk.	115,09	136,96
⑥ ETZXXX911832	SX500-SP	fern	Paar	12/24 V / 45 W / 3900 Lumen	370	Stk.	168,00	199,92
⑥ ETZXXX911842	SX300-CB	breit und fern	Paar	12/24 V / 59 W / 2600 Lumen	210	Stk.	135,00	160,65
⑥ ETZXXX911844	SX500-CB	breit und fern	Paar	12/24 V / 44 W / 3900 Lumen	290	Stk.	205,00	243,95
⑦ ETZXXX911836	VX250-SP	fern	Paar	12 V / 27 W / 1500 Lumen	318	Stk.	84,00	99,96
⑦ ETZXXX911838	VX500-SP	fern	Paar	12 V / 63 W / 2800 Lumen	415	Stk.	104,00	123,76
⑧ ETZXXX911840	VX500-CB	breit und fern	Paar	12 V / 55 W / 4100 Lumen	238	Stk.	102,50	121,98


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


HELLA LED-ARBEITSSCHEINWERFER

Hella – Arbeitsscheinwerfer »LED – Modul 90«

Technische Details: • Anbau stehend oder hängend • Inkl. Schwenkfuß • DEUTSCH -Stecker • Überhitzungsschutz • Verpolschutz • Spannung 9-33 V • Lichtquellentyp: 4 Hochleistungs-Multichip-LEDs • Leistungsaufnahme 36 W • Schutzart IP6K9K, IP 6K8 • Lichtaustrittsfläche 90 mm Durchmesser

Weitfeldausleuchtung





Nahfeldausleuchtung





Art.Nr.	Ausführung	Lumen	Farbtemperatur	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911569	Weitfeldausleuchtung	2700	6500 K	Stk.	184,00	218,96
ETZXXX911568	Nahfeldausleuchtung	2700	6500 K	Stk.	184,00	218,96

Hella – Arbeitsscheinwerfer »LED – Modul 70«

Technische Details: • Anbau stehend oder hängend • Inkl. Schwenkfuß • Anschluss 2000 mm Leitung • Glasstreuscheibe • Überhitzungsschutz • Verpolschutz • Spannung 9-33 V • Lichtquellentyp: 3 Hochleistungs-Multichip-LEDs • Leistungsaufnahme 30 W • Schutzart IP6K9K, IP 6K8 • Lichtaustrittsfläche 70 mm Durchmesser

Weitfeldausleuchtung






Nahfeldausleuchtung



Art.Nr.	Ausführung	Lumen	Farbtemperatur	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911566	Weitfeldausleuchtung	1800	6500 K	Stk.	119,00	141,61
ETZXXX911564	Nahfeldausleuchtung	1800	6500 K	Stk.	119,00	141,61

Hella - Rückfahrscheinwerfer »PowerBeam 1000 compact«



Die integrierte Elektronik schützt das Gerät bei Verpolung und gewährleistet konstante Helligkeit selbst bei einer schwankenden Betriebsspannung von 10,5 bis 32 Volt. Zusätzlich schützen Temperatursensoren den Arbeitsscheinwerfer vor Überhitzung. Nur dadurch kann die lange Lebensdauer der LEDs und sicheres Arbeiten bei Nacht gewährleistet werden.



Technische Details: • Nahfeldausleuchtung • Anbau stehend oder hängend • Lichtquellentyp: 6 Hochleistungs-LEDs • Leistungsaufnahme 12 Watt • Lichtleistung 1000 Lumen • Farbtemperatur 6500° Kelvin • Betriebsspannung / Nennspannung 10,5-32 V • Schutzart IP6K9K, IP 6K8 • Schutz Überhitzungs- und Verpolschutz • Typprüfung ECE-R23 • Anschluss DEUTSCH-Stecker • Gewicht 410 g • Bügelweite 42 mm • Gehäuse Schlagfester Kunststoff • Lichtaustrittsfläche H x B 97 x 112 mm

Art.Nr.	Ausführung	Watt/Lumen	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911680	Nahfeldausleuchtung	12 Watt / 1000 Lumen	Stk.	79,80	94,96

Hella Arbeitsscheinwerfer »LED - Eco 18«



• Anbau stehend oder hängend • Neigungswinkel 25° • Anschluss: Deutsch-Stecker • inkl. Schwenkfuß • Lichtquellentyp: 4 Hochleistungs-Multichip LEDs • Schutz Überhitzungs- und Verpolschutz • Gewicht: 675 g



Art.Nr.	Ausführung	Watt/Lumen	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911670	Nahfeldausleuchtung	18 Watt / 1350 Lumen	Stk.	47,90	57,00
ETZXXX911671	Nahfeldausleuchtung	26 Watt / 2000 Lumen	Stk.	69,70	82,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

LED-ARBEITSSCHEINWERFER













Mehr Informationen zu den Arbeitsscheinwerfern finden Sie in unserem Onlineshop unter: www.agro-center.de

Arbeitsscheinwerfer »LED«

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss • Einfache Montage durch mitgelieferte Halterung • Eingangsspannung 10-30 Volt
- Vorverkabelt mit ca. 3000 mm Anschlusskabel • Abstrahlwinkel: 60° • Lebensdauer: ca. 30.000 Std.

Art.Nr.	Watt	Lumen	Wasserdichte nach	Einbautiefe ca.	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX911552	6 x 3	1400	IP 67	41 mm	Stk.	13,00	15,47
② ETZXXX911556	4 x 10	3000	IP 67	88 mm	Stk.	49,90	59,38
③ ETZXXX911558	16 x 3	3600	IP 68	88 mm	Stk.	58,00	69,02
④ ETZXXX911551	10 x 4	3600	IP 68	75 mm	Stk.	34,00	40,46
⑤ ETZXXX911553	6 x 3	1260	IP 68	45 mm	Stk.	13,00	15,47

Arbeitsscheinwerfer »LED«

- Cree LED • Druckguss Aluminium-Gehäuse mit PMMA Linse • 60° - 40° Flood Light • Halterung aus Edelstahl
- Wasserdicht nach IP67 • Multivolt-Ausführung (9 - 32 V) • Lebensdauer: ca. 30.000 Std. • Nahfeldausleuchtung

Art.Nr.	Watt	Lumen	Maße (H x B x T)	Farbtemperatur	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ ETZXXX911560	7 x 10	6500	152 x 100 x 176 mm	6500 K	Stk.	63,80	75,92

LED-Scheinwerfer »Osprey« mit integrierter Kamera

Fliegl „Osprey“ ist ein innovatives Scheinwerfer-Kamera-System, das LED-Scheinwerfer und 90°-Digitalkamera in einem einzigen kompakten Bauteil koppelt und die Sicherheit beim Rückwärtsfahren erheblich verbessert. Das two-in-one-System aus innenliegender Kamera und umgebendem Schweinwerfer wird am Fahrzeugheck montiert und überträgt das Kamerabild direkt in die Fahrerkabine. Fliegl „Osprey“ schafft gute Sicht in der Dunkelheit, eliminiert tote Winkel, verhindert Unfälle und erhöht so die Verkehrs- und Arbeitssicherheit – in der Landwirtschaft wie auch in der Logistik.

Technische Details: • LED-Leistung: 40 Watt • Lichtfluss: 3480 Lumen • Farbtemperatur: 6000 K
• Spannungsversorgung 10~32 V • Erfüllt Schutzart IP69K, dadurch geschützt vor Wasser und Staub
• ISOBUS-kompatibel • Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden • Per Zusatzbügel stehend und hängend montierbar



Video ansehen

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FZTXXX911559	LED-Scheinwerfer »Osprey«	Polycarbonat / Aluminiumgehäuse	Stk.	175,00	208,25

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hallenstrahler »LED«



LED-Leuchte für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen

- Ideal für hohe Deckenkonstruktionen • Mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips
- Sehr hohe Lichtausbeute • Hohe Farbtemperatur für ermüdungsarmes Sehen
- Strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • Direkte oder abgehängte Deckenmontage
- Mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung • 5 Jahre Garantie • Spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung
- Nicht dimmbar • Ammoniakbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung (DLG-geprüft)

Technische Daten:

- Lichtausbeute: 120 - 135 lm/W • Leuchtwinkel (Halbwertswinkel): 110° • Arbeitstemperatur: - 40°C bis + 65°C • Farbtemperatur: 5.700 K
- Lebensdauer Chip (L70): > 50.000 • Eingangsspannung: 100 - 277 V/50 - 60 Hz • Farbwiedergabe (CRI): Ra > 80 • Schutzart: IP 65

Art.Nr.	LED Watt	Lumen	Typ	Schutzklasse	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911640	100 W	13200	345805	IP 65	Stk.	147,06	175,00
ETZXXX911641	150 W	18000	345815	IP 65	Stk.	180,67	215,00
ETZXXX911642	200 W	24500	345825	IP 65	Stk.	217,65	259,00
ETZXXX911619	240 W	28500	345835	IP 65	Stk.	268,91	320,00

LED-Stallleuchte »MulitLED«



LED-Leuchte für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen

- Ideal für hohe Deckenkonstruktionen und 1-reihige Anordnung • 5 Jahre Garantie
- 3 einzeln verstellbare Module für extrem breite Abstrahlung
- Inkl. Dimm-Funktion (Ansteuerung über 1 - 10 V-, PWM- oder Widerstands-Signal mÖglich)
- Mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips • Sehr hohe Lichtausbeute
- Hohe Farbtemperatur für ermüdungsarmes Sehen • Strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65)
- Mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)
- Direkte oder abgehängte Deckenmontage mit verstellbarem Aufhängebügel oder Ringöse
- 1 m Anschlussleitung inkl. Eurostecker • Spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung

Technische Daten:

- Leistung: 150 W • Leuchten-Lichtstrom: 18.000 Lumen • Lichtausbeute: 120 lm/W • Dimm-Funktion: 1 - 10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
- Abstrahlwinkel pro Modul: 110° • Lebensdauer Chip (L70): > 50.000 • Eingangsspannung: 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
- Arbeitstemperatur: -40°C bis +65°C • Farbtemperatur: 6.500 K • Schutzart: IP 65 • Farbwiedergabe (CRI): > 80

Art.Nr.	LED Watt	Lumen	Typ	Schutzklasse	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911540	150 W	19.500	345985	IP65	Stk.	278,60	331,53
ETZXXX911546	300 W	36.000	345990	IP65	Stk.	419,30	498,97



Passende Strahler finden Sie schnell und einfach in unserem Onlineshop mit der Typenbezeichnung auf Ihrem Strahler!
Jetzt unter **www.agro-center.de**

Hallenstrahler LED

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Außenstrahler »LED«

• Hohe Effizienz – ca. 80 % weniger Energie- und Stromverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchten • Extrem hohe Lebensdauer (ca. 35.000 h) • Volle Lichtleistung ab der ersten Sekunde (keine Anlaufzeit) • Keine Infrarotstrahlung, dadurch minimale Wärmeentwicklung • Keine Insekten anlockende UV-Strahlung • Hohe (natürliche) Farbwiedergabe • Hohe Farbtemperatur (6.000 K = Tageslichtweiß) gewährleistet ermüdungsarmes Sehen und fördert die Leistungsbereitschaft • Umweltfreundlich (keine Giftstoffe, geringe CO_2Belastung) • Für die Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, etc. • Nicht dimmbar • Mit energieeffizienten Hochleistungs-SMD-LED-Chips • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Sicherheitsglas • Für den Außenbereich geeignet • Mit verstellbarem Klemmbügel • Anschlussleitung Länge: 500 mm

Technische Daten:

• Betriebsstunden ca. 35.000 • Eingangsspannung 220-240 Volt/50 Hz • Leuchtwinkel ca. 100°
• Arbeitstemperatur -30°C bis +50°C • Lichtfarbe 6.000 K • Farbwiedergabe (CRI) Ra > 80

Art.Nr.	Ausführung	Lumen	Watt	Schutzklasse	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX911573	ohne Bewegungsmelder	800	10 W	IP 65	Stk.	12,30	14,64
① ETZXXX911579	ohne Bewegungsmelder	1600	20 W	IP 65	Stk.	21,20	25,23
① ETZXXX911574	ohne Bewegungsmelder	2400	30 W	IP 65	Stk.	29,30	34,87
① ETZXXX911570	ohne Bewegungsmelder	4000	50 W	IP 65	Stk.	39,90	47,48
① ETZXXX911578	ohne Bewegungsmelder	8000	100 W	IP 65	Stk.	79,80	94,96
② ETZXXX911575	mit Bewegungsmelder	800	10 W	IP 44	Stk.	18,40	21,90
② ETZXXX911577	mit Bewegungsmelder	1600	20 W	IP 44	Stk.	23,90	28,44
② ETZXXX911576	mit Bewegungsmelder	2400	30 W	IP 44	Stk.	31,90	37,96
② ETZXXX911572	mit Bewegungsmelder	4000	50 W	IP 44	Stk.	47,90	57,00
② ETZXXX911563	mit Bewegungsmelder	8000	100 W	IP 44	Stk.	126,10	150,06

Feuchtraum - Wannenleuchte für LED - Röhren



NEU

• Ausschließlich geeignet für T8 LED-Rohren • Kein Überbrückungsstarter nötig
• Strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • Bruchfestes Gehäuse mit hoher Ammoniakbeständigkeit • Mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Staube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • Inkl. Montageclips aus Edelstahl
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

Technische Daten: • Spannung 220 - 240 V • Netzfrequenz 50 - 60 Hz • Schutzart IP65 • Schutzklasse I

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911632	1200 mm	345670	Stk.	20,00	23,80
ETZXXX911633	1500 mm	34567	Stk.	22,30	26,54

LED-Röhre EcoTUBE

NEU

• Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz
• Sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung • Flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Sehr effizient durch hohe Lichtausbeute • Nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG)
• Nicht dimmbar • 5 Jahre Garantie • TÜV geprüft • Flackerfrei

Technische Daten: • Spannung 220 - 240 V • Netzfrequenz 50 - 60 Hz • Leuchtwinkel (Halbwertswinkel) 210° • Farbtemperatur 6.500 K
• Lebensdauer Chip (L70) > 50.000 h • Farbwiedergabe (CRI) Ra > 80 • Lampensockel G13 • Kolbenform T8 • Energieeffizienzklasse A++

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX911637	1200 mm / 17 W / 240 V	345611	Stk.	8,00	9,52
ETZXXX911634	1500 mm / 21 W / 240 V	345610	Stk.	9,60	11,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

STECKER, STECKDOSEN & ADAPTER



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
1 ETZXXX915022	Steckdose 7-polig	aus Alu	12 Volt	Stk.	3,50	4,17
2 ETZXXX915020	Steckdose 7-polig	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	1,90	2,26
3 ETZXXX915015	Steckdose 13-polig	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	12,60	14,99
4 ETZXXX915040	Steckdose 7-polig + 2-polig	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	7,10	8,45
5 ETZXXX915060	Steckdose 7-polig	aus Kunststoff / ABS	24 Volt	Stk.	9,20	10,95
6 ETZXXX915062	Steckdose 7-polig	aus Kunststoff / mit Stift	24 Volt	Stk.	12,20	14,52
7 ETZXXX915021	Steckdose 7-polig	aus Kunststoff, für Kabelverlängerung	12 Volt	Stk.	8,00	9,52
8 ETZXXX915026	Stecker 13-polig	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	8,00	9,52
9 ETZXXX915025	Stecker 7-polig	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	1,60	1,90
10 ETZXXX915017	Stecker 7-polig	aus Alu, Schraubkontakt	12 Volt	Stk.	3,50	4,17
11 ETZXXX915050	Stecker 7-polig	aus Kunststoff	24 Volt	Stk.	8,80	10,47
12 ETZXXX915006	Adapter 13- auf 7-polig	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	7,90	9,40
13 ETZXXX915007	Adapter 7- auf 13-polig, kurz	aus Kunststoff	12 Volt	Stk.	6,80	8,09
14 ETZXXX915016	Steckdose 2-polig »Aufbau«	aus Alu	12-24 Volt	Stk.	4,20	5,00
15 ETZXXX915018	Steckdose 2-polig »Einbau«	aus Alu	12-24 Volt	Stk.	5,00	5,95
16 ETZXXX915100	Zwischenkabel 7-polig	mit 2 Steckern - Kabellänge 2,80 m	12 Volt	Stk.	13,40	15,95
17 ETZXXX915105	Zwischenkabel 7-polig	mit 1 Stecker und 1 Kupplungsdose- Kabellänge 2,80 m	12 Volt	Stk.	16,80	19,99
17 ETZXXX915106	Zwischenkabel 7-polig	mit 1 Stecker und 1 Kupplungsdose- Kabellänge 3 m	12 Volt	Stk.	16,80	19,99
17 ETZXXX915107	Zwischenkabel 7-polig	mit 1 Stecker und 1 Kupplungsdose- Kabellänge 5 m	12 Volt	Stk.	16,80	19,99
17 ETZXXX915108	Zwischenkabel 7-polig	mit 1 Stecker und 1 Kupplungsdose- Kabellänge 10 m	12 Volt	Stk.	28,50	33,91
18 ETZXXX915140	Spiralkabel 7-polig	Kabelquerschnitt 0,5 mm²	12 Volt	Stk.	22,50	26,77
18 ETZXXX915141	Spiralkabel 7-polig	Kabelquerschnitt 1,0 mm²	12 Volt	Stk.	23,50	27,96

Spannungswandler für Anhänger, 7-polig »12 – 24 V«

- 24 V (Eingangsspannung) auf 12 V (Ausgangsspannung)
- 7-poliger Stecker nach ISO 1724 auf 7-polige Steckdose nach ISO 1185



Art.Nr.	Länge	Durchmesser	Nennleistung	Wirkungsgrad	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX915200	185 mm	75 mm	6 x 70 W	97 %	Stk.	86,50	102,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.































Stecker und Steckdose »3-polig«

- Zugentlastung durch Kabelverschraubung • Nach DIN 9680
- Kabelanschluss mit Flachsteckkontakt 4 x 6,3 mm/1 x 4,8 mm

Art.Nr.	Ausführung	Spannung	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX915013	3-polig	12 - 24 Volt	Stk.	6,70	7,97
② ETZXXX915012	3-polig	12 – 24 Volt	Stk.	8,80	10,47

Stecker und Steckdose »italienisch«

- 12 Volt • 3-polig

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
③ ETZXXX915029	Stecker »italienisch«	Stk.	6,70	7,97
④ ETZXXX915032	Steckdose »italienisch«	Stk.	7,50	8,93

NATO-Stecker und Steckdose »2-polig – 24 V«

Das Stecksystem für Militäranwendung verfügt über ein ebenso leichtes wie robustes Aluminiumgehäuse. Ein Metallschraubring im Stecker sorgt für höchste Sicherheit bei der Stromübertragung, da er ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung verhindert und Dichtheit gegenüber Verschmutzung und Feuchtigkeit gewährleistet. Kontakte vernickelt.

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ ETZXXX915090	inkl. Schraubkappe	Stk.	41,40	49,27
⑥ ETZXXX915092	inkl. Schraubring	Stk.	58,60	69,73

Stecker und Steckdose

- Nach DIN ISO 12098 • 15-polig • 24 Volt

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ NFZXXX100104	Stecker	Stk.	33,57	39,95
⑧ NFZXXX100100	Steckdose	Stk.	32,35	38,50

Schalter lose – 12 V

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ ETZXXX961000	Drucktaster	Gewinde: M22 x 1	Stk.	6,70	7,97
⑩ ETZXXX961011	»beidseitig rastend«	1-0-2 / mit Metallhebel	Stk.	7,50	8,93
⑪ ETZXXX912366	»beidseitig rastend«	1-2 / mit Metallhebel / GW M13 x 1	Stk.	8,82	10,50
⑫ ETZXXX961009	»beidseitig rastend«	1-0-2 / mit Gummihebel	Stk.	13,40	15,95
Zubehör					
ETZXXX912354	Dichtkappe	inkl. Sechskantmutter und Scheibe	Stk.	3,90	4,64

Drehschalter 12 – 24 V

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑬ ETZXXX961010	Kunststoff »rastend«	Stk.	18,10	21,54
⑬ ETZXXX961015	Kunststoff »tastend«	Stk.	18,10	21,54
⑭ ETZXXX961008	Kunststoff (Unterbau notwendig)	Stk.	12,20	14,52
⑮ ETZXXX961018	Unterbau (Kunststoff)	Stk.	10,50	12,49

Verteilerdose

- 70 x 120 mm mit Schraubanschluß. Schützt besonders vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Streusalzen usw.
- Für Leitungen bis 6 mm² • 8-polig



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX915030	Stk.	23,10	27,49

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

CEE-Programm

• 400 Volt • Gehäuse aus Polyamid • Schlagfest • Spritzwassergeschützt • Mit Schraubanschlüssen • Schutzklasse: IP44













Art.Nr.	Bezeichnung	Ampere	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
①ETZXXX731010	CEE-Stecker	16 A	400	Stk.	3,90	4,64
①ETZXXX731026	CEE-Stecker	32 A	400	Stk.	7,20	8,57
②ETZXXX731018	CEE-Wandsteckdose	16 A	400	Stk.	5,30	6,31
②ETZXXX731034	CEE-Wandsteckdose	32 A	400	Stk.	6,20	7,38
③ETZXXX731014	CEE-Kupplung »5-polig«	16 A	400	Stk.	4,50	5,36
③ETZXXX731030	CEE-Kupplung »5-polig«	32 A	400	Stk.	8,70	10,35
④ETZXXX731022	CEE-Phasenwender »5-polig«	16 A	400	Stk.	8,90	10,59
④ETZXXX731038	CEE-Phasenwender »5-polig«	32 A	400	Stk.	11,20	13,33
⑤ETZXXX731027	CEE-Stecker	63 A	400	Stk.	25,50	30,34
⑥ETZXXX731015	CEE-Adapterstecker	16 A	400 I 230	Stk.	14,20	16,90

CEE-Baustellen-Spiralleitung

Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung mit CEE-Stecker & Kupplung
• Extrem witterungsbeständig • Hochflexibel • Reiß-, schnitt- und abriebfest
• Temperaturbereich -40°C bis +80°C • Grundlänge ca. 1 m • Flexibel dehnbar auf bis zu 5 m
• Zieht sich selbstständig wieder zusammen • Bleibt auch bei kontinuierlichen Gebrauch hoch flexibel
• Sicherheit: geprüft nach VDE 0285-525-21, IEC 60309



Art.Nr.	Ausführung	Volt	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX731047	16 A	400 V	Stk.	58,80	69,97
ETZXXX731048	32 A	400 V	Stk.	84,00	99,96

CEE-Verlängerung

• 400 Volt • Mit Stecker und Kupplung • Kabel aus Gummi • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX731042	16 A, Kabel 5 x 1,5 mm²	10 m	Stk.	27,75	33,02
ETZXXX731050	32 A, Kabel 5 x 2,5 mm²	10 m	Stk.	42,35	50,40
ETZXXX731046	16 A, Kabel 5 x 1,5 mm²	25 m	Stk.	57,50	68,42
ETZXXX731054	32 A, Kabel 5 x 2,5 mm²	25 m	Stk.	96,30	114,60

CEE-Kabeltrommel

• Passend für innen / außen • Nennleistung 1000/3500 W



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ETZXXX730035	Mit CEE und Schutzschalter CE geprüft nach IP20, 2 x 230 V, 1 x 400 V, 16 A	20 m	Stk.	92,40	109,96
⑧ETZXXX730414	Mit CEE und Thermo-Überlastschutzschalter	25 m	Stk.	78,10	92,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kleinstromverteiler

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff • Vielseitig und universell einsetzbar
- Mit verschiedensten Ein- und Ausgängen lieferbar • Spritzwassergeschützt • Modernes und platzsparendes Design
- Sicherheit: geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nachDIN EN 50525-2
- Schutzklasse IP44

Technische Daten:

- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V / 16 A, 5-polig mit 2m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A, 5-polig 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V /16 A (1 Dose je Phase)



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX730410	1x CEE 400 V/16 A / 3 Steckdose 230 V/16 A	Stk.	47,90	57,00

Stromverteiler tragbar

• Eingang; CEE-Stecker 400 V/16 A, 6x5-polig / 2 m H07RN-F 5G2,5 • Ausgang: Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A 2 x CEE-Steckdose /400 V/16 A, 5-polig • Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA , 1 x LS C 16 A, 3-polig, 2 x LS C 16 A, 1-polig • Hochwertiges Gehäuse aus ABS • Robustes Rohrgestell für sicheren Stand und gleichzeitigen Schutz des Verteilers • Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport • Durch die schräge Anordnung des Gehäuses besonders bequemes Ein- und Ausstecken der Gerätestecker • Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung mit Steckerplatz • Sicherheit: geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4 DIN EN 50525-2



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX730416	2x CEE-Stecker 230 V/16 A / 2x CEE-Dose 400 V/16 A / 1x FI 40A	Stk.	205,90	245,02

Stromverteiler tragbar

• Hochwertiges Gehäuse aus bruchfestem Spezialkunststoff • Mit ergonomischem Tragegriff für bequemes Handling
• Kabelaufwicklung für bequemen Transport • Abmessungen: 35 x 25 x 20 cm (H x B x T)
• Sicherheit: geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
• Eingang: H07RN-F 5G4, 1,6 m, CEE 5-polig 400 V / 32 A, 6h • Ausgang: 1 x CEE 5-polig 400 V/32 A, 6h, 1 x CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h, 4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A, • Absicherung: 1 x LS C 16 A, 3-polig, 2 x LS C 16 A, 1-polig • Belastbar bis 20 kW, IP44, • Geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21 • Geeignet für Außenbereich



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX730413	1x CEE 400 V/16 A / 3 Steckdose 230 V/16 A	Stk.	112,60	133,99

Schukostecker und -kupplung

• Spritzwassergeschützt • 2-polig + PE • 10/16 Ampere • 230 Volt • Vollgummi



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
①ETZXXX731100	Schukostecker	Stk.	3,20	3,81
②ETZXXX731110	Schukokupplung	Stk.	5,00	5,95

Gummi-Anschlußleitung



Art.Nr.	Länge	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX730202	3000 mm	mit Schukostecker und offenem Ende	Stk.	5,30	6,31
ETZXXX730203	5000 mm	mit Schukostecker und offenem Ende	Stk.	8,50	10,12

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KABELTROMMELN UND KABEL









Art.Nr.	Ausführung	Passend für	Kabellänge	Nennleistung	ME	€ netto	*€ brutto
① ETZXXX730010	Mit Schutzschalter	Innen	40 m	1000/3500 W	Stk.	50,40	59,98
② SBWMUE101218	Mit Rollautomatik und Blockiervorrichtung	Innen	15 m	900/2300 W	Stk.	84,70	100,79
③ ETZXXX730415	Thermo-Überlastschutzschalter mit Wiederanlaufschutz	Innen	10 m		Stk.	22,60	26,89
④ ETZXXX730417	Thermoschutzschalter m. Wiederanlaufschutz	Innen	25 m		Stk.	79,70	94,84
④ ETZXXX730419	Thermoschutzschalter m. Wiederanlaufschutz	Innen	40 m		Stk.	109,00	129,71

Verlängerungskabel »aus PVC – 230 V«



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX730232	3 x 1,5 mm²	10 m	Stk.	16,80	19,99
ETZXXX730236	3 x 1,5 mm²	25 m	Stk.	37,80	44,98

Dreifach-Verteiler »230 V«



Art.Nr.	Ausführung	Kabellänge	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX730200	3 x 1,5 mm²	10 m	Stk.	35,20	41,89

Baustellenspiralkabel orange

• Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe / 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose • Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest • Grundlänge ca. 1 m • Dehnbar auf bis zu 5 m, zieht sich selbstständig wieder zusammen • Bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel • Perfekt für Hebebühnen, Gerüste und Industrie • Temperaturbereich -40°C bis +80°C • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21



Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ ETZXXX730237	1 m / ausziehbar bis 5 m	Stk.	26,80	31,89
⑥ ETZXXX730238	1 m / ausziehbar bis 5 m / mit 3-fach Verteiler	Stk.	52,90	62,95

Fahrzeugleitungen »Meterware«

• Nach DIN/ISO 6722 • PVC-Außenmantel (schwarz) • Nennspannung: U~= 50 Volt, U~= 60 Volt
• Temperaturbereich: -40°C bis +70°C • Silikon-, cadimium- und bleifrei • Nennquerschnitt: 1,5 mm²



Abb. 7-adrig

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX960200	2-adrig	m	1,60	1,90
ETZXXX960206	2-adrig / flach	m	1,13	1,34
ETZXXX960202	3-adrig	m	2,10	2,50
ETZXXX960210	4-adrig	m	2,50	2,98
ETZXXX960204	7-adrig	m	3,24	3,86
ETZXXX960208	13-adrig	m	10,00	11,90

Kabelmesser

JOKARI-Kabelmesser (Jokari-Patent) aus extrem verschleissfesten NYLON zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel. Schnittiefe einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt. Inkl. einer Reserveklinge.



Art.Nr.	Arbeitsbereich	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE200620	8 – 28 mm mit Hakenklinge	10280	Stk.	10,40	12,38

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FUNKGERÄTE

CB-Funkgerät im Slime-Line – Albrecht AE6110 VOX / bis zu 5 km Reichweite

Neu: mit integrierter VOX-Funktion zum freihändigen Sprechen im Fahrzeug

Eigenschaften: • Alle europäischen CB Standards • S-Meter, 6-stufig • LED Anzeigen für RX und TX • VOX Freisprechfunktion • Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain) • Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG) • Druckgussgehäuse • 4 Watt AM/FM • Automatische Rauschsperre (ASQ), 9-stufig einstellbar

Weitere Ausstattungsmerkmale: • Kanalsuchlauf (Scan) • Buchse für externen Lautsprecher • Kanalwahltasten am Mikrofon • Maße: 104 x 100 x 25 mm • Gewicht: 450 g

Lieferumfang: AE 6110 CB-Funkgerät, Mikrofon mit Up/Down Tasten, Mikrofonhalterung, Montagebügel mit Schrauben, Anleitung



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101040	Stk.	58,70	69,85

CB-Funkgerät – Albrecht AE6199 NRC / bis zu 5 km Reichweite

NEU: mit VOX Freisprechfunktion und NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität

Technische Daten: • Automatiksquelch (ASQ) • 12/24 Volt Betrieb • VOX Freisprechfunktion • NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität • Weitwinkel-LC Display • 3 wählbare Displayfarben • Scan-Funktion • Kanal 9/19 Direktwahltaste • 38 CTCSS/99 DCS Töne • Datenspeicherung bei Stromausfall • 6 pol. Mikrofonbuchse • Anschlüsse: Externer Lautsprecher • Spannungsversorgung: 12 V • Maße B x T x H: 13 x 19 x 3,5 cm • Gewicht: 800 g

Lieferumfang: AE 6199 NRC CB Funkgerät, Mikrofon, Anleitung



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101042	Stk.	100,80	119,95

CB-Handfunkgerät – Alan 42 DS/ bis zu 5 km Reichweite

Ausstattungsmerkmale: • Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang • Digitaler Squelch • Umschaltbar auf jede europäische Landesnorm • AM/FM Modulation • Noise Blanker • EMG Notrufkanal • Batterieleerwarnung • Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX) • Sendeleistungsumschaltung High/Low • Abnehmbare Antenne (BNC Anschluss)

Lieferumfang: Alan 42 DS, Batterieleerfach für 6 Alkalibatterien (AA), Akkuleerfach für 8 aufladbare Mignonzellen (AA) mit Ladeanschluss, Steckerlader, Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss (PL-Stecker), Schutzhülle, Antenne, Gürtelclip, Trageschlaufe



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101044	Stk.	142,80	169,93

PMR-Handfunkgerät Outdoor 8500 – 2er Set / bis zu 10 km Reichweite

• Mit hintergrundbeleuchtetem Display • Scan Funktion Partner bei Kanalwechsel oder andere Funkgeräte in Reichweite finden • 2 Kanalmonitor-Funktionen (Signalisierung von Funkaktivitäten und dem eingestellten und zweiten Kanal) • VOX-Funktion (3 Stufen) • Automatic Squelch • Kristallklarer Sound • Call Funktion • 15 Ruftöne • Roger Beep Funktion • Lautstärke stufenlos einstellbar • Tastatursperre • Gürtelclip abnehmbar

Technische Daten: • Bis zu 10 km Reichweite • 8 Kanäle mit 38 CTCSS- und 83 DCS-Ruf-Unterkanälen • 0,5 Watt Sendeleistung • Frequenz 446 MHz • B x H x T: 58 x 138 x 32 mm

Lieferumfang: • 2x Funkgeräte • 2x Gürtelclips • 8 NiMH Akkus / 600mAh • 1x Tischladegerät • 1x Netzadapter • 1x Bedienungsanleitung



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101035	Stk.	95,00	113,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PMR-Handfunkgerät Midland XT70 – Adventure Kofferset bis zu 12 km Reichweite



• Micro-USB Ladeanschluss • Vox-Freisprechfunktion: 9-stufig • Babysitter-Funktion • 8 PMR und 16 mit CTCSS vorprogrammierten Kanälen • 69 LPD Kanäle • 38 CTCSS/83 DCS Kodierungstöne für ungestörte Gespräche • Batterielaufzeit: ca. 18 Stunden • Reichweitenkontrolle • High/Low Power (PMR446) • Betriebsbereit bei -20°C bis +55°C • MIC/SPK-Zubehöranschluss 2-polig • Lautstärke Drehknopf

Technische Daten: • Nachrauschunterdrückung • Alphanumerisches LC-Display • CALL-Funktion, 5 Melodien • Kanalsuchlauf (SCAN) • Hintergrundbeleuchtung • Betrieb: 3 x AAA Batterien möglich • Leistung: 500 mW ERP • Gewicht: 113 g • Abmessungen B/H/T: 58 x 120 x 33 mm

Lieferumfang: Je 2 XT70 Funkgeräte, Akkupack, Headsets MA 21L, Einzelstandlader, USB-Ladekabel, USB Netzteile, Gürtelclips, Koffer

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101048	Stk.	109,20	129,95

PMR-Handfunkgerät Tectalk Worker 3 – 2er Kofferset Handwerk bis zu 10 km Reichweite



Für die harten Jobs — für den professionellen Anwender!
• Anmelde- und gebührenfreie Sprechfunkgeräte • Robustes Gehäuse • Freisprechfunktion für den freihändigen Kontakt • Bis zu 14 Stunden Betriebsdauer • Im praktischen Koffer

Ausstattung • 16 PMR446 Kanäle • Stabiles und robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt - ideal für den Einsatz im Freien • Senden wahlweise mit Sendetaste oder Freisprechen (VOX) • Energiesparmodus • Betriebsdauer ca. 14 Std. • Wechselbarer Akku • Diverse Funktionen per optionaler Software programmierbar • Aufladen über USB-C Buchse oder Standlader • Maße Funkgerät: 110 x 55 x 38 mm • Gewicht 174 g je Funkgerät

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101049	Stk.	100,80	119,95

PMR-Handfunkgerät Midland G18 2er Kofferset bis zu 10 km Reichweite



Ein Funkgerät für den anspruchsvollen Benutzer. Dieses Funkgerät ist sich für keinen Einsatz zu schade! Der ideale Partner für den rauen Arbeitsalltag mit Funktionen, die genau dort gebraucht werden.

• PMR 446 Funkgerät • 8 Kanäle / 91 vorprogrammiert
• Kodierungen: 50 CTCSS und 105 DCS • IP 67 wassergeschützt

Sicherheit: Mit Hilfe der Scrambler Funktion können Gespräche nur innerhalb einer Arbeitsgruppe „entschlüsselt“ gehört werden und die CTCSS/DCS Kodierungen schließen andere schon von vorn herein aus. Doppelt gesichert so zu sagen!

Praktische Funktionen: Die Freisprechfunktion findet überall dort ihren Einsatz, wo beide Hände „in Arbeit“ sind. Die Sendezeitbegrenzung verhindert versehentliches Dauerfunken oder unterbricht Dauergespräche.

Optionale Programmiersoftware (Art.Nr. C1131):
• Sendeleistung kann variiert werden • Kanäle und Frequenzen können eingestellt werden
• Spezielle Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX101030	Stk.	365,60	435,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Bodenbearbeitung

07

Grubberersatzteile . . . . . 384 – 390

Anlagen, Scharen und Scharspitzen, Düngereinlagebleche, u.v.m. . . . . . 391 – 411

Kreiseleggenzinken . . . . . 412 – 416

Fräsmesser, Kultizinken, Eggenzinken 417-421

Bauteile für Scheibengrubber 422

SCHAREN FÜR DEN GRUBBER – DER SCHARFE DOPPELPACK

Speziell geformte Doppelherzscharen haben mehrere Vorteile: Sie erzielen ein hervorragendes Ackerbild und durchmischen Erntrückstände gründlich, was der Verrottung und dem Errosionsschutz zu Gute kommt. Weil sie beidseitig verwendet werden können, sind sie eine wirtschaftliche Lösung für die Stoppelbearbeitung und die Saatbeetbereitung. Das Fliegl Agro-Center bietet Ihnen ein großes Doppelherz- und Flügelscharsortiment inklusive passender Befestigungstechnik.

Pflugersatzteile Universal



Abb. ohne Langloch



Abb. LA 45mm



Abb. mit Langloch





Doppelherzschar »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Breite/Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA206000	130/45 / Härte 500	Stk.	13,30	15,83
① BODFRA206002	130/Langloch / 50 HRC	Stk.	13,80	16,42
① BODFRA206004	130/Langloch / 46 HRC	Stk.	12,90	15,35
passende Schrauben:				
BODXXX940040	Vierkant M 12 x 65		0,85	1,01
BODXXX940052	Vierkant M 12 x 70		0,80	0,95

Doppelherzschar »Normalausführung«

Art.Nr.	Breite/Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX200002	130/45 mm	Stk.	10,10	12,02
② BODXXX200004	130/60 mm	Stk.	10,88	12,95
② BODXXX200006	130/70 mm	Stk.	14,59	17,36
② BODXXX200008	130 mm/Langloch	Stk.	9,80	11,66
passende Schrauben:				
BODXXX940040	Vierkant M12 x 65 mm		0,85	1,01
BODXXX940052	Vierkant M12 x 70 mm		0,80	0,95

Doppelherzschar »breite Ausführung«

Art.Nr.	Breite/Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX200010	180/45 mm	Stk.	19,00	22,61
③ BODXXX200012	180/70 mm	Stk.	19,00	22,61
③ BODXXX200014	180 mm /Langloch	Stk.	19,00	22,61
passende Schrauben:				
BODXXX940040	Vierkant M12 x 65 mm		0,85	1,01
BODXXX940052	Vierkant M12 x 70 mm		0,80	0,95

Doppelherzschar »mit Wurfbegrenzer«

Langloch

Art.Nr.	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX200009	130 mm / Langloch	Stk.	56,26	66,95
passende Schrauben:				
BODXXX940040	Vierkant M12 x 65		0,85	1,01
BODXXX940052	Vierkant M12 x 70		0,80	0,95

Anschweißplatte »für Grubberstiel«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX210002	für Rahmen 100 x 100 mm	Stk.	22,27	26,50

Weitere Angebote finden Sie in unserem Onlineshop unter www.agro-center.de


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















Grubberstiel

Für Doppelherzschar 60 x 25 mm. Zum Erweitern eines Grubbers oder zum Eigenbau geeignet

Art.Nr.	Länge/Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX210100	720/45 mm	Stk.	46,18	54,95
① BODXXX210102	720/70 mm	Stk.	46,18	54,95
① BODXXX210104	820/70 mm	Stk.	51,22	60,95

Gänsefußschar

Art.Nr.	Breite/Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX200200	300 mm/Langloch	Stk.	25,17	29,95

Gänsefußschar »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Breite/Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA206008	420x8 mm / 45 mm	Stk.	34,10	40,58

Flügelschar »450 mm – Langloch«

Komplett mit geschmiedetem Mittelteil und zwei Seitenflügeln

Art.Nr.	Breite	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX200102	450 mm	komplett	Stk.	43,90	52,24
passende Schrauben:					
BODXXX940094	Vierkant M12 x 80			1,10	1,31
BODXXX940042	Vierkant M12 x 85			1,27	1,51

Flügelschar »FRANK-Universal«

Komplett mit geschmiedetem Mittelteil und zwei Seitenflügeln

Art.Nr.	Vergleichsnummer, Breite	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA206014	92772, 370 mm	Stk.	34,80	41,41
⑥ BODFRA206010	92126, 480x10 mm / M12	Stk.	35,10	41,77
⑥ BODFRA206012	92340, 480x10 mm / M16	Stk.	47,60	56,64

Scharmesser »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnr., Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODFRA206016	92520 / ≈ 036709, rechts	Stk.	9,10	10,83
⑦ BODFRA206018	92521 / ≈ 036710, links	Stk.	9,10	10,83
passende Schraube:				
BODXXX940019	2 Nasen M10 x 30 mm	Stk.	0,50	0,59

Schmalschar »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnummer, Breite	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODFRA206020	92355, 100 x 12 mm / M16	Stk.	23,40	27,85

Scharspitze »FRANK-Universal Horsch«

Art.Nr.	Vergleichsnummer, LxB mm	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODFRA203008	00311069/ 60000 HL, 270x80	Stk.	97,80	116,38

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Pflugersatzteile Universal











Stiel für Hackschar »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnummer, Länge	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA206054	98102, 345 mm	Stk.	9,90	11,78

Hackschar mit Stiel »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnummer, Länge	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA206056	98105, 350 mm	Stk.	39,40	46,89
② BODFRA206058	98112, 350 mm	Stk	45,10	53,67
② BODFRA206069	98114, 350 mm	Stk	52,60	62,59

Hackschar »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnummer / Maße	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA206060	98130 / 80 x 4 mm	Stk.	21,60	25,70
③ BODFRA206064	98135 / 180 x 4 mm	Stk	26,10	31,06
③ BODFRA206062	98137 / 220 x 4 mm	Stk	27,10	32,25
③ BODFRA206066	98139 / 260 x 4 mm	Stk	31,40	37,37
③ BODFRA206068	98146 / 400 x 5 mm	Stk	37,50	44,63

Hohlscheibe/ Väderstad »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnummer, Ø	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA208006	451371, Ø 410 x 5 mm	Stk.	29,40	34,99
④ BODFRA208008	451372, Ø 410 x 5 mm	Stk	29,40	34,99
⑤ BODFRA208010	179857, Ø 470 x 5 mm	Stk	37,30	44,39

Hohlscheibe/ Köckerling »FRANK-Universal«

Art.Nr.	Vergleichsnummer, Ø	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA209026	910964, Ø 510 x 5 mm	Stk.	46,40	55,22
⑤ BODFRA209028	912032, Ø 620 x 6 mm	Stk	71,40	84,97


Weitere Grubber finden Sie unter
www.agro-center.de


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

GRUBBER ERSATZTEILE PASSEND ZU LEMKEN



















Hohlscheibe

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Durchmesser	Bohrungen	Lochkreis	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA202028	3490467	620 mm	12 mm	160 mm	Stk.	52,80	62,83
② BODFRA202036	3490466	620 mm	12 mm	130 mm	Stk.	52,80	62,83
③ BODFRA202038	3490471	465 mm	10 mm	100 mm	Stk.	34,00	40,46
BODFRA209030	91894/gezackt	460 mm	11 mm	98 mm	Stk.	35,90	42,72 NEU

Leitblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA202022	3374395 / LB1		100 mm	300 mm	12 mm	Stk.	8,00	9,52
BODXXX940040	passende Schraube: Vierkant M12 x 65 inkl. Mutter					Stk.	0,85	1,01
④ BODXXX202057	3374482 / KL8	wendbar	80 mm	335 mm	12,5 mm	Stk.	11,00	13,09 NEU
④ BODXXX202058	3374484 / KL10	wendbar	100 mm	335 mm	12,5 mm	Stk.	13,50	16,07 NEU

Randleitblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA202024	3374398 / LBR2	rechts	150 mm	300 mm	12 mm	Stk.	17,30	20,59
⑤ BODFRA202026	3374399 / LBR2	links	150 mm	300 mm	12 mm	Stk.	17,30	20,59
BODXXX940040	passende Schraube: Vierkant M12 x 65 inkl. Mutter					Stk.	0,85	1,01


Scharspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA202000	3374388 / S12D	beschichtet / wendbar	120 mm	230 mm	12,5 mm	Stk.	7,50	8,93
⑥ BODFRA202002	3374388 / S12DF	beschichtet	120 mm	230 mm	12,5 mm	Stk.	10,30	12,26
⑦ BODFRA202004	3374392 / S12P	aufgepanzert / wendbar	120 mm	230 mm	12,5 mm	Stk.	22,20	26,42
⑧ BODFRA202042	101003120 / 60009 HL					Stk.	99,70	118,64
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,91	1,08
⑨ BODXXX202050	3374441 / K8P	beschichtet	80 mm	260 mm	12 mm		26,30	31,30 NEU
⑨ BODXXX202051	3374442 / K12		120 mm	280 mm	12 mm		12,70	15,11 NEU
⑨ BODXXX202052	3374443 / K12P	beschichtet	120 mm	280 mm	12 mm		27,50	32,73 NEU

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

GRUBBER ERSATZTEILE PASSEND ZU LEMKEN













Scharmesser

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA202006	3374416 / FL35D	rechts	130 mm	220 mm	12 mm	70 mm	Stk.	10,10	12,02
① BODFRA202008	3374417 / FL35D	links	130 mm	220 mm	12 mm	70 mm	Stk.	10,10	12,02
② BODFRA202010	3374418 / FL35DGEK	rechts	130 mm	230 mm	12 mm	70 mm	Stk.	11,30	13,45
② BODFRA202012	3374419 / FL35DGEK	links	130 mm	230 mm	12 mm	70 mm	Stk.	11,30	13,45
② BODFRA202014	3374420 / FL37DGEK	rechts	130 mm	250 mm	12 mm	70 mm	Stk.	12,20	14,52
② BODFRA202016	3374421 / FL37DGEK	links	130 mm	250 mm	12 mm	70 mm	Stk.	12,20	14,52
③ BODFRA202018	3374424 / FL37PGEK	rechts	130 mm	250 mm	12 mm	70 mm	Stk.	27,30	32,49
③ BODFRA202020	3374425 / FL37PGEK	links	130 mm	250 mm	12 mm	70 mm	Stk.	27,30	32,49
④ BODFRA202032	3374428 / FL23DGEK	rechts	130 mm	125 mm	12 mm	70 mm	Stk.	10,70	12,73
④ BODFRA202034	3374429 / FL23DGEK	links	130 mm	125 mm	12 mm	70 mm	Stk.	10,70	12,73
BODXXX940110	passende Schraube: Rundkopf M12 x 30 inkl. Mutter						Stk.	1,16	1,38


Flügelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX202053	3374460 / KF 30R	rechts	125 mm	180mm	12mm	57mm	Stk.	14,60	17,37
⑤ BODXXX202054	3374461 / KF 30L	links	125 mm	180mm	12mm	57mm	Stk.	14,60	17,37
⑤ BODXXX202055	3374462 / KF 30PR	beschichtet/rechts	120 mm	170mm	12mm	55mm	Stk.	25,20	29,99
⑤ BODXXX202056	3374463 / KF 30PL	beschichtet/links	120 mm	170mm	12mm	55mm	Stk.	25,20	29,99

Gänsefußschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA202030	3374356 / G25	250 mm	Stk.	6,40	7,62
BODXXX940092	passende Scharschraube: Vierkant M10x50 inkl. Mutter		Stk.	0,69	0,82

MULTIQUICK – DAS PATENTIERTE SCHNELLWECHSELSYSTEM PASSEND FÜR VOGEL+NOOT











Scharspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODFRA201200	G0350500	Multi-Quick	80/100 mm	Stk.	29,40	34,99
⑧ BODFRA201202	G0350700	Multi-Quick	80 mm	Stk.	29,70	35,34

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Verschlussplatte

Art.Nr.	Vergleichsnummer	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODFRA201204	G0350002	Stk.	23,00	27,37

Leitblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Breite	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ BODFRA201206	G0350001	80 mm	10 mm	Stk.	24,90	29,63

Flügelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Breite	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
⑪ BODFRA201208	G0350003	270 mm	10 mm	Stk.	52,40	62,36
⑪ BODFRA201210	G0350004	330 mm	10 mm	Stk.	56,80	67,59
⑪ BODFRA201212	G0350005	480 mm	10 mm	Stk.	79,80	94,96

GRUBBER ERSATZTEILE PASSEND ZU KERNER











FRANK ORIGINAL

Flügelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Breite	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA201102	92276	450 mm	16 mm	70-65 mm	Stk.	51,60	61,40
BODXXX940051	passende Schraube: Vierkant M12 x 60 inkl. Mutter				Stk.	0,88	1,05

Scharspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA201104	1092230	-	80 mm	Stk.	12,10	14,40
② BODFRA201106	1092236	aufgepanzert	80 mm	Stk.	28,10	33,44
③ BODFRA201108	1092229	-	100 mm	Stk.	10,00	11,90
④ BODFRA201110	1092344 - H2000	aufgepanzert	100 mm	Stk.	27,10	32,25
④ BODFRA201112	92282 - H2000	aufgepanzert	120 mm	Stk.	24,90	29,63
BODXXX940070	passende Schraube: 2 Nasen M16 x 40 inkl. Mutter			Stk.	3,99	4,75


Leitblech


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA201114	92345		80 mm	290 mm	12,5 mm	Stk.	10,00	11,90
⑤ BODFRA201116	0292274		100 mm	290 mm	12,5 mm	Stk.	9,90	11,78
BODXXX940040	passende Schraube: Vierkant M12 x 65 inkl. Mutter					Stk.	0,85	1,01


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.










Hohlscheibe

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Lochabstandb	Ø/Stärke	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA203004	91850	98 mm	455 x 4 mm	Horsch	Stk.	37,30	44,39
① BODFRA203006	91855	98 mm	455 x 6 mm	Horsch	Stk.	46,90	55,81
② BODFRA207000	XL043	120 mm	455 x 4 mm	Amazone	Stk.	33,60	39,98
③ BODFRA207002	XL041	120 mm	455 x 4 mm	Amazone	Stk.	35,10	41,77
③ BODFRA207004	XL011	110 mm	455 x 4 mm	Amazone	Stk.	35,10	41,77
④ BODFRA208000	459608	98 mm	430 x 5 mm	Väderstad	Stk.	32,20	38,32
④ BODFRA208002	466947	100 mm	450 x 5 mm	Väderstad	Stk.	34,00	40,46

GRUBBER ERSATZTEILE PASSEND ZU PÖTTINGER









Scharmesser

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Stärke	Lochabstand	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA204006	939.50.220.1	rechts	105 mm	350 mm	8 mm	75 mm	9,60	11,42
⑤ BODFRA204008	939.50.221.1	links	105 mm	350 mm	8 mm	75 mm	9,60	11,42
⑥ BODFRA204002	966.50.031.0	rechts	116 mm	350 mm	10 mm	70 mm	14,30	17,02
⑥ BODFRA204004	966.50.021.0	links	116 mm	350 mm	10 mm	70 mm	14,30	17,02

Scharspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Breite	Länge	Stärke	Lochabstand	€ netto	*€ brutto
⑦ BODFRA204000	9762.50.015.1 / 80 x 12 mm	80 mm	290 mm	12 mm	45 mm	10,60	12,61

Schmalschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Breite	Länge	Stärke	Lochabstand	€ netto	*€ brutto
⑧ BODFRA204010	965.50.065.0	100 mm	400 mm	10 mm	80 mm	17,60	20,94

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU EBERHARDT













Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA101000	S54554	rechts	355 mm	12 mm	125 mm	Stk.	55,40	65,93
① BODFRA101002	S54555	links	355 mm	12 mm	125 mm	Stk.	55,40	65,93
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA101004	MS13018	rechts	360 mm	12 mm	125 mm	Stk.	80,00	95,20
② BODFRA101006	MS13019	links	360 mm	12 mm	125 mm	Stk.	80,00	95,20
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA101008	M1000	rechts	60 mm	220 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,90	8,21
③ BODFRA101010	M1010	links	60 mm	220 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,90	8,21
③ BODFRA101012	M1020	rechts	60 mm	285 mm	12 mm	22 mm	Stk.	9,10	10,83
③ BODFRA101014	M1030	links	60 mm	285 mm	12 mm	22 mm	Stk.	9,10	10,83
BODXXX940017	passende Schraube: Konus M12 x 38 inkl. Mutter						Stk.	1,07	1,27

Schar Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA101016	302490	rechts	230 mm	16 mm	55 mm	Stk.	34,10	40,58
④ BODFRA101018	302491	links	230 mm	16 mm	55 mm	Stk.	34,10	40,58
BODXXX940070	passende Schraube: 2 Nasen M16 x 40 inkl. Mutter					Stk.	3,99	4,75

Schar Hinterteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA101020	305130	rechts	140 mm	365 mm	12 mm	165 mm	Stk.	35,10	41,77
⑤ BODFRA101022	305129	links	140 mm	365 mm	12 mm	165 mm	Stk.	35,10	41,77
⑥ BODFRA101056	306196	rechts		300 mm	12 mm	165 mm	Stk.	36,70	43,67
⑥ BODFRA101058	306195	links		300 mm	12 mm	165 mm	Stk.	36,70	43,67
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU EBERHARDT











Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA101024	S22602	rechts	170 mm	10 mm	50 mm	Stk.	10,60	12,61
① BODFRA101026	S22603	links	170 mm	10 mm	50 mm	Stk.	10,60	12,61
BODXXX940019	passende Schraube: 2 Nasen M10 x 30 inkl. Mutter					Stk.	0,50	0,59

Düngereinlegestreichblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA101028	307668/ST-B 22002	rechts	10 mm	70/115/55 mm	Stk.	52,10	62,00
② BODFRA101030	307667/ST-B 22003	links	10 mm	70/115/55 mm	Stk.	52,10	62,00
BODXXX940018	passende Schraube: 2 Nasen M10 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,50	0,59

Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA101036	301160	rechts	275 mm	12 mm	120 mm	Stk.	47,50	56,53
③ BODFRA101038	301161	links	275 mm	12 mm	120 mm	Stk.	47,50	56,53
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA101048	301162	wendbar	100 mm	440 mm	12 mm	190 mm	Stk.	26,10	31,06
BODXXX940030	passende Schraube: Vierkant M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86

Rumpfanschlag

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA101050	301224 / 301223	wendbar	100 mm	190 mm	12 mm	80 mm	Stk.	31,90	37,96
BODXXX940066	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,77	0,92

Weitere Pflugersatzteile der Marken Gregoire & Besson und Regent finden Sie unter
www.agro-center.de

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU KUHN/HUARD













Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA105000	622136	rechts	395 mm	14 mm	135/110 mm	Stk.	45,90	54,62
① BODFRA105002	622137	links	395 mm	14 mm	135/110 mm	Stk.	45,90	54,62
② BODFRA105004	622140	rechts	395 mm	14 mm	200/52,5 mm	Stk.	50,70	60,33
② BODFRA105006	622141	links	395 mm	14 mm	200/52,5 mm	Stk.	50,70	60,33
BODXXX940104	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M14 x 35 inkl. Mutter					Stk.	1,16	1,38

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA105008	622128	rechts	75 mm	290 mm	12 mm	52,5 mm	Stk.	8,50	10,12
③ BODFRA105010	622129	links	75 mm	290 mm	12 mm	52,5 mm	Stk.	8,50	10,12
③ BODFRA105024	622174	rechts	80 mm	265 mm	12 mm	52,5 mm	Stk.	13,80	16,42
③ BODFRA105026	622175	links	80 mm	265 mm	12 mm	52,5 mm	Stk.	13,80	16,42
BODXXX940017	passende Schraube: Konus M12 x 38 inkl. Mutter						Stk.	1,07	1,27

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA105012	631108	rechts	75 mm	195 mm	12 mm	65 mm	Stk.	12,80	15,23
④ BODFRA105014	631109	links	75 mm	195 mm	12 mm	65 mm	Stk.	12,80	15,23
BODXXX940016	passende Schrarschraube M12 x 33 mit Konus inkl. Mutter						Stk.	1,05	1,25

Streichblech-Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungenn	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA105016	619060	rechts	12 mm	145 mm	Stk.	15,50	18,45
⑤ BODFRA105018	619061	links	12 mm	145 mm	Stk.	15,50	18,45
BODXXX940015	passende Schrarschraube M12 x 35 mit 2 Nasen				Stk.	0,74	0,88

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA105020	279114	rechts	130 mm	692 mm	12 mm	290 mm	Stk.	33,00	39,27
⑥ BODFRA105022	279115	links	130 mm	692 mm	12 mm	290 mm	Stk.	33,00	39,27
BODXXX940015	passende Schrarschraube M12 x 35 mit 2 Nasen						Stk.	0,74	0,88
BODXXX940034	passende Schrarschraube M12 x 45 mit 2 Nasen						Stk.	0,77	0,92

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU GASSNER


















Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA102004	SS1080-3	rechts	325 mm	12 mm	75 mm	Stk.	51,80	61,64
① BODFRA102006	SS1090-3	links	325 mm	12 mm	75 mm	Stk.	51,80	61,64
② BODFRA102008	SS1100	rechts	335 mm	12 mm	120/100 mm	Stk.	52,10	62,00
② BODFRA102010	SS1110	links	335 mm	12 mm	120/100 mm	Stk.	52,10	62,00
③ BODFRA102012	SS1140	rechts	380 mm	12 mm	120/100 mm	Stk.	59,60	70,92
③ BODFRA102014	SS1150	links	380 mm	12 mm	120/100 mm	Stk.	59,60	70,92
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA102016	MSS11384	rechts	325 mm	12 mm	120/100 mm	Stk.	72,50	86,28
④ BODFRA102018	MSS11385	links	325 mm	12 mm	120/100 mm	Stk.	72,50	86,28
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA101008	M1000	rechts	60 mm	220 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,90	8,21
⑤ BODFRA101010	M1010	links	60 mm	220 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,90	8,21
⑥ BODFRA101012	M1020	rechts	60 mm	285 mm	12 mm	22 mm	Stk.	9,10	10,83
⑥ BODFRA101014	M1030	links	60 mm	285 mm	12 mm	22 mm	Stk.	9,10	10,83
BODXXX940017	passende Schraube: Konus M12 x 38 inkl. Mutter						Stk.	1,07	1,27

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODFRA102032	FR2	rechts	115 mm	170 mm	10 mm	35 mm	Stk.	19,10	22,73
⑦ BODFRA102034	FR2	links	115 mm	170 mm	10 mm	35 mm	Stk.	19,10	22,73
⑧ BODFRA102060	11834	rechts	120 mm	145 mm	10 mm	55 mm	Stk.	19,70	23,44
⑧ BODFRA102062	11834	links	120 mm	145 mm	10 mm	55 mm	Stk.	19,70	23,44
BODXXX940045	passende Schraube: Vierkant M10 x 30 inkl. Mutter						Stk.	0,55	0,65


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU GASSNER











Düngereinlegestreichblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA102044	VST1120	rechts	320 mm	12 mm	245 mm	Stk.	28,70	34,15
① BODFRA102046	VST1130	links	320 mm	12 mm	245 mm	Stk.	28,70	34,15
② BODFRA102048	VST1160	rechts	350 mm	12 mm	275 mm	Stk.	29,40	34,99
② BODFRA102050	VST1170	links	350 mm	12 mm	275 mm	Stk.	29,40	34,99
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA102056	L1083	rechts	100 mm	680 mm	215/245 mm	Stk.	64,00	76,16
③ BODFRA102058	L1093	links	100 mm	680 mm	215/245 mm	Stk.	64,00	76,16
BODXXX940087	passende Schraube: 1 Nase M16 x 80 inkl. Mutter					Stk.	6,46	7,69
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88
④ BODFRA102068	L1582	wendbar	80 mm	470 mm	120/150/120 mm	Stk.	42,50	50,58
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Guß-Schleifsohle

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Höhe	Stärke	Breite	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA102070	G416	82 mm	16 mm	62 mm	115 mm	Stk.	14,40	17,14
BODXXX940066	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 40					Stk.	0,77	0,92

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU NIEMEYER



















Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA108000	N152 / 200614	rechts	340 mm	12 mm	125 mm	Stk.	44,60	53,07
① BODFRA108002	N152 / 200615	links	340 mm	12 mm	125 mm	Stk.	44,60	53,07
② BODFRA108056	023432 / SH152G	rechts	400 mm	12 mm	125/55 mm	Stk.	75,20	89,49
② BODFRA108058	023431 / SH152G	links	400 mm	12 mm	125/55 mm	Stk.	75,20	89,49
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA108004	N132/152/ 200616 AS	rechts	340 mm	12 mm	125 mm	Stk.	52,70	62,71
③ BODFRA108006	N132/152/ 200617 AS	links	340 mm	12 mm	125 mm	Stk.	52,70	62,71
④ BODFRA108060	200626 / SH152G	rechts	400 mm	12 mm	135 / 125 mm	Stk.	75,20	89,49
④ BODFRA108062	200625 / SH152G	links	400 mm	12 mm	135 / 125 mm	Stk.	75,20	89,49
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA108008	024104	rechts	70 mm	300 mm	12 mm	50 mm	Stk.	8,30	9,88
⑤ BODFRA108010	024105	links	70 mm	300 mm	12 mm	50 mm	Stk.	8,30	9,88
BODXXX940100	passende Schraube: Konus M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,99	1,18

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA108012	026018	rechts	90 mm	200 mm	10 mm	70 mm	Stk.	13,10	15,59
⑥ BODFRA108014	026017	links	90 mm	200 mm	10 mm	70 mm	Stk.	13,10	15,59
⑥ BODFRA108016	026088	rechts	100 mm	240 mm	10 mm	50 mm	Stk.	10,50	12,50
⑥ BODFRA108018	026087	links	100 mm	240 mm	10 mm	50 mm	Stk.	10,50	12,50
⑦ BODFRA108040	026104	rechts	90 mm	250 mm	10 mm	90 mm	Stk.	16,70	19,87
⑦ BODFRA108042	026103	links	90 mm	250 mm	10 mm	90 mm	Stk.	16,70	19,87
BODXXX940019	passende Schraube: 2 Nasen M10 x 30 inkl. Mutter						Stk.	0,50	0,59


Düngereinlegestreichblech


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODFRA108020	008542	rechts	10 mm	45 mm	Stk.	30,90	36,77
⑧ BODFRA108022	008543	links	10 mm	45 mm	Stk.	30,90	36,77
BODXXX940019	passende Schraube: 2 Nasen M10 x 30 inkl. Mutter				Stk.	0,50	0,59

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU NIEMEYER
















Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
1 BODFRA108024	N15 G-752/ 020736	rechts	160 mm	380 mm	12 mm	190/90 mm	Stk.	26,20	31,18
1 BODFRA108026	N15 G-752/ 020735	links	160 mm	380 mm	12 mm	190/90 mm	Stk.	26,20	31,18
2 BODFRA108044	NU16/18 G/024080	rechts	300 mm	220 mm	12 mm	135 mm	Stk.	28,90	34,39
2 BODFRA108046	NU16/18 G/024081	links	300 mm	220 mm	12 mm	135 mm	Stk.	28,90	34,39
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86

Streichblech Hinterteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Lochabstand	Bohrungen	ME	€ netto	*€ brutto
3 BODFRA108050	020738/N15G-754	rechts	180 mm	12 mm	Stk.	105,50	125,55
3 BODFRA108051	020737/N15G-753	links	180 mm	12 mm	Stk.	105,50	125,55
BODXXX940015	passende Schraube mit 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,74	0,88

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
4 BODFRA108028	N13/15 G/ 020620	rechts	100 mm	380 mm	12/16 mm	150 mm	Stk.	28,90	34,39
4 BODFRA108030	N13/15 G/ 020619	links	100 mm	380 mm	12/16 mm	150 mm	Stk.	28,90	34,39
BODXXX940066	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,77	0,92
BODXXX940072	passende Schraube: 2 Nasen M16 x 60 inkl. Mutter						Stk.	4,43	5,27
5 BODFRA108032	N13/15 G/ 020622	rechts	100 mm	450 mm	12/16 mm	148/65 mm	Stk.	37,30	44,39
5 BODFRA108034	N13/15 G/ 020621	links	100 mm	450 mm	12/16 mm	148/65 mm	Stk.	37,30	44,39
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88
BODXXX940072	passende Schraube: 2 Nasen M16 x 60 inkl. Mutter						Stk.	4,43	5,27
6 BODFRA108036	N15 G/ 024072	wendbar	120 mm	470 mm	12 mm	160/105/160 mm	Stk.	25,20	29,99
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86

Rumpfanschlag

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
7 BODFRA108038	N15 G/ 024004	wendbar	120 mm	176 mm	12 mm	110 mm	Stk.	12,00	14,28
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU KRONE



















Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA104000	929007 / KG12SSS	rechts	135 mm	380 mm	12 mm	120/135 mm	Stk.	42,60	50,69
① BODFRA104002	929107 / KG12SSSL	links	135 mm	380 mm	12 mm	120/135 mm	Stk.	42,60	50,69
② BODFRA104004	929009 / KG14/16SSS	rechts	135 mm	390 mm	12 mm	120/135 mm	Stk.	50,10	59,62
② BODFRA104006	929109 / KG14/16SSSL	links	135 mm	390 mm	12 mm	120/135 mm	Stk.	50,10	59,62
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA104012	929029 / KG14/16RSS	rechts	140 mm	385 mm	12 mm	120/135 mm	Stk.	53,20	63,31
③ BODFRA104014	929129 / KG14/16RSSL	links	140 mm	385 mm	12 mm	120/135 mm	Stk.	53,20	63,31
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88

Wechselspitzen

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA104016	929099 / KG	rechts	60 mm	220 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,90	8,21
④ BODFRA104018	929199 / KG	links	60 mm	220 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,90	8,21
BODXXX940017	passende Schraube: Konus M12 x 38 inkl. Mutter						Stk.	1,07	0,88

Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA104028	929405 / KG101/121	rechts	300 mm	12 mm	150 mm	Stk.	29,20	34,75
⑤ BODFRA104030	929425 / KG101/121L	links	300 mm	12 mm	150 mm	Stk.	29,20	34,75
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,72	0,86

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA104036	123160 / KG8	rechts	100 mm	470 mm	20 mm	140 mm	Stk.	25,50	30,35
⑥ BODFRA104038	123161 / KG8	links	100 mm	470 mm	20 mm	140 mm	Stk.	25,50	30,35
⑦ BODFRA104040	123164 / KG14-16-18	rechts	100 mm	650 mm	20 mm	140/310/140 mm	Stk.	28,30	33,68
⑦ BODFRA104042	123165 / KG14-16-18	links	100 mm	650 mm	20 mm	140/310/140 mm	Stk.	28,30	33,68
BODXXX940086	passende Schraube: 1 Nase M20 x 80 inkl. Mutter						Stk.	4,16	4,95
BODXXX940088	passende Schraube: 1 Nase M20 x 50 inkl. Mutter						Stk.	3,32	3,95

Rumpfanschlag


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODFRA104044	123166	rechts	100 mm	235 mm	12 mm	86 mm	Stk.	13,30	15,83
⑧ BODFRA104046	123112	links	100 mm	235 mm	12 mm	86 mm	Stk.	13,30	15,83
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU PÖTTINGER


















Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA107052	925.26.013.1	rechts	390 mm	12 mm	150/70 mm	Stk.	48,60	57,83
① BODFRA107054	925.26.023.1	links	390 mm	12 mm	150/70 mm	Stk.	48,60	57,83
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA107038	925.13.011.1	rechts	110 mm	280 mm	12 mm	97 mm	Stk.	14,20	16,90
② BODFRA107040	925.13.021.1	links	110 mm	280 mm	12 mm	97 mm	Stk.	14,20	16,90
③ BODFRA107042	925.26.011.1	rechts	110 mm	380 mm	12 mm	110 mm	Stk.	15,00	17,85
③ BODFRA107044	925.26.021.1	links	110 mm	380 mm	12 mm	110 mm	Stk.	15,00	17,85
BODXXX940016	passende Schraube: Konus M12 x 33 inkl. Mutter						Stk.	1,05	1,25

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA107012	001847 Z	rechts	155 mm	12 mm	75 mm	Stk.	16,50	19,64
④ BODFRA107014	001848 Z	links	155 mm	12 mm	75 mm	Stk.	16,50	19,64
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,72	0,86
⑤ BODFRA107046	921.04.128.1	rechts	180 mm	12 mm	85 mm	Stk.	12,90	15,35
⑤ BODFRA107048	921.04.118.1	links	180 mm	12 mm	85 mm	Stk.	12,90	15,35
BODXXX940100	passende Schraube: Konus M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,99	1,18

Düngereinlegestreichblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Höhe	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA107020	001849Z	rechts	270 mm	10 mm	115 mm	Stk.	28,30	33,68
⑥ BODFRA107022	001850Z	links	270 mm	10 mm	115 mm	Stk.	28,30	33,68
BODXXX940019	passende Schraube: 2 Nasen M10 x 30 inkl. Mutter					Stk.	0,50	0,59

Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODFRA107024	930.76.035.0	rechts	10 mm	165 mm	Stk.	25,90	30,82
⑦ BODFRA107026	930.77.035.0	links	10 mm	165 mm	Stk.	25,90	30,82
BODXXX940027	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M10 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,55	0,65
⑧ BODFRA107028	6773250	rechts	12 mm	145 mm	Stk.	16,10	19,16
⑧ BODFRA107030	6773251	links	12 mm	145 mm	Stk.	16,10	19,16
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,78	0,86

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU PÖTTINGER









Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA107032	041910Z, 940.95.025.0	wendbar	100 mm	400 mm	12mm	185/185 mm	Stk.	25,70	30,58
BODXXX940068	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 60 inkl. Mutter						Stk.	0,88	1,05
② BODFRA107050	929.10.010.1	wendbar	140 mm	445 mm	12 mm	160/160 mm	Stk.	31,10	37,01
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08

Rumpfanschläge

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge		Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA107034	930.76.005.0 / 77.005.0	wendbar	140 mm	260 mm		85 mm	Stk.	18,20	21,66
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88

Anlagenschoner

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA107036	929.10.020.1	wendbar	140 mm	335 mm	12 mm	160 mm	Stk.	38,60	45,93
BODXXX940015	passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,74	0,88

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU KVERNELAND
























Wechselspitzenschar


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
1 BODFRA106000	063014	rechts	380 mm	12 mm	110/120/80 mm	Stk.	27,10	32,25
1 BODFRA106002	063017	links	380 mm	12 mm	110/120/80 mm	Stk.	27,10	32,25
2 BODFRA106004	063014+	rechts, verstärkt	380 mm	12 mm	110/120/80 mm	Stk.	31,90	37,96
2 BODFRA106006	063017+	links, verstärkt	380 mm	12 mm	110/120/80 mm	Stk.	31,90	37,96
BODXXX940017	passende Schraube: Konus M12 x 38 inkl. Mutter					Stk.	1,07	1,27
3 BODFRA106008	073002	rechts	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	25,10	29,87
3 BODFRA106010	073003	links	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	25,10	29,87
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05
4 BODFRA106012	073002+	rechts, verstärkt	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	31,90	37,96
4 BODFRA106014	073003+	links, verstärkt	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	31,90	37,96
BODXXX940000	passende Schraube: Konus M14 x 39 inkl. Mutter					Stk.	1,51	1,80
5 BODFRA106016	073004	rechts	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	25,50	30,35
5 BODFRA106018	073005	links	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	25,50	30,35
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05
6 BODFRA106020	073004+	rechts, **verstärkt**	375 mm	14 mm	110/120/95 mm	Stk.	36,20	43,08
6 BODFRA106022	073005+	links, **verstärkt**	375 mm	14 mm	110/120/80 mm	Stk.	36,20	43,08
BODXXX940000	passende Schraube: Konus M14 x 39 inkl. Mutter					Stk.	1,51	1,80
7 BODFRA106024	073006	rechts	460 mm	14 mm	100/110/120/95 mm	Stk.	27,60	32,84
7 BODFRA106026	073007	links	460 mm	14 mm	100/110/120/85 mm	Stk.	27,60	32,84
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05
8 BODFRA106028	073008	rechts	450 mm	14 mm	100/110/120/95 mm	Stk.	33,00	39,27
8 BODFRA106030	073009	links	450 mm	14 mm	100/110/120/85 mm	Stk.	33,00	39,27
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05
9 BODFRA106032	073056	rechts	390 mm	14 mm	120/120/85 mm	Stk.	29,80	35,46
9 BODFRA106034	073057	links	390 mm	14 mm	120/120/85 mm	Stk.	29,80	35,46
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05
10 BODFRA106036	073080	rechts	460 mm	14 mm	120/120/85 mm	Stk.	31,90	37,96
10 BODFRA106038	073081	links	460 mm	14 mm	120/120/85 mm	Stk.	31,90	37,96
BODXXX940098	passende Schraube: Konus M14 x 34 inkl. Mutter					Stk.	0,88	1,05


Noch mehr Informationen finden Sie unter www.agro-center.de


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU KVERNELAND











Wechselspitzen

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA106040	053090	rechts	65 mm	230 mm	12 mm	40 mm	Stk.	4,50	5,36
① BODFRA106042	063090	links	65 mm	230 mm	12 mm	40 mm	Stk.	4,50	5,36
① BODFRA106044	053090F	rechts	70 mm	260 mm	12 mm	40 mm	Stk.	5,90	7,02
① BODFRA106046	063090F	links	70 mm	260 mm	12 mm	40 mm	Stk.	5,90	7,02
① BODFRA106078	053090HD	rechts	70 mm	230 mm	12 mm	40 mm	Stk.	7,40	8,81
① BODFRA106080	063090HD	links	70 mm	230 mm	12 mm	40 mm	Stk.	7,40	8,81
BODXXX940016	passende Schraube: Konus M12 x 33 inkl. Mutter						Stk.	1,05	1,25

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA106056	066868	rechts	220 mm	10 mm	70 mm	Stk.	9,10	10,83
② BODFRA106058	066869	links	220 mm	10 mm	70 mm	Stk.	9,10	10,83
BODXXX940019	Passende Schraube: 2 Nasen M10 x 30	inkl. Mutter				Stk.	0,50	0,59

Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA106048	073256	rechts	325 mm	12 mm	145/95 mm	Stk.	15,20	18,09
③ BODFRA106050	073257	links	325 mm	12 mm	145/95 mm	Stk.	15,20	18,09
③ BODFRA106052	073230	rechts	330 mm	12 mm	145/95 mm	Stk.	15,70	18,68
③ BODFRA106054	073231	links	330 mm	12 mm	145/95 mm	Stk.	15,70	18,68
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,72	0,86

Streichblech-Hinterteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA106064	073290	rechts	12 mm	730/90 mm	Stk.	88,10	104,84
④ BODFRA106066	073291	links	12 mm	730/90 mm	Stk.	88,10	104,84
BODXXX940096	Passende Schraube: 2 Nasen M12 x 35				Stk.	0,72	0,86

Anlage


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA106060	073608	wendbar	170 mm	570 mm	14 mm	270/102/325 mm	Stk.	25,90	30,82
⑤ BODFRA106062	073609	wendbar	170 mm	750 mm	14 mm	130/300/300/130 mm	Stk.	29,00	34,51
BODXXX940000	Passende Schraube: Kenus M14 x 39	inkl. Mutter					Stk.	1,51	1,80


Weitere Pflugersatzteile finden Sie unter www.agro-center.de


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU LEMKEN














Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA109000	3333802/ NS2	rechts	335 mm	12 mm	105 mm	Stk.	46,30	55,10
① BODFRA109002	3333803/ NS2	links	335 mm	12 mm	105 mm	Stk.	46,30	55,10
① BODFRA109004	3333804/ NS1	rechts	390 mm	12 mm	105 mm	Stk.	50,90	60,57
① BODFRA109006	3333805/ NS1	links	390 mm	12 mm	105 mm	Stk.	50,90	60,57
① BODFRA109008	3333810/ M22S	rechts	370 mm	12 mm	105 mm	Stk.	45,90	54,62
① BODFRA109010	3333811/ M22S	links	370 mm	12 mm	105 mm	Stk.	45,90	54,62
① BODFRA109012	3333812/ M24S	rechts	430 mm	12 mm	105 mm	Stk.	48,40	57,60
① BODFRA109014	3333813/ M24S	links	430 mm	12 mm	105 mm	Stk.	48,40	57,60
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,91	1,08

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA109016	3334056/ M24W	rechts	145 mm	430 mm	12 mm	105 mm	Stk.	84,60	100,67
② BODFRA109018	3334057/ M24W	links	145 mm	430 mm	12 mm	105 mm	Stk.	84,60	100,67
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA109020	3365534/ S1W	rechts	70 mm	235 mm	12 mm	50 mm	Stk.	14,00	16,66
③ BODFRA109022	3365535/ S1W	links	70 mm	235 mm	12 mm	50 mm	Stk.	14,00	16,66
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08
④ BODFRA109024	3365540/ S2W	rechts	100 mm	220 mm	12 mm	55 mm	Stk.	13,20	15,71
④ BODFRA109026	3365541/ S2W	links	100 mm	220 mm	12 mm	55 mm	Stk.	13,20	15,71
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08
BODXXX940048	passende Schraube: Vierkant M12 x 50 inkl. Mutter						Stk.	0,80	0,95
⑤ BODFRA109028	3364050/ B2S	rechts	100 mm	350 mm	12 mm	55/87 mm	Stk.	11,80	14,04
⑤ BODFRA109030	3364051/ B2S	links	100 mm	350 mm	12 mm	55/87 mm	Stk.	11,80	14,04
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08


Schar Vorderteil


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA109090	3364151	links, verstärkt	100 mm	210 mm	12 mm	85 mm	Stk.	27,30	32,49
⑥ BODFRA109088	3364150	rechts, verstärkt	100 mm	210 mm	12 mm	85 mm	Stk.	27,30	32,49
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU LEMKEN























Schar Hinterteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA109032	3352130/ SB45D	rechts	150 mm	315 mm	12 mm	135 mm	Stk.	25,40	30,23
① BODFRA109034	3352131/ SB45D	links	150 mm	315 mm	12 mm	135 mm	Stk.	25,40	30,23
② BODFRA109036	3352134/ SB56D	rechts	150 mm	400 mm	12 mm	135 mm	Stk.	27,10	32,25
② BODFRA109038	3352135/ SB56D	links	150 mm	400 mm	12 mm	135 mm	Stk.	27,10	32,25
③ BODFRA109040	3352230/ SB45P	rechts, verstärkt	150 mm	300 mm	12 mm	135 mm	Stk.	50,90	60,57
③ BODFRA109042	3352231/ SB45P	links, verstärkt	150 mm	300 mm	12 mm	135 mm	Stk.	50,90	60,57
④ BODFRA109044	3352234/ SB56P	rechts, verstärkt	150 mm	400 mm	12 mm	135 mm	Stk.	56,40	67,12
④ BODFRA109045	3352235/ SB56P	links, verstärkt	150 mm	400 mm	12 mm	135 mm	Stk.	56,40	67,12
⑤ BODFRA109108	3351958/ WG 100 B	rechts	150 mm	320 mm	12 mm	105 mm	Stk.	25,90	30,82
⑤ BODFRA109110	3351959/ WG 100 B	links	150 mm	320 mm	12 mm	105 mm	Stk.	25,90	30,82
⑤ BODFRA109112	3352120/ SB 43 D	rechts	150 mm	280 mm	12 mm	105 mm	Stk.	23,90	28,44
⑤ BODFRA109114	3352121/ SB 43 D	links	150 mm	280 mm	12 mm	105 mm	Stk.	23,90	28,44
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA109104	3363714 / S185	rechts	100 mm	185 mm	10 mm	87 mm	Stk.	7,70	9,16
⑥ BODFRA109106	3363715 / S185	links	100 mm	185 mm	10 mm	87 mm	Stk.	7,70	9,16
⑥ BODFRA109092	3363720 / S190	rechts	100 mm	195 mm	10 mm	86 mm	Stk.	8,10	9,64
⑥ BODFRA109094	3363721 / S190	links	100 mm	195 mm	10 mm	86 mm	Stk.	8,10	9,64
⑦ BODFRA109096	3363710 / S270	rechts	100 mm	235 mm	10 mm	87 mm	Stk.	9,10	10,83
⑦ BODFRA109098	3363711 / S270	links	100 mm	235 mm	10 mm	87 mm	Stk.	9,10	10,83
⑦ BODFRA109202	3363710 / S270HL	rechts	100 mm	235 mm	10 mm	87 mm	Stk.	69,00	82,11
⑦ BODFRA109203	3363711 / S270HL	links	100 mm	235 mm	10 mm	87 mm	Stk.	69,00	82,11
⑧ BODFRA109116	3363724 / S360	wendbar	100 mm	205 mm	10 mm	86 mm	Stk.	10,80	12,85
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,83	0,99

Düngereinlegestreichbelch


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrung	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODFRA109118	3470564/ M1	rechts	150 mm	150 mm	10 mm	85 mm	Stk.	27,10	32,25
⑨ BODFRA109120	3470565/ M1	links	150 mm	150 mm	10 mm	87 mm	Stk.	27,10	32,25
⑨ BODFRA109122	3470600/ M2	rechts	290 mm	420 mm	10 mm	59/88 mm	Stk.	34,30	40,82
⑨ BODFRA109124	3470601/ M2	links	290 mm	420 mm	10 mm	59/88 mm	Stk.	34,30	40,82
⑨ BODFRA109126	3470620/ M3	rechts	165 mm	305 mm	10 mm	88 mm	Stk.	30,00	35,70
⑨ BODFRA109128	3470621/ M3	links	165 mm	305 mm	10 mm	88 mm	Stk.	30,00	35,70
BODXXX940045	passende Schraube: Vierkant M10 x 30 inkl. Mutter						Stk.	0,55	0,65

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU LEMKEN

FRANK ORIGINAL



Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
(1) BODFRA109048	3450498/ WS2K	rechts	285 mm	10 mm	200 mm	Stk.	16,40	19,52
(1) BODFRA109050	3450499/ WS2K	links	285 mm	10 mm	200 mm	Stk.	16,40	19,52
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99
(2) BODFRA109052	3450524/ BU2K	rechts	336 mm	10 mm	205 mm	Stk.	21,20	25,23
(2) BODFRA109054	3450525/ BU2K	links	336 mm	10 mm	205 mm	Stk.	21,20	25,23
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99
(3) BODFRA109056	3450534/ BU10K	rechts	390 mm	10 mm	220 mm	Stk.	32,50	38,68
(3) BODFRA109058	3450535/ BU10K	links	390 mm	10 mm	220 mm	Stk.	32,50	38,68
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99
(4) BODFRA109060	3451000/ B2K	rechts	300 mm	10 mm	160 mm	Stk.	18,90	22,49
(4) BODFRA109062	3451001/ B2K	links	300 mm	10 mm	160 mm	Stk.	18,90	22,49
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99
(4) BODFRA109064	3451004/ C2K	rechts	290 mm	10 mm	140 mm	Stk.	20,70	24,63
(4) BODFRA109066	3451005/ C2K	links	290 mm	10 mm	140 mm	Stk.	20,70	24,63
NEU (4) BODFRA109190	3451002/ B2KD	rechts	285 mm	10 mm	160/165 mm	Stk.	23,40	27,85
NEU (4) BODFRA109192	3451003/ B2KD	links	285 mm	10 mm	160/165 mm	Stk.	23,40	27,85
BODXXX940045	passende Schraube: Vierkant M10 x 30 inkl. Mutter					Stk.	0,55	0,65
(4) BODFRA109132	3451010/ B2KH	rechts	280 mm	10 mm	160 mm	Stk.	25,40	30,23
(4) BODFRA109134	3451011/ B2KH	links	280 mm	10 mm	160 mm	Stk.	25,40	30,23
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99


Streichblech Hinterteil


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
(5) BODFRA109068	3441030/ B30B	rechts	420 mm	795 mm		Stk.	99,90	118,88
(5) BODFRA109070	3441031/ B30B	links	420 mm	795 mm		Stk.	99,90	118,88
(6) BODFRA109072	3441034/ B35B	rechts	440 mm	860 mm	590 mm	Stk.	112,90	134,35
(6) BODFRA109074	3441035/ B35B	links	440 mm	860 mm	590 mm	Stk.	112,90	134,35
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99
(7) BODFRA109076	3441040/ B40B	rechts	435 mm	880 mm	605 mm	Stk.	101,90	121,26
(7) BODFRA109078	3441041/ B40B	links	435 mm	880 mm	605 mm	Stk.	101,90	121,26
(8) BODFRA109170	3441140/ C40B	rechts	420 mm	795 mm		Stk.	129,10	153,63
(8) BODFRA109172	3441141/ C40B	links	420 mm	795 mm		Stk.	129,10	153,63
(9) BODFRA109136	3440736/ BU10B	rechts	435 mm	860 mm		Stk.	184,60	219,67
(9) BODFRA109138	3440737/ BU10B	links	435 mm	860 mm		Stk.	184,60	219,67
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,83	0,99
BODXXX940092	passende Schraube: Vierkant M10 x 50 inkl. Mutter					Stk.	0,69	0,82


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU LEMKEN


























Streichblech Streifen

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Stärke	Bohrung	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA109140	3444010 / BS20	rechts	95/55 mm	544 mm	10 mm	10 mm	Stk.	31,40	37,37
① BODFRA109142	3444011 / BS20	links	95/55 mm	544 mm	10 mm	10 mm	Stk.	31,40	37,37
① BODFRA109156	3444050 / BS42	rechts	100 mm	985 mm	12 mm	10 mm	Stk.	50,70	60,33
① BODFRA109158	3444051 / BS42	links	100 mm	985 mm	12 mm	10 mm	Stk.	50,70	60,33
NEU ② BODFRA109200	34410036 / CS50 Dural	rechts	-	706 mm	10 mm	10 mm	Stk.	60,50	72,00
② BODFRA109201	34410037 / CS50 Dural	links	-	706 mm	10 mm	10 mm	Stk.	60,50	72,00
③ BODFRA109144	3444020 / BS40	rechts	60 mm	677 mm	10 mm	10 mm	Stk.	31,40	37,37
③ BODFRA109146	3444021 / BS40	links	60 mm	677 mm	10 mm	10 mm	Stk.	31,40	37,37
③ BODFRA109148	3444030 / BS40	rechts	60 mm	955 mm	10 mm	10 mm	Stk.	39,10	46,53
③ BODFRA109150	3444031 / BS40	links	60 mm	955 mm	10 mm	10 mm	Stk.	39,10	46,53
③ BODFRA109152	3444040 / BS40	rechts	60 mm	985 mm	12 mm	10 mm	Stk.	38,50	45,82
③ BODFRA109154	3444041 / BS40	links	60 mm	985 mm	12 mm	10 mm	Stk.	38,50	45,82
③ BODFRA109204	34410038 / CS	rechts	60	870 mm	10 mm	10 mm	Stk.	49,50	58,91
③ BODFRA109205	34410039 / CS	links	60	870 mm	10 mm	10 mm	Stk.	49,50	58,91
③ BODFRA109206	34410040 / CS	rechts	60	950 mm	10 mm	10 mm	Stk	50,90	60,57
③ BODFRA109207	34410041 / CS	links	60	950 mm	10 mm	10 mm	Stk.	50,90	60,57

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODFRA109080	3411826/ A1	wendbar	80 mm	600 mm	12 mm	145/205/140 mm	Stk.	26,60	31,65
BODXXX940030	passende Schraube: Vierkant M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86
⑤ BODFRA109082	3411508/ A36H	wendbar	180 mm	360 mm	12 mm	155/155/60 mm	Stk.	27,00	32,13
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08
⑥ BODFRA109084	3411504/ A42	wendbar	120 mm	420 mm	12 mm	155/60/155 mm	Stk.	19,60	23,32
⑥ BODFRA109196	34110006/DMV2	rechts	160 mm	460 mm	12 mm	140/80 mm	Stk.	33,00	39,27
⑥ BODFRA109198	34110007/DMV2	links	160 mm	460 mm	12 mm	140/ mm	Stk.	33,00	39,27
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,91	1,08
⑦ BODFRA109086	3411525/DMV1	wendbar	225 mm	430 mm	12/16 mm	200 mm	Stk.	38,60	45,93
BODXXX940032	passende Schraube: Vierkant M12 x 33 inkl. Mutter						Stk.	1,32	1,57
BODXXX940064	passende Schraube: Vierkant M16 x 80 inkl. Mutter						Stk.	4,07	4,84
⑧ BODFRA109160	3410570/ A12	wendbar	80 mm	425 mm	12 mm	146 mm	Stk.	18,00	21,42
BODXXX940030	passende Schraube: Vierkant M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86
⑨ BODFRA109164	3492890/L-AS 2	rechts	92 mm	240 mm		100 mm	Stk.	20,40	24,28
⑨ BODFRA109166	3492891/L-AS 2	links	92 mm	240 mm		100 mm	Stk.	20,40	24,28
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,83	0,99

Rumpfanschlag


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ BODFRA109100	3401900 / AK10	rechts	120 mm	210 mm	10 mm	100 mm	Stk.	10,00	11,90
⑩ BODFRA109102	3401901 / AL10	links	120 mm	210 mm	10 mm	100 mm	Stk.	10,00	11,90
⑪ BODFRA109194	3401903 / AK12W	wendbar	107 mm	175 mm	10 mm		Stk.	18,40	21,90
BODXXX940035	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,83	0,99


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU RABE

FRANK ORIGINAL














Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrung	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA110004	SSP-294 O/ 2707.01.01	rechts	460 mm	12 mm	145/65 mm	Stk.	59,30	70,57
① BODFRA110006	SSP-294 O/ 2707.01.02	links	460 mm	12 mm	145/65 mm	Stk.	59,30	70,57
② BODFRA110008	SSP-332 O/ 2708.31.01	rechts	340 mm	12 mm	55/105 mm	Stk.	54,10	64,38
② BODFRA110010	SSP-332 O/ 2708.31.02	links	340 mm	12 mm	55/105 mm	Stk.	54,10	64,38
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,91	1,08

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA110016	SSP-293 OS/ 2701.33.01	rechts	340 mm	12 mm	140/55/45 mm	Stk.	46,60	55,45
③ BODFRA110018	SSP-293 OS/ 2701.33.02	links	340 mm	12 mm	140/55/45 mm	Stk.	46,60	55,45
③ BODFRA110020	SSP-294 OS/ 2707.04.01	rechts	460 mm	12 mm	140/55 mm	Stk.	50,80	60,45
③ BODFRA110022	SSP-294 OS/ 2707.04.02	links	460 mm	12 mm	140/55 mm	Stk.	50,80	60,45
④ BODFRA110024	SSP-332 OS/ 2708.27.01	rechts	350 mm	12 mm	105/55 mm	Stk.	45,40	54,03
④ BODFRA110026	SSP-332 OS/ 2708.27.02	links	350 mm	12 mm	105/55 mm	Stk.	45,40	54,03
⑤ BODFRA110028	SSP-350 WS/ 2751.22.01	rechts	455 mm	12 mm	120/120/70 mm	Stk.	50,10	59,62
⑤ BODFRA110030	SSP-350 WS/ 2751.22.02	links	455 mm	12 mm	120/120/70 mm	Stk.	50,10	59,62
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,91	1,08


Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA110032	2701.12.01/ MP-293	rechts	280 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,50	7,74
⑥ BODFRA110034	2701.12.02/ MP-293	links	280 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,50	7,74
⑥ BODFRA110036	2708.28.01/ MP-332	rechts	230 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,40	7,62
⑥ BODFRA110038	2708.28.02/ MP-332	links	230 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,40	7,62
⑥ BODFRA110124	2751.09.01/ MP-350	rechts	250 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,30	7,50
⑥ BODFRA110126	2751.09.02/ MP-350	links	250 mm	12 mm	45 mm	Stk.	6,40	7,62
BODXXX940100	passende Schraube: Konus M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,99	1,18


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU RABE




















Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA110128	2742.02.01/SDG-14/16	rechts	105 mm	50 mm	Stk.	11,30	13,45
① BODFRA110130	2742.02.02/SDG-14/16	links	105 mm	50 mm	Stk.	11,30	13,45
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,91	1,08
① BODFRA110132	2715.01.01/SDG-181	rechts	160 mm	60 mm	Stk.	7,60	9,04
① BODFRA110134	2715.01.02/SDG-181	links	160 mm	60 mm	Stk.	7,60	9,04
② BODFRA110136	1035.60.95/SDG-22	rechts	195 mm	60 mm	Stk.	18,00	21,42
② BODFRA110138	1035.60.94/SDG-22	links	195 mm	60 mm	Stk.	18,00	21,42
BODXXX940045	passende Schraube: Vierkant M10 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,55	0,65

Düngereinlegestreichblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Breite	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA110040	2715.08.01/ RDG-181	rechts	300 mm	165 mm	10 mm	60/125/75 mm	Stk.	25,40	30,23
③ BODFRA110042	2715.08.02/ RDG-181	links	300 mm	165 mm	10 mm	60/125/75 mm	Stk.	25,40	30,23
④ BODFRA110152	2715.59.01/ RDG-22	rechts	420 mm	240 mm	10 mm	74 mm	Stk.	48,10	57,24
④ BODFRA110154	2715.59.02/ RDG-22	links	420 mm	240 mm	10 mm	74 mm	Stk.	48,10	57,24
NEU NEU BODXXX940045	passende Schraube: Vierkant M10 x 30 inkl. Mutter						Stk.	0,55	0,65

Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA110044	2701.07.01/ VRP-292 O	rechts	310 mm	12 mm	235 mm	Stk.	24,00	28,56
⑤ BODFRA110046	2701.07.02/ VRP-292 O	links	310 mm	12 mm	235 mm	Stk.	24,00	28,56
⑥ BODFRA110140	2708.06.01/ VRP-230	rechts	290 mm	12 mm	225 mm	Stk.	25,60	30,46
⑥ BODFRA110142	2708.06.02/ VRP-230	links	290 mm	12 mm	225 mm	Stk.	25,60	30,46
⑦ BODFRA110144	2700.22.01/ VRP-342	rechts	340 mm	12 mm	97/190 mm	Stk.	23,10	27,49
⑦ BODFRA110146	2700.22.02/ VRP-342	links	340 mm	12 mm	97/190 mm	Stk.	23,10	27,49
⑧ BODFRA110148	2751.05.01/ VRP-350W	rechts	346 mm	12 mm	250 mm	Stk.	23,90	28,44
⑧ BODFRA110150	2751.05.02/ VRP-350W	links	346 mm	12 mm	250 mm	Stk.	23,90	28,44
BODXXX940025	passende Schraube: Vierkant M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,91	1,08


Scharmesser

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Stärke	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODFRA205000	6342.50.03 / GG-45	rechts	320 mm	8 mm	60 mm	Stk.	9,10	10,83
⑨ BODFRA205002	6342.50.04 / GG-45	links	320 mm	8 mm	60 mm	Stk.	9,10	10,83
BODXXX940045	passende Schraube: Vierkant M10 x 30 inkl. Mutter					Stk.	0,55	0,65

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU RABE



Streichblech Streifen

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
1 BODFRA110060	2728.02.01/ SRP-236 O1	rechts	50/85 mm	385 mm	12 mm	166/85/53 mm	Stk.	38,30	45,58
1 BODFRA110062	2728.02.02/ SRP-236 O1	links	50/85 mm	385 mm	12 mm	166/85/53 mm	Stk.	38,30	45,58
1 BODFRA110076	2731.09.01/ SRP-328 P1	rechts	60/100 mm	525 mm	12 mm	228/85/95 mm	Stk.	47,10	56,05
1 BODFRA110078	2731.09.02/ SRP-328 P1	links	60/100 mm	525 mm	12 mm	228/85/95 mm	Stk.	47,10	56,05
1 BODFRA110092	2755.01.01/ SRP-350 W1	rechts	60/100 mm	590 mm	12 mm	336/85/82 mm	Stk.	39,20	46,65
1 BODFRA110094	2755.01.02/ SRP-350 W1	links	60/100 mm	590 mm	12 mm	336/85/82 mm	Stk.	39,20	46,65
2 BODFRA110064	2728.03.01/ SRP-236 O2	rechts	50 mm	540 mm	12 mm	420 mm	Stk.	35,40	42,13
2 BODFRA110066	2728.03.02/ SRP-236 O2	links	50 mm	540 mm	12 mm	420 mm	Stk.	35,40	42,13
2 BODFRA110068	2728.04.01/ SRP-236 O3	rechts	50 mm	770 mm	12 mm	570 mm	Stk.	35,40	42,13
2 BODFRA110070	2728.04.02/ SRP-236 O3	links	50 mm	770 mm	12 mm	570 mm	Stk.	35,40	42,13
2 BODFRA110096	2755.02.01/ SRP-350 W2	rechts	60 mm	800 mm	12 mm	605 mm	Stk.	40,40	48,08
2 BODFRA110098	2755.02.02/ SRP-350 W2	links	60 mm	800 mm	12 mm	605 mm	Stk.	40,40	48,08
2 BODFRA110100	2755.03.01/ SRP-350 W3	rechts	60 mm	1020 mm	12 mm	780 mm	Stk.	43,60	51,88
2 BODFRA110102	2755.03.02/ SRP-350 W3	links	60 mm	1020 mm	12 mm	780 mm	Stk.	43,60	51,88
2 BODFRA110084	2731.11.01/ SRP-328 P3	rechts	60 mm	1050 mm	12 mm	815 mm	Stk.	56,80	67,59
2 BODFRA110086	2731.11.02/ SRP-328 P3	links	60 mm	1050 mm	12 mm	815 mm	Stk.	56,80	67,59
3 BODFRA110072	2728.05.01/ SRP-236 O4	rechts	50 mm	770 mm	12 mm	595 mm	Stk.	38,30	45,58
3 BODFRA110074	2728.05.02/ SRP-236 O4	links	50 mm	770 mm	12 mm	595 mm	Stk.	38,30	45,58
4 BODFRA110080	2731.10.01/ SRP-328 P2	rechts	60/100 mm	700 mm	12 mm	600 mm	Stk.	46,00	54,74
4 BODFRA110082	2731.10.02/ SRP-328 P2	links	60/100 mm	700 mm	12 mm	600 mm	Stk.	46,00	54,74
5 BODFRA110088	2731.12.01/ SRP-328 P4	rechts	60 mm	1050 mm	12 mm	860 mm	Stk.	53,50	63,67
5 BODFRA110090	2731.12.02/ SRP-328 P4	links	60 mm	1050 mm	12 mm	860 mm	Stk.	53,50	63,67
6 BODFRA110104	2755.07.01/ SRP-350 W41	rechts	100 mm	1020 mm	12 mm	780 mm	Stk.	60,90	72,47
6 BODFRA110106	2755.07.02/ SRP-350 W41	links	100 mm	1020 mm	12 mm	780 mm	Stk.	60,90	72,47
BODXXX940096	passende Schraube: 2 Nasen (kleiner Kopf) M12 x 35 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86


Anlage


Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Breite	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
7 BODFRA110108	2708.07.02/ VP-202 O	wendbar	265 mm	80 mm	12 mm	130 mm	Stk.	14,50	17,26
BODXXX940030	passende Schraube: Vierkant M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86
BODXXX940094	passende Schraube: Vierkant M12 x 80 inkl. Mutter						Stk.	1,10	1,31
8 BODFRA110110	2708.07.01/ WP-203 O	wendbar	480 mm	80 mm	12 mm	130 mm	Stk.	22,90	27,25
BODXXX940030	passende Schraube: Vierkant M12 x 40 inkl. Mutter						Stk.	0,72	0,86
BODXXX940094	passende Schraube: Vierkant M12 x 80 inkl. Mutter						Stk.	1,10	1,31
9 BODFRA110112	2701.15.00/ VP-292 O	wendbar	460 mm	100 mm	12 mm	145 mm	Stk.	16,60	19,75
BODXXX940048	passende Schraube: Vierkant M12 x 50 inkl. Mutter						Stk.	0,80	0,95
BODXXX940094	passende Schraube: Vierkant M12 x 80 inkl. Mutter						Stk.	1,10	1,31
10 BODFRA110114	2701.14.00/ WP-292 O	wendbar	528 mm	100 mm	12 mm	202/145 mm	Stk.	24,10	28,68
BODXXX940051	passende Schraube: Vierkant M12 x 60 inkl. Mutter						Stk.	0,88	1,05
BODXXX940094	passende Schraube: Vierkant M12 x 80 inkl. Mutter						Stk.	1,10	1,31


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PFLUGERSATZTEILE PASSEND ZU VOGEL & NOOT/AMAZONE BBG




















FRANK ORIGINAL

Schnabelschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrung	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
① BODFRA120000	WS 400 / PK00005	rechts	165 mm	385 mm	12 mm	100 mm	Stk.	40,70	48,43
① BODFRA120002	WS 400 / PK00006	links	165 mm	385 mm	12 mm	100 mm	Stk	40,70	48,43
BODXXX940000	passende Schraube: Konus M14 x 39 inkl. Mutter						Stk	1,51	1,80

Wechselspitzenschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
② BODFRA120004	PK701301 / WSM40	rechts	385 mm	14 mm	100/100 mm	Stk.	39,10	46,53
② BODFRA120006	PK701401 / WSM40	links	385 mm	14 mm	100/100 mm	Stk.	39,10	46,53
② BODFRA120008	PK801301 / WSM43	rechts	420 mm	14 mm	100/100 mm	Stk.	41,10	48,91
② BODFRA120010	PK801401 / WSM43	links	420 mm	14 mm	100/100 mm	Stk.	41,10	48,91
BODXXX940000	passende Schraube: Konus M14 x 39 inkl. Mutter					Stk.	1,51	1,80

Wechselspitze

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Breite	Länge	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODFRA120012	PK801101	rechts	65 mm	235 mm	12 mm	50 mm	Stk.	7,90	9,40
③ BODFRA120014	PK801102	links	65 mm	235 mm	12 mm	50 mm	Stk.	7,90	9,40
NEU ④ BODFRA120030	PK801101 - HD	rechts	65 mm	235 mm	12 mm	50 mm	Stk.	9,20	10,95
NEU ④ BODFRA120032	PK801102 - HD	links	65 mm	235 mm	12 mm	50 mm	Stk.	9,20	10,95
BODXXX940017	passende Schraube: Konus M12 x 38 inkl. Mutter						Stk.	1,07	1,27

Düngereinlegeschar

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Bohrung	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODFRA120016	PA305401	rechts	240 mm	12 mm	85 mm	Stk.	11,30	13,45
⑤ BODFRA120018	PA305501	links	240 mm	12 mm	85 mm	Stk.	11,30	13,45
BODXXX940015	passende Schraube: mit 2 Nasen M12 x 35 inkl. Mutter					Stk.	0,74	0,88

Düngereinlegestreichblech

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODFRA120020	PA305402	rechts	10 mm	103 mm	Stk.	26,70	31,77
⑥ BODFRA120022	PA305502	links	10 mm	103 mm	Stk.	26,70	31,77
BODXXX940019	passende Schraube: Mit 2 Nasen M10 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,50	0,59

Streichblech Vorderteil

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODFRA120024	PK800501 / WY 400	rechts	10 mm	310 mm	Stk.	23,10	27,49
⑦ BODFRA120026	PK800601 / WY 400	links	10 mm	310 mm	Stk.	23,10	27,49
BODXXX940019	passende Schraube: Mit 2 Nasen M10 x 35 inkl. Mutter				Stk.	0,50	0,59

Anlage

Art.Nr.	Vergleichsnummer	Ausführung	Länge	Breite	Bohrungen	Lochabstand	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODFRA120028	PR703002	rechts	370 mm	140 mm	16 mm	158 mm	Stk.	24,90	29,63
BODXXX940070	passende Schraube: Mit 2 Nasen M16 x 40 inkl. Mutter						Stk.	3,99	4,75

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Abb. beids. Konus







Scharschrauben mit Vierkant

(DIN 608) mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX940058	M10 x 25 mm	Stk.	0,55	0,65
① BODXXX940045	M10 x 30 mm	Stk.	0,55	0,65
① BODXXX940059	M10 x 33 mm	Stk.	0,96	1,14
① BODXXX940035	M10 x 35 mm	Stk.	0,83	0,99
① BODXXX940046	M10 x 40 mm	Stk.	0,58	0,69
① BODXXX940060	M10 x 45 mm	Stk.	0,63	0,75
① BODXXX940092	M10 x 50 mm	Stk.	0,69	0,82
① BODXXX940062	M10 x 60 mm	Stk.	0,96	1,14
① BODXXX940047	M12 x 25 mm	Stk.	0,59	0,70
① BODXXX940032	M12 x 33 mm	Stk.	1,32	1,57
① BODXXX940025	M12 x 35 mm	Stk.	0,91	1,08
① BODXXX940030	M12 x 40 mm	Stk.	0,72	0,86
① BODXXX940048	M12 x 50 mm	Stk.	0,80	0,95
① BODXXX940051	M12 x 60 mm	Stk.	0,88	1,05
① BODXXX940040	M12 x 65 mm	Stk.	0,85	1,01
① BODXXX940052	M12 x 70 mm	Stk.	0,80	0,95
① BODXXX940094	M12 x 80 mm	Stk.	1,10	1,31
① BODXXX940042	M12 x 85 mm	Stk.	1,27	1,51
① BODXXX940053	M12 x 90 mm	Stk.	1,18	1,40
① BODXXX940050	M12 x 100 mm	Stk.	1,35	1,61
① BODXXX940090	M14 x 40 mm	Stk.	1,26	1,50
① BODXXX940064	M16 x 80 mm	Stk.	4,07	4,84

Scharschrauben mit Konus einseitig

Mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX940001	M14 x 32 mm	Stk.	1,26	1,50
② BODXXX940003	M16 x 80 mm	Stk.	4,84	5,76

Scharschrauben mit Konus beidseitig

Mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX940016	M12 x 33 mm	Stk.	1,05	1,25
② BODXXX940100	M12 x 35 mm	Stk.	0,99	1,18
② BODXXX940017	M12 x 38 mm	Stk.	1,07	1,27
② BODXXX940010	M12 x 40 mm	Stk.	2,09	2,49
② BODXXX940098	M14 x 34 mm	Stk.	0,88	1,05
② BODXXX940000	M14 x 39 mm	Stk	1,51	1,80
② BODXXX940102	1/2" x 40 mm	Stk.	1,64	1,95

Scharschrauben mit 1 Nase

(DIN 604) mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX940084	M16 x 70 mm	Stk.	5,91	7,03
③ BODXXX940087	M16 x 80 mm	Stk.	6,46	7,69
③ BODXXX940088	M20 x 50 mm	Stk.	3,32	3,95
③ BODXXX940086	M20 x 80 mm	Stk.	4,16	4,95

Scharschrauben mit 2 Nasen

(DIN 11014) mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX940019	M10 x 30 mm	Stk.	0,50	0,59
④ BODXXX940018	M10 x 35 mm	Stk.	0,50	0,59
④ BODXXX940015	M12 x 35 mm	Stk.	0,74	0,88
④ BODXXX940066	M12 x 40 mm	Stk.	0,77	0,92
④ BODXXX940068	M12 x 60 mm	Stk.	0,88	1,05
④ BODXXX940069	M12 x 70 mm	Stk.	1,27	1,51
④ BODXXX940071	M12 x 85 mm	Stk.	2,94	3,50
④ BODXXX940070	M16 x 40 mm	Stk.	3,99	4,75
④ BODXXX940082	M16 x 50 mm	Stk.	4,24	5,05
④ BODXXX940072	M16 x 60 mm	Stk.	4,43	5,27
④ BODXXX940078	M16 x 80 mm	Stk.	5,47	6,51
④ BODXXX940074	M20 x 60 mm	Stk.	5,00	5,95
④ BODXXX940076	M20 x 80 mm	Stk.	7,65	9,10

Scharschrauben mit 2 Nasen (kleiner Kopf)

Mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX940027	M10 x 35 mm	Stk.	0,55	0,65
④ BODXXX940096	M12 x 35 mm	Stk.	0,72	0,86
④ BODXXX940034	M12 x 45 mm	Stk.	0,77	0,92
④ BODXXX940104	M14 x 35 mm	Stk.	1,16	1,38
④ BODXXX940005	M14 x 40 mm	Stk.	1,16	1,38

Scharschrauben Oval

Mit Sechskantmutter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX930806	M8 x 32 mm	Stk.	0,80	0,95
⑤ BODXXX930802	M10 x 40 mm	Stk.	0,44	0,52
⑤ BODXXX930804	M10 x 45 mm	Stk.	1,05	1,25
⑤ BODXXX930808	M10 x 60 mm	Stk.	1,26	1,50
⑤ BODXXX940083	M12 x 30 mm	Stk.	2,06	2,45
⑤ BODXXX940080	M12 x 35 mm	Stk.	0,94	1,12
⑤ BODXXX940011	M12 x 48 mm	Stk	0,85	1,01

Scharschraube mit Senkkopf

passend für Lemken

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX940110	M12 x 30 mm	Stk.	1,16	1,38

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KREISELEGGENZINKEN

Die Original-Ref-Nr. dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Verschleißteile werden generell ohne die zugehörigen Schrauben und Muttern geliefert - bitte gesondert bestellen.













Lemken »RH-IND87 – Winkelmesser«

Lochabstand 73 mm, Breite 110 mm, Länge 300 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX100256	337.022	rechts	Stk.	24,00	28,56
① BODXXX100258	337.023	links	Stk.	24,00	28,56

Maschio »LB 30 Typ DL /DS – Messerzinken«

Lochabstand 44 mm, Breite 60 mm, Länge 330 mm, Loch-Ø 13 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX100092	10100225	rechts	Stk.	7,50	8,93
② BODXXX100090	10100226	links	Stk.	7,50	8,93

Maschio »HB - HM – Messerzinken«

Lochabstand 44 mm, Breite 60 mm, Länge 375 mm, Loch-Ø 13 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX100098	rechts	Stk.	9,20	10,95
② BODXXX100096	links	Stk.	9,20	10,95

Maschio »LB 60, Kverneland, Landsberg, Maletti, Rau, Vogel + Noot – Winkelmesser«

Lochabstand 50 mm, Breite 90 mm, Länge 285 mm, Loch-Ø 17,5 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX100104	V05494	rechts	Stk.	7,10	8,45
③ BODXXX100094	V05493	links	Stk.	7,10	8,45

Maschio »LB 61 Typ DM« Breviglieri, Regent, Sovena, Vogel + Noot – Winkelmesser

Lochabstand 60 mm, Breite 100 mm, Länge 300 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX100102	V05590	rechts	Stk.	9,10	10,83
④ BODXXX100100	V05591	links	Stk.	9,10	10,83

Morra Dente »Winkelmesser«

Lochabstand 55 mm, Breite 100 mm, Länge 300 mm, Loch-Ø17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX100022	RH-46-DER	Stk.	18,50	22,02

Morra Georotor »LB 16 – B – konisch«

Bolzenlänge 78 mm mit konischem Ansatz, Gesamtlänge 323 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODXXX100058	LB 16B	Stk.	12,20	14,52

Morra Georotor »LB 16 – A – zylindrisch«

Bolzenlänge 80 mm mit zylindrischem Ansatz, Gesamtlänge 323 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODXXX100056	LB 16-A	Stk.	11,30	13,45

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Breviglieri »Regent«

Länge 300 mm, Breite 100 mm, Lochabstand 60 mm, Loch-Ø 17 mm, Stärke 12 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX110116	36100215	rechts	Stk.	7,50	8,93
① BODXXX110118	26100216	links	Stk.	7,50	8,93

Breviglieri »LB 3 – zylindrisch«

Bolzenlänge 87 mm, Gesamtlänge 330 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX100016	500001	Stk.	9,20	10,95

Breviglieri TB 250 »Messerzinken«

Loch-Ø 13 mm, Lochabstand 55 mm, Breite 50 mm, Länge 285 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX100014	0033054	rechts	Stk.	6,70	7,97
③ BODXXX100012	0033054	links	Stk.	6,70	7,97

Eberhardt »Winkelmesser«

Länge 285 mm, Breite 90 mm, Lochabstand 50 mm, Loch-Ø 17 mm, Stärke 10 mm.

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX110120	302141	rechts	Stk.	6,70	7,97
④ BODXXX110122	302142	links	Stk.	6,70	7,97

Forigo »LB 5 – A – konisch«

Bolzenlänge 84 mm mit konischem Ansatz, Gesamtlänge 345 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX100046	RL013101	Stk.	12,20	14,52

Forigo »Winkelmesser«

Länge 275 mm, Breite 90 mm, Lochabstand 40 mm, Loch-Ø 15 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODXXX100048	Stk.	12,20	14,52

Kuhn »Winkelmesser«

Lochabstand 68 mm, Breite 110 mm, Länge 270 mm, Loch-Ø 16,5 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODXXX100080	52549410	rechts	Stk.	8,00	9,52
⑦ BODXXX100078	52549530	links	Stk.	8,00	9,52

Lochabstand 68,5 mm, Breite 110 mm, Länge 305 mm, Loch-Ø 17,5 mm, Materialstärke 16 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODXXX100108	rechts	Stk.	15,80	18,80
⑦ BODXXX100110	links	Stk.	15,80	18,80

Kuhn »LB 15«

Breite 40 mm mit 1 Bohrung, Länge 320 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 17 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODXXX100070	52503700	320 mm	Stk.	8,00	9,52

Lely, Krone, Landsberg, Rau »LB 1 - B«

Bolzenlänge 94 mm mit konischem Ansatz, Gesamtlänge 370 mm, Gewinde M 20 x 1,5, konisch

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODXXX100076	1163214870	Stk.	9,70	11,54

Lely, Kuhn »LB 1 - A«

Bolzenlänge 94 mm mit konischem Ansatz, Gesamtlänge 330 mm, Gewinde M 20 x 1,5, konisch

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODXXX100074	1160631500	Stk.	10,00	11,90

Lemken »RH 80 – Messerzinken«

Breite 60 mm, Länge 310 mm, Loch-Ø 17 mm / 1-Loch

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ BODXXX100250	337.6922R	rechts	Stk.	17,20	20,47
⑩ BODXXX100252	337.6922L	links	Stk.	17,20	20,47

Lemken »RH-JND-19 – Winkelmesser«

Lochabstand 70 mm, Breite 110 mm, Länge 300 mm, Loch-Ø 21,5 mm, Materialstärke 18 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
⑪ BODXXX100262	337.7012	rechts	Stk.	26,00	30,94
⑪ BODXXX100264	337.7013	links	Stk.	26,00	30,94

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KREISELEGGENZINKEN

Die Original-Ref-Nr. dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Verschleißteile werden generell ohne die zugehörigen Schrauben und Muttern geliefert - bitte gesondert bestellen.



Pegoraro »LB 20 – A«

Bolzen-Ø 32 mm, Bolzenlänge 71 mm, Loch-Ø 12 mm, Gesamtlänge 320 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX100124	001430-01	Stk.	12,60	14,99

Pegoraro »LB 37«

Bolzen-Ø 30 mm, Bolzenlänge 65 mm, Loch-Ø 12 mm, Gesamtlänge 300 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX100128	003981-01	Stk.	11,70	13,92

Perugini »LB 5 – G«

Bolzenlänge 84 mm, Gesamtlänge 345 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX100144	LB 5G	Stk.	12,20	14,52

Perugini »LB 55 – Messerzinken«

Lochabstand 65 mm, Breite 60 mm, Länge 315 mm, Loch-Ø 13 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX100142	rechts	Stk.	8,00	9,52
④ BODXXX100140	links	Stk.	8,00	9,52

Perugini »LB 2 – B«

Bolzenlänge 83 mm, Gesamtlänge 320 mm, Gewinde M20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX100130	LB 2B	Stk.	10,90	12,97

Perugini »Winkelmesser«

Lochabstand 65 mm, Breite 110 mm, Länge 315 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODXXX100138	rechts / RK 320424 – 320425	Stk.	10,60	12,61
⑥ BODXXX100136	links / RK 320424 – 320425	Stk.	10,60	12,61

Lochabstand 54 mm, Breite 100 mm, Länge 315 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODXXX100157	rechts	Stk.	10,70	12,73
⑦ BODXXX100159	links	Stk.	10,70	12,73

Lochabstand 54 mm, Breite 100 mm, Länge 275 mm, Loch-Ø 14 mm, Materialstärke 12 mm

Art.Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODXXX100148	rechts	Stk.	10,50	12,49
⑦ BODXXX100146	links	Stk.	10,50	12,49

Rabe KG 26 »Winkelmesser«

Lochabstand 40 mm, Breite 80 mm, Länge 280 mm, Loch-Ø 15 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODXXX100160	84091201	rechts	Stk.	9,35	11,13
⑧ BODXXX100158	84091202	links	Stk.	9,35	11,13

Rabe »Winkelmesser«


Lochabstand 70 mm, Breite 100 mm, Länge 310 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 18 mm


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODXXX100162	links	Stk.	14,80	17,61
⑨ BODXXX100164	rechts	Stk.	14,80	17,61

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















Rabe, Typ RKE, PKE, VKE, KG 30 »Winkelmesser«

Lochabstand 66 mm, Breite 100 mm, Länge 310 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX100156	84045001	rechts	Stk.	13,00	15,47
① BODXXX100154	84045002	links	Stk.	13,00	15,47

Remac »LB 8 – A – konisch«

Bolzenlänge 83 mm, Gesamtlänge 360 mm, Gewinde M 24 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX100180	Remac / LB 8 - A	Stk.	18,90	22,49

Remac Multip Dente, Howard »Winkelm.«

Lochabstand 60 mm, Breite 100 mm, Länge 305 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX100150	185506	rechts	Stk.	15,60	18,56
③ BODXXX100168	185505	links	Stk.	15,60	18,56

Remac »LB 2 – A – konisch«

Bolzenlänge 83 mm, Gesamtlänge 320 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX100172	Remac / LB 2 - A	Stk.	9,20	10,95

Remac »LB 9 – A – konisch«

Bolzenlänge 87 mm, Gesamtlänge 315 mm, Gewinde M 20 x 1,5

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX100184	Remac – Slam / LB 9 - A	Stk.	11,30	13,45

Remac »LB 59 – Winkelmesser«

Lochabstand 66 mm, Breite 100 mm, Länge 310 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODXXX100170	LB 59	rechts	Stk.	10,00	11,90
⑥ BODXXX100178	LB 59	links	Stk.	10,00	11,90

Rowan »LB 41 - A«

Bolzen-Ø 20 mm, Gesamtlänge 335 mm, Bolzenlänge: 90 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODXXX100188	LB 41 - A	Stk.	13,00	15,47

Seima

Bolzen-Ø 22 mm, Gesamtlänge 335 mm, Bolzenlänge 91 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ BODXXX100192	RH 31	Stk.	14,70	17,49

Sicma »LB 68 – Winkelmesser«

Lochabstand 50 mm, Breite 90 mm, Länge 300 mm, Loch-Ø 17 mm, Materialstärke 15 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	Ausf.	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ BODXXX100202	LB 68 R	rechts	Stk.	10,00	11,90
⑨ BODXXX100196	LB 68 L	links	Stk.	10,00	11,90

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Immer locker bleiben

Wer ernten will, muss säen. Wer säen will, sollte den Boden optimal vorbereiten, also lockern und zerkrümeln. Das Fliegl Agro-Center hat eine große Auswahl an Verschleißteilen für Kreiseleggen, Fräsen und Eggen führender Hersteller auf Lager, inklusive Scharschrauben und Befestigungskomponenten. Und was nicht auf Lager ist, wird in kürzester Zeit beschafft. Informieren Sie sich im Agro-Center Onlineshop unter www.agro-center.de.

Kommen - auswählen - mitnehmen.

Das Fliegl Agro-Center hat Zinken, Scharen und Messer to go. Unser Service-Team berät Sie individuell und kompetent, Sie bekommen Spitzenqualität zum besten Preis.


Fliegl ist Ihr Ersatzteilspezialist mit riesiger Produktvielfalt.

KREISELEGGENZINKEN

Achtung! Bei allen Kreiseleggenzinken mit einer Gewindeausführung ist keine Stopmutter beiliegend.







Sicma »LB 24, Landsberg, Maletti, Vogel + Noot«

Bolzen-Ø 30 mm, Gesamtlänge 345 mm

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX100194	LB 24	Stk.	10,10	12,02

Vigolo LB 5 – H (konisch)

Bolzenlänge 84 mm mit konischem Ansatz, Gesamtlänge 345 mm, Gewinde M 24 x 2

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX100210	306402	Stk.	13,00	15,47

Vigolo »LB 5 – D – zylindrisch«

Bolzenlänge 84 mm mit zylindrischem Ansatz, Gesamtlänge 345 mm, Gewinde M 24 x 2

Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX100208	500001	Stk.	13,00	15,47

ROTORTILLERZINKEN

Rau

Gesamtlänge 180 mm, Vierkant 25x25 mm, Bolzenstärke Ø 24 mm, Bohrungs-Ø 10 mm, mit Fuß



Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX110114	E-35921, 00035921	Stk.	11,70	13,92

Rau

Gesamtlänge 175 mm, Vierkant 25 x 25 mm, Bolzenstärke 24 mm, Bolzenlänge 58 mm, Bohrungs-Ø 10,2 mm




Art.Nr.	Original-Ref-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX100166	E808903	Stk.	5,80	6,90

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

MESSER (Alle Verschleißteile werden ohne die zugehörigen Schrauben und Muttern geliefert - bitte gesondert bestellen)



Fräsmesser »Eberhardt – Typ 1«

Loch-Ø 15 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 45 mm,
Höhe = 96 mm, Länge = 200 mm, Materialstärke 6 mm, Breite 80 mm

Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX101016	rechts	1560	Stk.	5,75	6,84
① BODXXX101014	links	1561	Stk.	5,75	6,84

Fräsmesser »Howard – Typ 1«

Loch-Ø 11,5 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 57 mm,
Höhe = 132 mm, Länge = 180 mm, Materialstärke 7 mm, Breite 80 mm

Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
② BODXXX101022	rechts	624401	Stk.	5,84	6,95
② BODXXX101020	links	624400	Stk.	5,84	6,95

Fräsmesser »Howard – Typ 2«

Loch-Ø 13 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 57 mm,
Höhe = 130 mm, Länge = 210 mm, Materialstärke 7 mm, Breite 80 mm

Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX101026	rechts	U9949	Stk.	5,10	6,07
③ BODXXX101024	links	U9948	Stk.	5,10	6,07

Fräsmesser »Howard – Typ 2«

Loch-Ø 13 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 57 mm,
Höhe = 135 mm Länge = 180 mm, Materialstärke 7 mm, Breite 80 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ BODXXX101029	rechts	Stk.	6,70	7,97
③ BODXXX101032	links	Stk.	6,70	7,97

Fräsmesser »Howard – Typ 3«

Loch-Ø 16,5 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 77 mm,
Höhe = 140 mm, Länge = 205 mm, Materialstärke 8 mm, Breite 105 mm

Art.Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
④ BODXXX101030	rechts	756785	Stk.	8,75	10,41
④ BODXXX101028	links	756784	Stk.	8,75	10,41

Fräsmesser »Remac«

Loch-Ø 15 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 32 mm, 3 Loch,
Höhe = 60 mm, Länge = 215 mm, Materialstärke 12 mm, Breite 60 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ BODXXX101052	rechts	Stk.	5,00	5,95
⑤ BODXXX101050	links	Stk.	5,00	5,95

Fräsmesser »Perugini«

Loch-Ø 17 mm, Lochabstand von Mitte bis Mitte Loch 46 mm,
Höhe = 35 mm, Länge = 200 mm, Materialstärke 12 mm,

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ BODXXX101042	rechts	Stk.	6,10	7,26
⑥ BODXXX101040	links	Stk.	6,10	7,26

Schlegelhäckselmesser

Loch-Ø 16,5 mm, Höhe = 40 mm, Länge = 145 mm, Materialstärke 10 mm, Breite 40 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ BODXXX101080	Stk.	3,78	4,50

Ersatzmesser »gerade - für Messeregge«

Lochabstand 74 mm, Loch-Ø 13 mm, Länge 420 mm, Materialstärke 6 mm, Breite 60 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ WALPRO900050	Striegel	Stk.	26,47	31,50

Ersatzmesser »gewinkelt – für Messeregge«

Lochabstand 74 mm, Loch-Ø 13 mm, Länge 420 mm, Materialstärke 6 mm, 170° bei 120 mm, Breite 60 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ WALPRO900055	Striegel	Stk.	32,73	38,95

Spurlockerer

Inklusive Verstärkungsfeder und Schar!

Art.Nr.	Materialstärke	Einbaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ BODXXX300310	32 x 10 mm	570 mm	Stk.	17,10	20,35
⑩ BODXXX300314	32 x 10 mm	730 mm	Stk.	20,25	24,10
⑩ BODXXX300316	40 x 10 mm	780 mm	Stk.	24,50	29,16
passende Ersatzschar:					
BODXXX930012	40 x 5 x 135 mm, gerade		Stk.	1,60	1,90
BODXXX930020	40 x 6 x 190 mm, gebogen		Stk.	2,50	2,98


Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


KULTIZINKEN/GAREEGGENZINKEN UND ZUBEHÖR

Die Original-Ref-Nr. dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Verschleißteile werden generell ohne die zugehörigen Schrauben und Muttern geliefert - bitte gesondert bestellen.





zu BODXXX300100



zu BODXXX930020


Kultizinken »für Kulturegge«

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Materialstärke	Einbaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX300100	Kultizinken, gebogen, inkl. Schar	32 x 10 mm	390 mm	Stk.	11,50	13,69
passende Ersatzschar:						
BODXXX930020	40 x 6 x 190 mm, gebogen			Stk.	2,50	2,98
BODXXX300120	Kultizinken, gebogen (schwer), ohne Schar	45 x 12 mm	495 mm	Stk.	18,20	21,66
passende Ersatzschar:						
BODXXX930011	50 x 6 x 255 mm, gebogen			Stk.	5,80	6,90
passende Scharschraube:						
BODXXX930804	M10 x 45 mm inkl. Mutter			Stk.	1,05	1,25




Kultizinken »für Voregge«


Materialstärke 32 x 10 mm, gerade



zu BODXXX300114 (116)



zu BODXXX930012



zu BODXXX930010

Art.Nr.	Ausführung	Einbaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX300114	32 x 10 mm, mit Schar	290 mm	Stk.	11,40	13,57
passende Ersatzschar:					
BODXXX930012	40 x 5 x 135 mm, gerade		Stk.	1,60	1,90
BODXXX300116	32 x 10 mm, mit Schar	390 mm	Stk.	11,70	13,92
BODXXX300118	60 x 12 mm, ohne Schar	490 mm	Stk.	53,60	63,78
passende Ersatzschar:					
BODXXX930010	40 x 5 x 195 mm, gerade		Stk.	2,10	2,50
passende Scharschraube:					
BODXXX930804	M10 x 45 mm inkl. Mutter		Stk.	1,05	1,25


Halter »für Kultizinken«

Art.Nr.	passend zu	Maße	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX301010	32 x 10 mm	40 x 40 mm	Flacheisen	Stk.	2,10	2,50
BODXXX301011	32 x 10 mm	50 x 10 mm	Flacheisen	Stk.	3,80	4,52
BODXXX301012	32 x 10 mm	50 x 12 mm	Flacheisen	Stk.	3,80	4,52
BODXXX301013	32 x 10 mm	50 x 40 mm	Flacheisen	Stk.	4,60	5,47
BODXXX301015	45 x 12 mm	50 x 50 mm	Vierkant	Stk.	5,00	5,95
BODXXX301016	45 x 12 mm	60 x 60 mm	Vierkant	Stk.	5,50	6,55
BODXXX301017	45 x 12 mm	65 x 60 mm	Vierkant	Stk.	5,80	6,90
BODXXX301018	60 x 12 mm	80 x 80 mm	Vierkant	Stk.	6,30	7,50




Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.




zu BODXXX300001




zu BODXXX300004




zu BODXXX300015



zu BODXXX300006



zu BODXXX930015



zu BODXXX930012

Gareeggenzinken »Standardausführung«

Art.Nr.	Ausführung	Materialstärke	Einabaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX300001	gebogen, ohne Schar	25 x 8 mm	250 mm	Stk.	6,60	7,85
BODXXX300015	gerade, ohne Schar	25 x 8 mm	280 mm	Stk.	6,70	7,97
BODXXX300004	gebogen, mit Schar	25 x 8 mm	250 mm	Stk.	7,50	8,93
BODXXX300017	gebogen, ohne Schar	25 x 8 mm	280 mm	Stk.	7,70	9,16
BODXXX300014	gerade, ohne Schar, Schnellfluss	25 x 8 mm	250 mm	Stk.	6,40	7,62
BODXXX300006	gebogen, mit Schar, verstärkt	27 x 10 mm	280 mm	Stk.	9,70	11,54
BODXXX300008	gebogen, ohne Schar, verstärkt	27 x 10 mm	280 mm	Stk.	6,95	8,27
passende Ersatzschar:						
BODXXX930015	25 x 5 x 140 mm, gebogen			Stk.	2,10	2,50
BODXXX930012	40 x 5 x 135 mm, gerade			Stk.	1,60	1,90



Gareeggenzinken »gerade – passend zu Rau«

Gerader Zinken (1. Reihe)

Art.Nr.	Ausführung	Materialstärke	Einbaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX300009	gerade, ohne Schar	25 x 8 mm	255 mm	Stk.	5,50	6,54
passende Ersatzschar:						
BODXXX930012	40 x 5 x 135 mm, gerade			Stk.	1,60	1,90



Gareeggenzinken »gebogen – passend zu Rau«

Gebogener Zinken (2. Reihe)

Art.Nr.	Ausführung	Materialstärke	Einbaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX300012	gebogen, ohne Schar	25 x 8 mm	255 mm	Stk.	6,75	8,03
BODXXX300011	gebogen, mit Schar	25 x 8 mm	310 mm	Stk.	6,70	7,97
passende Ersatzschar:						
BODXXX930015	25 x 5 x 140 mm, gebogen			Stk	2,10	2,50
passende Scharschraube:						
BODXXX930806	M8 x 32 mm inkl. Mutter			Stk	0,80	0,95



Abb. BODXXX300012

Schnellflusszinken »passend zu Rau«

Art.Nr.	Ausführung	Materialstärke	Einbaulänge	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX300154	mit Schar	32 x 10 mm	390 mm	Stk.	10,80	12,85
passende Ersatzschar:						
BODXXX930013	40 x 5 x 180 mm, gebogen			Stk.	1,60	1,90



Halter »für Gareeggenzinken«


Art.Nr.	passend zu	Maße	L x B Ausschnitt	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX301020	25 x 8 mm	40 x 6 mm	28 x 13 mm	Flacheisen	Stk.	5,00	5,95
BODXXX301000	25 x 8 mm	40 x 6 mm	28 x 21 mm	Flacheisen	Stk.	5,00	5,95




Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Eggenzinken in vergüteter Ausführung »naturhart«



Art.Nr.	Stärke	Länge	Vierkant unter dem Gewinde	Gewinde	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
① BODXXX300250	16 mm	180 mm	14	M 14	gebogen	Stk.	4,16	4,95
② BODXXX300225	18 mm	190 mm	14	M 14	gerade	Stk.	4,20	5,00
① BODXXX300255	18 mm	190 mm	14	M 14	gebogen	Stk.	4,62	5,50
② BODXXX300230	18 mm	200 mm	16	M 16	gerade	Stk.	6,30	7,50
① BODXXX300260	18 mm	200 mm	16	M 16	gebogen	Stk.	5,46	6,50
② BODXXX300235	20 mm	220 mm	16	M 16	gerade	Stk.	6,50	7,74
① BODXXX300265	20 mm	220 mm	16	M 16	gebogen	Stk.	6,30	7,50

Kreiselmähwerkklingen



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX360022	Kreiselmähwerkklingen (Universal), links	105 x 48 mm, gedreht	Stk.	1,30	1,55
BODXXX360025	Kreiselmähwerkklingen (Universal), rechts	105 x 48 mm, gedreht	Stk.	1,64	1,95
BODXXX360020	Kreiselmähwerkklingen, gerade	96 x 40 mm	Stk.	0,80	0,95
BODXXX360023	Kreiselmähwerkklingen »Pöttinger«	96 x 50 mm, gerade	Stk.	2,10	2,50
BODXXX360024	Kreiselmähwerkklingen »Claas«	100 x 49 x 3 mm, rechts	Stk.	1,26	1,50
BODXXX360026	Kreiselmähwerkklingen »Claas«	100 x 49 x 3 mm, links	Stk.	1,20	1,43
BODXXX360028	Kreiselmähwerkklingen	195 x 50 mm, gerade	Stk.	4,16	4,95

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

BODENVERDICHTUNG

Gleichgewicht auf ganzer Linie

Die Rückverfestigung lockeren Ackerbodens und die Zerkleinerung grober Erdschollen sind die Aufgaben von Ackerwalzen. Dazu übernehmen sie die Funktion der Tiefenführung nachlaufender Bodenbearbeitungsgeräte. Für den dauerhaft zuverlässigen Einsatz der Fliegl Profiwalze und von Cambridge-Walzen liefert das Fliegl Agro-Center robuste Ersatz- und Verschleißteile in bester Qualität. Verfügbar ist auch Zubehör für die unkomplizierte Montage.


Cambridgewalzenring

Art.Nr.	Loch-Ø	Außen-Ø	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX400002	52,5 mm	350 mm	10 kg	Stk.	30,20	35,94
BODXXX400001	51,5 mm	450 mm	12 kg	Stk.	47,00	55,93
BODXXX400005	50,0 mm	510 mm	17 kg	Stk.	59,60	70,92




Reinigungsring »Sternring«

Art.Nr.	Loch-Ø	Außen-Ø	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX400003	118 mm	470 mm	8,3 kg	Stk.	29,40	34,99
BODXXX400007	113 mm	530 mm	10,5 kg	Stk.	31,50	37,48



Profiwalzenring

Art.Nr.	Loch-Ø	Außen-Ø	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX410001	50,5 mm	370 mm	8 kg	Stk.	21,40	25,47
BODXXX410006	50,5 mm	470 mm	10 kg	Stk.	39,50	47,01
BODXXX410007	65,0 mm	560 mm	14,5 kg	Stk.	47,00	55,93
BODXXX410010	50,5 mm	570 mm	16 kg	Stk.	52,90	62,95



Sternhacke inkl. Lager

Art.Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Zahnbreite	Zahnstärke	ME	€ netto	*€ brutto
BODXXX400015	29 mm	540 mm	22 mm	8 mm	Stk.	68,87	81,96



Kultizinken, Pick-Up Zinken und Kreiselheuerzinken finden Sie unter www.agro-center.de

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Bauteile für Scheibengrubber

Mit den original Fliegl Bausatz können Sie sich einfach und schnell eine Scheibenegge oder eine Kurzscheibenegge selbst zusammenbauen. Wie unten abgebildet wird ein kugelgelagerter Achsstummel verwendet. Fliegl bietet verschiedene Scheibensech zu Auswahl an.





Scheibensech







Abb. 4-Loch







Art.Nr.	Bezeichnung / Ausführung	Lochkreis	Innen-Ø	Aussen-Ø	Bohrungs-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
① BODMOE101292	Scheibensech – glatt – 4 Loch	107 mm	80 mm	462 mm	11,0	Stk.	44,50	52,95
① BODMOE101294	Scheibensech – glatt – 4 Loch	107 mm	82,5 mm	510 mm	12,5	Stk.	53,74	63,95
① BODMOE101303	S. – Kettenscheibenegge – 4 Loch	100 mm	30 mm	350 mm		Stk.	77,60	22,34
② BODMOE101296	Scheibensech – gezackt – 4 Loch	100 mm	57 mm	510 mm	17,5	Stk.	58,80	69,97
② BODMOE101300	Scheibensech – gezackt – 4 Loch	100 mm	57 mm	600 mm	17,5	Stk.	74,75	88,95
③ BODMOE101298	Scheibensech – gewölbt – 4 Loch	98 mm	57 mm	510 mm	11,5	Stk.	62,14	73,95
③ BODMOE101299	Scheibensech – gewölbt – 8 Loch	98/100 mm	57 mm	510 mm	13,0	Stk.	64,66	76,95
③ BODMOE101301	Scheibensech – gewölbt – 4 Loch	98/100 mm	57 mm	610 mm		Stk.	73,91	87,95
④ BODMOE101290	Scheibensech – 3 Loch	80 mm	55 mm	300 mm	17,5	Stk.	24,37	29,00
⑤ BODMOE101291	Scheibensech – 3 Loch	80 mm	55 mm	350 mm	14,0	Stk.	45,80	54,50
⑥ BODMOE101304	Scheibensech – glatt – 3 Loch	80 mm	55 mm	300 mm	10,0	Stk.	28,15	33,50
⑥ BODMOE101302	Scheibensech – glatt – 3 Loch	80 mm	55 mm	350 mm	8,0	Stk.	36,10	42,96

Die genannten Original-Nr. dienen nur dem Vergleichszweck.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Schlepperzubehör

08

Auszug aus dem Geräteprogramm . . . . . 424 - 440

Dosiervorrichtungen . . . . . 441 - 442

Zapfwellenpumpen 443

Schleppersitze . . . . . 444 - 449

Schlepperersatzteile . . . . . 450 - 552

Oberlenker . . . . . 453 - 457

Unterlenker . . . . . 458 - 460


Ackerschienen 461

Anhängemechanik 462

Arbeitsbühne »hoch« mit seitlichem Einstieg

Höchste Sicherheit für Haus, Hof und Landwirtschaft!

- Mit Euronormaufnahme
- Vollverzinkte Ausführung
- Tragkraft: ca. 250 kg
- Eigengewicht: ca. 220 kg
- EG-Vorzertifiziert
- Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- Rutschfestes Gitter am Boden
- Korb (B x T x H): 1570 x 920 x 1100 mm
- Mit Werkzeugablage 250 mm



Sonstige Aufnahmetypen finden Sie in unserem **Geräteprogramm** oder unter **agro-center.de**







Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000005V	mit Erhöhung - 1 Meter	1570 mm	1100 mm	920 mm	2120 mm	220 kg	Stk.	1.915,00	2.278,85

Arbeitsbühne »schraubbar«

Einfach selbst zusammenbauen: Die handliche Arbeitsbühnen-Version als schraubbarer Bausatz für den Einsatz am Stapler – ideal für die Arbeiten im Betrieb!

- Serienmäßig mit Staplerlaschen
- Lieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, verschraubte Bauweise
- Schutzgitter nach unten verstellbar
- Tragkraft: ca. 120 kg
- Seitlicher Einstieg
- Rutschfestes Riffelblech am Boden



Zum Anbau an Gabelstaplerzinken

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000013V	verzinkt	1125 mm	1100 mm	740 mm	120 kg	Stk.	1.000,00	1.190,00

Arbeitsbühne »klappbar«

Platzsparend und leicht verstaubar: Die klappbare Arbeitsbühne glänzt im schnellen Einsatz am Stapler, fällt jedoch im aufgeräumten Zustand kaum auf. Das beste Modell für Ordnungsliebhaber!

- Serienmäßig mit Staplerlaschen
- Rutschfestes Gitter am Boden
- Einfahrlaschen mit Abrutschsicherung
- Tragkraft: ca. 120 kg
- Seitlicher Einstieg



Zum Anbau an Stapler

Art.Nr.	Ausführung	Korbbreite	Korbhöhe	Korbtiefe	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000000	verzinkt	1115 mm	1040 mm	920 mm	85 kg	Stk.	730,00	868,70

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Kehrbesen »Löwe«

Kehren und Schieben in einem Arbeitsablauf

• Kehrbürste mit 8 Besenreihen aus Kunststoff, optional mit 4 zusätzlichen Besenreihen • Keine hydraulische oder mechanische Antriebe erforderlich • Bester Rostschutz durch Vollverzinkung • Ohne Staubentwicklung zusammenkehren • Wartungsfrei • Sehr robuster Trägerrahmen mit serienmäßiger kombinierter Euro- und Gabelstapleraufnahme (Staplerlaschenmaße innen: 195 x 80 mm) • Glatte Oberflächen für eine leichte und schnelle Reinigung des Besens • Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen



Kehrbesen serienmäßig:



Zum Anbau an Euronorm und Stapler

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME	€ netto	*€ brutto
KEBFLI150005	Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff	1500 mm	Stk.	1.697,00	2.019,43
KEBFLI200005	Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff	2000 mm	Stk.	1.862,00	2.215,78
KEBFLI250005	Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff	2500 mm	Stk.	2.026,00	2.410,94
KEBFLI300005	Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff	3000 mm	Stk.	2.245,00	2.671,55
KEBFLI350005	Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff	3500 mm	Stk.	2.847,00	3.387,93
KEBFLI400005	Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff	4000 mm	Stk.	3.614,00	4.300,66

Kehrmaschine »Economy«

Die Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form — die Economy bietet den gewohnten Kehr-Komfort und besticht durch ihre praktische Einfachheit!

• Kehrwalzendurchmesser: 500 mm • Zwei verstellbare Schwerlaststützräder (Ø 250 mm) • Mechanisch schwenkbar in drei Stufen (30° nach links und rechts) • Ölstrom: 30 bis 60 l/min. • 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich • Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne • Heck- und Frontanbau durch Dreipunktbock möglich • Vollverzinktes Gehäuse



Zum Anbau an Dreipunkt und Schlepperdreieck

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
KEHECO240000	Kehrmaschine »Economy«	2300 mm	360 kg	Stk.	3.011,00	3.583,09

Das gesamte Sortiment als Fachkatalog erhältlich!



JETZT BESTELLEN!

Geräteprogramm
Telefon: +49 (0)8671 9600-440
Telefax Verkauf: +49 (0)8671 9600-704

PDF-Download
www.live.agro-center.de/download/

PDF-Download

GO!
www.agro-center.de
Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Ballenzange »Profi-Combi«

Die kompakte und schonende Bauform ermöglicht ein Beladen und Stapeln der Rundballen ohne den Ballen zu beschädigen!

- Für Rundballen von ca. 950 mm bis 2000 mm Durchmesser
- Maximales Ballengewicht: 1400 kg
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- Sicherer Halt gewährleistet - durch den optimal angepassten Hydraulikzylinder

Sonstige Aufnahmetypen finden Sie in unserem **Geräteprogramm** oder unter **agro-center.de**

Video ansehen



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
BZCFLM000010	Hydraulische Ballenzange »Profi-Combi«	210 kg	Stk.	1.205,00	1.433,95

Ballengabel »Easy«

Einfaches und robustes Arbeitsgerät!!

- Zwei Frontladerzinken mit je einer Länge von 1000 mm
- Zinkenabstand: 750 mm
- Sowohl für Rundballen als auch für Quaderballen geeignet
- Vollverzinkt
- langzeitiger Korrosionsschutz
- Maximale Traglast: ca. 600 kg

Video ansehen



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
BGAFLM000040V	Ballengabel »Easy«	1120 mm	600 mm	Stk.	290,00	345,10

Ballengabel »Combi«

Einfaches und robustes Arbeitsgerät!

- Serienmäßig mit zwei Rundballenzinken
- Zum Transport von Rund - und Quaderballen geeignet
- Mit schweren, eingeschweißten Konusbuchsen für Rundballenzinken
- Ausführung mit oder ohne Erhöhung
- Weitere Ausführungen (4 Zinken) erhältlich



Abb. mit 4 Zinken – Aufpreis

Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	ME	€ netto	*€ brutto
BGAFLM000000V	ohne Erhöhung	85 kg	1000 mm	2	Stk.	427,00	508,13
BGAFLM000002V	ohne Erhöhung	90 kg	1100 mm	2	Stk.	438,00	521,22
BGAFLM000003V	mit Erhöhung – 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stk.	493,00	586,67
BGAFLM000004V	mit Erhöhung – 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stk.	515,00	612,85

Ballentransportgerät

In starrer oder umklappbarer Zinkenausführung.

- Klappbare Version ideal bei Straßenfahrten
- Serienmäßig verzinkt
- langzeitiger Korrosionsschutz



Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Zinkenlänge	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000002V	Kreuz-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	30 kg	Stk.	186,00	221,34
BTGFLM000006V	Kreuz-Ausführung mit Rundballenzinken (Schwerlastzinken)	900 mm	35 kg	Stk.	246,00	292,74

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Heckschaufel »Mechanisch«

- Maximale Traglast: 800 kg
- Tiefe außen: 1090 mm
- Höhe hinten: 640 mm, vorne: 460 mm
- Sehr robuste Ausführung
- Zusätzliches Verstärkungsrohr an der Stirnseite sorgt für höchste Stabilität
- Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug

Video ansehen ▶



Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	Stk.	850,00	1.011,50
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	Stk.	950,00	1.130,50
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	Stk.	1.050,00	1.249,50
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	Stk.	1.100,00	1.309,00
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	Stk.	1.150,00	1.368,50

Schwergutschaufel »Standard«

- 860 mm tief
- 740 mm hoch
- Traglast: max. 3 to.
- Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150 x 16 mm)
- Unterboden verstärkt
- Beste Verarbeitung - aus einem Stück geformt
- Mit durchgehendem Verstärkungsprofil an der Oberkante gewährleistet höchste Stabilität und Verwindungssteife
- Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes



Zum Anbau an Euronorm – verzinkt

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stk.	710,00	844,90
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stk.	840,00	999,60
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stk.	920,00	1.094,80
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stk.	980,00	1.166,20
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	Stk.	1.050,00	1.249,50
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	Stk.	1.150,00	1.368,50
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	Stk.	1.190,00	1.416,10
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	Stk.	1.290,00	1.535,10

Das gesamte Sortiment als Fachkatalog erhältlich!



JETZT BESTELLEN!

Geräteprogramm
Telefon: +49 (0)8671 9600-440
Telefax Verkauf: +49 (0)8671 9600-704

PDF-Download
www.live.agro-center.de/download/

PDF-Download ▶

GO!
www.agro-center.de
Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Sonstige Aufnahmetypen finden Sie in unserem **Geräteprogramm** oder unter **agro-center.de**

Kombi-Staplergabel »Freisicht«

Besonders robuste Bauweise!

- Mit 5 eingeschweißten Konusbuchsen für einen problemlosen Rundballentransport
- Schräg gefräste Führungsschiene nach ISO 2328, dadurch ein besonders schnelles, leichtes und einfaches Verstellen der Gabeln möglich (kein Verkanten!)
- Extra geschmiedete Staplergabelzinken (900 mm bzw. 1200 mm) mit Federverstellung und Schnappsicherung (garantiert sicheres Einrasten der Gabeln)
- Aufnahme für Gabelzinken FEM 2A (ca. 410 mm hoch)
- Aufhängung FEM 2A

Video ansehen



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	Gabellänge	Gabelquerschnitt	Traglast	Breite Führungsschiene	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM000005V	Staplergabel »Freisicht«	130 kg	900 mm	80 x 40 mm	2000 kg	1500 mm	Stk.	898,00	1.068,62
STGFLM000007V	Staplergabel »Freisicht«	150 kg	1200 mm	80 x 40 mm	2000 kg	1500 mm	Stk.	931,00	1.107,89
STGFLM000012V	Staplergabel »Freisicht«	170 kg	900 mm	100 x 40 mm	2500 kg	1500 mm	Stk.	942,00	1.120,98
STGFLM000014V	Staplergabel »Freisicht«	190 kg	1200 mm	100 x 40 mm	2500 kg	1500 mm	Stk.	975,00	1.160,25

Staplergabel »Standard«

Besonders robuste Bauweise!

- Extra geschmiedete Staplergabelzinken (900 mm bzw. 1200 mm) mit Federverstellung und Schnappsicherung (garantiert Einrasten der Gabeln)
- Aufnahme für Gabelzinken FEM 2A (ca. 410 mm hoch)
- Gabeln: 80 x 40 mm, Aufhängung FEM 2A, 2 to. Tragkraft pro Paar

Video ansehen



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gabellänge	Gewicht ca.	Traglast	Breite Führungsschiene	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM000004V	Staplergabel »Standard«	900 mm	114 kg	1500 kg	1500 mm	Stk.	756,00	899,64
STGFLM000009V	Staplergabel »Standard«	1200 mm	145 kg	1500 kg	1500 mm	Stk.	843,00	1.003,17

Staplergabel hydraulisch verstellbar

Besonders robuste Bauweise!

- Breite der Führungsschiene: 1500 mm
- Verstellung: 390 mm - 1500 mm
- Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- Extra geschmiedete Staplergabelzinken



Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gabellänge	Tragkraft	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM000010	Staplergabel hydraulisch verstellbar	900 mm	2000 kg	220 kg	Stk.	1.807,00	2.150,33
STGFLM000013	Staplergabel hydraulisch verstellbar	1200 mm	2000 kg	250 kg	Stk.	1.916,00	2.280,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Weitere Mischer finden Sie in unserem **Geräteprogramm** oder unter **agro-center.de**

Mischmeister »Favorite«

Ein Mischer, der jedem Bauvorhaben gerecht wird und sich dem harten Einsatz stellt!

- Stapleraufnahme: Laschenmaße 152 mm x 72 mm
- Getriebeübersetzung 1:7,75
- Seitenwandabstreifer einstellbar
- Unterlenkeraufnahme Kat. 2 mit 3 Verstellmöglichkeiten
- Behälter aus hochwertigem Stahl, Behälterboden sternförmig versteift
- RobustesSchutzgitter
- Dauerhafte Mischorganlagerung gegen Verschmutzung geschützt
- Rührwerkzeug seitlich und nach unten nachstellbar an 3-Blatt Federn
- Antriebswelle mit Feinverzahnung (60 mm)
- Auslaufrutsche abnehmbar
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Grundiert und 2 K lackiert




Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Mischinhalt	Eigengewicht	ME	€ netto	*€ brutto
MFVFLA600000	Mischmeister »Favorite« 600	600 l	490 kg	Stk.	2.900,00	3.451,00
MFVFLA800000	Mischmeister »Favorite« 800	800 l	590 kg	Stk.	3.300,00	3.927,00

Kippcontainer »Universal«

Mit mechanischer Seilzugentleerung, einstellbar

- Stapelbar • Staplerlaschenmaße: 142 mm x 52 mm (Innenmaß)



Mit Gabelstapleraufnahme

Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ABFFLM120000	1200 mm	600 mm	1070 mm	135 kg	Stk.	675,00	803,25

Rollcontainer »Universal«

Universal einsetzbar, zum praktischen Transport sämtlicher Güter

- Laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen mit Feststellbremse, um 360° drehbar
- Korbmaß: 1140 x 1350 x 900 mm (L x B x H)
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ABFFLM000200	1400 mm	1215 mm	1270 mm	175 kg	Stk.	1.292,00	1.537,48

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stapleradapter »Multi-Hitch«

Die Stapleraufnahme »Multi-Hitch« ist das universelle Hilfsmittel zum Rangieren und Verladen von Lasten, Anhängern und landwirtschaftlichen Anbaugeräten. Die Stapleraufnahme wird von einem Stapler mittels Gabeln aufgenommen, verriegelt und variiert das Hilfsmittel in drei Baugrößen.

- Mit Kugelkupplung K80
- Dreipunktanbau Kat. 2, Kat. 3 auf Anfrage
- Bolzen für Zugösen - Bolzendurchmesser 35 mm
- Lasthaken bis 2,5 to.





Mit Stapleraufnahme

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SWRFLM000003	Stapleradapter Multi-Hitch	125 kg	Stk.	1.467,00	1.745,73

Weitere Frontgewichte finden Sie unter **agro-center.de**

Frontgewicht aus Stahlbeton

Formschöne und kompakte Gewichte mit zentralem Schwerpunkt.

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Die Gewichte sind alle mit einer Rangierkupplung ausgestattet, die es ermöglicht, Fahrzeuge schnell an- und abzukuppeln
- Die Gewichte werden aus hochwertigem Stahlbeton im optisch ansprechenden Design gegossen



Art.Nr.	Gewicht ca.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200000	400 kg	780 mm	580 mm	480 mm	Stk.	690,00	821,10
SZBXXX200005	600 kg	780 mm	650 mm	630 mm	Stk.	745,00	886,55
SZBXXX200010	800 kg	780 mm	850 mm	600 mm	Stk.	799,00	950,81
SZBXXX200015	1000 kg	780 mm	850 mm	600 mm	Stk.	1.007,00	1.198,33
SZBXXX200020	1500 kg	1100 mm	800 mm	870 mm	Stk.	1.358,00	1.616,02

Frontgewicht mit integrierter Werkzeugablage

Formschöne und kompakte Gewichte mit zentralem Schwerpunkt.

- Die Gewichte werden aus hochwertigem Stahlbeton in optisch ansprechenden Design gegossen
- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Inkl. Werkzeugablage
- Optional: Begrenzungsleuchten







Art.Nr.	Gewicht ca.	Breite	Höhe	Tiefe	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200080	800 kg	1320 mm	570 mm	740 mm	Stk.	1.450,00	1.725,50
SZBXXX200085	1000 kg	1470 mm	610 mm	790 mm	Stk.	1.550,00	1.844,50
SZBXXX200090	1200 kg	1470 mm	610 mm	790 mm	Stk.	1.850,00	2.201,50
SZBXXX200095	1500 kg	1470 mm	610 mm	790 mm	Stk.	2.350,00	2.796,50
SZBXXX200100	1800 kg	1670 mm	715 mm	986 mm	Stk.	2.900,00	3.451,00
SZBXXX200105	2000 kg	1670 mm	715 mm	986 mm	Stk.	3.400,00	4.046,00
Zubehör:							
SZBXXX200200	Begrenzungsleuchten mit Halterung und Kabelverlängerung LED				Satz	369,00	439,11

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Gerätebetätigung hydraulisch

Für alle Frontladertypen

- Extrem großer Hubweg von 850 mm bewirkt einen Kippwinkel bis zu 180° (siehe Bild a und b)
- Ideal ausgelegter Kraftverlauf durch optimierte Zylinderumlenkung (siehe Bild c)
- Die stärkere, größere Kolbenseite zieht das beladene Arbeitsgerät nach hinten, ca 3,6 t. Zugkraft
- Die schwächere, kleinere Kolbenseite drückt das Arbeitsgerät zum Auskippen nach unten (hier wäre ohnehin kein großer Kraftaufwand nötig)
- Ein Schnellentleerungsventil erübrigt sich, da die kleinere Kolbenseite (die weniger Öl benötigt) für das Auskippen zuständig ist
- Sehr robuste und kompakte Bauweise, alle Lagerungen sind mit 30 mm Bolzenstärke gefertigt
- DU-Buchsen-gelagert (selbstschmierend)
- Hydraulikschläuche und Verschraubungen bis Frontladermitte inklusive



Bild a), Typ II/S



Bild b), Typ II/S





Bild c), Typ II/S



Einzylinderausführung



Zweizylinderausführung



Typ I/S

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
HGBFLM000000	Typ II/S (Zweizylinderausführung)	82 kg	Stk.	767,00	912,73
HGBFLM000002	Typ II/S (Zweizylinderausführung) Schubstange verstellbar, 3 Verstellmöglichkeiten à 100 mm	86 kg	Stk.	854,00	1.016,26
HGBFLM000001	Einzylinderausführung	41 kg	Stk.	460,00	547,40
HGBFLM000003	Einzylinderausführung, Schubstange verstellbar, 3 Verstellmöglichkeiten à 100 mm	43 kg	Stk.	548,00	652,12

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
HGBFLM001000	Typ I/S (Standardzylinderumlenkung), Hubweg: 700 mm	78 kg	Stk.	745,00	886,55
HGBFLM001001	Typ I/S (Einzylinderausführung)	39 kg	Stk.	416,00	495,04

Das gesamte Sortiment als Fachkatalog erhältlich!



JETZT BESTELLEN!

Geräteprogramm
Telefon: +49 (0)8671 9600-440
Telefax Verkauf: +49 (0)8671 9600-704

PDF-Download
www.live.agro-center.de/download/

PDF-Download

GO!
www.agro-center.de
Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schnellwechselrahmen Euronorm


Passend für alle Frontlader

- Gewährleistet ein problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle neuen Frontlader-Arbeitsgeräte benötigen diese Aufnahmeform)
- In einem Handgriff zu entriegeln • Distanzbuchse bei Frontladerschwinge für individuelle Anbringung • Pro Seite zwei Anhängepunkte für die Geräte-betätigungsschubstange - dadurch individuelles Einstellen des Kippwinkels möglich • Ankuppeln ohne abzusteigen





Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SWRFLM000000	Schnellwechselrahmen lackiert, inkl. Anschweißkonsolen gekröpft	68 kg	Stk.	350,00	416,50
SWRFLM000002	Schnellwechselrahmen lackiert, inkl. Anschweißkonsolen gerade	68 kg	Stk.	350,00	416,50
SWRFLM900004	Schnellwechselrahmen lackiert, ohne Anschweißkonsolen	52 kg	Stk.	285,00	339,15




Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis


Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① SWRFLM900002	Anschweißhaken, lose (Euronorm)	Stk.	9,50	11,30
② NKTXXX516003	Anschweißhaken lose, schwere Ausführung (Euronorm)	Stk.	11,70	13,92
SWRFLM000803	Anschweißhaken mit Gegenstück (Abb. ① + ③)	Satz	14,70	17,49
③ SWRFLM900003	Anschweißöse lose, Euronorm	Stk.	5,50	6,55
④ SWRFLM900005	Anschweißöse, lang mit 55 mm Abstand (Euronorm). Für Anbau auf gerader Platte geeignet, ohne Schräge (s. Abb. 6)	Stk.	7,50	8,93
⑤ SWRFLM000802	Anschweißkonsolen gekröpft, Satz - (1x links, 1x rechts)	Satz	63,00	74,97
SWRFLM000804	Anschweißkonsole gekröpft, rechts	Stk.	36,10	42,96
SWRFLM000805	Anschweißkonsole gekröpft, links	Stk.	36,10	42,96
⑥ SWRFLM000809	Anschweißkonsolen gerade, Satz (1x links + 1x rechts)	Satz	63,00	74,97
SWRFLM000808	Anschweißkonsole gerade, rechts	Stk.	36,10	42,96
SWRFLM000807	Anschweißkonsole gerade, links	Stk.	36,10	42,96

Schnellwechselrahmen hydraulisch verriegelbar

Ohne vom Schlepper abzusteigen! Bequem und einfach von der Kabine aus An- und Abkuppeln!
Hydraulikschläuche im Lieferumfang enthalten!

⑦





Schnellwechselrahmen, hydraulisch verriegelbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SWRFLM000004	Schnellwechselrahmen, hydraulisch verriegelbar (lose, ohne Anschweißkonsolen)	56 kg	Stk.	427,00	508,13

Zubehör gegen Aufpreis


Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ SWRFLM000900	Umbausatz für hydraulische Gerätebetätigung/Einzylinderausführung	Satz	95,00	113,05
⑧ SWRFLM900200	Umrüstsatz zur hydraulischen Verriegelung	Satz	200,00	238,00


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

① Schlepperdreieck

• Schnell, einfach und sicher kuppeln mit einem Schlepperdreieck von Fliegl! • Mit Entriegelungsseil, Ober- und Unterlenkerbolzen und Bedienungsanleitung • Massive und stabile Ausführung mit zusätzlicher Rahmenverstärkung • Eine federbelastete Sperrklinke verriegelt beim Ankuppeln automatisch (muss zusätzlich noch mit einem Federstecker gesichert werden) • Perfekte Konstruktion und Verarbeitung

Das Fliegl Schlepperdreieck (mit Gerätedreieck) ist eine Einphasen-Kupplung und kann an jedem Schlepper (Kat. I, II und III) am vorderen und hinteren Dreipunkt angebaut werden.







Art.Nr.	Aufnahme geräteseitig	Tragkraft bis ca.	A	B	C	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	500 kg	390 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Stk.	153,00	182,07
SPDFLM000003	Kat. 0	1000 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Stk.	241,00	286,79
SPDFLM000000	Kat. I	1200 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Stk.	219,00	260,61
SPDFLM000001	Kat. II	1400 kg	850 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stk.	208,00	247,52
SPDFLM000005	Kat. II/S	1600 kg	825 mm	25 mm	28 mm	35 kg	Stk.	230,00	273,70
SPDFLM000002	Kat. III	1800 kg	954 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stk.	438,00	521,22

② Schlepperdreieck Gegenstück

Passend für Schlepperdreiecke in grundierter Ausführung.

Mit verstellbarer Sicherungslasche zum Anschweißen an das Arbeitsgerät. Funktionsweise: Man setzt mit der Spitze des Schlepperdreiecks an einem beliebigen Punkt im U-Rahmen des Gerätedreiecks an, betätigt die Hydraulik, und das Arbeitsgerät gleitet sicher in die Kupplungs-Raststellung. Somit gehört das lästige Auf- und Absteigen beim Ankuppeln der Vergangenheit an.





Art.Nr.	Aufnahme	Tragkraft bis ca.	A	B	C	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	500 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Stk.	60,00	71,40
SPDFLM000801	Kat. 0	1000 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Stk.	82,00	97,58
SPDFLM000800	Kat. I bis III	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Stk.	88,00	104,72
SPDFLM000802	Kat. I bis III mit Bolzenausführung	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Stk.	115,00	136,85

Sicherungsstecker für Gerätedreieck

Art.Nr.	Durchmesser	Länge	Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300328	Ø 3 mm	60 mm	35 mm	Stk.	0,30	0,36
SZBXXX300329	Ø 4 mm	100 mm	55 mm	Stk.	0,40	0,48
SZBXXX300330	Ø 5 mm	90 mm	42 mm	Stk.	0,60	0,71
SZBXXX300331	Ø 6 mm	100 mm	50 mm	Stk.	0,80	0,95



Dreipunktadapter Universal

Mit dem Dreipunktadapter Universal können alle Euronormgeräte am Dreipunkt aufgenommen werden. Mit den bereits eingeschweißten Konusbuchsen lassen sich problemlos Rundballenzinken anbringen um den Adapter beispielsweise als Ballengabel am Heck zu verwenden.

• Dreipunkt Kat. II • Aufnahme FEM 2A (410 mm) für Staplergabeln • Besonders robuste Bauweise - auch für schwere Güter geeignet



Abb. mit Rundballenzinken und Gabelstaplerzinken



Abb. mit Rundballenzinken zum Transport von Ballen



Abb. mit Schwergutschaufel

Art.Nr.	Gewicht ca.	Tragkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
DPAFLM000100V	75 kg	3 to.	Stk.	471,00	560,49

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Dreipunktadapter



① Dreipunktadapter, starr



② Dreipunktadapter, ausklinkbar



③ + ④ Dreipunktadapter mit hydr. Verriegelung



⑥

Abb. Dreipunktadapter roh - ohne Aufnahme

Idealer Winkel beim Transport von Palettengabeln und Schaufeln





Abb. ausklinkbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
① DPAFLM000000V	Dreipunktadapter – starr	54 kg	Stk.	329,00	391,51
② DPAFLM000005V	Dreipunktadapter – ausklinkbar	58 kg	Stk.	405,00	481,95
③ DPAFLM000006V	Dreipunktadapter – hydr. verriegelbar, starr	59 kg	Stk.	591,00	703,29
④ DPAFLM000007V	Dreipunktadapter – hydr. verriegelbar, ausklinkbar	63 kg	Stk.	701,00	834,19
⑤ DPAFLM900010	Hydraulische Verriegelung; Umrüstsatz (lose)	8 kg	Satz	210,10	250,02
⑥ DPAFLM000008	Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme	45 kg	Stk.	270,00	321,30

Frontladeradapter



⑦

Frontladeradapter mit automatischer Klappsicherung, Euronorm.

- Alle Anbauteile mit einer Dreipunktaufnahme (z.B. Ballentransportgeräte) können mit diesem speziellen Adapter auch am Frontlader angekuppelt werden – inkl. höhenverstellbarem Oberlenkerkopf.
- Von Euronorm auf Dreipunktaufnahme





⑧

Art.Nr.	Ausführung	Oberfläche	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
⑦ FLAFLM000000	Standardausführung	Vollverzinkt	59 kg	Stk.	361,00	429,59
⑧ FLAFLM000100	Verstärkte Ausführung	Vollverzinkt	90 kg	Stk.	635,00	755,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













Adapterrahmen von Teleskoplader bzw. Radlader auf Euronorm-Aufnahme

① Rahmen für Zwischenadapter, lose

zur mechanischen Werkzeugverriegelung
Adapterrahmen für Rad- und Teleskoplader zur Aufnahme von Anbaugeräten mit Euro-Schnellwechselsystem. Fragen Sie uns!

Art.Nr.	H x B mm	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000005	480 x 1150	85 kg	Stk.	427,00	508,13

② Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung

Ermöglicht alle Anbaugeräte mit Euronorm-Aufnahme an Ihren Rad- oder Teleskoplader etc. anzubauen.

Art.Nr.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM100500	8 kg	Satz	307,00	365,33

③ Zwischenadapter JCB Q-Fit Schwerlast

Ermöglicht es, alle Anbaugeräte mit Euronorm- Aufnahme an Ihren Rad- oder Teleskoplader anzubauen. Fragen Sie uns! • Bis zu 3 t Traglast
- Besonders kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt nah am Lader
- Mit Einhandhebelverriegelung

Art.Nr.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000095V	105 kg	Stk.	1.084,00	1.289,96

④ Zwischenadapter für Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme

Art.Nr.	Kategorie	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000500	2	130 kg	Stk.	1.774,00	2.111,06
ZADFLM000510	3	135 kg	Stk.	1.894,00	2.253,86

⑤ Rahmen roh, ohne Aufnahme, auf Dreipunktaufnahme

Art.Nr.	Kategorie	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000520	2	93 kg	Stk.	777,00	924,63
ZADFLM000530	3	97 kg	Stk.	909,00	1.081,71

⑥ Adapterrahmen von Teleskoplader bzw. Radlader auf Euronorm-Aufnahme

Art.Nr.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000000	140 kg	Stk.	1.095,00	1.303,05











⑦ Anschweißhaken Merlo - lose

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000200	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stk.	21,40	25,47

Anschweißhaken für Hauer-Aufnahme

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ SWRFLM900001	links	Stk.	36,90	43,91
SWRFLM900006	rechts	Stk.	36,90	43,91
⑨ SWRFLM900007	links	Stk.	21,40	25,47
SWRFLM900008	rechts	Stk.	21,40	25,47

⑩ Anschweißhaken für Unterlenker

Mit Bohrung für Sicherungsbolzen • Höhe 154 mm • Stärke 30 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX516001	bis 30 mm Welle, Kat. 2	Stk.	23,10	27,49
NKTXXX516004	bis 37 mm Welle, Kat. 3	Stk.	30,00	35,70

⑪ Anschweißhaken geschmiedet


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX516005	geschmiedet, Kat. 2	Stk.	25,00	29,75

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















① Frontladerzinken

• Komplett mit Mutter Gewinde M 22 x 1,5 mm
• Bei Ø 36 mm max. Belastung 630 daN bei Biegespannungspunkt 880 mm

Art.Nr.	Form	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SDGFLM900002	gerade	810 mm	Stk.	15,00	17,85
SDGFLM900003	gerade	1000 mm	Stk.	32,70	38,91
SDGFLM900004	gerade	1100 mm	Stk.	36,10	42,96
SDGFLM900005	gerade	1400 mm	Stk.	53,70	63,90
SDGFLM900008	gebogen	680 mm	Stk.	28,50	33,92
SDGFLM900007	gebogen	800 mm	Stk.	32,70	38,91
SDGFLM900006	gebogen	975 mm	Stk.	44,50	52,95
SDGFLM900009	gekröpft	800 mm	Stk.	18,10	21,54
SDGFLM900013	gekröpft	880 mm	Stk.	43,70	52,00

• Max. Belastung 250 kg bei Biegespannungspunkt 600 mm

Art.Nr.	Form	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SDGFLM900002A	gerade	810 mm	Stk.	6,70	7,97

② Rundballenzinken

• Komplett mit Mutter • Gewinde M 28 x 1,5 (z.B. für Staplergabel »Freisicht« verwendbar) • Bei Ø 42 mm max. Belastung 1100 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM000807	900 mm	Stk.	45,30	53,91
STGFLM000808	1000 mm	Stk.	50,40	59,98
STGFLM000809	1100 mm	Stk.	53,70	63,90
STGFLM000810	1200 mm	Stk.	58,80	69,97
STGFLM000811	1400 mm	Stk.	66,30	78,90

③ Schwerlastzinken

• Komplett mit Mutter • Gewinde M 28 x 1,5 • Bei Ø 55 mm max. Belastung 2200 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

Art.Nr.	Länge	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM000828	1100 mm	16 kg	Stk.	126,10	150,06

④ Zinkentransportschutz

Passend für z.B.: zwei Zinken Ausführung - BTG Kreuz, Dreipunkt usw

Art.Nr.	Zusatz	ME	€ netto	*€ brutto
BTGFLM900030	für Straßentransport	Stk.	52,90	62,95

⑤ Konusbuchse

F - Frontladerzinken / R - Rundballenzinken / S - Schwerlastzinken

Art.Nr.	Zusatz	Innen-Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX517008	F - gekröpft	25 mm	100 mm	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX517002	F - Standard	25 mm	100 mm	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX517011	F - gepresst	25 mm	100 mm	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX517005	F - verstärkt	25 mm	110 mm	Stk.	13,40	15,95
NKTXXX517001	R	32 mm	110 mm	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX517004	F - lang	25 mm	145 mm	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX517007	R	32 mm	148 mm	Stk.	25,60	30,46
NKTXXX517009	F - lang	25 mm	180 mm	Stk.	15,90	18,92
NKTXXX517006	S	32 mm	200 mm	Stk.	34,00	40,46

⑥ Konusmutter - konisch


Art.Nr.	passend für	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SDGFLM900020	Frontladerzinken	M 22 x 1,5	Stk.	2,90	3,45
STGFLM900001	Rundballenzinken	M 28 x 1,5	Stk.	3,80	4,52


⑦ Konusring - konisch


• Ø außen 45 mm • Ø innen 35 mm • Höhe 15 mm

Art.Nr.	passend für	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM900002	Rundballenzinken	Stk.	5,50	6,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Zinkenträger für Frontladerzinken

Für Frontladerzinken mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau von Front- oder Heckladergabeln (ohne Zinken). Rohr: 80 x 80 mm. Passend zu Gewinde M 22 x 1,5.

Art.Nr.	Länge	L-Anzahl	ME	€ netto	*€ brutto
SDGFLM900098	1050 mm	6	Stk.	179,00	213,01
SDGFLM900100	1250 mm	7	Stk.	200,00	238,00
SDGFLM900102	1450 mm	8	Stk.	242,00	287,98
SDGFLM900104	1650 mm	9	Stk.	263,00	312,97
SDGFLM900106	1850 mm	10	Stk.	294,10	349,98
SDGFLM900108	2050 mm	11	Stk.	315,10	374,97
SDGFLM900110	2250 mm	12	Stk.	336,10	399,96

① Zinkenträger für Rundballenzinken

Für Rundballenzinken mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau von Front- oder Heckladergabeln (ohne Zinken).
Rohr: 100 x 100 mm. Passend für Gewinde M 28 x 1,5.

Art.Nr.	Länge	L-Abstand	Anzahl	ME	€ netto	*€ brutto
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	Stk.	252,10	300,00
SIGFLM000102	1850 mm	348 mm	6	Stk.	294,10	349,98
SIGFLM000104	2050 mm	323 mm	7	Stk.	315,10	374,97
SIGFLM000106	2250 mm	306 mm	8	Stk.	347,10	413,05
SIGFLM000108	2450 mm	293 mm	9	Stk.	368,10	438,04

② Verschleißstahl Schürfleiste

• Aus hochwertigem Stahl HB 400 • Zum Anschweißen an Frontladerschaufeln oder Schneepflüge • Längen: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Art.Nr.	Stärke x Breite	ME	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900028	12 x 80 mm	m	42,00	49,98
SGSFLM900030	12 x 110 mm	m	49,50	58,91
SGSFLM900025	16 x 150 mm	m	89,90	106,98
SGSFLM900031	20 x 150 mm	m	121,00	143,99
SGSFLM900032	20 x 200 mm	m	137,00	163,03
SGSFLM900035	25 x 200 mm	m	158,00	188,02
SGSFLM900038	30 x 300 mm	m	242,00	287,98
SGSFLM900039	40 x 300 mm	m	300,00	357,00
SGSFLM900048	40 x 400 mm	m	399,20	475,05

③ Unterschraubmesser

Unterschraubmesser aus HB 400, gebohrt, 200 mm Lochabstand

Art.Nr.	Stärke x Breite	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900040	25 x 200 mm	lose	m	231,10	275,01
SGSFLM900045	25 x 200 mm	montiert	m	284,00	337,96
SGSFLM900050	30 x 300 mm	lose	m	347,10	413,05
SGSFLM900055	30 x 300 mm	montiert	m	399,20	475,05

Frachtkosten für Zinkenträger, Unterschraubmesser und Schürfleisten je nach Länge und Ausführung, bitte fragen Sie uns!




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Schotterzinken

Art.Nr.	L	A	T	I	S	C
SGSFLM900001	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	17 mm	13 mm
SGSFLM900009	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm
SGSFLM900002	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	27 mm	17 mm





Art.Nr.	Ausführung	passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
SGSFLM000801	geschraubt montiert (Menge je nach Schaufelbreite)	Schürfleiste 16 x 150 mm	Stk.	57,90	68,90
NEU SGSFLM900010	geschraubt montiert (Menge je nach Schaufelbreite)	Schürfleiste 20 x 200 mm	Stk.	63,00	74,97
SGSFLM000803	geschraubt montiert (Menge je nach Schaufelbreite)	Schürfleiste 25 x 200 mm	Stk.	71,40	84,97
SGSFLM900001	lose	Schürfleiste 16 x 150 mm	Stk.	9,70	11,54
NEU SGSFLM900009	lose	Schürfleiste 20 x 200 mm	Stk.	18,50	22,02
SGSFLM900002	lose	Schürfleiste 25 x 200 mm	Stk.	26,50	31,54

Schotterzinken Lehnhoff

Einteiliger, selbstschärfender Zahn – wird in die Anschweißhülse auf dem Messer eingesteckt und mit einer Kappe und einer Sicherung fixiert.
Glatter Löffel- bzw. Schaufelboden durch bündigen Abschluss mit der Messerunterseite.

Typ	Länge	Breite	Breite 1	Höhe
TYP 404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
Typ 400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
Typ 411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm





Art.Nr.	Ausführung	Typ	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900006	lose	Typ 404	60 mm	Stk.	42,00	49,98
SGSFLM900007	montiert	Typ 404	60 mm	Stk.	68,90	81,99
SGSFLM900004	lose	Typ 400	90 mm	Stk.	57,90	68,90
SGSFLM900003	montiert	Typ 400	90 mm	Stk.	79,00	94,01
SGSFLM900005	lose	Typ 411	115 mm	Stk.	68,90	81,99
SGSFLM900008	montiert	Typ 411	115 mm	Stk.	95,00	113,05


Gleitschienen-Set und Ersatzteile


Zur Anbringung bzw. Ersatz Ihrer Führungsschiene oder Staplergabel.

Gleitschienen für FEM 2A + 3A + 4A



Gleitschienen für FEM 2A + 3A + 4A





Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① STGFLM900023	Komplettes Gleitschienen-Set für Staplergabel, bestehend aus Gleitschiene oben/unten; 2x Arretierungen für Gabelzinken; FEM 1+2, kurz/AB 650601, 2x Gabelhaken unten (FEM 2) und 2x Gabelhaken oben (FEM 2)	Satz	231,10	275,01


Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
② STGFLM900030	Gleitschiene oben; ISO-Norm; FEM 2	1500 mm	Stk.	105,00	124,95
③ STGFLM900035	Gleitschiene unten; ISO-Norm; FEM 2	1500 mm	Stk.	84,00	99,96
④ STGFLM900026	Gabelhaken oben; FEM 2	90 mm	Stk.	20,10	23,92
⑤ STGFLM900027	Gabelhaken unten; FEM 2	80 mm	Stk.	13,90	16,54
⑥ STGFLM900014	Gabelhaken oben; FEM 3	140 mm	Stk.	31,50	37,49
⑦ STGFLM900016	Gabelhaken unten; FEM 3	115 mm	Stk.	21,40	25,47
⑧ STGFLM900017	Gabelhaken oben; FEM 4	200 mm	Stk.	57,90	68,90
⑨ STGFLM900018	Gabelhaken unten; FEM 4	139 mm	Stk.	31,50	37,49
⑩ STGFLM900025	Arretierung für Gabelzinken; AR8 FEM 1, kurz		Stk.	28,50	33,92
⑪ STGFLM900024	Bolzen für Staplergabel - Verriegelung		Stk.	13,00	15,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Staplergabelzinken

geschmiedet

Art.Nr.	Typ	Traglast je Stück	Länge	Breite	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM000803	A2	1,0 to.	900 mm	80 mm	40 mm	Stk.	158,00	188,02
NEU STGFLM000829	A2	1,0 to.	900 mm	100 mm	40 mm	Stk.	273,10	324,99
STGFLM000827	A2	1,75 to.	900 mm	100 mm	50 mm	Stk.	378,20	450,06
STGFLM000823	A2	1,0 to.	1000 mm	80 mm	40 mm	Stk.	158,00	188,02
STGFLM000804	A2	1,0 to.	1200 mm	80 mm	40 mm	Stk.	200,00	238,00
NEU STGFLM000834	A2	1,0 to.	1200 mm	100 mm	40 mm	Stk.	294,10	349,98
NEU STGFLM000836	A3	1,5 to.	1000 mm	100 mm	50 mm	Stk.	305,00	362,95
NEU STGFLM000837	A3	1,5 to.	1200 mm	100 mm	50 mm	Stk.	326,10	388,06
STGFLM000825	A3	2,5 to.	1200 mm	125 mm	50 mm	Stk.	336,10	399,96
STGFLM000817	A3	2,5 to.	1500 mm	125 mm	50 mm	Stk.	368,10	438,04
STGFLM000818	A3	2,0 to.	2000 mm	125 mm	50 mm	Stk.	515,10	612,97
STGFLM000819	A4	3,0 to.	1700 mm	150 mm	60 mm	Stk.	515,10	612,97
STGFLM000821	A4	3,0 to.	2000 mm	150 mm	50 mm	Stk.	567,20	674,97



Typ	A	B	C
A2	407 mm	470 mm	76 mm
A3	508 mm	568 mm	76 mm
A4	635 mm	743 mm	127 mm

Staplergabelverlängerung

• Verzinkte Ausführung • Zum Verlängern der eigentlichen Staplergabelzinken“



Art.Nr.	Länge	Breite innen	Höhe innen	passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
STGFLM900045	1400 mm	94 mm	44 mm	Zinken 80 x 40 mm	Paar	221,00	262,99
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	230,00	273,70
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	275,00	327,25
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	275,00	327,25
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	305,00	362,95
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	375,00	446,25
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	609,00	724,71
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	305,00	362,95
STGFLM900050	2000 mm	110 mm	56 mm	Zinken 100 x 50 mm	Paar	355,00	422,45
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	325,00	386,75
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	430,00	511,70
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	660,00	785,40
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	335,00	398,65
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	345,00	410,55
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	475,00	562,99
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	755,00	898,45
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	Zinken 100 x 40 mm	Paar	375,00	446,25
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	Zinken 120 x 40 mm	Paar	390,00	464,10
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	515,00	612,85
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	809,00	962,71
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	Zinken 125 x 50 mm	Paar	640,00	761,60
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	Zinken 150 x 60 mm	Paar	1.020,00	1.213,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Elektrischer Universalstreuer VT 2.9

Ohne Dreipunktaufnahme

Haupteinsatz: Zwischenfrüchte, Dünger- und Mikrogranulate, Grünlandnachsaat, Schneckenkorn, auch für Siliermittel. Der Streuer kann durch den 12 V Antrieb immer unabhängig von anderen Antrieben wie Kardan oder Hydraulik betrieben werden. Zwei Arbeitsgänge in einem – so sparen Sie Zeit und Geld!

• Antrieb 12 V-Motor (170 W) • Streubreite: 2-24 m (stufenlose Regulierung) • Streuscheiben Ein/Aus, Schieber Auf/Zu • Streuteller-Drehzahl Mehr/Weniger • Rahmen pulverbeschichtet • Kunststoffbehälter mit 90 Liter • Bedienung durch Steuerpult während der Fahrt vom Fahrersitz aus • Elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln • Behälterdeckel, Steuerpult • 3 m langes Stromversorgungskabel, 6 m langes Gerätekabel • Spannhülsen für Gräser • nicht geeignet für den Winterdienst



Abb. inkl. Dreipunktaufnahme (gegen Aufpreis erhältlich)

Art.Nr.	Bezeichnung	Füllinhalt	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700130	Elektrischer Universalstreuer VT 2.9	90 l	520 mm	600 mm	900 mm	26 kg	Stk.	832,00	990,08



①



②

Deflektoren, Leitblech 3-teilig.



Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis (Für Salzstreuer VT 1.4 S und Universalstreuer VT 2.9)

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX700135	Dreipunktaufnahme, bestehend aus Ober- und Unterlenkeraufnahme	Stk.	164,00	195,16
② SBWXXX700136	Deflektoren (Leitblech) zur Begrenzung der Wurfbreite, 3-teilig	Satz	63,00	74,97

Das gesamte Sortiment als Fachkatalog erhältlich!



JETZT BESTELLEN!

Geräteprogramm

Telefon: +49 (0)8671 9600-440
Telefax Verkauf: +49 (0)8671 9600-704

PDF-Download

PDF-Download

www.live.agro-center.de/download/

GO!

www.agro-center.de

Ihr landwirtschaftlicher Onlineshop in XXL



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden). Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



FLIEGL DOSIERVORRICHTUNG

Dosiervorrichtung für Big-Bag RHINO

- Verstärkte Keilspitze - leichteres Eindringen in das Big-Bag Gewebe
- Geeignet für: Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat
- Verzinkte Ausführung • Garantierte Dichtheit

Maße: Gesamtlänge 459 mm • Durchmesser Ø 150 mm • Gewicht 5,2 kg

Video ansehen
















Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600266	Dosiervorrichtung RHINO	Stk.	109,00	129,71

Raimo Big-Bag Auslauf

- Zum einfachen und kontrollierten Entleeren von Big-Bags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers
- Geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialen wie Saatgut, Düngemittel, Futter, etc.
- Nicht gebrauchtes Material verbleibt im Big-Bag, somit keinerlei Verschwendung • Kann sekundenschnell an leere oder bereits befüllte Säcke montiert werden - die integrierten Klingen schneiden das Loch beim Eindrehen selbst in den Big-Bag • Äußerst robust und wiederverwendbar • Mit Verlängerung



Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600258	29389	Stk.	95,00	113,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FLEDBAG® ORIGINAL - STANDSICHER + STABIL

Ebener Stand durch versenkte Verbindungsschraube. Die C-modifizierte Polyamid-Glasfasermischung hält höchsten Belastungen stand und sorgt bei ordnungsgemäßer Anwendung für unbegrenzte Einsatzdauer. Es entsteht keine Korrosion!

Der flexible, klappbare Griff

Schiefes Aufsetzen des Big-Bags: kein Problem!
Es kommt vor, dass der Big-Bag beim Absenken noch etwas schwingt und somit der FLEDBAG® Original beim Eindringen leicht kippt.
Der bewegliche Griff gibt nach, und nichts geht zu Bruch.





1. Den FLEDBAG® auf festen Boden stellen. Den Big-Bag an den Schlaufen mit den Frontlader/Stapler-Gabeln anheben, und über dem FLEDBAG® positionieren.
2. Den Big-Bag absenken, sodass der FLEDBAG® in den Big-Bag eindringt, danach den Big-Bag wieder anheben.
3. Den FLEDBAG® etwas nach unten ziehen, damit das Öffnen und Schließen des Ventils einfach funktioniert.
4. Durch einfaches Öffnen und Schließen des FLEDBAG®, lässt sich der Inhalt des Big-Bags einfach dosieren.



Geeignet für:
Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat.

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600255	FLEDBAG Original - Dosierer für Big Bags und Einweg-BigBags	Stk.	115,00	136,85

FLEDBAG® Easy - noch mehr Möglichkeiten

Für Mehrweg Big-Bags empfehlen wir den Einsatz des FLEDBAG® Easy.
Dieser wurde speziell für den Einsatz mit Mehrweg Big-Bags entwickelt.





1. Den ersten Knoten des Big-Bag Auslaufs öffnen, sodass sich der Spannring auf den abstehenden Auslaufschlauch schieben lässt.
2. Den FLEDBAG® Easy von unten auf dem Auslaufschlauch positionieren.
3. Den Spannring nach unten ziehen und den Spannring mit dem Auslaufschlauch am FLEDBAG® Easy fixieren.
4. Zweiten Knoten des Auslaufs öffnen, sodass der Inhalt in den FLEDBAG® Easy einlaufen kann. Zur Entleerung den Schieber öffnen.



Geeignet für:
Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat.

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600256	FLEDBAG Easy - Dosierer für Mehrweg-Big Bags	Stk.	110,00	130,90

FLEDBAG Profi – Kombipaket

Dosierer für Big-Bags • Eine tolle Kombination zum unschlagbaren Preis!



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600257	FLEDBAG Original + FLEDBAG Easy	Stk.	202,00	240,38

Big-Bag

Der Big-Bag ist die perfekte Ergänzung zu unserer Lasthakenverlängerung.
Passend zu unserer Big-Bag Halterung kann der Sack mit seinen vier Hebeschlaufen eingehängt werden. Die Kantgurte wurden als Hebeschlaufen in die Seitennähte des Tragesackes eingenäht.
Dadurch kann eine hohe Reißfestigkeit von 1000 kg erzielt werden.



Art.Nr.	Maße (L x B x H)	Reißfestigkeit bis	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600250	90 x 90 x 90 cm	1000 kg	Stk.	13,90	16,54
SBWXXX600252	90 x 90 x 120 cm	1000 kg	Stk.	15,80	18,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

VORTEX Schmutzwassertauchpumpe mit Schwimmersteller

Elektromotor: • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz • Nennleistung 0,55 kW, Nennstrom (AC) 4,2 A • Max. Drehzahl 2850 min-1 • Werkstoff Motorwelle Edelstahl • Schutzart IP68 , Isolationsklasse F • Motorschutz (therm.) ja • 10 m Kabel mit Stecker

Video ansehen ▶



Art.Nr.	Maße	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWDAB200025	281 x 228 mm	13,5 m³/h - 225 l/min., max. Förderdruck 0,8 bar	Stk.	402,50	478,98

Zapfwellenpumpe

• Bestens zum Fördern von Wasser und Spritzmittel • Selbstansaugend und robust • PTO 20 und PTO 25 sind bereits mit Zubehör ausgestattet

Technische Daten: • Max. Förderdruck 25 bar • Max. Drehzahl 700 min-1 • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss • Drehrichtung links/rechts • Gewicht 11 kg








Art.Nr.	Typ	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWDAB200030	Zapfwellenpumpe PTO 20	4,2 m³/h - 70 l/min.	Stk.	199,00	236,81
inkl. Zubehör:	3 m Saugschlauch 1 1/4", 7 m Druckschlauch 3/4", Kunststoff-Sieb, Schlauchklemmen				
① SBWDAB200035	Zapfwellenpumpe PTO 20	10,8 m³/h - 180 l/min.	Stk.	209,20	248,95
inkl. Zubehör:	3 m Saugschlauch 1 1/4", 7 m Druckschlauch 1 1/4", Kunststoff-Sieb, Schlauchklemmen				
NEU ② SBWDAB200039	Zapfwellenpumpe PTO 25 mit By-Pass	4,2 m³/h - 70 l/min.	Stk.	252,00	299,88
inkl. Zubehör:	3 m Saugschlauch 1 1/4", 7 m Druckschlauch 3/4", Kunststoff-Sieb, Schlauchklemmen				
NEU ② SBWDAB200040	Zapfwellenpumpe PTO 25 mit By-Pass	10,8 m³/h - 180 l/min.	Stk.	260,40	309,88
inkl. Zubehör:	3 m Saugschlauch 1 1/4", 7 m Druckschlauch 1 1/4", Kunststoff-Sieb, Schlauchklemmen				
NEU ③ SBWDAB200036	Zapfwellenpumpe PTO 300 - 30 bar, ohne Zubehör	10,2 - 18 m³/h - 170 - 300 l/min.	Stk.	325,00	386,75
SBWDAB200041	Zubehörset "Bewässern" für Zapfwellenpumpe PTO 300		Stk.	74,80	89,01
SBWDAB200042	Zubehörset "Waschen" für Zapfwellenpumpe PTO 300		Stk.	77,20	91,87
SBWDAB200038	Winkel für Zapfwellenpumpe 150 x 150 mm		Stk.	38,60	45,93

ORIGINAL MANN FILTER



Passende Filter finden Sie schnell in unserem Onlineshop, mit der Filternummer als Suchbegriff:

W 712/22

Serienerprobt und millionenfach bewährt. Qualität, auf die Sie sich verlassen können!

MANN FILTER beweisen Spitzenstellung bei Bewertungskriterien wie:

- Abscheidegrad
- Durchflusswiderstand
- Standzeit
- Schmutzkapazität
- Filterfeinheit

Durch diese Qualitätsmerkmale bieten wir Ihnen Sicherheit und schützen Motor und Einspritzanlage vor vorzeitigem Verschleiß.

Spezifische Filter-Kennzeichnungen

- Ölfilterpatronen: W, WP, WD
- Ölfitereinsätze: H, HU, PF
- Kraftstofffilterpatronen: WK, WDK
- Krafstofffilterpatronen: WK, WDK
- Kraftstofffiltereinsätze: BFU, PU, P
- Luftfilter: C
- Luftfiltereinsätze: CF
- Innenraumfilter: CU, CUK

Keine MANN-Nr. vorhanden?

Geben Sie entweder: Fremdnummer, Originalnummer, oder Fahrzeugdaten zwecks Umschlüsselung auf MANN an! Weitere Filtertypen sind auf telefonische Anfrage unter 08671/9600-0 erhältlich!

MANN FILTER

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









GRAMMER

① Grammer Schleppersitz »Universo Basic Plus«

• Mechanische Federung • Federweg 80 mm • Gewichtseinstellbereich 50-130 kg • Höheneinstellung 80 mm • Längseinstellung mit Kugelschiene 210 mm • Längshorizontalfederung • Material: Stoff • Farbe: anthrazit-grün-silber • Sitzpolsterbreite: 450 mm • ACHTUNG: ohne Rückenverlängerung!

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Vergleichsnr.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040106	Universo Basic Plus		1292070	Stk.	565,50	672,95
Zubehör						
SZBXXX040142	Rückenverlängerung	mit Führungshülse		Stk.	117,70	140,06
SZBXXX040144	Armlehne »rechts«	klappbar, 65 x 270 mm		Stk.	71,40	84,97
SZBXXX040146	Armlehne »links«	klappbar, 65 x 270 mm		Stk.	71,40	84,97

② Grammer Schleppersitz »MSG95G/721«

• Armlehnen höheneinstell- und klappbar • Dämpfer nicht einstellbar • Luftfederung mit Kompressor 12V • Federweg 100 mm • Manuelle Gewichtseinstellung • Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt) • Längseinstellung 210 mm • Längshorizontalfederung • Mechanische Lendenwirbelstütze • Rückenlehnenneigunseinstellung • Material: Stoff • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite 480 mm • ACHTUNG: ohne Rückenverlängerung!

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Vergleichsnr.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040102	MSG956/721		1248637	Stk.	647,10	770,05
Zubehör						
SZBXXX040134	Universal-Schonbezug	2-tlg., für Sitze mit niedriger Rückenlehne		Set	87,40	104,01
SZBXXX040136	Rückenverlängerung	Stoff Agri, Führungshülsen		Stk.	84,80	100,91
SZBXXX040132	Sitzschalter komplett	Nachrüstsatz / 22 Ohm		Stk.	132,80	158,03

③ Grammer Schleppersitz »Compacto Comfort W«

• Luftfederung mit Kompressor 12V • Federweg 80mm • Gewichtseinstellbereich 50-130 kg • Höheneinstellung 60 mm stufenlos • Längseinstellung 210mm • Längshorizontalfederung • Mechanische Lendenwirbelstütze • Rückenlehnenneigungseinstellung • Material: Stoff • Farbe: anthrazit-grün-silber • Sitzpolsterbreite 480 mm • ACHTUNG: ohne Rückenverlängerung!

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Vergleichsnr.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040104	Compacto Comfort W		1288538	Stk.	817,80	973,18
Zubehör						
SZBXXX040136	Rückenverlängerung	mit Führungshülse / Stoff Agri		Stk.	84,80	100,91
SZBXXX040138	Armlehne »rechts«	klappbar, 65 x 270 mm		Stk.	52,90	62,95
SZBXXX040140	Armlehne »links«	klappbar, 65 x 270 mm		Stk.	52,90	62,95

④ Grammer Schleppersitz »Maximo Comfort«

• Armlehnen höheneinstellbar und klappbar - 650 x 270 mm • Dämpfer nicht einstellbar • Luftfederung mit Kompressor 12V • Federweg 100 mm • Manuelle Gewichtseinstellung • Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt) • Längseinstellung 210 mm • Längshorizontalfederung • Mechanische Lordosenstütze • Rückenlehnenneigunseinstellung • Material: Stoff • Farbe: anthrazit-grün-silber • Sitzpolsterbreite 520 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Vergleichsnr.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040100	Maximo Comfort		1288539	Stk.	770,00	916,30
Zubehör						
SZBXXX040132	Sitzschalter »komplett«	Nachrüstsatz / 22 Ohm	1201989	Satz	132,80	158,03
SZBXXX040134	Universal-Schonbezug	2-tlg., für Sitze mit niedriger Rückenlehne		Set	87,40	104,01
SZBXXX040136	Rückenverlängerung	Stoff Agri, Führungshülsen		Stk.	84,80	100,91

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Schleppersitz mit Federung - PVC - KS 85H/90AR

• Armlehnen, klappbar und höheneinstellbar • Mechanische Federung • Federweg 100 mm • Gewichtseinstellbereich 50-130 kg • Höheneinstellung 80 mm • Verstellschienen verstellbereich vor / zurück 85 mm/85 mm • Rückenlehnenneigungseinstellung zurück 30° vor 85° • Material: PVC • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 480 mm • Rückenverlängerung

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040041	650 x 858 x 495 mm	Stk.	251,30	299,05

② Schleppersitz mit Federung - Stoff - KS 85H/90AR

• Armlehnen, klappbar und höheneinstellbar • Mechanische Federung • Federweg 100 mm • Gewichtseinstellung 50 - 130 kg • Höhenverstellung 80 mm • Verstellschienen verstellbereich vor / zurück 85 mm/85 mm • Rückenlehnenneigungseinstellung zurück 30° / vor 85° • Material: Stoff • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 480 mm • Rückenverlängerung

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040043	650 x 858 x 495 mm	Stk.	251,30	299,05

③ Schleppersitz / KS 85H/C1 mit Federung

• Armlehnen klappbar und höhenverstellbar • Mechanische Federung • Federweg 90 mm Gewichtseinstellung 50 - 130 kg • Höhenverstellung 60 mm • Längsverstellung 210 mm • Rückenlehne verstellbar • Mechanische Bandscheibenstütze • Material: Stoff • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 510 mm • Verstellbare Rückenverlängerung

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040049	660 x 895 x 515 mm	Stk.	277,20	329,87

④ Schleppersitz mit integrierter Armlehne - John Deere - gelb

• Runde Rückenlehne mit integrierten Armlehnen • Mit Rückenfederung • Federweg 80 mm • Gewichtseinstellung 50-120 kg • Längseinstellung 150 mm • Material: PVC • Farbe:gelb • Universelle Anbauplatte • Sitzpolsterbreite: 510 mm

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040025	570 x 500 x 333 mm	Stk.	85,30	101,51

⑤ Schleppersitz »Activo Plus«

• Mit Armlehnen • Mechanische Federung • Gewichtseinstellung 50 - 130 kg • Höhenverstellung 60 mm • Material: Kunstldeder • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 507 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040112	616 x 649 x 561 mm	Stk.	432,80	515,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Schleppersitz »mit Federung«

• Runde Rückenlehne mit integrierten Armlehnen • Federung mit doppeltwirkendem Stoßdämpfer • Federweg 80 mm • Gewichtseinstellung 50 - 120 kg • Längsverstellung 150 mm • fünffache Neigungsverstellung 12°, 15°, 27°, 39°, 54° • Material: Kunstleder • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 510 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040002	590 x 460 x 550 mm	Stk.	85,30	101,51

② Schleppersitz mit Federung KS 44/8

• Mit Rückenfederung • Federweg 80 mm • Gewichtseinstellung 50 - 120 kg • Verstellschienen 150 mm • Sitzschale nach vorne klappbar • Material: PVC • Farbe: schwarz • Universelle Anbauplatte • Gurtbefestigungspunkte • Sitzpolsterbreite: 390 mm

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040029	390 x 515 x 500 mm	Stk.	91,60	109,00

③ Schleppersitz »mechanische Federung«

• Mechanische Federung • Gewichtseinstellung 50 - 120 kg • Einstellbereich 150 mm in Stufen zu 15 mm • Rückenlehnen-Neigungseinstellung 0°-15° • Material: Kunstleder • Farbe: schwarz • Gurtbefestigungspunkte • Sitzpolsterbreite: 460 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040110	470 x 480 x 480 mm	Stk.	110,90	131,97

④ Schleppersitz/Stapler-/Baumaschinen-/Baggersitz mit Federung

• Mechanische Federung • Federweg 40 mm • Gewichtseinstellung 60 - 120 kg – 3 stufig • Längseinstellung 150 mm • Rückenlehnenneigungseinstellung 15° • Material: PVC • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 470 mm

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040035	485 x 485 x 565 mm	Stk.	91,60	109,00

⑤ Schleppersitz mit Federung passend für Case

• Mechanische Federung • stufenloser Gewichtseinstellung • Längsverstellung • Breite Verstellschienen (269 mm) Abstand, gerade Konsole • Material: Kunstleder • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 475 mm

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040031	475 x 540 x 550 mm	Stk.	121,80	144,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Schleppersitz »mit Federung«

• Mechanische Federung • Federweg 40 mm • Gewichtseinstellung 60 - 120 kg • Die Sitzkonsole ist mit einer 4-fachen Neigungsverstellung ausgestattet 3°,12°, 24° und 26° • Material: Kunstleder • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 510 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040108	510 x 487 x 550 mm	Stk.	83,20	99,01

② Schalen-Schleppersitz

• Mit Rückenfederung • Federweg 80 mm • Gewichtseinstellung 50 - 120 kg • Verstellschienen 150 mm • Sitzschale nach vorne klappbar • Material: PVC • Farbe: schwarz • Universelle Anbauplatte • Sitzschale Metall / Rot • Sitzpolsterbreite: 560 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040027	565 x 220 x 495 mm	Stk.	108,40	129,00

③ Sitzschale

• Wasserabfluss • Material: PVC wasserfest • Farbe: schwarz

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	Sitzpolsterbreite	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040053	393 x 335 x 460 mm	390 mm	Stk.	58,70	69,85
SZBXXX040051	470 x 350 x 510 mm	470 mm	Stk.	58,70	69,85

④ Schleppersitz »ohne Federung«

Der robuste Schleppersitz ist mit einem Schonbezug bezogen. Darunter befindet sich Schaumstoff, der für hohen Komfort sorgt. Dank der Bodenplatte kann der Sitz bei verschiedenen Traktorenarten befestigt werden.
• Material: PVC • Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 410 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040001	420 x 290 x 360 mm	Stk.	55,90	66,52

⑤ Schleppersitz klappbar passend zu Deutz 06/07

• Mechanische Federung • Federweg 80 mm • Gewichtseinstellung 50 - 120 kg • Längsverstellung 170 mm • Sitzkissen klappbar • Material: PVC • Farbe: schwarz • Lange Bodenplatte inkl. Bohrung • Sitzpolsterbreite: 490 mm

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040033	490 x 510 x 480	Stk.	126,00	149,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Schleppersitz-Oberteil

• Armlehnen, klappbar und höheneinstellbar • Mit Verstellschienensatz • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückenverlängerung
• Farbe: schwarz • Sitzpolsterbreite: 480 mm

Artikel passend für folgende Sitztypen:

DS85H/90 • DS85H/90A • DS85H/90AR • DS85H/90R • DS85H1/90 • DS85H1/90A • DS85H1/90AR • LS95H/90AR LS95H1/90AR LS95H/90A

Art.Nr.	Maße (BxHxT)	Material	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040037	650 x 640 x 495 mm	PVC	Stk.	138,70	165,05
SZBXXX040039	650 x 640 x 495 mm	Stoff	Stk.	138,70	165,05

② Beifahrersitz/Notsitz KS 43190

• Montagepunkte Abstand in der Breite 140 • Als Klappsitz nachrüstbar • PVC Schwarz

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040180	350 x 510 x 370 mm	Stk.	159,60	189,92

③ Beifahrersitz/Notsitz KS 4344

• Beifahrersitz für Schlepper New Holland / Case CNH TD & T4 Serie • Sitzkissen klappbar • Stoff - blau/schwarz

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040181	390 x 315 x 400 mm	Stk.	184,00	218,96

④ Beifahrersitz/Notsitz KS 4320

• Passend für: John Deere • Sitzkissen klappbar • Montageplatte • PVC braun

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040182	348 x 470 x 370 mm	Stk.	159,60	189,92

⑤ Beifahrersitz/Notsitz KS 4321

• Inkl. 2 Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt mit Montagesatz • Sitzkissen klappbar • Passend für John Deere • PVC braun

Art.Nr.	Maße (B x H x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040183	400 x 475 mm	Stk.	197,50	235,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Schlepper - Sitzkissen

- Hochwertiger Kunstlederbezug • Sitzfläche 44 x 42 mm
- Polsterung und umlaufendes Gummiband zur Befestigung

Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040166	Porsche - rot	12 cm	Stk.	54,60	64,97
SZBXXX040165	Eicher - rot	22 cm	Stk.	54,60	64,97
SZBXXX040164	Schlüter - rot	22 cm	Stk.	54,60	64,97
SZBXXX040163	Deutz - grün	22 cm	Stk.	54,60	64,97
SZBXXX040162	Eicher - rot	32 cm	Stk.	54,60	64,97
SZBXXX040161	Deutz - grün	32 cm	Stk.	54,60	64,97
SZBXXX040160	Fendt - grün	32 cm	Stk.	54,60	64,97

② Beifahrersitzkissen

- Kunstlederbezug • Sitzfläche 50 x 25 mm • Höhe ca. 9 cm
- Befestigung beidseitig auf Kotflügel mit Drehverschluss

Art.Nr.	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040168	grün	Stk.	52,10	62,00
SZBXXX040167	rot	Stk.	52,10	62,00

③ 2-Punkt Sicherheitsgurt

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040063	1000 mm	Stk.	20,10	23,92
SZBXXX040061	1250 mm	Stk.	16,80	19,99

④ Ersatzteile Schleppersitz »Universal«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040134	Universal-Schonbezug 2-tlg. für Sitze mit niedriger Rückenlehne, Sitzbreite max. 530 mm	Stk.	87,40	104,01

⑤ Universal-Schonbezug

- 1-teilig • Mit Kopfstütze • Kunstleder • Schwarz

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040135	für Fahrzeuge mit und ohne Airbag	Stk.	10,10	12,02







⑥ Kindersitz für Schlepper mit 5-Punkt Beckengurt

Sicherheit für die Kleinen, ganz groß- mit dem 5-Punkt Kindersitz (Instruktoren-Sitz) bleibt Ihr Kind auch beim Zappeln und Einschlafen fest im Sitz.

- Klappbar • Mechanisch gefedert

Art.Nr.	Zusatz	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040148	mit Rückenverlängerung inkl. Kopfstütze	460 x 440 x 670 mm	Stk.	247,90	295,00

⑦ Bambino Kindersitz

Der Kindersitz Bambino eignet sich für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter. Er kann bis zu einem Körpergewicht von 40kg eingestellt werden. Dieser Sitz hat eine sehr komfortable Federung, sie läuft auf Kugellagern und ist mit einem speziellen Stoßdämpfer versehen. Zur Sicherheit des Kindes ist er mit einem 5-Punkt – Gurt mit Steckverschluss ausgestattet. Befinden sich mehrere Schlepper auf dem Hof, kann der Sitz schnell und unkompliziert auf alle Traktoren mit einem Wechseladapter montiert werden.

- Federweg 70 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040147	Bambino Kindersitz	370 x 360 x 400 mm	Stk.	301,70	359,02
Zubehör:					
⑧ SZBXXX040121	Kopfstütze		Stk.	41,30	49,15
⑨ SZBXXX040123	Sitzadapter		Stk.	21,50	25,59

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Edelstahl-Druckluftfanfare »Jumbo«

Druckluftbetriebene Fanfare für die Nutzfahrzeug- sowie Landwirtschaftstechnik zur Montage auf dem Dach (höher als 2 m). Aufgrund enormer Lautstärke (höher 110dB) ist das Horn nur außerhalb geschlossener Ortschaften zu betreiben. Das werksseitig verbaute Horn (oder ein Ersatz mit E-Nr.) muss einsatzfähig bleiben (über Umschalter im Armaturenbrett).

Lieferumfang: • Druckluftthorn (montagefertig) • Trichterstütze • Befestigungsmaterial • 6 mm Druckluftanschluß 90°


Technische Daten: • 1,5 bar • 120 dB



Abb. mit Kompressor

Art.Nr.	Ausführung	Volt	Länge	Frequenz	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX720010	mit Kompressor	12 V	400 mm	280 Hz	Stk.	114,00	135,66
ETZXXX720012	mit Kompressor	12 V	470 mm	280 Hz	Stk.	114,00	135,66
ETZXXX720014	mit Kompressor	24 V	400 mm	280 Hz	Stk.	119,00	141,61
ETZXXX720016	mit Kompressor	24 V	470 mm	280 Hz	Stk.	119,00	141,61
ETZXXX720030	ohne Kompressor		670 mm	160 Hz / Ø 140 mm	Stk.	162,00	192,78







① Abstellzug

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040005	mit 2200 mm Seilzug	Stk.	8,70	10,35

② Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder »Klebefolien«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX850015	10 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850016	15 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850017	20 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850010	25 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850018	30 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850011	40 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850019	50 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850012	60 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850021	70 km/h	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX850013	80 km/h	Stk.	1,60	1,90

③ Auspuffklappe für Schlepper

Art.Nr.	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300350	Ø 38 mm	Stk.	6,30	7,50
SZBXXX300351	Ø 42 mm	Stk.	6,30	7,50
SZBXXX300352	Ø 44 mm	Stk.	6,70	7,97
SZBXXX300353	Ø 51 mm	Stk.	7,10	8,45
SZBXXX300354	Ø 57 mm	Stk.	6,60	7,85
SZBXXX300355	Ø 64 mm	Stk.	7,10	8,45
SZBXXX300356	Ø 70 mm	Stk.	7,50	8,93
SZBXXX300357	Ø 76 mm	Stk.	8,00	9,52
SZBXXX300358	Ø 89 mm	Stk.	8,00	9,52
SZBXXX300359	Ø 95 mm	Stk.	8,00	9,52
SZBXXX300360	Ø 102 mm	Stk.	8,80	10,47

Aufkleber »Fliegl«


Art.Nr.	Farbe	Größe mm	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX850105	rot	140 x 38	Stk.	3,30	3,93
SBWXXX850106	grün	140 x 38	Stk.	3,30	3,93
SBWXXX850107	weiß	140 x 38	Stk.	3,30	3,93
SBWXXX850050	rot reflektierbar	410 x 110	Stk.	8,00	9,52
SBWXXX850108	weiß reflektierbar	410 x 110	Stk.	8,00	9,52

Gummipuffer


Art.Nr.	Bemaßung				Ausführung Schraube	ME	€ netto	*€ brutto
	D	H	I	G				
④ SZBXXX040008	20 mm	25 mm	14 mm	M 6	beidseitig	Stk.	2,10	2,50
⑤ SZBXXX040021	25 mm	30 mm	18 mm	M 6	einseitig	Stk.	2,50	2,98
⑤ SZBXXX040019	30 mm	30 mm	20 mm	M 8	einseitig	Stk.	2,50	2,89
④ SZBXXX040010	30 mm	30 mm	23 mm	M 8	beidseitig	Stk.	2,90	3,45
⑤ SZBXXX040085	40 mm	30 mm	20 mm	M 10	einseitig	Stk.	4,50	5,36
④ SZBXXX040012	50 mm	45 mm	27 mm	M 10	beidseitig	Stk.	4,20	5,00
⑤ SZBXXX040086	50 mm	30 mm	20 mm	M 12	einseitig	Stk.	5,40	6,43
⑦ SZBXXX040015	75 mm	89 mm	30 mm	M 12	einseitig	Stk.	8,40	10,00
④ SZBXXX040014	75 mm	50 mm	40 mm	M 12	beidseitig	Stk.	13,00	15,47
⑤ SZBXXX040087	60 mm	30 mm	20 mm	M 16	einseitig	Stk.	7,00	8,33
⑥ SZBXXX040006	95 mm	83 mm	41 mm	M 16	einseitig	Stk.	16,80	19,99
⑦ SZBXXX040017	115 mm	136 mm	43 mm	M 16	einseitig	Stk.	44,50	52,96



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

























① Hupe »Signalhorn«

• Für alle Fahrzeuge • Einfache Montage dank Haltetasche • 12 Volt

Art.Nr.	Durchmesser	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX720000	Ø 90 mm	Stk.	8,00	9,52

② Rückspiegel »mit Klemmhalterung«

• Universell nachrüstbar z.B. Schlepper • Ø-Klemmhalterung 15-20 mm

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040066	230 x 180 mm	Stk.	14,70	17,49

③ Rückspiegel »mit Halterung«

• Komplett mit Winkelarm gerade • Hängende Befestigung
• Maße 230 x 180 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040062	rechts	Stk.	25,60	30,46
SZBXXX040064	links	Stk.	25,60	30,46

④ Rückspiegel »Spafax«

• Hammerschlagfest • EU-TÜV-geprüft • Hohe Reflektionsfähigkeit
• Diebstahlsichere und einfache Montage • Haltearm 13 - 32 mm

Art.Nr.	Spiegelgröße	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX060071	208 x 146 mm, mit Weitwinkel	Stk.	37,90	45,10
SZBXXX060070	208 x 146 mm	Stk.	37,00	44,03
SZBXXX040069	296 x 196 mm	Stk.	59,20	70,45

⑤ Scheibenwischermotor »12 V«

Geeignet für fast alle Schlepperkabinen. Höhe 97 mm, Gewindelänge 119 mm, 12 mm mit Dichtringen und Dichtgummi. Einbauhöhe 97 mm. Für alle 12 Volt-Anlagen, Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Passender Stecker ETZXXX915014.

Art.Nr.	Winkel	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040076	105°	max. Armlänge 575 mm	Stk.	54,10	64,38

⑥ Scheibenwischerarme

• Mit Aufsteckvorrichtung für Scheibenwischergestänge • Konisch

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040080	400 mm	Stk.	12,90	15,35
SZBXXX040082	verstellbar von 400 - 500 mm	Stk.	11,80	14,04

⑦ Hella Wischerblatt »AGRO«

• Die nanotechnisch mit Graphit beschichtete Gummilippe bietet einen gleichmäßigen und ruhigen Betrieb und somit klare Sicht • Vormontierter Adapter • Hochwertiger, massiver Stahlrahmen fur höchste Festigkeit und Haltbarkeit • Gleichmäßiger Anpressdruck an jedem Auflagepunkt sorgt für sauberes Wischergebnis

Art.Nr.	Größe	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040120	16"	400 mm	Stk.	4,20	5,00
SZBXXX040122	18"	450 mm	Stk.	4,60	5,47
SZBXXX040124	20"	500 mm	Stk.	4,60	5,47
SZBXXX040126	22"	550 mm	Stk.	5,00	5,95
SZBXXX040128	24"	600 mm	Stk.	5,00	5,95

⑧ Schalter »12 V«

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX961000	Druckschalter 12 V	M22 x 1	Stk.	6,70	7,97

⑨ Öldruckschalter

Art.Nr.	passend für	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300336	Ford, Case IH	1/8"x27 NPTF	Stk.	8,80	10,47
SZBXXX300337	Case IH	M10 x 1	Stk.	8,80	10,47
SZBXXX300338	Deutz		Stk.	8,80	10,47

⑩ Zündschalter

Art.Nr.			ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300335	John Deere / Deutz	Ø 26 mm	Stk.	13,90	16,54

⑪ Lenkradknopf


Für Standardlenkräder, einfache Handhabung

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040004	Stk.	3,80	4,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HAUBENHALTER

Die elastischen aber stabilen Haubenhalter können einfach an der Plane montiert werden und sorgen für sicheren Halt, sobald er in der Haubenhalterung, die am Fahrzeug befestigt wird, eingerastet ist.



Haubenhalter und -halterung »mini«

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① SZBXXX040036	Haubenhalter »mini« (L = 65 mm)	Stk.	1,60	1,90
② SZBXXX040038	Haubenhalterung »mini«, 2-teilig inkl. Splint	Stk.	1,30	1,55


Haubenhalter und -halterung »kurz«



Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
③ SZBXXX040032	Haubenhalter »kurz« (L = 120 mm)	Stk.	1,60	1,90
④ SZBXXX040034	Haubenhalterung »kurz«, 2-teilig inkl. Splint	Stk.	2,10	2,50


Kugel – Handgriff aus Bachelit »mit Innengewinde«

• Form C • Polyamid PA6 • Farbe: schwarz • Gewinde: Kunststoff



Art.Nr.	Maße			ME	€ netto	*€ brutto
	D	Ø d1	H			
SZBXXX040022	25 mm	M6 / IG	22,5 mm	Stk.	1,30	1,55
SZBXXX040024	30 mm	M8 / IG	29,0 mm	Stk.	1,60	1,90
SZBXXX040026	35 mm	M10 / IG	36,0 mm	Stk.	2,10	2,50
SZBXXX040028	40 mm	M12 / IG	47,0 mm	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX040030	45 mm	M14 / IG	42,0 mm	Stk.	3,30	3,93


Handgriff »kegelförmig«



Art.Nr.	Maße				ME	€ netto	*€ brutto
	A	B	C	D			
SZBXXX040016	8 mm	15 mm	50 mm	56 mm	Stk.	2,10	2,50
SZBXXX040018	10 mm	15 mm	50 mm	56 mm	Stk.	1,30	1,55
SZBXXX040020	14 mm	20 mm	60 mm	68 mm	Stk.	2,50	2,98

Sterngriff »mit Innengewinde«


• Ähnlich DIN 6336 • Form K, Innengewinde • Polyamid PA6 • Farbe: schwarz • Gewinde: Stahl verzinkt



Art.Nr.	Maße		ME	€ netto	*€ brutto
	Ø	Gewinde M			
SZBXXX040048	30 mm	M6 / IG	Stk.	2,50	2,98
SZBXXX040050	60 mm	M8 / IG	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX040052	50 mm	M10 / IG	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX040054	60 mm	M12 / IG	Stk.	4,60	5,47
SZBXXX040047	80 mm	M16 / IG	Stk.	4,60	5,47

Sterngriff »mit Außengewinde«

• Ähnlich DIN 6336 • Form L, Aussengewinde • Polyamid PA6 • Farbe: schwarz • Gewinde: Stahl verzinkt



Art.Nr.	Maße		ME	€ netto	*€ brutto
	Ø	Gewinde M			
SZBXXX040040	30 mm	M6 / AG	Stk.	2,10	2,50
SZBXXX040042	40 mm	M8 / AG	Stk.	2,90	3,45
SZBXXX040044	50 mm	M10 / AG	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX040055	60 mm	M12 / AG	Stk.	5,50	6,55
SZBXXX040056	80 mm	M12 / AG	Stk.	4,20	5,00

Federriegel »mit Grundplatte – verzinkt«



Art.Nr.	LA mm	Länge Riegel	ME	€ netto	*€ brutto
ABHFLI900005	47,0	150 mm	Stk.	10,50	12,49
NKTXXX100112	84,2	223 mm	Stk.	12,00	14,28

Verschlußlager »verzinkt«

zur Befestigung von Schaufelstielen an Fahrzeugen




Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX120150	Verschlußlager	Stk.	5,46	6,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

① Oberlenker

NEU



- Ausführung verzinkt
- M 30: für Schlepper bis 80 PS & kleine Anbaumaschinen
- M 36 für Schlepper bis 110 PS

Übersicht der Maßvorgaben für Dreipunktanbau laut DIN-Norm:

Kategorie 0

für Traktoren unter 15 kW: Oberlenker 16,0 mm Bolzen-Ø / 500 mm Abstand zwischen den beiden Unterlenkern

Kategorie 1

für Traktoren unter 48 kW: Oberlenker 19,2 mm Bolzen-Ø / Unterlenker 22,4 mm Bolzen-Ø / 718 mm Abstand zwischen den beiden Unterlenkern

Kategorie 2


für Traktoren unter 92 kW: Oberlenker 25,5 mm Bolzen-Ø / Unterlenker 28,7 mm Bolzen-Ø / 870 mm Abstand zwischen den beiden Unterlenkern

Kategorie 3

für Traktoren von 80-185 kW: Oberlenker 32,0 mm Bolzen-Ø / Unterlenker 37,4 mm Bolzen-Ø /1010 mm Abstand zwischen den beiden Unterlenkern

Art.Nr.	Kat.	Gewinde (D)	Länge min.	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300000	0/0	M20 x 2,5	280 mm	16,00	19,04
SZBXXX300001	0/0	M20 x 2,5	340 mm	16,80	19,99
SZBXXX300002	0/0	M20 x 2,5	490 mm	18,80	22,37
SZBXXX020065	1/1	1 1/8" UNC	285 mm	16,90	20,11
SZBXXX020062	1/1	1 1/8" UNC	505 mm	20,10	23,92
SZBXXX300003	1/1	M22 x 2,5	340 mm	18,10	21,54
SZBXXX300004	1/1	M22 x 2,5	410 mm	18,30	21,78
SZBXXX300005	1/1	M22 x 2,5	430 mm	18,50	22,02
SZBXXX300006	1/1	M24 x 3	270 mm	17,00	20,23
SZBXXX300007	1/1	M24 x 3	320 mm	17,80	21,18
SZBXXX300008	1/1	M24 x 3	370 mm	18,60	22,13
SZBXXX300009	1/1	M24 x 3	420 mm	19,40	23,09
SZBXXX300010	1/1	M24 x 3	520 mm	21,10	25,11
SZBXXX300011	1/1	M27 x 3	330 mm	17,00	20,23
SZBXXX300013	1/1	M27 x 3	430 mm	18,20	21,66
SZBXXX300016	1/1	M27 x 3	480 mm	19,60	23,32
SZBXXX300019	1/1	M27 x 3	510 mm	19,40	23,09
SZBXXX300022	1/1	M27 x 3	560 mm	20,30	24,16
SZBXXX300025	1/1	M27 x 3	610 mm	21,80	25,94
SZBXXX300028	1/1	M27 x 3	660 mm	22,70	27,01
SZBXXX300031	1/1	M27 x 3	710 mm	23,50	27,97
SZBXXX300035	1/1	M30 x 3,5	350 mm	24,20	28,80
SZBXXX300038	1/1	M30 x 3,5	390 mm	25,30	30,11
SZBXXX300041	1/1	M30 x 3,5	420 mm	26,00	30,94
SZBXXX300044	1/1	M30 x 3,5	450 mm	26,80	31,89
SZBXXX300047	1/1	M30 x 3,5	490 mm	27,80	33,08
SZBXXX300050	1/1	M30 x 3,5	520 mm	28,60	34,03
SZBXXX300053	1/1	M30 x 3,5	550 mm	29,30	34,87
SZBXXX300056	1/1	M30 x 3,5	570 mm	29,80	35,46
SZBXXX300059	1/1	M30 x 3,5	590 mm	30,30	36,06
SZBXXX300062	1/1	M30 x 3,5	620 mm	31,10	37,01
SZBXXX300065	1/1	M30 x 3,5	670 mm	32,40	38,56
SZBXXX300068	1/1	M30 x 3,5	720 mm	33,60	39,98
SZBXXX300071	1/1	M30 x 3,5	770 mm	34,90	41,53
SZBXXX300074	1/1	M30 x 3,5	820 mm	36,10	42,96
SZBXXX300077	1/1	M30 x 3,5	850 mm	36,90	43,91
SZBXXX300080	1/1	M30 x 3,5	920 mm	38,70	46,05
SZBXXX020066	1/2	1 1/8" UNC	670 mm	23,20	27,61
SZBXXX020064	1/2	3/4" NPT	620 mm	21,30	25,35
SZBXXX300014	1/2	M27 x 3	435 mm	19,80	23,56
SZBXXX300017	1/2	M27 x 3	485 mm	20,70	24,63
SZBXXX300020	1/2	M27 x 3	515 mm	23,30	27,73
SZBXXX300023	1/2	M27 x 3	565 mm	21,90	26,06
SZBXXX300026	1/2	M27 x 3	615 mm	22,80	27,13
SZBXXX300029	1/2	M27 x 3	665 mm	23,70	28,20
SZBXXX300032	1/2	M27 x 3	715 mm	25,10	29,87
SZBXXX300036	1/2	M30 x 3,5	345 mm	26,00	30,94
SZBXXX300039	1/2	M30 x 3,5	385 mm	27,00	32,13
SZBXXX300042	1/2	M30 x 3,5	420 mm	27,70	32,96
SZBXXX300045	1/2	M30 x 3,5	450 mm	28,50	33,92
SZBXXX300048	1/2	M30 x 3,5	490 mm	29,50	35,11
SZBXXX300051	1/2	M30 x 3,5	520 mm	30,30	36,06
SZBXXX300054	1/2	M30 x 3,5	550 mm	31,00	36,89
SZBXXX300057	1/2	M30 x 3,5	570 mm	31,50	37,49
SZBXXX300060	1/2	M30 x 3,5	590 mm	32,10	38,20
SZBXXX300063	1/2	M30 x 3,5	620 mm	32,80	39,03
SZBXXX300066	1/2	M30 x 3,5	670 mm	34,10	40,58
SZBXXX300069	1/2	M30 x 3,5	720 mm	35,30	42,01
SZBXXX300072	1/2	M30 x 3,5	770 mm	36,60	43,55
SZBXXX300075	1/2	M30 x 3,5	820 mm	37,80	44,98
SZBXXX300078	1/2	M30 x 3,5	850 mm	38,60	45,93
SZBXXX300081	1/2	M30 x 3,5	920 mm	40,40	48,08
SZBXXX020067	2/2	1 1/8" UNC	295 mm	22,20	26,42
SZBXXX020068	2/2	1 1/8" UNC	335 mm	20,00	23,80
SZBXXX020071	2/2	1 1/8" UNC	510 mm	20,40	24,28
SZBXXX020069	2/2	1 1/8" UNC	760 mm	37,90	45,10
SZBXXX020079	2/2	1 1/8" UNC	770 mm	40,10	47,72
SZBXXX020070	2/2	3/4" NPT	435 mm	23,00	27,37
SZBXXX300012	2/2	M27 x 3	340 mm	20,20	24,04
SZBXXX300015	2/2	M27 x 3	440 mm	21,40	25,47
SZBXXX020162	2/2	M27 x 3	465 mm	30,70	36,53
SZBXXX300018	2/2	M27 x 3	490 mm	22,30	26,54
SZBXXX300021	2/2	M27 x 3	520 mm	22,60	26,89
SZBXXX300024	2/2	M27 x 3	570 mm	23,50	27,97
SZBXXX020084	2/2	M27 x 3	630 mm	24,30	28,92
SZBXXX020061	2/2	M27 x 3	545 mm	25,90	30,82
SZBXXX300030	2/2	M27 x 3	670 mm	25,30	30,11
SZBXXX300033	2/2	M27 x 3	720 mm	26,80	31,89
SZBXXX020063	2/2	M30 x 3	285 mm	24,40	29,04
SZBXXX020160	2/2	M30 x 3	525 mm	32,00	38,08
SZBXXX020166	2/2	M30 x 3	580 mm	34,10	40,58
SZBXXX020167	2/2	M30 x 3	625 mm	35,80	42,60
SZBXXX020165	2/2	M30 x 3	760 mm	36,00	42,84
SZBXXX300034	2/2	M30 x 3,5	300 mm	26,20	31,18
SZBXXX300037	2/2	M30 x 3,5	345 mm	27,70	32,96
SZBXXX300040	2/2	M30 x 3,5	390 mm	28,70	34,15
SZBXXX300043	2/2	M30 x 3,5	400 mm	29,50	35,11
SZBXXX300046	2/2	M30 x 3,5	430 mm	30,20	35,94
SZBXXX300049	2/2	M30 x 3,5	490 mm	31,20	37,13
SZBXXX300052	2/2	M30 x 3,5	520 mm	32,00	38,08
SZBXXX300055	2/2	M30 x 3,5	550 mm	32,80	39,03
SZBXXX300058	2/2	M30 x 3,5	570 mm	33,30	39,63
SZBXXX300061	2/2	M30 x 3,5	590 mm	33,80	40,22
SZBXXX300064	2/2	M30 x 3,5	600 mm	34,50	41,06
SZBXXX300067	2/2	M30 x 3,5	670 mm	35,80	42,60
SZBXXX300070	2/2	M30 x 3,5	720 mm	37,10	44,15
SZBXXX300073	2/2	M30 x 3,5	770 mm	38,30	45,58
SZBXXX020181	2/2	M30 x 3,5	800 mm	38,00	45,22
SZBXXX300079	2/2	M30 x 3,5	850 mm	40,30	47,96
SZBXXX300082	2/2	M30 x 3,5	920 mm	42,10	50,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Oberlenker

Art.Nr.	Kat.	Gewinde (D)	Länge min.	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300083	2/2	M36 x 3	480 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	46,30	55,10
SZBXXX300088	2/2	M36 x 3	520 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	58,00	69,02
SZBXXX300084	2/2	M36 x 3	530 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	47,90	57,00
SZBXXX300089	2/2	M36 x 3	560 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	59,40	70,69
SZBXXX300085	2/2	M36 x 3	590 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	50,00	59,50
SZBXXX300091	2/2	M36 x 3	620 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	61,50	73,19
SZBXXX300086	2/2	M36 x 3	650 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	52,10	62,00
SZBXXX300092	2/2	M36 x 3	680 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	63,60	75,68
SZBXXX020311	2/2	M36 x 3	730 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	62,50	74,38
SZBXXX300094	2/2	M36 x 3	740 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	65,70	78,18
SZBXXX020164	2/2	M36 x 3	755 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	37,00	44,03
SZBXXX300095	2/2	M36 x 3	780 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	67,10	79,85
SZBXXX020300	2/2	M36 x 3	800 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	47,10	56,05
SZBXXX300098	2/2	M40 x 3	540 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	60,20	71,64
SZBXXX300099	2/2	M40 x 3	640 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	64,60	76,87
SZBXXX300100	2/2	M40 x 3	720 mm (Kugelkopfbreite 80 mm)	68,10	81,04
SZBXXX020310	2/3	M36 x 3	555 mm	56,40	67,12
SZBXXX020304	2/3	M36 x 3	620 mm	57,10	67,95
SZBXXX020305	2/3	M36 x 3	680 mm	62,00	73,78
SZBXXX020307	2/3	M36 x 3	735 mm	62,30	74,14
SZBXXX300096	2/3	M36 x 3	780 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	67,10	79,85
SZBXXX300090	3/3	M36 x 3	560 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	59,40	70,69
SZBXXX020306	3/3	M36 x 3	620 mm	66,20	78,78
SZBXXX300093	3/3	M36 x 3	685 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	63,60	75,68
SZBXXX020334	3/3	M36 x 3	735 mm	43,60	51,88
SZBXXX300097	3/3	M36 x 3	780 mm (Kugelkopfbreite 96 mm)	67,10	79,85

② Oberlenker mit extra Sicherung / schwere Ausführung

Art.Nr.	Kat.	Hülsenlänge (E)	Gewinde (D)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300101	2/2	360 mm	M30 x 3,5	Stk.	44,90	53,43
SZBXXX300102	2/2	400 mm	M30 x 3,5	Stk.	46,00	54,74
SZBXXX300103	2/2	460 mm	M30 x 3,5	Stk.	47,60	56,64
SZBXXX300104	2/2	520 mm	M30 x 3,5	Stk.	49,30	58,67
SZBXXX300105	2/2	580 mm	M30 x 3,5	Stk.	51,00	60,69
SZBXXX300106	2/2	640 mm	M30 x 3,5	Stk.	52,60	62,59
SZBXXX300107	2/2	700 mm	M30 x 3,5	Stk.	54,30	64,62
SZBXXX300108	2/2	800 mm	M30 x 3,5	Stk.	57,10	67,95
SZBXXX300109	3/3	360 mm	M42 x 3	Stk.	85,20	101,39
SZBXXX300110	3/3	400 mm	M42 x 3	Stk.	86,90	103,41
SZBXXX300111	3/3	460 mm	M42 x 3	Stk.	89,60	106,62
SZBXXX300112	3/3	520 mm	M42 x 3	Stk.	92,20	109,72
SZBXXX300113	3/3	580 mm	M42 x 3	Stk.	94,80	112,81

③ Oberlenker »mit einseitigem Fanghaken«

- Universalausführung • Verzinkt, gelbchromatisiert
- Inkl. Oberlenkerfangauge
- Kat. 1 = 19,2 mm
- Kat. 2 = 25,5 mm
- Kat. 3 = 32,0 mm

Art.Nr.	Kat.	Gewinde	Länge min.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020078	2/2	M27 x 3	755 mm	Stk.	127,30	151,49
SZBXXX300129	2/2	M30 x 3	520 mm	Stk.	87,50	104,13
SZBXXX300130	2/2	M30 x 3	570 mm	Stk.	88,80	105,67
SZBXXX300131	2/2	M30 x 3	620 mm	Stk.	90,10	107,22
SZBXXX300132	2/2	M30 x 3	670 mm	Stk.	91,40	108,77
SZBXXX020179	2/2	M30 x 3	745 mm	Stk.	47,30	56,29
SZBXXX020183	2/2	M30 x 3	780 mm	Stk.	72,00	85,68
SZBXXX020173	2/2	M30 x 3,5	990 mm	Stk.	92,30	109,84
SZBXXX020175	2/2	M30 x 3,5	1240 mm	Stk.	86,40	102,82
SZBXXX020086	2/2	M36 x 3	545 mm	Stk.	155,40	184,93
SZBXXX300136	2/2	M36 x 3	585 mm	Stk.	109,20	129,95
SZBXXX300139	2/2	M36 x 3	645 mm	Stk.	111,30	132,45
SZBXXX300142	2/2	M36 x 3	705 mm	Stk.	113,40	134,95
SZBXXX300145	2/2	M36 x 3	765 mm	Stk.	115,50	137,45
SZBXXX020324	2/2	M36 x 3	800 mm	Stk.	127,00	151,13
SZBXXX300133	2/3	M36 x 3	585 mm	Stk.	123,50	146,97
SZBXXX300134	2/3	M36 x 3	645 mm	Stk.	125,60	149,46
SZBXXX300135	2/3	M36 x 3	685 mm	Stk.	127,00	151,13
SZBXXX020178	2/3	M36 x 3	795 mm	Stk.	220,70	262,63
SZBXXX300137	3/2	M36 x 3	585 mm	Stk.	109,20	129,95
SZBXXX300140	3/2	M36 x 3	645 mm	Stk.	111,30	132,45
SZBXXX300143	3/2	M36 x 3	705 mm	Stk.	113,40	134,95
SZBXXX300146	3/2	M36 x 3	765 mm	Stk.	115,50	137,45
SZBXXX300148	3/2	M36 x 3	805 mm	Stk.	116,90	139,11
SZBXXX300138	3/3	M36 x 3	600 mm	Stk.	123,50	146,97
SZBXXX300141	3/3	M36 x 3	660 mm	Stk.	125,60	149,46
SZBXXX020333	3/3	M36 x 3	740 mm	Stk.	126,00	149,94
SZBXXX300147	3/3	M36 x 3	780 mm	Stk.	129,80	154,46
SZBXXX300149	3/3	M36 x 3	820 mm	Stk.	131,20	156,13

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.








① Oberlenker »mit Gabelkopf«

- Universalausführung • Verzinkt, gelbchromatisiert • h 51 mm
- Kat. 1 = 19,2 mm • Kat. 2 = 25,5 mm • Kat. 3 = 32 mm
- Kat. 4 = 45,2 mm

Art.Nr.	Kat.	Gewinde (D)	Rohr-länge (E)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300114	2/2	M30 x 3,5	230 mm	Stk.	76,50	91,04
SZBXXX300115	2/2	M30 x 3,5	270 mm	Stk.	77,50	92,23
SZBXXX300116	2/2	M30 x 3,5	370 mm	Stk.	80,00	95,20
SZBXXX300117	2/2	M30 x 3,5	560 mm	Stk.	84,90	101,03
SZBXXX020320	2/2	M36 x 3	460 mm	Stk.	65,50	77,94
SZBXXX020308	2/3	M36 x 3	460 mm	Stk.	55,30	65,81
SZBXXX020309	3/3	M36 x 3	440 mm	Stk.	69,40	82,59
SZBXXX020312	3/3	M48 x 3	400 mm	Stk.	259,70	309,04
SZBXXX020314	3/4	M48 x 3	400 mm	Stk.	360,00	428,40

② Oberlenker mit Gabelkopf / schwere Ausführung

Art.Nr.	Kat.	Hülsen-länge (E)	Gewinde (D)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300118	2/2	400 mm	M36 x 3	Stk.	74,00	88,06
SZBXXX300120	2/2	460 mm	M36 x 3	Stk.	76,10	90,56
SZBXXX300122	2/2	520 mm	M36 x 3	Stk.	78,20	93,06
SZBXXX300125	2/2	580 mm	M36 x 3	Stk.	80,30	95,56
SZBXXX300119	2/3	400 mm	M36 x 3	Stk.	74,00	88,06
SZBXXX300121	2/3	460 mm	M36 x 3	Stk.	76,10	90,56
SZBXXX300123	2/3	520 mm	M36 x 3	Stk.	78,20	93,06
SZBXXX300126	2/3	580 mm	M36 x 3	Stk.	80,30	95,56
SZBXXX300124	3/3	520 mm	M36 x 3	Stk.	78,20	93,06
SZBXXX300127	3/3	580 mm	M36 x 3	Stk.	80,30	95,56
SZBXXX300128	3/3	620 mm	M36 x 3	Stk.	81,70	97,22



③ Oberlenker mit Fanghaken und Gabelkopf

Art.Nr.	Kat.	Hülsen-länge (E)	Gewinde (D)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300150	2/2	350 mm	M30 x 3	Stk.	108,30	128,88
SZBXXX300151	2/2	400 mm	M30 x 3	Stk.	109,60	130,42
SZBXXX300152	2/2	450 mm	M30 x 3	Stk.	110,90	131,97
SZBXXX300153	2/2	360 mm	M36 x 3	Stk.	126,50	150,54
SZBXXX300154	2/2	400 mm	M36 x 3	Stk.	127,90	152,20
SZBXXX300157	2/2	450 mm	M36 x 3	Stk.	129,60	154,22
SZBXXX300155	2/3	400 mm	M36 x 3	Stk.	142,20	169,22
SZBXXX300158	2/3	450 mm	M36 x 3	Stk.	143,90	171,24
SZBXXX300156	3/3	400 mm	M36 x 3	Stk.	142,20	169,22
SZBXXX300159	3/3	450 mm	M36 x 3	Stk.	143,90	171,24
SZBXXX300160	2/3	500 mm	M36 x 3	Stk.	145,70	173,38
SZBXXX300161	3/3	500 mm	M36 x 3	Stk.	145,70	173,38

④ Oberlenker für John Deere

- Nicht für schwere Pflüge geeignet • Bis max. 60 PS-Schlepper
- Schlepperseitig 25 mm • Maschinenseitig Kat. 2 (25 mm)
- Länge 545–790 mm • Mit Sperrfeder

Art.Nr.	Fanghaken	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
(a) SZBXXX020061	ohne	M27 x 3	Stk.	25,90	30,82
(b) SZBXXX020086	mit	M36 x 3	Stk.	155,40	184,93



Hydraulischer Oberlenker »FA-komplett«

- 2 Hydraulikschläuche NW 10/1000 mm • 2 SVK-Stecker 12L inkl. Staubkappen
- 2x W-Verschraubung • Oberlenkerfangauge • Hydraulischer Sperrblock • Öffnungsseil • Nummernskala

Art.Nr.	Aufnahme	Kolben-Ø	Kolbenstange	Hub	ME	€ netto	*€ brutto
HZLXXX400018	Kat. 2 + 50 mm Ausschraubgewinde	63 mm	35 mm	210 mm	Stk.	271,00	322,49
HZLXXX400004	Kat. 2	70 mm	35 mm	240 mm	Stk.	273,00	324,87
HZLXXX400005	Kat. 2	70 mm	35 mm	280 mm	Stk.	277,00	329,63
HZLXXX400019	Kat. 2/3 + 50 mm Ausschraubgewinde	80 mm	40 mm	210 mm	Stk.	357,00	424,83
HZLXXX400006	Kat. 3/3	80 mm	40 mm	240 mm	Stk.	282,00	335,58
HZLXXX400003	Kat. 3/3	80 mm	40 mm	280 mm	Stk.	287,00	341,53

Spannstrebe mit Ratsche - beidseitig Gabelstück



Art.Nr.	Länge (mm)	Bohrung (D)	Gewinde (D)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300247	510-710	Ø 25,4 mm	1 1/4"UNC	Stk.	57,70	68,66
SZBXXX300248	510-710	Ø 19 mm	M 27 x 3	Stk.	57,70	68,66


Spannstrebe mit Ratsche - beidseitig Auge





Art.Nr.	Länge (mm)	Bohrung (D)	Gewinde (D)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300249	340-460	Ø 25,4 mm	M 27 x 3	Stk.	52,00	61,88
SZBXXX300250	420-570	Ø 32 mm	M 36 x 3	Stk.	82,70	98,41

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Ösenschraube »mit Mutter«

Für Oberlenker

Art.Nr.	Gewinde-Ø	Bemaßung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020154	20 mm	125 x 24 x 2 mm	Stk.	7,90	9,40

② Gewindespindel »mit Gabelkopf«

Die Gewindespindel ist mit einem gestärkten Gelenk ausgestattet und kann sowohl nachgerüstet, als auch zusätzlich, bei einem neuen Oberlenker verwendet werden. Damit eine lange Lebensdauer und absolute Kundenzufriedenheit garantiert werden kann, werden die Gewindespindeln zum Schutz komplett verzinkt. Gewindelänge 185 mm

Art.Nr.	Kat.	Gewinde-Ø	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NEU SZBXXX300196	1	M30 x 3	rechts	Stk.	31,90	37,96
NEU SZBXXX300197	1	M30 x 3	links	Stk.	31,90	37,96
SZBXXX020151	2	M30 x 3	rechts	Stk.	34,30	40,82
SZBXXX020150	2	M30 x 3	links	Stk.	34,30	40,82
NEU SZBXXX300198	2	M36 x 3	rechts	Stk.	34,80	41,41
NEU SZBXXX300199	2	M36 x 3	links	Stk.	34,80	41,41
SZBXXX020153	3	M36 x 3	rechts	Stk.	39,20	46,65
SZBXXX020152	3	M36 x 3	links	Stk.	39,20	46,65

③ Gewindespindel »mit Fanghaken«

Die Oberlenkergewindespindel ist mit einem gestärkten Fanghaken ausgestattet. Damit eine lange Lebensdauer und absolute Kundenzufriedenheit garantiert werden kann, werden die Oberlenkergewindespindeln zum Schutz komplett verzinkt.

Art.Nr.	Kat.	Gewinde-Ø	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020126	2	3/4" NPT	rechts	Stk.	88,50	105,32
SZBXXX020128	2	M30 x 3	rechts	Stk.	36,00	42,84
SZBXXX020147	2	M30 x 3	links	Stk.	36,00	42,84
SZBXXX020111	2	M36 x 3,5	rechts	Stk.	41,10	48,91
SZBXXX020145	2	M36 x 3,5	links	Stk.	41,10	48,91
SZBXXX020130	3	M30 x 3	rechts	Stk.	63,20	75,21
SZBXXX020155	3	M30 x 3	links	Stk.	63,20	75,21
SZBXXX020158	3	M36 x 3,5	rechts	Stk.	75,60	89,96
SZBXXX020156	3	M36 x 3,5	links	Stk.	75,60	89,96

④ Gewindespindel »mit Auge«

Die Gewindespindel ist mit einem gestärkten Auge ausgestattet und kann bestens nachgerüstet werden. Damit eine lange Lebensdauer und absolute Kundenzufriedenheit garantiert werden kann, werden die Gewindespindeln zum Schutz komplett verzinkt.

Art.Nr.	Kat.	Gewinde-Ø	l/r	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300169	0	M20 x 2,5	rechts	85 mm	Stk.	4,50	5,36
NEU SZBXXX300170	0	M20 x 2,5	links	85 mm	Stk.	4,50	5,36
NEU SZBXXX020104	1	M24 x 2,5	rechts	115 mm	Stk.	12,60	14,99
SZBXXX020106	1	M24 x 2,5	links	115 mm	Stk.	12,60	14,99
SZBXXX300171	1	M24 x 3	rechts	155 mm	Stk.	7,20	8,57
NEU SZBXXX300172	1	M24 x 3	links	155 mm	Stk.	7,20	8,57
NEU SZBXXX300175	1	M27 x 3	rechts	150 mm	Stk.	7,50	8,93
NEU SZBXXX300176	1	M27 x 3	links	150 mm	Stk.	7,50	8,93
NEU SZBXXX300177	1	M30 x 3	rechts	155 mm	Stk.	8,70	10,35
NEU SZBXXX300178	1	M30 x 3	links	155 mm	Stk.	8,70	10,35
NEU SZBXXX020139	1	M30 x 3,5	rechts	155 mm	Stk.	8,90	10,59
SZBXXX020137	1	M30 x 3,5	links	155 mm	Stk.	8,90	10,59
SZBXXX020108	1	3/4" NPT	rechts	130 mm	Stk.	11,70	13,92
SZBXXX020110	1	3/4" NPT	links	130 mm	Stk.	11,70	13,92
SZBXXX020121	1	1 1/8"UNC	rechts	150 mm	Stk.	6,80	8,09
SZBXXX020119	1	1 1/8"UNC	links	150 mm	Stk.	6,80	8,09
SZBXXX300173	2	M24 x 3	rechts	165 mm	Stk.	9,20	10,95
NEU SZBXXX300174	2	M24 x 3	links	165 mm	Stk.	9,20	10,95
NEU SZBXXX020129	2	M27 x 3	rechts	165 mm	Stk.	8,60	10,23
SZBXXX020131	2	M27 x 3	links	165 mm	Stk.	8,60	10,23
SZBXXX020135	2	M30 x 3	rechts	165 mm	Stk.	11,40	13,57
SZBXXX020133	2	M30 x 3	links	165 mm	Stk.	11,40	13,57
SZBXXX300179	2	M30 x 3,5	rechts	165 mm	Stk.	11,50	13,69
NEU SZBXXX300180	2	M30 x 3,5	links	165 mm	Stk.	11,50	13,69
NEU SZBXXX020141	2	M36 x 3	rechts	175 mm	Stk.	13,70	16,30
SZBXXX020143	2	M36 x 3	links	175 mm	Stk.	13,70	16,30
SZBXXX020123	2	1 1/8"UNC	rechts	180 mm	Stk.	10,30	12,26
SZBXXX020125	2	1 1/8"UNC	links	180 mm	Stk.	10,30	12,26
SZBXXX020112	3	M36 x 3	rechts	185 mm	Stk.	21,20	25,23
SZBXXX020127	3	M36 x 3	links	185 mm	Stk.	21,20	25,23

Oberlenkerkontermutter

Die Oberlenkerkontermutter verhindert das ungewollte Verstellen des Oberlenkers aus einer gewünschten Position. Die Kontermutter ist mit einem Hebel versehen.

- Rechtsgewinde



Art.Nr.	Gewinde-Ø	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300189	M22 x 2,5	0,80	0,95
SZBXXX300190	M24 x 3	0,80	0,95
SZBXXX300191	M27 x 3	0,80	0,95
SZBXXX020102	3/4“ NPT	2,10	2,50
SZBXXX020100	M30 x 3	0,80	0,95
SZBXXX020101	M36 x 3	2,80	3,33

Sternkontermutter für Gewindespinde

NEU

- Rechtsgewinde



Art.Nr.	Gewinde	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300183	M27 x 3	2,90	3,45
SZBXXX300184	M30 x 3	2,90	3,45
SZBXXX300185	M30 x 3,5	2,90	3,45
SZBXXX300186	M36 x 3	2,90	3,45
SZBXXX300187	M40 x 3	2,90	3,45
SZBXXX300188	M42 x 3	2,90	3,45

Gabelkopf inkl. Bolzen

NEU



Art.Nr.	Augen-Ø	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300192	20,2 mm	22,80	27,13
SZBXXX300193	25,4 mm	22,80	27,13
SZBXXX300194	28,4 mm	22,80	27,13
SZBXXX300195	32 mm	22,80	27,13

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















Oberlenkerbolzen »verzinkt«

Zum besseren Schutz zusätzlich verzinkt. Vorwiegend zum Halten des Fangauges des Oberlenkers verwendet. Kat. 1 = 19 mm Durchmesser / Kat. 2 = 25 mm Durchmesser / Kat. 3 = 32 mm Durchmesser.

Art.Nr.	Ausführung	Kat.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX511101	Kette & Hebel	1	100 mm	Stk.	3,80	4,52
① SZBXXX300309	Kette & Hebel	1	125 mm	Stk.	2,40	2,86
① NKTXXX511108	Kette & Hebel	1	130 mm	Stk.	3,10	3,69
① SZBXXX300310	Kette & Hebel	1	175 mm	Stk.	3,00	3,57
① NKTXXX511104	Kette & Hebel	2	130 mm	Stk.	3,80	4,52
① SZBXXX300311	Kette & Hebel	2	175 mm	Stk.	4,40	5,24
① SZBXXX300312	Kette & Hebel	3	135 mm	Stk.	5,40	6,43
① NKTXXX511012	Kette & Hebel	3	170 mm	Stk.	7,80	9,28
① SZBXXX300313	Kette & Hebel	3	175 mm	Stk.	7,00	8,33
② NKTXXX511102	mit Kette	2	98 mm	Stk.	3,00	3,57
③ SZBXXX300265	lose	0	60 mm	Stk.	1,00	1,19
③ SZBXXX300266	lose	0	97 mm	Stk.	1,00	1,19
③ SZBXXX300267	lose	1	67 mm	Stk.	1,10	1,31
③ SZBXXX300268	lose	1	80 mm	Stk.	1,10	1,31
③ SZBXXX300269	lose	1	91 mm	Stk.	1,20	1,43
③ SZBXXX300270	lose	1	107 mm	Stk.	1,30	1,55
③ SZBXXX300271	lose	1	118 mm	Stk.	1,40	1,67
③ SZBXXX300272	lose	1	140 mm	Stk.	1,70	2,02
③ SZBXXX300277	lose	2	91 mm	Stk.	2,10	2,50
③ SZBXXX300278	lose	2	110 mm	Stk.	2,20	2,62
③ SZBXXX300279	lose	2	125 mm	Stk.	2,40	2,86
③ SZBXXX300280	lose	2	160 mm	Stk.	3,40	4,05
③ SZBXXX020058	lose	2	180 mm	Stk.	3,10	3,69
③ SZBXXX300284	lose	3	163 mm	Stk.	4,80	5,71
③ SZBXXX300285	lose	4	195 mm	Stk.	16,40	19,52
④ SZBXXX300257	beids. gebohrt	1	140 mm	Stk.	1,90	2,26
④ SZBXXX300258	beids. gebohrt	1	170 mm	Stk.	2,00	2,38
④ SZBXXX300259	beids. gebohrt	1	207 mm	Stk.	2,50	2,98
④ SZBXXX300260	beids. gebohrt	1	254 mm	Stk.	2,90	3,45
④ SZBXXX300264	beids. gebohrt	2	94 mm	Stk.	5,70	6,78
④ SZBXXX300261	beids. gebohrt	2	144 mm	Stk.	2,80	3,33
④ SZBXXX300262	beids. gebohrt	2	164 mm	Stk.	3,20	3,81
④ SZBXXX300263	beids. gebohrt	2	210 mm	Stk.	4,10	4,88
⑤ SZBXXX300295	Griff & Splint	1	108 mm	Stk.	2,50	2,98
⑤ SZBXXX300296	Griff & Splint	1	157 mm	Stk.	3,00	3,57
⑤ SZBXXX300297	Griff & Splint	2	157 mm	Stk.	4,60	5,47
⑤ SZBXXX300298	Griff & Splint	2	165 mm	Stk.	4,60	5,47
⑤ SZBXXX300299	Griff & Splint	2	189 mm	Stk.	5,10	6,07
⑤ SZBXXX300300	Griff & Splint	2	225 mm	Stk.	5,90	7,02
⑤ SZBXXX300301	Griff & Splint	3	135 mm	Stk.	7,60	9,04
⑤ SZBXXX300302	Griff & Splint	3	189 mm	Stk.	8,20	9,76

⑥ Oberlenkerfangauge »HRC 48«

Die Oberlenkerfangaugen werden mit einem Bolzen an dem Anbaugerät montiert. Anschließend können der Oberlenker, mit dem Fanghaken, und das Oberlenkerfangauge verbunden werden. Es wird sicherer Halt in jeder Situation versprochen. Die Firma Fliegl bietet die Augen in allen Kategorien, in verzinkter Form an.

Art.Nr.	Kategorie	Ø-Bohrung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020057	1	19,2 mm	Stk.	2,50	2,98
SZBXXX020051	2/1	19,1 mm	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX020046	2/2	25,4 mm	Stk.	3,30	3,93
SZBXXX020044	3/2	25,4 mm	Stk.	5,00	5,95
SZBXXX020048	3/3	32,1 mm	Stk.	4,90	5,83
SZBXXX020045	4/3	32,1 mm	Stk.	21,40	25,47
SZBXXX020049	4/4	45,2 mm	Stk.	21,40	25,47

⑦ Oberlenkerbuchse

Ausführung verzinkt.

Art.Nr.	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300332	1/0	Stk.	0,50	0,60
SZBXXX020030	2/1	Stk.	0,70	0,83
SZBXXX020188	3/2	Stk.	0,70	0,83

⑧ Oberlenkerfanghaken

Unverzinkter Oberlenkerfanghaken zum sicheren Angeschweißen

Art.Nr.	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020050	2	Stk.	39,50	47,01
SZBXXX020052	3	Stk.	97,50	116,03

⑨ Oberlenkerfanghaken mit Gewinde

Art.Nr.	Gewinde	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020055	1¾"	4	Stk.	340,00	404,60

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.










Kugelfangprofil »HRC 48«

Mit Kette, Spezialklappstecker und Fangprofil

Art.Nr.	Kategorie	Außen-Ø	Innen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
① SZBXXX020034	2/2	56 mm	28,4 mm	Stk.	8,00	9,52
② SZBXXX020036	3/2	64 mm	28,4 mm	Stk.	10,20	12,14
③ SZBXXX020038	3/3	64 mm	37,2 mm	Stk.	11,10	13,21
④ SZBXXX020028	Kat. 2/lose, ohne Kugel	–	–	Stk.	9,70	11,54
④ SZBXXX300252	Kat. 3/lose, ohne Kugel			Stk.	6,80	8,09







⑤ Unterlenkerfangauge »HRC 48«

Verzinkte Ausführung für Unterlenkerfanghaken.

Art.Nr.	Kategorie	Innen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020059	1	22,1 mm	Stk.	2,90	3,45
SZBXXX020047	2/1	22,1 mm	Stk.	3,20	3,81
SZBXXX020042	2/2	28,4 mm	Stk.	3,10	3,69
SZBXXX020040	3/2	28,4 mm	Stk.	4,30	5,12
SZBXXX020184	3/3	37,2 mm	Stk.	3,90	4,64
SZBXXX020041	4/3	37,2 mm	Stk.	27,20	32,37
SZBXXX020043	4/4	51,2 mm	Stk.	27,20	32,37

⑥ Klappsplint »für Fangprofil«

Art.Nr.	Passend für	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020022	Fangprofil Kat. 2	Stk.	1,20	1,43

⑦ Distanzscheibe für Unterlenkerfangauge »verzinkt«

Art.Nr.	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020054	2	Stk.	1,40	1,67
SZBXXX020056	3	Stk.	1,00	1,19

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











Unterlenkerbolzen »verzinkt«


Kat. I = Ø 22 mm / Kat. II = Ø 28 mm / Kat. III = Ø 36 mm. Geschraubte Ausführung besteht aus Mutter und Federring.


Art.Nr.	Kat.	Ausführung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
①SZBXXX020037	1	geschraubt	130 mm	Stk.	3,50	4,17
①SZBXXX020023	1	geschraubt	140 mm	Stk.	4,10	4,88
①SZBXXX020003	2	geschraubt	150 mm	Stk.	5,20	6,19
①SZBXXX020006	2	geschraubt	150 mm	Stk.	4,10	4,88
①SZBXXX020004	2	geschraubt	195 mm	Stk.	6,20	7,38
①SZBXXX300253	2/1	geschraubt	145 mm	Stk.	2,90	3,45
①SZBXXX020033	2/1	geschraubt	150 mm	Stk.	3,20	3,81
①SZBXXX300255	2/1	geschraubt	190 mm	Stk.	5,70	6,78
①SZBXXX300254	3/2	geschraubt	165 mm	Stk.	7,50	8,93
①SZBXXX300256	3/2	geschraubt	197 mm	Stk.	10,30	12,26
②SZBXXX300314	1	Griff & Kette	125 mm	Stk.	3,00	3,57
②SZBXXX300315	1	Griff & Kette	135 mm	Stk.	3,10	3,69
②SZBXXX300316	1	Griff & Kette	175 mm	Stk.	3,70	4,40
②NKTXXX511010	2	Griff & Kette	123 mm	Stk.	3,50	4,17
②SZBXXX300317	2	Griff & Kette	135 mm	Stk.	4,30	5,12
②NKTXXX511008	2	Griff & Kette	170 mm	Stk.	4,80	5,71
②SZBXXX300318	3	Griff & Kette	135 mm	Stk.	7,20	8,57

Art.Nr.	Kat.	Ausführung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
②NKTXXX511013	3	Griff & Kette	170 mm	Stk.	10,50	12,50
③SZBXXX300303	1	Griff & Splint	125 mm	Stk.	3,20	3,81
③SZBXXX300304	1	Griff & Splint	157 mm	Stk.	3,60	4,28
③SZBXXX300305	2	Griff & Splint	120 mm	Stk.	4,90	5,83
③SZBXXX300306	2	Griff & Splint	165 mm	Stk.	5,70	6,78
③SZBXXX300307	2	Griff & Splint	189 mm	Stk.	6,30	7,50
③SZBXXX300308	3	Griff & Splint	165 mm	Stk.	10,60	12,61
④SZBXXX300273	1	lose	70 mm	Stk.	1,40	1,67
④SZBXXX300274	1	lose	91 mm	Stk.	1,60	1,90
④SZBXXX300275	1	lose	115 mm	Stk.	2,00	2,38
④SZBXXX300276	1	lose	121 mm	Stk.	2,00	2,38
④NKTXXX511103	2	lose	190 mm	Stk.	5,80	6,90
④SZBXXX020002	2/1	lose	190 mm	Stk.	6,00	7,14
④SZBXXX300283	2	lose	175 mm	Stk.	4,50	5,36
④NKTXXX511014	2/1	lose	180 mm	Stk.	3,70	4,40
⑤NKTXXX511015	2/1	beids. gebohrt	220 mm	Stk.	8,82	10,50









⑤ Kupplungsbolzen mit Federgriff

Art.Nr.	Durchmesser	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300322	Ø 31 mm	160 mm	Stk.	15,80	18,80

⑥ Unterlenkerbuchse

Ausführung verzinkt.

Art.Nr.	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300333	1/0	Stk.	0,50	0,60
SZBXXX020032	2/1	Stk.	0,80	0,95
SZBXXX020186	3/2	Stk.	0,90	1,07

⑦ Unterlenkerfeder

Länge von Federkörper ca. 380 mm.

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020024	verstellbar	Stk.	20,10	23,92

⑧ Unterlenkerstrebe

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Ø-Auge mm	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300237	Gabelstück & Auge	380	19	Stk.	19,50	23,21
SZBXXX300238	Gabelstück & Auge	380	22	Stk.	19,50	23,21
SZBXXX300246	Gabelstück & Auge	395	18,5	Stk.	48,20	57,36
SZBXXX300239	Gabelstück & Auge	410	19	Stk.	20,70	24,63
SZBXXX300240	Gabelstück & Auge	410	22	Stk.	20,20	24,04
SZBXXX300241	Gabelstück & Auge	490	22	Stk.	20,90	24,87
SZBXXX020025	Gabelstück & Auge	530	22	Stk.	20,20	24,04
SZBXXX300235	Gabelstück & Auge	566	40	Stk.	86,50	102,94
SZBXXX300242	beids. Gabelstück	380		Stk.	16,60	19,75
SZBXXX300243	beids. Gabelstück	450		Stk.	20,10	23,92
SZBXXX300244	beids. Gabelstück	460		Stk.	30,70	36,53
SZBXXX020029	beids. Gabelstück	465		Stk.	21,90	26,06
SZBXXX300245	beids. Gabelstück	640		Stk.	38,10	45,34

Gabelstück für Unterlenkerstrebe Case

Art.Nr.		ME	€ netto	*€ brutto
NEU SZBXXX300236	inkl.Bolzen und Scheibe	Stk.	7,30	8,69


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















08

Schlepperzubehör

① Unterlenkerfanghaken »mit Hebel – CBM«

Ausführung mit starrer Sicherung • Kategorie 2

Art.Nr.	l/r	A mm	B mm	C mm	Ø-mm	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020012	links	108	80	28,5	56	Stk.	110,30	131,26
SZBXXX020010	rechts	108	80	28,5	56	Stk.	110,30	131,26

② Unterlenkerfanghaken mit automatischer Sicherung »selbstsichernd«

- Vollmaterial • Mit Öse zum Anbringen für ein Öffnungsseil
- Für rechts und links verwendbar

Art.Nr.	Kat.	Ø-Kugel	Ø-Außen	für PS	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020014	2	28 mm	56 mm	L150	Stk.	85,50	101,75
SZBXXX020182	3	32 mm	64 mm	L280	Stk.	86,30	102,70
SZBXXX020039	4	51 mm	85 mm	L400	Stk.	315,00	374,85

③ Unterlenkerfanghakensatz Kat.II & Kat.III

- Kleinere Schlepper auch schneller kuppeln
- Umrüstung Ihres Schleppers erfolgt in Kürze
- An den Anbaugeräten werden nur noch Fangprofile (Kugeln) aufgesteckt

Bestehend aus: 2 Unterlenkerfanghaken / 2 Kugelfangprofile / 2 Unterlenkerkugeln / 1 Öffnungsseil / 1 Unterlenkerfeder (verstellbar)

Art.Nr.	Bezeichnung/Haken	Kat.	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020013	Unterlenkerfanghaken-satz - automatisch	2	Stk.	190,60	226,81
SZBXXX020019	Unterlenkerfanghaken-satz - automatisch	3	Stk.	221,50	263,58

④ Unterlenker-Reparatursatz

Art.Nr.	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300164	1	Stk.	13,80	16,42
SZBXXX300165	2	Stk.	15,00	17,85
SZBXXX300166	3	Stk.	15,00	17,85

⑤ Öffnungsseil »lose für Unterlenkerfanghaken«

Art.Nr.	Zusatz	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020027	für Unterlen-kerfanghaken	lose, 4250 mm	Stk.	9,90	11,78
NKTXXX251300	Poly mit Handgriff	1650 mm, Ø 6 mm	Stk.	9,70	11,54

⑥ Distanzfeder

Art.Nr.	Kategorie	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300167	1	Stk.	5,50	6,55
SZBXXX300168	3 / verstellbar	Stk.	24,10	28,68

⑦ Spannschloss »für Unterlenker«

Einspannmaß Spannschloss Unterlenker= 200 - 260 mm.
Abmessung Unterlenkerfeder: Außen-Ø 35 mm, Innen-Ø 27 mm.
Windungslänge 395 mm, Komplettlänge 685 mm.

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX100010	M22 x 2,5	Stk.	13,40	15,95
NKTXXX100012	M24 x 2,5	Stk.	17,20	20,47

⑧ Unterlenker-Spannkette


Art.Nr.	Kategorie	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300232	2/1	450 mm	Stk.	27,10	32,25
SZBXXX020240	2/2	410 mm	Stk.	30,20	35,94
SZBXXX300233	2/2	570 mm	Stk.	22,20	26,42
SZBXXX020244	3/2	600 mm	Stk.	47,00	55,93
SZBXXX020242	3/3	480 mm	Stk.	35,30	42,01
SZBXXX300234	3/3	690 mm	Stk.	24,20	28,80
SZBXXX020246	4/4	550 mm	Stk.	43,70	52,00

Anschweißaugen für Ober- bzw. Unterlenker finden Sie in diesem Katalog unter »Hydraulik und Antriebstechnik«.

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HRC 58 HIGH-PERFORMANCE











①Oberlenkerfangauge »HRC 58 high performance«

Extra gehärtete Fangaugen für den schweren Einsatz bei besonders starken Traktoren. Härtegrad HRC 58 anstatt der herkömmlichen HRC 48 machen die Kugeln extrem wiederstandsfähig!

Art.Nr.	Kat.	Ø-Bohrung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020090	2/2	25,4 mm	Stk.	4,20	5,00
SZBXXX020092	3/2	25,4 mm	Stk.	6,80	8,09
SZBXXX020094	3/3	32,1 mm	Stk.	6,10	7,26

②Oberlenkerbolzen »HRC 58 high performance«

Art.Nr.	Ausführung	Kat.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX511110	Kette & Hebel	2	130 mm	Stk.	6,80	8,09
NKTXXX511112	Kette & Hebel	2	175 mm	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX511114	Kette & Hebel	3	175 mm	Stk.	13,10	15,59

③Kugelfangprofil »HRC 58 high performance«

Extra gehärtetes Kugelfangprofil für den schweren Einsatz bei besonders starken Traktoren. Härtegrad HRC 58 anstatt der herkömmlichen HRC 48 machen die Kugeln extrem wiederstandsfähig! Mit zusätzlicher Verzinkung zum Schutz.

Art.Nr.	Kat.	Außen-Ø	Innen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020230	2/2	56 mm	28,4 mm	Stk.	13,40	15,95
SZBXXX020232	3/2	64 mm	28,4 mm	Stk.	15,90	18,92
SZBXXX020234	3/3	64 mm	37,2 mm	Stk.	15,60	18,56

④Unterlenkerfangauge »HRC 58 high performance«

Extra gehärtete Fangaugen für den schweren Einsatz bei besonders starken Traktoren. Härtegrad HRC 58 anstatt der herkömmlichen HRC 48 machen die Kugeln extrem wiederstandsfähig!

Art.Nr.	Kat.	Innen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020220	2/2	28,4 mm	Stk.	4,40	5,24
SZBXXX020222	3/2	28,4 mm	Stk.	6,10	7,26
SZBXXX020224	3/3	37,2 mm	Stk.	5,60	6,66

⑤Unterlenkerbolzen geschraubt »HRC 58 high performance«

Maße: Ø 28mm / Schaft: 28 mm

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX020053	M22 x 1,5	Stk.	5,90	7,02

Ackerschienen

A = Gesamtlänge
B = Breite
C = Stärke
I = Lochabstand
D = Bolzenlänge
E = Bolzendurchmesser
F = Bohrungs-Ø
G = lichte Weite

Bohrungs-Ø für den Klappsplint ist 12 mm




Art.Nr.	Bohrungen	Kat.	Maße (mm)						E	F	ME	€ netto	*€ brutto
			A	I	G	B	C	D					
SZBXXX020200	7	1/1	815	785	675	63	25	70	22	22	Stk.	50,60	60,21
SZBXXX020201	9	2/1	845	800	660	63	30	90	28	22	Stk.	67,20	79,97
SZBXXX020204	9	2/1	925	895	763	63	30	85	28	22	Stk.	71,10	84,61
SZBXXX020205	7	2/2	975	930	820	75	30	75	28	28	Stk.	125,00	148,75
SZBXXX020206	7	2/2	995	965	845	63	30	75	28	28	Stk.	125,00	148,75



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


















① Tragachse mit Fangteller

Art.Nr.	Ø-mm	Länge mm	Bolzen mm	Fang-teller	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300218	40	935	28	Lose	Stk.	42,60	50,69
SZBXXX300219	45	950	28	Lose	Stk.	52,60	62,59
SZBXXX300220	45	950	36	Lose	Stk.	52,60	62,59
SZBXXX300223	50	935	28	Lose	Stk.	63,50	75,57
SZBXXX300224	50	935	36	Lose	Stk.	63,50	75,57
SZBXXX300225	55	935	36	Lose	Stk.	74,20	88,30
SZBXXX300226	60	935	36	Lose	Stk.	96,40	114,72
SZBXXX300221	45	950	28	Fest	Stk.	55,10	65,57
SZBXXX300222	45	950	36	Fest	Stk.	55,10	65,57

② Fangteller für Tragachse

Art.Nr.	Ø-mm	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300227	40	Stk.	3,70	4,40
SZBXXX300228	45	Stk.	3,70	4,40
SZBXXX300229	50	Stk.	3,70	4,40
SZBXXX300230	55	Stk.	3,70	4,40
SZBXXX300231	60	Stk.	3,70	4,40

③ Haken »für Ackerschiene«

- Zum Einhängen von Schleifketten in der Forstwirtschaft
- Öse 18 mm
- Länge 180 mm
- Mit Bolzen & Sicherungssplint
- Bolzenstärke 19 mm

Art.Nr.	Zuglast ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101202	4500 kg	Stk.	14,70	17,49

④ Kugelkopfbolzen »für Ackerschienen«

- Geprüfte Qualität nach DIN 74058 % ISO
- Kugel-Ø: 50 mm

Art.Nr.	Ausführung	Zugelassen	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100636	zum Schrauben M20 x 1,5	bis 2000 kg	Stk.	7,50	8,93
SBWKER100638	zum Flanschen LA 89 mm	bis 3500 kg	Stk.	42,20	50,22

⑤ Anhängekupplungskugel Ø 50 mm

Art.Nr.	Lochabstand mm	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300210	90	Stk.	13,70	16,30

⑥ Fernbedienungsbolzen »für Anhängekupplung 8 to.«

Art.Nr.	Ø-mm	Bolzen mm	Hebel mm	ME	€ netto	*€ brutto
KPZXXX920116	31	145	350	Stk.	21,80	25,94
KPZXXX920118	31	145	500	Stk.	23,10	27,49
SZBXXX300323	31	145	630	Stk.	22,20	26,42

⑦ Kugelkopfbolzen Ø 50 mm

Art.Nr.	Gewinde	Ø-mm	Länge mm	Gew. mm	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300201	3/4"UNF	19	50	44	Stk.	9,10	10,83
SZBXXX300202	3/4"UNF	19	70	57	Stk.	9,50	11,31
SZBXXX300203	M 22x1,5	22	70	57	Stk.	9,80	11,66
SZBXXX300204	7/8"UNF	22	70	57	Stk.	9,80	11,66
SZBXXX300205	1"UNF	25,4	70	57	Stk.	10,00	11,90

⑧ Kugelkopfbolzen mit Kette Ø 50 mm

Art.Nr.	Gewinde	Ø-mm	Länge mm	Gew. mm	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300207	7/8"UNF	22	190	102	Stk.	14,50	17,26
SZBXXX300208	1"UNF	25,4	190	102	Stk.	14,50	17,26
SZBXXX300209	1 1/4"UNF	31,5	190	100	Stk.	18,20	21,66

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Forstwirtschaft

09

Astsäge, Holzhacker 464

Holzgreif- und Transportgeräte . . . . . 465 – 466

Forstzubehör . . . . . 467 – 482

Windenzubehör 483

Schutzkleidung 484

Bunkerbefüller . . . . . 485 – 486



Astsäge »WoodKing Duo« im Komplettpaket

Die flexible Astsäge für den Links- und Rechtsanbau mit den wichtigsten Zubehörteilen im Komplettpaket.
Straßen- und Wegesränder per Hand von Ästen zu befreien, ist zeitaufwändig und kraftraubend. Die leistungsstarke Fliegl Astsäge »WoodKing Duo« macht den jährlichen Rück- und Pflegeschnitt von Hecken und Bäumen an Straßen und Feldrändern spielend einfach.

Technische Details:
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Äste bis zu ca. Ø 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- Sägeblätter mit 60 widiabestückten Zähnen
- Die Verteilung der Kraft durch Keilriemen
- Gewährleistet einen ruhigen Lauf der Sägeblätter
- Hydraulischer Antrieb mit 3 hartmetallbestückten
- Spezial-Sägeblätter (Ø 700 mm)
- Aufnahme schraubbar (Rad- und Teleskoplader)


Abb.: Bedienpult in der Fahrerkabine

Features:
- Sauberer Schnitt sowohl bei dünnen als auch bei dicken Ästen
- Serienmäßig: Schutzbügel zum Schutz bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie am Straßenrand fahren und im Auslegerbereich schneiden
- Max. Arbeitshöhe kann mit Teleskoplader erreicht werden
- Serienmäßig: Seitliches Kontergewicht, dadurch wird die einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs vermieden und die Kippgefahr verringert
- Serienmäßig: Steuerblock mit integrierten Drucksensor gibt bei zu hohen Öldruck akkustisches Signal, so wird ein Blockieren der Sägeblätter verhindert. Dieser Steuerblock ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen.
- Serienmäßig: Neigevorrichtung 111° - Schnittwinkel stufenlos einstellbar
- Optional: GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°)
  Das geprüfte Baumuster entspricht den Anforderungen im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).


Seitliches Kontergewicht – dadurch minimale Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs.


Neigevorrichtung 111° zum Senkrecht- und Waagerechtschneiden.
Passen Sie den Winkel stufenlos den Gegebenheiten an.

Art.Nr.	Bezeichnung	ME		€ netto	*€ brutto
Astsäge »WoodKing Duo«					
ASHFLM000010	Astsäge »WoodKing Duo« mit Euronormaufnahme	Stk.		15.330,00	18.242,70
ASHRTL000010	Astsäge »WoodKing Duo« mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.		15.830,00	18.837,70
Allgemeines Zubehör					
ASHRTL000150	Zusätzliche Aufnahmeplatte für Euro-, Rad- oder Teleskoplader	Stk.		1.354,62	1.612,00
ASHFLM911040	Überlastsicherung,- Dämpfer rechts	Stk.		2.409,00	2.866,71
ASHFLM911041	Überlastsicherung,- Dämpfer links	Stk.		2.409,00	2.866,71
ASHFLM900450	GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°)	Stk.		329,00	391,51

Holzhacker

Der Holzhacker von Fliegl ist perfekt für die Durchführung von verschiedenen Holzarbeiten. Der Rotor leistet dank großem Durchmesser bei Spitzengeschwindigkeit optimale Ergebnisse und verwandelt Äste, Stämme und Zweige in feines Kleinholz.

Technische Details:
- Antriebssystem: Direktantrieb, Zapfwelle mit Scherbolzen
- Drehzahl: 540 U/Min
- Für Schlepper 30 - 100 PS

Features:
- Drehwinkel des Trichters: 270°
- Extra Zweigbrecher
- Anzahl der Klingen: 4 drehbare Rotormesser aus gehärteten Werkzeugstahl und 1 Gegenschneider (4x drehbar)



Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Einzug	Äste bis zu ca.	Gewicht ca.	Maße (Trichter) ca.	ME		€ netto	*€ brutto
FORFLI000540	Holzhacker »Small«	Manuell	Ø 100 mm	192 kg	51,0 x 51,0 cm	Stk.		2.300,00	2.737,00
FORFLI000550	Holzhacker »Big«	Manuell	Ø 150 mm	350 kg	63,5 x 63,5 cm	Stk.		2.683,00	3.192,77

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Rückezange »RZ 185«



Zange:
- Schenkelbreite: 400 mm • Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite: engster ø ca. 119 mm, größter ø ca. 1860 mm
- Lackierte, massive und stabile Ausführung
- Drehgelenk dreht auf 0-Stellung zurück
- Schwenkbereich 90° links und rechts: drei Drehpunkte gewährleisten eine perfekte Anpassung der Rückezange für jedes Gelände und für jede Anforderung
- Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppeltwirkende Hydraulikzylinder eine enrome Schließkraft von ca. 10 to.
- Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt durch klappbare Abstellfüße
- Massive und stabile Ausführung; Grundgestell verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
RZXFLM165000	Komplett mit Hydraulikanschlüssen und Dreipunktaufnahme Kat. 2	Stk.	1.807,00	2.150,33
RZXFLM165004	Rückezange (lose), mit Hydraulikanschlüssen, ohne Euronorm- und Dreipunktaufnahme	Stk.	1.369,00	1.629,11

Rückezange »Combi RZ 185«



- Combi RZ 185: 1dw Anschlüsse erforderlich
- Combi Plus RZ 185: 2 dw Anschlüsse erforderlich

Aufnahme:
- Kombinierte Dreipunkt Kat. 2 und Euroaufnahme
- Mit der Euronormeinhängung für Frontlader kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt durch klappbare Abstellfüße
- Massive und stabile Ausführung; Grundgestell verzinkt
- Optional: Rad- oder Teleskopaufnahme
- Optional: Polderschild

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
Rückezange »Combi RZ 185«				
RZXFLM165001	Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	Stk.	2.300,00	2.737,00
RZXRTL165001	Mit Hydraulikanschlüssen, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	2.800,00	3.332,00
RZXFLM165004	Rückezange (lose), mit Hydraulikanschlüssen, ohne Euronorm- und Dreipunktaufnahme	Stk.	1.369,00	1.629,11
Rückezange »Combi Plus RZ 185«				
RZXFLM185000	Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2 - inkl. 5 to. Drehmotor	Stk.	3.395,00	4.040,05
RZXRTL185001	Mit Hydraulikanschlüssen, Rad- oder Teleskopladeraufnahme - inkl. 5 to. Drehmotor	Stk.	3.895,00	4.635,05
RZXFLM165004	Rückezange (lose), mit Hydraulikanschlüssen, ohne Euronorm- und Dreipunktaufnahme	Stk.	1.369,00	1.629,11

Rückezange »LongNeck Combi«



- LongNeck Combi: 1dw Anschlüsse erforderlich
- LongNeck Combi Plus: 2 dw Anschlüsse erforderlich

Aufnahme:
- Kombinierte Dreipunkt Kat. 2 und Euroaufnahme
- Massive und stabile Ausführung
- Hydr. ausschiebbarer Arm (stufenlos 600 mm), Länge indivduell einstellbar
- Leichtes Ausfahren durch Kunststoffschienen am Ausschubrohr
- Hohes Stapeln von Holz mit der Euronormeinhängung für Frontlader möglich
- Problemloses Ankuppeln an den Schlepperdreipunkt und Euroaufnahme durch klappbare Abstellfüße
- Optional: Polderschild
- Optional: Rad- oder Teleskopladeraufnahme

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
Rückezange »LongNeck Combi«				
RZXFLM165002	Komplett mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	Stk.	2.957,00	3.518,83
RZXRTL165002	Mit Hydraulikanschlüssen, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.	3.457,00	4.113,83
Rückezange »LogNeck Combi Plus«				
RZXFLM165003	Mit Hydraulikanschlüssen, Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2 inkl. 5 to. Drehmotor	Stk.	4.052,00	4.821,88
RZXRTL165003	Mit Hydraulikanschlüssen, Rad- oder Teleskopladeraufnahme inkl. 5 to. Drehmotor	Stk.	4.552,00	5.416,88
Allgemeines Zubehör				
RZXFLM900200	Umschaltventil, 1-fach - somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich für »LongNeckCombi« - inkl. 5 to. Drehmotor	Stk.	560,00	666,40
RZXFLM900215	Umschaltventil, 2-fach - somit nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich für »LongNeckCombiPlus« - inkl. 5 to Drehmotor	Stk.	660,00	785,40
RZXFLM900230	Polderschild verzinkt, montiert	Stk.	624,00	742,56

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Verladezange »VZ 110«



- Schenkelbreite: ca. 355 mm
- Öffnungsweite: engster ø ca. 66 mm, größter ø ca. 1195 mm
- Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features:

- Massive und stabile Ausführung (ca. 100 kg)
- Der doppelwirkende Hydraulikzylinder erreicht über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- Optimal geeignet z.B. zum Verladen von Baumstämmen, Ästen und Sträucher

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
① VZXFLM110000	Verladezange (lose), mit Hydraulikanschlüssen (ohne Schläuche zum Schlepper	100 kg	Stk.	1.007,00	1.198,33
Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis					
② LHVFLM000100V	Lasthaken-Verlängerung mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme, Kat. 2	100 kg	Stk	646,00	768,74
VZXFLM110110	Endlosdrehmotor 3,0 to. - lose - 2x dw erforderlich		Stk.	385,00	458,15
VZXFLM110112	Endlosdrehmotor 4,5 to. - lose - 2x dw erforderlich		Stk.	680,00	809,80
VZXFLM900013	Verbindungsstück ø 50 mm für Drehmotor 3,0 to.		Stk.	95,00	113,05
VZXFLM900010	Verbindungsstück ø 60 mm für Drehmotor 4,5 to.		Stk.	95,00	113,05
VZXFLM110120	Aufpreis für Umschaltventil 1-fach inkl. Schaltpult montiert - dadurch nur 1x dw erforderlich		Stk.	580,00	690,20
VZXFLM900042	Aufpreis Montagekosten ohne Drehmotor (1x dw erforderlich)		Stk.	85,00	101,50
VZXFLM900040	Aufpreis Montagekosten mit Drehmotor ohne Aufpreis Umschaltventil (2x dw erforderlich)		Stk.	160,00	190,40

Frontpolderschild



Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschildes kann ein Baum einfach und ohne zu Verrutschen transportiert werden.

Technische Details:

• Traglast 3000 kg • Besonders stabile Bauweise

Euronorm

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
FPSFLM000000V	Standardausführung - mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	Stk.	1.478,00	1.758,82
FPSFLM000005V	Mit hydraulischem Greifarm (doppelwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	Stk.	2.135,00	2.540,65
Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader					
FPSRTL000000V	Standardausführung- mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	Stk.	2.028,00	2.413,32
FPSRTL000005V	Mit hydraulischem Greifarm (doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	Stk.	2.585,00	3.076,15

Holzbündelgerät



- Ausführung vollverzinkt mit Euroaufnahme • Bündeln, Transportieren, Ablegen, Aufnehmen und Verladen • Verarbeitung von 1 Ster Holz in wenigen Minuten mit der Motorsäge
- Anschlagplatte kann rechts oder links verwendet werden
- Verschiedene Holzscheitlängen möglich • Zeitersparnis – keine zweite Hilfskraft erforderlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Traglast	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORFLI000000V	Holzbündelgerät	starr	160 kg	210 kg	Stk.	1.643,00	1.955,17
Zubehör für Holzbündelgerät:							
① FORFLI900000	Textil Umreifungsband weiß				Stk.	95,00	113,05
② FORFLI900015	Abrollgerät mit Ablagekasten	Farbe: blau / für Umreifungsband			Stk.	84,00	99,96
③ FORFLI900005	Klammern für Umreifungsband, Karton à 1000 Stk.				Satz	73,90	87,94
④ FORFLI900010	Spanngerät für Textilband 16 mm				Stk.	168,10	200,04

Försterkiste



- Für Werkzeug und Gerätschaften, mit Dreipunkt- und Euronormaufnahme
- Ausführung vollverzinkt • 2-fach unterteilt • Für den praktischen Einsatz im Forst für sämtliches Werkzeug und Gerätschaften • Korbmaß: 1190 x 1190m x 490 mm (L x B x H)

Art.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
FORFLI000100V	1300 mm	820 mm	1470 mm	200 kg	Stk.	650,00	773,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

EDER Powerwinch 1200 Spillwinde

- Getriebe: 1 Gang
- Übersetzung: 1:160
- Zugleistung: max. 1200 kg
- Geschwindigkeit: max. 14 m/min.
- Motor-Typ: luftgekühlter 2-Takt-Motor
- Vergaser: Membran-Vergaser Walbro WYK 60 Primer Type
- Tankkapazität: 1,1 ltr.
- Kupplung: Fliehkraftkupplung
- Gashebel: mit Halbgasposition
- Lautstärke: 115 dB(A)
- Abmessungen (L x B x H): 37 x 33 x 34 mm
- Gewicht: 13 kg

Art.Nr.	Leistung im direkten Zug	Leistung mit Umlenkrolle	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229200	1200 kg Zugkraft bei 14 m/min Zuggeschw.	2400 kg Zugkraft bei 7 m/min Zuggeschw.	Stk.	1.330,00	1.582,70



NEU

EDER Windenseil

- Länge 50 Meter
- Zugfestigkeit min. 2500 daN
- Durchmesser 8 - 9,5 mm
- Synthetisches Seil

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229210	Stk.	199,00	236,81



NEU

EDER Köpfe - Motorsägenanbaugeräte Kettenantrieb für handelsübliche Motorsägen

NEU















Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① FORXXX229345	EDER ESG-C Schälgerät-Kopf	Stk.	225,00	267,75
② FORXXX229346	EDER EPH-C Planhobel-Kopf	Stk.	330,00	392,70
③ FORXXX229347	EDER ERH-C Rundhobel-Kopf	Stk.	330,00	392,70
④ FORXXX229348	EDER EKH-C Konturhobel-Kopf	Stk.	310,00	368,90
⑤ FORXXX229349	EDER ENF-C Nutenfräs-Kopf	Stk.	235,00	279,65
⑥ FORXXX229350	EDER ERB-C Rundbürst-Kopf	Stk.	350,00	416,50
⑦ FORXXX229351	EDER EBF-C Borkenkäferfräs-Kopf	Stk.	285,00	339,15

EDER Schiene mit Kette und Antriebsritzel für ESG-C Schälgerät

Art.Nr.	Ausführung	Schiene	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229340	3/8 Antriebsritzel + Kette	12 mm	Stk.	150,00	178,50
FORXXX229341	3/8 Antriebsritzel + Kette	8 mm	Stk.	150,00	178,50
FORXXX229342	325" Antriebsritzel + Kette	12 mm	Stk.	150,00	178,50
FORXXX229343	325" Antriebsritzel + Kette	8 mm	Stk.	150,00	178,50



NEU

EDER Fällkeil »TITAN 80«

Der mechanisch angetriebene Fällkeil Titan 80 wird in der Starkholzernte eingesetzt und ist eine Alternative zu schwerer Keilarbeit. Gegenüber klassischen Keilvarianten weist der Titan 80 folgende Vorteile auf:

- Zurückschrauben und Nachsetzen des Keils bei einer zu geringen Hubhöhe
- Kraftsparende und ergonomisch günstige Arbeit durch hohe Hubkräfte und Übersetzung
- Erhöhte Sicherheit bei Fällung in Hanglage
- Gefahr von herabfallendem Totholz wird durch erschütterungsfreies Keilen verringert

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229150	Stk.	580,00	690,20



NEU

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WILDKAMERAS

Wildkamera 14 MP mit 1 Sensor bzw. 3 Sensoren



Abb. mit 3 Sensoren

- 42 BLACK-LEDs
- Aufnahmewinkel 120°
- 14 Mega-Pixel (auch 8 MP, 5 MP, und 1 MP einstellbar)
- Einfache Menüführung - verschiedene Sprachen wählbar
- Einfach an der Kirrung oder am Wechsel anbringen
- 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos
- Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 42 Black-LEDs (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild!



Technische Daten:

2,4" LCD Display für Einstellung, Trigger Time nur 0,5 sec, Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Videolänge bis zu 10 Minuten (einstellbar), Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase auf jedem Bild. Betrieb je nach Standby Zeit über 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54, USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung. extrem kleine Maße ca. L x B x H = 97 x 140 x 67 mm inkl. Batteriebox.

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010085	Wildkamera 14 MP / 1 Sensor	Stk.	66,90	79,61
SBWXXX010087	Wildkamera 14 MP / 3 Sensoren	Stk.	79,90	95,08















① Forstpflanzen-Setzhacke mit Eschestiel

• Aus einem Stück geschmiedet • Konisch gewalzt und selbstschärfend • Fein geschliffener Eschenholzstiel

Art.Nr.	Blattmaß	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226500	160 x 35 x 85 mm	Stk.	27,50	32,73

② Wiedehopfhacke mit Eschestiel

• Aus einem Stück geschmiedet • Konisch gewalztes, sich selbstschärfendes Blatt mit fein geschliffenem Eschenholzstiel • Für leichte steinfreie Böden, geeignet auch bei starker Vergrasung • Zum Pflanzen von kleinen & mittelgroßen Pflanzen ohne Pfahlwurzeln.

Art.Nr.	Blattmaß	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226502	180 x 130 mm	430 mm	Stk.	48,40	57,60

③ Rode-/Baumschulspaten mit T-Griff

• Gärtner Form • T-Stiel aus Eschenholz • Aus einem Stück gewalzt • Extrastarkes Blatt • Lange Federn (300 mm) mit Verstärkungsring

Art.Nr.	Blattmaß	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226504	285 x 180 x 185 mm	1160 mm	Stk.	109,45	130,25

④ Kraft Spaten

• Schwarz pulverbeschichtetes Blatt mit 1 cm scharf geschliffenen Schneiden - Blattstärke 5 mm • Stahlrohrstiel 92 cm, rot und pulverbeschichtet mit Hartholzknauf

Art.Nr.	Blattmaß	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226506	280 x 190 x 180 mm	1250 mm	Stk.	91,30	108,65

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

STUBAI - WERKZEUG VON PROFIS FÜR PROFIS



① Stubai - Astbeil mit Stiel

• Breite Form • Sehr schlanke Schneide • Bestens geeignet zum Fällen und Entasten

Art.Nr.	Kopfgewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226001	1000 g	600 mm	671602	Stk.	35,60	42,36
FORXXX226002	1100 g	650 mm	671603	Stk.	37,20	44,27
FORXXX226003	1400 g	700 mm	671606	Stk.	47,50	56,53

② Stubai - Handbeil mit Stiel

• Mit Nagelzieher • 2-ballig

Art.Nr.	Kopfgewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226004	800 g	380 mm	672001	Stk.	30,00	35,70
FORXXX226005	1000 g	380 mm	672003	Stk.	32,90	39,15
FORXXX226006	1200 g	420 mm	672005	Stk.	36,60	43,55

③ Stubai - Handbeil - Kopf grün lackiert

• Mit Nagelzieher

Art.Nr.	Kopfgewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226007	800 g	380 mm	672053	Stk.	16,60	19,75

④ Stubai - Holzspalthammer mit Stiel

• Einseitg ballig

Art.Nr.	Kopfgewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226008	3000 g	850 mm	672901	Stk.	47,10	56,05

⑤ Stubai - Spaltprofi

• Mit Stege und Führungsrillen

Art.Nr.	Kopfgewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226011	1700 g	700 mm	671917	Stk.	39,50	47,01

⑥ Stubai - Superspalter mit Stiel

• Mit Keilstegen

Art.Nr.	Kopfgewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226012	1800 g	700 mm	671922	Stk.	42,40	50,46

⑦ Stubai - Packhaken - 90° gebogen

Art.Nr.	Gewicht	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226016	410 g	673681	Stk.	16,60	19,75

⑧ Stubai - Kehr-/ Ziehhaken

Art.Nr.	Gewicht	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226022	380 g	673682	Stk.	16,60	19,75

⑨ Stubai - Forst Handpackzange

• Pulverbeschichtet • Gelenke nachstellbar und geschraubt

Art.Nr.	Gewicht	Öffnung	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226013	520 g	190 mm	673601	Stk.	20,40	24,28
FORXXX226014	950 g	265 mm	673602	Stk.	42,90	51,05

⑩ Stubai - Vorlieferzange

Art.Nr.	Gewicht	Öffnung	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226015	1400 g	265 mm	673610	Stk.	46,50	55,34

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Stubai - Handsappel mit Alustiel

- Ergonomisch geschweifter Stiel

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
ⓐFORXXX226508	450g	500 mm	674250	Stk.	55,60	66,16
ⓐFORXXX226509	540g	700 mm	674270	Stk.	61,30	72,95
ⓑFORXXX226510	580g	550 mm mit Schneide	674245	Stk.	67,90	80,80

② Stubai - Handsappel

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
ⓐFORXXX226018	mit Kunst-stoffstiel	680 g 600 mm	674206	Stk.	55,00	65,45
ⓑFORXXX226019	mit Schneide	850 g 600 mm	674246	Stk.	68,30	81,28
FORXXX226020	mit Stiel Stubai	760 g 450 mm	674201	Stk.	29,90	35,58
FORXXX226021	mit Zähnen und Stiel	2400g 1100 mm	673554	Stk.	75,70	90,08

③ Stubai - Sappel mit Zähnen

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226511	2000 g	1100 mm	673553	Stk.	66,71	79,38

④ Stubai - Handsappel mit Hickorystiel

- Verstärkte Ausführung

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226512	1166 g	700 mm	674202	Stk.	44,40	52,84

⑤ Stubai - Fällheber mit Alustiel für Baumpflege

- Mit Schlagfläche für Keile

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226513	690 g	570 mm	674658	Stk.	62,80	74,73

⑥ Stubai - Wagner-Reifenmesser

- Schneide mit Hohlschliff

Art.Nr.	Gewicht	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226017	400 g	240 mm	336003	Stk.	25,30	30,11

⑦ Stubai - Spaltkeil geschmiedet

- Vollstahlkeil • Schneide gehärtet

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226009	1200 g	200 mm	672802	Stk.	15,90	18,92
FORXXX226010	1400 g	210 mm	672803	Stk.	19,10	22,73

⑧ Stubai - Nachsetzkeil

- Aus hochschlagfestem Kunststoff

Art.Nr.	Gewicht	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226024	400 g	200 mm	673102	Stk.	16,10	19,16

⑨ Stubai - Fällkeil aus Polyamid

- Aus hochschlagfestem Polyamid

Art.Nr.	Gewicht	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226026	300 g	230 mm	673002	Stk.	17,10	20,35

⑩ Stubai - Fällkeil "Bison" aus Kunststoff

- Aus schlagfestem Kunststoff

Art.Nr.	Gewicht	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226027	130 g	180 mm	673118	Stk.	7,80	9,28
FORXXX226028	230 g	240 mm	673124	Stk.	9,80	11,66

⑪ Stubai - Scheitkeil

- Keil aus Stahl

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	€ netto	*€ brutto
FORXXX226034	1400 g	200 mm / Ø 55 mm	672553	35,50	42,24

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

STUBAI



















① Stubai - Rindenschäler

• Für Stiel Ø 30 mm

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226365	500 g	110 mm	671172	Stk.	18,90	22,49

② Stubai - Ölsignierkreide

• 3 Stück • 120 mm lang

Art.Nr.	Farbe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226031	blau	444214	Satz	1,90	2,26
FORXXX226032	gelb	444215	Satz	1,90	2,26
FORXXX226033	rot	444213	Satz	1,90	2,26

③ Stubai - Lumineszenskreide

• 3 Stück • Ideal für permanente Makierung auf trockenem und nassem Holz • Auch geeigent auf Metall, Stein und Kunststoff

Art.Nr.	Farbe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226023	orange	444216	Satz	4,40	5,24

④ Stubai - Kreidehalter

Art.Nr.	Länge	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226030	115 mm	444301	Stk.	11,10	13,21

⑤ Stubai - Farmerzange

Art.Nr.	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226029	265 mm	600001	Stk.	29,20	34,75

⑥ Stubai - Wendehaken

• Mit Kette

Art.Nr.	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226517	260 mm	673686	Stk.	55,20	65,69

⑦ Stubai - Industriesitzgurt SKILL 2.0

• Vollvernäht • Mit 4 Einhängepunkte vorne, hinten und seitlich mittels Stahlkarabiner • Extra breites Bein und breite Rückenschlaufen

Art.Nr.	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX615200	XS - M	S674901	Stk.	173,60	206,58

⑧ Stubai - Industrieklettergurt UNIBELT

• In der Größe justierbar • Metall Einbindeöse auf der Rückseite

Art.Nr.	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX615202	S - XXL	890890	Stk.	58,80	69,97

⑨ Stubai - Lastentrage

• Stabiler, pulverbeschichteter Rahmen • Gut gepolsterte Träger
• Breiter Hüftgurt

Art.Nr.	Größe	Traglast	Code	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226516	680 x 370 x 200 mm	35 kg	677001	Stk.	154,40	183,74

Passende Ersatzstiele finden Sie schnell mit der Werkzeugart als Suchbegriff unter **www.agro-center.de**

Ersatzstiele

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

OREGON - EINFACH BESSER SÄGEN

Die Sägeketten und Führungsschienen von Oregon erleichtern die Arbeit und sorgen für mehr Effizenz - in allen denkbaren Umgebungen





① Oregon Sägekette-Halbmeißel

Art.Nr.	Teilung	Nutbreite	Anzahl Treibmitglieder	Sicherheitsverbindungsglied	Für Modell	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229500	3/8" Hobby	1,1 mm	44 TG	SG	Stihl	Stk.	10,00	11,90
FORXXX229502	3/8" Hobby	1,1 mm	50 TG	SG	Stihl	Stk.	11,30	13,45
FORXXX229504	3/8" Hobby	1,3 mm	44 TG	ohne SG	Stihl	Stk.	12,20	14,52
FORXXX229506	3/8" Hobby	1,3 mm	50 TG	ohne SG	Stihl	Stk.	13,90	16,54
FORXXX229508	3/8" Hobby	1,3 mm	52 TG	ohne SG	Dolmar, Husqv.	Stk.	14,70	17,49
FORXXX229510	0,325"	1,3 mm	56 TG	/	Dolmar, Husqv.	Stk.	14,20	16,90
FORXXX229512	0,325"	1,3 mm	62 TG	/	Stihl	Stk.	15,90	18,92
FORXXX229514	0,325"	1,3 mm	67 TG	/	Stihl	Stk.	16,70	19,87
FORXXX229516	0,325"	1,6 mm	56 TG	SG	Stihl	Stk.	16,70	19,87
FORXXX229518	0,325"	1,6 mm	62 TG	SG	Stihl	Stk.	18,40	21,90
FORXXX229520	0,325"	1,6 mm	67 TG	SG	Stihl	Stk.	19,80	23,56
FORXXX229522	3/8" Profi	1,6 mm	60 TG	SG	Stihl	Stk.	18,10	21,54
FORXXX229524	3/8" Profi	1,6 mm	66 TG	SG	Stihl	Stk.	20,10	23,92
FORXXX229526	3/8" Profi	1,6 mm	72 TG	SG	Stihl	Stk.	21,80	25,94
FORXXX229542	3/8" Hobby	1,3 mm	44 TG	/	Stihl	Stk.	31,90	37,96
FORXXX229544	3/8" Hobby	1,3 mm	50 TG	/	Stihl	Stk.	32,40	38,56
FORXXX229600	3/8" Hobby	1,1 mm	45TG	SG	Dolmar, Husqv.	Stk.	10,90	12,97
FORXXX229601	3/8" Hobby	1,1 mm	52TG	SG	Dolmar, Husqv.	Stk.	12,60	14,99
FORXXX229602	3/8" Hobby	1,3 mm	56TG	SG	Sonstige	Stk.	16,90	20,11
FORXXX229603	3/8" Hobby	1,3 mm	57TG	SG	Sonstige	Stk.	17,20	20,47
FORXXX229604	0,325"	1,3 mm	64TG	/	Dolmar, Husqv.	Stk.	17,80	21,18
FORXXX229605	0,325"	1,5 mm	56TG	SG	Dolmar, Husqv.	Stk.	17,90	21,30
FORXXX229606	0,325"	1,5 mm	64TG	SG	Dolmar, Husqv.	Stk.	20,50	24,40
FORXXX229607	3/8" Hobby	1,5 mm	56TG	SG	Husqv. (kl. Anschluß)	Stk.	18,40	21,90
FORXXX229608	3/8" Hobby	1,5 mm	60TG	SG	Husqv.	Stk.	19,80	23,56
FORXXX229609	3/8" Hobby	1,5 mm	68TG	SG	Husqv.	Stk.	22,40	26,66
FORXXX229610	3/8" Hobby	1,5 mm	72TG	SG	Husqv.	Stk.	23,70	28,20
FORXXX229611	3/8" Hobby	1,3 mm	52TG	ohne SG	Dolmar, Husqv.	Stk.	27,60	32,84
FORXXX229612	3/8" Hobby	1,3 mm	56TG	ohne SG	Sonstige	Stk.	28,00	33,32

② Oregon Sägekette-Vollmeißel

Art.Nr.	Teilung	Nutbreite	Anzahl Treibmitglieder	Sicherheitsverbindungsglied	Für Modell	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229528	0,325"	1,6 mm	56 TG	SG	Stihl	Stk.	16,70	19,87
FORXXX229530	0,325"	1,6 mm	62 TG	SG	Stihl	Stk.	18,40	21,90
FORXXX229532	0,325"	1,6 mm	67 TG	SG	Stihl	Stk.	19,80	23,56
FORXXX229534	3/8"	1,6 mm	56 TG	SG	Stihl	Stk.	16,70	19,87
FORXXX229536	3/8"	1,6 mm	60 TG	SG	Stihl	Stk.	18,40	21,90
FORXXX229538	3/8"	1,6 mm	66 TG	SG	Stihl	Stk.	20,10	23,92
FORXXX229540	3/8"	1,6 mm	72 TG	SG	Stihl	Stk.	21,80	25,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Oregon Führungsschiene

OREGON

Art.Nr.	Kettenteilung	Nutbreite	Schnittlänge	Für Modell	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229550	3/8" Hobby	1,1 mm	30 cm	Stihl	Stk.	13,00	15,47
FORXXX229552	3/8" Hobby	1,1 mm	35 cm	Stihl	Stk.	14,20	16,90
FORXXX229554	3/8" Hobby	1,3 mm	30 cm	Stihl	Stk.	15,60	18,56
FORXXX229556	3/8" Hobby	1,3 mm	35 cm	Stihl	Stk.	16,70	19,87
FORXXX229558	0,325" Hobby	1,3 mm	33 cm	Stihl	Stk.	26,80	31,89
FORXXX229560	0,325" Hobby	1,3 mm	38 cm	Stihl	Stk.	29,00	34,51
FORXXX229564	0,325" Hobby	1,6 mm	33 cm	Stihl	Stk.	26,80	31,89
FORXXX229566	0,325" Hobby	1,6 mm	37 cm	Stihl	Stk.	29,80	35,46
FORXXX229568	0,325" Hobby	1,6 mm	40 cm	Stihl	Stk.	30,20	35,94
FORXXX229570	3/8" Hobby	1,6 mm	37 cm	Stihl	Stk.	29,00	34,51
FORXXX229615	3/8" Hobby	1,5 mm	45 cm	Stihl	Stk.	35,30	42,01
FORXXX229616	3/8" Hobby	1,5 mm	45 cm	Stihl	Stk.	35,30	42,01
FORXXX229617	3/8" Hobby	1,5 mm	50 cm	Stihl	Stk.	40,80	48,55
FORXXX229618	0,325" Hobby	1,5 mm	38 cm	Stihl	Stk.	31,30	37,25
FORXXX229619	0,325" Hobby	1,5 mm	45 cm	Stihl	Stk.	35,30	42,01
FORXXX229620	3/8" Hobby	1,5 mm	38 cm	Stihl	Stk.	31,30	37,25
FORXXX229621	3/8" Hobby	1,5 mm	38 cm	Stihl	Stk.	31,30	37,25



Oregon Führungsschiene VersaCut

NEU

Art.Nr.	Kettenteilung	Nutbreite	Schnittlänge	Für Modell	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229572	3/8"	1,6 mm	40 cm	Stk.	Stk.	29,90	35,58
FORXXX229574	3/8"	1,6 mm	45 cm	Stk.	Stk.	32,70	38,91
FORXXX229576	3/8"	1,6 mm	50 cm	Stk.	Stk.	37,70	44,86



Oregon Führungsschiene mit Schärfgerät

NEU

Art.Nr.	Teilung	Breite	Schnittlänge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229578	3/8"	1,3 mm	30 cm	Stk.	35,90	42,72
FORXXX229580	3/8"	1,3 mm	35 cm	Stk.	37,40	44,51



Oregon Kettenschleifgerät Jolly

NEU

Einphasig, Direktantrieb, mit einer Laufrichtung, 230 V-AC,50 Hz, 214 Watt • Großer ergonomischer Feststellgriff • Mit 15 W Lampe für bessere Sicht • Mit Torsionsfeder für komfortables schärfen • Hochmodernes Design • Motor Entriegelungsknopf • Selbstzentrierende Einstellung • Schnelleres schärfen • Optimale Schleifgeometrie • Verbesserte Kettenleistung • Kettenschleifgerät komplett mit 3 Schleifscheiben (3,2 mm, 4,7 mm, 6 mm)

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229582	Stk.	284,90	339,03



Oregon Kettenschleifgerät- hydraulisch

NEU

Einphasig, Direktantrieb, mit einer Laufrichtung, 230 V-AC,50 Hz, 214 Watt • Optimale Schleifgeometrie • Verbesserte Kettenleistung • Automatische Senkklemmen im Schraubstock • Verbesserte zuverlässiges und haltebares Hydrauliksystem mit Schutzvorrichtung • Mit 15 W Lampe für bessere Sicht • Breiter Klemmbereich für zusätzliche Stabilität und optimale Schleifgenauigkeit • Präzise Schraubstockeinstellung mit Kerben für Treibgliedstärken von 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,6 - 2,0 und 3,1 mm • Räder als Führung, schneller und reibungsloser Betrieb • Einheit komplett mit 3 Schleifscheiben (3,2 mm, 4,7 mm, 6 mm)

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229581	Stk.	327,70	389,96




Kettensägenschärfgerät Chain Sharp Multitool

PFERD

NEU

Die kompakte Schärflösung CHAIN SHARP MT kombiniert eine Kettensägefeile und eine Tiefenbegrenzerfeile in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die seitlich angebrachte Tiefenbegrenzerfeile ermöglicht eine individuelle Tiefenbegrenzereinstellung. Die mitgelieferte Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025") für härteres oder 0,75 mm (.030") für weicheres Holz.

Art.Nr.	passend für Feile	ME	€ netto	*€ brutto
SBWPFE100050	4,0 mm	Stk.	31,90	37,96
SBWPFE100052	4,8 mm	Stk.	31,90	37,96
SBWPFE100054	5,16 mm	Stk.	31,90	37,96
SBWPFE100056	5,5 mm	Stk.	31,90	37,96



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Teleskopgestänge "Bahco"

• Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen bis in 5 m Höhe • Aufnahmedurchmesser 25 mm • AP Aluminium, FP Fiberglas • Lieferung mit Schraube und Flügelmutter • Sicheres Schneiden in der Höhe mit leichtgewichtigen Teleskopstangen • Einfache Twist-Lock-Mechanik in griffgünstiger Position • Passen für alle Teleskop-Astsägen und Raupenscheren von Bahco, Aufnahmedurchmesser 25 mm

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226617	2000-3500 mm	Stk.	60,00	71,40
FORXXX226618	2000-5000 mm	Stk.	89,40	106,39

② Astsäge mit gehärteten Zahnspitzen "Bahco"

• Mit gehärteten Zahnspitzen • Gebogene Klinge mit 6 Zähnen pro Zoll • Mit Adapter und Griff aus Stahlrohr • Schützt vor Abreißen großflächiger Rindenstücke • Der Haken am Blattende verhindert ein Herausrutschen des Blattes aus der Kerbe

Art.Nr.	Länge	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226619	360 mm	mit Rinden-schneidmesser	Stk.	35,40	42,13
FORXXX226620	360 mm	ohne Rinden-schneidmesser	Stk.	28,60	34,03

③ Raupenschere "Bahco"

• Leichte Raupenschere • Gestanzte und durchgehärtete Gegenklinge mit Saftablauf um einem Verkleben vorzubeugen • Zweifache Hebelwirkung • Mit Schrauben fixierte Stahlklemme • Lieferung mit einem 5 m langen Seil • Sichereres und einfacheres Schneiden in größerer Höhe und ohne Leiter, bei Verwendung mit Verlängerungsstange • Geschliffene Klingen für lang anhaltende Schärfe und weniger Reibung

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226621	inkl. 5 m Seil, Äste Ø 30 mm, 1-fache Hebelwirkung	Stk.	44,00	52,36
FORXXX226622	inkl. 5 m Seil, Äste Ø 40 mm, 3-fache Hebelwirkung	Stk.	70,00	83,30

④ Heft für Kettensägefeilen "Bahco"

Art.Nr.	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226616	schwarz/orange	Stk.	3,00	3,57

⑤ Kettensägefeilen ohne Heft / 3 Stück "Bahco"

• Runde Kettensägefeile zum Schärfen der Zähne von Sägeketten • Drei Stück auf wiederverwendbarer Skinkarte mit Perforationen zur problemlosen Einzelentnahme

Art.Nr.	Maße	Ø mm	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226608	150 mm	3,2	Stk.	3,00	3,57
FORXXX226609	150 mm	3,5	Stk.	3,00	3,57
FORXXX226610	200 mm	4,0	Stk.	3,00	3,57
FORXXX226611	200 mm	4,5	Stk.	3,00	3,57
FORXXX226612	200 mm	4,8	Stk.	3,00	3,57
FORXXX226613	200 mm	5,2	Stk.	3,00	3,57
FORXXX226615	200 mm	6,3	Stk.	3,00	3,57

⑥ Messkluppe aus Aluminium mit Kunststoffwangen "Bahco"

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226600	0 - 320 mm	Stk.	25,00	29,75
FORXXX226601	0 - 500 mm	Stk.	29,00	34,51

⑦ Tasche für Messkluppe "Bahco"

Art.Nr.	Material	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226606	Leder und Kunststoff	Stk.	8,00	9,52

⑧ Tasche für Stahlhaken- und Stahlzange "Bahco"

Art.Nr.	Material	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226602	Leder und Kunststoff	Stk.	9,90	11,78

⑧ Tasche für Zieh- oder Packhaken "Bahco"

Art.Nr.	Material	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226603	Leder und Kunststoff	Stk.	10,40	12,38

⑨ Tasche für Maßband "Bahco"

Art.Nr.	Material	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226604	Leder und Kunststoff	Stk.	13,90	16,54

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FELCO - SWISS MADE



















FELCO® SWISS MADE

① Felco - Baumschere

• Bypass-Baum-, Reb- und Gartenschere • Für Rechtshänder • Phthalatfreie und rutschfeste Griffe • Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl • Gegenklinge mit Saftrille • Klinge mit Drahtabschneider

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226551	20 mm	195 mm	Stk.	42,57	50,66
FORXXX226552	25 mm	210 mm	Stk.	44,69	53,18
FORXXX226553	25 mm	210 mm/für Linkshänder	Stk.	44,69	53,18
FORXXX226550	25 mm	250 mm	Stk.	45,90	54,62

② Felco - Zweihand-Baumschere aus Aluminium

• Verstellbare, ziehbarer Schneidkopf

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226555	35 mm	400 mm	Stk.	61,99	73,77
FORXXX226554	35 mm	600 mm	Stk.	84,56	100,62

③ Felco - Amboss-Schere

• Für Links- und Rechtshänder • Extrem scharfe, gerade Schneidmesser • Besonders für Hart- und Totholz

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226556	25 mm	210 mm Links- und Rechtshänder	Stk.	39,09	46,52

④ Felco - Getriebeastschere mit Kraftübersetzung

• Besonders leicht • Müheloses Arbeiten, durch innovatives Getriebesystem

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226557	40 mm	800 mm	Stk.	138,68	165,02

⑤ Felco - Getriebeastschere gerader Amboss

• Besonders leicht • Müheloser und präziser Schnitt • Für Hart- und Totholz

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226558	40 mm	800 mm	Stk.	138,68	165,02

⑥ Felco - Baumsäge mit Träger

• Gebogene Sägeblatt mit ziehendem Schnitt • Müheloses Arbeiten durch geschwungene Form • Sauberes und glattes Schnittergebnis • Inkl. Etui, mit Verschlusssystem zum Befestigen am Bein

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226561	100 mm	440mm / Sägeblatt L=270 mm - gebogen	Stk.	46,76	55,64
FORXXX226560	120 mm	495mm / Sägeblatt L=330 mm - gebogen	Stk.	48,85	58,14

⑦ Felco - Astsäge klappbar

• Klappbare Säge mit ziehendem Schnitt • Scharfen und langlebigen Sägeblatte • Leicht, kompakt und klappbar

Art.Nr.	für Äste mit Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226559	50 mm	350mm / Sägeblatt L=160mm	Stk.	23,34	27,77

⑧ Felco - Taschenmesser


• Kompakte, moderne Design • Rechts- oder Linkshänder • Starke, extrascharfe Edelstahlklinge


Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226565	3 Funktionen / 95mm	Stk.	23,79	28,31
FORXXX226566	10 Funktionen / 95 mm / inkl. Schraubenzieher und Säge	Stk.	48,57	57,80

⑨ Felco - Lederträger für Baumschere

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226562	235 mm / flach / mit Schlaufe und Klammer	Stk.	20,25	24,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Baumschleppzange

Art.Nr.	Ausführung	Öffnung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226100	bis 1500 kg	580 mm	Stk.	132,60	157,79
FORXXX226101	bis 2000 kg	750 mm	Stk.	141,70	168,62

② Holzverladezange

Art.Nr.	Ausführung	Öffnung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226200	bis 1500 kg	580 mm	Stk.	132,60	157,79
FORXXX226201	bis 2000 kg	750 mm	Stk.	141,70	168,62

③ Markierungsfarbe

Verwendbar auf Asphalt, Gras, Erde, Stein, Beton, Holz usw.
Schnelltrocknende Farbe mit hoher Deck- und Leuchtkraft.
Auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen anwendbar.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX900451	500 ml	neonblau	Stk.	5,00	5,95
FARXXX900453	500 ml	weiss	Stk.	5,00	5,95
FARXXX900455	500 ml	neongelb	Stk.	5,00	5,95
FARXXX900457	500 ml	neonrot	Stk.	5,00	5,95

④ Forstbandmaß »Spencer«

• Die Super-Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl garaniert stets optimale Spannung mit sicherem, gleichmäßigem und automatischem Bandrücklauf • Das gelb beschichtete Maßband ist aus Spezialstahl • Die übersichtliche, doppelseitige Markierung ist besonders gut ablesbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX226342	Forstbandmaß	20 m	Stk.	57,97	68,98
FORXXX226343	Forstbandmaß	25 m	Stk.	63,02	74,99

⑤ Doppelverwendungskanister Hünersdorff

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229590	1,5 und 3 l	rot	Stk.	12,61	15,00
FORXXX229591	3 und 5,5 l	rot	Stk.	15,55	18,50

Zubehör

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ FORXXX229593	Sicherheits-Einfüllsystem für Doppelkanister	Stk.	11,50	13,69
⑦ FORXXX229583	Satteltasche für Doppelkanister für 6/3 l Kanister	Stk.	9,66	11,50

⑧ Zugseilverlängerung für Seilzüge


Die Zugseilverlängerungen werden dort eingesetzt, wo das vorhandene Seil nicht ausreicht.

Art.Nr.	Ø / Länge	max. Bruchlast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229310	10 mm / 10 m	9900 kg	Stk.	97,50	116,03
FORXXX229312	10 mm / 20 m	9900 kg	Stk.	179,80	213,96
FORXXX229314	12 mm / 10 m	13500 kg	Stk.	119,30	141,97
FORXXX229316	12 mm / 20 m	13500 kg	Stk.	208,40	248,00

⑨ Seilkausche - Rohrform

Art.Nr.	für Seil Ø	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229320	6 mm	Stk.	7,10	8,45
FORXXX229321	8 mm	Stk.	7,10	8,45
FORXXX229322	10 mm	Stk.	10,50	12,49
FORXXX229323	12 mm	Stk.	11,70	13,92
FORXXX229324	14 mm	Stk.	13,00	15,47
FORXXX229325	16 mm	Stk.	15,90	18,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


1



2


3


4


5


6


7


8


9

① Parallelhaken mit Gabel

Art.Nr.	Ausführung	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX254216	klein	1/4"	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX254218	klein	5/16"	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX254220	klein	3/8"	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX254210	klein	1/2"	Stk.	6,20	7,38
NKTXXX254212	groß	1/2"	Stk.	7,60	9,04

② Parallelhaken mit Öse

Art.Nr.	Ausführung	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX254206	klein	1/2"	Stk.	5,20	6,19
NKTXXX254208	groß	1/2"	Stk.	6,90	11,50

③ Aufhängering mit Gabel

Art.Nr.	Größe	Zugkraft	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100572	1/4"	850 daN	12 383/1	Stk.	9,20	10,95
SBWKER100212	5/16"	1300 daN	12 381/1	Stk.	10,00	11,90

④ Kettenhaken mit Klaue und Öse

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX254214	1/2"	Stk.	6,00	7,14

⑤ Kettenverbinder gerade

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX254400	1/4" – 5/16"	Stk.	4,90	5,83
NKTXXX254405	3/8"	Stk.	5,50	5,95
NKTXXX254410	7/16" – 1/2"	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX254415	5/8"	Stk.	9,80	11,66

⑥ Kettenverbinder gekröpft

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX254425	1/4"	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX254435	3/8"	Stk.	3,90	4,64
NKTXXX254420	5/16" – 3/8"	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX254430	5/8"	Stk.	9,75	11,60

⑦ Seilrolle mit beweglichem Seitenblech

Art.Nr.	Seil	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX225200	für 14 mm	25 kN	Stk.	65,40	77,83
FORXXX225202	für 16 mm	50 kN	Stk.	109,00	129,71

⑧ Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech und Haken

Art.Nr.	Seil	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX225204	für 12 mm	20 kN	Stk.	115,00	136,85
FORXXX225206	für 14 mm	20 kN	Stk.	160,00	190,40

⑨ Schäkel hochfest mit Schraubbolzen

• Geschweifte Form • Hohe Traglast

Art.Nr.	Stärke	Nenngr.	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX100030	6,5 mm	1/4"	0,5 to.	Stk.	2,05	2,44
NKTXXX100031	8 mm	5/16"	0,75 to.	Stk.	2,45	2,92
NKTXXX100032	10 mm	3/8"	1,0 to.	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX100033	11 mm	7/16"	1,5 to.	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100034	13 mm	1/2"	2 to.	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX100035	16 mm	5/8"	3,25 to.	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX100036	19 mm	3/4"	4,75 to.	Stk.	8,10	9,64
NKTXXX100037	22 mm	7/8"	6,5 to.	Stk.	11,40	13,57
NKTXXX100038	25 mm	1"	8,5 to.	Stk.	17,80	21,18
NKTXXX100039	29 mm	1 1/8"	9,5 to.	Stk.	24,50	29,16
NKTXXX100130	32 mm	1 1/4"	12 to.	Stk.	33,90	40,34
NKTXXX100131	35 mm	1 3/8"	13,5 to.	Stk.	37,50	44,63
NKTXXX100132	38 mm	1 1/2"	17 to.	Stk.	47,50	56,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FORSTTECHNIK GÜTEKLASSE 8

Die Forstketten gehören zur Grundausrüstung, wenn es um Forstarbeiten in Verbindung mit beispielsweise Holz geht.
Sowohl Rückeketten, Allzweckketten als auch Chokerketten werden jeweils in verschiedene Güteklassen eingeteilt, welche die Verschleißfestigkeit und damit die Lebensdauer kennzeichnen.
Am häufigsten wird die Güteklasse 8 (rot lackiert) für den allgemeinen Forsteinsatz verwendet. Bei nassem oder vereistem Holz werden Forstketten der Sondergüte 10 (blau lackiert) verwendet, die allerdings nur als Vierkantkette angeboten wird.



















① Kuppelschlitzring

Art.Nr.	Traglast	für Kette	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223200	2,0 to.	7/8 mm	Stk.	6,30	7,50
FORXXX223202	3,15 to.	10 mm	Stk.	13,40	15,95

② Verkürzungshaken mit Gabelkopf

Art.Nr.	Traglast	für Kette	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223308	2,0 to.	7/8 mm	Stk.	4,20	5,00
FORXXX223310	3,15 to.	10 mm	Stk.	9,90	11,78

③ Seilgleithaken mit Sicherung

Art.Nr.	Seil	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223312	bis 13 mm (3/8"-1/2")	1,6 to.	Stk.	8,80	10,47
FORXXX223314	bis 16 mm (5/8")	2,0 to.	Stk.	15,60	18,56

④ Ösenhaken mit Sicherung

Art.Nr.	Traglast	für Kette	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223300	1,12 to.	6 mm	Stk.	10,00	11,90
FORXXX223302	2,0 to.	7/8 mm	Stk.	15,10	17,97
FORXXX223304	3,15 to.	10 mm	Stk.	25,60	30,46

⑤ Kuppelhaken mit Sicherung

Art.Nr.	Traglast	für Kette	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX254174	2,0 to.	7/8 mm	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX254176	3,15 to.	10 mm	Stk.	11,70	13,92

⑥ Seilgleitbügel

Art.Nr.	Traglast	für Kette	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX225100	2,0 to.	7/8 mm	Stk.	6,80	8,09
FORXXX225102	3,15 to.	10 mm	Stk.	12,80	15,23

⑦ Verbindungsglied

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223106	7/8 mm	2,0 to.	Stk.	7,10	8,45
FORXXX223108	10 mm	3,15 to.	Stk.	9,40	11,19

⑧ Aufhängeglied mit Flachstelle

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223100	7 mm	1,6 to.	Stk.	4,20	5,00
FORXXX223102	8 mm	2,12 to.	Stk.	5,50	6,54
FORXXX223104	10 mm	3,15 to.	Stk.	8,00	9,52
FORXXX223110	13 mm	5,3 to.	Stk.	7,10	8,45
FORXXX223112	16 mm	8,0 to.	Stk.	11,30	13,45

⑨ Anschweißhaken mit Sicherung

Art.Nr.	L x B x H mm	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223340	97 x 25 x 76	1,12 to.	Stk.	26,90	32,01
FORXXX223342	114 x 34 x 92	2,0 to.	Stk.	29,80	35,46
FORXXX223344	129 x 36 x 106	3,0 to.	Stk.	33,60	39,98
FORXXX223346	171 x 45 x 136	5,0 to.	Stk.	48,70	57,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FORSTTECHNIK GÜTEKLASSE 8
















Abb. FORXXX225300

① Kuppelchoker »für Kette«

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221048	7/8 mm	2,0 to.	Stk.	13,90	16,54

② Wirbellasthaken WLK mit Kugellager

- Unter Last drehbar

Art.Nr.	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223362	1,12 to.	Stk.	18,89	22,48
FORXXX223364	2,0 to.	Stk.	22,75	27,07
FORXXX223366	3,15 to.	Stk.	47,55	56,58
FORXXX223360	5,3 to.	Stk.	73,10	86,99
FORXXX223368	8,0 to.	Stk.	143,15	170,35

③ Durchstecknadel

Art.Nr.	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223306	7 mm	Stk.	2,10	2,50

④ Rundstahl Forstkette

Art.Nr.	Stärke	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221400	7 mm	3000 daN	m	6,70	7,97
FORXXX221402	8 mm	4000 daN	m	8,80	10,47
FORXXX221404	10 mm	6300 daN	m	13,00	15,47

⑤ Vierkant Forstkette

Art.Nr.	Stärke	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221406	7 mm	3300 daN	m	8,40	10,00
FORXXX221408	8 mm	4500 daN	m	10,50	12,49

⑥ Kuppel-Chokerkette »Vierkant« mit Kuppelschlitzring

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221350	7 mm	2,0 m	3300 daN	Stk.	36,90	43,91
FORXXX221352	7 mm	2,5 m	3300 daN	Stk.	41,10	48,91
FORXXX221354	7 mm	3,0 m	3300 daN	Stk.	45,30	53,91
FORXXX221360	8 mm	2,0 m	4500 daN	Stk.	41,10	48,91
FORXXX221362	8 mm	2,5 m	4500 daN	Stk.	47,00	55,93
FORXXX221364	8 mm	3,0 m	4500 daN	Stk.	52,10	62,00

⑦ Kettengehänge

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	Haken	Tragfähigkeit	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX225300	8 mm	1,0 m	2000 daN	1	bei 90° 2 to.	Stk.	29,60	35,22
FORXXX225302	8 mm	2,0 m	2000 daN	1	bei 90° 2 to.	Stk.	36,70	43,67
FORXXX225304	8 mm	1,0 m	2000 daN	2	bei 0 - 45°/45 - 60° 2,8 t - 2 to.	Stk.	46,90	55,81
FORXXX225306	8 mm	2,0 m	2000 daN	2	bei 0 - 45°/45 - 60° 2,9 t - 2 to.	Stk.	59,90	71,28
FORXXX225308	8 mm	1,0 m	2000 daN	4	bei 0 - 45°/45 - 60° 2,9 t - 3 to.	Stk.	95,90	114,12
FORXXX225310	8 mm	2,0 m	2000 daN	4	bei 0 - 45°/45 - 60° 2,9 t - 3 to.	Stk.	125,00	148,75
FORXXX225312	10 mm	1,0 m	2000 daN	1	bei 90° 3,19 to.	Stk.	35,30	42,01
FORXXX225314	10 mm	2,0 m	2000 daN	1	bei 90° 3,19 to.	Stk.	45,30	53,91
FORXXX225316	10 mm	1,0 m	2000 daN	2	bei 0 - 45°/45 - 60° 4,2 t - 3,15 to.	Stk.	65,00	77,35
FORXXX225318	10 mm	2,0 m	2000 daN	2	bei 0 - 45°/45 - 60° 4,2 t - 3,15 to.	Stk.	91,30	108,65
FORXXX225320	10 mm	1,0 m	2000 daN	4	bei 0 - 45°/45 - 60° 6,7 t - 4,75 to.	Stk.	140,90	167,67
FORXXX225322	10 mm	2,0 m	2000 daN	4	bei 0 - 45°/45 - 60° 6,7 t - 4,75 to.	Stk.	180,90	215,27

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FORSTTECHNIK GÜTEKLASSE 8









① Chokerkette »Vierkant« mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221300	7 mm	2,0 m	3300 daN	Stk.	24,80	29,51
FORXXX221302	7 mm	2,5 m	3300 daN	Stk.	34,40	40,94
FORXXX221320	7 mm	3,0 m	3300 daN	Stk.	35,30	42,01

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221304	8 mm	2,0 m	4500 daN	Stk.	27,60	32,84
FORXXX221306	8 mm	2,5 m	4500 daN	Stk.	32,60	38,79
FORXXX221322	8 mm	3,0 m	4500 daN	Stk.	37,60	44,74

② Chokerkette »Rund« mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221308	7 mm	2,0 m	3000 daN	Stk.	21,80	25,94
FORXXX221310	7 mm	2,5 m	3000 daN	Stk.	25,20	29,99
FORXXX221312	7 mm	3,0 m	3000 daN	Stk.	28,50	33,91

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221314	8 mm	2,0 m	4000 daN	Stk.	25,60	30,46
FORXXX221316	8 mm	2,5 m	4000 daN	Stk.	29,80	35,46
FORXXX221318	8 mm	3,0 m	4000 daN	Stk.	34,40	40,94

③ Rückekette »Vierkant« mit Kuppelschlitzring

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221222	7 mm	2,0 m	3300 daN	Stk.	35,30	42,01
FORXXX221224	7 mm	2,5 m	3300 daN	Stk.	39,50	47,01
FORXXX221226	7 mm	3,0 m	3300 daN	Stk.	43,70	52,00

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221228	8 mm	2,0 m	4500 daN	Stk.	41,10	48,91
FORXXX221230	8 mm	2,5 m	4500 daN	Stk.	46,20	54,98
FORXXX221232	8 mm	3,0 m	4500 daN	Stk.	52,10	62,00

④ Rückekette »Rund« mit Kuppelschlitzring

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221208	7 mm	2,0 m	3000 daN	Stk.	32,40	38,56
FORXXX221210	7 mm	2,5 m	3000 daN	Stk.	35,30	42,01
FORXXX221212	7 mm	3,0 m	3000 daN	Stk.	39,50	47,01
FORXXX221200	8 mm	2,0 m	4000 daN	Stk.	31,80	37,84
FORXXX221214	8 mm	2,5 m	4000 daN	Stk.	31,00	36,89

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft ca.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221204	8 mm	3,0 m	4000 daN	Stk.	33,50	39,87
FORXXX221216	10 mm	2,0 m	6300 daN	Stk.	59,60	70,92
FORXXX221218	10 mm	2,5 m	6300 daN	Stk.	65,50	77,94
FORXXX221220	10 mm	3,0 m	6300 daN	Stk.	72,20	85,92
FORXXX221206	10 mm	4,0 m	6300 daN	Stk.	73,90	87,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FORSTTECHNIK GÜTEKLASSE 10




















① Aufhängeglied ohne Flachstelle

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222014	A16 mm / 7/8 mm	3,5 to.	Stk.	9,70	11,54
FORXXX222016	A18 mm / 10 mm	5,0 to.	Stk.	12,20	14,52

② Seilgleitbügel

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222044	7/8 mm	2,5 to.	Stk.	12,60	14,99

③ Verbindungsglied

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222010	8/10 mm	2,5 to.	Stk.	10,50	12,49
FORXXX222012	10 mm	4,0 to.	Stk.	12,20	14,52

④ Kuppelschlitzring

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222040	7/8 mm	2,5 to.	Stk.	6,90	8,21
FORXXX222042	10 mm	4,0 to.	Stk.	13,20	15,71

⑤ Kuppelchoker

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222048	7/8 mm	2,5 to.	Stk.	13,00	15,47

⑥ Verkürzungshaken mit Gabelkopf

Art.Nr.	für Kette	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222018	7/8 mm	2,5 to.	Stk.	8,40	10,00
FORXXX222008	10 mm	4,0 to.	Stk.	18,90	22,49

⑦ Kettenaufhängeglied 2-fach

Art.Nr.	Ausführung	Zugkraft /St.	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223120	A 19 mm	3to. / 3/8"	Stk.	24,00	28,56
FORXXX223122	A 23 mm	5,3to. / 1/2"	Stk.	33,20	39,51
FORXXX223124	A 27 mm	8to. / 5/8"	Stk.	47,90	57,00

⑧ Durchstecknadel für GK10

Art.Nr.	Länge	Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX223306	250 mm	7 mm	Stk.	2,10	2,50

⑨ Vierkant Forstkette

Art.Nr.	Stärke	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222000	7 mm	4000 daN	m	9,20	10,95
FORXXX222002	8 mm	6000 daN	m	11,70	13,92
FORXXX222004	10 mm	8500 daN	m	18,10	21,54

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FORSTTECHNIK GÜTEKLASSE 10









① Kuppel-Chokerkette »Vierkant« mit Kuppelschlitzring

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222100	7 mm	2,0 m	4000 daN	Stk.	39,50	47,01
FORXXX222106	7 mm	2,5 m	4000 daN	Stk.	43,70	52,00
FORXXX222112	7 mm	3,0 m	4000 daN	Stk.	48,70	57,95
FORXXX222102	8 mm	2,0 m	6000 daN	Stk.	43,70	52,00
FORXXX222108	8 mm	2,5 m	6000 daN	Stk.	49,50	58,91
FORXXX222114	8 mm	3,0 m	6000 daN	Stk.	55,40	65,93

② Chokerkette »Vierkant« mit Kuppelschlitzring und Durchsteckknadel

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222118	7 mm	2,0 m	4000 daN	Stk.	30,20	35,94
FORXXX222124	7 mm	2,5 m	4000 daN	Stk.	32,40	38,56
FORXXX222130	7 mm	3,0 m	4000 daN	Stk.	36,90	43,91
FORXXX222120	8 mm	2,0 m	6000 daN	Stk.	32,70	38,91
FORXXX222126	8 mm	2,5 m	6000 daN	Stk.	38,60	45,93
FORXXX222132	8 mm	3,0 m	6000 daN	Stk.	44,50	52,96
FORXXX222122	10 mm	2,0 m	8500 daN	Stk.	51,20	60,93
FORXXX222128	10 mm	2,5 m	8500 daN	Stk.	52,90	62,95
FORXXX222134	10 mm	3,0 m	8500 daN	Stk.	71,40	84,97

③ Rückekette »Vierkant« mit Kuppelschlitzring

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222020	7 mm	2,0 m	4000 daN	Stk.	46,20	54,98
FORXXX222026	7 mm	2,5 m	4000 daN	Stk.	51,20	60,93
FORXXX222032	7 mm	3,0 m	4000 daN	Stk.	55,40	65,93
FORXXX222022	8 mm	2,0 m	6000 daN	Stk.	51,20	60,93
FORXXX222028	8 mm	2,5 m	6000 daN	Stk.	57,10	67,95
FORXXX222034	8 mm	3,0 m	6000 daN	Stk.	63,00	74,97
FORXXX222024	10 mm	2,0 m	8500 daN	Stk.	75,60	89,96
FORXXX222030	10 mm	2,5 m	8500 daN	Stk.	84,80	100,91
FORXXX222036	10 mm	3,0 m	8500 daN	Stk.	94,10	111,98

④ Rückekette »Vierkant« mit Verkürzungshaken

Art.Nr.	Stärke	Länge	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX222136	7 mm	2,0 m	4000 daN	Stk.	47,00	55,93
FORXXX222142	7 mm	2,5 m	4000 daN	Stk.	52,10	62,00
FORXXX222148	7 mm	3,0 m	4000 daN	Stk.	56,30	67,00
FORXXX222138	8 mm	2,0 m	6000 daN	Stk.	52,10	62,00
FORXXX222144	8 mm	2,5 m	6000 daN	Stk.	57,90	68,90
FORXXX222150	8 mm	3,0 m	6000 daN	Stk.	63,80	75,92
FORXXX222140	10 mm	2,0 m	8500 daN	Stk.	80,60	95,91
FORXXX222146	10 mm	2,5 m	8500 daN	Stk.	89,90	106,98
FORXXX222152	10 mm	3,0 m	8500 daN	Stk.	99,20	118,05







⑤ Softschäkel mit Protektor

• Leichter als Stahl • Keine Beschädigungen durch metallische Gegenstände am Fahrzeug • Kein Werkzeug nötig • Nutzlast 2-fache Sicherheit • Mit farbiger Zugleine • Mit scheuerfestem Protektor

Art.Nr.	Durch-messer	Bruchlast max.	Nutzlast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229300	150 mm	8400 kg	4200 kg	Stk.	22,27	26,50
FORXXX229302	170 mm	12000 kg	6000 kg	Stk.	26,47	31,50
FORXXX229304	220 mm	18000 kg	9000 kg	Stk.	62,98	74,95

⑥ Fliegl Softschäkel mit Protektor

Art.Nr.	Durch-messer	Bruchlast max.	Nutzlast	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229306	120 mm	12000 kg	6000 kg	Stk.	18,50	22,02
FORXXX229308	140 mm	15000 kg	7500 kg	Stk.	29,90	35,58

⑦ Fliegl Umlenkrolle für Softschäkel

Art.Nr.	Durchmesser / Breite	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX229309	135mm x 35mm	Stk.	33,50	39,87

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

FERNBEDIENUNGEN FÜR SEILWINDEN

Das extrem geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ermöglicht dem Bediener für eine lange Zeit ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die energiesparende Elektronik in Verbindung mit der Lithium Batterie garantiert 50 Stunden (eine Woche) intensive Benutzung ohne Aufladung! Unempfindlich gegen Stöße und andere äußere Einflüssen, IP67, einhändig zu bedienen!

Durch das Tragen am Gürtel ist sie das ideale Gerät für effektives Arbeiten im Wald!

Die Funkfernbedienung sucht automatisch nach einer verfügbaren Frequenz (LTB Technik, Listen Before Talk) um einen sicheren Betrieb ohne Funkstörungen zu gewährleisten.

Fernbedienung für Seilwinde »Standard«

- Gewicht: 269 g • 2 einzelne Taster und 1 Umschalttaste
- Maße: 116 x 170 x 55 mm (B x H x T)



Funktionen:
- Ziehen/Lösen/Dauerlösen Trommel 1
- Ziehen/Lösen/Dauerlösen Trommel 2
- Gas-/Gas+ • Motor Start/Stop
- Hupe • Daueralarmsignal

Der komplette Satz besteht aus: Sender, Empfänger, Ladestation mit Ladeadapter, Gürtel mit Trageschlaufe für den Sender, sowie Stecker für den Empfänger.

Art. Nr.	Funktionen	Für Seilwinde	€ netto	*€ brutto
HZBXXX600370	7	für 1 Seiltrommel	704,00	837,76
HZBXXX600375	8	für 2 Seiltrommeln	740,00	880,60

Fernbedienung für Seilwinde »Profi«

- 6 Funktionen • Gewicht: 400 g • 5 einzelne Taster
- Maße: 170 x 81 x 74 mm (B x H x T)





Abb. »Empfänger« Maße: 107 x 165 x 50 mm (B x H x T)

Art. Nr.	Ausführung	€ netto	*€ brutto
HZBXXX600380	für Seilwinden mit 1 Seiltrommel	793,00	943,67

Komplettsteuerung »für Forstkran«

Die Steuerventile mit Aktuator-Ansteuerung (Schrittmotor) ist die neueste Generation der Kransteuerung. Sie ermöglicht eine Vereinfachung des hydraulischen Systems durch Einsparung des Pilotsteuerkreises. Somit ergibt sich eine Kostenreduzierung wegen dem Entfall von Niedrigdruck-Elementen, hohen Ölfilterungsanforderungen und zusätzlichen Leitungen.

Die Überlastabsicherung ist integriert. Eine klare Auftrennung zwischen elektrischer Ansteuerung und hydraulischen Leistungskreis der Ventile ermöglicht ein sehr feinfühliges Arbeiten unabhängig von Druckschwankungen und Verschmutzungen.

Weitere Vorteile eines elektrischen Direktaktuators:
- Gute Systemstabilität • Präventive Wartung • Höhere Zuverlässigkeit
- Immunität gegenüber Vibrationen und Erschütterungen
- Funktionsüberwachung – Erkennung von Abnutzung und Blockaden



Abb. Steuerventil mit Schrittmotorbetätigung



Abb. Joystick-Steuerung mit Kabel

Funk-Kransteuerung:
- Gleicher Funktionsumfang, wie mechanische Steuerung
- Lässt sich einfach und bequem in der Schlepperkabine installieren



Abb. Joystick-Steuerung mit Funk



PREIS AUF ANFRAGE – Fragen Sie unser Fachpersonal und lassen Sie sich beraten!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT









① Kettensägenhandschuh »Forester«

• Verwendung von 12 Lagen des neuartigen Schnittschutzmaterials EngtexAvertic Pro • Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnittschutz-einlagen zeichnet sich Engtex Avertic Pro durch bessere Beweglichkeit, geringeres Gewicht und erhöhte Atm Schutz der exponierten linken Hand bis zu einer Kettengeschwindigkeit von 16 m/sec. • Wasserabweisendes und geschmeidiges Ziegenleder, an der Handinnenfläche doppelt verstärkt, für bessere Abriebfestigkeit

Art.Nr.	Größe	Code	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER500178	L / 9	297527	Paar	20,70	24,63
SBWKER500179	XL / 10	297528	Paar	20,70	24,63
SBWKER500183	XXL / 11	297529	Paar	20,70	24,63

② Forstschutzhelm Peltor »Master«

• Profihelm-Kombination • für alle Kopfgrößen • Regenrinne
• Extrem aufnahmefähiges Schweißband • Helm bis -20 Grad geprüft
• Hervorragende stabile Visiermechanik und PELTOR H510P3 Gehörschutz

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600065	Stk.	61,95	73,72

③ Haix Stiefel »Protector Forest 2.1 GTX«

• Farbe: **rot/gelb** • Lederdicke: 2,8 - 3,0 • Obermaterial: Veloursleder
• Saison: Ganzjährig • Schnittschutzklasse: Klasse 2 • Schutzkappe
• Zwei-Zonen-Schnürung • Wasserdicht durch GORE-TEX®

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX505000	Größe 38 (UK 5.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505002	Größe 38,5 (UK 5.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505004	Größe 39 (UK 6.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505006	Größe 40 (UK 6.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505008	Größe 41 (UK 7.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505010	Größe 41,5 (UK 7.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505012	Größe 42 (UK 8.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505014	Größe 43 (UK 8.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505016	Größe 43,5 (UK 9.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505018	Größe 44 (UK 9.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505020	Größe 45 (UK 10.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505022	Größe 45,5 (UK 10.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505024	Größe 46 (UK 11.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505026	Größe 47 (UK 11.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505028	Größe 47,5 (UK 12.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505030	Größe 48 (UK 13.0)	Stk.	302,42	359,88

④ Haix Stiefel »Protector Forest 2.1 GTX«

• Farbe: **orange** • Lederdicke: 2,8 - 3,0 • Obermaterial: Veloursleder
• Saison: Ganzjährig • Schnittschutzklasse: Klasse 2 • Schutzkappe
• Zwei-Zonen-Schnürung • Wasserdicht durch GORE-TEX®

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX505032	Größe 38 (UK 5.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505034	Größe 38,5 (UK 5.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505036	Größe 39 (UK 6.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505038	Größe 40 (UK 6.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505040	Größe 41 (UK 7.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505042	Größe 41,5 (UK 7.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505044	Größe 42 (UK 8.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505046	Größe 43 (UK 8.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505048	Größe 43,5 (UK 9.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505050	Größe 44 (UK 9.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505052	Größe 45 (UK 10.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505054	Größe 45,5 (UK 10.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505056	Größe 46 (UK 11.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505058	Größe 47 (UK 11.5)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505060	Größe 47,5 (UK 12.0)	Stk.	252,02	299,90
SBWXXX505062	Größe 48 (UK 13.0)	Stk.	302,42	359,88

Filtern und Finden!
Artikel einfach und schnell finden mit Hilfe unserer Produktfilter.



Mehr aus unserem Arbeitskleidungssortiment finden Sie unter www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HACKSCHNITZEL-FÖRDERANLAGEN










Montagebeispiel:
Steigschnecke mit Kopfverteiler an einem Silo





Fördertechnik von Fliegl mit dem Bunkerbefüller »Dachs«


Holzhackschnitzel lassen sich mit bewährter Technik einfach herstellen, handhaben und transportieren. Ein Engpass in der Arbeitskette ist aber die Einlagerung des Häckselguts in vorhandene Boxen und Bunker. Dieser wird durch die Bunkerbefülleinrichtung »Dachs« geschlossen.
Die Förderschnecken arbeiten verstopfungsfrei dank eines optimal bemessenen Abstands der Schnecke zum Förderrohr und einer entsprechenden Steigung der Förderschnecke. Für jegliche Leistungsansprüche gibt es unterschiedliche Modellvarianten und Rohrlängen, die eine Förderleistung von bis zu 1m³ in der Minute ermöglichen.
Das Fliegl Agro-Center fertigt auf Wunsch auch Förderschnecken mit jeder technisch umsetzbaren Länge, damit auch weit entfernt liegende Sammel- oder Hochbunker sicher und schnell befüllt werden können. Je nach Art des Sets, der Förderhöhe und -weite werden Elektromotoren in den Leistungsklassen 3,0 bis 5,5 kW verwendet.
Das Förderschnecken-Set kann sowohl mittig als auch stirnseitig am 2,80 m breiten stabilen Vorrats- und Zuführbehälter aus Stahlblech angeflanscht werden.


Auf Wunsch fertigt das Fliegl Agro-Center individuelle Lösungen.


Typ A


Typ C


Typ D


Typ B


Typ E


Video ansehen

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Enorm anpassungsfähig – für jeden Einsatz!

- Trogbreite serienmäßig: 2800 mm
- Förderleistung je nach Füllhöhe: ca. 1 m³/Min
- Individuelle Anfertigungen
- Feuerverzinkt
- Enorm anpassungsfähig - für jeden Einsatz!







Montagebeispiel:
Annahmetrog seitlich mit Seilsicherheitsschaltung, Schneckenverlängerung und Rohrknoten 90° Rohr in Rohr









Kellerschachtschleuder

Einfacher Einbau in vorhandenen Kellerschächten.


- Rotationswerkzeug: 3 stehende Winkelprofile werden mit einer Nabe auf der Motorwelle zu einer Einheit verbunden
- Gehäuse: Lasergeschnittene Stahlblechteile, verschraubt und verzinkt
- Fördermenge: 0,5 m³/min.
- Wurfweite: ca. 5-6 m in Abhängigkeit von der Hackschnitzelqualität
- Maße/Platzbedarf (L x B x H): 1000 x 650 x 600 mm
- Lagerraumöffnung (B x H): 1000 x 100 mm
- Leistung: 4 kW
- Drehzahl: 1500 U/min.
- Schutzart: IP 55
- Spannung: 400 V



Art.Nr.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
HBBJFM102120	82 kg	Stk.	1850,00	2201,50

Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung

- Für Hackschnitzel und Getreidetrocknung
- Zur Eigenfertigung von Trocknerboden, Kipper usw.
- Breite: 1185 mm, Länge: 2500 mm, Stärke/Tiefe: 3 mm/gestanzt




Art.Nr.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
HTXJFM500000	71 kg	Stk.	270,00	321,30

Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung

Segmentboden zur Eigenfertigung von Trocknerboden, Kipper usw. Achtung: zu hohe Punktbelastung vermeiden!

Maße: 3000 x 195 x 45 mm (L x B x H)



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
HTXJFM500005	Stk.	42,50	50,58

Trocknungspyramiden - für Anhänger

Beispiel: Bei einem Anhänger von 2200 mm Breite reicht eine Pyramide in der Mitte. Somit wird das Gut von der Mitte zur Seite belüftet.

Art.Nr.	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
HTXJFM500010	12 kg	Stk.	140,00	166,60



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Industrie & Werkstatt

10

Werkstatteinrichtungen . . . . . 488 - 489, 491, 507

Hebe- und Befestigungswerkzeug . . . . . 492 - 493, 504 - 506

Geräte und Werkzeuge . . . . . 490, 494 - 498, 508, 524 - 527

PKW-Zubehör 499

Rollen und Räder . . . . . .500 - 502

Ladungssicherung 503

Hilfsstoffe . . . . . .509 - 510

Dieseltechnik . . . . . 511 - 515

Schweißtechnik . . . . . 516 - 518

Drucklufttechnik . . . . . 519 - 523

Farben und Lacke . . . . . 528 - 532

Torsystem und Schlösser . . . . . 533 - 542

FLIEGL WERKSTATTAUSRÜSTUNG

Werkstattbank

• Aus massivem Stahlblech • Äußerst langlebig • Sehr robuste Bauweise



Art.Nr.	Maße (H x T x B)	ME	€ netto	*€ brutto
WSEXXX300000	800 x 750 x 1500 mm	Stk.	213,40	253,95
WSEXXX300002	800 x 750 x 1800 mm	Stk.	231,90	275,96
WSEXXX300004	800 x 750 x 2100 mm	Stk.	251,30	299,05

① 

② 

NEU

Passende Werkstattausrüstung finden Sie in unserem Onlineshop unter: **www.agro-center.de**

Werkstatteinrichtung

Werkstattschrank

• Aus massivem Stahlblech • Schublade mit Rutschmatte und Abtrennung • Aluminium-Griffleisten

Art.Nr.	Ausführung	Maße (H x T x B)	ME	€ netto	*€ brutto
① WSEXXX200004	5 Schubladen inkl. Abtrennung	650 x 580 x 723 mm	Stk.	419,30	498,97
① WSEXXX200002	5 Schubladen	650 x 580 x 723 mm	Stk.	410,90	488,97
① WSEXXX200000	6 Schubladen inkl. Abtrennung	900 x 450 x 900 mm	Stk.	436,10	518,96
① WSEXXX200008	7 Schubladen inkl. Abtrennung	1200 x 653 x 723 mm	Stk.	630,30	750,06
① WSEXXX200006	7 Schubladen	1200 x 653 x 723 mm	Stk.	563,00	669,97
NEU ② WSEXXX200010	2 Türen, 5 Fächer	1800 x 450 x 900 mm	Stk.	258,80	307,97

③ 

④ 

Abb. mit div. Zubehör

Lochwand

• Aus massivem Stahlblech • Lochwand fahrbar (ohne Zubehör)

Art.Nr.	Ausführung	Maße (H x B)	ME	€ netto	*€ brutto
③ WSEXXX400100	fahrbar	1405 x 886 mm	Stk.	299,20	356,05
④ WSEXXX400000	zum Befestigen an Werkzeugbank	825 x 1441,5 mm	Stk.	147,10	175,05
④ WSEXXX400002	zum Befestigen an Werkzeugbank	825 x 1721,5 mm	Stk.	163,90	195,04
④ WSEXXX400004	zum Befestigen an Werkzeugbank	825 x 2024 mm	Stk.	180,70	215,03

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Werkstattwagen »bestückt 399-Teilig« - Profi



NEU

- 7 Schubladen und ein Seitenfach 128 x 690 mm

Fach 1: 1x ¼“ Ratsche, 1x 1/4" Universalverbinder, 1x ¼“ Verlängerung, 1x ¼" Verlängerung,
9x ¼“ Nuss (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 13x ¼“ Nuss (4 I 4,5 I 5 I 5,5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14),
1x 3/8“ Ratsche, 1x 3/8“ Universalverbinder, 1x 3/8“ Verlängerung, 1x 3/8“ Verlängerung,
10x 3/8“ Nuss (6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19),
½“ Ratsche, 1x 1/2" Universalverbinder, 1x ½“Verlängerung, 1x ½“ Verlängerung,
17x ½“ Nuss (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32)

Fach 2: 48x Bit-Einsätze T8-T40 jeweils 2 Stück, PH0-PH 3, TS10-TS50, H3-H8, M8-M12, SL4-SL7, PZ0-PZ3
15x Bit PH3-PH4, PZ3-PZ4, T40-T70, SL8, SL10, SL12, H7, H8, H10, H12, H14
Verlängerung-Einsatz: M18, M9, M16, R9, T80, T40-55, M10-12, R10, T60-70, M14, H10-13, R8, R7, HW7, T30

Fach 3: 13x Ratschen-Gabel-Ringschlüssel 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
Nägel, Reißnägel, Dübel usw.

Fach 4: T-Griff Innen / Sechskantset mit Kugelkopf: (2 x 100 mm ; 2,5 x 100 mm ; 3 x 100 mm ; 4 x 150 mm ; 4,5 x 150 mm ; 5 x 150 mm ; 6 x 150 mm ; 8 x 200 mm ; 10 x 200 mm)
T-Griff Vielzahn: (2 x 100 mm ; 2,5 x 100 mm ; 3 x 100 mm ; 4 x 150 mm ; 4,5 x 150 mm ; 5 x 150 mm ; 6 x 150 mm ; 8 x 200 mm ; 10 x 200 mm)

Fach 5: Umfangreiches Kreuz- und Schlitz- Schraubendreher Sortiment (T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100, T40 x 150; SZ3 x 100, SZ6 x 38, SZ5 x 75, SZ6 x 100; PH0 x 100, PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100, PH 3 x 150)

Fach 6: Seegeringzangenset Innen/Außen 4tlg.: (2x gebogen , 2x gerade), Zangenset: (Kombizange, Flachrundzange, Storchschnabelzange, Seitenschneider, Wasserpumpenzange), Hammer, Splinttreiber-Satz (3 x 150, 4 x 150, 5 x 150, 6 x 150, 8 x 150, 10 x 150)

Fach 7: leer

Art.Nr.	Maße (H x B x T)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010031	895 x 760 x 455mm	7 Schubladen mit Seitenfach und Inhalt	Stk.	495,00	589,05

Werkstattwagen »bestückt 245-Teilig«





- Werkstattwagen mit hochwertigem Werkzeug bestückt
- 6 Schubladen und ein Seitenfach 128 x 690 mm

Fach 1: 1x ¼“ Ratsche, 1x ¼" Universalverbinder, 1x ¼“ Verlängerung, 1x ¼ " Verlängerung,
9x ¼“ Nuss (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 13x ¼“ Nuss (4 I 4,5 I 5 I 5,5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14)
1x ⅜“ Ratsche, 1x ⅜“ Universalverbinder, 1x ⅜“ Verlängerung,
15x ⅜“ Nuss (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24)
1x ½“ Ratsche, 1x ½" Universalverbinder, 1x ½“Verlängerung,
17x ½“ Nuss (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

Fach 2: 8x Inbusschlüssel, 9x Ringgabelschlüssel mit Schlüsselweiten 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30 und 32
9x Inbusschlüssel lang, 23x Bits (PH, PZ, T, HW, SL)

Fach 3: 6x Präzisionsschraubenzieher
6x Schraubenzieher vollisoliert ((3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125(-), PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100(+))
6x Schraubenzieher ((PH2 x 38, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 200 (+))
6x Schraubenzieher ((6*38, 3*75, 4*100, 5*100, 6 x 150, 8 x 200(-))

Fach 4: Jeweils 1 Stück: Kombizange, Spitzzange, Flachrundzange, Rohrbiegezange, Beiß- und Kneifzange, Gripzange, 4 Stück Sicherungszangen

Fach 5 und 6: leer

Video ansehen ▶

Art.Nr.	Maße (H x B x T)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010023	895 x 760 x 455 mm	6 Schubladen mit Seitenfach und Inhalt	Stk.	445,00	529,55

Werkstattwagen »unbestückt«



- Der Werkstattwagen hat 6 Schubladen, sowie ein Seitenfach 128 x 690 mm

Der elegante und stabile Werkstattwagen von Fliegl erweist sich als ein echter Helfer im Mechaniker-Alltag. Mit sechs geräumigen Schubladen, die an die verschiedenen Handwerkzeuggrößen angepasst sind, kann alles sicher und geordnet verstaut werden. Die breiten Fächer an der Vorderseite lassen sich einfach und sicher durch ein Schloss verriegeln. Zusätzlich bietet ein extra verschließbares Seitenfach genug Platz für Handgeräte wie Winkelschleifer, Bohrmaschinen etc. Eine praktische Ablagefläche aus Kunststoff auf der Oberseite des Wagens bietet mit verschiedenen Vertiefungen stabilen Halt für diverse Kleinteile.

Leichtläufige und hochwertig verarbeitete Lenkrollen gewähren maximale Mobilität. Mit seiner schlichten aber eleganten Farbkombination aus Schwarz und Grau präsentiert sich der Fliegl Werkstattwagen als echter Hingucker in jeder Werkstatt.

Art.Nr.	Maße (H x B x T)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010028	895 x 760 x 455 mm	6 Schubladen mit Seitenfach	Stk.	269,00	320,11

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











①Werkzeugkoffer »bestückt« - 147 teilig (fahrbar)

Umfangreich ausgestatteter Alu-Werkzeugkoffer absperrbar mit integriertem, ausziehbarem Griff und Laufrollen »Trolley-System«.
• Stahllineal • PH-/PZ-/FL-/TX-/TXB-/SW-Bits, 25 mm • PH-/PZ-/FL-/TX-Bits, 50 mm • Rollmeter 5 m • Ring-Gabelschlüssel 8-19 mm • Adapter, Verlängerungen, Universalgelenke, 1/4" und 1/2" • Drehgriff mit 1/4"-Vierkantaufnahme • Schlosserhammer • Umschaltknarre 1/4" und 1/2" • 1/4" Sechskanteinsätze 4-13 mm • 1/2" Sechskanteinsätze 10-24 mm • Ring-Gabelschlüssel 8-19 mm • Teleskopmagnet • Spannungsprüfer • PH-/FL-Präzisions-Schraubendreher • PZ-/ VDE PH-/FL-Schraubendreher • Schraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme • Stahlwinkel • TX-Stiftschlüssel, T10-T50 • Sechskant-Stiftschlüssel, SW1.5-10 • Cuttermesser • Schiebelehre • Werkstattfeile • Wasserwaage • Kombizange • Abisolierzange • Seitenschneider • Wasserpumpenzange • Zimmermannsbleistifte • Metallsäge • Knieschutz-Matte

Art.Nr.	Maße (HxBxT)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000018	480x400x210	147 teilig/fahrbar	Stk.	199,00	236,81

②Werkzeugkoffer bestückt »Aluminium«

• FL2/PH00- FL3/PH0- FL4/PH1 • Doppelklinge mit Wechselgriff • Kombi-Sicherungszange für Außen und Innenringe • Cripzange 225 mm • Cutter mit Trapezklinge • Rollmeter 5 m • Wapuzange 240 mm • Mini-Wasserwaage 300 mm • Sechskanteinsätze 1/4" von 4-13 mm • Sechskanteinsätze 1/2" von 10-27 mm • Zündkerzeneinsatz 1/2" 21 mm • Adapter 1/4" und 1/2" • Gleitgriff 1/4" • Verlängerung 1/4" 100 mm • Verlängerung 1/2" 125 und 250 mm • Universalgelenk • Umschaltknarre 1/4" und 1/2" • Stiftschlüsselsatz 1,5-10 mm • Kabelschuh-Sortiment 16-teilig • PH-/FL-/TX-Bitsatz 33 tlg. mit Magnethalter • Ratschengriff 1/4"-Sechskantaufnahme • Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300 g • Spannungsprüfer 140 mm, 125-250V~ • PH1-/PH2-Schraubendreher • FL5,5-/FL6,5-Schraubendreher • Seitenschneider 160 mm • Kombizange 180 mm • Storchschnabelzange 220 mm • Rollgabelschlüssel 200 mm • Ring-Gabelschlüsselsatz 8-19 mm • Mini Säge und 3 Ersatzblätter 150 mm

Art.Nr.	Inhalt	Maße (H x B x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000016	145-teilig	355 x 415 x 135 mm	Stk.	159,00	189,21

③Werkzeugkoffer Kunststoff

• Werkzeugkoffer mit Alu-Tragegriff • Schlagfester Deckel • Kleinteilemagazin integriert

Art.Nr.	Fächer	Maße (H x B x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000013	7	271 x 547 x 278 mm	Stk.	19,90	23,68

④Stahlblech-Sortimentskoffer »Profiline«

• Massiver Universal-Stahlblechkoffer • Universell einsetzbar für Haus, Hobby, Handwerk und Beruf • Einhandbedienung mit 3-facher Verschlusssicherung • Variable Inneneinrichtung • PVC-Einsatz aus schlagfestem Polystrol

Art.Nr.	Farbe	Maße (H xBxT)	Einsätze	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000816	rot	330 x 440 x 60	23 Stk.	Stk.	33,90	40,34
SBWMUE000818	rot	330 x 440 x 130	46 Stk.	Stk.	62,60	74,49

⑤Sortimentswechselboxen

• Passend zu Stahlblech-Sortimentskoffer »Profiline« • Aus schlagfestem Polystyrol

Art.Nr.	Maße (B x T x H)	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000819	54 x 54 x 63 mm	orange	Stk.	1,00	1,19
SBWMUE000820	54 x 108 x 63 mm	gelb	Stk.	1,10	1,31
SBWMUE000821	108 x 108 x 63 mm	blau	Stk.	2,50	2,98
SBWMUE000822	108 x 162 x 63 mm	grün	Stk.	3,00	3,57
SBWMUE000823	108 x 324 x 63 mm	grau	Stk.	4,20	5,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Palettenhubwagen 2,5 to.

Der Palettenhubwagen ist der Klassiker unter den Hubwagen. Mit einer Hublast von 2,5 Tonnen und einer Gabellänge von 1150 mm ist er der effiziente Partner zum Transport von Euro-Paletten. Das Arbeitstier für den professionellen Dauereinsatz. Robust verarbeitet und mit laufruhigen Polyurethan-Rollen ausgestattet, erleichtert er Ihre Arbeit.

Ausstattungsmerkmale:

• Hochwertige Pulver-Beschichtung • Mit verstärkten Hubarm • Dosiertes Herablassen durch Handhebel • Kinderleichtes Aufnehmen der Paletten aufgrund der vorhandenen Ein- und Ausgangsrollen

Technische Daten:

• Hublast 2500 kg • Hubhöhe 200 mm • Gabellänge 1150 mm • Gabelbreite 540 mm
• Min. Gabelhöhe 85 mm • Eigengewicht 70 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800002	Palettenhubwagen 2,5 to.	-	Stk.	275,00	327,25
Ersatzteil					
SBWXXX800949	Lenkrolle für Palettenhubwagen	180 x 50	Stk.	47,00	55,93

Rollbrett »MountingBoard«

Ideal für den Einsatz in jeder Werkstätte bei niedrigen Höhen und optimaler Lage für müheloses und stressfreies Arbeiten. Das Rollbrett ist aus einem Stück Kunststoff geformt, verfügt über ein Kopfpolster für angenehmes Arbeiten in der Rückenlage und über 6 Stück öl- und säureresistente Lenkrollen mit Gummiauflagefläche! Seitlich befinden sich zwei Ablageschalen damit Kleinwaren und Werkzeug nicht verloren gehen können! Für weiteren Bewegungsbereich sind die Armbereiche abgesetzt.

• Mindesthöhe: 115 mm • Maximale Tragkraft: 90 kg



Art.Nr.	Ausführung	Maße (L x B x H)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010016	starr, aus Kunststoff	1000 x 430 x 110 mm	Stk.	39,00	46,41

Rollbrett »Universal«

Technische Daten:

• 2-fach verstellbarer Rollsitz • Flach für ebenerdige Arbeiten • Geschwenkt für Arbeiten in sitzender Position • Gepolstert und PVC beschichtet • Mit Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Aufklappen • Stabil und gut fahrbar durch 6 große Räder mit Ø 63 mm • Schwenkbare Kopfstütze in 3 Positionen einstellbar bzw. Rückenanschlag für sitzende Position • Aufklappbares Fußteil als Werkzeugablage



Art.Nr.	Ausführung	Maße (L x B x H)	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010018	verstellbar	1040 x 430 x 120 mm	14 kg	Stk.	59,00	70,21

Werkstatt-Drehstuhl

• Mit Werkzeugablage unter dem Sitz • Höhenverstellbar von 380-510 mm • Tragfähigkeit 100 kg



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010021	höhenverstellbar	Stk.	29,00	34,51

Putztuchrolle

• 3-lagig • 500 Blatt • Blau
• Lebensmittelecht • Extrem saugfähig
• Verleihmt • Eigenen sich auch zur Euterreinigung



Art.Nr.	Inhalt	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600210	2 Stück	360 x 360	Paar	23,10	27,49

Zubehör



Abb. Bodenständer



Abb. Wandhalter


Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600221	Bodenständer für Putztuchrolle mit Müllsackhalter	Stk.	60,50	72,00
SBWXXX600226	Wandhalter für Putztuchrolle	Stk.	36,10	42,96

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SEILWINDEN









①PKW Seilwinde 12V

• 12 V Seilwinde inkl. Rollenfenster • Maße ca. 570 x 230 x 160 mm • Mit Kabelfernbedienung • Max. Stromaufnahme 280 Ampere
• Gewicht: 36 kg • Trommeldurchmesser 64 mm • Automatische Bremse

Art.Nr.	Zugkraft	Seil-länge	Seil-Ø	Zug-geschw.	Über-setz.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWALP100051	4000 kg	26 m	9,5 mm	4,70/min	265:1	Stk.	431,90	513,96
SBWALP100060	4300 kg	26 m	9,2 mm	6,70/min	230:1	Stk.	495,00	589,05

②Seilzug

Stahl-Seilzug zum Bewegen von Lasten, ideal für Outdoor, Gelände, Camping, Bau, Landwirtschaft usw., mit Umlenkrolle und 2 Sicherheitshaken.
• Seildurchmesser 3 mm • Seillänge 3 m • Beidseitig mit Haken

Art.Nr.	Zugkraft	Hubkraft (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020062	2 to.	1 to.	Stk.	20,00	23,80
SBWXXX020064	3 to.	1,5 to.	Stk.	24,00	28,56

③Seilwinde »mit automatischer Lastdruckbremse«

Die Seilwinde mit Lastdruckbremse muss mit der genannten Mindestlast (25 kg) betrieben werden. Ist diese Mindestlast (25 kg) nicht gegeben, tritt die Bremsfunktion nicht in Kraft. • Sehr robuste Bauweise • Einfaches und schnelles Montieren • Ohne Seil

Art.Nr.	Zugkraft zum Heben bei 90° senkrecht max.	Untersetzung	Seilmaße	Kurbellänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX031008	550 kg	1:4	5 mm x 9 m	180 mm	Stk.	99,50	118,41
SBWXXX031002	750 kg	1:4	5 mm x 9 m	230 mm	Stk.	105,00	124,95
SBWXXX031004	950 kg	1:9,6	6 mm x 10 m	270 mm	Stk.	185,70	220,98

④Seilwinde »mit Hebel und manueller Bremse«


Mit Hilfe dieser Seilwinde können verschiedenste, schwere Gegenstände leicht gezogen werden. Sie kann einfach und schnell montiert werden und zeichnet sich durch die hervorragende Verarbeitung der besten Materialien aus. Mit manueller Bremse • Ohne Seil • Hebellänge 225 mm

Art.Nr.	Zugkraft zum Heben bei 90° senkrecht max.	Untersetzung	Seilmaße	Maße (LxBxH)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX031022	550 kg	1:4	4 mm x 8 m	660 x 270 x 190	Stk.	19,00	22,61
SBWXXX031026	750 kg	1:4	4 mm x 8 m	660 x 270 x 190	Stk.	29,00	34,51
SBWXXX031028	950 kg	1:4	4 mm x 8 m	660 x 270 x 190	Stk.	37,90	45,10
SBWXXX031024	1100 kg	1:4	5 mm x 8 m	540 x 310 x 220	Stk.	48,00	57,12

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SEILWINDEN UND KETTENZÜGE













Mehr von unserem großen Sortiment an Hebe- und Befestugungswerkzeugen finden Sie unter
www.agro-center.de

① Elektrische Seilwinde

- Sicherheits- Lasthaken • Sicherheits-Schalter
- Geprüfte Ausführung • Metallgetriebe • Robuste Konstruktion

Art.Nr.	Ausführung	Leistung	Ø Seil	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE501340	250 kg	540W	3 mm	Stk.	103,20	122,81
SBWMUE501338	400 kg	850W	3,8 mm	Stk.	137,10	163,15
SBWMUE501905	600 kg	1200W	4,5 mm	Stk.	157,30	187,19
SBWMUE501910	1000 kg	1600W	5,6 mm	Stk.	355,00	422,45

② Schwenkarm für elektrische Seilwinden

Ausladung von 750 - 1100 mm, Gewicht ca. 8 kg, inkl. Befestigungsschellen und Schrauben, Tragkraft je nach Bereichslänge von 250 bis 600 kg, CE-geprüft

Art.Nr.	passend für:	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE501344	250/400/600 kg	Stk.	61,80	73,54

③ Handratschenzug

- Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten • Mit Kettenfreischaltung

Art.Nr.	Kettenlänge	Zug-Hubkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE100500	1,6 m	0,75 to.	Stk.	96,10	114,36
SBWMUE501555	1,6 m	1,50 to.	Stk.	124,20	147,80

④ Handkettenzug

- Tragekette 6 x 18 mm (innen; schwarz) • Handzugkette 5 x 25 mm (innen; verzinkt) • Geringer Kraftaufwand auch bei Volllast
- Lastdruckbremse für sicheren Halt • Sicherheitslasthaken
- Hub-/Senkhöhe 3 m

Art.Nr.	Ausführung	Kettenlänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE501559	1 to.	3,3 m	Stk.	66,90	79,61
SBWMUE501557	2 to.	6,6 m	Stk.	91,10	108,41

⑤ Unterflansch - Laufkatze für Kettenzug

- Schiebefahrwerk mit kugelgelagerten Laufrädern • Bolzen verstellbar
- Aufhängeöse • TÜV-GS geprüft

Art.Nr.	Ausführung	für Flanschbreite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE501552	1 to.	58 - 220 mm	Stk.	89,80	106,86
SBWMUE501553	2 to.	66 - 220 mm	Stk.	77,00	91,63
SBWMUE501554	3 to.	74 - 220 mm	Stk.	140,00	166,60

⑥ Elektrischer Kettenzug 380 V

Der hochwertige, elektrische Kettenzug ist die perfekte Lösung zum sicheren Heben und Senken von schweren Lasten.

- Motorleistung 1,5 kW • Kettendurchmesser 7,1 mm

Art.Nr.	Kapazität	Kettenlänge	Hebegeschwindigkeit (m/min)	Gewicht	ME		€ netto	*€ brutto
SBWXXX800001	1000 kg	3 m	6,80 m	59 kg	Stk.		835,00	993,65
SBWXXX800018	2000 kg	5 m	3,40 m	69 kg	Stk.		990,00	1.178,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Rangierwagenheber

• Geringe Unterfahrhöhe • Doppelkolben-Pumpsystem, Schnellhub • Pumpstange mit Schutz-Ummantelung • Geringe Pumpanzahl zur Maximalhöhe
• Kontrolliertes und sicheres Ablassen mittels Pumpstange • Hubsattel mit gummiertem Sattelkissen • Rangierbügel für hohen Bedienkomfort
• Kugelgelagerte Lenkräder aus Metall • Sicherheits-Überlastventil • Hochwertige Alu-Stahlkonstruktion

Art.Nr.	Hubgewicht	Arbeitshöhe	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWMUE101321	1,5 to.	88 - 358 mm	Stk.	126,00	149,94
② SBWMUE101322	2,0 to.	75 - 505 mm	Stk.	149,00	177,31

③ Rangierwagenheber

• Fahrbar • Inklusive Gummi-Schutzauflage • Erforderlicher Bodenabstand 140 mm • Max. Höhe 500 mm

Art.Nr.	Hubgewicht	Arbeitshöhe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE101323	2,25 to.	135 - 495 mm	Stk.	122,60	145,89

Wagenheber »Farm Jack«

• Ein breiter Standfuß ermöglicht den Einsatz des „Farm Jack“ auf jeder Oberfläche • Besonders einfacher Wechsel der Bewegungsrichtung nach oben und unten • Sogar ein „eingegrabenes“ Auto ist in wenigen Minuten herausziehbar • Auflagefläche für Fahrzeug: Länge = 11,0 cm / Breite = 3,5 cm • Gesamthöhe= 48" / 122 cm
• Hubgewicht= 3 to. • Hubhöhe= 130-1070 mm • Tragfähigkeit bis zu 3 Tonnen • Gewicht: 13 kg
• Ausführung: mechanisch

Video ansehen



Art.Nr.	Hubgewicht	Höhe	Hubhöhe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800081	3,0 to.	122cm	130-1070	Stk.	67,10	79,85

Wagenheber »mit Pumpenhebel«

• Hydraulische Stempelwagenheber für den professionellen Einsatz • Sicherheitsventil schützt den Zylinder vor Überlastung • Inneres Sicherheitsventil verhindert unbeabsichtigtes Verstellen • Stoppschutz verhindert zu weites Ausfahren und Blockieren des Stempels • Pumpe ist doppelt versiegelt, um die Dichtigkeit zu erhöhen



Art.Nr.	Hubgewicht	Min. Höhe	Hebehöhe	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800065	5 to.	212 mm	146 mm	4,9 kg	Stk.	43,70	52,00
SBWXXX800062	8 to.	200 mm	125 mm	5,5 kg	Stk.	21,00	24,99
SBWXXX800064	10 to.	200 mm	125 mm	6,0 kg	Stk.	23,10	27,49
SBWXXX800066	12 to.	215 mm	125 mm	7,2 kg	Stk.	30,20	35,94
SBWXXX800068	15 to.	225 mm	140 mm	9,0 kg	Stk.	34,40	40,94
HZLWEB500050	20 to.	250 mm	175 mm	11 kg	Stk.	170,60	203,01
SBWXXX800072	32 to.	280 mm	180 mm	18 kg	Stk.	81,20	96,63
SBWXXX800074	50 to.	285 mm	180 mm	23 kg	Stk.	121,90	145,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Reifenmontagewagen

Mit dem Reifenmontagewagen von Fliegl wechseln Sie große Reifen ganz ohne Kraftaufwand.

Das Rad ist sicher im Griff und kann dem Radwechsler nicht gefährlich werden – körperschonendes Arbeiten, keine Hilfspersonen notwendig.
Zeitersparnis durch schnelle Radausrichtung.
Gewinde werden geschont.

- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Max. Reifendurchmesser: 1000 – 2200 mm
- (L x Bx H) 1300 x 1015 x 1580 mm
- Rot lackiert

Bedienung durch 1 Person
Schneller und sicherer Radwechsel



Video ansehen

Art.Nr.	Max. Reifenbreite	Max. Belastbarkeit	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970100	800 mm	1200 kg	120 kg	Stk.	790,00	940,10
SBWXXX970105	1100 mm	1500 kg	150 kg	Stk.	835,00	993,65

Reifenmontagehilfe

Reifenmontagegerät für Räder bis zu 1000 mm Breite und 1000-2400 mm Durchmesser. Dieses Gerät bietet optimale Unterstützung beim Räderwechsel von besonders großen Agrar- oder Baumaschinenreifen. Voraussetzung für diesen Helfer ist ein Gabelstapler mit verstellbaren Zinkenträger oder breiten Zinkenträger (ab 1400 mm – 1800 mm; Laschenmaße: 150 x 70 mm). Das Reifenwechselgerät passt sich je nach Verstellmöglichkeiten des Gabelträgers an alle Reifendimensionen an. Nachdem das Fahrzeug aufgebockt und gesichert ist, werden die Radmuttern entfernt und das Rad lässt sich mühelos mit dem Stapler unter dem Kotflügel herausfahren. Es kann so an den vorgesehenen Lagerort verschoben und gesichert abgestellt werden. Ein ständiges Problem bei der Montage von Hand ist, dass der Lochkreis der Felgen nicht auf Anhieb zu den eingepressten Gewindebolzen an der Radnabe passt. Dann wird getrickst und improvisiert, bis die Felge aufgeschoben werden kann. Dies aber kann die Gewindespitzen beschädigen. Locker und entspannt geht es hingegen beim Einsatz eines Radwechselgerätes zu. Das Rad kann damit zügig in Höhe und Drehwinkel zur Radnabe ausgerichtet und montiert werden. Das Rad ist sicher im Griff, es kann dem Radwechsler nicht gefährlich werden • Es ermöglicht körperschonendes Arbeiten • Große Räder können auch in Alleinarbeit montiert werden • Die Möglichkeit zur schnellen Radausrichtung spart wertvolle Zeit • Die Gewinde werden geschont.





Video ansehen

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970200	verzinkt	115 kg	Stk.	920,00	1.094,80

Reifentransportgerät

Das Reifentransportgerät ist bestens für LKW-Räder, bis zu einem Gewicht von 135 kg geeignet.



Art.Nr.	Maße	Gewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970102	730 x 660 x 90 mm	7 kg	Stk.	78,00	92,82

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Metallbandschleifer - 400V

Metallbandschleifer zählen zu den beliebtesten Werkzeugmaschinen.
Diese erhalten Sie in verschiedenen Größen.



Art.Nr.	Bandabmessung	Gewicht	Planschleiftisch	ME	€ netto	€ brutto
SBWXXX970002	100 x 1220	33 kg	280 x 100	Stk.	490,00	583,10
SBWXXX970004	75 x 2000	79 kg	460 x 75	Stk.	695,00	827,05
SBWXXX970007	150 x 2000	95 kg	460 x 150	Stk.	820,00	975,80

Tisch- und Säulenbohrmaschine

- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrtiefenanschlag Schnellspannbohrfutter, Morsekonus und 2 T-Nutensteine im Standard-lieferumfang • Inkl. Maschinenschraubstock • Präzise gearbeiteter Bohrtisch, ± 45° neigbar und 360° drehbar • Massive, groß dimensionierte Bodenplatte
- 400 Volt Modelle mit Rechts/Linkslauf-Nockenschalter

Technische Daten:
- Anzahl der Geschwindigkeiten: 12 • Bohrleistung Stahl: Ø 16 mm • Bohrtiefe 65 mm
- Säulendurchmesser 58 mm • Motorleistung 375 W / 450 W
- Tisch Ø 260 mm • Spindelaufnahme MK 2 • Höhe 900/950 mm • Gewicht: 40 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
1 SBWXXX800399	Säulenbohrmaschine	SB16	Stk.	169,00	201,11

Technische Daten:
- Anzahl der Geschwindigkeiten: 12 • Bohrleistung Stahl: Ø 25 mm • Bohrtiefe 85 mm
- Säulendurchmesser 80 mm • Motorleistung 900 W
- Tisch 290 x 290 mm • Spindelaufnahme MK 3 • Höhe 1600 mm • Gewicht 80 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
2 SBWMUE500015	Säulenbohrmaschine	SB25	Stk.	370,00	440,30

Technische Daten:
- Anzahl der Geschwindigkeiten: 12 • Bohrleistung Stahl: Ø 32 mm
- Säulendurchmesser 92 mm • Motorleistung: 1100 W • Bohrtiefe 120 mm
- Tisch 360 x 360 mm • Spindelaufnahme MK 4 • Höhe: 1710 mm • Gewicht: 130 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ/Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
2 SBWMUE501540	Säulenbohrmaschine	SB32	Stk.	579,00	689,01
passender Bohrersatz					
SBWMUE000155	Stahlbohrersatz	17-teilig	Stk.	184,70	219,79

Werkstattpresse hydro-pneumatisch 30 to.

Technische Daten: • Druckkraft 30 to • Hub 150 mm • Arbeitshöhe 54 - 1044 mm
- Anschlußgewinde: 1/4" NPT • Geschwindigkeit: 1,2 mm/s
- Eigengewicht 184 kg

Ausstattung: • Stabile hydro-pneumatische Werkstattpresse • Inkl. Presstisch und V-Auflage
- Integr. Manometer Ø 70 mm, glyzeringefüllt • Geschraubte Konstruktion
- Antrieb mittels Druckluft oder Handpumpe • Manuelle Höhenverstellung des Presstisches
- Leichte Bedienung




Art.Nr.	Druckkraft	Maße (H x B x T)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWWSE100010	30 to.	1780 x 810 x 700 mm	Stk.	690,00	821,10

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Rohrbiegevorrichtung

Oft ist es notwendig die Hydraulikrohre anzupassen, damit sie ordnungsgemäß im Hydraulikkreislauf verlegt werden können. Mit der Rohrbiegevorrichtung von Fliegl können Sie die Rohre kostengünstig und ohne großen Kraftaufwand biegen. Die Rollen der Biegevorrichtung sind aus einer Aluminiumlegierung und für Rohre mit einen Außendurchmesser von 6 - 18 mm geeignet. Je nach Rohrdurchmesser werden Biegeradien von 33 - 51,5 mm erreicht.

Anwendung:
Die Biegevorrichtung wird zur Fixierung in einen Schraubstock eingespannt. Das Hydraulikrohr wird auf der Grundplatte zwischen Halterrolle und Biegerolle geführt. An dem Biegehebel befindet sich ein Druckzapfen. Sobald Sie den Biegehebel zu sich ziehen, drückt der Druckzapfen auf das Rohr und biegt es über die Biegerolle.



Das Rohr sollte nicht zu weit gebogen werden. Durch zu große Dehnung kann es passieren, dass die gestreckte Faser des Hydraulikrohrs einreißt. Die innere Seite des Rohrs kann dabei gestaucht werden. Deshalb unbedingt darauf achten, dass sich keine Wellen bilden. Durch die Verformungen an dem Hydraulikrohr kann das Material geschwächt werden. Dies kann zur Folge haben, dass die verformten Stellen nicht mehr voll Belastbar sind und undicht werden.

Um Verformungen beim Biegen zu vermeiden, empfiehlt es sich Rohre mit Quarzsand zu befüllen.

- Passend für Rohre von 6 - 18 mm
- Rollen aus einer Aluminiumlegierung • Max. Radius 180° • Kann kalt gezogen werden


Video ansehen

Art.Nr.	von:	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800050	6 - 18 mm	Stk.	100,00	119,00


Rohrbiegevorrichtung, groß

Art.Nr.	Ausführung	Rohrmaße	Ausführung/Typ	ME	€ netto	*€ brutto
HZBXXX800052	mit Gestell	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	10 to. / PB12C	Stk.	237,00	282,03
HZBXXX800054	ohne Gestell	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	12 to. / PB12A	Stk.	126,00	149,94
HZBXXX800056	ohne Gestell	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2 1/2", 3"	16 to. / PB16A	Stk.	237,00	282,03




① Abb. Schonbacken


②


③


④ Abb. Drehteller


⑤

Stahl-Schraubstock

- Drehbar • Spannbacken mit gefrästen Zähnen
- Präzise Spindelführung

Art.Nr.	Backenbreite	Spannweite	Gewicht (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWMUE201528	100 mm	110 mm	4,00 kg	Stk.	24,50	29,16
① SBWMUE201530	125 mm	135 mm	5,55 kg	Stk.	31,30	37,25
① SBWMUE201531	150 mm	160 mm	8,85 kg	Stk.	44,90	53,43
② SBWMUE201539	150 mm	320 mm	51 kg	Stk.	165,00	196,35
② SBWMUE201541	320 mm	345 mm	116 kg	Stk.	365,00	434,35
② SBWMUE201543	400 mm	430 mm	165 kg	Stk.	650,00	773,50

③ AJAX Stahlschraubstock

- Qualitäts-Schraubstock aus Stahl geschmiedet • Oberflächengehärtete Spannbacken mit gefrästen Zähnen • Amboss gehärtet
- Patentierte Spindelmutter für dauerhaft spielfrei eingestellte Führungsschiene • Mit Rohrspannbacken

Art.Nr.	Backenbreite	Spannweite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE200007	120 mm	95 mm	Stk.	161,30	191,95
SBWMUE200009	140 mm	150 mm	Stk.	225,90	268,82
SBWMUE200010	160 mm	160 mm	Stk.	282,40	336,06

④ Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	ME	€ netto	€ brutto
SBWMUE200017	Drehteller für Stahlschraubstock	120	Stk.	80,70	96,03
SBWMUE200015	Drehteller für Stahlschraubstock	140	Stk.	80,70	96,03
SBWMUE200013	Drehteller für Stahlschraubstock	160	Stk.	90,30	107,46
SBWMUE200019	Schonbacken für Schraubstock	125	Stk.	9,70	11,54
SBWMUE200021	Schonbacken für Schraubstock	150	Stk.	11,30	13,45

⑤ Maschinenschraubstock - drehbar

- Aus hochwertigem Stahl

Art.Nr.	Backenbreite	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE201534	160 mm	20 kg	Stk.	55,20	65,69
SBWMUE201535	250 mm	50 kg	Stk.	145,50	173,15
SBWMUE201536	320 mm	72 kg	Stk.	205,00	243,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Akku-Schrauber

- Max. Drehmoment: 42 Nm
- Spannung: 18 V
- 3.0 Ah
- Brushless Motor
- Akku: 3.0 Ah Li-Ion, 2 Stück
- Bohrfutterspannweite: 2 - 13 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX820044	Akku-Schrauber	KD712	Stk.	158,80	188,97

Winkelschleifer »FLEX«

• Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik • Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung • Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie • Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
• Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
• Arretierbarer Schiebeschalter • Spindelarretierung • SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
• Hochwertiger, kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen



Art.Nr.	Ø Scheibe	Watt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX820027	230 mm	2600 Watt	Stk.	176,40	209,92









①Trennscheiben extra schmal - 25er Pack

- Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
- Hohe Trennleistung und gute Stabilität

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX300040	115x1 mm	Stahl/Inox	Pck.	51,20	60,93
SBWXXX300030	125x1 mm	Stahl/Inox	Pck.	58,80	69,97
SBWXXX300060	230x1,9 mm	Stahl/Inox	Pck.	66,30	78,90

②Trennscheiben - Stahl/Inox - 25er Pack

- Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
- Hohe Trennleistung und gute Stabilität

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX300010	178x2,5 mm	Pck.	31,50	37,49
SBWXXX300020	230x2,5 mm	Pck.	46,20	54,98

③Trennscheiben »INOX-BOX«

• Leistungsstarkes Werkzeug in Härte R • Hohe Trennleistung, große Seitenstabilität und sehr gute Standzeit • Schleifmittel: Siliciumcarbid C
• Gerade Ausführung • in Metall-Dose

Art.Nr.	Typ	Durchmesser/Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
SBWPFE600120	EHT	125 x 1 mm / A 60 P	10 Stk.	13,20	15,71

④Schruppscheiben

- Lange Standzeit • Hohe Abschliffleistung

Art.Nr.	geeignet für	Durchmesser/ Stärke	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX300070	Stahl & VA	115 x 6 mm	10 Stk.	13,40	15,95
SBWXXX300080	Stahl & VA	125 x 6 mm	10 Stk.	16,80	19,99
SBWXXX300100	Stahl & VA	230 x 8 mm	10 Stk.	45,00	53,55

Weitere Trennscheiben finden Sie unter www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Batterieladegerät CLASS

• Ladestufen: 2 • Versorgungsspannung: 230 VAC

Art.Nr.	Ausführung	Maße (mm)	Ladestrom	ME	€ netto	*€ brutto
1 ETZXXX710210	12/24 VDC / Batterieleistung 20/300 Ah mit Startfunktion	H x B x T 340 x 300 x 360	20 A	Stk.	172,30	205,04
2 ETZXXX710211	12/24 VDC / Batterieleistung 20/300 Ah	H x B x T 200 x 190 x 270	30 A	Stk.	142,00	168,98







Batterieladegerät Exide

Vollautomatisches Ladegerät für alle Bleisäurebatterien bis 300 Ah. Für Auto, Motorrad, Schiff, Wohnmobil und in der Landwirtschaft geeignet. Passt das Ladeprofil an die Batteriekapazität automatisch an. Eingebaute Handlampe, hilfreich beim Anschluss der Batterieklemmen im Dunkeln.

• 12 V • Eingangsspannung 220 - 240 VAC • Ladespannung 13,7 - 15,5 VAC • Schutzkl. IP 54 • Batteriekabel 1700 mm

Art.Nr.	Batteriekapazität	Maße (mm)	Ladestrom	ME	€ netto	*€ brutto
3 ETZXXX710220	1 - 85 Ah	L x B x H = 220 x 50 x 50	4 A	Stk.	72,20	85,92
4 ETZXXX710222	1 - 150 Ah	L x B x H = 225 x 50 x 50	7 A	Stk.	91,60	109,00
5 ETZXXX710224	20 - 300 Ah	L x B x H = 315 x 65 x 60	15 A	Stk.	160,50	191,00



Mehr Ladegeräte und Zubehör finden Sie in unserem Online Shop unter Elektronik www.agro-center.de

Ladegeräte

Batterieladegerät »iQ-Load«

Das Ladegerät verfügt über eine fortschrittliche und effiziente Mikroprozessor-Laderegelung. Diese umfasst vollautomatische Diagnose-, Rettungs-, Lade - und Wartungs-/ Ladeerhaltungsfunktionen. Ein- oder Ausbau der zu ladenden Batterie vom Fahrzeug, ist nicht erforderlich.

• Netzwechselspannung: 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hz • Netzstrom: 0,5 A - 1 A
• Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)
• Batterietypen: Bleisäure Batterie (wartungsfrei und offen, Ca/Ca), AGM, VRLA, GEL
• Rückladestrom: < 0,72 Ah / Monat • Welligkeit: 0,2 Volt / 0,2 A • Isolationklasse (Gehäuse): IP 65

Art.Nr.	Ausführung	Maße (mm)	Ladestrom	ME	€ netto	*€ brutto
6 ETZXXX970020	Batterieladegerät iQ-Load 5000 Plus	HxBxT 170 x 85 x 45	6 V + 12 V	Stk.	49,60	59,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Lenkrolle

• Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Schwenklager mit zweifachem Kugelkranzschwenklagerschutz
• Lauffläche: Vollgummi mit Fadenschutz, Rollenlager



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030060	50 mm	70 mm	25 kg	Stk.	4,60	5,47
SBWXXX030065	80 mm	100 mm	50 kg	Stk.	5,00	5,95
SBWXXX030070	100 mm	130 mm	70 kg	Stk.	7,10	8,45
SBWXXX030075	125 mm	150 mm	100 kg	Stk.	8,00	9,52
SBWXXX030080	160 mm	190 mm	135 kg	Stk.	13,40	15,95
SBWXXX030085	200 mm	250 mm	205 kg	Stk.	17,20	20,47
SBWXXX030087	250 mm	290 mm	295 kg	Stk.	29,00	34,51

Lenkrolle »aus Gummi«

Ideal geeignet zum Abstellen und Verschieben von Pflügen, Kreiseleggen, Feldspritzen usw.

• Gehäuse aus Stahlblech, verz.-chromatiert • Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
• Schwenklagerschutz • Lauffläche: Vollgummi mit Fadenschutz, Rollenlager • Durchmesser 250 mm



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030095	250 mm	280 mm	300 kg	Stk.	41,10	48,91

Lenkrolle »mit Bremse«

• Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz-Schwenklagerschutz
• Lauffläche aus Vollgummi mit Fadenschutz (Rollenlager)



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030005	80 mm	100 mm	50 kg	Stk.	7,50	8,93
SBWXXX030010	100 mm	125 mm	70 kg	Stk.	9,20	10,95
SBWXXX030015	125 mm	155 mm	100 kg	Stk.	9,70	11,54
SBWXXX030020	160 mm	190 mm	135 kg	Stk.	17,60	20,94
SBWXXX030025	200 mm	235 mm	205 kg	Stk.	21,00	24,99

Lenkrolle »in Schwerlastausführung«

• Geeignet für besonders schwere Lasten • Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt-chromatiert) • Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz • Schwenklagerschutz • Lauffläche aus Vollgummi mit Fadenschutz (Rollenlager)



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Lauffläche	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030088	200 mm	245 mm	40 mm	450 kg	Stk.	42,00	49,98
SBWXXX030089	250 mm	300 mm	50 mm	550 kg	Stk.	62,10	73,90

Lenkrolle »Schwerlast« mit Bremse



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030091	200 mm	235 mm	350 kg	Stk.	65,50	77,94

Lenkrolle Schwerlastausführung

• Stahlblechgehäuse • Lauffläche 60 mm



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030093	250 mm	297 mm	700 kg	Stk.	77,30	91,99

Lenkrolle »Schwerlast« Elastik-Vollgummi

Aus starkem Stahlblech gepresst, Lenkgehäuse mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge! Reifen aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "EasyRoll" 65° Shore A.

Farbe: schwarz • Reifenbreite: 60mm • Plattengröße: 140 x 110 mm
• Lochabstand: 105 x 75-80 mm • Ausladung Lenkrolle: 82 mm



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030100	250 mm	295 mm	850 kg	Stk.	142,00	168,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Lenkrolle »Schwerlast« superelastik Vollgummi

Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, Lenkgehäuse mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz. Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel! Eingeschweißter, stabiler Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt, 2-Komponenten-Reifen, schwarz, mit hochelastischem Zwischenkissen und abriebfester Lauffläche. Felgen aus schwerem Stahlblech gepresst, verschraubt mit Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt. Zwei eingepresste Kugellager, Felge aus schwerem Stahlblech gepresst

- Reifenbreite 105 mm • Plattengröße 200 x 160 mm
- Ausladung Lenkrolle: 85 mm



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030099	306 mm	358 mm	700 kg	Stk.	289,10	344,03
SBWXXX030101	405 mm	473 mm	950 kg	Stk.	420,20	500,04

Lenkrolle »in Schwerlastausführung – Poly-Ausführung«

• Geeignet für besonders schwere Lasten • Gehäuse aus Stahlblech (verz.-chromatiert) • Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz • Schwenklagerschutz • Tragfähigkeit 500 kg • Bauhöhe 295 mm • Lauffläche aus Vollgummi mit Fadenschutz (mit Rollenlager) • Rad-Durchm. 250 mm • Lauffläche: 50 mm

Unter eine feste, Holzplatte geschraubt, ideal geeignet zum Abstellen und Verschieben von Pflügen, Kreiseleggen, Feldspritzen usw.



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Lauffläche	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030097	250 mm	295 mm	50 mm	500 kg	Stk.	62,10	73,90

Lenkrolle »luftbereift«

Gehäuse: • Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech • Mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf • Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt • Serie NL • Radachse verschraubt

Rad: • Schwarzer Luftreifen • Rillen- oder Stollenprofil • Abgewinkeltes Ventil

Felge: • Aus Stahlblech



Art.Nr.	Feststellbremse	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030140	ohne	210 mm	250 mm	100 kg	Stk.	32,40	38,56
SBWXXX030144	ohne	260 mm	295 mm	200 kg	Stk.	60,50	72,00
SBWXXX030142	mit	210 mm	250 mm	100 kg	Stk.	39,50	47,01
SBWXXX030146	mit	260 mm	295 mm	200 kg	Stk.	65,50	77,95

Bockrolle »luftbereift«

Gehäuse: • Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech • Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt • Mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf • Serie NL • Radachse verschraubt

Rad: • Schwarzer Luftreifen • Rillen- oder Stollenprofil • Abgewinkeltes Ventil • Felge: Aus Stahlblech, verzinkt



Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030170	210 mm	250 mm	75 kg	Stk.	29,80	35,46
SBWXXX030172	260 mm	295 mm	200 kg	Stk.	38,60	45,93

Bockrolle

• Radkörper: Stahlblech • Lauffläche aus Vollgummi mit Fadenschutz (Rollenlager)




Art.Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe	Tragfähigkeit (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030030	50 mm	70 mm	40 kg	Stk.	4,20	5,00
SBWXXX030035	80 mm	100 mm	50 kg	Stk.	4,20	5,00
SBWXXX030040	100 mm	125 mm	70 kg	Stk.	4,60	5,47
SBWXXX030045	125 mm	150 mm	110 kg	Stk.	6,30	7,50
SBWXXX030050	160 mm	190 mm	140 kg	Stk.	11,30	13,45
SBWXXX030055	200 mm	235 mm	200 kg	Stk.	14,20	16,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① Vollgummirad

- Lauffläche aus Vollgummi mit Fadenschutz (Rollenlager)

Art.Nr.	Rad-Ø	Tragkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030090	80 mm	50 kg	Stk.	2,50	2,98
SBWXXX030092	100 mm	70 kg	Stk.	3,30	3,93
SBWXXX030094	125 mm	100 kg	Stk.	3,80	4,52
SBWXXX030096	160 mm	135 kg	Stk.	5,50	6,55
SBWXXX030098	200 mm	205 kg	Stk.	6,70	7,97

② Schwarzer Luftreifen

- Rillen- oder Stollenprofil • Abgewinkeltes Ventil
- Felge: Aus Stahlblech, verzinkt

Art.Nr.	Rad-Ø	Achse-Ø	Tragfähigkeit (ca.)	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030134	200	20	75 kg	200/50/4R	Stk.	10,90	12,97
SBWXXX030137	210	20	100 kg	210 / 65/4R	Stk.	18,10	21,54
SBWXXX030136	260	20	200 kg	260 / 85/4R	Stk.	21,40	25,47
SBWXXX030138	380	4	345 kg	4.8 / 4.00-8	Stk.	67,20	79,97

③ Ersatzrad »für Sackwagen«

- Luftrad mit schwarzer Bereifung

Art.Nr.	Ausführung	Dimension / Ply / Kugellager-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400069	mit Kunststofffelge	3,00 - 4 (260 x 85 mm) / 2 PR / 20mm	Stk.	16,80	19,99

④ Polyurethan-Ersatzrad »pannensicher«

- Nagelfest • Aus geschäumten Polyurethan

Art.Nr.	Ausführung	Maße	Kugellager	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400901	mit Stahl-Felge	400 x 100 mm / 4 PR	25 mm	Stk.	37,80	44,98
SBWXXX400902	mit Kunststoff-Felge	400 x 100 mm / 4 PR	20 mm	Stk.	26,50	31,54

⑤ Poly-Rolle in verschiedenen Größen

Art.Nr.	Außen-Ø	Wellen-Ø	Rollenbreite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030401	74 mm	6 mm	23 mm	Stk.	4,20	5,00
SBWXXX030402	124 mm	15 mm	34 mm	Stk.	5,00	5,95
AZKJFM900060	150 mm	20 mm	43 mm	Stk.	7,50	8,93

⑥ Reifendecke »Set inkl. Schlauch«

Der optimale Reifen für Grünland und Gartenbau. Gartenbaumaschinen, Heuwender und Schwader.

Art.Nr.	Typ	Außen-Ø x Querschnittsbreite	Ply	max. Geschw.	Tragfähigkeit (Kg / Bar)	empfohlene Felge	Ventil	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400124	T-513	3,50 - 6 (343 x 100 mm)	4	30 Km/h	165 / 3,00	2,50 A - 6	TR13/87	Stk.	30,20	35,94
SBWXXX400130	V-60	3,50 - 8 (393 x 100 mm)	4	30 Km/h	200 / 3,00	2,50 A x 8	TR13	Stk.	34,00	40,46
SBWXXX400126	Heuma V-64	3,50 - 6 (343 x 100 mm)	4	30 Km/h	165 / 3,00	2,50 A - 6	TR13/87	Stk.	20,60	24,51
SBWXXX400132	Heuma V-64	3,50 - 8 (393 x 100 mm)	4	30 Km/h	200 / 3,00	2,50 A x 8	TR13	Stk.	27,70	32,96
SBWXXX400122	V-60	4,00 - 4 (313 x 100 mm)	4	30 Km/h	155 / 2,75	2,50 C - 4	TR87	Stk.	25,60	30,46
SBWXXX400116	V-60	4,80 - 4 (400 x 100 mm)	4	30 Km/h	300 / 3,00	2,50 A - 8	TR13	Stk.	11,30	13,45
SBWXXX400128	Kings Tire KT-303-02	15 x 6,00 - 6 (370 x 160 mm)	4	30 Km/h	260 / 2,10	4,50 x 6	TR13	Stk.	29,00	34,51
SBWXXX400134	Heuma T510	16 x 6,50 - 8 (410 x 170 mm)	4	30 Km/h	100 / 1,90	5,50 A x 8	TR13	Stk.	31,10	37,01

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Abdeckplane »PolyGuard«

- Plane in Grün • 100 % wasserabweisend • UV-stabilisiert
- Hochreißfestes Material • Vielseitig verwendbar






Die passende Ladungssicherung finden Sie in unserem Onlineshop unter: **www.agro-center.de**

Abdeckplane

Abstand Befestigungsösen: 500 mm

Ausführung: 210 g/m²	Größen	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER400010	2,0 x 3 m	Stk.	5,90	7,02
SBWKER400011	3,0 x 4 m	Stk.	11,70	13,92
SBWKER400016	3,0 x 5 m	Stk.	17,60	20,94
SBWKER400017	3,0 x 6 m	Stk.	20,00	23,80
SBWKER400012	4,0 x 6 m	Stk.	25,60	30,46
SBWKER400018	5,0 x 6 m	Stk.	35,10	41,77
SBWKER400013	6,0 x 8 m	Stk.	48,00	57,12
SBWKER400014	8,0 x 10 m	Stk.	80,20	95,44
SBWKER400015	8,0 x 14 m	Stk.	118,40	140,90

Abstand Befestigungsösen: 1000 mm

Ausführung: 110 g/m²	Größen	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER400006	1,5 x 6 m	Stk.	5,70	6,78
SBWKER400000	2,0 x 3 m	Stk.	4,20	5,00
SBWKER400001	3,0 x 4 m	Stk.	7,55	8,98
SBWKER400002	4,0 x 6 m	Stk.	18,00	21,42
SBWKER400003	6,0 x 8 m	Stk.	26,85	31,95
SBWKER400004	8,0 x 10 m	Stk.	40,29	47,95



Abdecknetz

- Geeignet für alle Arten von Anhängern • Knotenlos geflochtenes Polypropylen
- Eingezogene Gummispannleine Ø 5 mm • Nur zu Abdeckzwecken – nicht für Ladungssicherung geeignet

Art.Nr.	Stärke	Fläche	Maschenweite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER400030	1,8 mm	1,6 x 2,5 m	30 mm	Stk.	16,00	19,04
SBWKER400031	1,8 mm	2,0 x 2,5 m	30 mm	Stk.	20,00	23,80
SBWKER400034	1,8 mm	2,0 x 3,0 m	35 mm	Stk.	23,90	28,44
SBWKER400032	1,8 mm	2,0 x 3,5 m	30 mm	Stk.	23,90	28,44
SBWKER400033	1,8 mm	2,5 x 3,0 m	30 mm	Stk.	27,90	33,20
SBWKER400035	1,8 mm	2,5 x 4,0 m	35 mm	Stk	31,90	37,96
SBWKER400037	3 mm	2,5 x 5,0 m	45 mm	Stk.	39,90	47,48
SBWKER400040	3 mm	3,5 x 6,0 m	45 mm	Stk.	55,90	66,52









① Planenhaken

- Aus hochwertigem Kunststoff

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE101365	4 Stück	Pck.	7,60	9,04

② Netzhaken-Set

- Zubehör für Abdecknetze • Metall-Haken, 55 mm
- Inkl. Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE455106	6 Stück	Pck.	3,70	4,40

③ Anti-Rutschmatten


- Leicht, hochflexibel und stoßbeständig

Art.Nr.	Typ	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020156	gem. VDI Richtlinie 2700 B14+B15	L180 x B120 x S8 mm	Stk.	1,30	1,55
SBWXXX020158	gem. VDI Richtlinie 2700 B14+B15	L5000 x B125 x S8 mm	Stk.	19,80	23,56

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















Video ansehen

① Ratschenzurrgurt »GS-geprüft, orange«

• Zwei Spizhaken • Druckratsche

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Gurtbreite	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020070	2-teilig	4 m	50 mm	4000 kg, 2000 daN	Stk.	8,40	10,00
SBWMUE101375	2-teilig	6 m	35 mm	2000 kg, 1000 daN	Stk.	10,20	12,14
SBWXXX020005	2-teilig	8 m	50 mm	4000 kg, 2000 daN	Stk.	10,00	11,90
SBWXXX020010	2-teilig	10 m	50 mm	4000 kg, 2000 daN	Stk.	20,30	24,16
SBWXXX020015	2-teilig	12 m	50 mm	4000 kg, 2000 daN	Stk.	16,80	19,99
SBWXXX020075	2-teilig	30 m	50 mm	4000 kg, 2000 daN	Stk.	31,90	37,96

② Ratschenzurrgurt »GS-geprüft, blau«

• Reißfestes Gewebe • Selbstsichernde Rasche

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Gurtbreite	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020071	2-teilig	4 m	50 mm	5000 kg, 2500 daN	Stk.	12,00	14,28
SBWXXX020105	2-teilig	6 m	50 mm	5000 kg, 2500 daN	Stk.	12,20	14,52
SBWXXX020100	2-teilig	8 m	50 mm	5000 kg, 2500 daN	Stk.	12,20	14,52
SBWXXX020110	2-teilig	10 m	50 mm	5000 kg, 2500 daN	Stk.	13,40	15,95
SBWXXX020115	2-teilig	12 m	50 mm	5000 kg, 2500 daN	Stk.	21,40	25,47

③ Ratschenzurrgurt »GS-geprüft, grün«

• Strapazierfähiges Polyestergewebe

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Gurtbreite	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455613	2-teilig	6 m	35 mm	1000 kg, 500 daN	Stk.	9,60	11,42
SBWKER455619	1-teilig	6 m	35 mm	1000 kg 500 daN	Stk.	7,60	9,04

④ Zurrgurt »lose«, ohne Ratsche

• Reißfestes Gewebe

Art.Nr.	Länge	Gurtbreite	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020035	7,5 m	50 mm	4000 kg, 2000 daN	Stk.	13,00	15,47

⑤ Zurrgurtaufroller »Speedy«

• Mit Schnellverstellung • Platzsparend

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	€ netto	*€ brutto
NEU SBWXXX020080	ausziehbar/ seitlich geschl.	Edelstahl	Stk.	39,00	46,41
NEU SBWXXX020082	mit Klemmschelle	Edelstahl	Stk.	29,90	35,58
NEU SBWXXX020084	ausziehbar/ seitlich offen		Stk.	39,00	46,41

⑥ Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund und gelocht

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand

• Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen • Mit vorgebohrten Befestigungspunkten alle 25 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020160	1000 mm	Stk.	19,80	23,56
SBWXXX020161	1500 mm	Stk.	28,50	33,92
SBWXXX020162	2000 mm	Stk.	37,70	44,86

⑦ Abdeckkappen für Aluminium-Airline-Zurrschienen

Zum Schutz vor scharfen Kanten • Einfache Montage durch Aufstecken

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020167	Stk.	2,20	2,62

⑧ Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

• Für verschiedene Transportaufgaben • Einfache Handhabung • Aus hochwertigem Polyester • Nach EN 12195-2

Art.Nr.	Länge	Breite	Zugkraft	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020163	1 m	25 mm	500 daN	Stk.	16,70	19,87
SBWXXX020164	2 m	25 mm	500 daN	Stk.	18,10	21,54
SBWXXX020165	4 m	25 mm	500 daN	Stk.	21,80	25,94

⑨ Zurröse

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie z.B. Besen, Eimer oder Werkzeuge anzuhängen

• Für den variablen Einsatz an einer Airline-Zurrschiene

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX020166	Stk.	4,20	5,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Quickloader »Automatik-Zurrgurte«





Neuartiger, patentierter Automatikzurrgurt. Zusätzlich zu den Vorteilen herkömmlicher Automatikzurrgurte (schnelles Aufrollen, aufgeräumter Arbeitsplatz) bietet die Quickloader-Serie weitere Vorteile:


- Band bis zu 5,0 m Länge erlaubt größeres Einsatzfeld
- Auch für den Profi-Einsatz geeignet: einziger TÜV-zertifizierter Automatikzurrgurt bis 3000 kg Zugkraft
- Zurückschlagen des Bandes ist ausgeschlossen
- Mit Hilfe des D-Rings ist eine Verankerung auch an Balken möglich, statt nur an Zurrpunkten
- Hohe Vorspannkraft durch langen Griff, Ladung sitzt fest bei nur geringem Kraftaufwand

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Zugkraft direkt	Zugkraft indirekt	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER600080	S-Haken	3,6 m	400 kg	800 kg	Stk.	16,00	19,04
① SBWKER600086	Spitzhaken	4,0 m	1500 kg	3000 kg	Stk.	26,30	31,30
② SBWKER600082	Spitzhaken, D-Ring	4,5 m	600 kg	1200 kg	Stk.	22,30	26,54
② SBWKER600084	Spitzhaken, D-Ring	5,0 m	1000 kg	2000 kg	Stk.	26,30	31,30
② SBWKER600088	»Quickloader Strap«	110 cm	200 kg	400 kg	2 Stk.	10,40	12,38

Video ansehen ▶









Zurrbügel »TÜV-geprüft«

Art.Nr.	Bezeichnung /Ausführung	Haltelast/Maße	ME	€ netto	*€ brutto
③ NFZXXX100074	zum Anschweißen	5 t	Stk.	27,90	33,20
③ NFZXXX100094	zum Anschweißen	3 t	Stk.	19,80	23,56
④ NFZXXX100034	zum Anschweißen extra schwer	10 t	Stk.	41,10	48,91
⑤ NFZXXX100098	zum Anschweißen extra schwer	15 t	Stk.	46,20	54,98
⑤ NFZXXX100092	Zurrmulde Blech z. Annieten/Einschweißen	2,5 t / 90 x 90 x 30 mm	Stk.	15,60	18,56
⑥ NFZXXX100096	Zurr-Aufhängeglied	35 x 70 x 16 mm	Stk.	12,20	14,52

Zurrösen









⑦ Zurröse zum Anschrauben

- Verzinkt
- Material: Stahl St37-2

Art.Nr.	Lochabstand	Ösenbreite	ME	€ netto	*€ brutto
NFZXXX100111	18 mm	50 mm Außen	Stk.	1,00	1,19
NFZXXX100110	25 mm	33 mm Innen	Stk.	1,00	1,19
NFZXXX100112	60 mm	58 mm Außen	Stk.	2,65	3,15

⑧ Zurrmulde

- 3-Teilig (Mulde, Bügel, Ring)
- 2-Loch-Befestigung, Bohrung M10
- Einbauplan in Bordwänden oder Bodenplatten

Art.Nr.	Abmessungen	Zugkraft max.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600094	145x100x15,5 mm	1135 kg	Stk.	4,80	5,71
SBWKER455608	124x114x3 mm	1135 kg	Stk.	5,80	6,90

⑨ Zurrmulde zum aufsetzbaren Einbau

- Verzinkt


Art.Nr.	Größe Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NFZXXX100113	97 mm	Stk.	4,55	5,41

⑩ Gegenplatte für Zurrmulde

- Verzinkt


Art.Nr.	Abmessung	Zugkraft max.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600095	97 mm	1135 kg	Stk.	3,30	3,93


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.
















①Zurrspannkette »einteilig«, Länge: 3500 mm

• Schwarz lackierte Kette - fest eingebauter Ratschlastspanner mit Ausdrehsicherung • Verkürzungshaken mit Sicherung

Art.Nr.	Stärke	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221500	8-8 mm	4.000 daN	Stk.	60,60	72,11
FORXXX221502	10-8 mm	6.300 daN	Stk.	75,00	89,25
FORXXX221504	13-8 mm	10.000 daN	Stk.	176,00	209,44

②Zurrspannkette »zweiteilig«, Länge: 3500 mm

• Schwarz lackierte Kette - einerseits Lasthaken mit Sicherungsfalle
• Andere Seite Verkürzungshaken mit Sicherung

Art.Nr.	Stärke	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221506	8-8 mm	4.000 daN	Stk.	41,90	49,86
FORXXX221508	10-8 mm	6.300 daN	Stk.	60,70	72,23
FORXXX221510	13-8 mm	10.000 daN	Stk.	170,00	202,30

③Abschleppschlinge

• Robuste Ausführung • Verstärkte Schlaufen

Art.Nr.	Länge	Bruchlast	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600060	4 m	35 to.	Stk.	39,90	47,48
SBWKER600061	6 m	35 to.	Stk.	47,90	57,00
SBWKER600062	6 m	56 to.	Stk.	95,00	113,05
SBWKER600063	10 m	35 to.	Stk.	95,00	113,05

④Hebeband »2-lagig«

• Mit 2 Endschlaufen • Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
• Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
• Zulässige Tragkraft umgelegt parallel siehe Tabelle
• GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Art.Nr.	Länge	Band-breite	Tragkraft (ca.)	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600000	2 m	30 mm	1000 kg	violett	Stk.	8,00	9,52
SBWKER600001	2 m	60 mm	2000 kg	grün	Stk.	11,20	13,33
SBWKER600002	4 m	60 mm	2000 kg	grün	Stk.	20,00	23,80
SBWKER600003	4 m	90 mm	3000 kg	gelb	Stk.	20,00	23,80
SBWKER600004	6 m	90 mm	3000 kg	gelb	Stk.	29,50	35,11
SBWKER600010	8 m	100 mm	3000 kg	gelb	Stk.	38,00	45,22
SBWKER600012	10 m	100 mm	3000 kg	gelb	Stk.	40,00	47,60

⑤Rundschlinge »doppelt ummantelt«

• Keine Beschädigung der zu transportierenden Ware • GS geprüft nach DIN EN 1492-2

Art.Nr.	Umfang	Tragkraft (ca.)	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600020	2 m	1000 kg	violett	Stk.	4,90	5,83
SBWKER600021	3 m	1000 kg	violett	Stk.	6,50	7,74
SBWKER600026	2 m	2000 kg	grün	Stk.	6,30	7,50
SBWKER600024	3 m	2000 kg	grün	Stk.	8,10	9,64
SBWKER600028	6 m	2000 kg	grün	Stk.	13,60	16,18
SBWKER600031	4 m	3000 kg	gelb	Stk.	14,60	17,37
SBWKER600032	6 m	3000 kg	gelb	Stk.	17,60	20,94
SBWKER600035	4 m	4000 kg	grau	Stk.	17,90	21,30
SBWKER600036	6 m	4000 kg	grau	Stk.	20,00	23,80

⑥Polyseil

• Extrem hohe Bruchlast • Hochwertige Qualität • UV-beständig
• Knäuel 20 m • Farbe: Orange

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100928	Ø 6 mm / orange / 20 m	Stk.	4,80	5,71
SBWKER100840	Ø 8 mm / orange / 20 m	Stk.	6,80	8,09
SBWKER100660	Ø 10 mm / orange / 20 m	Stk.	10,00	11,90
SBWKER100662	Ø 12 mm / orange / 20 m	Stk.	12,00	14,28

⑦Multiseil Polyester »PP«

• 8-fach geflochten • Hohe Reißkraft • Sehr gute Witterungsbeständigkeit • Gute Scheuerbeständigkeit
• Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Benzin • Kein Festigkeitsverlust bei Nässe • Meerwasserbeständig • Schwimmfähig
• Einsatzbereiche: Nautik, Hobby, Haus, Camping etc.

Art.Nr.	Farbe	Seil-stärke	Länge	Reißfestig-keit ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX830553	rot	6,0 mm	15 m	190 kg	Stk.	6,60	7,85
SBWXXX830555	blau	9,5 mm	15 m	200 kg	Stk.	9,70	11,54

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ALU-Riffelblechbox

• Aus legiertem Alu-Riffelblech 2 mm • Rundum geschweißte Nähte • Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse • Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser • Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung



Art.Nr.	Maße (LxBxH) mm	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NEU SBWXXX875216	400 x 250 x 200 mm	23 Liter	Stk.	104,20	124,00
NEU SBWXXX875217	600 x 250 x 200 mm	35 Liter	Stk.	112,60	133,99
NEU SBWXXX875219	550(450) x 300 x 300	40 Liter	Stk.	104,20	124,00
NEU SBWXXX875218	800 x 250 x 200 mm	46 Liter	Stk.	130,30	155,06
SBWXXX875205	500 x 350 x 400 mm	70 Liter	Stk.	116,80	138,99
NEU SBWXXX875207	800 x 400 x 250 mm	80 Liter	Stk.	120,00	142,80
SBWXXX875210	1000 x 500 x 500 mm	250 Liter	Stk.	184,00	218,96
SBWXXX875215	1250 x 500 x 500 mm	312 Liter	Stk.	209,20	248,95

Unterstellbock

• Sehr robuste und stabile Unterstellböcke • Massive 4 Stützbeine ermöglichen einen idealen Stand • Blitzschnelle Höhenanpassung und Verstellmöglichkeit durch die Einhebelbedienung optimal



Art.Nr.	Höhe min.	Höhe max.	Gewicht (ca.)	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX421020	375 mm	570 mm	8,31 kg	6 to.	Paar	58,00	69,02
SBWXXX421021	460 mm	705 mm	24,5 kg	12 to.	Paar	92,40	109,96

Unterstellbock faltbar

• Dreifach höhenverstellbar • Faltbare Konstruktion, daher Platzsparend



Art.Nr.	Höhe min.	Höhe max.	Gewicht (ca.)	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX421022	286 mm	401 mm	7,5 kg	3 to.	Paar	20,90	24,87

Klappbock

• Robuste Stahlrohr-Ausführung • Mit Rohr.Endschutzkappen • Tragkraft ca. 90 kg



Art.Nr.	Höhe von/bis	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE101776	780 mm	nicht höhenverstellbar	Stk.	16,90	20,11

Kabelbinder »PVC«

• PVC • SB-verpackt



Art.Nr.	Größe	Verpackung	ME	€ netto	*€ brutto
ETZXXX960108	2,5 x 100 mm	100er-Pack	Pck.	2,10	2,50
ETZXXX960106	3,6 x 150 mm	100er-Pack	Pck.	2,50	2,98
ETZXXX960100	4,8 x 200 mm	100er-Pack	Pck.	2,50	2,98
ETZXXX960102	4,8 x 290 mm	100er-Pack	Pck.	4,20	5,00
ETZXXX960104	4,8 x 430 mm	100er-Pack	Pck.	6,70	7,97
ETZXXX960112	7,8 x 280 mm	100er-Pack	Pck.	11,70	13,92
ETZXXX960114	7,8 x 450 mm	100er-Pack	Pck.	18,10	21,54
ETZXXX960110	9,0 x 550 mm	100er-Pack	Pck.	22,30	26,54

Kabelbinder »wiederlösbar«


• Kunststoff • Farbe: Schwarz • UV-stabilisiert • Einfaches Lösen mit einem Finger • Ideal für Arbeiten in Etappen, da der Kabelbinder gelöst und wieder geschlossen werden kann




Art.Nr.	Größe	Verpackung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE600116	7,6 x 200 mm	50er-Pack	Pck.	4,10	4,88
SBWMUE600118	7,6 x 300 mm	50er-Pack	Pck.	5,60	6,66
SBWMUE600120	7,6 x 370 mm	50er-Pack	Pck.	6,40	7,62


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Fettpresse mit Handhebel und Metall-Düsenrohr gebogen

• Fördermenge dosierbar bis 1,5 cm³ • Arbeitsdruck 400 bar

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600520	Fettpresse mit Handhebel	-	Stk.	16,60	19,75

② Hochdruck-Zweihandfettpresse »eco«

• Fördermenge / Hub bis 2 cm³ • Druckleistung: max. 400 bar

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600513	Hochdruck-Zweihand-fettpresse »eco«	500g	Stk.	30,00	35,70

③ Fettpresse »System Reiner«

Für einfaches, sauberes und sicheres Schmieren von hochwertigen Maschinen bei langen Schmierleitungen, großen Schmierstoffmengen und größerem Schmierstoffvolumen je Hub. Erreichbarer Druck 400 bar. TÜV-geprüft und mit GS-Zeichen.

Eigenschaften: • Gewicht nur 950 g • Maximal erreichbarer Druck: 400 bar • Restentleerung durch spezielle Kolbenform

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600510	HD-Fettpresse	500 g	Stk.	52,90	62,95

④ Fettpresse »Einhand System Reiner«

Für einfaches, sauberes und sicheres Schmieren von hochwertigen Maschinen bei langen Schmierleitungen, großen Schmierstoffmengen und größerem Schmierstoffvolumen je Hub. Erreichbarer Druck 150 bar. TÜV-geprüft und mit GS-Zeichen.

• Einhandhebel-Funktion • Maximal erreichbarer Druck: 150 bar
• Restentleerung durch spezielle Kolbenform

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600521	Fettpresse »Einhand System Reiner«	Stk.	49,70	59,14

⑤ Fettfüllgerät und Mehrzweckfett

• Erhöhte Ansaugleistung durch längeren Hub und vergrößerte Ansaug- und Ventilöffnung • Stabil und verschleißfest

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600504	für 5 kg Eimer	Stk.	98,30	116,98
SBWXXX600500	für 15 kg Eimer	Stk.	129,40	153,99
SBWXXX600506	für 25 kg Eimer	Stk.	147,90	176,00

⑥ Mehrzweckfett »Typ I in Kartusche«

Für leicht belastete Fahrzeug- und Maschinenelemente

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600526	Mehrzweckfett Typ I in Kartusche	400g	Stk.	3,10	3,69

⑦ Mehrzweckfett »Typ II in Kartusche«

Für mittel bis schwer belastete Fahrzeug- und Maschinenteile

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600529	Mehrzweckfett Typ II in Kartusche	400g	Stk.	5,50	6,55

⑧ »Langzeitfett« lithiumverseift für System R

• Gebrauchstemperatur -20 / +120° • Kurzzeitig bis 140°

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600511	»Langzeitfett« lithiumverseift für System R	Lagermeister BF2 / 500 g	Stk.	5,80	6,90

⑨ »Lagerfett« lithiumverseift für System R

• Gebrauchstemperatur -30 / +160° • Kurzzeitig bis 180°

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600512	»Lagerfett« lithiumverseift für System R	Lagermeister XXL / 500 g	Stk.	12,60	14,99

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.























Kanister »aus Metall«

• 0,9 mm Stahl

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX600574	5 Liter	olivgrün	Stk.	23,10	27,49
① SBWXXX600578	10 Liter	olivgrün	Stk.	24,80	29,51
① SBWXXX600569	20 Liter	schwarz	Stk.	17,20	20,47
② SBWXXX600584	Verlängerung für »Kanister aus Metall«		Stk.	10,90	12,97

③ Kraftstoffkanister aus Kunststoff

• Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen • TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet • Platzsparend und stapelbar

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700500	10 Liter	olivgrün	Stk.	11,00	13,09
SBWXXX700501	20 Liter	olivgrün	Stk.	15,90	18,92

④ Doppelverwendungskanister »mit Abfüllstutzen«

• Aus stoßfestem Polyethylen • Mit Abfüllstutzen
• Ideal für den Forstbereich • Feuerfest

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600583	6 Liter und 2,5 Liter	Stk.	29,80	35,46

⑤ Benzinkanister »Standard«

• Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen • TÜV-geprüfte Produktion • E10 geeignet • Inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung • HD-PE

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700502	5 Liter	Stk.	3,30	3,93

⑥ Benzinkanister »mit Füllschlauch«

• Aus stoßfestem Polyethylen • Mit Abfüllstutzen
• Ideal für den Forstbereich • Feuerfest

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600586	5 Liter	Stk.	6,40	7,62
SBWXXX600588	10 Liter	Stk.	8,40	10,00
SBWXXX600589	20 Liter	Stk.	14,20	16,90

⑦ Ölwechsel-Kanister

• Beständig gegen Öl, Diesel, Benzin und verdünnte Säuren
• Mit einem Auffangvolumen von 8 l (Füllvolumen 13 l) zur umweltschonenden Entsorgung von Altöl • Mit großzügigem Aufnahmevolumen und sicherem, spritzgeschützem Auffangbereich

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700503	8 Liter	Stk.	14,40	17,14

⑧ Ölkanne

• Aus Kunststoff • Mit Ausgusstrichter und Maßeinteilung
• Bruchsicher • Standfest

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600570	1 Liter	Stk.	5,80	6,90
SBWXXX600571	2 Liter	Stk.	8,90	10,59
SBWXXX600573	5 Liter	Stk.	10,20	12,14

⑨ Ölkanne mit Deckel und Maßeinteilung

• Öle transportieren und abfüllen

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600575	1 Liter	Stk.	6,70	7,97
SBWXXX600576	2 Liter	Stk.	7,40	8,81
SBWXXX600577	5 Liter	Stk.	11,00	13,09

⑩ Öl-Einfüllkanne »aus PE«

• Mit 2 Griffen • 6 Liter • Ideale Form mit tiefem Ansatz des Ausgusses

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600579	weiß mit Deckel	Stk.	20,10	23,92

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


















① Ölwechsel-Set 3-teilig

• Ölablasswanne (350 x 350 x 135 mm) • Trichter Ø 140 mm und Ölkanne (1 Liter)

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700504	Stk.	14,70	17,49

② Öltrichter »aus stabilem PVC«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600550	Ø 15 - PVC	Stk.	1,60	1,90
SBWXXX600552	Ø 20 - PVC	Stk.	2,90	3,45
SBWXXX600554	Ø 25 - PVC	Stk.	3,50	4,17
SBWXXX600561	mit Filter abgewinkelt	Stk.	11,00	13,09
SBWXXX600563	mit Filter und beweglichem Rohr	Stk.	3,80	4,52

③ Wasserkanister

• Ausgestattet mit fest montiertem Ablasshahn ECO aus LDPE mit Tüllenanschluss 3/4" • Unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau • Gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren • Lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800650	12 Liter	Stk.	12,50	14,88

④ Weithals-Kanister

• Sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen • Unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung • gut als Abklärkanister verwendbar • Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling • Gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren • UV-Schutz für lange Lebensdauer

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800651	10 Liter	Stk.	25,10	29,87
SBWXXX800652	22 Liter	Stk.	30,20	35,94

⑤ Ölablassgerät mit Handpumpe

Ölablassgerät ist ein Gerät mit dem Altöl leicht entfernt werden kann. Geeignet für Pkw und andere Fahrzeuge. Die Handpumpe ermöglicht eine einfache Entleerung des Tanks.
Nicht geeignet zum Absaugen von Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit, brennbaren und korrosiven Flüssigkeiten.

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600598	75 Liter	Stk.	89,00	105,91

⑥ Ölkanne »mit Pumphebel«

Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	ME	€ netto	€ brutto
SBWXXX600582	Ölkanne mit Pumphebel	250 ml	Stk.	5,00	5,95
SBWXXX600580	Ölkanne mit Pumphebel	500 ml	Stk.	3,80	4,52
SBWXXX600585	Ersatzschlauch für Ölkanne m. Pumphebel		Stk.	1,30	1,55

⑦ Präzisionsöler »mit Einzelpumpwerk«

• Hoher Druck (bis 50 bar) auch für höhere Viskositäten
• Dichtes, resistentes Pumpwerk

Art.Nr.	Inhalt	Spritzrohr-länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600590	PE-Behälter 200 ml	130 mm	Stk.	15,90	18,92
SBWXXX600592	PE-Behälter 300 ml	130 mm	Stk.	17,20	20,47

⑧ Öle

• Kein Versand, nur Abholung

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	Inhalt	ME	€ netto	€ brutto
SBWXXX010452	Motorenöl	SAE30 / 4-Takt	1 l	Stk.	6,30	7,50
SBWXXX010415	Hydrauliköl	HLP 46	20 l	Stk.	39,50	47,01
SBWXXX010410	Getriebeöl	85W/90	20 l	Stk.	85,10	101,27
SBWXXX010405	Motorenöl	15W/40	20 l	Stk.	63,80	75,92
SBWXXX010400	Leichtlauföl	10W/40	20 l	Stk.	66,30	78,90
SBWXXX010450	Motorenöl	Full Power SHPD 15W/40	60 l	Stk.	180,70	215,03
SBWXXX010455	Getriebeöl	Gear Hypoid GL 80W/90	60 l	Stk.	184,90	220,03
SBWXXX010460	Hydrauliköl	HLP46	60 l	Stk.	120,20	143,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Mabanol Delta »2 T-R / 2-Takt-Motorenöl«



Mabanol Delta 2T-R ist selbstmischend und nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme) und erfüllt die höchste Spezifikationen des asiatischen bzw. europäischen Marktes.

- Kein Versand, nur Abholung

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX010434	1 Liter	Stk.	5,50	6,55

Ölfilterschlüssel



Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600530	mit Kette	Stk.	3,80	4,52
SBWMUE101025	mit Nylonband	Stk.	14,40	17,14

BETANKUNGSTECHNIK AdBlue®

Mit selbstsaugender Membranpumpe – Motor 230V, 50 Hz / 0,4kW, max. Fördermenge 35 l/min.



Betankungsset »AdBlue® Basic Plus«

Zubehör:
• Automat. Edelstahl Zapfpistole • 6 m Abfüllschlauch ¾“ • 1,5 m Ansaugschlauch ¾“ mit SEC-Schnellkupplung • Montiert auf Edelstahlplatte zur Montage seitlich am IBC-Tank

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600737	Betankungsset »AdBlue® Basic Plus«	Stk.	550,00	654,50



Betankungsset »AdBlue® Pro«

Zubehör:
• Digitales Zählwerk K24 • Automat. Edelstahl-Zapfpistole • Zapfpistolenhalter mit Tropfenfänger • 6 m Abfüllschlauch ¾“ • 1,5 m Ansaugschlauch ¾“ mit SEC-Schnellkupplung • Montiert auf Edelstahlplatte zur Montage seitlich am IBC-Tank

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600738	Betankungsset »AdBlue® Pro«	Stk.	615,00	731,85



Betankungsset »AdBlue® DRUM Plus«

Zubehör:
• Automatische Edelstahl-Zapfpistole • Zapfpistolenhalterung • Grundplatte für Fassmontage • AF2 Fassadapter 2" aG mit Saugrohr und integr. Entlüftungssystem mit Filter • Abfüllschlauch 6 m, 3/4"

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600739	Betankungsset »AdBlue® DRUM Plus«	Stk.	505,00	600,95



Handkurbelpumpe für AdBlue

• Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl • Max. Fördermenge 38 l pro 100 Drehungen
• Mit Fassadapter 2" BSP, 56x4 und 70x6

Zubehör: Ansaugrohr und 2,5 m Abfüllschlauch mit Edelstahltülle

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600749	Handkurbelpumpe für AdBlue	Stk.	151,18	179,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Dieseltankstation »DuraFuel Combo«





Dient zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Flüssigbrennstoffen einschließlich Biodiesel, sofern deren Flammpunkt über 55 °C liegt. Vor allem Industriebetriebe, Landwirte (Hoftankstelle) und Gewerbetreibende (Betriebstankstelle) sollten die Vorteile einer eigenen Zapfsäule nutzen:

• Unabhängige Verfügbarkeit von Dieseltreibstoff • Keine Anfahrtswege zur Tankstelle • Diesel tanken zu günstigen Tarifen

Technische Details:
• Anlage mit 1000 Liter Tank • Doppelwandiger Stahl/Kunststoffbehälter (PE) • Inkl. Leckageanzeige, Füllstandsanzeige und Entlüftung • 4 x 2" Gewindeanschlüsse • Automatische Zapfpistole mit 6 Meter Zapfschlauch • Ansaugschlauch • Manuelles Zählwerk • Kraftstofffilter • 230V-Pumpe/Leistung ca. 60 l/min. (auf Wandhalter montiert) • PE-Plus Diffusionssperre • Aufstellung der Eigenverbrauchtankstelle nur im Innenbereich • Geruchsgeschützt • Dimension vom Tank (L x B x H): 1093 x 698 x 1550 mm • Abmessung (L x B x H): 1100 x 700 x 1950 mm

Bestimmungen zu Eigenverbrauchstankstellen:

Sie wissen nicht, welche gesetzlichen Regelungen zu Eigenverbrauchstankstellen in Ihrem Bundesland gelten? Da die Bestimmungen in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich sind und sich auch von Zeit zu Zeit ändern können, bitten wir Sie, sich darüber bei Ihren zuständigen Behörden zu informieren.
Bitte die Vorschriften der zuständigen Länder beachten z.B. (VAwS). Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) ständig wirksam.

Art.Nr.	Typ	Maße L x B x H	Leistung	Tank	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600705	DuraFuel Combo 1000	1100 x 700 x 1950	60 l/min.	1000 Liter	Stk.	930,00	1.106,70

Dieseltankstelle - 70MC50 mit elektronischem Zählwerk und Podest



Diesel-Zapfsäule ist für den Privatgebrauch. Widerstandsfähige Struktur mit Vorbereitung für verschiedene Anbringungen: an Wand, Tanks und Fässern. Selbstansaugende, auf schwingungsdämpfenden Trägern angebrachte Flügelzellenpumpe. Mechanische Dichtung. Induktionsmotor mit thermischer Schutzabschaltung. Automatische Zapfpistole mit drehbarem Anschluss. Zapfpistolenhalter mit integriertem Hebel zum Starten/Stoppen der Pumpe. Siebfilter an der Saugseite der Pumpe. Ausgestattet mit Literzähler, ovalen Rädern und elektronischer Steuereinheit für Multi-User-Verwaltung und Voreinstellung der Abgaben. Lokaler Speicher für die letzten 255 Vorgänge. PC-Schnittstelle zum Exportieren und Organisieren der Daten. Möglichkeit zur Eingabe von Fahrzeugcode und km-Stand, Datum und Uhrzeit der Abgabe.
Dieseltankstelle: • 1,5 m Ansaugschlauch 1" • 4 m Saugschlauch 1" inkl. Fußventil
Zubehörsatz: • 1 Administratorschlüssel • 10 Benutzerschlüssel • 1 Lesegerät für USB-Anschluss • 1 Software für PC

Art.Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	l/m Leistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600742	Dieseltankstelle	230	500	70	Stk.	1.380,70	1.643,03
SBWXXX600744	Zubehörsatz				Satz	550,40	654,98

Dieselpumpe 230 Volt, mit Zählwerk und Bypass »CUBE«



Darstellung mit Podest

Diesel Zapfpumpe für den Privatgebrauch. Widerstandsfähige Konstruktion mit Vorbereitungen für verschiedene Montagemöglichkeiten: an Wand, Tanks und Fässern. Selbstansaugende, auf schwingungsdämpfenden Trägern angebrachte Flügelzellenpumpe. Mechanische Dichtung. Induktionsmotor mit thermischer Schutzabschaltung.

3-stellige Teil– und 6-stellige Gesamtmengenanzeige, Bypassventil, selbstansaugende Gleitschieberpumpe
Zubehör: • Dieselschlauch mit Gewinde • Saugschlauch: 4,0 m lang • 3/4« Anschluss
• Dieselzapfpistole–Automatik inkl. Halterung

Art.Nr.	Ausführung	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600750	»CUBE 56« ohne Podest	56l/min.	Stk.	518,50	617,02
SBWXXX600784	»CUBE 56« mit Podest	56l/min.	Stk.	774,80	922,01
SBWXXX600786	»CUBE 70« ohne Podest	70l/min.	Stk.	541,20	644,03

Mobile Ölzapfanlage Viscontroll 200/2 AC



Selbstansaugende Zahnrad-Membranpumpe mit gleichbleibender Förderleistung sowie gleichmäßigen Fluß ohne Pulsationen. Ein Literzähler mit Display an der Pistole erlaubt die Durchführung exakter Abgaben und eine vollkommene Kontrolle des gezapften Fluids.
• Pumpe: Viskomat 200, 230 V • Zapfpistole: mechanisch mit Tropfenschutz • 4 Meter Druckschlauch 1/2"
• 1,5 Meter Ansaugschlauch 1" • Förderleistung max. 9 L/min • Betriebsdruck 12 bar

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600720	Mobile Ölzapfanlage Viscontroll 200/2 AC	Stk.	649,60	773,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Dieselpumpe »Carbuset« zum Umpumpen, elektrisch

- Förderhöhe 1 m • Auslass Länge = 2,5 m
- Ansaugung Länge = 1,5 m • Anbringung in vertikaler Position
- Nicht geeignet für Lösungsmittel und Kraftstoffe (z.B: Benzin)
- Temperaturbereich von -10° C bis +40° C

Art.Nr.	Volt	Watt	Leistung l/m	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600740	230	200	30	3,5 kg	Stk.	181,50	215,99

② Dieselpumpe, lose (ohne Zubehör) »Panther«

Selbstsaugende Flügelzellenpumpe. Ausgestattet mit integriertem Bypassventil. Leicht anzubringen, ideal für Zapfstellen und ortsfeste Kraftstoff-Förderanlage. Widerstandsfähige Struktur aus Gusseisen, Flügelzellenpumpe mit Rotor aus Sinterstahl und Flügeln aus Acetalharz, Induktionsmotor mit Aluminiumgehäuse. Für Dauerbetrieb mit thermischer Schutzabschaltung.

Art.Nr.	Volt	Watt	Leistung l/m	An-schluss	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600752	230	370	56	1"	Stk.	134,50	160,06
SBWXXX600782	230	500	72	1"	Stk.	151,20	179,93

③ Dieselpumpe »DRUM«

Dieselförderaggregat für den Privatgebrauch. Leichte Anbringung am Fass anhand des 2“ Schnellanschlusses. Ausgestattet mit saugseitigem Teleskoprohr zur direkten Verbindung mit dem Fass und Aufnahme für die Abgabepistole in der Nähe der Pumpe, oberhalb des Fasses, für einfache und saubere Verwendung der Zapfstelle.

- Mit mechanischem Literzähler • Durchflussmenge: bis 80 l/min.

Art.Nr.	Volt	l/m Leistung	Anschluss	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600755	230	56	2"	Stk.	258,80	307,97

④ Dieselpumpenzählwerk digital

Digitaler Turbinen-Literzähler für Medien mit geringer Viskosität. Lässt sich leicht an der Leitung und am Ende des Druckschlauchs anbringen und verfügt über ein Display, das an verschiedenen Stellen angebracht werden kann, um das Ablesen zu erleichtern. Das ideale Gerät zur Verwaltung des abgegebenen Mediums. Dank seines robusten Körpers und der versiegelten Platine ist es praktisch für alle Einsatzbedingungen. Drehbare, digitale Anzeige mit 5-stelligem Teilwert und 6-stelligem Gesamtwert.

- Geringe Abweichung von +/- 1% • Durchfluss max. 120 l/min
- Förderdruck max. 20 Bar • Batteriestandsanzeige
- Berstdruck 100 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600793	K24 / 1" AG	Stk.	142,90	170,05

⑤ Dieselpumpenzählwerk

Mechanischer Literzähler

Literzähler zum exakten Messen der Abgabemenge (von Kraftstoffen) für den Privatgebrauch. Sie sind zuverlässig, wirtschaftlich, leicht anzubringen und am Aufstellort kalibrierbar.

- Durchflussmenge: 20-120 l/min. • Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Berstdruck: 30 bar

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (LxBxH)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600795	Dieselpum-penzählwerk	80 x 180 x 170	Stk.	104,20	124,00
SBWXXX600796	Dieselpumpenstellrad für die Rückstellung der Anzeige		Stk.	6,70	7,97

⑥ Umfüllpumpe »selbstansaugend«

2600 U/min. und eine Literleistung von 45 l/min bei 12V/0, 26 kW geben der Umfüllpumpe ihre leistungsstarken Argumente.

Zubehör: • 4,0 m Druckschlauch • Zapfpistole
• Saugschlauch mit Bodenventil

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600696	2600 U/min.	Stk.	189,00	224,91

⑦ Schlauchhaspel Automatik für Dieseltankstation

Metallischer automatischer Schlauchaufroller für Dieseltankstationen zum Nachrüsten! Fertig einsetzbar mit vier Schrauben am Tank zu montieren. Schlauch 3/4" - 13 Meter / AG 3/4"

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600718	Schlauch: 3/4" – 13 m, AG 3/4"	Stk.	475,50	565,85

⑧ Elektropumpe 230 Volt für Rapsöl, mit mechanischem Zählwerk

- Motorvarianten: 230 V 50 Hz • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Viscomat 70 • Max. Fördermenge 30 l/min • Max. Förderdruck 6 bar
- Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch) • Für Öle mit Viskosität bis max. 500 cSt • Einstellbares Bypass-Ventil
- Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

Ausstattung/Zubehör:


- 90°-Filter am Pumpeneingang • Manuelle Zapfpistole mit manuellem Literzähler K33 • Halterung für Zapfpistole • 1,5 m ölfester Saugschlauch ¾" mit Fußventil • 4 m ölfester Abfüllschlauch ½"
- Auf Platte montiert zur Wandbefestigung

Art.Nr.	Typ	Förder-leistung	Gewicht (ca.)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600788	Viskomat 70 / K33	30 l/min.	24 kg	Stk.	478,20	569,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUBEHÖR FÜR DIESELPUMPEN
























① Dieselzapfpistole »Automatik«

• Dieselzapfpistole »Automatik« ist mit einer automatischen Stoppvorrichtung ausgestattet • Leistung von bis zu 70 l / min.
• Mit Drehgelenk. Durchmesser Ausgießer: 24 mm, Anschluss: 1“ IG

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040060	Dieselzapfpistole »Automatik«	Stk.	59,80	71,16

② Dieselzapfpistole »manuell«

• Dieselzapfpistole »manuell« mit Drehgelenk
• Leistung von bis zu 120 l / min.
• Durchmesser Ausgießer: 25 mm, Anschluss: 1“ IG

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600780	Dieselzapfpistole »manuell«	Stk.	27,70	32,96

③ Dieselpumpenbodenventil mit Inox-Filter

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600766	3/4"	Stk.	7,50	8,93
SBWXXX600764	1"	Stk.	9,70	11,54

④ Dieselschlauchnippel aus PVC, gerade

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600761	3/4"	Stk.	1,30	1,55
SBWXXX600763	1"	Stk.	1,30	1,55

⑤ Dieselschlauchnippel 90°

• Mit 3/4" Gewinde (PVC)

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600762	3/4"	Stk.	2,10	2,50

⑥ Dieselschlauchnippel mit 1" Gewinde, gerade (Messing)

Art.Nr.	passend zu	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600767	19 mm Schlauch	Stk.	5,00	5,95
SBWXXX600769	25 mm Schlauch	Stk.	5,00	5,95

⑦ Dieselpumpenbehälteranschluss 2" - »Cube50«

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600792	2"	Stk.	41,10	48,91

⑧ Saugschlauch – ölbeständig, geeignet als Ansaugschlauch

• Mit eingebetteter Stahldrahtspirale

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
HSLXXX110005	20 x 5,0 mm, SAE 100R4	m	17,60	20,94
HSLXXX110001	25 x 5,0 mm, SAE 100R4	m	18,90	22,49
HSLXXX110002	32 x 6,5 mm, SAE 100R4	m	23,10	27,49
HSLXXX110003	38 x 6,5 mm, SAE 100R4	m	26,00	30,94
HSLXXX110004	50 x 8,0 mm, SAE 100R4	m	35,30	42,01

⑨ Dieselsaugschlauch (Meterware)

• Aus ölfestem Gummi • Max 10 bar Druck

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600772	3/4"	m	5,00	5,95
SBWXXX600770	1"	m	7,70	9,16

⑩ Dieselfüllschlauch

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600773	3/4" Schlauch mit 1" Gewinde	2 m	Stk.	27,70	32,96
SBWXXX600771	3/4" Schlauch mit 1" Gewinde	4 m	Stk.	28,50	33,92

⑪ Impellerpumpe

Zum Fördern von sauberen und leicht verschmutzten Flüssigkeiten

• Unistar / V 2000-B • Max. Drehzahl: 3000 U/min. • Pumpe: Max. 16 l/min. / 4 Bar • Anschlüsse 1" AG • Trocken selbstansaugend bis zu einer Tiefe von 3 m, keine Anfangsbefüllung notwendig • Das flexible Laufrad transportiert problemlos auch Flüssigkeiten mit Feststoffpartikeln • Pumpengehäuse aus Aluminium/Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer • Lagerung der Welle mit hochwertigem Kugellager

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700190	mit Adapter für Bohrmaschine	UNISTAR/ K 2001-B	Stk.	150,00	178,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HANDPUMPEN VON »HORN«















HORN TECALEMIT

①Handpumpe handbetrieben »Diesel, Kraftstoffe, Heizöl«

• Für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) • Hubkolbenpumpe • Einfachwirkend • Teleskopsaugrohr 470 mm - 925 mm • ATEX Spezifikation: Ex II 2/2 G c T3 • Lieferumfang ohne Schlauchgarnitur

Technische Daten • Saugrohrlänge 470 - 925 mm • Fassgewinde M 64 x 4 / G 2 " • Mediumtemperatur -20 - +40 °C • Umgebungstemperatur -20 - +40°C • Abmessungen (B x T x H) 110 x 100 x 195 mm • Gewicht 2,4 kg

Art.Nr.	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600515	ca. 0,25 l/Hub	Stk.	125,20	148,99

②Handpumpe handbetrieben »Motoren-, Getriebe- & Hydrauliköle«

• Für Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle bis SAE 80 • Hubkolbenpumpe • Einfachwirkend • Starres Saugrohr • Nachtropfsicherer Auslauf • Schließvorrichtung für Vorhängeschloss

Technische Daten • Saugrohrlänge 840 mm • Fassgewinde G 2 " • Mediumtemperatur -20 - +40 °C • Umgebungstemperatur -20 - +40 °C • Abmessungen (B x T x H) 220 x 120 x 390 mm • Gewicht 3,5 kg

Art.Nr.	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600516	ca. 0,25 l/Hub	Stk.	128,60	153,03

③Handpumpe handbetrieben »dünnflüssige Mineralöle«

• Für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50 • Hubkolbenpumpe • Einfachwirkend • Teleskopsaugrohr ausziehbar bis 850 mm

Technische Daten • Saugrohrlänge 850 mm • Fassgewinde G 2 " • Mediumtemperatur -20 - +40 °C • Umgebungstemperatur -20 - +40 °C • Abmessungen (B x T x H) 250 x 70 x 420 mm • Gewicht 2,15 kg

Art.Nr.	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600594	ca. 0,35 l/Hub	Stk.	37,50	44,63

④Handpumpe handbetrieben »Diesel, Heizöl & dünnflüssige Mineralöle«

• Handkurbelpumpe für Diesel, Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Motorenöle,Getriebeöle bis SAE 140 und Hydrauliköl • Rotationspumpe • Starres Saugrohr

Technische Daten: • Viskositätsbereich max. 400 mPa·s • Saugrohrlänge 990 mm • Fassgewinde G 2" • Mediumtemperatur max. +55 °C • Gewicht 5,5 kg

Art.Nr.	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600593	ca. 0,25 l/Hub	Stk.	45,90	54,62

⑤Ölpumpe »OK 9 B Kit«

• Mit Teleskopsaugrohr 490 - 925 mm • Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden • Für Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle bis SAE80 • Einfachwirkend • Teleskopsaugrohr 490 - 925 mm • Starrer Auslauf mit nachtropfsicherem Auslauf • Schließvorrichtung für Vorhängeschloss

Technische Daten: • Fassgewinde G 2" • Mediumtemperatur -20 - +40°C • Umgebungstemperatur -20 - +40°C • Abmessungen (B x T x H) 220 x 120 x 390 mm • Gewicht 3,9 kg

Art.Nr.	Förderleistung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600596	ca. 0,25 l/Hub	Stk.	117,00	139,23

ELEKTROPUMPEN VON »HORN«

⑥Elektropumpe »HORNET«

• Für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) • Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz • Fußfilter • Thermosicherung • Knickschutzfeder • Schlauchdrehgelenk • Schukostecker - Kabel-länge 2 m

Technische Daten: • Saugschlauch 1600 mm • Ansaughöhe max. 2 m • Zapfschlauch 4 m • Zapfschlauch Querschnitt DN 19 x 4 mm • Fassgewinde M 64 x 4 / G 2" • Antriebsleistung 230 V • Stromaufnahme 1,2 A • Schutzart IP 44 • Abmessungen (B x T x H) 132 x 137 x 205 mm • Gewicht 5,4 kg

Art.Nr.	Förder-leistung	Antriebs-spannung	Zapfventil	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600518	ca. 32 l/ min	230 / 50 V / Hz	automatik	Stk.	310,00	368,90
SBWXXX600517	ca. 38 l/ min	230 / 50 V / Hz	manuell	Stk.	200,00	238,00

⑦Elektropumpe »VISCONET II«


• Für Motoren-, Getriebeöl bis SAE 80 • Selbstansaugend • Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchdrehgelenk • Motor mit Thermoschaltsicherung • Ein-/Ausschalter • Schukostecker-Kabellänge 2 m

Technische Daten: • Viskosität (bei 740 Watt) 100 – 2000 mPa·s • Saugrohrlänge 840 mm • Zapfschlauch 4 m • Zapfschlauch Querschnitt DN 19 x 4 mm • Fassgewinde G 2" • Antriebsleistung 1,22 kW • Stromaufnahme 5,3 A • Gewicht 13,5 kg

Art.Nr.	Förderleistung	Antriebs-spannung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600519	ca. 28 l/min	230 / 50 V / Hz	Stk.	631,90	751,96


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Die wichtigsten Verschleißteile




Kompatibel mit dem in Europa verbreitesten Standard.















① Schlauchpaket - wassergekühlt

Technische Daten: • Wassergekühlt • Bis 400 A

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600164	4 m	Stk.	181,50	215,99

② Kontaktdüse

Art.Nr.	Inhalt	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220139	10 Stück	M6 x 25 - 0,8mm	Pck.	4,20	5,00
SBWXXX220140	10 Stück	M6 x 25 - 1,0mm	Pck.	4,20	5,00
SBWXXX220141	10 Stück	M6 x 25 - 0,8mm für Aluminium	Pck.	5,00	5,95
SBWXXX220142	10 Stück	M6 x 25 - 1,0mm für Aluminium	Pck.	5,00	5,95
SBWXXX220146	10 Stück	M6 x 28 - 0,8mm	Pck.	5,80	6,90
SBWXXX220147	10 Stück	M6 x 28 - 1,0mm	Pck.	5,80	6,90
SBWXXX220148	10 Stück	M6 x 28 - 0,8mm für Aluminium	Pck.	5,80	6,90
SBWXXX220149	10 Stück	M6 x 28 - 1,0mm für Aluminium	Pck.	5,80	6,90
SBWOER000195	10 Stück	M6 x 28 - 0,8	Pck.	5,50	6,55
SBWOER000190	10 Stück	M6 x 28 - 1,0	Pck.	7,50	8,93
SBWOER000225	10 Stück	M6 x 28 - 1,2	Pck.	7,50	8,93
SBWOER000270	10 Stück	M8 x 30 - 0,8	Pck.	10,00	11,90
SBWOER000272	10 Stück	M8 x 30 - 1,0	Pck.	10,00	11,90
SBWOER000274	10 Stück	M8 x 30 - 1,2	Pck.	10,00	11,90

③ Gasverteiler

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000232	Steckbar für Typ »WMT36A«	Stk.	2,50	2,98
SBWOER000234	Mit Gewinde 15 mm für Schlauchpaket 300 A - wassergekühlt	Stk.	2,90	3,45

④ Gasdüse

Art.Nr.	Nennweite	Außen-Ø	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220137	12 mm	12 mm	53 mm	Stk.	2,90	3,45
SBWXXX220138	10 mm	12 mm	53 mm	Stk.	2,90	3,45
SBWXXX220144	15 mm	15 mm	57 mm	Stk.	3,30	3,93
SBWOER000230	14 mm	20 mm	57 mm	Stk.	2,90	3,45
SBWOER000233	16 mm	24 mm	76 mm	Stk.	4,20	5,00

⑤ Halter für Kontaktdüse

Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000200	M6 x 32	Stk.	2,10	2,50
SBWOER000202	M8 x 28	Stk.	1,30	1,55

⑥ Schutzgas-Schweißdraht

• Draht verkupfert • Lagengespult


Art.Nr.	Drahtstärke	Spule	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600110	1,0 mm	5 kg	Stk.	29,00	34,51
SBWXXX600104	0,8 mm	15 kg	Stk.	41,90	49,86
SBWXXX600100	1,0 mm	15 kg	Stk.	41,90	49,86
SBWXXX600102	1,2 mm	15 kg	Stk.	50,30	59,86
SBWXXX600106	2,0 mm	20 kg	Stk.	105,00	124,95

⑦ Drahtspirale


Art.Nr.	Drahtstärke	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000210	1,0 - 1,2 mm	4 m	Stk.	6,70	7,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


























① Masseklemme aus Stahlblech

• Verzinktes Stahlblech mit Federspannung und Anschluss für Kabelschuhe • Mit Messingbandverbindung

Art.Nr.	A (35%)	Ø-Kabel	ME	€ netto	*€ brutto
SBWHMB001030	400	70 mm²	Stk.	15,40	18,33

② Schlackenhammer aus Stahl

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000220	Stk.	5,80	6,90

③ Schweißadapter

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWHMB001309	Stk.	7,30	8,69

④ Schweißerkreide

Art.Nr.	Maß	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600112	10 x 100 mm	Stk.	0,80	0,95
SBWXXX600113	10 x 100 mm	50er Pack	23,50	27,97

⑤ Elektrodenhalter

• Komplett isoliert mit verstärktem Handrohr • Griff aus Polyamid
• Mit Messingbacken

Art.Nr.	A (35%)	Ø-Kabel	Elektroden-Ø	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000170	200	25 mm	3,2 mm	220 g	Stk.	8,80	10,47
SBWOER000100	300	50 mm	5,0 mm	425 g	Stk.	10,80	12,85

⑥ MIG Schweißzange

Das richtige Werkzeug zum: • Zuschneiden von Draht • Reinigen der Düsen • Entfernen der Kontaktrohre • Entfernen der Düsen

Art.Nr.	Düsen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000240	12 - 15 mm	Stk.	26,90	32,01

⑦ Schweißkabelstecker

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000065	10-25 mm	Stk.	2,10	2,50
SBWOER000070	35-50 mm	Stk.	4,60	5,47

⑧ Schweißkabelkupplung

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000175	10-25 mm	Stk.	2,10	2,50
SBWOER000165	35-50 mm	Stk.	5,00	5,95

⑨ Schweißkabel

• Gummischweißkabel - hochflexibel
• Auch bei niedrigen Temperaturen noch flexibel

Art.Nr.	Ø-Kabel	A (100%)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWHMB001010	16 mm²	130	m	3,00	3,57

⑩ Rohr-Schweißer-Gripzange

• U-Form-Greifbacken • Stabiler Federstahl-Zangenkörper
• Zange ganz vernickelt • Oberen Greifbacken sind prismenförmig abgewinkelt, deshalb sichere Dreipunkt-Auflage beim Spannen von Rohrmaterial • Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl
• zum zentrischen Spannen beim Verschweißen von Rohren oder Rundstäben 3/4"-3 1/2"

Art.Nr.	Spannweite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX000260	10 bis 90 mm	Stk.	26,00	30,94
SBWXXX000250	55 mm	Stk.	22,70	27,01


⑪ Pfannen-Gasanzünder

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000110	Stk.	2,90	3,45

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







① Schweißer-Maske

• Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG- Schweißen und zum Schleifen geeignet • Reaktionszeit 0,3 ms • 4 Sensoren • Gewicht ca. 490 g

Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX960506	Schweißer-Maske VarioProtect	Stk.	85,70	101,98

② Handschweißschirm

• Glasgröße 92 x 110 mm • Lieferung ohne Gläser

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWHMB001060	Hand-schweiß-schirm			Stk.	17,20	20,47
SBWHMB001072	Plexiglas	5 Stk.	92 x 110 x 1mm	Pck.	4,60	5,47

③ Gläser für Schweißschutzschild, nach DIN

Art.Nr.	Ausführung	DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWHMB001080	klar, 90 x 110 mm	-	Stk.	0,40	0,48
SBWHMB001100	dunkel, 90 x 110 mm	8	Stk.	0,96	1,14
SBWHMB001102	dunkel, 90 x 110 mm	10	Stk.	0,40	0,48
SBWHMB001103	dunkel, 90 x 110 mm	11	Stk.	0,40	0,48
SBWHMB001104	dunkel, 90 x 110 mm	12	Stk.	0,40	0,48











④ Schleifmaske

• Kratzschutz-Behandlung • Direkte Belüftung • Befestigung über verstellbares Gummiband • Beschlagfrei

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWOER000160	Schleifmaske	Stk.	2,10	2,50

⑤ Schweißerbrille

Art.Nr.	Ausführung	Farbe/DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220119	Nylon	klar / DIN 5	Stk.	5,80	6,90
SBWXXX220120	Klappbar	klar-grün / DIN 5	Stk.	10,50	12,50
SBWXXX220121	mit Schraubring	grün / DIN 5	Stk.	8,00	9,52

⑥ Schweißer-Schürze Spaltleder

Die Schweißerschürze dient dem Schutz der Kleidung auf Höhe des vorderen Rumpfes und der Oberschenkel vor Schweiß- und Schleifspritzern.

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220114	1070 x 800mm	Stk.	52,10	62,00
SBWOER000007	1100 x 800 mm, Clip-Verschluss	Stk.	36,90	43,91

⑦ Schweißerärmelschoner Profi

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220115	580 mm	Stk.	29,80	35,46

Schweißer-Schutzhandschuhe


Art.Nr.	Ausführung	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ SBWHMB001394	Nappalldeder	Universal	Paar	4,50	5,36
⑨ SBWXXX220111	Rindsspaltleder	Gr. 10	Paar	27,70	32,96
⑩ SBWXXX220112	Rindvollleder	Gr. 10	Paar	6,70	7,97
⑨ SBWXXX220165	Rindsspaltleder	Gr. 9	Paar	27,70	32,96
⑩ SBWXXX220166	Rindvollleder	Gr. 9	Paar	6,70	7,97
⑨ SBWXXX220167	Rindsspaltleder	Gr. 11	Paar	29,00	34,51
⑩ SBWXXX220171	Rindvollleder	Gr. 11	Paar	8,00	9,52
⑪ SBWXXX960550	Rindsspaltleder	Gr. 10	Paar	26,90	32,01


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.




























① Schnellverschluss-Kupplung mit Tülle

Art.Nr.	Tüllen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWROD800030	6 mm	Stk.	5,00	5,95
SBWROD800032	9 mm	Stk.	5,00	5,95
SBWROD800034	13 mm	Stk.	5,00	5,95

② Schnellverschluss-Stecktülle

Art.Nr.	Tüllen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWROD800060	6 mm	Stk.	1,60	1,90
SBWROD800062	9 mm	Stk.	1,60	1,90
SBWROD800064	13 mm	Stk.	1,60	1,90

Schnellverschluss-Kupplung

- Mit Innen- und Außengewinde

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
③ SBWROD800078	1/4" Innengewinde	Stk.	5,00	5,95
③ SBWROD800080	1/4" NPT Innengewinde	Stk.	8,00	9,52
③ SBWROD800081	3/8" Innengewinde	Stk.	5,00	5,95
③ SBWROD800070	1/2" Innengewinde	Stk.	6,30	7,50
④ SBWROD800075	1/4" Außengewinde	Stk.	6,30	7,50
④ SBWROD800084	3/8" Außengewinde	Stk.	5,00	5,95
④ SBWROD800083	1/2" Außengewinde	Stk.	5,00	5,95

Einstecknippel

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ SBWMUE200336	1/4" Innengewinde	Stk.	3,10	3,69
⑤ SBWMUE200340	3/8" Innengewinde	Stk.	3,10	3,69
⑤ SBWROD800090	1/2" Innengewinde	Stk.	3,30	3,93
⑥ SBWMUE200361	1/4" Außengewinde	Stk.	3,10	3,69
⑥ SBWMUE200332	3/8" Außengewinde	Stk.	3,10	3,69

⑦ Schlauchtülle mit Aussengewinde

Art.Nr.	Ø	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE200364	6 mm	1/4" - AG	Stk.	3,20	3,81
SBWMUE200362	9 mm	3/8" - AG	Stk.	3,40	4,05
SBWMUE200363	13 mm	3/8" - AG	Stk.	3,50	4,17

⑧ Schlauch-Verbindungstülle

Art.Nr.	Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE200376	6 mm	Stk.	3,40	4,05
SBWMUE200380	9 mm	Stk.	3,20	3,81

⑨ Doppelgewinde

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE200388	1/4" x 1/4" - AG	Stk.	3,10	3,69
SBWMUE200392	1/4" x 3/8" - AG	Stk.	3,10	3,69
SBWMUE200396	3/8" x 3/8« - AG	Stk.	3,10	3,69

⑩ Reduzierung

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE200402	AG 3/8" - IG 1/4"	Stk.	2,10	2,50
SBWMUE200400	AG 1/2" - IG 3/8"	Stk.	3,30	3,93

⑪ Druckluft-Schnellkuppler

Art.Nr.	Anschlusszahl	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB400000	2-Wege	Stk.	10,70	12,73
SBWLIB400005	3-Wege	Stk.	17,20	20,47
SBWLIB400010	4-Wege	Stk.	22,10	26,30

⑫ Druckluft – Schlauchtrommel

- Metallgestell mit Drehplatte • 30-m-Schlauch 8 x 12 mm
- Drehkurbel für schnelles Aufrollen • Inkl. Schnellkupplung

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE201001	30 Meter	Stk.	114,00	135,66

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Druckluft-Schlauchaufroller »Fliegl«

• Ein leichter Zug am Schlauch genügt und die Aufrollautomatik verstaut den gesamten Schlauch im Gehäuse des Druckluftschlauchaufrollers
• Durch die fixierte Arretierung auf dem Schlauch, kann die Druckluftkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden
• Kein mühsames Aufwickeln des Schlauches mehr notwendig
• Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung • Extrem robuste Ausführung • Gewindeanschluss 1/4" • Anschlussschlauch 1,90 m
• Max. Druck 20 bar

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX820036	20 m / 1/4" / 20 bar	Stk.	75,00	89,25


























① Manometer

• Max. Druck • Gewindeanschluss 1/4"

Art.Nr.	Max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX331200	0 - 12 Bar	Stk.	8,00	9,52
DRUXXX331202	0 - 16 Bar	Stk.	17,20	20,47

② Reifenfüllpistole

• Mit Manometer bis 16 bar und Vollgummiummantelt (Ø 80)
• Schlauchlänge: ca. 300 mm • Schnellkupplung und Gummischlauch Ø 6 x 12 mm • Handgriff und Gehäuse aus Aluminium
• Betriebsdruck 10 bar

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX630010	Stk.	12,60	14,99

③ Reifendruckanzeige mit Manometer und Schnellkupplung

• Mit Gummischlauch 6 x 14 mm • Betriebsdruck 10,0 bar
• Manometer Ø 60 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX630011	Stk.	8,40	10,00

④ Reifendruckkontrollgerät, kompakt

• Handgriff und Gehäuse aus Aluminium • Betriebsdruck 10,0 bar
• Manometer Ø 50 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX630012	Stk.	7,30	8,69

⑤ Druckluftschlauch mit Kupplungen

• Anschlüsse bereits montiert • In TOP-Qualität!

Art.Nr.	Innen-Ø / Außen-Ø	Gesamtlänge	Betriebsdruck	ME	€ netto	*€ brutto
SBWERB310051	6 / 11	10 m	15 bar	Stk.	14,00	16,66
SBWERB310052	9 / 14	10 m	20 bar	Stk.	18,90	22,49

⑥ Reifenfüllpistolen-Set

Praktischer Reifenfüller, zum schnellen Befüllen von Autoreifen, Fahrradreifen uvm.! Inkl. einer speziellen Verlängerung zum besseren Befüllen von Reifen. Mit Manometer bis 15 bar und Vollgummi ummantelt (Ø 100mm) • Schlauchlänge: ca. 85 cm • Schnellkupplung und Gummischlauch Ø 7 x 14mm • Inkl. Verlängerung (ca. 15 cm)
• Betriebsdruck 6,3 bar

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100600	Set	30,20	35,94

⑦ Blaspistole »lang«

• Luftbedarf 480 Liter/Min. • Arbeitsdruck 6,3 bar
• Geräuschpegel 78 dB

Art.Nr.	Länge Blasrohr	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100002	90 mm	Stk.	5,00	5,95

⑧ Blaspistole »kurz«

• Luftbedarf 450 Liter/min. • Arbeitsdruck 6,3 bar
• Geräuschpegel 78 dB

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100000	Stk.	5,00	5,95

⑨ Blaspistole mit langem Blasrohr

• Ergonomische Aluminium-Ausblaspistole • Anschlussgewinde 1/4"

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100006	500 mm	Stk.	22,40	26,66
SBWLIB100004	800 mm	Stk.	27,70	32,96


⑩ Blaspistole aus Aluminium

• Mit 2 Verlängerungen 80/200 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100003	Stk.	8,80	10,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









WARTUNGSEINHEIT

Diese Wartungseinheiten reinigen die Druckluft von Schmutz, Kondenswasser und Rost. Am Druckminderer wird der Ausgangsdruck eingestellt. Der entsprechende Druck wird am Manometer angezeigt. Der einstellbare Öler (produktabhängig) ölt die Druckluft und pflegt die angeschlossenen Werkzeuge. Die Lebensdauer dieser Geräte steigt damit deutlich an. Die Druckluftqualität wird deutlich gesteigert.

① Druckluft-Wartungseinheit mit Öler, Druckminderer und Manometer

Eine Druckluft Wartungseinheit wird für viele Werkzeuge benötigt wie z.B. Schlagschrauber, Ratsche/Knarre, Schleifer, Drucklufthammer und Meissel, etc. um eine ölhaltige und saubere Luft für Ihr Werkzeug zu gewährleisten. Druckminderer mit Manometer. Höchstdruck max. 9,0 bar Temperaturbereich: +5 Grad bis +60 Grad

Art.Nr.	Bezeichnung/ Ausführung	Anschluss-gewinde	Druck/ bar	ME	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100910	Wartungs-einheit	1/4"	9	Stk.	30,70	36,53
Passend dazu:						
SBWMUE200361	Einstecknippel - AG	1/4"		Stk.	3,10	3,69

② Druckluft-Wartungseinheit mit Wasserabscheider, Filter, Druckregler, Manometer und Öler

• Die RODCRAFT Wartungseinheit liefert saubere, trockene und geölte Luft für Druckluftwerkzeuge und andere Druckluftgeräte bei konstantem Druck
• Mit Wasserabscheider und mit automatischem Kondenswasser-Ablass
• Filtereinheit mit 5 Mikronpartikelfilter • Mikro-Ölnebler mit Durch-flusssensor • Für nahezu konstantes Öl-/Luftverhältnis bei gleichzeitiger Benutzung mehrerer Druckluftwerkzeuge und Druckluftgeräte
• Öltropfaufsatz (Dom) ermöglicht 360 Grad Sichtbarkeit und leichte Einstellung der Wartungseinheit • Metall-Behälter mit Bajonett-Schnellver-schluss • Prismaschauglas für gut einsehbare Füllstände
• Die Schnellverbindungen der Elemente sind von vorne zugänglich, da-durch ist ein rascher Austausch der einzelnen Elemente möglich

Art.Nr.	Bezeichnung/ Ausführung	Anschluss-gewinde	Druck/ bar	ME	€ netto	*€ brutto
DRUROD100910	Wartungsein-heit	1/2"	9	Stk.	273,10	324,99
Passend dazu:						
SBWMUE200400	Reduzierung - AG/IG	1/2" - 3/8"		Stk.	3,30	3,93
SBWMUE200332	Einsteckni-pel - AG	3/8"		Stk.	3,10	3,69

③ Druckluft – Filtereinheit mit Manometer

• Filterfeinheit 5µ • Zum Filtern von Wasser & Regulierung des Luftdrucks

Art.Nr.	An-schluss	Durch-fluss	Füllinhalt	Max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB400050	3/8"	1350 l/min.	60 ccm	9,5 bar	Stk.	40,30	47,96
SBWLIB400055	1/2"	3000 l/min.	100 ccm	9,5 bar	Stk.	41,10	48,91

④ Druckluft – Wartungseinheit mit Öler, Druckminderer, Manometer und Wasserabscheider

• Filterfeinheit 5µ
• Zum Filtern von Wasser, Regulierung des Luftdruck und Ölschmierung

Art.Nr.	An-schluss	Durch-fluss	Füllinhalt	Max. Druck	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB400060	3/8"	1350 l/min.	60 ccm	9,5 bar	Stk.	67,50	80,33
SBWLIB400065	1/2"	3000 l/min.	100 ccm	9,5 bar	Stk.	70,10	83,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















①Druckluft-Schwingschleifer

• Luftanschluss: 1/4" • Betriebsdruck: 6,3 bar
• Drehzahl: 8.500 U/min. • Luftverbrauch: 350 l/min. Schleiffläche: 125 x 170 mm • Schlauch: NW 8 mm • Gewicht: 1,9 kg • Hub: 5 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100200	Druckluft-Schwingschleifer		Stk.	43,40	51,65
Passend dazu					
SBWMUE200361	Einstecknippel	1/4"-AG	Stk.	3,10	3,69

②Druckluft-Exzenterschleifer

• 10.000 U/min. • Schleifscheibe-Ø 150 mm • Gewicht 1,5 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100400	Druckluft-Exzenterschleifer		Stk.	43,70	52,00
Passend dazu					
SBWMUE200361	Einstecknippel	1/4"-AG	Stk.	3,10	3,69

③Druckluft-Rohrsäbelsäge

• Geschwindigkeit 10.000 U/min. • Max. Schnittdurchmesser 75 mm
• Lufteinlass 1/4" • Ideal für Kunststoff- und dünnwandige Stahlrohre

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100950	Druckluft-Rohrsäbelsäge	Stk.	74,80	89,01
Passend dazu				
SBWLIB100952	Ersatzblatt für Druckluft-Rohrsäbelsäge	Stk.	4,20	5,00

④Druckluft-Fettpresse

• Stabile und handliche Konstruktion • Kapazität: 400 g - 500 g Fett
• Druckverhältnis: 40:1 • Mit Panzerschlauch und Kupplung (ca. 40 cm)
• Mit Schmierstab und Kupplung (ca. 17 cm)

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100500	Druckluft-Fettpresse	Stk.	31,10	37,01

⑤Druckluft-Nieter

Pneumatisch-hydraulische Ausführung. Hohe Setzkraft, Schnelligkeit und Funktionssicherheit zeichnen diese Blindnietpistole aus. Geeignet für Kupfer- und Aluminium-Blindnieten.
Technische Daten: • Luftanschluss: 1/4" • Betriebsdruck: 4-6,3 bar • Luftverbrauch je Hub: ca. 1,2 l ,Gewicht: 1,6 kg • Empfohlener Schlauch: NW 8 mm • Nietgrößen (mm): 2,4/3,2/4,0/4,8/5,0
• 85 dB

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100700	Druckluft-Nieter		Stk.	71,20	84,73
Passend dazu					
SBWMUE200361	Einstecknippel	1/4"-AG	Stk.	3,10	3,69

⑥Farbspritzpistole

• Qualitäts-Lackierpistole für den professionellen Anwender
• Hohe Flächenleistung, feine Zerstäubung und gute Handlichkeit zeichnen diese Qualitätspistole aus

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800200	Farbspritzpistole		Stk.	99,00	117,81
Passend dazu					
SBWMUE200336	Einstecknippel	1/4" - IG	Stk.	3,10	3,69
SBWROD900015	Becher		Stk.	31,10	37,01
SBWROD900020	Deckel		Stk.	8,40	10,00

⑦Druckluft-Sprühpistole mit 500 ml Behälter

• Düse einstellbar • Mit langem Sprührohr (20 cm) für verschiedene Flüssigkeiten • Mit Aluminium-Behälter 500 ml • Handgriff und Pistole aus Aluminum • Auch für geringe Kompressoren geeignet
• Luftanschluss 1/4"

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100100	Druckluft-Sprühpistole	LHB104 - 3	Stk.	25,30	30,11

⑧Druckluft-Beutelpistole

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220311	für Beutel 400 ml / max. 1,5 kN	Stk.	226,10	269,06
SBWXXX220312	für Beutel 550/600 ml / max. 1,5 kN	Stk.	258,00	307,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① Druckluft-Schlagschrauber 1/2"

Besondere Eigenschaften:
• Handgriff ergonomisch gestaltet, für mehr Komfort und bessere Kontrolle • Niedriger Luftbedarf und hohes Drehmoment • Das wirtschaftlichste Werkzeug seiner Klasse • Kraft und Schnelligkeit machen diesen sparsamen 1/2" Schlagschrauber zum idealen Werkzeug für den Fahrzeug-Service • Hervorragend geeignet für Arbeiten an Landmaschinen, Baugeräten und leichten Nutzfahrzeugen
Technische Daten:
Abtrieb: • 1/2" Vierkant • Max. Lösemoment: 880 Nm • Geräuschpegel: 85 dB(A) • Luftanschluss: 1/4" zylindrisch • Vibration: 3 Geschwindigkeitsstufen vorwärts, 2 Geschwindigkeitsstufen rückwärts

Art.Nr.	Nm	Typ/ Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800202	880	LIW 305F	Stk.	102,50	121,98
Passend dazu					
SBWMUE200361	Einsteknippel - AG	1/4"	Stk.	3,10	3,69

② Druckluft Schlagschrauber 1/2" »Professional«

• Antrieb: 1/2" Vierkant • Luftverbrauch: 450 l/min. • Luftanschluss: 3/8" • Vibration: 6,1 m/s²

Art.Nr.	Nm	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100325	1350	LIW3060	Stk.	140,00	166,60

③ Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Micro

Besondere Eigenschaften:
• Drehmomentstarker, kompakter Schlagschrauber für den professionellen Einsatz im Pkw-, Lkw-, Bus- und Landmaschinenbereich • 3-stufige Leistungsregulierung für das Anzugsdrehmoment • Kraftvolles Jumbo-Single-Hammerschlagwerk • Mit 110 mm extrem kompakt und handlich • Bestens geeignet für Arbeiten in beengten Räumen • Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder • Abluftführung durch den Handgriff nach unten • 35 % leichter als Standard 1/2" Schlagschrauber
Technische Daten:
• Max. Drehmoment 1.100 Nm • Arbeitsdrehmoment 610 Nm • Antriebsvierkant: 1/2" • Betriebsdruck 6,3 bar • Luftverbrauch 127 l/min • Schallpegel (LpA) 97 dB (A) • Vibration 10,23 m/s² • Gewicht 1,3 kg • Empf. Schlauch-Ø 10 mm • Luftanschluss 1/4"

Art.Nr.	Nm	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800203	1100	Micro 9012	Stk.	204,20	243,00

④ Druckluft-Schlagschrauber 3/4"

Besondere Eigenschaften:
• Einfache Handhabung durch robuste Bauform • Schlankes Design des vorderen Gehäuseteils zur besseren Erreichbarkeit auch tief liegender Verschraubungen • Luftanschluss am Handgriff • Doppelhammerschlagwerk • Abluftführung nach unten durch den Handgriff • Kälteisolierender Gummi-Überzug am Handgriff
Technische Daten:
• Max. Drehmoment 2034 Nm • Antriebsvierkant 3/4" • Betriebsdruck 6,3 bar • Luftverbrauch 198 l/min. • Schallpegel (LpA) 96,3 dB(A) • Vibration 15,05 m/s² • Gewicht 3,8 kg • Luftanschluss 3/8"

Art.Nr.	Nm	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800204	2034	Stk.	224,40	267,04

⑤ Druckluft-Schlagschrauber 1" lang

Besondere Eigenschaften:
• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis • Hochleistungsschlagwerk • Leistungsstarker 6 Lamellen Hochleistungsmotor • Sehr geringer Luftverbrauch • Ergonomisches Handgriff- und Drücker-Design
Technische Daten:
• Luftverbrauch: 660 l/min. • Arbeitsdruck: 6,3 bar • Luftanschluss: 1/2"

Art.Nr.	Nm	Typ/Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100310	2445	LIW 315-L	Stk.	538,70	641,05
Passend dazu					
SBWMUE200400	Reduzierung - AG/IG	1/2" - 3/8"	Stk.	3,30	3,93
SBWMUE200332	Einsteknippel - AG	3/8"	Stk.	3,10	3,69

⑥ Druckluft-Schlagschrauber 1"

Besondere Eigenschaften:
• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis • Hochleistungsschlagwerk • Ergonomisches Handgriff- und Drücker-Design
Technische Daten:
• Abtrieb: 1" Vierkant • Luftverbrauch: 630 l/min. • Arbeitsdruck: 6,3 bar • Luftanschluss: 1/2" • Gewicht: 7,2 kg

Art.Nr.	Nm	Typ/Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SBWLIB100300	2450	LIW 318	Stk.	536,10	637,96
Passend dazu					
SBWMUE200400	Reduzierung - AG/IG	1/2" - 3/8"	Stk.	3,30	3,93
SBWMUE200332	Einsteknippel - AG	3/8"	Stk.	3,10	3,69

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















Mehr von unserem großen Sortiment an Werkzeugen finden Sie unter www.agro-center.de

① Kraftsteckschlüssel-Set

• 14 Stück 1/2" Antrieb • Schlüsselweiten: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

Art.Nr.	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWCPN100010	38 mm	Stk.	62,10	73,90

② Bit Box »Magnethalter«

• Silizium-Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Stahl) • 1/4"-Antrieb • Bits mit Farbleitsystem für einfachste Bitwahl • Patentierter Bithalter mit Magnet und Schnellwechselfutter • Neuartiger Bitauswurf gewährleistet einfachsten Bitwechsel • Bruchfeste Kunststoffbox mit Gürtelclip und integrierter Aufhängelasche • Adapter • Bithalter mit Schnellwechselfutter

Beinhaltet: • 1 Stk. PH1/PH2/PH3 • 2 Stk. PZ1/PZ2/PZ3 • 2 Stk. TX10 • 3 Stk. TX15 • 5 Stk. TX20/TX25 • 3 Stk. TX30/TX40

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE100413	32-teilig	Box.	16,10	19,16

③ Kraft-Schraubersatz

• Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl in Kunststoffkassette • Adapter: 1/2" Vierkant auf 10 mm Sechskant • 3/8" Vierkant auf 10 mm Sechskant

Beinhaltet: • Biteinsätze, 10 mm Sechskantaufnahme, Länge 30 mm: TX20/TX25/TX30/TX40/TX45/TX50/TX55 • SW4/SW5/SW6/SW7/SW8/SW10/SW12 • Vielzahn 5/6/8/10/12 • Biteinsätze, 10 mm Sechskantaufnahme, Länge 75 mm: TX20/TX25/TX30/TX40/TX45/TX50/TX55 • SW4/SW5/SW6/SW7

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000622	**40-teilig**	Box.	32,10	38,20

④ E-Profileinsatz-Kassette

• Aus CV-Stahl, poliert und verchromt in Kunststoffkassette • 1/2"-Antrieb

Bestückung: • E10/E12/E14/E16/E18/E20/E22/E24

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000030	8-teilig	Stk.	22,80	27,13

⑤ Vielzahneinsatz-Kassette

• Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl, satiniert • Kunststoffkassette • 1/2“ Vierkantantrieb

Bestückung: • TX20/TX25/TX27/TX30/TX40/TX45/TX50/TX55/TX60

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000022	9-teilig	Satz	22,80	27,13

⑥ Innensechskanteinsatz-Kassette

• Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert • Kunststoffkassette • 1/2" Vierkantantrieb • Einsätze: SW5/SW6/SW7/SW8/SW9/SW10/SW12/SW14/SW17


Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000057	9-teilig	Satz	22,80	27,13

⑦ Adapterset


• Chrom-Vanadium-Stahl • Für Einsätze und Knarren mit Vierkantantrieb • Einsätze je 1 Stück • 1/4" innen auf 3/8" außen • 3/8" innen auf 1/4" außen • 3/8" innen auf 1/2" außen • 1/2" innen auf 3/8" außen • 1/2" innen auf 3/4" außen • 3/4" innen auf 1/2" außen

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000028	6-teilig	Satz	12,50	14,88

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





















Qualitäts-Stecknuss-Sätze

Art.Nr.	Inhalt	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWLIB300100	6 Stück 1/2" Antrieb – 10/13/17/19/24/30 mm	40 mm	Stk.	14,90	17,73
② SBWLIB300125	1 Stück 3/4" Antrieb – 32 mm	55 mm	Stk.	6,30	7,50
③ SBWLIB300105	6 Stück 1/2" Antrieb, lang – 10/13/17/19/24/30 mm	75 mm	Stk.	15,60	18,56
④ SBWLIB300130	1 Stück 1/2" Antrieb - 27 mm	40 mm	Stk.	5,00	5,95
⑤ SBWLIB300110	4 Stück 3/4" Antrieb, lang – 24/30/36/46 mm	45 mm	Stk.	36,10	42,96
⑥ SBWLIB300115	4 Stück 1" Antrieb – 24/30/36/46 mm	65 mm	Stk.	57,90	68,90
⑦ SBWLIB300120	4 Stück 1" Antrieb, lang – 24/30/36/46 mm	90 mm	Stk.	70,00	83,30
⑧ SBWLIB300140	14 Stück 1/2" Antrieb - 10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24/27/30/32	77 mm	Stk.	36,60	43,55
⑨ SBWLIB300135	5 Stück 1/2" Antrieb, lang - 17/19/21/22/27	84 mm	Stk.	30,90	36,77











⑩ Ratschen-Ringschlüsselsatz

• Chrom-Vanadium-Stahl • 12-kant, 30° gekröpft
• Knarre rechts und links umschaltbar
Inhalt: 6 x 8 / 10 x 12 / 11 x 13 / 14 x 17 / 19 x 21 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE100211	5-teilig	Satz	21,20	25,23

⑪ Ratschen-Ring-Gabelschlüsselsatz

• Aus Chrom-Vanadium-Stahl • 12-kant-Ring mit Wellenprofil, feinverzahnt • Spezialbacken verhindern das Abrutschen
Inhalt: 10x10, 13x13, 17x17, 19x19mm

Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000003	Links-Rechts-Umschalter, Ratschenkopf 15° abgewinkelt	4-teilig	Satz	32,10	38,20

⑫ Ring-Gabelschlüssel-Satz

• Aus Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Ringstellung 15°
• 12-kant-Ring mit Wellenprofil
Inhalt: 36 x 36, 41 x 41, 46 x 46, 50 x 50 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE100226	4-teilig	Satz	114,40	136,14

⑬ Ring-Gabelschlüsselsatz, 20-teilig

• Serie Standard • Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe -poliert
• Ringstellung 15° • 12-kant-Ring mit Wellenprofil • Inkl. Rolltasche
• Im Karton
Inhalt: 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 7x17, 18x18, 19x19, 21x21, 22x22, 24x24, 27x27, 30x30, 32x32 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000010	20-teilig	Satz	29,70	35,34

⑭ Ring-Gabelschlüssel-Satz »25-Teilig«

• Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt • Ringstellung 15°
• Geprüfte Ausführung • Inkl. Rolltasche • 12-kant-Ring mit Wellenprofil
Inhalt: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 14 x 14, 15 x 15, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 20 x 20, 21 x 21, 22 x 22, 23 x 23, 24 x 24, 25 x 25, 26 x 26, 27 x 27, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 32 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000006	25-teilig	Satz	74,50	88,66

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Weiteres Werkzeug finden Sie unter: agro-center.de

① Steckschlüsselsatz

- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert
- Kunststoff-Tragekoffer

3/8"-Vierkantantrieb: • Umschaltknarre, 72 Zähne • Universalgelenk • Adapterstück • Verlängerung 75/200 mm
Einsätze: • Sechskant 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24 mm • Länge 45 mm 8/10/11/12/13 mm • Länge 65 mm 15/17 mm • Zündkerzeneinsatz 16/21 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE455082	30-teilig	Satz	40,34	48,00

② Steckschlüsselsatz

- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert • Kunststoffkassette
- 1/4"-Vierkantantrieb • Umschaltknarre, 72 Zähne • Universalgelenk
- Drehgriff • Schiebegriff • Flexible Verlängerung 150 mm
- Bit-Adapter • Verlängerung 50/100 mm

Einsätze: • Sechskant 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm • FL4/FL5,5/FL7 • PH1/PH2/PH3 • PZ1/PZ2/PZ3 • TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40 • SW3/SW4/SW5/SW6/SW7/SW8
• Sechskant-Stiftschlüssel: SW1,2/SW1,5/SW2/SW2,5

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000626	46-teilig	Satz	36,40	43,32

③ Steckschlüsselsatz

- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, satiniert
- Kunststoff-Tragekoffer

Bestückung 1/4": • 1 Umschaltknarre, feinverzahnt • 1 Kardangelenk • 1 Drehgriff • 1 Gleitgriff • Je 1 Verlängerung 50 u. 100 mm • Je 1 Sechskanteinsatz 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm • Je 1 Sechskanteinsatz, Länge 50 mm 6/7/8/9/10/11/12/13 mm • Je 1 Schraubeinsatz Flach 4/5,5/6,5 mm • Je 1 Schraubeinsatz PZ1/PZ2/PH1/PH2 • Je 1 E-Einsatz E4/E5/E6/E7/E8

Bestückung 1/2": • 1 Umschaltknarre, feinverzahnt • 1 Kardangelenk • Je 1 Verlängerung 125 u. 250 mm • Je 1 Zündkerzeneinsatz 16/21 mm • Je 1 Sechskanteinsatz 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm • Je 1 Sechskanteinsatz, Länge 75 mm 14/15/17/19/22 mm • Je 1 E-Einsatz E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24


Bestückung 5/16": • Je 1 Inbus-Biteinsatz 8/10/12/14 mm • Je 1 Vielzahn-Biteinsatz T40/T45/T50/T55/T60 • Je 1 Schraubeinsatz Flach 8/10/12 mm • Je 1 Schraubeinsatz PZ3/PZ4/PH3/PH4


Bestückung Adapter: • 1 Bit-Adapter 1/2"-Vierkant auf /16"-Sechskant • 1 Adapter 1/2" auf 3/8"-Vierkant

Bestückung Stiftschlüssel: • 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE000073	108-teilig	Satz	97,40	115,91









④ SDS-plus – Hammerbohrersatz, 7teilig

• SDS-plus Hammerbohrersatz • Serie Prefix • in bruchfester rose-plastik-Kunststoffkassette • für alle Beton- und Steinanwendungen • Bestehend aus je 1 Stk. Bohrer • Ø 5x110 mm, Ø 6x110 mm, Ø 6x160 mm, Ø 8x110 mm, Ø 8x160 mm, Ø 10x160 mm, Ø 12x160 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE302578	7-teilig	Satz	16,90	20,11

⑤ Spiralbohrersatz »HSS-G«

• HSS-G Stahl, nach DIN 338 RN • Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm
• Blanke Ausführung • In rose-plastic-Kunststoffkasette mit Aufhängeloch
Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe
Größen: Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE302573	19-teilig	Satz	20,30	24,16

⑥ Spiralbohrersatz »HSS-G«

• HSS-G Stahl, nach DIN 338 RN • Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm
• Blanke Ausführung • In rose-plastic-Kunststoffkasette mit Aufhängeloch
Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe
Größen: Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE302574	25-teilig	Satz	39,80	47,36

⑦ Holz–Fräsersatz »für Oberfräsen«

In schöner Holzkassette. Schneiden hartmetallbestückt, Anlaufzapfen kugelgelagert, 8-mm-Schaft.
Bestehend aus: Je 1 Stk. Nutenfräser 8, 16, 20 mm, je 1 Stk. Hohlkehlfräser 12, 21, 30 mm, je 1 Stk. Viertelstabfräser 25, 33 mm, 1 Stk. Bündigfräser 13 mm, 1 Stk. Gratfräser 14,3 mm, 1 Stk. Keilnutfräser 14 mm,1 Stk. Karniesenstabfräser 35 mm, 1 Stk. Fasenfräser 27 mm, 1 Stk. Falzfräser 25 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE501348	14-teilig	Satz	37,20	44,27

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Erdbohrer



- Abnehmbarer Griff • Gesamtlänge 1180 mm

Art.Nr.	Schneidkopfbreite	für Bohrlöcher	ME	€ netto	*€ brutto
BAVATE009376	60 mm	80 mm	Stk.	10,00	11,90
BAVATE009377	80 mm	100 mm	Stk.	10,80	12,85

Meißelset SDS Plus



- Spitzmeißel 250 mm - 5 Stück
- Flachmeißel 250 mm, 25 mm - 3 Stück
- Flachmeißel 250 mm, 40 mm - 2 Stück

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
BAVATE009593	Satz	12,52	14,90

Meißelset SDS Max



- Spitzmeißel 400 mm - 5 Stück
- Flachmeißel 400 mm, 25 mm - 3 Stück
- Flachmeißel 400 mm, 40 mm - 2 Stück

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
BAVATE009594	Satz	19,24	22,90

Profi Bohrerset 70-teilig



- 4-schneidig • SDS Plus • BVT Wendel im Kunststoffkoffer • Bohrerstärke: 5-14mm

Das Set beinhaltet je 5 Bohrer der Größen: 5x110mm, 6x110mm, 8x110mm, 10x110mm, 12x110mm, 14x110mm, 16x110mm, 5x160mm, 6x160mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x 160mm, 14x 160mm, 16x160 mm. Industriequalität

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
BAVATE010027	Satz	40,00	47,60

Zimmermanns–Nageleisen-Set



- Klinge aus gehärtetem Stahl • Geschmiedete Ausführung • Extra robust für schwersten Einsatz
- Profiqualität • Breite Eingriffsfläche verhindert seitliches Wegkippen • Ovale Form
- Leichtes und effektives Arbeiten durch optimale Klauenstellung

Bestehend aus:
1 Stk. Nageleisen: 350 mm Länge, 30/25 mm Klauenbreite, 0,65 kg Gewicht, 1 Stk. Nageleisen: 600 mm Länge, 40/35 mm Klauenbreite, 2,00 kg Gewicht, 1 Stk. Nageleisen: 900 mm Länge, 40/35 mm Klauenbreite, 3,00 kg Gewicht

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE401653	3-teilig	Set	36,40	43,32


Messrad



- Mit einklappbarer Führungsstange • Streckenmessrad aus Metall/Kunststoff • Höhe ca. 1000 mm
- Präzisionszählwerk • Für den Einsatz im Straßenbau bei Markierarbeiten oder im Tiefbau
- Speichen Konstruktion günstig bei Seitenwind

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWERB201712	Messrad "digital"	Stk.	20,00	23,80

Edelstahl-Messlineal



- Mit digitaler LCD-Anzeige für Winkelmessung
- Lineal graviert mit Angaben in Metrisch und Zoll
- 1 Stück 3V CR2032 Lithium Batterie im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Länge	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400570	200 mm	217,5 x 35 x 20 mm	Stk.	15,60	18,56
SBWXXX400572	300 mm	317,5 x 35 x 20 mm	Stk.	19,60	23,32
SBWXXX400574	500 mm	517,5 x 35 x 20 mm	Stk.	27,10	32,25

Winkelmessgerät



- Digital, magnetisch
- Leichte Handhabung durch einfache Tastenbelegung
- Stabiles Metallgehäuse
- Mit LCD-Anzeige

Art.Nr.	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400550	50,8 x 33,0 x 50,8 mm	Stk.	33,40	39,75

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kunstharzfarben (Mix Emaillack)

LM = Landmaschinen Farben

RAL = Normung der Farben

Lieferzeit ca. 2 - 3 Arbeitstage



Passende Farben finden Sie schnell in unserem Onlineshop, mit der Farbnummer als Suchbegriff:

RAL 3000

Art.Nr.	Gebinde	Farbton	RAL	LM	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX110122	1000 ml	Amazone - grün		0270	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110147	1000 ml	Bergmann - grün neu			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110127	1000 ml	Bergmann - grün			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110278	750 ml	Blaugrün	6004		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110160	1000 ml	Blutorange	2002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110132	1000 ml	Case - rot ab Bj. 1985		0278	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110137	1000 ml	Case - silber			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110135	1000 ml	Case-schwarz-seideng. b Bj. 1986	9011		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110099	1000 ml	Claas - dunkelgrau CC			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110096	1000 ml	Claas - hellgrau		0243	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110097	1000 ml	Claas - rot	2002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110038	1000 ml	Claas - saatgrün		0205	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110512	2500 ml	Claas - saatgrün		0205	Stk.	31,10	37,01
FARXXX110171	1000 ml	Deutz - blau ab Bj. 1984			Stk.	10,00	11,90
FARXXX111513	1000 ml	Deutz - betongrau bis Bj. 1974	7023		Stk.	10,00	11,90
FARXXX111510	1000 ml	Deutz - grün ab Bj. 1974		0203	Stk.	10,00	11,90
FARXXX111514	1000 ml	Deutz - grün 2005 bis Bj. 1974	6001		Stk.	10,00	11,90
FARXXX111512	1000 ml	Deutz - grün 2006 bis Bj. 1974			Stk.	10,00	11,90
FARXXX111504	1000 ml	Deutz - grün, alt / bis Bj.1968	6002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110168	1000 ml	Deutz - felgenrot 1968 - 1971	3002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110244	1000 ml	Deutz - rot, alt / bis Bj.1968	3000		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110228	1000 ml	Deutz - silbermetallic ab Bj. 1974			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110170	1000 ml	Deutz - schwarzblau ab Bj. 1979	5004		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110066	1000 ml	Eicher - alpenblau		0227	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110070	1000 ml	Eicher - anthrazit		0229	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110072	1000 ml	Eicher - hellblau		0230	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110068	1000 ml	Eicher - kurierblau		0228	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110069	1000 ml	Eicher - räderrot	2002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110274	1000 ml	Elfenbein	1014		Stk.	10,00	11,90
FARXXX120024	1000 ml	Felgensilber	9006		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110064	1000 ml	Fendt - diamantgrau - metallic		0226	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110100	1000 ml	Fendt - grau 300		0245	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110101	1000 ml	Fendt - grau metallic		0226	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110130	1000 ml	Fendt - grün 300 ab Bj. 1988		0208	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110042	1000 ml	Fendt - grün, alt		0266	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110120	2500 ml	Fendt - grün, alt		0266	Stk.	31,10	37,01

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Art.Nr.	Gebinde	Farbton	RAL	LM	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX110062	1000 ml	Fendt - rot 300 ab Bj. 1988			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110052	1000 ml	Fendt - rot	3000		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110116	1000 ml	Fendt - nature green 2016			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110090	1000 ml	Ferguson - grau ab 1982		0240	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110084	1000 ml	Ferguson - rot bis 1982			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110082	1000 ml	Ferguson - rot bis 1982	3002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110091	1000 ml	Ferguson - silber ab Bj. 1982	9006		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110060	1000 ml	Fiat - braun ab Bj. 1981		0223	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110086	1000 ml	Fiat - orange bis Bj. 1981		0238	Stk.	10,00	11,90
FARXXX111009	750 ml	Fliegl für Bordwand bis 1980			Stk.	9,20	10,95
FARXXX110102	1000 ml	Ford - blau		0259	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110206	1000 ml	Schwergutfahrzeuge - kieselgrau bis Bj. 2012	7032		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110252	750 ml	Gelborange	2000		Stk.	10,00	11,90
FARXXX111013	750 ml	Green Line - Fliegl			Stk.	10,90	12,97
FARXXX110088	1000 ml	Grimme - rot		0239	Stk.	9,20	10,95
FARXXX110156	1000 ml	Güldner - rot	3002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110113	1000 ml	Hanomag - blau			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110260	750 ml	Hanomag - blau alt			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110117	1000 ml	Hanomag - blaugrün			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110262	750 ml	Hanomag - brillantgrün ab -Bj. 1967			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110112	750 ml	Hanomag - grün neu			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110242	750 ml	Holder - grün alt bis Bj. 1979			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110256	1000 ml	Holder - grün neu ab Bj. 1979			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110054	1000 ml	IHC - rot bis Bj. 1975		0219	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110146	2500 ml	IHC - rot bis Bj. 1975		0219	Stk.	31,10	37,01
FARXXX110142	1000 ml	IHC - rot neu XL ab Bj. 1981			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110056	750 ml	IHC - weiss		0291	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110050	1000 ml	John Deere - gelb ab Bj. 1987		0217	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110516	2500 ml	John Deere - grün ab Bj. 1987		0268	Stk.	31,10	37,01
FARXXX110121	1000 ml	John Deere - grün ab Bj. 1987		0268	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110118	1000 ml	John Deere - grün bis Bj. 1987			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110131	1000 ml	John Deere - schwarz matt f. Motor			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110257	1000 ml	Kaminrot	3002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110109	750 ml	Kemperrot	3002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110276	1000 ml	Kramer - goldgelb	1004		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110151	750 ml	Krieger - braun	8015		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110148	1000 ml	Krone - beige ab 1991			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110270	1000 ml	Krone - braun			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110108	1000 ml	Krone - grün bis 1991		0261	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110230	1000 ml	Krone - grün ab 1991			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110236	1000 ml	Krone - rot			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110264	1000 ml	Kuhn - rot			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110114	750 ml	Kverneland - grün			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110115	1000 ml	Kverneland - rot		3266	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110106	750 ml	Lanz - blau			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110098	1000 ml	Lanz - dunkelgrau	7024		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110074	1000 ml	Lemken - blau	5015		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110288	1000 ml	Lichtgrau/Schwergutfahrzeuge ab Bj. 09/12	7035		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110282	1000 ml	Maack - grün	6670		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110268	1000 ml	Maisgelb	1006		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110232	1000 ml	MAN - grün			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110204	1000 ml	MB-Trac - olivgrün	6003		Stk.	10,00	11,90
FARXXX111004	1000 ml	MB-Trac - gelbgrün		6841	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110028	1000 ml	Mengele - blau			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110025	750 ml	Mengele - blaugrün			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110080	1000 ml	Mengele - rot		0235	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110280	1000 ml	Minzgrün	6029		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110250	1000 ml	Moosgrün	6005		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110144	1000 ml	New Holland gelb bis 1985		1622	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110180	1000 ml	Patinagrün	6000		Stk.	10,00	11,90


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Art.Nr.	Gebinde	Farbton	RAL	LM	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX112306	1000 ml	Porsche - rot	3002		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110078	1000 ml	Rabe - blau		0234	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110208	750 ml	Rauch - grau			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110092	1000 ml	Rauch - rot		3020	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110222	1000 ml	Reinweiß	9010		Stk.	10,00	11,90
FARXXX400004	1000 ml	Reisch - grün ab Bj. 1989		6648	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110032	1000 ml	Reisch - grün bis Bj. 1989		0201	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110258	1000 ml	Renault - orange bis Bj. 1981			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110238	1000 ml	Resedagrün	6011		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110178	1000 ml	Same - blau		0231	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110166	1000 ml	Same - rot		0237	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110286	1000 ml	Silbergrau	7001		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110136	1000 ml	Schlüter - rot		0277	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110254	1000 ml	Schlüter - silber metallic			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110220	1000 ml	tiefschwarz z.B. Stoll bis 2006	9005		Stk.	10,00	11,90
FARXXX112010	2500 ml	tiefschwarz z.B. Stoll bis 2006	9005		Stk.	31,10	37,01
FARXXX110219	1000 ml	schwarzgrau z.B. Stoll ab 2006	7021		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110224	1000 ml	schwarz matt			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110158	1000 ml	Steyr - rot ab 1977	3000		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110240	1000 ml	Steyr - rot bis 1977	3003		Stk.	10,00	11,90
FARXXX112302	750 ml	Steyr - schwarzgrau ab Bj. 1977			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110246	1000 ml	Unimog - meergrün			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110143	1000 ml	Unsinn - grün		0200	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110044	1000 ml	Welger - grau	7000		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110045	1000 ml	Welger - grün		0209	Stk.	10,00	11,90
FARXXX110248	1000 ml	Welger - rot			Stk.	10,00	11,90
FARXXX110272	1000 ml	Zitronengelb	1012		Stk.	10,00	11,90
FARXXX110266	750 ml	Zetor - anthrazit			Stk.	10,00	11,90





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





















① 1K-Lack Dunkelgrün - Neues Fox grün

• Für Mischer, Walzen, Kipperrahmen usw.

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX111402	Rahmenfarbe (Fliegl)	1000 ml	Stk.	11,30	13,45

② 1K-Lack Hellgrün FLIEGL

• Für Kipperbordwände, Frontladerschaufeln usw.

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX000316	Bordwandfarbe	1000 ml	Stk.	15,60	18,56
FARXXX110007	Bordwandfarbe »grün-Fox« bis Baujahr 2006	1000 ml	Stk.	16,80	19,99

③ 1K-Lack Rot FLIEGL

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX000310	Rot (Fliegl)	1000 ml	Stk.	15,60	18,56

④ 1K-Lack Kommunalorange

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX000314	Kommunalorange	1000 ml	Stk.	15,60	18,56

⑤ 1K-Lack Novagrau FLIEGL

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX000318	Novagrau hochglanz	1000 ml	Stk.	15,60	18,56
FARXXX000320	Novagrau seidenmatt	1000 ml	Stk.	15,60	18,56

⑥ Dickschichtlack Spraydose 4-in-1 / 400 ml

• Sonderfarbe für Nfz, Bau- und Landmaschinen • Aktiver Rostschutz durch effektives 4-in-1 Dickschichtlacksystem:
1. effektive Grundierung für perfekte Haftung
2. aktiver Rostschutz
3. hochdeckendes Farbspray
4. schützende Versiegelung vor äußeren Einflüssen

Bindemittelbasis: Nitro-Kombi • Variable Breitstrahldüse für horizontale oder vertikale Lackierung und breites, sauberes Sprühbild
• Seiden-glänzend • Temperaturbeständig bis +80 °C

Art.Nr.	Farbton	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220000	signalorange	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220001	schwarz	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220002	Case - rot	Stk.	8,10	9,64

⑥ Dickschichtlack 4-in-1 / 400 ml

Art.Nr.	Farbton	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220003	Caterpil - gelb	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220004	Claas - grün	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220005	Novagrau	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220006	Deutz-Fahr - grün	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220007	Fendt - grün	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220008	John Deere - gelb	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220009	John Deere - grün	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220010	Liebherr - gelb	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220011	New-Holland - gelb	Stk.	8,10	9,64
SBWXXX220012	Krone - grün	Stk.	8,10	9,64

⑦ Spraydosen 400 ml

• Schnelle Trocknung • Trocknungszeit bei 20°C • Staubtrocken < 30 min • Klebfrei < 4 Stunden • Durchgetrocknet < 24 Stunden

Eigenschaften: • Schnelltrocknend • Besonders hohe Deck- und Füllkraft • Dauerhaft farbton - und glanzbeständig • Äußerst witterungsbeständig • Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige Flächen • Kratz-, stoß- und schlagfest

Art.Nr.	Farbton	Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX120007	Fliegl - Bordwandgrün alte Baureihe Fox		Stk.	15,60	18,56
FARXXX000300	Fliegl Bordwandgelbgrün		Stk.	15,60	18,56
FARXXX000302	Fliegl Rahmengrün		Stk.	15,60	18,56
FARXXX000304	Fliegl Kommunalorange	2011	Stk.	15,60	18,56
FARXXX000306	Fliegl Novagrau hochglanz		Stk.	15,60	18,56
FARXXX000308	Fliegl Rot		Stk.	15,60	18,56
FARXXX000309	Fliegl Novagrau seidenmatt		Stk.	15,60	18,56
FARXXX000311	Fliegl zinkeffekt hell		Stk.	24,00	28,56
FARXXX120025	Tiefschwarz hitzebeständig bis 650°	9005	Stk.	14,20	16,90
FARXXX120030	Tiefschwarz hochglanz		Stk.	9,70	11,54
FARXXX120026	Weißaluminium		Stk.	8,00	9,52
FARXXX120027	Kaminrot	3002	Stk.	8,00	9,52
FARXXX120029	Stahlblau	5011	Stk.	10,00	11,90
FARXXX120032	Liebherrgrau 10/2018	7840	Stk.	24,30	28,92
FARXXX120036	Lichtgrau	7035	Stk.	8,80	10,47
⑧ FARXXX120035	Klarlack / hochglanz		Stk.	8,80	10,47
⑨ FARXXX113014	Grundierung / weiß		Stk.	7,10	8,45

⑩ Härter

• Mischungsverhältnis: 20% Härterverdünnung, 80% Lack

Art.Nr.	Ausführung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX114010	für Kunstharzfarbe	250 ml	Stk.	8,80	10,47
FARXXX114011	für Polyesterlack	500 ml	Stk.	18,50	22,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.




















① Rost-Stopp

Art.Nr.	Ausführung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX111005	rotbraun	750 ml	Stk.	10,00	11,90
FARXXX111011	rotbraun	2500 ml	Stk.	29,00	34,51

② Härterverdünnung

- Verbessert und beschleunigt das Aushärten des Lackes
- Zusatz von 10-30%

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX114013	für Kunstharzfarbe	1000 ml	Stk.	13,40	15,95

③ Entfettungsmittel

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX500019	Entfettungsmittel	1000 ml	Stk.	7,50	8,93

④ Grundierung

- Für Stahl und andere Metalle, z.B. Landmaschinen, Schlepper, Fahrzeuge

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX113011	graugrün	1000 ml	Stk.	8,40	10,00
FARXXX113005	rotbraun	1000 ml	Stk.	8,40	10,00
FARXXX113004	graugrün	2500 ml	Stk.	18,90	22,49

⑤ Universalverdünnung

- Zum Verdünnen von Nitro-Lacken, Nitro-Kombi-Lacken, Kunstharz- und Zaponlacken, entfernt Farb- & Fettflecke
- Zum Reinigen, Lösen und Entfetten

Art.Nr.	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX500005	1000 ml	Stk.	5,00	5,95
FARXXX500015	5000 ml	Stk.	26,00	30,94

⑥ Spachtelmasse 1000 g

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX115000	Poly-Faserspachtel - Dichte: ca. 1,99 g/cm³ Verarbeitungszeit mit 2% Härter: bei 20°C ca. 4 - 5 m	olivgrün	Stk.	21,00	24,99
FARXXX115005	Füll- & Ziehspachtel - Dichte: ca. 1,89 g/cm³ Verarbeitungszeit mit 2% Härter: bei 20°C ca. 3 - 4 m	beige	Stk.	12,20	14,52
FARXXX115010	Fein- & Messerspachtel - Dichte: ca. 1,98 g/cm³ Verarbeitungszeit mit 2% Härter: bei 20°C ca. 3 - 4 m	hochweiß	Stk.	18,00	21,42

⑦ Terpentinersatz

Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, sehr gute Verdünnung bei Streichlackierung, entfernt Farb- und Schmutzflecken auf Linoleum, Parkett und anderen Oberflächen

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX500068	Terpentinersatz	1000 ml	Stk.	4,60	5,47

⑧ Aceton

Zum Entfetten, Vorreinigen, zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Gebinde	ME	€ netto	*€ brutto
FARXXX500069	Aceton	1000 ml	Stk.	5,00	5,95

⑨ Flächenspachtel-Set

- Kunststoffrücken mit Aufhängeloch
- In den Größen 50, 80, 100, 120 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWWER104084	Flächenspachtel-Set	4-teilig	Set	2,20	2,62

⑩ Pinselsätze

Art.Nr.	Inhalt	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE201080	9-teilig mit Holzgriff	13, 25, 38, 51, 63 mm	Set	4,60	5,47
SBWMUE201074	3-teilig mit Kunststoffgriff	25, 40, 50 mm	Set	6,70	7,97
SBWMUE201072	3-teilig mit Holzgriff	25, 40, 50 mm	Set	5,20	6,19

⑪ Gewebeband


- Hochwertiges Klebeband mit Netzgewebe
- Vielseitig einsetzbar
- Dauerhaft haltbar
- Extrem reißfest, jedoch einfach per Hand einreißbar
- Für Außen- und Innenbereich geeignet
- Made in EU
- Bandlänge 50 m
- Bandbreite 50 mm

Art.Nr.	Farbe	Breite	Länge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE201090	schwarz	50 mm	50 m	Stk.	5,90	7,02
SBWMUE201091	grau	50 mm	50 m	Stk.	5,90	7,02


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Laufschienen


Das Schienensystem kann an der Wand oder unter der Decke befestigt werden. Die Kombination eines Wandwinkels mit einer höhenverstellbaren Muffe ermöglicht die Befestigung auch an unebenen oder ungeraden Stellen. Mit Hilfe des Doppelschienenträgers können zwei Tore parallel zueinander betrieben werden. Durch die untere Führungsschiene in Verbindung mit einer Führungsrolle erreichen Sie eine optimale und sichere Führung auch im unteren Torbereich.





















Laufschienen A3 »verzinkt«

Für Tore bis 9 m², wenn sie nicht mehr als 170 kg wiegen.
Auch für Türen mit ca. 2 m² sollten Sie diese Schiene verwenden, da handelsübliche Leichtprofile den Anforderungen nur kurze Zeit standhalten.

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
(1) SBWXXX035100	Laufschiene	35 x 40 mm / Nur in 6 Meter lieferbar!	6 m	Stk.	67,60	80,44
SBWXXX035102	Laufschienen-Bogen	20° gebogen / Gesamtlänge 230 mm		Stk.	221,40	263,47
SBWXXX035104	Laufschienen-Bogen	90° gebogen / Schenkellänge 1160 mm		Stk.	148,20	176,36
(2) SBWXXX035105	Verbindungsmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	13,20	15,71
(3) SBWXXX035110	Wandmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	9,80	11,66
(4) SBWXXX035115	Deckenmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	10,80	12,85
SBWXXX035118	Befestigungswinkel	einstellbar, für Holztore	30-45 mm	Stk.	7,80	9,28
(5) SBWXXX035120	Muffenträger lang	für 2 Schienen	155 mm	Stk.	15,40	18,33
(5) SBWXXX035220	Muffenträger kurz	für 1 Schiene	126 mm	Stk.	12,80	15,23
(6) SBWXXX035125	Muffe höhenverstellbar	inkl. Schrauben	-	Stk.	8,60	10,23
(7) SBWXXX035130	Schienenstopper	-	-	Stk.	6,20	7,38
(8) SBWXXX035140	Bodenführungsrolle Poly	mit Schlaganker, 12 x 110 mm	-	Stk.	12,60	14,99
(8) SBWXXX035142	Bodenführungsrolle Poly	mit Inbusschraube für Muffenträger	-	Stk.	12,60	14,99
(9) SBWXXX035145	Rollapparat	Tragkraft pro Apparat = 88 kg, doppelreihig	-	Stk.	27,60	32,84
SBWXXX035150	Dreh-Rollapparat	Tragkraft pro Apparat = 88 kg, doppelreihig	-	Stk.	62,20	74,02

Laufschienen B4 »verzinkt«

Für Tore von 9 m² bis 16 m² – bis 300 kg verwendbar. Für Tore unter 9 m² wenn sie mehr als 170 kg wiegen oder extremen Winddruck ausgesetzt sind.

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
(1) SBWXXX035200	Laufschiene	43,5 x 48,5 mm / Nur in 6 Meter lieferbar!	6 m	Stk.	83,10	98,89
SBWXXX035202	Laufschienen-Bogen	20° gebogen / Gesamtlänge 230 mm		Stk.	277,60	330,34
SBWXXX035204	Laufschienen-Bogen	90° gebogen / Schenkellänge 1120 mm		Stk.	185,80	221,10
(2) SBWXXX035205	Verbindungsmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	15,40	18,33
(3) SBWXXX035210	Wandmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	11,20	13,33
(4) SBWXXX035215	Deckenmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	12,60	14,99

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Laufschienen B4 »verzinkt«

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ SBWXXX035218	Befestigungswinkel	einstellbar, für Holztore	30-45 mm	Stk.	13,80	16,42
⑤ SBWXXX035120	Muffenträger lang	für 2 Schiene	155 mm	Stk.	15,40	18,33
⑥ SBWXXX035220	Muffenträger kurz	für 1 Schiene	126 mm	Stk.	12,80	15,23
⑦ SBWXXX035225	Muffe höhenverstellbar	inkl. Schrauben	-	Stk.	9,40	11,19
⑧ SBWXXX035230	Schienenstopper	-	-	Stk.	9,60	11,42
⑧ SBWXXX035140	Bodenführungsrolle Poly	mit Schlaganker 12 x 110 mm	-	Stk.	12,60	14,99
⑧ SBWXXX035142	Bodenführungsrolle Poly	mit Inbusschraube für Muffenträger	-	Stk.	12,60	14,99
⑨ SBWXXX035245	Rollapparat	Tragkraft pro Apparat = 150 kg, doppelreihig	-	Stk.	29,20	34,75
SBWXXX035250	Dreh-Rollapparat	Tragkraft pro Apparat = 150 kg, doppelreihig	-	Stk.	57,60	68,54

Laufschienen C5 »verzinkt«

Für Tore über 16 m² (z.B. 4 x 4 m) - bis 500 kg verwendbar. Für Tore unter 16 m², wenn sie mehr als 300 kg wiegen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX035300	Laufschiene	60 x 65 mm / Nur in 6 Meter lieferbar!	6 m	Stk.	122,70	146,01
② SBWXXX035305	Verbindungsmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	23,60	28,08
③ SBWXXX035310	Wandmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	19,40	23,09
④ SBWXXX035315	Deckenmuffe	inkl. Schrauben	-	Stk.	26,20	31,18
⑤ SBWXXX035340	Muffenträger lang	für 2 Schienen	170 mm	Stk.	22,40	26,66
⑤ SBWXXX035320	Muffenträger kurz	für 1 Schiene	110 mm	Stk.	18,60	22,13
⑥ SBWXXX035325	Muffe höhenverstellbar	inkl. Schrauben	-	Stk.	17,60	20,94
⑦ SBWXXX035330	Schienenstopper		-	Stk.	14,40	17,14
⑨ SBWXXX035345	Rollapparat	Tragkraft pro Apparat = 250 kg, doppelreihig	-	Stk.	46,80	55,69

Torzubehör














Art.Nr.	Bezeichnung	Maße	ME	€ netto	*€ brutto
⑩ SBWXXX035350	Muschelgriff zum Anschrauben, verzinkt	200 x 90 x 19,5 mm	Stk.	9,20	10,95
⑪ SBWXXX035352	Türgriff zum Anschrauben, verzinkt	200 mm	Stk.	10,90	12,97
⑪ SBWXXX035354	Türgriff zum Anschrauben, PVC	170 mm	Stk.	5,80	6,90
⑪ SBWXXX035144	Falttorgriff	LA 180 mm	Stk.	11,70	13,92
⑫ NKTXXX750172	Torgriff	170mm x 20mm, Loch Ø 5mm	Stk.	5,10	6,07
⑬ SBWXXX035356	Bodenriegel zum Anschrauben, verzinkt	500mm	Stk.	42,80	50,93
⑬ SBWXXX035358	Bodenriegel zum Anschweißen, verzinkt	550 mm	Stk.	31,90	37,96
⑭ SBWXXX035360	Führungsschlaufe zum Anschrauben, verzinkt		Stk.	2,50	2,98
⑮ SBWXXX035364	Sturmhaken zum Anschrauben, verzinkt	1500 mm	Stk.	35,30	42,01





⑯ Ersatzrad für Schiebetorrolle


Art.Nr.	Rollen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030350	60 mm	Stk.	11,70	13,92
SBWXXX030352	75 mm	Stk.	12,20	14,52
SBWXXX030354	90 mm	Stk.	14,70	17,49
SBWXXX030356	105 mm	Stk.	16,40	19,52
SBWXXX030358	120 mm	Stk.	19,30	22,97

⑰ Schiebetorrolle mit Bügel

Art.Nr.	Rollen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX030300	60 mm	Stk.	16,80	19,99
SBWXXX030302	75 mm	Stk.	21,40	25,47
SBWXXX030304	90 mm	Stk.	26,90	32,01
SBWXXX030306	105 mm	Stk.	31,90	37,96
SBWXXX030308	120 mm	Stk.	34,40	40,94

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Fensterriegel mit Knopfgriff



Art.Nr.	a	b	c	d	e	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750000	61 mm	26 mm	7,5 mm	10 mm	30 mm	13,5 mm	3,5 mm	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX750001	80 mm	30 mm	10 mm	10 mm	30 mm	19,5 mm	3,5 mm	Stk.	3,40	4,05

Schlossriegel mit flachem Griff - gerade



Art.Nr.	a	b	c	d	e	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750002	100 mm	40 mm	16 mm	13 mm	45 mm	27 mm	5 mm	Stk.	4,30	5,12
NKTXXX750003	120 mm	44 mm	16 mm	13 mm	45 mm	33 mm	5 mm	Stk.	5,20	6,19
NKTXXX750004	140 mm	52 mm	20 mm	16 mm	55 mm	41 mm	5 mm	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX750005	160 mm	56 mm	22 mm	16 mm	55 mm	44 mm	5,5 mm	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX750006	200 mm	64 mm	25 mm	20 mm	73 mm	65 mm	5,5 mm	Stk.	9,90	11,78

Schlossriegel mit flachem Griff - gekröpft



Art.Nr.	a	b	c	d	e	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750007	140 mm	52 mm	20 mm	20 mm	47 mm	30 mm	5 mm	Stk.	5,60	6,66

Sicherheits-Schlossriegel mit flachem Griff




Art.Nr.	a	b	c	d	e	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750008	80 mm	35 mm	13 mm	18 mm	41 mm	20 mm	4,5 mm	Stk.	4,30	5,12

Grendelriegel mit Knopfgriff



Art.Nr.	a	b	c	d	e	f	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750009	33 mm	35 mm	Ø 7 mm	10 mm	37 mm	50 mm	16 mm	3,8 mm	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX750010	39 mm	38 mm	Ø 8 mm	10 mm	37 mm	65 mm	22 mm	4,5 mm	Stk.	2,60	3,09

Bolzenriegel mit rundem Griff




Art.Nr.	a	b	c	d	e	f	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750011	80 mm	59 mm	Ø 10 mm	16 mm	58 mm	125 mm	43 mm	5,3 mm	Stk.	4,80	5,71

Bolzen-Stangenriegel



Art.Nr.	a	b	c	d	e	f	Ausschub	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750012	320 mm	100 mm	60 mm	Ø 16 mm	20 mm	58 mm	50 mm	4 mm	Stk.	5,60	6,66

Doppeltorüberwurf




Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750022	423 mm	70 mm	180 mm	333 mm	5 mm	Stk.	11,20	13,33

Gartentorfalle



Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750021	80 mm	80 mm	5,5 mm	6,87	6,90	8,21


Sturmhaken mit Winkelplatte



Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750018	200 mm	Ø 8 mm	5 mm	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX750019	280 mm	Ø 12 mm	6,5 mm	Stk.	12,90	15,35
NKTXXX750020	590 mm	Ø 12 mm	6,5 mm	Stk.	12,90	15,35


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kreuzgehänge




Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750027	192 mm	45 mm	90 mm	34 mm	6,5 mm	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX750028	252,5 mm	45 mm	90 mm	34 mm	6,5 mm	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX750029	391 mm	59 mm	103 mm	40 mm	6,5 mm	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX750030	591 mm	59 mm	103 mm	40 mm	6,5 mm	Stk.	6,30	7,50

Werfgehänge




Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750052	202 mm	77 mm	48 mm	35 mm	6 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX750053	252 mm	77 mm	48 mm	35 mm	6 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX750054	302 mm	77 mm	48 mm	35 mm	6 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX750055	400 mm	101 mm	63 mm	45 mm	6 mm	Stk.	4,10	4,88

Kreuzband




Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750051	160 mm	50 mm	Ø 13 mm	75 mm	5 / 5,5 / 9 mm	Stk.	3,20	3,81

Kloben auf Platte, DI-Haken



Art.Nr.	a	b	c	d	e	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750031	Ø 10 mm	10 mm	90 mm	30 mm	30 mm	5 mm	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX750032	Ø 13 mm	11 mm	100 mm	35 mm	40 mm	6,5 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX750033	Ø 16 mm	13 mm	115 mm	40 mm	45 mm	7,2 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX750034	Ø 20 mm	20 mm	167 mm	60 mm	45 mm	6 mm	Stk.	8,40	10,00

Kloben auf Platte, DII-Haken



Art.Nr.	a	b	c	d	e	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750035	Ø 10 mm	25 mm	90 mm	30 mm	30 mm	5 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX750036	Ø 13 mm	25 mm	100 mm	35 mm	40 mm	6 mm	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX750037	Ø 16 mm	28 mm	113 mm	40 mm	45 mm	7 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX750038	Ø 20 mm	35 mm	189 mm	60 mm	60 mm	7,5 mm	Stk.	9,70	11,54

Kloben zum Anschrauben



Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750060	Ø 13 mm	45 mm	105 mm	40 mm	7 mm	Stk.	8,20	9,76

Klobe roh - zum Anschweißen



Art.Nr.	a	b	c	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750166	Ø 16 mm	30 mm	75 mm	Stk.	3,10	3,69

Anschweißband - roh



Art.Nr.	a	b	c	d	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750168	Ø 16 mm	75 mm	45 mm	5 mm	Stk.	2,60	3,09

Bodenschieber



Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750024	400mm	Ø 16mm	6,5mm	Stk.	9,50	11,31

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Auflaufstütze mit Langlöchern




NEU

Art.Nr.	a	b	für Höhe	Einbetonier-tiefe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750023	47 mm	125 mm	30-40 mm	90 mm	Stk.	12,10	14,40


Kistenband

NEU



Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750056	135 mm	35 mm	5,5 mm	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX750057	156 mm	35 mm	5,5 mm	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX750058	195 mm	35 mm	5,5 mm	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX750059	250 mm	40 mm	5,5 mm	Stk.	3,10	3,69

Kistenband



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750161	100 mm	20 mm	60 mm	29 mm	5,5 mm	Stk.	2,20	2,62


Kistengriff



NEU

Art.Nr.	a	b	Tiefe	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750162	104 mm	80 mm	12 mm	5,3 mm	Stk.	2,60	3,09


Scharnier



NEU

Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750153	64 mm	34 mm	4,3 mm	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX750154	63 mm	43 mm	5,4 mm	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX750155	64 mm	64 mm	4,5 mm	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX750156	82 mm	82 mm	6,3 mm	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX750157	60 mm	90 mm	5,3 mm	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX750158	81 mm	128 mm	6,0 mm	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX750165	76 mm	76 mm	5,8 mm	Stk.	3,00	3,57


Aushebescharnier - verstellbar



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750152	83 mm	15 mm	40 mm	40 mm	6 mm	Stk.	5,10	6,07


Aushebescharnier



NEU

Art.Nr.	Ausführung	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750115	links	80 mm	65 mm	5 mm	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX750116	rechts	80 mm	65 mm	5 mm	Stk.	3,40	4,05

Flachverbinder



NEU


Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750141	60 mm	14 mm	4,5 mm	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX750142	80 mm	15 mm	4,5 mm	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX750086	80 mm	40 mm	5 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750061	96 mm	35 mm	11 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX750143	100 mm	15 mm	4,5 mm	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX750144	120 mm	16 mm	5,5 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX750062	133 mm	55 mm	11 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX750117	170 mm	30 mm	5,5 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX750063	180 mm	40 mm	11 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750126	190 mm	90 mm	13 mm	Stk.	2,40	2,86

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tischband

NEU

Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750159	32 mm	101 mm	4,6 mm	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX750160	35 mm	120,5 mm	5 mm	Stk.	1,70	2,02



Fensterladen-Winkelband

NEU

Art.Nr.	Ausführung	a	b	c	d	e	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750041	gerade - unten	250 mm	200 mm	Ø 13 mm	30 mm	75 mm	5,5 mm	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX750042	gerade - oben	250 mm	200 mm	Ø 13 mm	30 mm	75 mm	5,5 mm	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX750043	gerade - mitte	200 mm	30 mm	Ø 13 mm	75 mm	-	5,5 mm	Stk.	3,81	4,54



Ladenband

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750044	300 mm	Ø 10 mm	30 mm	7 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX750045	400 mm	Ø 10 mm	30 mm	7 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX750046	400 mm	Ø 13 mm	40 mm	7 mm	Stk.	3,60	4,28
NKTXXX750047	500 mm	Ø 13 mm	40 mm	7 mm	Stk.	4,50	5,36
NKTXXX750048	600 mm	Ø 13 mm	40 mm	7 mm	Stk.	4,50	5,36
NKTXXX750049	700 mm	Ø 16 mm	45 mm	9 mm	Stk.	6,90	8,21
NKTXXX750050	800 mm	Ø 16 mm	45 mm	9 mm	Stk.	8,70	10,35
NKTXXX750040	982 mm	Ø 20 mm	60 mm	9 mm	Stk.	27,40	32,61



Schaukelschelle für Rundholz

NEU

Art.Nr.	a	max. Belastung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750017	Ø 100 mm	70 kg	Stk.	4,90	5,83



Befestigungsring

NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Gewindelänge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750013	160 mm	Ø 36 mm	Ø 8 mm	Ø 22 mm	60 mm	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX750014	170 mm	Ø 47 mm	Ø 12 mm	Ø 25 mm	70 mm	Stk.	4,40	5,24



Schaukelhaken mit Holzgewinde

NEU

Art.Nr.	a	b	Gewindelänge	Gewinde Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750015	160 mm	Ø 11,5 mm	55 mm	12 mm	Stk.	9,30	11,07



Schraubring mit Holzgewinde

NEU


Art.Nr.	a	b	c	d	Gewindelänge	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750016	125 mm	Ø 65 mm	Ø 10 mm	Ø 45 mm	40 mm	Stk.	5,80	6,90



Flachverbinder T-Form

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750108	70 mm	50 mm	16 mm	3,8 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX750124	140 mm	110 mm	30 mm	5,0 mm	Stk.	2,40	2,86



Lochband in Kassette

NEU

Art.Nr.	a	b	Länge	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750120	12 mm	8 mm	3 m	5 mm	Stk.	3,90	4,64
NKTXXX750122	17 mm	12 mm	3 m	7 mm	Stk.	4,90	5,83
NKTXXX750123	20 mm	12 mm	3 m	7 mm	Stk.	5,30	6,31



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Lochplatte

NEU

Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750089	200 mm	60 mm	11 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750090	240 mm	60 mm	11 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX750091	200 mm	80 mm	11 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX750092	240 mm	80 mm	11 mm	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX750093	200 mm	100 mm	11 mm	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX750094	300 mm	100 mm	11 mm	Stk.	2,90	3,45



Flachstahl-Betonanker

NEU


Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750095	205 mm	40 mm	40 mm	5 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750096	285 mm	40 mm	40 mm	5 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750097	400 mm	40 mm	40 mm	5 mm	Stk.	2,40	2,86



Winkelverbinder

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750065	40 mm	40 mm	20 mm	5 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX750066	40 mm	40 mm	40 mm	5 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX750128	40 mm	40 mm	100 mm	5 mm	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX750068	50 mm	50 mm	35 mm	11 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX750067	50 mm	50 mm	40 mm	5 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX750080	60 mm	60 mm	45 mm	11 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX750146	70 mm	70 mm	55 mm	11 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750071	90 mm	90 mm	40 mm	11 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750064	100 mm	60 mm	60 mm	11 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX750072	105 mm	105 mm	90 mm	13 mm	Stk.	1,90	2,26



Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750127	50 mm	77 mm	64 mm	5 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750069	70 mm	70 mm	55 mm	11 mm	12 Stk.	9,70	11,54
NKTXXX750070	70 mm	70 mm	55 mm	11 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX750073	90 mm	90 mm	65 mm	11 mm	12 Stk.	9,20	10,95
NKTXXX750074	90 mm	90 mm	65 mm	11 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750075	105 mm	105 mm	90 mm	13 mm	Stk.	1,90	2,26



Sparren-Pfettenanker

NEU

Art.Nr.	Ausführung	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750082	rechts	32 mm	32 mm	170 mm	5 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX750083	links	32 mm	32 mm	170 mm	5 mm	Stk.	0,80	0,95



Lochplattenwinkel

NEU


Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750076	40 mm	40 mm	60 mm	5 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX750077	60 mm	60 mm	40 mm	5 mm	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX750078	60 mm	60 mm	60 mm	5 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX750079	60 mm	60 mm	80 mm	5 mm	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX750081	80 mm	80 mm	80 mm	5 mm	Stk.	1,50	1,79



Möbelwinkel

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750135	40 mm	40 mm	10 mm	3,2 mm	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX750136	60 mm	60 mm	10 mm	3,2 mm	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX750137	75 mm	75 mm	12 mm	4,2 mm	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX750138	100 mm	100 mm	15 mm	4,2 mm	Stk.	0,60	0,71




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Stuhlwinkel

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750129	30 mm	30 mm	14 mm	4,5 mm	Stk.	3,60	4,28
NKTXXX750109	40 mm	40 mm	20 mm	2,5 mm	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX750110	60 mm	60 mm	20 mm	5,5 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX750145	75 mm	75 mm	16 mm	5,5 mm	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX750140	90 mm	90 mm	19 mm	5,3 mm	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX750099	100 mm	100 mm	19 mm	5,3 mm	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX750100	125 mm	125 mm	22 mm	6,0 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX750101	150 mm	150 mm	25 mm	6,5 mm	Stk.	1,40	1,67
NKTXXX750130	25 mm	25 mm	14 mm	4,5 mm	12 Stk.	3,20	3,81
NKTXXX750131	40 mm	40 mm	15 mm	4,5 mm	12 Stk.	3,60	4,28
NKTXXX750132	50 mm	50 mm	15 mm	4,5 mm	12 Stk.	4,10	4,88
NKTXXX750133	60 mm	60 mm	16 mm	5,5 mm	8 Stk.	3,60	4,28
NKTXXX750134	75 mm	75 mm	16 mm	5,5 mm	8 Stk.	4,50	5,36



Balkenwinkel

NEU


Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750105	40 mm	80 mm	30 mm	4,5 mm	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX750098	75 mm	100 mm	30 mm	5,5 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX750111	80 mm	80 mm	20 mm	8 mm	Stk.	1,80	2,14
NKTXXX750113	100 mm	200 mm	40 mm	6 mm	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX750119	120 mm	180 mm	40 mm	7 mm	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX750112	160 mm	160 mm	20 mm	6,5 mm	Stk.	2,70	3,21
NKTXXX750121	160 mm	240 mm	50 mm	7 mm	Stk.	4,10	4,88
NKTXXX750139	180 mm	180 mm	20 mm	8 mm	Stk.	3,20	3,81
NKTXXX750114	200 mm	200 mm	40 mm	6 mm	Stk.	4,10	4,88



Verstellwinkel / Verstellwinkel geprägt

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX750102	40 mm	77 mm	65 mm	7 mm	Stk.	1,80	2,14
① NKTXXX750104	65 mm	80 mm	20 mm	6,5 mm	Stk.	0,90	1,07
② NKTXXX750147	25 mm	25 mm	30 mm	5 mm	Stk.	0,60	0,71
② NKTXXX750103	28 mm	40 mm	22 mm	1 mm	Stk.	0,30	0,36



Eckwinkel

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750106	120 mm	120 mm	20 mm	4,4 mm	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX750107	160 mm	160 mm	30 mm	6,5 mm	Stk.	2,30	2,74



Stützwinkel - verzinkt / weiß

NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
③ NKTXXX750149	80 mm	120 mm	40 mm	4,5 mm	Stk.	2,70	3,21
④ NKTXXX750150	80 mm	120 mm	40 mm	4,5 mm	Stk.	3,20	3,81
④ NKTXXX750151	100 mm	160 mm	40 mm	4,5 mm	Stk.	4,10	4,88



Flechtzaunhalter - L-Form

NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Gewinde Ø	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750025	83 mm	32 mm	30 mm	38 mm	8 x 45 mm	5 mm	Stk.	0,30	0,36



Gardinenwinkel


NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750118	55 mm	120 mm	17 mm	7,5 / 4,5 / 5,5 mm	Stk.	1,40	1,67



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Sicherheits-Überfalle



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750163	93 mm	37 mm	38 mm	70,5 mm	5,4/ 6 mm	Stk.	3,10	3,69


Torfeststeller zur Befestigung am Boden



NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750169	95 mm	65 mm	50 mm	6 mm	Stk.	9,60	11,42


Konstruktionsband KO4 - 2-teilig



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750170	100 mm	30 mm	Ø 9 mm	50 mm	Stk.	2,60	3,09


Öse auf Platte



NEU

Art.Nr.	a	b	c	Bügelhöhe	Bügelbreite	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750164	37 mm	37 mm	Ø 7 mm	27 mm	27,5 mm	5,5 mm	Stk.	1,30	1,55

Torband für 180° Öffnung



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	e	f	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750167	135 mm	19 mm	44 mm	120 mm	25 mm	45 mm	M12	Stk.	7,80	9,28

Anschweißrolle - 2-teilig



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750171	Ø 12 mm	14 mm	Ø 7 mm	80 mm	Stk.	2,60	3,09

Kastenschloss



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	e	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750173	100 mm	105 mm	60 mm	51 mm	20 mm	Stk.	23,80	28,32

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

L-Pfostenträger - Typ 326



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Betonanker	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750179	80 mm	104 mm	200 mm	60 mm	Ø 16 mm	11 mm	Stk.	3,50	4,17

Ankernagel - 250 Stück



NEU

Art.Nr.	a	b	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750087	Ø 4 mm	40 mm	Pck.	3,70	4,40
NKTXXX750088	Ø 4 mm	50 mm	Pck.	4,10	4,88

Balkenschuh - Typ A



NEU

Art.Nr.	a	b	c	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750084	60 mm	100 mm	138 mm	9 mm	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX750085	80 mm	120 mm	150 mm	11 mm	Stk.	2,30	2,74

Balkenschuh - Typ B



NEU

Art.Nr.	a	b	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750125	80 mm	120 mm	11 mm	Stk.	2,40	2,86

Pfostenkappe für Holzpfosten



NEU

Art.Nr.	a	b	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750174	70 mm	70 mm	Stk.	3,10	3,69
NKTXXX750175	90 mm	90 mm	Stk.	4,00	4,76

H-Pfostenträger - Typ 365 - zum Einbetonieren



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750178	91 mm	300 mm	600 mm	60 mm	11 mm	Stk.	12,90	15,35

U-Pfostenträger



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Betonanker	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750185	71 mm	150 mm	100 mm	60 mm	11 mm	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX750186	91 mm	150 mm	100 mm	60 mm	11 mm	Stk.	4,40	5,24

U-Pfostenträger mit Betonanker - aus Riffelstahl



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Betonanker	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750180	91 mm	104 mm	200 mm	60 mm	Ø 16 mm	11 mm	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX750181	101 mm	104 mm	200 mm	60 mm	Ø 16 mm	11 mm	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX750182	121 mm	104 mm	200 mm	60 mm	Ø 16 mm	11 mm	Stk.	4,40	5,24

U-Pfostenträger mit Betonanker - aus T-Eisen



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	Betonanker	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750183	71 mm	200 mm	200 mm	50 mm	40 x 4 mm	11 mm	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX750184	91 mm	200 mm	200 mm	50 mm	40 x 4 mm	11 mm	Stk.	7,60	9,04

Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten



NEU

Art.Nr.	a	b	c	d	e	Loch Ø	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX750176	71 mm	71 mm	150 mm	150 mm	150 mm	11 mm	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX750177	91 mm	91 mm	150 mm	150 mm	150 mm	11 mm	Stk.	9,30	11,07

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Normteile

11

Wasserleitungsverschraubungen . . . . . 544 - 555

Seile, Ketten & Zubehör . . . . . 556 - 560

Lager . . . . . 561 - 565

Buchsen . . . . . 566 - 567

Sicherungsbolzen 568

Zug- & Druckfedern 569

Befestigungs- & Montagematerial 570


Verschlussstopfen 571

Sortimentskästen . . . . . 572 - 574

WASSERVERSCHRAUBUNGEN VERZINKT

Das AGRO-Center bietet eine große Auswahl an Wasserverschraubungen in verzinkter Ausführung.
















Mehr von unserem großen Sortiment finden Sie unter **www.agro-center.de**

Wasserleitungsverschraubungen

① Doppelnippel »verzinkt – mit 2 x Außengewinde«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411201	1/4"	1,10	1,31
NKTXXX411200	3/8"	1,30	1,55
NKTXXX411202	1/2"	0,70	0,83
NKTXXX411204	3/4"	0,90	1,07
NKTXXX411206	1"	1,20	1,43
NKTXXX411208	1 1/4"	2,10	2,50
NKTXXX411210	1 1/2"	2,40	2,86
NKTXXX411212	2"	4,40	5,24
NKTXXX411214	2 1/2"	7,90	9,40
NEU NKTXXX411215	3"	9,50	11,30

② Gewindenippel »beidseitig – verzinkt – mit Außengewinde«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411130	3/8" x 100	1,40	1,67
NKTXXX411100	1/2" x 30	0,80	0,95
NKTXXX411106	1/2" x 60	0,40	0,48
NKTXXX411116	1/2" x 80	0,42	0,50
NKTXXX411118	1/2" x 100	0,60	0,71
NKTXXX411132	1/2" x 150	0,80	0,95
NKTXXX411102	3/4" x 40	0,50	0,59
NKTXXX411108	3/4" x 60	0,50	0,59
NKTXXX411107	3/4" x 80	0,60	0,71
NKTXXX411120	3/4" x 100	0,80	0,95
NKTXXX411134	3/4" x 150	1,00	1,19
NKTXXX411109	1" x 40	0,80	0,95
NKTXXX411110	1" x 60	0,80	0,95
NKTXXX411122	1" x 100	0,90	1,07
NKTXXX411136	1" x 150	1,50	1,78
NKTXXX411111	1 1/4" x 40	2,40	2,86
NKTXXX411112	1 1/4" x 60	1,20	1,43
NKTXXX411113	1 1/4" x 80	1,20	1,43
NKTXXX411124	1 1/4" x 100	1,30	1,55
NKTXXX411138	1 1/4" x 150	1,90	2,26
NKTXXX411104	1 1/2" x 40	2,70	3,21
NKTXXX411105	1 1/2" x 60	1,40	1,67
NKTXXX411126	1 1/2" x 100	1,70	2,02
NKTXXX411140	1 1/2" x 150	2,40	2,86
NKTXXX411141	1 1/2" x 200	3,10	3,69
NKTXXX411128	2" x 100	2,40	2,86
NKTXXX411142	2" x 150	3,40	4,05
NKTXXX411144	2" x 200	4,40	5,24
NKTXXX411145	2" x 300	5,60	6,66
NKTXXX411114	2 1/2" x 60	4,20	5,00
NEU NKTXXX411146	3" x 60	6,40	7,62
NKTXXX411131	3" x 100	6,90	8,21

③ Gewindenippel zum Schweißen »einseitig – mit Außengewinde«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411032	1" 100	2,50	2,98
NKTXXX411014	1 1/4" - 50	1,50	1,78
NKTXXX411031	1 1/2" 38	3,30	3,93
NKTXXX411160	2" 45	3,80	4,52
NKTXXX411033	2 1/2" 55	8,40	10,00
NEU NKTXXX411021	2 1/2" 100	15,10	17,97
NKTXXX411035	3" 60	16,40	19,52
NKTXXX411000	4" - 70	10,70	12,73
NKTXXX411002	5" - 70	11,30	13,45
NKTXXX411003	5" - 100	13,90	16,54
NKTXXX411010	5" - 150	17,20	20,47
NKTXXX411004	6" - 70	13,40	15,95
NKTXXX411012	6" - 150	20,60	24,51
NKTXXX411006	8" - 70	26,00	30,94

④ Gewindenippel zum Schweißen »beidseitig – mit Außengewinde«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411121	1" x 80	2,40	2,86
NKTXXX411016	1 1/4" x 80	2,90	3,45
NKTXXX411135	1 1/4" x 100	1,30	1,55
NKTXXX411137	1 1/4" x 150	1,90	2,26
NKTXXX411018	2" x 80	3,80	4,52
NKTXXX411037	2" x 300	5,20	6,19
NKTXXX411115	2 1/2" x 60	4,00	4,76
NKTXXX411133	3" x 120	7,30	8,69
NKTXXX411008	4" x 150	13,20	15,71
NKTXXX411009	4" x 200	16,10	19,16

⑤ Muffe »verzinkt – mit Rechtsgewinde«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411320	3/8"	0,90	1,07
NKTXXX411322	1/2"	0,70	0,83
NKTXXX411324	3/4"	1,00	1,19
NKTXXX411326	1"	1,30	1,55
NKTXXX411328	1 1/4"	2,10	2,50
NKTXXX411330	1 1/2"	3,00	3,57
NKTXXX411332	2"	4,50	5,36
NKTXXX411334	2 1/2"	12,40	14,76
NKTXXX411336	3"	14,90	17,73

⑥ Muffe zum Schweißen »mit Innengewinde – schwarz«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411300	1/4"	0,40	0,48
NKTXXX411302	3/8"	0,40	0,48
NKTXXX411304	1/2"	0,40	0,48
NKTXXX411306	3/4"	0,60	0,71
NKTXXX411308	1"	0,90	1,07
NKTXXX411310	1 1/4"	1,20	1,43
NKTXXX411312	1 1/2"	1,50	1,78
NKTXXX411314	2"	2,00	2,38
NKTXXX411316	2 1/2"	3,60	4,28
NKTXXX411318	3"	4,90	5,83

⑦ Reduktions-Doppelnippel »verzinkt – mit Außengewinde«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411252	3/4" x 3/8"	2,50	2,98
NKTXXX411250	1 1/2" x 1 1/4"	2,90	3,45

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Reduktionsnippel »mit Innen- und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411400	1/4" x 1/2"	0,90	1,07
NKTXXX411408	3/8" x 1"	1,50	1,78
NKTXXX411402	1/2" x 3/8"	0,70	0,83
NKTXXX411406	1/2" x 3/4"	0,70	0,83
NKTXXX411410	1/2" x 1"	1,00	1,19
NKTXXX411414	1/2" x 1 1/4"	1,70	2,02
NKTXXX411420	1/2" x 1 1/2"	2,30	2,74
NKTXXX411412	3/4" x 1"	0,90	1,07
NKTXXX411416	3/4" x 1 1/4"	1,50	1,78
NKTXXX411422	3/4" x 1 1/2"	2,80	3,33
NKTXXX411428	3/4" x 2"	4,50	5,36
NKTXXX411418	1" x 1 1/4"	1,10	1,31
NKTXXX411424	1" x 1 1/2"	1,70	2,02
NKTXXX411430	1" x 2"	3,70	4,40
NKTXXX411426	1 1/4" x 1 1/2"	1,50	1,78
NKTXXX411432	1 1/4" x 2"	3,50	4,17
NKTXXX411434	1 1/2" x 2"	3,10	3,69
NKTXXX411435	2" x 2 1/2"	6,00	7,14
NKTXXX411440	2" x 3"	7,80	9,28

② Reduktionsmuffe »mit Innen- und Außen-gewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411404	3/4" x 3/8"	0,90	1,07
NKTXXX411371	1/2" x 3/8"	1,60	1,90
NKTXXX411350	3/4" x 1/2"	1,40	1,67
NKTXXX411352	1" x 1/2"	2,10	2,50
NKTXXX411354	1" x 3/4"	2,20	2,62
NKTXXX411356	1 1/4" x 3/4"	3,90	4,64
NKTXXX411358	1 1/4" x 1"	2,40	2,86
NKTXXX411362	1 1/2" x 3/4"	4,50	5,36
NKTXXX411360	1 1/2" x 1"	4,70	5,59
NKTXXX411364	1 1/2" x 1 1/4"	4,10	4,88
NKTXXX411366	2" x 1 1/4"	6,60	7,85
NKTXXX411368	2" x 1 1/2"	7,00	8,33

③ Reduktionsmuffe »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411370	1/2" x 3/8"	1,30	1,55
NKTXXX411373	3/4" x 3/8"	2,10	2,50
NKTXXX411372	3/4" x 1/2"	1,30	1,55
NKTXXX411374	1" x 1/2"	2,10	2,50
NKTXXX411376	1" x 3/4"	1,50	1,78
NKTXXX411378	1 1/4" x 3/4"	3,90	4,64
NKTXXX411380	1 1/4" x 1"	2,70	3,21
NKTXXX411382	1 1/2" x 1"	4,70	5,59
NKTXXX411384	1 1/2" x 1 1/4"	3,70	4,40
NKTXXX411386	2" x 1 1/4"	6,60	7,85
NKTXXX411388	2" x 1 1/2"	5,90	7,02
NKTXXX411396	3" x 2 1/2"	23,00	27,37

④ Verschraubung »flach – mit Innengewinde – verzinkt«

Dichtung im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen!

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411701	3/8"	4,00	4,76
NKTXXX411700	1/2"	2,50	2,98
NKTXXX411702	3/4"	3,10	3,69
NKTXXX411704	1"	3,50	4,17
NKTXXX411706	1 1/4"	6,10	7,26
NKTXXX411708	1 1/2"	7,90	9,40
NKTXXX411710	2"	13,10	15,59

⑤ Verschraubung »flach – mit Innen- und Außen-gewinde – verzinkt«

Dichtung im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen!

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411711	3/8"	4,40	5,24
NKTXXX411712	1/2"	3,10	3,69
NKTXXX411714	3/4"	3,50	4,17
NKTXXX411716	1"	4,20	5,00
NKTXXX411718	1 1/4"	7,70	9,16
NKTXXX411720	1 1/2"	9,30	11,07
NKTXXX411722	2"	14,50	17,25

⑥ Dichtung »für flachdichtende Verschraubung«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX940003	1/4"	0,80	0,95
NKTXXX940001	3/8"	0,30	0,36
NKTXXX940002	1/2"	0,30	0,36
NKTXXX940004	3/4"	0,30	0,36
NKTXXX940006	1"/10 Stk.	1,50	1,79
NKTXXX940008	1 1/4"	0,50	0,59
NKTXXX940010	1 1/2"	0,60	0,71
NKTXXX940012	2"	0,70	0,83

⑦ Verschraubung »konisch-dichtend –mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411703	1/4"	5,00	5,95
NKTXXX411801	3/8"	4,40	5,24
NKTXXX411800	1/2"	3,30	3,93
NKTXXX411802	3/4"	3,80	4,52
NKTXXX411804	1"	4,40	5,24
NKTXXX411806	1 1/4"	7,50	8,93
NKTXXX411808	1 1/2"	8,80	10,47
NKTXXX411810	2"	14,50	17,26

⑧ Verschraubung »konisch-dichtend – mit Innen- und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX411811	3/8"	3,90	4,64
NKTXXX411812	1/2"	3,30	3,93
NKTXXX411814	3/4"	3,90	4,64
NKTXXX411816	1"	4,90	5,83
NKTXXX411818	1 1/4"	7,80	9,28
NKTXXX411820	1 1/2"	9,90	11,78
NKTXXX411822	2"	15,80	18,80

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





















①Bogen 45° »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413111	3/8"	2,60	3,09
NKTXXX413112	1/2"	2,50	2,98
NKTXXX413114	3/4"	3,10	3,69
NKTXXX413116	1"	4,00	4,76
NKTXXX413118	1 1/4"	7,20	8,57
NKTXXX413119	1 1/2"	9,90	11,78
NKTXXX413120	2"	13,30	15,83
NKTXXX413122	2 1/2"	23,50	27,96

②Bogen 45° »mit Innen- und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413103	3/8"	2,30	2,74
NKTXXX413100	1/2"	2,10	2,50
NKTXXX413102	3/4"	2,80	3,33
NKTXXX413104	1"	3,90	4,64
NKTXXX413106	1 1/4"	6,90	8,21
NKTXXX413108	1 1/2"	7,50	8,93
NKTXXX413110	2"	12,90	15,35
NKTXXX413113	2 1/2"	28,80	34,27

③Bogen 90° »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413013	3/8"	2,10	2,50
NKTXXX413014	1/2"	2,10	2,50
NKTXXX413016	3/4"	3,20	3,81
NKTXXX413018	1"	4,40	5,24
NKTXXX413020	1 1/4"	7,50	8,93
NKTXXX413022	1 1/2"	9,30	11,07
NKTXXX413024	2"	12,90	15,35
NKTXXX413026	2 1/2"	36,20	43,08

④Bogen 90° »mit Innen- und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413001	3/8"	2,10	2,50
NKTXXX413002	1/2"	1,80	2,14
NKTXXX413004	3/4"	3,20	3,81
NKTXXX413006	1"	4,40	5,24
NKTXXX413008	1 1/4"	7,50	8,93
NKTXXX413010	1 1/2"	9,90	11,78
NKTXXX413012	2"	16,00	19,04
NKTXXX413015	2 1/2"	36,00	42,84

⑤Winkel 45° »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413518	3/8"	2,60	3,09
NKTXXX413500	1/2"	2,50	2,98
NKTXXX413502	3/4"	3,10	3,69
NKTXXX413504	1"	4,00	4,76
NKTXXX413506	1 1/2"	9,50	11,30
NKTXXX413511	2"	11,40	13,57
NKTXXX413509	2 1/2"	29,40	34,99

⑥Winkel 45° »mit Innen- und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413507	3/8"	2,30	2,74
NKTXXX413508	1/2"	2,10	2,50
NKTXXX413510	3/4"	2,80	3,33
NKTXXX413512	1"	3,78	4,50
NKTXXX413513	1 1/2"	8,20	9,76
NKTXXX413514	2"	12,90	15,35

⑦Winkel 90° »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413403	1/4"	1,10	1,31
NKTXXX413401	3/8"	1,00	1,19
NKTXXX413400	1/2"	0,70	0,83
NKTXXX413402	3/4"	1,00	1,19
NKTXXX413404	1"	1,50	1,78
NKTXXX413406	1 1/4"	2,90	3,45
NKTXXX413408	1 1/2"	4,70	5,59
NKTXXX413410	2"	5,50	6,54
NKTXXX413413	2 1/2"	16,10	19,16

⑧Winkel 90° »mit Innen- und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413434	3/8"	1,10	1,31
NKTXXX413436	1/2"	0,70	0,83
NKTXXX413438	3/4"	1,20	1,43
NKTXXX413440	1"	2,00	2,38
NKTXXX413442	1 1/4"	3,40	4,05
NKTXXX413444	1 1/2"	5,10	6,07
NKTXXX413446	2"	6,70	7,97
NKTXXX413448	2 1/2"	16,60	19,75

⑨Reduzier-Winkel 90° »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX413412	1/2" x 3/8"	1,20	1,43
NKTXXX413414	3/4" x 1/2"	1,40	1,67
NKTXXX413416	1" x 1/2"	2,00	2,38
NKTXXX413418	1" x 3/4"	2,10	2,50
NKTXXX413420	1 1/4" x 3/4"	4,40	5,24
NKTXXX413422	1 1/4" x 1"	3,50	4,17
NKTXXX413424	1 1/2" x 3/4"	5,30	6,31
NKTXXX413426	1 1/2" x 1"	5,10	6,07
NKTXXX413428	1 1/2" x 1 1/4"	5,50	6,55 4
NKTXXX413432	2" x 1 1/4"	9,50	11,31

⑩T-Stück »allseits mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX414001	3/8"	1,30	1,55
NKTXXX414003	1/2"	0,90	1,07
NKTXXX414002	3/4"	1,50	1,78
NKTXXX414005	1"	2,20	2,62
NKTXXX414004	1 1/4"	3,90	4,64
NKTXXX414006	1 1/2"	6,10	7,26
NKTXXX414008	2"	8,60	10,23
NKTXXX414009	2 1/2"	19,60	23,32

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① Reduzier–T-Stück »allseits mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX414010	1/2" x 3/8" x 1/2"	1,70	2,02
NKTXXX414012	3/4" x 1/2" x 3/4"	1,60	1,90
NKTXXX414014	3/4" x 1" x 3/4"	2,30	2,74
NKTXXX414016	1" x 1/2" x 1"	2,10	2,50
NKTXXX414018	1" x 3/4" x 1"	2,30	2,74
NKTXXX414019	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	3,50	4,17
NKTXXX414020	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	3,70	4,40
NKTXXX414022	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	4,20	5,00
NKTXXX414023	1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"	4,80	5,71
NKTXXX414025	1 1/2" x 1" x 1 1/2"	5,60	6,66
NKTXXX414024	1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	7,50	8,93
NKTXXX414026	2" x 1/2" x 2"	7,00	8,33
NKTXXX414028	2" x 1 1/4" x 2"	9,10	10,83
NKTXXX414030	2" x 1 1/2" x 2"	10,50	12,49

② Kreuz »mit 4x Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX414501	1/2"	3,10	3,69
NKTXXX414500	3/4"	4,70	5,59

③ Stopfen »mit Rand und Außengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX415002	3/8"	0,50	0,59
NKTXXX415004	1/2"	0,50	0,59
NKTXXX415006	3/4"	0,70	0,83
NKTXXX415008	1"	0,80	0,95
NKTXXX415010	1 1/4"	1,50	1,78
NKTXXX415012	1 1/2"	1,80	2,14
NKTXXX415014	2"	3,20	3,81
NKTXXX415016	2 1/2"	7,00	8,33

④ Kappe »mit Innengewinde – verzinkt«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX415101	3/8"	0,70	0,83
NKTXXX415100	1/2"	0,80	0,95
NKTXXX415102	3/4"	1,00	1,19
NKTXXX415104	1"	1,20	1,43
NKTXXX415106	1 1/4"	1,80	2,14
NKTXXX415108	1 1/2"	2,20	2,62
NKTXXX415110	2"	4,20	5,00
NKTXXX415111	2 1/2"	7,70	9,16
NKTXXX415112	3"	8,40	10,00

⑤ Klöpperboden »roh«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX610400	26,9 x 2,3	1,30	1,55
NKTXXX610402	33,7 x 2,6	1,70	2,02
NKTXXX610404	48,3 x 2,6	2,10	2,50
NKTXXX610406	60,3 x 2,9	2,90	3,45
NKTXXX610408	76,1 x 2,9	2,90	3,45
NKTXXX610410	88,9 x 3,2	6,30	7,50
NKTXXX610412	101,6 x 3,6	5,50	6,54
NKTXXX610414	114,3 x 3,6	6,70	7,97
NKTXXX610416	133,0 x 4,0	9,20	10,95
NKTXXX610418	159,0 x 4,5	23,10	27,49
NKTXXX610420	219,0 x 6,3	27,30	32,49

⑥ Wasserleitungsrohre »verzinkt« / Meterware

Bitte darauf achten, dass diese Rohrvariationen als »Sperrgut« mit höherer Versandkostenpauschale versendet werden.


Art.Nr.	Größe	Rohr außen (mm)	Wandstärke (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX415133	1/2"	21,3	2,65	4,60	5,47
NKTXXX415135	3/4	26,9	2,65	4,40	5,24
NKTXXX415137	1"	33,7	3,25	9,60	11,42
NKTXXX415139	1 1/4"	42,4	3,25	9,90	11,78
NKTXXX415131	1 1/2"	48	3,25	10,20	12,14

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

WASSERVERSCHRAUBUNGEN EDELSTAHL V4A

Das AGRO-Center bietet eine große Auswahl an Wasserverschraubungen in Edelstahl (V4A).











①Doppelnippel »Außengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401520	1/4"	1,30	1,55
NKTXXX401522	3/8"	1,30	1,55
NKTXXX401524	1/2"	1,70	2,02
NKTXXX401526	3/4"	2,40	2,86
NKTXXX401528	1"	3,40	4,05
NKTXXX401530	1 1/4"	6,20	7,38
NKTXXX401532	1 1/2"	7,30	8,69
NKTXXX401534	2"	10,90	12,97
NKTXXX401536	2 1/2"	28,15	33,50

②Gewindenippel »beidseitig - Fitting - V4A«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401000	1/4" 40	2,20	2,62
NKTXXX401002	1/4" 60	2,60	3,09
NKTXXX401004	1/4" 80	3,00	3,57
NKTXXX401006	1/4" 100	3,40	4,05
NKTXXX401008	1/4" 120	4,80	5,71
NKTXXX401010	1/4" 150	4,90	5,83
NKTXXX401012	3/8" 40	2,30	2,74
NKTXXX401014	3/8" 60	2,70	3,21
NKTXXX401016	3/8" 80	2,90	3,45
NKTXXX401018	3/8" 100	3,10	3,69
NKTXXX401020	3/8" 120	4,00	4,76
NKTXXX401022	3/8" 150	5,10	6,07
NKTXXX401024	1/2" 60	2,40	2,86
NKTXXX401026	1/2" 80	3,00	3,57
NKTXXX401028	1/2" 100	3,60	4,28
NKTXXX401030	1/2" 120	4,70	5,59
NKTXXX401032	1/2" 150	5,90	7,02
NKTXXX401034	1/2" 200	7,10	8,45
NKTXXX401036	3/4" 60	3,70	4,40
NKTXXX401038	3/4" 80	4,10	4,88
NKTXXX401040	3/4" 100	4,60	5,47
NKTXXX401042	3/4" 120	6,00	7,14
NKTXXX401044	3/4" 150	6,80	8,09
NKTXXX401046	3/4" 200	8,50	10,12
NKTXXX401048	1" 60	4,60	5,47
NKTXXX401050	1" 80	5,20	6,19
NKTXXX401052	1" 100	5,90	7,02
NKTXXX401054	1" 120	8,60	10,23
NKTXXX401056	1" 150	11,50	13,69
NKTXXX401058	1" 200	14,50	17,26
NKTXXX401060	1 1/4" 80	7,10	8,45
NKTXXX401062	1 1/4" 100	7,80	9,28
NKTXXX401064	1 1/4" 120	12,90	15,35
NKTXXX401066	1 1/4" 150	15,10	17,97
NKTXXX401068	1 1/4" 200	22,00	26,18
NKTXXX401070	1 1/2" 80	7,70	9,16
NKTXXX401072	1 1/2" 100	13,90	16,54
NKTXXX401074	1 1/2" 120	17,10	20,35
NKTXXX401076	1 1/2" 150	20,40	24,28
NKTXXX401078	1 1/2" 200	25,60	30,46
NKTXXX401080	2" 100	13,90	16,54

③Muffe »mit Rechtsgewinde – Innengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401502	1/4"	1,50	1,79
NKTXXX401504	3/8"	1,70	2,02
NKTXXX401506	1/2"	2,50	2,98
NKTXXX401508	3/4"	3,10	3,69
NKTXXX401510	1"	4,62	5,50
NKTXXX401512	1 1/4"	7,70	9,16
NKTXXX401514	1 1/2"	10,50	12,49
NKTXXX401516	2"	15,80	18,80
NKTXXX401518	2 1/2"	24,30	28,92

④Reduktionsnippel »Außengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401400	3/8" x 1/4"	1,50	1,79
NKTXXX401402	1/2" x 1/4"	1,80	2,14
NKTXXX401404	1/2" x 3/8"	1,90	2,26
NKTXXX401406	3/4" x 3/8"	2,50	2,98
NKTXXX401408	3/4" x 1/2"	2,50	2,98
NKTXXX401410	1" x 1/2"	3,60	4,28
NKTXXX401412	1" x 3/4"	4,00	4,76
NKTXXX401414	1 1/4" x 1/2"	5,10	6,07
NKTXXX401416	1 1/4" x 3/4"	5,10	6,07
NKTXXX401418	1 1/4" x 1"	5,10	6,07
NKTXXX401420	1 1/2" x 3/4"	6,10	7,26
NKTXXX401422	1 1/2" x 1"	7,00	8,33
NKTXXX401424	1 1/2" x 1 1/4"	7,00	8,33
NKTXXX401426	2" x 1"	10,20	12,14
NKTXXX401428	2" x 1 1/4"	11,20	13,33
NKTXXX401430	2" x 1 1/2"	11,20	13,33

⑤Reduktionsstück »Innen- und Außengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401340	1/4" x 3/8"	1,20	1,43
NKTXXX401342	1/4" x 1/2"	1,80	2,14
NKTXXX401346	1/4" x 3/4"	2,80	3,33
NKTXXX401344	3/8" x 1/2"	1,80	2,14
NKTXXX401348	3/8" x 3/4"	2,80	3,33
NKTXXX401352	3/8" x 1"	3,90	4,64
NKTXXX401350	1/2" x 3/4"	1,80	2,14
NKTXXX401354	1/2" x 1"	3,60	4,28
NKTXXX401358	1/2" x 1 1/4"	5,30	6,31
NKTXXX401364	1/2" x 1 1/2"	6,90	8,21
NKTXXX401372	1/2" x 2"	12,00	14,28
NKTXXX401356	3/4" x 1"	2,90	3,45
NKTXXX401360	3/4" x 1 1/4"	5,30	6,31
NKTXXX401366	3/4" x 1 1/2"	7,20	8,57
NKTXXX401374	3/4" x 2"	12,60	14,99
NKTXXX401362	1"x 1 1/4"	4,70	5,59
NKTXXX401368	1" x 1 1/2"	7,20	8,57
NKTXXX401376	1" x 2"	13,00	15,47
NKTXXX401370	1 1/4" x 1 1/2"	6,10	7,26
NKTXXX401378	1 1/4" x 2"	10,90	12,97
NKTXXX401380	1 1/2" x 2"	11,40	13,57

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



















① Reduktionsmuffe »Innengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401301	3/8" x 1/4"	1,40	1,67
NKTXXX401302	1/2" x 1/4"	2,20	2,62
NKTXXX401304	1/2" x 3/8"	2,30	2,74
NKTXXX401306	3/4" x 3/8"	3,10	3,69
NKTXXX401308	3/4" x 1/2"	2,70	3,21
NKTXXX401310	1" x 3/8"	4,50	5,36
NKTXXX401312	1" x 1/2"	4,40	5,24
NKTXXX401314	1" x 3/4"	4,00	4,76
NKTXXX401316	1 1/4" x 1/2"	6,00	7,14
NKTXXX401318	1 1/4" x 3/4"	6,00	7,14
NKTXXX401320	1 1/4" x 1"	7,00	8,33
NKTXXX401322	1 1/2" x 1/2"	7,00	8,33
NKTXXX401324	1 1/2" x 1"	8,00	9,52
NKTXXX401326	1 1/2" x 1 1/4"	8,50	10,12
NKTXXX401328	2" x 1"	11,90	14,16
NKTXXX401330	2" x 1 1/4"	12,30	14,64
NKTXXX401332	2" x 1 1/2"	12,70	15,11

② Verschraubung konisch »Innengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401230	1/4"	4,60	5,47
NKTXXX401232	3/8"	4,90	5,83
NKTXXX401234	1/2"	5,60	6,66
NKTXXX401236	3/4"	7,80	9,28
NKTXXX401238	1"	11,30	13,45
NKTXXX401240	1 1/4"	16,90	20,11
NKTXXX401242	1 1/2"	23,20	27,61
NKTXXX401244	2"	30,30	36,06

③ Verschraubung konisch »Innen- und Außengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401260	1/4"	5,40	6,43
NKTXXX401262	3/8"	5,90	7,02
NKTXXX401264	1/2"	6,00	7,14
NKTXXX401266	3/4"	8,70	10,35
NKTXXX401268	1"	12,40	14,76
NKTXXX401270	1 1/4"	16,30	19,40
NKTXXX401272	1 1/2"	25,20	29,99
NKTXXX401274	2"	33,20	39,51

④ Winkel 45° »Innengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401150	1/2"	2,50	2,98
NKTXXX401152	3/4"	3,10	3,69
NKTXXX401154	1"	5,20	6,19
NKTXXX401156	1 1/4"	7,80	9,28
NKTXXX401158	1 1/2"	11,80	14,04

⑤ Winkel 90° »Innengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401100	1/4"	1,60	1,90
NKTXXX401102	3/8"	1,90	2,26
NKTXXX401104	1/2"	2,00	2,38
NKTXXX401106	3/4"	2,70	3,21
NKTXXX401108	1"	4,40	5,24
NKTXXX401110	1 1/4"	7,40	8,81
NKTXXX401112	1 1/2"	9,40	11,19
NKTXXX401114	2"	14,90	17,73

⑥ Winkel 90° »Innen- und Außengewinde – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401120	1/4"	1,90	2,26
NKTXXX401122	3/8"	2,20	2,62
NKTXXX401124	1/2"	2,50	2,98
NKTXXX401126	3/4"	3,40	4,05
NKTXXX401128	1"	5,20	6,19
NKTXXX401130	1 1/4"	8,90	10,59
NKTXXX401132	1 1/2"	11,10	13,21
NKTXXX401134	2"	20,30	24,16

⑦ T-Stück »3x Innengewinde – gleichweit – Fitting – V4A«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401200	1/4"	2,30	2,74
NKTXXX401202	3/8"	3,00	3,57
NKTXXX401204	1/2"	2,70	3,21
NKTXXX401206	3/4"	4,20	5,00
NKTXXX401208	1"	6,30	7,50
NKTXXX401210	1 1/4"	10,30	12,26
NKTXXX401212	1 1/2"	13,40	15,95
NKTXXX401214	2"	21,50	25,59

⑧ Stopfen »mit Rand – Außengewinde – Fitting – V4A«


Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401540	1/4"	0,70	0,83
NKTXXX401542	3/8"	0,60	0,71
NKTXXX401544	1/2"	1,10	1,31
NKTXXX401546	3/4"	1,60	1,90
NKTXXX401548	1"	2,50	2,98
NKTXXX401550	1 1/4"	4,10	4,88
NKTXXX401552	1 1/2"	5,10	6,07
NKTXXX401554	2"	7,80	9,28

⑨ Kappe »Innengewinde – Fitting – V4A

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX401560	1/4"	1,20	1,43
NKTXXX401562	3/8"	1,20	1,43
NKTXXX401564	1/2"	1,80	2,14
NKTXXX401566	3/4"	2,60	3,09
NKTXXX401568	1"	3,20	3,81
NKTXXX401570	1 1/4"	5,10	6,07
NKTXXX401572	1 1/2"	6,80	8,09
NKTXXX401574	2"	10,40	12,38


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.














① Kugelhahn »mit Griff – voller Durchgang«

Mit beidseitigen Innengewinde

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX210024	1/4"	Stk.	7,90	9,40
GFZXXX210001	3/8"	Stk.	4,60	5,47
GFZXXX210003	1/2"	Stk.	5,50	6,55
GFZXXX210005	3/4"	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX210007	1"	Stk.	10,50	12,49
GFZXXX210009	1 1/4"	Stk.	18,10	21,54
GFZXXX210011	1 1/2"	Stk.	20,60	24,51
GFZXXX210013	2"	Stk.	34,40	40,94
GFZXXX210015	2 1/2"	Stk.	59,60	70,92
GFZXXX210016	3"	Stk.	126,10	150,06
GFZXXX210017	4"	Stk.	191,60	228,00

② Kugelhahn »mit Griff – voller Durchgang«

Mit Innen- und Außengewinde

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX210002	3/8"	Stk.	4,60	5,47
GFZXXX210004	1/2"	Stk.	5,00	5,95
GFZXXX210006	3/4"	Stk.	8,00	9,52
GFZXXX210008	1"	Stk.	11,30	13,45
GFZXXX210010	1 1/4"	Stk.	17,20	20,47
GFZXXX210012	1 1/2"	Stk.	22,70	27,01
GFZXXX210014	2"	Stk.	35,30	42,01
GFZXXX210026	2 1/2"	Stk.	63,00	74,97
GFZXXX210018	3"	Stk.	168,10	200,04
GFZXXX210019	4"	Stk.	179,00	213,01

③ Mini-Kugelhahn »mit Drehknopf – voller Durchgang«

Mit Innen- und Außengewinde

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX210200	1/2"	Stk.	6,30	7,50

④ Wasserhahn

- Auslaufventil • Mit Schlauchverschraubung
- Anschluss: Außengewinde x Schlauchtülle
- Werkstoff: Messing • Oberflächenbehandlung: Chrom matt

Art.Nr.	Größe	Schlauchgewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700408	1/2"	3/4"	Stk.	9,70	11,54
SBWGAR700412	3/4"	1"	Stk.	15,55	18,50

⑤ Kugelwasserhahn

- Extra stabile Ausführung • Mit Außengewinde

Art.Nr.	Größe	Schlauchgewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX210900	1/2"	3/4"	Stk.	6,70	7,97
GFZXXX210906	3/4"	1"	Stk.	9,20	10,95
GFZXXX210910	1"	1 1/4"	Stk.	15,90	18,92


⑥ Messingmuffenschieber


Mit beidseitigen Innengewinde

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
GFZXXX211001	1/4"	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX211003	3/8"	Stk.	7,50	8,93
GFZXXX211004	1/2"	Stk.	7,10	8,45
GFZXXX211005	3/4"	Stk.	7,90	9,40
GFZXXX211006	1"	Stk.	11,30	13,45
GFZXXX211000	1 1/4"	Stk.	19,80	23,56
GFZXXX211007	1 1/2"	Stk.	11,30	13,45
GFZXXX211008	2"	Stk.	31,40	37,37
GFZXXX211009	2 1/2"	Stk.	49,50	58,91
GFZXXX211010	3"	Stk.	63,70	75,80
GFZXXX211012	4"	Stk.	94,10	111,98

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.













① Schnellkupplungs–Gewindestück mit Außengewinde

(für z.B. Wasserhähne) • Messing

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700029	1/2"	Stk.	2,70	3,21
SBWGAR700048	3/4"	Stk.	2,80	3,33
SBWGAR700050	1"	Stk.	2,90	3,45
SBWGAR700054	1 1/4"	Stk.	3,70	4,40

② Schnellkupplungs–Gewindestück mit Innengewinde

(für z.B. Wasserhähne) • Messing

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700028	1/2"	Stk.	2,90	3,45
SBWGAR700032	3/4"	Stk.	2,50	2,98
SBWGAR700036	1"	Stk.	2,90	3,45
SBWGAR700040	1 1/4"	Stk.	4,40	5,24

③ Schnellkupplungs–Schlauchstück, stabile Schlauchverbindung

- Aus Messing
- Stabile Schlauchverbindung für Schlauchanfang und Schlauchende
- Ideal für Landwirtschaft, Industrie und Handwerk

Art.Nr.	Schlauch-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700012	1/2"	Stk.	2,90	3,45
SBWGAR700016	3/4"	Stk.	3,00	3,57
SBWGAR700020	1"	Stk.	3,60	4,28
SBWGAR700024	1 1/4"	Stk.	4,60	5,47

④ Wasserhahnverschraubung mit Schlauchstück

(für z.B. Wasserhähne)

Art.Nr.	Schlauch-Ø	Überwurfmutter	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700092	1/2"	1/2"	Stk.	2,10	2,50
SBWGAR700095	3/4"	3/4"	Stk.	2,50	2,98
SBWGAR700096	3/4"	1"	Stk.	2,90	3,45

⑤ Schnellkupplungs-Spritze

- Aus Messing
- Wasserstrahl ist stufenlos regulierbar oder komplett abschaltbar

Art.Nr.	Gewinde-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700042	1/2"	Stk.	9,50	11,31
SBWGAR700043	3/4"	Stk.	12,60	14,99
SBWGAR700045	1"	Stk.	19,30	22,97

⑥ Gummidichtring

Für alle Messing-Schnellkupplungen geeignet.


Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWGAR700046	Stk.	0,20	0,24

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

PVC-U SYSTEME

Polyvinylchlorid ohne Zusätze von Weichmachern, allgegenwertig als PVC-U (oder Hart-PVC) bezeichnet, lässt sich gut spanabhebend verarbeiten. Bei Temperaturen von 120 °C bis 150 °C kann es spanlos verformt werden.

Verbindungen können mit Klebstoffen (Lösungsmittelklebstoffe, Zweikomponentenklebstoffe) oder durch Schweißen (Elektrolyte) hergestellt werden. PVC-U-Rohre und Fittinge setzen sich aufgrund der glatten Innenfläche weniger zu, sind wartungsarm und witterungsbeständig!















①Rohrleitung »mit Muffe – 5 Meter«

Art.Nr.	Größe (mm)/bar	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416024	20/16	3,80	4,52
NKTXXX416026	25/16	5,40	6,43
NKTXXX416000	32/10	11,30	13,45
NKTXXX416002	40/10	15,50	18,45
NKTXXX416004	50/16	31,20	37,13
NKTXXX416006	63/16	47,90	57,00
NKTXXX416008	75/10	66,50	79,14
NKTXXX416010	90/10	70,75	84,19
NKTXXX416012	110/12,5	80,50	95,80
NKTXXX416014	125/12,5	105,00	124,95
NKTXXX416028	140/12,5	90,50	107,69
NKTXXX416016	160/10	160,00	190,40
NKTXXX416018	200/10	180,00	214,20

①Rohrleitung »mit Muffe – 6 Meter«

Art.Nr.	Größe (mm)/bar	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416020	250/10	320,00	380,80
NKTXXX416022	315/12,5	480,00	571,20

②Bogen 90° »mit Muffe«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416050	32 x 32	1,70	2,02
NKTXXX416052	40 x 40	2,50	2,98
NKTXXX416054	50 x 50	3,60	4,28
NKTXXX416056	63 x 63	5,40	6,43
NKTXXX416058	75 x 75	7,00	8,33
NKTXXX416060	90 x 90	13,70	16,30
NKTXXX416062	110 x 110	22,60	26,89
NKTXXX416064	125 x 125	29,10	34,63
NKTXXX416066	140 x 140	45,10	53,67
NKTXXX416068	160 x 160	58,60	69,73
NKTXXX416070	200 x 200	107,50	127,93
NKTXXX416072	250 x 250	275,70	328,08
NKTXXX416074	315 x 315	513,20	610,71

③Bogen 45° »mit Muffe«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416100	32 x 32	1,60	1,90
NKTXXX416102	40 x 40	2,00	2,38
NKTXXX416104	50 x 50	3,00	3,57
NKTXXX416106	63 x 63	4,70	5,59
NKTXXX416108	75 x 75	5,60	6,66
NKTXXX416110	90 x 90	11,60	13,80
NKTXXX416112	110 x 110	18,90	22,49
NKTXXX416114	125 x 125	24,30	28,92
NKTXXX416116	140 x 140	41,70	49,62
NKTXXX416118	160 x 160	46,90	55,81
NKTXXX416120	200 x 200	89,40	106,39
NKTXXX416122	250 x 250	216,00	257,04
NKTXXX416124	315 x 315	378,40	450,30

④Bogen 22,5° »mit Muffe«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416130	90 x 90	12,80	15,23
NKTXXX416132	110 x 110	27,80	33,08
NKTXXX416134	125 x 125	36,30	43,20
NKTXXX416136	140 x 140	62,00	73,78
NKTXXX416138	160 x 160	57,30	68,19
NKTXXX416140	200 x 200	100,00	119,00

⑤Winkel 90°

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416200	20 x 20	0,50	0,60
NKTXXX416202	25 x 25	0,60	0,71
NKTXXX416204	32 x 32	0,80	0,95
NKTXXX416206	40 x 40	1,20	1,43
NKTXXX416208	50 x 50	1,70	2,02
NKTXXX416210	63 x 63	3,30	3,93
NKTXXX416212	75 x 75	4,70	5,59
NKTXXX416214	90 x 90	7,70	9,16
NKTXXX416216	110 x 110	13,10	15,59
NKTXXX416218	125 x 125	20,30	24,16
NKTXXX416220	140 x 140	28,90	34,39
NKTXXX416222	160 x 160	35,10	41,77
NKTXXX416224	200 x 200	60,00	71,40
NKTXXX416226	250 x 250	189,40	225,39

⑥Winkel 45°

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416250	20 x 20	0,80	0,95
NKTXXX416252	25 x 25	1,00	1,19
NKTXXX416254	32 x 32	1,20	1,43
NKTXXX416256	40 x 40	1,70	2,02
NKTXXX416258	50 x 50	1,70	2,02
NKTXXX416260	63 x 63	2,90	3,45
NKTXXX416262	75 x 75	4,20	5,00
NKTXXX416264	90 x 90	7,10	8,45
NKTXXX416266	110 x 110	13,60	16,18
NKTXXX416268	125 x 125	21,20	25,23
NKTXXX416270	140 x 140	22,20	26,42
NKTXXX416272	160 x 160	34,30	40,82
NKTXXX416274	200 x 200	58,70	69,85
NKTXXX416276	250 x 250	159,50	189,81
NKTXXX416278	315 x 315	254,20	302,50

⑦T-Stück


Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416300	20 x 20 x 20	0,70	0,83
NKTXXX416302	25 x 25 x 25	0,80	0,95
NEU NKTXXX416353	25 x 1/2" x 25	2,09	3,45
NKTXXX416304	32 x 32 x 32	1,10	1,31
NKTXXX416306	40 x 40 x 40	1,60	1,90
NKTXXX416308	50 x 50 x 50	2,00	2,38
NKTXXX416310	63 x 63 x 63	3,70	4,40
NKTXXX416312	75 x 75 x 75	6,50	7,74
NKTXXX416314	90 x 90 x 90	10,20	12,14
NKTXXX416316	110 x 110 x 110	15,20	18,09
NKTXXX416318	125 x 125 x 125	25,70	30,58
NKTXXX416320	140 x 140 x 140	34,50	41,06
NKTXXX416322	160 x 160 x 160	43,40	51,65
NKTXXX416324	200 x 200 x 200	75,30	89,61
NKTXXX416326	250 x 250 x 250	229,20	272,75
NKTXXX416328	315 x 315 x 315	411,20	489,33

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















①T-Stück »mit Reduzierung«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416400	25 x 20 x 25	1,80	2,14
NKTXXX416402	32 x 20 x 32	1,90	2,26
NKTXXX416404	32 x 25 x 32	1,90	2,26
NKTXXX416406	40 x 20 x 40	2,20	2,62
NKTXXX416408	40 x 25 x 40	2,20	2,62
NKTXXX416410	40 x 32 x 40	2,00	2,38
NKTXXX416412	50 x 20 x 50	3,40	4,05
NKTXXX416414	50 x 25 x 50	3,40	4,05
NKTXXX416416	50 x 32 x 50	2,90	3,45
NKTXXX416418	50 x 40 x 50	3,10	3,69
NKTXXX416420	63 x 20 x 63	6,80	8,09
NKTXXX416422	63 x 25 x 63	6,80	8,09
NKTXXX416424	63 x 32 x 63	6,80	8,09
NKTXXX416426	63 x 40 x 63	6,80	8,09
NKTXXX416428	63 x 50 x 63	6,80	8,09
NKTXXX416430	75 x 32 x 75	10,80	12,85
NKTXXX416432	75 x 40 x 75	10,80	12,85
NKTXXX416434	75 x 50 x 75	10,80	12,85
NKTXXX416436	75 x 63 x 75	10,80	12,85
NKTXXX416438	90 x 32 x 90	19,00	22,61
NKTXXX416440	90 x 40 x 90	19,00	22,61
NKTXXX416442	90 x 50 x 90	19,00	22,61
NKTXXX416444	90 x 63 x 90	19,00	22,61
NKTXXX416446	90 x 75 x 90	19,00	22,61
NKTXXX416448	110 x 32 x 110	30,40	36,18
NKTXXX416450	110 x 40 x 110	30,40	36,18
NKTXXX416452	110 x 50 x 110	22,60	26,89
NKTXXX416454	110 x 63 x 110	22,60	26,89
NKTXXX416456	110 x 75 x 110	23,20	27,61
NKTXXX416458	110 x 90 x 110	24,20	28,80
NKTXXX416460	125 x 50 x 125	55,90	66,52
NKTXXX416462	125 x 90 x 125	33,40	39,75
NKTXXX416464	140 x 50 x 140	73,60	87,58
NKTXXX416466	140 x 75 x 140	73,60	87,58
NKTXXX416468	140 x 110 x 140	73,60	87,58
NKTXXX416470	160 x 110 x 160	73,60	87,58
NKTXXX416472	200 x 160 x 200	206,00	245,14
NKTXXX416474	250 x 200 x 250	392,30	466,84

②T-Stück 45°

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416350	20 x 20 x 20	2,80	3,33
NKTXXX416352	25 x 25 x 25	3,20	3,81
NKTXXX416354	32 x 32 x 32	3,70	4,40
NKTXXX416356	40 x 40 x 40	4,20	5,00
NKTXXX416358	50 x 50 x 50	5,00	5,95
NKTXXX416360	63 x 63 x 63	8,80	10,47
NKTXXX416362	75 x 75 x 75	21,80	25,94
NKTXXX416364	90 x 90 x 90	58,80	69,97
NKTXXX416366	110 x 110 x 110	86,80	103,29
NKTXXX416368	125 x 125 x 125	96,10	114,36
NKTXXX416370	140 x 140 x 140	152,00	180,88

③Kreuz-Stück

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416500	20 x 20	2,00	2,38
NKTXXX416502	25 x 25	2,50	2,98
NKTXXX416504	32 x 32	2,80	3,33
NKTXXX416506	40 x 40	4,40	5,24
NKTXXX416508	50 x 50	4,80	5,71
NKTXXX416510	63 x 63	9,00	10,71
NKTXXX416512	75 x 75	13,30	15,83
NKTXXX416514	90 x 90	21,30	25,35
NKTXXX416516	110 x 110	32,60	38,79

④Endkappe

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416800	20	1,10	1,31
NKTXXX416802	25	1,10	1,31
NKTXXX416804	32	1,40	1,67
NKTXXX416806	40	1,80	2,14
NKTXXX416808	50	2,20	2,62
NKTXXX416810	63	3,70	4,40
NKTXXX416812	75	7,60	9,04
NKTXXX416814	90	10,60	12,61
NKTXXX416816	110	17,70	21,06
NKTXXX416818	125	29,40	34,99
NKTXXX416820	140	44,10	52,48
NKTXXX416822	160	58,80	69,97
NKTXXX416824	315	338,90	403,29

⑤Muffe

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416550	25 x 25	0,40	0,48
NKTXXX416552	32 x 32	0,50	0,60
NKTXXX416554	40 x 40	0,70	0,83
NKTXXX416556	50 x 50	1,00	1,19
NKTXXX416558	63 x 63	1,60	1,90
NKTXXX416560	75 x 75	3,50	4,17
NKTXXX416562	90 x 90	5,10	6,07
NKTXXX416564	110 x 110	8,00	9,52
NKTXXX416566	125 x 125	14,30	17,02
NKTXXX416568	140 x 140	17,80	21,18
NKTXXX416570	160 x 160	16,80	19,99
NKTXXX416572	200 x 200	37,70	44,86
NKTXXX416574	250x 250	100,40	119,48
NKTXXX416576	315 x 315	183,20	218,01

⑥Reduziermuffe

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416600	63 x 50	4,90	5,83
NKTXXX416602	75 x 50	5,70	6,78
NKTXXX416604	75 x 63	5,70	6,78
NKTXXX416606	90 x 50	12,60	14,99
NKTXXX416608	90 x 63	10,40	12,38
NKTXXX416610	90 x 75	11,00	13,09
NKTXXX416612	110 x 75	12,20	14,52
NKTXXX416614	110 x 90	12,20	14,52
NKTXXX416616	125 x 90	18,00	21,42
NKTXXX416618	125 x 110	13,60	16,18
NKTXXX416620	140 x 110	24,60	29,27
NKTXXX416622	140 x 125	31,70	37,72
NKTXXX416624	160 x 110	19,10	22,73
NKTXXX416626	160 x 125	31,70	37,72
NKTXXX416628	160 x 140	37,90	45,10
NKTXXX416630	200 x 125	57,50	68,43
NKTXXX416632	200 x 140	62,90	74,85
NKTXXX416634	200 x 160	49,90	59,38
NKTXXX416636	250 x 200	59,90	71,28
NKTXXX416638	315 x 250	124,10	147,68

⑦Reduzierbuchse


Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416650	25 x 20	0,60	0,71
NKTXXX416652	32 x 25	0,80	0,95
NKTXXX416654	40 x 32	1,10	1,31
NKTXXX416656	50 x 40	1,60	1,90
NKTXXX416658	63 x 50	2,40	2,86
NKTXXX416660	75 x 63	3,80	4,52
NKTXXX416662	90 x 75	5,70	6,78
NKTXXX416666	110 x 90	8,30	9,88
NKTXXX416668	125 x 110	13,90	16,54
NKTXXX416670	140 x 125	22,80	27,13
NKTXXX416672	160 x 125	22,80	27,13
NKTXXX416674	160 x 140	24,50	29,16
NKTXXX416676	200 x 160	42,30	50,34
NKTXXX416678	250 x 200	63,70	75,80
NKTXXX416680	315 x 250	147,40	175,41

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Gewindestück

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416720	25 x 1/2"	1,30	1,55
NKTXXX416722	32 x 1/2"	1,10	1,31
NKTXXX416724	75 x 2 1/2"	8,70	10,35
NKTXXX416726	90 x 2 1/2"	13,20	15,71
NKTXXX416730	90 x 3"	15,50	18,45
NKTXXX416728	110 x 2 1/2"	25,50	30,35
NKTXXX416732	110 x 3"	26,00	30,94

② PVC-U Muffe mit Innengewinde

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416764	32/31 x 3/8"	1,10	1,31
NKTXXX416766	32/36 x 1/2"	1,00	1,19
NKTXXX416768	38/39 x 3/4"	1,30	1,55
NKTXXX416770	46/45 x 1"	1,90	2,26
NKTXXX416772	55/50 x 1 1/4"	2,00	2,38
NKTXXX416774	64/55 x 1 1/2"	2,90	3,45

③ Muffen »mit Außengewinde«

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416700	25/32 x 3/4"	0,50	0,60
NKTXXX416702	25/32 x 1"	0,70	0,83
NKTXXX416704	32/40 x 1"	0,80	0,95
NKTXXX416706	32/40 x 1 1/4"	1,00	1,19
NKTXXX416708	40/50 x 1 1/4"	1,20	1,43
NKTXXX416710	40/50 x 1 1/2"	1,20	1,43
NKTXXX416712	50/63 x 1 1/4"	2,20	2,62
NKTXXX416714	50/63 x 1 1/2"	1,60	1,90
NKTXXX416716	50/63 x 2"	1,70	2,02

④ Schraubmuffe

Art.Nr.	Größe	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416750	20 x 1/4"	1,90	2,26
NKTXXX416752	20 x 3/8"	1,90	2,26
NKTXXX416754	25 x 3/8"	2,60	3,09
NKTXXX416756	32 x 1/2"	1,00	1,19
NKTXXX416758	32 x 3/4"	1,30	1,55
NKTXXX416760	40 x 1"	1,90	2,26
NKTXXX416762	50 x 1 1/4"	2,00	2,38

⑤ Kragenbuchse

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416850	20	0,70	0,83
NKTXXX416852	25	0,80	0,95
NKTXXX416854	32	0,90	1,07
NKTXXX416856	40	1,10	1,31
NKTXXX416858	50	1,90	2,26
NKTXXX416860	63	2,40	2,86
NKTXXX416862	75	3,00	3,57
NKTXXX416863	90	8,30	9,88
NKTXXX416864	110	6,60	7,85
NKTXXX416866	125	8,20	9,76
NKTXXX416868	140	10,40	12,38
NKTXXX416870	160	14,10	16,78
NKTXXX416872	200	26,70	31,77
NKTXXX416874	250	38,90	46,29
NKTXXX416876	315	103,20	122,81

⑥ Flansche »für Kragenbuchse«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416888	20	2,40	2,86
NKTXXX416890	25	2,40	2,86
NKTXXX416892	32	2,80	3,33
NKTXXX416894	40	3,40	4,05
NKTXXX416898	50	3,80	4,52
NKTXXX416896	63	3,90	4,64
NKTXXX416900	75	4,90	5,83
NKTXXX416902	90	5,70	6,78
NKTXXX416904	110	8,70	10,35
NKTXXX416906	125	10,60	12,61
NKTXXX416908	140	13,60	16,18
NKTXXX416910	160	15,80	18,80
NKTXXX416912	200	22,30	26,54
NKTXXX416914	250	35,50	42,25
NKTXXX416916	315	87,90	104,60

⑦ Dichtung »für Kragenbuchse«

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416932	20	0,70	0,83
NKTXXX416934	25	0,70	0,83
NKTXXX416936	32	0,40	0,48
NKTXXX416938	40	0,90	1,07
NKTXXX416940	50	0,80	0,95
NKTXXX416942	63	1,30	1,55
NKTXXX416944	75	1,70	2,02
NKTXXX416946	90	2,40	2,86
NKTXXX416948	110	3,50	4,17
NKTXXX416950	125	4,70	5,59
NKTXXX416951	140	3,50	4,17
NKTXXX416952	160	8,20	9,76
NKTXXX416954	200	12,50	14,88
NKTXXX416956	250	23,50	27,97
NKTXXX416958	315	33,10	39,39

⑧ Blindflansche

Art.Nr.	Größe (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416966	90	20,00	23,80
NKTXXX416968	110	21,80	25,94
NKTXXX416970	125	21,50	25,59
NKTXXX416972	140	34,50	41,06
NKTXXX416974	160	25,60	30,46
NKTXXX416976	200	76,50	91,04
NKTXXX416978	250	100,00	119,00
NKTXXX416980	315	137,30	163,39

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















①Kugelhähne »mit Klebemuffen«

Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX417000	20 x 20	Stk.	8,50	10,12
NKTXXX417002	25 x 25	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX417004	32 x 32	Stk.	13,10	15,59
NKTXXX417006	40 x 40	Stk.	15,30	18,21
NKTXXX417008	50 x 50	Stk.	19,60	23,32
NKTXXX417010	63 x 63	Stk.	30,30	36,06
NKTXXX417012	75 x 75	Stk.	86,40	102,82
NKTXXX417014	90 x 90	Stk.	114,50	136,26
NKTXXX417016	110 x 110	Stk.	146,80	174,69

②Kugelhähne »mit Innengewinde«

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX417050	1/2" x 1/2"	Stk.	9,30	11,07
NKTXXX417052	3/4" x 3/4"	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX417054	1" x 1"	Stk.	14,40	17,14
NKTXXX417056	1 1/4"x 1 1/4"	Stk.	17,00	20,23
NKTXXX417058	1 1/2"x 1 1/2"	Stk.	22,00	26,18
NKTXXX417060	2" x 2"	Stk.	29,10	34,63
NKTXXX417062	2 1/2" x 2 1/2"	Stk.	99,30	118,17
NKTXXX417064	3" x 3"	Stk.	126,60	150,65
NKTXXX417066	4" x 4"	Stk.	140,30	166,96

③Schlauchtülle »mit Außengewinde«

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX417530	1" x 32 x 30	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX417532	1 1/4" x 42 x 40	Stk.	6,10	7,26
NKTXXX417534	1 1/2" x 52 x 50	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX417536	2" x 64 x 60	Stk.	8,80	10,47

④Absperrschieber »mit Klebemuffe«

Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX417540	50	Stk.	18,80	22,37
NKTXXX417542	63	Stk.	23,90	28,44
NKTXXX417544	75	Stk.	37,80	44,98
NKTXXX417546	90	Stk.	75,30	89,61
NKTXXX417548	110	Stk.	90,80	108,05

⑤Messing Verschraubungen

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX416230	20 mm x 1/2" AG	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX416232	25 mm x 3/4" AG	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX416234	32 mm x 1" AG	Stk.	12,90	15,35
NKTXXX416235	40 mm x 1 1/4" AG (Rotguss)	Stk.	62,14	73,90

⑥PVC-Tangit Reiniger

PVC-U Tangit Reiniger zum vorreinigen aller PVC-U Systeme um ein perfektes Verkleben mit PVC Tangit Spezialkleber zu gewährleisten.

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX417522	1000 ml	Stk.	18,00	21,42

⑦PVC-U Tangit Spezialkleber »hart«


PVC-U Tangit Spezialkleber zum Verkleben aller PVC-U Systeme. Vor dem Verkleben mit PVC Tangit Reiniger die Stelle säubern.


Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX417504	125 g	Tube	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX417500	480 g	Dose	Stk.	19,40	23,09
NKTXXX417502	1000 g	Dose	Stk.	34,90	41,53

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ROHRSCHELLEN


















① Rohrschelle »2-Loch«

Art.Nr.	Größe (mm)	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314000	3/4" - 27	schwarz	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX314004	1" - 34	schwarz	Stk.	1,70	2,02
NKTXXX314008	1 1/2" - 49	schwarz	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX314012	2" - 61	schwarz	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX314016	2 1/2" - 77	schwarz	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX314020	3" - 89	schwarz	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX314035	4" - 115	schwarz	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX314021	5" - 120	schwarz	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX314052	5" - 139	schwarz	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX314042	6" - 150	schwarz	Stk.	39,70	47,24
NKTXXX314044	6" - 160	schwarz	Stk.	44,10	52,48
NKTXXX314025	6" -180	schwarz	Stk.	11,90	14,16
NKTXXX314024	8" - 200	schwarz	Stk.	25,50	30,35
NKTXXX314029	8" - 250	schwarz	Stk.	19,00	22,61
NKTXXX314049	8" - 220	schwarz	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX314030	12" - 300	schwarz	Stk.	19,90	23,68
NKTXXX314032	12" - 325	schwarz	Stk.	20,70	24,63
NKTXXX314040	16" - 460	schwarz	Stk.	22,50	26,78
NKTXXX314002	3/4" - 27	verzinkt	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX314006	1" - 34	verzinkt	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX314010	1 1/2" - 49	verzinkt	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX314011	1 1/2" - 50	verzinkt	Stk.	2,20	2,62
NKTXXX314014	2" - 61	verzinkt	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX314015	2 1/2" - 77	verzinkt	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX314022	3" - 89	verzinkt	Stk.	4,90	5,83
NKTXXX314037	4" - 102	verzinkt	Stk.	9,30	11,07
NKTXXX314045	4" - 115	verzinkt	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX314018	5" - 120	verzinkt	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX314051	5" - 139	verzinkt	Stk.	11,00	13,09
NKTXXX314036	6" - 150	verzinkt	Stk.	17,20	20,47
NKTXXX314047	6" - 160	verzinkt	Stk.	25,10	29,87
NKTXXX314023	6" - 180	verzinkt	Stk.	17,20	20,47
NKTXXX314048	8" - 200	verzinkt	Stk.	30,40	36,18
NKTXXX314050	8" - 220	verzinkt	Stk.	21,60	25,70
NKTXXX314039	8" - 250	verzinkt	Stk.	22,90	27,25
NKTXXX314038	12" - 300	verzinkt	Stk.	25,10	29,87
NKTXXX314041	12" - 325	verzinkt	Stk.	25,10	29,87
NKTXXX314043	16" - 460	verzinkt	Stk.	27,30	32,49

② Rohrschelle hoch »2-Loch«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317130	3/4"	verzinkt	Stk.	2,00	2,38
NKTXXX317132	1"	verzinkt	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX317134	1 1/2"	verzinkt	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX317136	2"	verzinkt	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX317138	2 1/2"	verzinkt	Stk.	3,50	4,17

③ Rohrverbindungsschelle »zweiteilig«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314310	2"	verzinkt	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX314362	2"	Aluminium	Stk.	11,00	13,09

④ Doppel »T-Schelle«, inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317022	2" x 2"	verzinkt	Paar	8,00	9,52

⑤ Doppelschelle »zweiteilig«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317100	1" x 1"	verzinkt	Paar	3,50	4,17
NKTXXX317102	1 1/2" x 1"	verzinkt	Paar	4,00	4,76
NKTXXX317104	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Paar	5,00	5,95
NKTXXX317106	2" x 1 1/2"	verzinkt	Paar	7,60	9,04
NKTXXX317108	2" x 2"	verzinkt	Paar	7,60	9,04

⑥ Rohrkupplung »außen«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314312	1 1/2"	verzinkt	Paar	6,00	7,14
NKTXXX314314	2"	verzinkt	Paar	8,00	9,52

⑦ Rohrkupplung »innen«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	Für Rohr	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314316	2"	verzinkt	60 x 3	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX314318	2"	verzinkt	60 x 2	Stk.	10,60	12,61


⑧ T-Schelle »geschlossen«, inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317010	3/4" x 3/4"	verzinkt	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX317012	1" x 3/4"	verzinkt	Stk.	4,50	5,36
NKTXXX317014	1" x 1"	verzinkt	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX317016	1 1/2" x 1"	verzinkt	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX317018	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX317020	1 1/2" x 2"	verzinkt	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX314300	2" x 2"	verzinkt	Stk.	8,60	10,23
NKTXXX314360	2" x 2"	Aluminium	Stk.	12,00	14,28
NKTXXX314320	2 1/2" x 2"	verzinkt	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX317026	2 1/2" x 2 1/2"	verzinkt	Stk.	13,60	16,18

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





















①T-Schelle »geteilt«, inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317028	1/2" x 1/2"	verzinkt	Paar	2,00	2,38
NKTXXX317030	3/4" x 3/4"	verzinkt	Paar	2,50	2,98
NKTXXX317032	1" x 1/2"	verzinkt	Paar	2,00	2,38
NKTXXX317034	1" x 1"	verzinkt	Paar	2,50	2,98
NKTXXX317036	1 1/4" x 1"	verzinkt	Paar	3,50	4,17
NKTXXX317038	1 1/4" x 1 1/4"	verzinkt	Paar	4,00	4,76
NKTXXX317040	1 1/2" x 1"	verzinkt	Paar	3,50	4,17
NKTXXX317042	1 1/2" x 1 1/4"	verzinkt	Paar	4,00	4,76
NKTXXX317044	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Paar	5,00	5,95
NKTXXX317046	1 1/2" x 2"	verzinkt	Paar	8,00	9,52
NKTXXX317048	2" x 1"	verzinkt	Paar	6,60	7,85
NKTXXX314302	2" x 2"	verzinkt	Paar	9,60	11,42
NKTXXX314303	2" x 2"	VA	Paar	12,00	14,28
NKTXXX317054	2 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Paar	9,00	10,71
NKTXXX317056	2 1/2" x 2"	verzinkt	Paar	9,60	11,42

②Rohrschelle »T-Ausführung«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314100	1 1/2"	schwarz	Stk.	7,00	8,33

③3-Loch-Dreiwegeschelle »geteilt«, inkl. Schrauben und Muttern

Ausführung verzinkt

Art.Nr.	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314304	2" x 2"	Paar	7,60	9,04

④Winkelschelle »zweiteilig«

Verzinkt - inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317092	3/4"	verzinkt	Paar	6,00	7,14
NKTXXX317094	1"	verzinkt	Paar	6,60	7,85
NKTXXX317096	1 1/2"	verzinkt	Paar	7,60	9,04
NKTXXX317098	2"	verzinkt	Paar	11,60	13,80

⑤Eckschelle »zweiteilig«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317084	1" x 1"	verzinkt	Satz	7,60	9,04
NKTXXX317086	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	9,60	11,42
NKTXXX317088	2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	12,00	14,28
NKTXXX317090	2" x 2"	verzinkt	Satz	13,60	16,18

⑥Kreuzschelle »dreiteilig«

Verzinkt - inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317068	1" x 1"	verzinkt	Satz	8,60	10,23
NKTXXX317070	1 1/2" x 1"	verzinkt	Satz	9,60	11,42
NKTXXX317072	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	10,00	11,90
NKTXXX317074	2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	10,60	12,61
NKTXXX317076	2" x 2"	verzinkt	Satz	11,00	13,09
NKTXXX317078	2 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	11,00	13,09
NKTXXX317080	2 1/2" x 2"	verzinkt	Satz	11,60	13,80
NKTXXX317082	2 1/2" x 2 1/2	verzinkt	Satz	12,00	14,28

⑦Kreuzschelle »zweiteilig«

Verzinkt - inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317058	3/4" x 3/4"	verzinkt	Paar	6,00	7,14
NKTXXX317060	1" x 1"	verzinkt	Paar	6,00	7,14
NKTXXX317062	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Paar	6,60	7,85
NKTXXX317064	2" x 1 1/2"	verzinkt	Paar	8,60	10,23
NKTXXX317066	2" x 2"	verzinkt	Paar	10,00	11,90

⑧Nackenrohrklammer

Verzinkt - inkl. Schrauben und Muttern

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX317110	3/4" x 3/4"	verzinkt	Satz	3,00	3,57
NKTXXX317112	1" x 1"	verzinkt	Satz	3,00	3,57
NKTXXX317114	1 1/4" x 1 1/4"	verzinkt	Satz	3,50	4,17
NKTXXX317116	1 1/2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	4,50	5,36
NKTXXX317118	1 1/2" x 2"	verzinkt	Satz	4,50	5,36
NKTXXX317120	1 1/2" x 2 1/2"	verzinkt	Satz	5,00	5,95
NKTXXX317122	2" x 1 1/2"	verzinkt	Satz	4,50	5,36
NKTXXX317124	2" x 2"	verzinkt	Satz	5,00	5,95

⑨Schelle »Q-Typ – schwer«

Art.Nr.	Größe	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX314306	1 1/2"	verzinkt	Stk.	4,50	5,36
NKTXXX314308	2"	verzinkt	Stk.	4,50	5,36


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Anschlagseil »DIN EN 13414«

Art.Nr.	Form	Stärke (mm)	Zugkraft	Länge (mm)	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
FNTXXX080046	Schlaufe/Schlaufe	8	70 kN	480	120	Stk.	10,50	12,50
FNTXXX080048	Schlaufe/Schlaufe	8	70 kN	600	120	Stk.	15,10	17,97
FNTXXX080038	Kausche/Kausche	8	70 kN	2800	20 x 32	Stk.	21,40	25,47
FNTXXX080039	Kausche/Kausche	8	70 kN	3000	20 x 32	Stk.	29,80	35,46
FNTXXX080041	Kausche/Kausche	8	70 kN	3100	20 x 32	Stk.	30,20	35,94
FNTXXX080040	Kausche/Kausche	8	70 kN	3200	20 x 32	Stk.	23,10	27,49
FNTXXX080042	Kausche/Kausche	8	70 kN	3300	20 x 32	Stk.	31,10	37,01
FNTXXX080043	Kausche/Kausche	8	70 kN	3400	20 x 32	Stk.	31,10	37,01
FNTXXX080044	Kausche/Kausche	8	70 kN	3500	20 x 32	Stk.	31,50	37,49
FNTXXX080045	Kausche/Kausche	8	70 kN	3600	20 x 32	Stk.	31,90	37,96
FNTXXX080047	Kausche/Kausche	8	70 kN	3700	20 x 32	Stk.	32,40	38,56
FNTXXX080049	Kausche/Kausche	8	70 kN	3800	20 x 32	Stk.	32,40	38,56
FNTXXX080051	Kausche/Kausche	8	70 kN	3900	20 x 32	Stk.	32,70	38,91
FNTXXX080053	Kausche/Kausche	8	70 kN	4000	20 x 32	Stk.	32,70	38,91
FNTXXX080090	Kausche/Kausche	10	100 kN	2800	30 x 48	Stk.	43,70	52,00
FNTXXX080079	Kausche/Kausche	10	100 kN	3000	24 x 38	Stk.	37,80	44,98
FNTXXX080080	Kausche/Kausche	10	100 kN	3100	24 x 38	Stk.	37,80	44,98
FNTXXX080081	Kausche/Kausche	10	100 kN	3200	24 x 38	Stk.	38,60	45,93
FNTXXX080082	Kausche/Kausche	10	100 kN	3300	24 x 38	Stk.	38,60	45,93
FNTXXX080083	Kausche/Kausche	10	100 kN	3400	24 x 38	Stk.	39,50	47,01
FNTXXX080084	Kausche/Kausche	10	100 kN	3500	24 x 38	Stk.	39,50	47,01
FNTXXX080064	Kausche/Kausche	10	100 kN	3600	24 x 38	Stk.	41,10	48,91
FNTXXX080085	Kausche/Kausche	10	100 kN	3700	24 x 38	Stk.	40,30	47,96
FNTXXX080086	Kausche/Kausche	10	100 kN	3800	24 x 38	Stk.	41,10	48,91
FNTXXX080087	Kausche/Kausche	10	100 kN	3900	24 x 38	Stk.	42,00	49,98
FNTXXX080088	Kausche/Kausche	10	100 kN	4000	24 x 38	Stk.	42,00	49,98
FNTXXX080091	Kausche/Lasche	12	115 kN	28000	24 x 48	Stk.	122,70	146,01
FNTXXX080050	Kausche/Kausche	13	118 kN	3000	30 x 48	Stk.	52,90	62,95
FNTXXX080052	Kausche/Kausche	13	118 kN	3500	30 x 48	Stk.	48,70	57,95
FNTXXX080054	Kausche/Kausche	13	118 kN	4000	30 x 48	Stk.	63,00	74,97
FNTXXX080056	Kausche/Kausche	13	118 kN	4500	30 x 48	Stk.	67,20	79,97
FNTXXX080058	Kausche/Kausche	13	118 kN	5000	30 x 48	Stk.	71,40	84,97
FNTXXX080060	Kausche/Kausche	13	118 kN	5500	30 x 48	Stk.	79,00	94,01
FNTXXX080062	Kausche/Kausche	13	118 kN	6000	30 x 48	Stk.	77,30	91,99
FNTXXX080066	Kausche/Kausche	13	118 kN	7000	30 x 48	Stk.	75,60	89,96
FNTXXX080068	Kausche/Kausche	16	136 kN	7000	30 x 48	Stk.	96,60	114,95
FNTXXX080070	Kausche/Kausche	16	136 kN	7500	30 x 48	Stk.	100,00	119,00
FNTXXX080072	Kausche/Kausche	16	136 kN	8000	30 x 48	Stk.	105,00	124,95











① Stahlseil »verzinkt« (Meterware)

Art.Nr.	Stärke (mm)	Mindestbruchkraft in kN	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX251000	2	2,35	m	0,80	0,95
NKTXXX251001	3	4,90	m	1,30	1,55
NKTXXX251002	4	8,70	m	1,30	1,55
NKTXXX251003	5	13,60	m	1,30	1,55
NKTXXX251004	6	19,60	m	1,30	1,55
NKTXXX251005	8	34,80	m	1,60	1,90
NKTXXX251007	10	54,40	m	2,90	3,45
NKTXXX251006	12	78,30	m	3,80	4,52


② Spannschlösser »verzinkt«

Art.Nr.	Gewindestärke	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX100001	M 6	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX100002	M 8	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX100003	M 10	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX100004	M 12	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX100005	M 14	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX100006	M 16	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX100007	M 20	Stk.	12,20	14,52


③ Polyamidseil »8-fach – geflochten« (Meterware)

Art.Nr.	Stärke (mm)	daN	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX251500	6	550	m	0,80	0,95
NKTXXX251505	8	1000	m	1,60	1,90
NKTXXX251510	10	1300	m	1,60	1,90
NKTXXX251515	12	1600	m	3,80	4,52
NKTXXX251520	14	2000	m	5,00	5,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.








Seilklemme 10er Pack




Seilkausche





Taluritklemme 10er Pack











Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Durchmesser (mm)	Bohrung (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX253003	Seilrolle »lose«	galvanisiert	Ø 35	10	Stk.	3,80	4,52
① NKTXXX253000	Seilrolle »lose«	galvanisiert	Ø 50	12,5	Stk.	5,00	5,95
① NKTXXX253002	Seilrolle »lose«	galvanisiert	Ø 55	32	Stk.	5,50	6,55
② SBWXXX800090	Baurolle	Belastbarkeit: 700 kg Seilstärke: max. 20 mm	Ø 160	-	Stk.	42,00	49,98

Art.Nr.	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
③ NKTXXX252009	für 3 mm Seil	Pck.	2,10	2,50
③ NKTXXX252002	für 5 mm Seil	Pck.	2,90	3,45
③ NKTXXX252003	für 6 mm Seil	Pck.	5,50	6,55
③ NKTXXX252004	für 8 mm Seil	Pck.	5,50	6,55
③ NKTXXX252005	für 10 mm Seil	Pck.	8,80	10,47
③ NKTXXX252016	für 11 mm Seil	Pck.	6,70	7,97
③ NKTXXX252006	für 13 mm Seil	Pck.	10,90	12,97
③ NKTXXX252017	für 14 mm Seil	Pck.	11,30	13,45
④ NKTXXX252020	für 3 mm Seil – NG 4	Stk.	0,50	0,60
④ NKTXXX252021	für 4 mm Seil – NG 5	Stk.	0,50	0,60
④ NKTXXX252022	für 5 mm Seil – NG 6	Stk.	0,50	0,60
④ NKTXXX252023	für 6 mm Seil – NG 7	Stk.	0,50	0,60
④ NKTXXX252029	für 6 mm Seil – NG 8	Stk.	0,60	0,71
④ NKTXXX252024	für 8 mm Seil – NG 9	Stk.	0,80	0,95
④ NKTXXX252027	für 9 mm Seil – NG 10	Stk.	0,80	0,95
④ NKTXXX252025	für 10 mm Seil – NG 11	Stk.	1,30	1,55
④ NKTXXX252028	für 11 mm Seil – NG 12	Stk.	1,30	1,55
④ NKTXXX252026	für 12 mm Seil – NG 13	Stk.	1,30	1,55
⑤ NKTXXX260005	für 2 mm Seil	Pck.	0,80	0,95
⑤ NKTXXX260010	für 3 mm Seil	Pck.	1,30	1,55
⑤ NKTXXX260015	für 4 mm Seil	Pck.	1,60	1,90
⑤ NKTXXX260020	für 5 mm Seil	Pck.	5,50	6,55
⑤ NKTXXX260025	für 6 mm Seil	Pck.	5,50	6,55
⑤ NKTXXX260030	für 8 mm Seil	Pck.	8,00	9,52
⑤ NKTXXX260035	für 10 mm Seil	Pck.	8,40	10,00
⑤ NKTXXX260040	für 12 mm Seil	Pck.	13,40	15,95

⑥ Gliederketten

In blanker Ausführung (Meterware), nach DIN 5685G

Art.Nr.	Stärke/Innere Gliedlänge (mm)	max. Tragkraft	€ netto	*€ brutto
NKTXXX211002	3 x 26	ca. 50 kg	1,30	1,55
NKTXXX211004	4 x 32	ca. 80 kg	1,60	1,90
NKTXXX211005	5 x 35	ca. 125 kg	2,50	2,98
NKTXXX211006	6 x 42	ca. 160 kg	2,90	3,45
NKTXXX211008	8 x 52	ca. 320 kg	5,50	6,55
NKTXXX211010	10 x 65	ca. 500 kg	8,00	9,52
NKTXXX211012	13 x 82	ca. 680 kg	13,40	15,95

⑦ Knotenkette

Nach DIN5686, galvanisch verzinkt

Art.Nr.	Größe	Belastbarkeit	ME	€ netto	*€ brutto
FORXXX221100	2,5 x 35	280 kg/m	m	0,80	0,95

⑧ Rohrklappslint mit Kette und Ring

Nach DIN5686, galvanisch verzinkt


Art.Nr.	Durchmesser Splint (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX300324	12	Stk.	2,00	2,38
SZBXXX300325	14	Stk.	2,40	2,86
SZBXXX300326	16	Stk.	3,00	3,57
SZBXXX300327	19	Stk.	4,30	5,12


Rohrvorstecker

Inhalt 10 Stück Sonderausführung

Sicherung von Bolzen, Rohren etc.. Einfaches sowie schnelles Anbringen und Lösen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe (mm) A	B	C	D	E	F	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ NKTXXX100065	Klappsplinte viereckig	4,5	46	38	10	5	2,3	Pck.	12,50	14,88
⑨ NKTXXX100066	Klappsplinte viereckig	6	67	57	12	6	2,3	Pck.	13,00	15,47
⑨ NKTXXX100067	Klappsplinte viereckig	8	70	63	15	7	2,3	Pck.	14,00	16,66
⑨ NKTXXX100068	Klappsplinte viereckig	10	90	80	18	8	2,3	Pck.	16,00	19,04
⑨ NKTXXX100069	Klappsplinte viereckig	12	75	67	20	10	2,3	Pck.	16,40	19,52
⑩ NKTXXX104120	Klappsplinte rund	6	67	57	12	6	2,3	Pck.	12,50	14,88
⑩ NKTXXX104125	Klappsplinte rund	8	70	60	15	7	2,3	Pck.	13,50	16,07
⑩ NKTXXX104130	Klappsplinte rund	10	70	60	15	8,5	2,3	Pck.	14,40	17,14







Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SPLINTE »VERZINKT«


Inhalt 10 Stück




Klappsplinte



Rohrklappsplinte



Federstecker mit einfachem Bogen




Federstecker mit doppeltem Bogen

Art.Nr.	Stärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① NKTXXX104050	4,5	Pck.	3,40	4,05
① NKTXXX104060	6	Pck.	4,40	5,24
① NKTXXX104065	8	Pck.	5,30	6,31
① NKTXXX104070	10	Pck.	5,30	6,31
① NKTXXX104075	11	Pck.	6,30	7,50
① NKTXXX104080	12	Pck.	6,30	7,50
② NKTXXX104100	4,5	Pck.	12,10	14,40
② NKTXXX104105	6	Pck.	13,00	15,47
② NKTXXX104110	8	Pck.	18,30	21,78
② NKTXXX104115	10	Pck.	19,80	23,56
③ NKTXXX104150	3	Pck.	2,40	2,86

Art.Nr.	Stärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
③ NKTXXX104155	4	Pck.	3,40	4,05
③ NKTXXX104160	5	Pck.	3,80	4,52
③ NKTXXX104165	6	Pck.	6,30	7,50
④ NKTXXX104170	2	Pck.	1,90	2,26
④ NKTXXX104175	3	Pck.	2,40	2,86
④ NKTXXX104180	4	Pck.	2,90	3,45
④ NKTXXX104185	5	Pck.	3,80	4,52
④ NKTXXX104190	6	Pck.	8,20	9,76
④ NKTXXX104195	7	Pck.	8,60	10,23
④ NKTXXX104200	8	Pck.	17,90	21,30



Schäkel



Schäkel »geschweifte Form«







Schäkel

Art.Nr.	Bolzen (mm)	Größe	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ NKTXXX100020	5	3/16"	Stk.	0,60	0,71
⑤ NKTXXX100021	6	1/4"	Stk.	0,60	0,71
⑤ NKTXXX100022	8	5/16"	Stk.	0,80	0,95
⑤ NKTXXX100023	10	3/8"	Stk.	0,80	0,95
⑤ NKTXXX100024	12	1/2"	Stk.	1,60	1,90
⑤ NKTXXX100027	14	9/16"	Stk.	2,10	2,50
⑤ NKTXXX100025	16	5/8"	Stk.	2,10	2,50
⑤ NKTXXX100026	20	3/4"	Stk.	3,80	4,52
⑥ NKTXXX100120	5	3/16"	Stk.	0,60	0,71
⑥ NKTXXX100121	6	1/4"	Stk.	0,80	0,95
⑥ NKTXXX100122	8	5/16"	Stk.	1,30	1,55
⑥ NKTXXX100123	10	3/8"	Stk.	1,60	1,90
⑥ NKTXXX100124	12	1/2"	Stk.	2,10	2,50

⑦ Gabelstücke mit Sicherung

Art.Nr.	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX030110	M 6 x 12	Stk.	1,90	2,26
SZBXXX030140	M 6 x 24	Stk.	2,90	3,45
SZBXXX030115	M 8 x 16	Stk.	2,90	3,45
SZBXXX030145	M 8 x 32	Stk.	2,90	3,45
SZBXXX030120	M 10 x 20	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX030150	M 10 x 40	Stk.	4,80	5,71
SZBXXX030125	M 12 x 24	Stk.	5,80	6,90
SZBXXX030155	M 12 x 48	Stk.	9,20	10,95
SZBXXX030130	M 14 x 28	Stk.	9,20	10,95
SZBXXX030160	M 14 x 56	Stk.	13,00	15,47
SZBXXX030135	M 16 x 32	Stk.	11,10	13,21

⑧ Winkelgelenk »DIN 71802 – Form C – verzinkt«

Art.Nr.	Gewinde	ME	€ netto	*€ brutto
SZBXXX040068	M 6	Stk.	3,30	3,93
SZBXXX040070	M 8	Stk.	3,80	4,52
SZBXXX040072	M 10	Stk.	5,00	5,95


⑨ Gewindestange »DIN 976 – Güte 8.8 – verzinkt«

Art.Nr.	Gewinde x Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX192116	M 4 x 1000	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX192118	M 5 x 1000	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX192120	M 6 x 1000	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX192122	M 8 x 1000	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX192112	M 10 x 1000	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX192113	M 12 x 1000	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX192124	M 14 x 1000	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX192114	M 16 x 1000	Stk.	7,20	8,57
NKTXXX192126	M 18 x 1000	Stk.	8,60	10,23
NKTXXX192128	M 20 x 1000	Stk.	12,10	14,40
NKTXXX192130	M 22 x 1000	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX192132	M 24 x 1000	Stk.	17,30	20,59
NKTXXX192134	M 27 x 1000	Stk.	29,50	35,11
NKTXXX192136	M 30 x 1000	Stk.	32,40	38,56

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Rillenkugellager »SKF«

Der bekannteste Typ ist das Rillenkugellager, es ist dafür ausgelegt, überwiegend radiale Kräfte aufzunehmen. Da die Kugeln eng an den relativ tiefen Laufrillen anliegen, kann dieses Lager auch geringe axiale Kräfte aufnehmen. Eine Faustregel besagt, die axiale Belastbarkeit soll 10 % der radialen Belastbarkeit betragen. Das Rillenkugellager ist am meisten verwendete Lagerbauart, weil es vielseitig einsetzbar ist und Preis – Leistung in einem günstigen Verhältnis stehen.

Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Innen-Ø (d) (mm)	Außen-Ø (D) (mm)	Höhe (B) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF020004	6200-2RS	10	30	9	Stk.	4,20	5,00
NKTSKF020024	6001-2RS	12	28	8	Stk.	4,20	5,00
NKTSKF020026	6201-2RS	12	32	10	Stk.	4,20	5,00
NKTSKF020006	6202-2RS	15	35	11	Stk.	4,60	5,47
NKTSKF020007	6203-2RS	17	40	11	Stk.	5,00	5,95
NKTSKF020008	6204-2RS	20	47	14	Stk.	5,80	6,90
NKTSKF020022	6005-2RS	25	47	12	Stk.	6,30	7,50
NKTSKF020010	6205-2RS	25	52	15	Stk.	7,10	8,45
NKTSKF020020	6305-2RS	25	62	17	Stk.	9,70	11,54
NKTSKF020012	6206-2RS	30	62	16	Stk.	9,20	10,95
NKTSKF020014	6207-2RS	35	72	17	Stk.	12,20	14,52
NKTSKF020016	6208-2RS	40	80	18	Stk.	17,20	20,47
NKTSKF020028	6308-2RS	40	90	23	Stk.	26,50	31,54
NKTSKF020018	6209-2RS	45	85	19	Stk.	21,00	24,99
NKTSKF020000	6010-2RS	50	80	16	Stk.	19,30	22,97
NKTSKF020030	6210-2RS	50	90	20	Stk.	24,80	29,51
NKTSKF020002	6012-2RS	60	95	18	Stk.	28,20	33,56

② Kegelrollenlager »SKF«

Kegelrollenlager sind zerlegbar; Innenring mit Rollenkranz und Außenring können getrennt eingebaut werden. Die modifizierte Linienberührung zwischen Rolle und Laufbahnen verhindert Kantenspannungen. Kegelrollenlager nehmen hohe Radialkräfte und Axialkräfte auf. Da die Lager axiale Kräfte nur in einer Richtung aufnehmen, ist normalerweise ein zweites, spiegelbildlich angeordnetes Kegelrollenlager zur Gegenführung notwendig.

Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Innen-Ø (d) (mm)	Außen-Ø (D) (mm)	Höhe (B) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF030002	30208	40	80	19,75	Stk.	22,70	27,01
NKTSKF030012	32208	40	80	24,75	Stk.	41,10	48,91
NKTSKF030004	30209	45	85	20,75	Stk.	25,20	29,99
NKTSKF030014	32209	45	85	24,75	Stk.	46,20	54,98
NKTSKF030006	32210	50	90	24,86	Stk.	31,10	37,01
NKTSKF030008	32211	55	100	26,75	Stk.	42,80	50,93
NKTSKF030010	32013	65	100	23,00	Stk.	46,20	54,98
NKTSKF030000	32213	65	120	32,75	Stk.	63,00	74,97
NKTSKF030016	33215	75	130	41,00	Stk.	119,30	141,97
NKTSKF030015	32217	85	150	38,50	Stk.	120,20	143,04

③ Wellenschutzhülse »SKF«

Diese dünnwandige Hülse (0,28 mm) ist eine SKF Entwicklung und wird einfach über den verschlissenen Bereich in Position gepresst, sodass eine für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche entsteht.

Art.Nr.	Innen-Ø (d) (mm)	Außen-Ø (D) (mm)	Höhe (B) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF040000	20	23,6	8/11	Stk.	28,50	33,92
NKTSKF040005	25	33,0	8/11	Stk.	29,40	34,99
NKTSKF040010	30	35,6	8/11	Stk.	29,80	35,46
NKTSKF040015	32	38,1	8/11	Stk.	29,80	35,46
NKTSKF040020	35	41,6	13/16	Stk.	31,10	37,01
NKTSKF040025	40	46,9	9,9/12,9	Stk.	33,60	39,98

④ Gehäuselager »SKF«

SKF Standardlager sind für ihre herausragende Qualität und lange Gebrauchsdauer bekannt.
Passend zu den SKF-Steh- und Flanschlager.


Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Vergleichsnr.	Innen-Ø (d) (mm)	Außen-Ø (D) (mm)	Höhe (B) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF010050	YAR 204 -2F	UC 204	20	47	31,0	Stk.	17,20	20,47
NKTSKF010052	YAR 205 -2F	UC 205	25	52	34,1	Stk.	20,10	23,92
NKTSKF010054	YAR 206 -2F	UC 206	30	62	38,1	Stk.	24,30	28,92
NKTSKF010056	YAR 207 -2F	UC 207	35	72	42,9	Stk.	29,40	34,99
NKTSKF010058	YAR 208 -2F	UC 208	40	80	49,2	Stk.	35,30	42,01
NKTSKF010060	YAR 209 -2F	UC 209	45	85	49,2	Stk.	39,50	47,01
NKTSKF010062	YAR 210 -2F	UC 210	50	90	51,6	Stk.	39,50	47,01
NKTSKF010064	YAR 212-2F	UC 212	60	110	65,1	Stk.	68,90	81,99

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.









① Stehlager »SKF – SY«

2-Loch Kugellager mit Gussgehäuse

Flanschlager bestehen neben dem Einsatz aus verhältnismäßig flachen Lagergehäusen. Flanschlager werden in der Regel in Richtung der Wellenachse einer Anschraubfläche montiert (angeflanscht).

Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Vergleichsnr.	Innen-Ø (mm)	Lochabstand (mm)	Tragzahlen dyn.	Höhe (mm)	Breite (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF010081	SY 20 TF	UCP 204	20	127	12,7 kN	65,0	32	Stk.	28,50	33,92
NKTSKF010083	SY 25 TF	UCP 205	25	130	14,0 kN	70,5	36	Stk.	30,70	36,53
NKTSKF010080	SY 30 TF	UCP 206	30	121	19,5 kN	82,5	40	Stk.	40,30	47,96
NKTSKF010082	SY 35 TF	UCP 207	35	127	25,5 kN	93,0	45	Stk.	43,00	51,17
NKTSKF010084	SY 40 TF	UCP 208	40	175	30,7 kN	99,0	48	Stk.	48,80	58,07
NKTSKF010085	SY 45 TF	UCP 209	45	187	33,2 kN	107,5	48	Stk.	56,50	67,24
NKTSKF010086	SY 50 TF	UCP 210	50	203	35,1 kN	114,5	54	Stk.	58,00	69,02
NKTSKF010087	SY 60 TF	UCP 212	60	240	52,7 kN	138	60	Stk.	120,20	143,04

② Flanschlager »SKF – FYTB«

2-Loch Kugellager mit Gussgehäuse

Flanschlager bestehen neben dem Einsatz aus verhältnismäßig flachen Lagergehäusen. Flanschlager werden in der Regel in Richtung der Wellenachse einer Anschraubfläche montiert (angeflanscht).

Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Vergleichsnr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Lochabstand (mm)	Tragzahlen dyn.	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF010001	FYTB 20 TF	UCFL 204	20	112,0	90,0	12,7 kN	Stk.	29,80	35,46
NKTSKF010000	FYTB 25 TF	UCFL 205	25	124,0	99,0	14,0 kN	Stk.	33,60	39,98
NKTSKF010003	FYTB 30 TF	UCFL 206	30	141,5	116,5	19,5 kN	Stk.	40,30	47,96
NKTSKF010002	FYTB 35 TF	UCFL 207	35	156,0	130,0	25,5 kN	Stk.	47,00	55,93
NKTSKF010005	FYTB 40 TF	UCFL 208	40	171,5	143,5	30,7 kN	Stk.	54,60	64,97
NKTSKF010004	FYTB 45 TF	UCFL 209	45	175,8	148,5	33,2 kN	Stk.	62,10	73,90
NKTSKF010006	FYTB 50 TF	UCFL 210	50	189,0	157,0	35,1 kN	Stk.	73,10	86,99

③ Flanschlager »SKF – FY«

4-Loch Kugellager mit Gussgehäuse

Flanschlager bestehen neben dem Einsatz aus verhältnismäßig flachen Lagergehäusen. Flanschlager werden in der Regel in Richtung der Wellenachse einer Anschraubfläche montiert (angeflanscht).

Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Vergleichsnr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Lochabstand (mm)	Tragzahlen dyn.	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF010008	FY 20 TF	UCF 204	20	86	63,5	12,7 kN	Stk.	27,70	32,96
NKTSKF010009	FY 25 TF	UCF 205	25	95	70,0	14,0 kN	Stk.	33,20	39,51
NKTSKF010010	FY 30 TF	UCF 206	30	108	83,0	19,5 kN	Stk.	43,70	52,00
NKTSKF010012	FY 35 TF	UCF 207	35	118	92,0	25,5 kN	Stk.	47,00	55,93
NKTSKF010014	FY 40 TF	UCF 208	40	130	102,0	30,7 kN	Stk.	54,60	64,97
NKTSKF010016	FY 45 TF	UCF 209	45	137	105,0	33,2 kN	Stk.	62,10	73,90
NKTSKF010020	FY 60 TF	UCF 212	60	175	143,0	52,7 kN	Stk.	120,20	143,04


④ Flanschlager »SKF – FYC«


Rund mit 4 Bohrungen

Flanschlager bestehen neben dem Einsatz aus verhältnismäßig flachen Lagergehäusen. Flanschlager werden in der Regel in Richtung der Wellenachse einer Anschraubfläche montiert (angeflanscht).

Art.Nr.	Ref. Nr. SKF	Vergleichsnr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Lochabstand (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTSKF010028	FYC 20 TF	UCFC 204	20	100	78	Stk.	36,90	43,91
NKTSKF010030	FYC 25 TF	UCFC 205	25	115	90	Stk.	43,70	52,00
NKTSKF010032	FYC 30 TF	UCFC 206	30	125	100	Stk.	50,40	59,98
NKTSKF010034	FYC 35 TF	UCFC 207	35	135	110	Stk.	58,80	69,97
NKTSKF010036	FYC 40 TF	UCFC 208	40	145	120	Stk.	68,90	81,99
NKTSKF010038	FYC 45 TF	UCFC 209	45	160	132	Stk.	81,50	96,99
NKTSKF010040	FYC 50 TF	UCFC 210	50	165	138	Stk.	87,40	104,01
NKTSKF010042	FYC 60 TF	UCFC 212	60	195	160	Stk.	131,90	156,96

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.






Rillenkugellager »2RS«

Top Qualität zu günstigen Preisen! Mit zwei Dichtscheiben

Art.Nr.	Ref.Nr.	Maße (mm)			ME	€ netto	*€ brutto
	2 RS	d	D	B			
NKTXXX020002	6000	10	26	8	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX020022	6200	10	30	9	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX020080	6300	10	35	11	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX020082	6001	12	28	8	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX020084	6201	12	32	10	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX020086	6301	12	37	12	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX020004	6002	15	32	9	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX020024	6202	15	35	11	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX020088	6302	15	42	13	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX020102	6003	17	35	10	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX020118	6203	17	40	12	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX020116	6303	17	47	14	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX020006	6004	20	42	12	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX020026	6204	20	47	14	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX020052	6304	20	52	15	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX020058	6005	25	47	12	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX020030	6205	25	52	15	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX020054	6305	25	62	17	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX020008	6006	30	55	13	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX020032	6206	30	62	16	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX020114	6306	30	72	19	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX020010	6007	35	62	14	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX020038	6207	35	72	17	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX020066	6307	35	80	21	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX020012	6008	40	68	15	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX020042	6208	40	80	18	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX020070	6308	40	90	23	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX020014	6009	45	75	16	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX020044	6209	45	85	19	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX020076	6309	45	100	25	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX020018	6010	50	80	16	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX020046	6210	50	90	20	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX020078	6310	50	110	27	Stk.	14,70	17,49
NKTXXX020090	6011	55	90	18	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX020092	6211	55	100	21	Stk.	12,20	14,52
NKTXXX020094	6311	55	120	29	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX020020	6012	60	95	18	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX020098	6212	60	110	22	Stk.	15,10	17,97
NKTXXX020096	6312	60	130	31	Stk.	31,50	37,49
NKTXXX020100	6013	65	100	18	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX020104	6213	65	120	23	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX020106	6313	65	140	33	Stk.	37,80	44,98
NKTXXX020108	6014	70	110	20	Stk.	15,90	18,92
NKTXXX020110	6214	70	125	24	Stk.	20,60	24,51
NKTXXX020112	6314	70	150	35	Stk.	42,80	50,93
NKTXXX020122	6015	75	125	20	Stk.	18,90	22,49
NKTXXX020124	6215	75	130	25	Stk.	22,70	27,01
NKTXXX020120	6016	80	125	22	Stk.	29,40	34,99
NKTXXX020126	6216	80	140	26	Stk.	26,90	32,01
NKTXXX020128	6217	85	150	28	Stk.	29,00	34,51
NKTXXX020009	6826	130	165	18	Stk.	31,50	37,49





Kegelrollenlager

Art.Nr.	Kurz-zei-chen	Maße (mm)			ME	€ netto	*€ brutto
		d (I-Ø)	D (A-Ø)	T			
NKTXXX010021	30304	20	52	16,25	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX010002	30205	25	52	16,25	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX010070	32205	25	52	19,25	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX010004	30206	30	62	17,25	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX010072	32206	30	62	21,25	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX010006	30207	35	72	18,25	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX010030	32207	35	72	24,25	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX010029	30307	35	80	18	Stk.	13,40	15,95
NKTXXX010098	7607A	35	80	32,75	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX010008	30208	40	80	19,75	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX010032	32208	40	80	24,75	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX010058	33208	40	80	34,00	Stk.	15,10	17,97
NKTXXX010061	32308	40	90	35,25	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX010076	32009	45	75	20,00	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX010010	30209	45	85	20,75	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX010034	32209	45	85	24,75	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX010025	30309	45	100	27,00	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX010050	32309	45	100	38,25	Stk.	19,80	23,56
NKTXXX010023	32010	50	80	20,00	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX010051	33010	50	80	24,10	Stk.	32,70	38,91
NKTXXX010012	30210	50	90	21,75	Stk.	12,20	14,52
NKTXXX010036	32210	50	90	24,86	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX010064	33210	50	90	32,00	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX010022	30310	50	110	29,25	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX010057	32310	50	110	42,00	Stk.	29,40	34,99
NKTXXX010024	32011	55	90	24,53	Stk.	13,90	16,54
NKTXXX010014	30211	55	100	22,75	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX010038	32211	55	100	26,75	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX010060	32012	60	95	23,00	Stk.	26,50	31,54
NKTXXX010016	30212	60	110	23,75	Stk.	17,20	20,47
NKTXXX010040	32212	60	110	29,75	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX010062	32013	65	100	23,00	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX010056	33113	65	110	35,00	Stk.	47,00	55,93
NKTXXX010018	30213	65	120	24,75	Stk.	22,70	27,01
NKTXXX010042	32213	65	120	32,75	Stk.	21,00	24,99
NKTXXX010065	33213	65	120	41,80	Stk.	33,60	39,98
NKTXXX010052	32313	65	140	51,00	Stk.	65,80	78,30
NKTXXX010026	32014	70	110	25,00	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX010053	33014	70	110	32,50	Stk.	25,20	29,99
NKTXXX010020	30214	70	125	26,25	Stk.	28,50	33,92
NKTXXX010044	32214	70	125	33,25	Stk.	23,10	27,49
NKTXXX010078	32015	75	115	25,00	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX010019	30215	75	130	27,25	Stk.	32,70	38,91
NKTXXX010046	32215	75	130	33,25	Stk.	21,80	25,94
NKTXXX010080	32016	80	125	29,00	Stk.	25,20	29,99
NKTXXX010054	33116	80	130	40,00	Stk.	36,10	42,96
NKTXXX010027	30216	80	140	28,00	Stk.	40,30	47,96
NKTXXX010048	32216	80	140	35,00	Stk.	30,70	36,53
NKTXXX010028	32017	85	130	29,00	Stk.	21,40	25,47
NKTXXX010047	32217	85	150	38,50	Stk.	35,30	42,01
NKTXXX010082	32218	90	160	42,70	Stk.	41,10	48,91
NKTXXX010059	33118	90	150	47,00	Stk.	104,20	124,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Gehäuselager »UC«

Passend zu den unten aufgeführten Steh- bzw. Flanschlagern.

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX900002	20	UC 204	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX900004	25	UC 205	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX900006	30	UC 206	Stk.	8,80	10,47
NKTXXX900008	35	UC 207	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX900010	40	UC 208	Stk.	12,20	14,52
NKTXXX900012	45	UC 209	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX900014	50	UC 210	Stk.	14,70	17,49
NKTXXX900022	55	UC 211	Stk.	21,00	24,99
NKTXXX900016	60	UC 212	Stk.	19,30	22,97




Gehäuse-Spannlager »UCT«

1-Loch, 2 Führungsschienen

Spannlager-Einheit mit beidseitiger Nut und untenseitiger Bohrung zum Einschub zwischen zwei Flacheisen. Gehäuse aus Grauguss, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring. Hochwertige RSR-Dichtung für hohe Beanspruchungen auch bei starken Linearbewegungen

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX040200	25	UCT 205	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX040205	30	UCT 206	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX040210	40	UCT 208	Stk.	19,80	23,56
NEU NKTXXX040212	50	UCT210	Stk.	19,80	23,56






Stehlager »UCP«

2-Loch Kugellager mit Gussgehäuse.

Art.Nr.	Größe (mm)												Schrauben-	ME	€ netto	*€ brutto
	Ø	Typ	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n	größe			
NKTXXX040028	20	204	33,3	127	95	38	13	19	14	65	31,0	12,7	M10	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX040030	25	205	36,5	140	105	38	13	19	15	71	34,1	14,3	M10	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX040032	30	206	42,9	163	121	46	17	21	17	82	38,1	15,9	M12	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX040034	35	207	47,6	167	126	47	17	21	18	92	42,9	17,5	M12	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX040014	40	208	49,2	178	136	47	17	21	18	92	42,9	17,5	M12	Stk.	14,70	17,49
NKTXXX040036	45	209	54,0	189	146	54	17	21	21	105	49,2	19,0	M12	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX040020	50	210	57,2	206	159	60	20	23	21	113	51,6	19,0	M16	Stk.	19,30	22,97
NKTXXX040038	60	212	69,8	240	184	69	20	25	26	135	65,1	25,4	M16	Stk.	33,20	39,51
NKTXXX040039	70	214	79,4	266	210	69	25	30	28	155	74,6	30,2	M20	Stk.	52,90	62,95
NKTXXX040033	80	216	90,0	290	231	77	25	30	33	174	82,6	33,3	M20	Stk.	65,50	77,95






Flanschlager »UCFL«

2-Loch Kugellager mit Gussgehäuse.

Art.Nr.	Größe (mm)											Schrauben-	ME	€ netto	*€ brutto
	Ø	Typ	a	e	i	g	l	s	b	Bi	n	größe			
NKTXXX040040	20	204	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	12,7	M10	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX040002	25	205	130	99	16	13	27,0	16	68	33,3	14,3	M14	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX040042	30	206	148	117	18	13	31,0	16	80	40,2	15,9	M14	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX040008	35	207	161	130	19	15	34,0	16	90	44,1	17,5	M14	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX040012	40	208	175	144	21	15	36,0	16	100	51,2	19,0	M14	Stk.	13,90	16,54
NKTXXX040044	45	209	188	148	22	16	38,0	19	108	52,2	19,0	M16	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX040046	50	210	197	157	22	16	40,0	19	115	54,6	19,0	M16	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX040048	60	212	250	202	29	18	48,0	23	140	65,1	25,4	M20	Stk.	29,40	34,99

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.







Flanschlager »UCF«

4-Loch Kugellager mit Gussgehäuse.

Art.Nr.	Größe (mm)										Schrauben-	ME	€ netto	*€ brutto
	Ø	Typ	a	e	i	g	l	s	Bi	n	größe			
NKTXXX040024	20	204	86	64	15	11	25,5	12	31,0	12,7	M10	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX040026	25	205	95	70	16	13	27,0	12	34,1	14,3	M10	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX040004	30	206	108	83	18	14	31,0	12	38,1	15,9	M10	Stk.	9,70	11,54
NKTXXX040006	35	207	117	92	19	16	34,0	14	42,9	17,5	M12	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX040010	40	208	130	102	21	16	36,0	16	49,2	19,0	M14	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX040016	45	209	137	105	22	18	38,0	16	49,2	19,0	M14	Stk.	17,20	20,47
NKTXXX040018	50	210	143	111	22	18	40,0	16	51,6	19,0	M14	Stk.	18,90	22,49
NKTXXX040022	60	212	175	143	29	20	48,0	19	65,1	25,4	M16	Stk.	31,10	37,01
NKTXXX040080	70	214	193	152	31	22	50,0	19	74,6	30,2	M16	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX040082	80	216	208	165	34	22	58,0	23	82,6	33,3	M20	Stk.	53,70	63,90
NEU NKTXXX040085	90	218	235	187	42	27	70,0	23	96,0	41,0	M20	Stk.	92,40	109,96
NEU NKTXXX040084	80	316	250	196	38	27	68,0	31	86,0	37,0	M27	Stk.	57,10	67,95





Flanschlager »UCFC«


4-Loch Kugellager mit Gussgehäuse (rund).

Art.Nr.	Größe (mm)													Schrauben-	ME	€ netto	*€ brutto
	Ø	Typ	a	p	e	j	s	i	k	g	f	Bi	n	größe			
NKTXXX040050	20	204	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	31,0	12,7	M10	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX040052	25	205	115	90	63,6	10	12	6	7	21,0	70	34,1	14,3	M10	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX040054	30	206	125	100	70,7	10	12	8	8	23,0	80	38,1	15,9	M10	Stk.	14,70	17,49
NKTXXX040056	35	207	135	110	77,8	11	14	8	9	26,0	90	42,9	17,5	M12	Stk.	15,90	18,92
NKTXXX040058	40	208	145	120	84,8	11	14	10	9	26,0	100	49,2	19,0	M12	Stk.	18,10	21,54
NKTXXX040060	45	209	160	132	93,3	10	16	12	14	26,0	105	49,2	19,0	M14	Stk.	21,40	25,47
NKTXXX040062	50	210	165	138	97,6	10	16	12	14	28,0	110	51,6	19,0	M14	Stk.	26,90	32,01
NKTXXX040064	60	212	195	160	113,1	17	19	12	15	36,0	135	65,1	25,4	M16	Stk.	34,40	40,94
NKTXXX040066	70	214	215	177	125,1	17	19	14	18	40,0	150	74,6	30,2	M16	Stk.	57,90	68,90
NKTXXX040068	80	216	240	200	141,4	18	23	16	18	42,0	170	82,5	33,3	M20	Stk.	81,50	96,99



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① DU-Buchsen

Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX050025	12 x 14 x 12	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX050006	12 x 14 x 15	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX050036	16 x 18 x 20	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX050073	20 x 22 x 20	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX050074	24 x 27 x 20	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX050003	24 x 27 x 30	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX050085	24 x 28 x 20	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX050030	24 x 28 x 30	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX050021	24 x 28 x 50	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX050015	24 x 30 x 40	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX050011	25 x 28 x 20	Stk.	1,00	1,19
NKTXXX050010	25 x 28 x 25	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX050075	25 x 28 x 30	Stk.	2,80	3,33
NKTXXX050076	30 x 34 x 20	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX050002	30 x 34 x 25	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX050004	30 x 34 x 30	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX050005	30 x 34 x 40	Stk.	2,60	3,09
NKTXXX050077	35 x 39 x 20	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX050008	35 x 39 x 30	Stk.	2,30	2,74
NKTXXX050039	35 x 39 x 35	Stk.	3,50	4,17
NKTXXX050001	35 x 39 x 40	Stk.	4,30	5,12
NKTXXX050078	40 x 44 x 20	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX050040	40 x 44 x 30	Stk.	2,50	2,98
NKTXXX050014	40 x 44 x 40	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX050019	40 x 44 x 50	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX050041	45 x 50 x 30	Stk.	3,00	3,57
NKTXXX050043	45 x 50 x 45	Stk.	4,60	5,47
NKTXXX050020	50 x 55 x 30	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX050079	50 x 55 x 40	Stk.	4,70	5,59
NKTXXX050018	50 x 55 x 50	Stk.	5,60	6,66
NKTXXX050080	60 x 65 x 30	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX050017	60 x 65 x 45	Stk.	5,90	7,02
NKTXXX050009	60 x 65 x 50	Stk.	6,60	7,85
NKTXXX050013	60 x 65 x 60	Stk.	7,90	9,40
NKTXXX050054	70 x 75 x 50	Stk.	7,60	9,04
NKTXXX050055	70 x 75 x 70	Stk.	10,70	12,73
NKTXXX050057	75 x 80 x 70	Stk.	11,40	13,57
NKTXXX050059	80 x 85 x 80	Stk.	13,80	16,42

② DU-Buchse »mit Bund«

Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX050022	30 x 34 x 26	Stk.	2,30	2,74
NKTXXX050070	40 x 44 x 40	Stk.	4,00	4,76
NKTXXX050072	40 x 44 x 60	Stk.	4,50	5,36
NKTXXX050082	50 x 55 x 50	Stk.	7,80	9,28
NKTXXX050083	60 x 65 x 60	Stk.	10,70	12,73

③ Kunststoff-Buchsen


Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX050023	8 x 10 x 8	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX050024	10 x 12 x 12	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX050026	15 x 17 x 15	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX050035	16 x 18 x 15	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX512220	16 x 28 x 35	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX050027	20 x 22 x 20	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX050000	20 x 23 x 20	Stk.	2,10	2,50
NKTXXX512202	23 x 41 x 50	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX050028	24 x 27 x 25	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX512050	24 x 28 x 30	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX051016	25 x 28 x 25	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX050032	25 x 28 x 30	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX050033	28 x 32 x 25	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX050034	28 x 32 x 30	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX051012	30 x 34 x 25	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX512053	30 x 34 x 30	Stk.	4,60	5,47
NKTXXX512206	30 x 38 x 100	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX050038	32 x 36 x 40	Stk.	4,60	5,47
NKTXXX512059	35 x 39 x 40	Stk.	5,00	5,95
NKTXXX512052	36 x 46 x 35	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX051018	40 x 44 x 30	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX051020	40 x 44 x 40	Stk.	5,50	6,55
NKTXXX050016	40 x 44 x 50	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX050042	45 x 50 x 30	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX050044	45 x 50 x 50	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX051021	50 x 55 x 30	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX050047	55 x 60 x 40	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX050048	55 x 60 x 50	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX050049	60 x 65 x 30	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX051014	60 x 65 x 50	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX051022	60 x 65 x 60	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX050052	65 x 70 x 30	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX050053	65 x 70 x 50	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX050068	70 x 75 x 60	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX050056	75 x 80 x 60	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX050058	80 x 85 x 60	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX050060	85 x 90 x 60	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX050061	90 x 95 x 60	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX050062	100 x 105 x 50	Stk.	10,50	12,50
NKTXXX050063	100 x 105 x 80	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX050069	110 x 72 x 79	Stk.	21,40	25,47
NKTXXX050065	120 x 125 x 100	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX050064	120 x 125 x 50	Stk.	13,90	16,54
NKTXXX050067	150 x 155 x 100	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX050066	150 x 155 x 80	Stk.	15,60	18,56


④ Kunststoff-Buchse »mit Bund«

Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX050029	20 x 23 x 21,5	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX050087	25 x 27 x 48	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX050031	40 x 44 x 26	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX512057	88 x 91 x 50	Stk.	5,00	5,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Stahl-Buchse »Bronze«

Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512000	39 x 50 x 45	Stk.	20,60	24,51
NKTXXX512006	27 x 33 x 28	Stk.	18,10	21,54

② Messing-Buchse

Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512103	24 x 28 x 80	Stk.	8,00	9,52
NKTXXX512100	24 x 30 x 60	Stk.	10,90	12,97
NKTXXX512101	24 x 30 x 100	Stk.	15,60	18,56
NKTXXX512102	26 x 32 x 70	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX512104	28 x 34 x 80	Stk.	15,90	18,92
NKTXXX512119	28 x 34 x 100	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX512108	30 x 36 x 30	Stk.	11,70	13,92
NKTXXX512112	30 x 36 x 70	Stk.	11,30	13,45
NKTXXX512110	30 x 36 x 100	Stk.	14,20	16,90
NKTXXX512114	30 x 38 x 30	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX512106	30,5 x 37 x 39	Stk.	19,30	22,97
NKTXXX512113	32 x 36 x 20	Stk.	11,70	13,92

③ Stahl-Buchse

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NEU NKTXXX512459	18	28	90	Stk.	6,70	7,97
NEU NKTXXX512457	20,2	25	20	Stk.	4,20	5,00
NEU NKTXXX512458	20,1	25	10	Stk.	3,30	3,93
NKTXXX512401	24	26	70	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX512402	24	28	80	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX512403	24	30	100	Stk.	9,20	10,95
NEU NKTXXX512460	24	30	40	Stk.	5,70	6,78
NEU NKTXXX512461	24	30	50	Stk.	6,10	7,26
NEU NKTXXX512456	25	30	55	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX512404	26	28	80	Stk.	6,70	7,97
NEU NKTXXX512462	26	30	30	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX512406	28	30	100	Stk.	7,10	8,45
NKTXXX512399	30	40	40	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX512408	30,5	33,5	117	Stk.	7,50	8,93
NKTXXX512407	36	60	30	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX512410	36,5	42,5	72	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX512405	40	60	30	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX512412	45	50	30	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX512414	50	62	54	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX512409	50	70	30	Stk.	9,20	10,95

④ Stahl-Buchse mit Keilnut »gedreht«

Art.Nr.	A x B x C (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512428	40 x 69 x 48	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX512427	40 x 60 x 78	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX512423	50 x 69 x 48	Stk.	38,60	45,93
NKTXXX512432	50 x 69 x 78	Stk.	41,10	48,91
NKTXXX512440	50 x 75 x 40	Stk.	42,00	49,98
NKTXXX512439	50 x 70 x 50	Stk.	42,80	50,93
NKTXXX512438	50 x 75 x 60	Stk.	43,70	52,00
NKTXXX512437	50 x 75 x 80	Stk.	44,50	52,96
NKTXXX512435	50 x 75 x 100	Stk.	45,30	53,91
NKTXXX512426	60 x 86,5 x 58	Stk.	46,20	54,98

⑤ Verbindungsbuchse mit Keilnut »gedreht«

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Keilnut	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512449	30/25	50	80	einseitig	Stk.	21,00	24,99
MIZXXX301011	40/32	58	130	beidseitig	Stk.	52,10	62,00
NKTXXX512447	50/40	70	80	beidseitig	Stk.	73,90	87,94
NKTXXX512448	50/40	70	100	beidseitig	Stk.	79,00	94,01

⑥ Stahl-Buchse gedreht

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512422	40	69	78	Stk.	25,20	29,99
NKTXXX512424	40	69	48	Stk.	23,10	27,49
NKTXXX512419	50	69	78	Stk.	24,80	29,51
NKTXXX512421	50	69	48	Stk.	23,50	27,97
NKTXXX512443	50	75	80	Stk.	29,40	34,99
NKTXXX512444	50	75	60	Stk.	28,20	33,56
NKTXXX512445	50	75	50	Stk.	26,50	31,54
NKTXXX512446	50	75	40	Stk.	25,60	30,46
NKTXXX512415	60	86,5	97	Stk.	36,10	42,96
NKTXXX512417	60	86,5	58	Stk.	34,00	40,46

⑦ Stahl-Buchse gedreht mit Keilnut

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX512427	40	60	78	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX512428	40	69	48	Stk.	36,90	43,91
NKTXXX512423	50	69	48	Stk.	38,60	45,93
NKTXXX512432	50	69	78	Stk.	41,10	48,91
NKTXXX512435	50	70	100	Stk.	45,30	53,91
NKTXXX512437	50	75	80	Stk.	44,50	52,96
NKTXXX512438	50	75	60	Stk.	43,70	52,00
NKTXXX512439	50	70	50	Stk.	42,80	50,93
NKTXXX512440	50	75	40	Stk.	42,00	49,98
NKTXXX512426	60	86,5	58	Stk.	46,20	54,98

⑧ Stahl-Buchse mit Schmierung

Art.Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX519050	45	55	50	Stk.	28,50	33,92
NKTXXX519052	70	85	70	Stk.	63,00	74,97
NKTXXX519054	100	115	100	Stk.	116,00	138,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Sicherungsbolzen mit Innengewinde

Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX600000	D 25 / L 89 / mit IG	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX600001	D 32 / L 89 / mit IG	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX600002	D 30 / L 95 / mit IG	Stk.	11,50	13,69

② Sicherungsbolzen

Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX600017	D 20 / L 95	Stk.	8,60	10,23
NKTXXX600062	D 25 / L 45	Stk.	5,20	6,19
NKTXXX600063	D 25 / L 75	Stk.	8,40	10,00
NKTXXX600018	D 25 / L 85	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX600019	D 25 / L 95	Stk.	9,60	11,42
NKTXXX600020	D 25 / L 100	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX600021	D 25 / L 105	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX600022	D 25 / L 110	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX600023	D 25 / L 115	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX600024	D 25 / L 120	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX600066	D 25 / L 125	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX600025	D 25 / L 130	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX600026	D 25 / L 145	Stk.	12,10	14,40
NKTXXX600027	D 25 / L 150	Stk.	12,50	14,88
NKTXXX600064	D 25 / L 170	Stk.	12,90	15,35
NKTXXX600067	D 25 / L 180	Stk.	12,20	14,52
NKTXXX600068	D 25 / L 225	Stk.	17,60	20,94
NKTXXX600057	D 28 / L 135	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX600050	D 30 / L 77	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX600048	D 30 / L 80	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX600065	D 30 / L 85	Stk.	10,70	12,73
NKTXXX600122	D 30 / L 93	Stk.	12,10	14,40
NKTXXX600006	D 30 / L 95	Stk.	11,50	13,69
NKTXXX600007	D 30 / L 100	Stk.	12,10	14,40
NKTXXX600004	D 30 / L 105	Stk.	12,50	14,88
NKTXXX600008	D 30 / L 110	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX600009	D 30 / L 120	Stk.	13,50	16,07
NKTXXX600120	D 30 / L 122	Stk.	16,00	19,04
NKTXXX600055	D 30 / L 130	Stk.	14,00	16,66
NKTXXX600010	D 30 / L 135	Stk.	14,00	16,66
NKTXXX600011	D 30 / L 140	Stk.	15,00	17,85
NKTXXX600003	D 30 / L 145	Stk.	15,40	18,33
NKTXXX600012	D 30 / L 150	Stk.	16,00	19,04
NKTXXX600005	D 30 / L 167	Stk.	23,70	28,20
NKTXXX600013	D 30 / L 175	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX600014	D 30 / L 180	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX600015	D 30 / L 185	Stk.	17,90	21,30
NKTXXX600044	D 30 / L 190	Stk.	18,80	22,37
NKTXXX600047	D 30 / L 200	Stk.	20,30	24,16
NKTXXX600016	D 32 / L 95	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX600124	D 35 / L 123	Stk.	18,30	21,78
NKTXXX600028	D 40 / L 90	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX600029	D 40 / L 95	Stk.	13,50	16,07
NKTXXX600030	D 40 / L 100	Stk.	14,00	16,66
NKTXXX600031	D 40 / L 105	Stk.	15,00	17,85
NKTXXX600032	D 40 / L 110	Stk.	15,40	18,33
NKTXXX600033	D 40 / L 120	Stk.	16,00	19,04
NKTXXX600034	D 40 / L 140	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX600049	D 40 / L 145	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX600035	D 40 / L 150	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX600054	D 40 / L 165	Stk.	18,30	21,78
NKTXXX600036	D 40 / L 180	Stk.	19,80	23,56
NKTXXX600053	D 40 / L 185	Stk.	20,80	24,75
NKTXXX600045	D 40 / L 195	Stk.	21,70	25,82
NKTXXX600046	D 40 / L 235	Stk.	26,60	31,65
NKTXXX600043	D 40 / L 275	Stk.	29,50	35,11
NKTXXX600069	D 40 / L 580	Stk.	46,30	55,10
NKTXXX600037	D 50 / L 90	Stk.	16,00	19,04
NKTXXX600038	D 50 / L 95	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX600039	D 50 / L 100	Stk.	18,30	21,78
NKTXXX600040	D 50 / L 110	Stk.	19,80	23,56
NKTXXX600041	D 50 / L 120	Stk.	20,80	24,75
NKTXXX600059	D 50 / L 140	Stk.	21,20	25,23
NKTXXX600042	D 50 / L 150	Stk.	21,70	25,82
NKTXXX600051	D 50 / L 200	Stk.	29,50	35,11
NKTXXX600058	D 50 / L 245	Stk.	32,40	38,56
NKTXXX600052	D 50 / L 300	Stk.	34,30	40,82
NKTXXX600071	D 60 / L 140	Stk.	35,90	42,72
NKTXXX600126	D 60 / L 245	Stk.	34,30	40,82

③ Sicherungsbolzen mit Kette

Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX600100	D 12 / L 140	Stk.	7,50	8,93

④ Sicherungsbolzen für Staplerlasche

Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX600110	D 20 / L 290	Stk.	19,80	23,56



Entdecken Sie unser großes Sortiment an verschiedenen Schraubentypen in allen Größen von M2 - M30

www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUG- UND DRUCKFEDERN
PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG

Unsere Druck- und Zugfedern sind extrem robust und hochqualitativ gefertigt. Die angebotenen Federn werden auch von uns für die eigene Geräteproduktion verwendet.





① Druckfedern »verzinkt«

Art.Nr.	Ø (mm) Windung	Ø (mm) Außen	Länge ges. (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX360018	1,0	9,0	30,0	1,60	1,90
NEU NKTXXX365381	1,5	25,0	75,0	5,00	5,95
NEU NKTXXX365382	1,5	25,0	105,0	5,50	6,55
NKTXXX365008	1,6	17,6	30,0	8,60	10,23
NKTXXX365374	1,6	10,0	22,0	3,80	4,52
NKTXXX360012	2,0	25,0	105,0	6,30	7,50
NKTXXX360016	2,0	16,5	42,0	0,40	0,48
NKTXXX365400	2,0	20,0	67,0	5,00	5,95
NEU NKTXXX365065	2,0	24,0	139,0	5,50	6,55
NEU NKTXXX365405	2,0	20,5	50,0	3,80	4,52
NKTXXX365383	2,0	25,0	105,0	5,50	6,55
NKTXXX365060	2,5	17,5	40,0	7,90	9,40
NKTXXX365089	2,5	25,0	93,0	4,20	5,00
NEU NKTXXX365063	2,7	23,0	450,0	5,50	6,55
NKTXXX360022	3,0	24,0	60,0	5,00	5,95
NKTXXX365092	3,0	28,0	100,0	4,60	5,47
NKTXXX365095	3,0	15,0	40,0	4,60	5,47
NKTXXX365203	3,0	27,0	300,0	12,60	14,99
NKTXXX365067	3,0	147,0	620,0	20,60	24,51
NKTXXX365069	3,0	97,0	1800,0	34,40	40,94
NKTXXX365306	6,0	32,0	49,0	3,80	4,52
NKTXXX365398	3,5	56,0	220,0	10,50	12,50
NKTXXX365136	3,6	12,5	48,0	5,50	6,55
NKTXXX365164	3,6	44,0	60,0	8,80	10,47
NKTXXX360034	4,0	32,0	70,0	11,70	13,92
NKTXXX365004	1,0	12,5	36,0	2,10	2,50
NKTXXX365172	4,0	32,0	200,0	8,80	10,47
NKTXXX365192	4,0	44,0	250,0	10,80	12,85
NKTXXX365200	4,0	44,0	600,0	12,60	14,99
NKTXXX365204	4,5	50,0	350,0	10,50	12,50
NKTXXX365208	4,5	50,0	450,0	12,90	15,35
NKTXXX365240	5,0	28,0	60,0	5,80	6,90
NKTXXX365248	5,0	43,0	130,0	8,80	10,47
NKTXXX365272	5,0	40,0	500,0	13,40	15,95
NKTXXX365392	5,0	32,0	60,0	6,30	7,50
NKTXXX365401	5,0	23,0	100,0	4,20	5,00
NKTXXX365402	5,0	23,0	150,0	5,00	5,95
NKTXXX365301	6,0	47,0	300,0	21,40	25,47
NKTXXX365303	6,0	57,0	40,0	4,60	5,47
NKTXXX365305	6,0	47,0	40,0	4,20	5,00
NKTXXX365403	6,0	27,0	100,0	5,00	5,95
NKTXXX365404	6,0	27,0	150,0	6,30	7,50
NKTXXX365309	6,3	60,0	700,0	18,90	22,49
NKTXXX365311	6,5	60,0	750,0	21,40	25,47
NKTXXX365319	7,0	50,0	850,0	38,50	45,82
NKTXXX365318	7,0	50,0	800,0	24,30	28,92
NKTXXX365352	8,0	80,0	800,0	49,20	58,55
NKTXXX365059	8,0	42,0	60,0	5,50	6,55
NKTXXX365062	8,0	41,0	130,0	17,20	20,47
NKTXXX365066	8,0	27,0	270,0	18,10	21,54
NKTXXX365353	8,0	61,0	75,0	13,90	16,54
NKTXXX365364	9,0	45,0	130,0	26,50	31,54
NKTXXX365394	10,0	85,0	150,0	47,90	57,00
NKTXXX365396	10,0	85,0	200,0	56,30	67,00
NKTXXX360032	19,0	82,0	107,0	88,20	104,96

Druckfedern »schwarz«

Art.Nr.	Ø (mm) Windung	Ø (mm) Außen	Länge ges. (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX365389	1,2	15,2	33,0	0,80	0,95
NKTXXX350378	1,8	14,0	28,0	1,30	1,55
NKTXXX360014	3,0	25,0	155,0	2,50	2,98
NKTXXX365168	4,0	32,0	60,0	8,80	10,47

② Zugfedern »verzinkt«

Art.Nr.	Ø (mm) Windung	Ø (mm) Außen	Länge ges. (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX355016	1,5	15,0	85	4,20	5,00
NKTXXX350050	2,5	20,0	95	5,00	5,95
NKTXXX350000	2,5	20,0	60	15,90	18,92
NKTXXX350046	2,5	19,0	101	7,50	8,93
NKTXXX355620	2,5	20,0	80	4,20	5,00
NEU NKTXXX350031	2,8	26,0	148	10,00	11,90
NEU NKTXXX350013	3,0	22,0	175	13,90	16,54
NKTXXX355148	3,0	21,0	56	2,90	3,45
NKTXXX355176	3,0	21,0	340	7,10	8,45
NKTXXX355180	3,0	21,0	375	5,50	6,55
NKTXXX355200	3,0	20,0	67	4,60	5,47
NKTXXX355610	3,0	22,0	134	2,10	2,50
NKTXXX355612	3,0	25,0	175	7,10	8,45
NKTXXX350002	3,0	19,0	95	18,90	22,49
NKTXXX350029	3,0	22,0	133	5,00	5,95
NKTXXX350055	3,0	20,0	113	2,30	2,74
NKTXXX350036	3,2	20,0	96	4,20	5,00
NKTXXX355268	4,0	20,0	83	10,90	12,97
NEU NKTXXX355300	4,0	28,0	430	17,50	20,83
NKTXXX355336	4,0	34,0	250	11,30	13,45
NKTXXX355339	4,0	34,0	490	21,00	24,99
NKTXXX355340	4,0	34,0	530	11,30	13,45
NKTXXX355544	4,0	30,0	144	11,30	13,45
NKTXXX355343	4,0	26,0	78	2,10	2,50
NKTXXX350024	4,5	39,5	620	32,40	38,56
NEU NKTXXX350052	4,5	25,0	150	5,00	5,95
NKTXXX355341	4,5	25,0	195	7,00	8,33
NKTXXX355342	4,5	30,0	300	10,00	11,90
NKTXXX355388	5,0	35,0	130	8,80	10,47
NKTXXX355436	5,0	45,0	650	18,80	22,37
NKTXXX355440	5,0	45,0	650	17,60	20,94
NKTXXX350034	5,0	27,0	190	18,50	22,02
NKTXXX350048	5,0	28,0	160	19,30	22,97
NKTXXX355008	5,5	33,0	160	7,10	8,45
NEU NKTXXX355532	6,0	56,0	770	29,40	34,99
NKTXXX355536	6,3	55,0	850	36,80	43,79
NKTXXX355538	6,5	50,0	880	51,80	61,64
NKTXXX355541	6,5	50,0	850	36,90	43,91
NKTXXX355390	8,0	60,0	450	43,70	52,00
NKTXXX350026	10,0	50,0	370	26,00	30,94
NKTXXX350025	11,0	75,0	630	82,00	97,58

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Bügelschrauben




Abb. rund




Abb. gewinkelt

Art.Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX940104	verzinkt	M 6	34	50	25	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX100204	verzinkt	M 8	31	42	22	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX100205	verzinkt	M 8	82	61	30	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100206	verzinkt	M 8	72	60	25	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX100218	verzinkt	M 8	57	110	40	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX100219	verzinkt	M 8	82	90	40	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100226	verzinkt	M 8	32	55	25	Stk.	9,60	11,42
NKTXXX100227	verzinkt	M 8	42	65	30	Stk.	2,40	2,86
GFZXXX940133	verzinkt (rund)	M 8	91	242	60	Stk.	10,00	11,90
NKTXXX100258	verzinkt	M 8	27	73	35	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX100259	verzinkt	M 8	62	65	35	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100217	verzinkt	M 10	45	85	55	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX100240	verzinkt	M 10	60	80	35	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100242	verzinkt	M 10	60	100	50	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100248	verzinkt	M 10	70	70	30	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100257	verzinkt	M 10	62	80	40	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX100202	verzinkt	M 12	82	115	60	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX100207	verzinkt	M 12	100,5	130	50	Stk.	6,70	7,97
NKTXXX100208	verzinkt	M 12	90	198	42	Stk.	12,50	14,88
NKTXXX100215	verzinkt	M 12	84	142	73	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX100229	verzinkt	M 12	62	95	50	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX100238	verzinkt	M 12	120	70	50	Stk.	7,20	8,57
NKTXXX100245	verzinkt	M 12	50,5	78	40	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX100247	verzinkt	M 12	43	160	40	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX100249	verzinkt	M 12	65	85	30	Stk.	5,80	6,90
NKTXXX100255	verzinkt	M 12	53	78	40	Stk.	4,80	5,71
NKTXXX100250	verzinkt	M 12	62	80	40	Stk.	5,30	6,31

Art.Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX100200	schwarz	M 16	150	85	32	Stk.	18,30	21,78
NKTXXX100201	verzinkt	M 16	92	130	80	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX100211	schwarz	M 16	102	68	32	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX100212	schwarz	M 16	140	75	32	Stk.	14,40	17,14
NKTXXX100213	schwarz	M 16	70	135	41	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX100220	verzinkt (rund)	M 16	116	148	40	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX100223	verzinkt	M 16	120,5	160	80	Stk.	10,60	12,61
NKTXXX100224	verzinkt	M 16	82	120	65	Stk.	7,70	9,16
NKTXXX100225	verzinkt	M 16	102	137	80	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX100230	verzinkt	M 16	72	110	60	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX100251	verzinkt	M 16	150	85	32	Stk.	14,40	17,14
NKTXXX100256	verzinkt	M 20	40	130	50	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX100254	verzinkt	M 20	120	170	50	Stk.	24,10	28,68
NKTXXX100252	verzinkt (rund)	M 20 x 1,5	115	220	65	Stk.	20,80	24,75

SCHMIERNIPPEL ZUM SCHLAGEN & SCHRAUBEN



Art. Nr.	Ausführung	Maße (mm)	€ netto	*€ brutto
NKTXXX100345	zum Schlagen-gerade	M6 x 1	0,70	0,83
NKTXXX100350	zum Schlagen-gerade	M8 x 1	0,70	0,83
NKTXXX100340	zum Schlagen-gerade	M10 x 1	0,90	1,07
NKTXXX100300	zum Schrauben-gerade	M6 x 1	0,60	0,71
NKTXXX100301	zum Schrauben-gerade	M8 x 1	0,60	0,71
NKTXXX100303	zum Schrauben-gerade	M8 x 1,25	0,70	0,83
NKTXXX100305	zum Schrauben-gerade	M10 x 1	0,70	0,83
NKTXXX100306	zum Schrauben-gerade	M10 x 1,5	0,90	1,07
NKTXXX100315	zum Schrauben-gebogen 45°	M6 x 1	0,90	1,07
NKTXXX100320	zum Schrauben-gebogen 45°	M8 x 1	1,50	1,79
NKTXXX100310	zum Schrauben-gebogen 45°	M10 x 1	1,90	2,26
NKTXXX100330	zum Schrauben-gebogen 90°	M6 x 1	0,90	1,07
NKTXXX100335	zum Schrauben-gebogen 90°	M8 x 1	0,90	1,07
NKTXXX100325	zum Schrauben-gebogen 90°	M10 x 1	1,50	1,79

Verschlussstopfen für Rundrohr (Lamellenstopfen)



Art.Nr.	Außen - Ø (mm)	Für Wandstärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX610339	15	0,8 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610357	16	0,8 bis 2,0	Stk.	0,10	0,12
NKTXXX610358	19	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610359	20	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610338	22	0,8 bis 3,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610337	22	2,0 bis 4,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610360	25	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610101	27	0,8 bis 3,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610361	28	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610341	30	1,5 bis 2,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610362	32	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610355	34	0,8 bis 3,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610331	35	1,0 bis 3,0	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX610356	38	1,0 bis 3,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610333	40	1,0 bis 3,0	Stk.	0,60	0,71

Art.Nr.	Außen - Ø (mm)	Für Wandstärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX610334	42	0,8 bis 2,5	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX610363	45	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610332	46	1,5 bis 3,5	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX610364	48	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610365	50	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610366	58	0,8 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610367	60	0,8 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610368	63	0,8 bis 2,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610369	70	0,8 bis 2,0	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX610370	73	0,8 bis 2,0	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX610371	76	0,8 bis 2,0	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX610372	80	0,8 bis 2,0	Stk.	4,20	5,00
NKTXXX610335	88,9	3,5 bis 6,0	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX610336	114,3	3,2 bis 5,5	Stk.	5,80	6,90

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Verschlussstopfen für Rechteckrohr

Art.Nr.	Größe (mm)	Für Wandstärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX610290	20 x 15	1,5 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610373	25 x 15	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610374	30 x 15	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610343	30 x 20	1,5 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610375	40 x 15	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610205	40 x 20	2,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610327	40 x 30	1,5 bis 2,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610376	50 x 15	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610306	50 x 20	1,5 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610203	50 x 30	2,0	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX610308	50 x 40	1,5 bis 2,0	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX610377	60 x 15	0,8 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610378	60 x 20	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610322	60 x 30	1,5 bis 2,0	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX610321	60 x 40	1,0 bis 3,0	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX610379	70 x 30	0,8 bis 2,0	Stk.	0,70	0,83
NKTXXX610202	70 x 40	4,0	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX610201	70 x 40	2,0	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX610301	80 x 30	1,5 bis 2,0	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX610345	80 x 40	1,0 bis 3,0	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX610200	80 x 50	4,0	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX610304	80 x 60	2,5 bis 3,0	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX610380	100 x 30	0,8 bis 2,0	Stk.	1,20	1,43
NKTXXX610208	100 x 40	1,5 bis 3,5	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX610313	100 x 50	1,5 bis 4,5	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX610381	100 x 60	0,8 bis 2,0	Stk.	1,30	1,55
NKTXXX610390	100 x 80	3 bis 5,5	Stk.	2,90	3,45

② Verschlussstopfen für Quadratrohr

Art.Nr.	Größe (mm)	Für Wandstärke (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX610285	15 x 15	1,5 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610382	16 x 16	0,8 bis 2,0	Stk.	0,10	0,12
NKTXXX610383	19 x 19	0,9 bis 2,0	Stk.	0,10	0,12
NKTXXX610291	20 x 20	1,5 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610384	22 x 22	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610295	25 x 25	1,5 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610342	30 x 30	1,0 bis 2,5	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX610330	30 x 30	2,5 bis 4,5	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX610385	32 x 32	0,8 bis 2,0	Stk.	0,20	0,24
NKTXXX610344	34 x 34	1,0 bis 3,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610386	35 x 35	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610387	38 x 38	0,8 bis 2,0	Stk.	0,30	0,36
NKTXXX610326	40 x 40	1,0 bis 3,0	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX610325	40 x 40	4,5	Stk.	0,80	0,95
NKTXXX610388	45 x 45	0,8 bis 2,0	Stk.	0,40	0,48
NKTXXX610309	50 x 50	0,8 bis 3,0	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX610307	50 x 50	3,0 bis 5,0	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX610320	60 x 60	1,5 bis 4,0	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX610323	60 x 60	4,0 bis 8,0	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX610315	70 x 70	2,0 bis 4,0	Stk.	3,40	4,05
NKTXXX610389	75 x 75	0,8 bis 2,0	Stk.	1,60	1,90
NKTXXX610300	80 x 80	2,0 bis 4,5	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX610305	90 x 90	3,0 bis 5,0	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX610312	100 x 100	1,00 bis 4,0	Stk.	4,80	5,71
NKTXXX610311	100 x 100	5,0 bis 8,0	Stk.	4,80	5,71
NKTXXX610316	120 x 120	2,5 bis 5,0	Stk.	4,80	5,71

③ Verschlussdeckel

Art.Nr.	Ø (mm)	Höhe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
NKTXXX611335	19	7	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX611336	28	4	Stk.	0,50	0,60
NKTXXX611337	30	6	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX611338	32	7	Stk.	0,60	0,71
NKTXXX611339	35	7	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX611318	37	10	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX611340	37	7	Stk.	0,90	1,07
NKTXXX611341	38	10	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX611319	40	10	Stk.	5,30	6,31
NKTXXX611342	42	7	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX611320	47	10	Stk.	7,20	8,57
NKTXXX611343	47	8	Stk.	1,50	1,79
NKTXXX611321	50	9	Stk.	7,20	8,57
NKTXXX611322	52	10	Stk.	7,70	9,16
NKTXXX611344	52	7	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX611323	55	10	Stk.	7,70	9,16
NKTXXX611324	60	10	Stk.	8,20	9,76
NKTXXX611325	62	10	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX611345	62	8	Stk.	1,90	2,26
NKTXXX611326	65	10	Stk.	11,10	13,21
NKTXXX611346	68	8	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX611347	72	7	Stk.	2,40	2,86
NKTXXX611327	72	9	Stk.	10,10	12,02
NKTXXX611310	80	10	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX611311	85	10	Stk.	4,40	5,24
NKTXXX611316	85	12	Stk.	13,00	15,47
NKTXXX611312	90	10	Stk.	6,30	7,50
NKTXXX611348	90	8	Stk.	2,90	3,45
NKTXXX611328	92	10	Stk.	16,40	19,52
NKTXXX611314	100	10	Stk.	4,70	5,59
NKTXXX611329	110	10	Stk.	16,90	20,11
NKTXXX611315	110	12	Stk.	3,80	4,52
NKTXXX611330	120	8	Stk.	4,80	5,71
NKTXXX611331	125	12	Stk.	7,20	8,57
NKTXXX611332	130	12	Stk.	4,80	5,71
NKTXXX611333	140	15	Stk.	9,20	10,95
NKTXXX611334	150	12	Stk.	7,70	9,16

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SORTIMENTSKÄSTEN – PREMIUM

Riesen Auswahl & verschiedene Größen!



















① Sortimentskasten »Holzschrauben«

Inhalt: 50 x M6 x 40 mm; 25 x M8 x 40 mm; 15 x M10 x 40 mm; 10 x M12 x 60 mm; 30 x M6 x 60 mm; 20 x M8 x 60 mm; 15 x M10 x 60 mm; 8 x M12 x 80 mm; 30 x M6 x 80 mm; 20 x M8 x 80 mm; 10 x M10 x 80 mm; 15 x M8 x 100 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700205	248-teilig	571	Satz	30,00	35,70

② Sortimentskasten »Flachrundschrauben«

Inhalt: 50 x M5 x 20 mm; 40 x M6 x 25 mm; 20 x M8 x 30 mm; 10 x M10 x 50 mm; 50 x M5 x 30 mm; 30 x M6 x 40 mm; 20 x M8 x 50 mm; 10 x M10 x 80 mm; 30 x M5 x 50 mm; 25 x M6 x 60 mm; 15 x M8 x 80 mm; 20 x M6 x 80 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700250	320-teilig	603	Satz	42,50	50,58

③ Sortimentskasten »Sechskantschrauben M5–6«

Inhalt: 50 x M5 x 12 mm; 50 x M6 x 16 mm; 50 x M6 x 40 mm; 25 x M6 x 70 mm; 50 x M5 x 25 mm; 50 x M6 x 20 mm; 30 x M6 x 50 mm; 25 x M6 x 80 mm; 30 x M5 x 50 mm; 50 x M6 x 30 mm; 30 x M6 x 60 mm; 25 x M6 x 100 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700215	465-teilig	931	Satz	40,60	48,31

④ Sortimentskasten »Sechskantschrauben M8«

Inhalt: 30 x M8 x 16 mm; 25 x M8 x 30 mm; 20 x M8 x 50 mm; 15 x M8 x 80 mm; 30 x M8 x 20 mm; 25 x M8 x 35 mm; 20 x M8 x 60 mm; 15 x M8 x 90 mm; 30 x M8 x 25 mm; 25 x M8 x 40 mm; 20 x M8 x 70 mm; 15 x M8 x 100 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700220	270-teilig	931	Satz	52,60	62,59

⑤ Sortimentskasten »Sechskantschrauben M10–12«

Inhalt: 25 x M10 x 25 mm; 10 x M10 x 70 mm; 15 x M12 x 40 mm; 8 x M12 x 70 mm; 15 x M10 x 40 mm; 10 x M10 x 80 mm; 10 x M12 x 50 mm; 8 x M12 x 80 mm; 15 x M10 x 50 mm; 10 x M10 x 90 mm; 10 x M12 x 60 mm; 8 x M12 x 90 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700225	144-teilig	931	Satz	41,50	49,39

⑥ Sortimentskasten »Sechskantmuttern«

Inhalt: 100 x M5 mm; 50 x M10 mm; 20 x M16 mm; 6 x M22 mm; 100 x M6 mm; 40 x M12 mm; 10 x M18 mm; 5 x M24 mm; 75 x M8 mm; 20 x M14 mm; 8 x M20 mm; 4 x M30 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700235	438-teilig	934	Satz	32,80	39,03

⑦ Sortimentskasten »Stopmuttern«

Inhalt: 50 x M5 mm; 50 x M10 mm; 15 x M16 mm; 5 x M22 mm; 50 x M6 mm; 25 x M12 mm; 10 x M18 mm; 5 x M24 mm; 50 x M8 mm; 15 x M14 mm; 8 x M20 mm; 3 x M30 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700230	286-teilig	985	Satz	38,80	46,17

⑧ Sortimentskasten »Sprengringe«

Inhalt: 50 x M5 mm; 50 x M10 mm; 25 x M16 mm; 15 x M22 mm; 50 x M6 mm; 50 x M12 mm; 15 x M18 mm; 10 x M24 mm; 50 x M8 mm; 25 x M14 mm; 15 x M20 mm; 10 x M30 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700231	365-teilig	127A	Satz	38,80	46,17

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















⑨ Sortimentskasten »Hydraulikverschraubungen-12 L«

Inhalt:
- Je 5 x gerade Einschraubverschraubung 12L: R1/4", R3/8", R1/2"
- 5 x Winkelverschraubung 12L
- 5 x gerade Verschraubung 12L
- 5 x einstellbare Winkelverschraubung 12L
- 5 x gerade Verschraubung beids. vormontiert 12L
- 3 x einstellbare L-Verschraubung 12L
- 4 x gerade Schottverschraubung 12L
- 3 x einstellbare T-Verschraubung 12L

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700265	45-teilig	Satz	168,10	200,04

⑩ Sortimentskasten »Splint«

Inhalt: 100 x 3,2 x 25 mm; 50 x 4,0 x 40 mm; 35 x 5,0 x 40 mm; 25 x 6,3 x 63 mm; 100 x 3,2 x 40 mm; 50 x 4,0 x 60 mm; 35 x 5,0 x 63 mm; 20 x 8,0 x 50 mm; 75 x 4,0 x 25 mm; 40 x 5,0 x 32 mm; 25 x 6,0 x 36 mm; 20 x 8,0 x 71 mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700245	575-teilig	94	Satz	43,40	51,65

① Sortimentskasten »Beilag- und Karoscheiben«

Beilagscheiben: 100 Stk. M5,3 mm; 100 Stk. M6,4 m; 100 Stk. M8,4mm 75 Stk. M10,5 mm; 50 Stk. M13 mm; 50 Stk. M15 mm
Karoscheiben: 100 Stk. M5,3mm; 100 Stk. M6,4mm; 75 Stk. M8,4mm; 50 Stk. M10,5mm; 25 Stk. M13mm; 25 Stk. M15mm

Art.Nr.	Inhalt	nach DIN	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700200	850-teilig	125A und 9021	Satz	31,40	37,37

② Sortimentskasten »Kupferdichtungen«

Kupferdichtringe DIN 7603: 25 x 6 x 10 mm; 25 x 8 x 12 mm; 25 x 10 x 14 mm; 25 x 10 x 16 mm; 25 x 12 x 16 mm; 25 x 12 x 18 mm
Zinkdichtringe (Druckluft): 30 x 15 mm
Druckringe (Druckluft): 25 x Druckring 16 x 1,5 mm; 25 x Druckring 22 x 1,5 mm
O-Ringe (Druckluft): 25 x O-Ring 16 x 1,5 mm; 25 x O-Ring 22 x 1,5 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700210	565-teilig	Satz	98,90	117,69

③ Sortimentskasten »Federstecker«

Inhalt: 10 x 2 mm - mit doppelten Bogen; 10 x 5 mm; 10 x 3 mm; 10 x 5 mm - mit doppelten Bogen; 10 x 3 mm - mit doppelten Bogen; 5 x 6 mm; 10 x 4 mm; 5 x 6 mm - mit doppelten Bogen; 10 x 4 mm - mit doppelten Bogen; 5 x 8 mm - mit doppelten Bogen

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700270	85-teilig	Satz	45,20	53,79

④ Sortimentskasten »Klapp- und Rohrklappsplinte«

Klappsplint: 10 Stk. 4,5 mm; 10 Stk. 6,0 mm; 10 Stk. 8,0 mm; 10 Stk. 10,0 mm; 5 Stk. 11,0 mm; 5 Stk. 12,0 mm
Rohrklappsplint: 5 Stk. 4,0 mm; 5 Stk. 6,0 mm; 5 Stk. 8,0 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700260	75-teilig	Satz	43,40	51,65

⑤ Sortimentskasten »Spannhülsen – schwer«

Inhalt: 25 Stk. 3 x 30 mm; 25 Stk. 3 x 40 mm; 25 Stk. 4 x 40 mm; 25 Stk. 4 x 60 mm; 25 Stk. 5 x 30 mm; 25 Stk. 5 x 36 mm; 25 Stk. 5 x 70 mm; 25 Stk. 6 x 30 mm; 25 Stk. 6 x 40 mm; 25 Stk. 6 x 70 mm; 25 Stk. 8 x 40 mm; 25 Stk. 8 x90 mm; 20 Stk. 10 x 40 mm; 20 Stk. 10 x 80 mm; 10 Stk. 12 x 100 mm

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700280	375-teilig	Satz	68,90	81,99

⑥ Hydraulik-Schmiernippelsortiment

- Je 10 x Gerade (zum Schrauben): M6 x 1/M8 x 1/M10 x 1
- Je 10 x Gerade (zum Schlagen): M6 x 1/M8 x 1/M10 x 1
- Je 10 x Gebogen 45° (zum Schrauben): M6 x 1/M8 x 1/M10 x 1
- Je 10 x Gebogen 90° (zum Schrauben): M6 x 1/M8 x 1/M10 x 1

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700255	Hydraulik-Schmiernippel-sortiment (je 10 Stk.)	Satz	63,70	75,80

Mehr von unserem riesen Sortiment an Passfedern, Wellendichtringen, Sicherungsringen, O-Ringen, Kupferdichtringen, Federrringen, Karoscheiben, Fächerscheiben oder Spannhülsen finden Sie unter: **www.agro-center.de**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SORTIMENTSKÄSTEN – STANDARD

Riesen Auswahl & verschiedene Größen!











































Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	Größe (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX700308	Splint	144-teilig	3,2 bis 8	Satz	6,60	7,85
② SBWXXX700314	Splintbolzen	60-teilig	2,5 bis 4	Satz	7,10	8,45
③ SBWXXX700328	Splintbolzen inkl. Federstecker	56 teilig	-	Satz	7,10	8,45
④ SBWXXX700338	Klappsplinte	50-teilig	5 bis 10	Satz	16,50	19,64
⑤ SBWXXX700318	Federringe	720-teilig	-	Satz	7,10	8,45
⑥ SBWXXX700310	Federstecker	150-teilig	2 bis 4	Satz	6,60	7,85
⑦ SBWXXX700306	Zug- und Druckfedern	200-teilig	-	Satz	6,60	7,85
⑧ SBWXXX700322	Dichtungen	141-teilig	-	Satz	6,60	7,85
⑨ SBWXXX700336	Kupferdichtringe	160-teilig	6 x 12 bis 28 x 36	Satz	30,20	35,94
⑩ SBWXXX700304	Sicherungsringe	300-teilig	3 bis 32	Satz	6,60	7,85
⑪ SBWXXX700316	Spannhülsen	315-teilig	-	Satz	11,70	13,92
⑫ SBWXXX700324	Blindnieten	500-teilig	3,17 x 6,35 bis 3,17 x 15,88	Satz	7,10	8,45
⑬ SBWXXX700312	Augenschrauben	151-teilig	2,5 x 25 bis 5 x 65	Satz	7,10	8,45
⑭ SBWXXX700340	Nägel	550-teilig	1,3 x 0,2 bis 2,6 x 50,8	Satz	6,60	7,85
⑮ SBWXXX700334	Schrumpfschläuche	127-teilig	2 x 4 bis 10,8 x 80	Satz	7,10	8,45
⑯ SBWXXX700332	Schlauchschellen	26-teilig	16 bis 40	Satz	6,60	7,85
⑰ SBWXXX700302	O-Ring	225-teilig	-	Satz	7,10	8,45
⑱ SBWXXX700300	O-Ring	404-teilig	-	Satz	8,80	10,47
⑲ SBWXXX700307	Klettband	50-teilig	-	Stk.	7,10	8,45
⑳ SBWXXX700309	Durchgangstüllen	180-teilig	6,3 bis 25,4	Stk.	7,10	8,45
㉑ SBWXXX700320	Stecksicherung	120-teilig	5 A bis 30 A	Stk.	12,50	14,88

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Haus & Hof

12

Arbeitshandschuhe 576

Gummistiefel 577

Arbeitsschutz 578

Bewässerungssäcke 579

Schlauchaufroller 580

Streuer und Spritzen 581-582

Schubkarren 583

Handwerkzeuge 584-588

Spielzeug 589-596

Viele weitere Handschuhe und Arbeitskleidung finden Sie in unserem Onlineshop unter **agro-center.de**

ARBEITSHANDSCHUHE FÜR JEDEN ARBEITSBEREICH

Feinstrickhandschuh »Premium«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456247	8 / M	297462	Paar	3,00	3,57
SBWKER456248	9 / L	297463	Paar	3,00	3,57
SBWKER456249	10 / XL	297464	Paar	3,00	3,57
SBWKER456250	11 / XXL	297465	Paar	3,00	3,57

• Elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • Dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • Lösemittelfrei (DMF)



Feinstrickhandschuh »Premium Plus«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER500151	7 / S	297971	Paar	3,20	3,81
SBWKER500152	8 / M	297972	Paar	3,20	3,81
SBWKER500153	9 / L	297973	Paar	3,20	3,81
SBWKER500154	10 / XL	297974	Paar	3,20	3,81
SBWKER500156	11 / XXL	297975	Paar	3,20	3,81

• Sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite • Elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • Dünne, atmungsaktive Nitrilschaum-beschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasser-abweisend • Lösemittelfrei (DMF)



Feinstrickhandschuh »Activ Grip XA325«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455087	7 / S	297671	Paar	5,20	6,19
SBWKER455088	8 / M	297672	Paar	5,20	6,19
SBWKER455089	9 / L	297673	Paar	5,20	6,19
SBWKER455090	10 / XL	297674	Paar	5,20	6,19
SBWKER455091	11 / XXL	297675	Paar	5,20	6,19

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/ Baumwolle (13 Gauge) • Doppelt getaucht in Latex, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • Handrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit »MicroFinish« • allergikerfreundlich



Feinstrickhandschuh »Activ Grip Advance«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456230	6 / XS	297290	Paar	4,00	4,76
SBWKER455074	7 / S	297291	Paar	4,00	4,76
SBWKER455075	8 / M	297292	Paar	4,00	4,76
SBWKER455076	9 / L	297293	Paar	4,00	4,76
SBWKER455077	10 / XL	297294	Paar	4,00	4,76
SBWKER455078	11 / XXL	297295	Paar	4,00	4,76

• Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • Hochwertige Nitrilbeschichtung, dadurch sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig • »MicroFinish« dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • Elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz



Feinstrickhandschuh »PowerGrab«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456219	7 / S	297201	Paar	4,00	4,76
SBWKER456220	8 / M	297202	Paar	4,00	4,76
SBWKER456221	9 / L	297203	Paar	4,00	4,76
SBWKER456222	10 / XL	297204	Paar	4,00	4,76
SBWKER456223	11 / XXL	297205	Paar	4,00	4,76

• Feinstrickhandschuh (10 Gauge) aus Polyester/Baumwolle • Getaucht in Latex • Allergikerfreundlich • Handinnenflächen im »CrinkleFinish«



Feinstrickhandschuh »Activ Grip Lite«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456226	7 / S	297271	Paar	4,16	4,95
SBWKER456227	8 / M	297272	Paar	4,16	4,95
SBWKER456228	9 / L	297273	Paar	4,16	4,95
SBWKER456229	10 / XL	297274	Paar	4,16	4,95

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • Getaucht in Latex • atmungsaktiv • Besonders griffig • sehr gute Passform und besonderes Fingerspitzengefühl • Allergikerfreundlich



Lederhandschuh »Graphix«

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456213	9 / L	297173	Paar	8,00	9,52
SBWKER456214	10 / XL	297174	Paar	8,00	9,52
SBWKER456215	11 / XXL	297175	Paar	8,00	9,52
SBWKER456216	12 / XXXL	297176	Paar	8,00	9,52

• Lederstärke 1,1 mm, weich gegerbt, der Handschuh ist abriebfest und dennoch geschmeidig • Rindsleder in A-Qualität ohne Narben und Risse • Stabil und wasserabweisend • Doppelt genäht, dadurch besonders lange haltbar • Halb gefüttert, Handrücken frei • Dehnbarer Spandex-Handrücken, perfekte Passform • Kurze Stulpe mit Gummizug



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Dunlop Gummistiefel »Dee«

• Halbhoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Schafthöhe ca. 26 cm • Bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester • Mit DUNLOP Profilsohle • Farbe: grün/schwarz



netto €	*brutto €
11,20	13,33

Art.Nr.	Größe
SBWXXX502680	38
SBWXXX502682	39
SBWXXX502684	40
SBWXXX502686	41
SBWXXX502688	42
SBWXXX502690	43
SBWXXX502692	44
SBWXXX502694	45
SBWXXX502696	46
SBWXXX502698	47

NORA Safety-Canadian-Boot »Unik Low S5«

Schuh aus PU, Sohle aus Gummi: extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – "ELASTOPAN"

• Schuh absolut wasserdicht – Schaft wasserabweisend – verbindet ideal die Eigenschaften von Schuh und Stiefel • Geprüft nach: EN ISO 20345:2011 SH CI HI SRC • Hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • Einlegesohle: extrem auftrittsdämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • Sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • Kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem rutschhemmende und selbstreinigende Profilsohle (SRC) • Schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • 100 % metallfrei – Composite-Schutzkappe und Kevlar-Zwischensohle • Ausziehhilfe • Extrem leicht



netto €	*brutto €
68,60	81,63

Art.Nr.	Größe
SBWXXX502160	39
SBWXXX502161	40
SBWXXX502162	41
SBWXXX502163	42
SBWXXX502164	43
SBWXXX502165	44
SBWXXX502166	45
SBWXXX502167	46
SBWXXX502168	47

Weitere Größen finden Sie unter **www.agro-center.de**

Dunlop Sicherheitsstiefel »Purofort FieldPro S5«

• Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie • S5 & EN ISO 20345:2011 zertifizierte Stahl-Schutzkappe und Zwischensohle • Mit unserem leichten und flexiblen Purofort werden Ihre Füße nicht müde, bis die Arbeit erledigt ist • Haltbares Purofort besteht im Wettbewerb • Schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit • SRC-zertifizierte Professional-Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden • Mit Laufflächenabnutzungsindikator zur Überwachung der Außensohlenleistung • Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit bei jedem Schritt



netto €	*brutto €
66,30	78,90

Art.Nr.	Größe
SBWXXX502170	37
SBWXXX502171	38
SBWXXX502172	39
SBWXXX502173	40
SBWXXX502174	41
SBWXXX502175	42
SBWXXX502176	43
SBWXXX502177	44
SBWXXX502178	45
SBWXXX502179	46

Dunlop Snugboot »WorkPro Full Safety«

• Durch das PUROTEX-Material entsteht der erste atmungsaktive und wasserdichte Stiefelschaft • Leichtes, verschleißfestes Oberteil für komfortables Arbeiten von früh bis spät • Hochwertiges Purofort®-Material für maximale Sicherheit • SRC-zertifizierte, rutschhemmende Außensohle, um wirklich jedes Gelände zu erobern • Abriebbeständige und leicht zu reinigende Außensohle • Der stabile Halt umschließt Ihren Fuß und sorgt bei jedem Schritt für biomechanische Unterstützung • leichte, metallfreie Zehenschutzkappe und Zwischensohle • Leichtes Purofort®-Material für langanhaltenden Komfort • gemäß allen weltweit wichtigen Sicherheitsnormen zertifiziert (EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC | CSA Z195-14 PR SD | ASTM F2413-17 M I/75 C/75 PR SD 100)



netto €	*brutto €
139,70	166,24

Art.Nr.	Größe
SBWXXX502140	37
SBWXXX502141	38
SBWXXX502142	39/40
SBWXXX502143	41
SBWXXX502144	42
SBWXXX502145	43
SBWXXX502146	44/45
SBWXXX502147	46
SBWXXX502148	47
SBWXXX502149	48

Stiefelreiniger

• Mit 1/2" - Wasseranschluss • Rutsch- und trittsicher • Mit 5 Bürsten und Abklopfrost • Robuste Edelstahlausführung • Mühelose Reinigung mit Wasser • Durch Zuführung von Reinigungsmittel Einschleppung von Krankheitserregern in die Ställe vorgebeugen

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100217	Stiefelreiniger	Stk.	126,90	151,01
SBWKER100219	Ersatz-Bodenbürste, unten	Stk.	9,60	11,42
SBWKER100221	Ersatz-Seitenbürste, rechts	Stk.	9,60	11,42
SBWKER100223	Ersatz-Seitenbürste, links	Stk.	9,60	11,42



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ACHTEN SIE BEI DER ARBEIT AUF IHRE GESUNDHEIT

Kapselgehörschutz



• Pegelabhängig • dient als normaler Kapselgehörschutz mit einem Dämmwert von 31 dB (SNR) • durch das Mikrofon lassen sich Signale und Sprache im Frequenzbereich 400~4000 Hz leicht wahrnehmen, optimale Kommunikation mit der Umgebung • das Schallereignis wird auf 80 dB gedämpft • nach Ende des Schallereignisses wird das Mikrofon wieder automatisch zugeschaltet • weicher, gepolsterter Kopfbügel • geeignet für das Arbeiten mit lauten Maschinen, Jagd, etc. • Lieferung inkl. 2 x AA-Batterien (1,5 V) • von Berufsgenossenschaft empfohlen

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX201138	Stk.	46,30	55,10

Gehörschutz mit Stereoradio »Peltor WorkTunes™ Pro«



• Zuverlässiger Gehörschutz und hochwertiges Radio in einem • mit automatischem Sendersuchlauf und Speicher für bis zu 5 Stationen • ausgezeichneter FM-Empfang • im Kopfbügel eingebaute Antenne • mit 3,5 mm Audioeingang für externe Geräte • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe bieten hohen Komfort

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX201137	Stk.	84,00	99,96

Gehörschutz »Pocket«



• Gehörschutzkapsel dielektrisch (elektrisch nicht leitend) bietet Schutz im Elektrobereich • Sound Management-Technologie für Kommunikation am Arbeitsplatz • faltbare Bügel für die praktische Aufbewahrung • formstabile äußere Bügel für gleichmäßigen Anpressdruck • gesteckte Dichtungskissen lassen sich schnell und einfach austauschen • Größeneinstellung für individuelle Passgenauigkeit

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX201133	Gehörschutz »Pocket«	Stk.	23,10	27,49
② SBWXXX201135	Austauschkissen	Set	10,90	12,97

Feinstaubmaske



• Gummizug • CE-geprüft • Zugelassen nach EN 149:2001

Hauptaufgabe der Atemschutzmasken ist die Reduktion des eingeatmeten Feinstaubs, z.B. bei Bauarbeiten sowie im medizinischen Bereich der Schutz vor Einatmung kleiner Krankheitserreger (Tröpfcheninfektion).

Art.Nr.	Ausführung	Schutzklasse	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
③ SBWMUE500889	ohne Ventil	FFP1	5 Stk.	Pck.	5,54	6,59
④ SBWMUE500591	mit Ausatemventil	FFP3	3 Stk.	Pck.	8,36	9,95

Schutzbrille



• Universalgröße durch verstellbare Bügel • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung • Schutz gegen starke Stoßbelastungen durch Projektile oder Partikel • Brechwertklasse 1 gem. EN 166

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600090	Stk.	4,40	5,24

Panorama-Vollsichtbrille



• Indirekte Belüftung • Verzerrfreies Blickfeld von 180° • Fassung aus PVC, Gläser aus Polycarbonat • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung • Über Korrektionsbrillen überziehbar • entspricht EN166 • Schutz vor Staub und herumfliegenden Teilchen

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600091	Stk.	8,80	10,47

Schutzbrille »Light«



• Extrem leichte Schutzbrille mit sicherem und bequemen Sitz durch spezielle Bügel • rahmenlos • beschlagfreie Polycarbonatscheiben • Guter Seitenschutz • Sehr leicht und sehr komfortabel • entspricht: EN 166

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600097	Stk.	4,00	4,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

NOOR

Bewässerungssack »Frogbag«

Der NOOR Frogbag Bewässerungssack spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch enorme Mengen an Wasser. Der Frogbag aus reißfestem, UV beständigem Original Noor Bändchengewebe besitzt einen robusten Reißverschluss von YKK und sorgt für eine effektive, punktgenaue Wasserabgabe direkt über dem Wurzelballen. Der Bewässerungssack ist außerdem auch mit Flüssigdünger kombinierbar und wiederverwendbar!

- Bewässerung über die Naht im Boden
- Effektivere Versorgung der Pflanze mit Wasser
- Spart enorme Mengen an Wasser, gegenüber einer einfachere Bewässerung, bei der ein Großteil des Wassers verdunstet
- Effektive, punktgenaue Wasserabgabe direkt über dem Wurzelballen









Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	Form	ME	€ netto	*€ brutto
1 SBWXXX800540	grün / PE 200g/m²	75 l	Sack	Stk.	16,80	19,99
2 SBWXXX800542	grün / PVC 420g/m² »PRO«	100 l	Sack	Stk.	21,80	25,94
3 SBWXXX800544	grün / PVC 520g/m² »Donut«	100 l	rund	Stk.	25,20	29,99
4 SBWXXX800546	grün / PVC 520g/m² »Fatty«	120 l	Sichel	Stk.	25,20	29,99

Bewässerungssack

Sirocco

Bewässerungssack zur Baumbewässerung. Das Wasser tropft bis zu acht Stunden aus dem Sack direkt auf den Boden. Dadruch geringe Verdunstung und gezielte Bewässerung.
Der Bewässerungssack wird um den Baum gelegt und mit dem Reißverschluß geschlossen. Bei größeren Bäumen können auch zwei Säcke mit dem Reißverschluß verbunden werden, um einen größeren Durchmesser zu erzielen.
Als Diebstahlschutz können die Ösen mit einem Kabelbinder oder eine Kette verbunden werden.



Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800550	PVC 520g/m² mit Reißverschluss-Sicherung	ca. 75 l	Stk.	21,80	25,94

Wasserbehälter für Schubkarre »Frogbag ToGo«

NOOR

Der NOOR Frogbag "ToGo" ist mit einer Größe von ca. 90 x 70 cm und einem Fassungsvermögen von bis zu 80L perfekt für überall, wo der Gartenschlauch nicht hinreicht!
Dank seinem extra starken PVC 520 g/m² und der Antirutschmatte ist der Wasserbehälter sicher für den Transport geeignet. Der hochwertige Schraubverschluss verhindert vorzeitigen Verschleiß und das Auslassventil sorgt für punktgenaues Gießen.



Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800548	PVC 520g/m²	ca. 80 l	Stk.	16,80	19,99

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Passende Kupplungen & Spritzen finden Sie in unserem Onlineshop **agro-center.de**

Wasserschlauchaufroller »PVC«



• PVC-Schlauch • Kunststoffgehäuse

Art.Nr.	Schlauchlänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX820050	15 m	Stk.	54,60	64,97

Wasserschlauchaufroller



• Mit Aufrollautomatik • 1/2" (11x15 mm) PVC-Gewebeschlauch • Abmessung 410 x 360 x 200 mm
• Gewicht ca. 7,6 kg

Art.Nr.	Schlauchlänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWMUE201004	25 m	Stk.	91,60	109,00

Wasserschlauch »Smartflex«



Einfaches Aufrollen: Durch ihre hervorragenden Torsionsfestigkeit spielen SMARTFLEX SMT Schläuche ihre einzigartigen Vorteile besonders bei der Verwendung auf Schlauchwagen aus.

Kein Verdrehen, kein Verknicken: Die neue SMT-Technologie verhindert die Verwindung des Schlauchs unter Druck selbst bei erheblichen Druckschwankungen und weist zudem eine hohe Geschmeidigkeit auf, was sich im alltäglichen Gebrauch unmittelbar bemerkbar macht.

• Außen: Ø17,4 mm • Wandstärke: 2,45 mm • Betriebsdruck: 14 bar • Platzdruck: 42 bar • Material: Weich-PVC • Garn: Polyestergarn • Farbe: Grau mit orangem Streifen • Temperaturbereich: -15°C bis +65°C • Toleranz: DIN 16940 • Mit Aufdruck • REACH: Konform nach 1907/2006/EC • RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Art.Nr.	Ausführung	Innen-Ø (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800501	20 m Rolle	1/2"	Rolle	22,70	27,01

Wasserschlauch



• Betriebsdruck 10 bar bei 20°C • Platzdruck 30 bar • Temperaturbereich von -15°C bis +60°C • PVC, gelb

Art.Nr.	Ausführung	Innen-Ø	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800504	25 m Rolle	1/2"	Rolle	23,00	27,37
SBWXXX800502	25 m Rolle	3/4"	Rolle	34,00	40,46
SBWXXX800500	50 m Rolle	1"	Rolle	147,00	174,93

Gartenschlauch flexibel



• Flexibler und dehnbarer Gartenschlauch in grün - 3/4" Hahnanschluss - praktischer und platzsparender Zauberschlauch, einfach zusammenfaltbar • Der Wasserschlauch verlängert sich durch den Wasserdruck auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge, knickt nicht und zieht sich nach Gebrauch automatisch wieder zusammen • Sprühkopf mit 7 Funktionen: - Flacher Strahl - Schneller Druckstrahl - Duschstrahl - Sanfter Sprühnebel - Langer Strahl - Trichter Strahl - Punktueller Strahl

Art.Nr.	Schlauchlänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX820084	15 m	Rolle	15,50	18,45
SBWXXX820082	20 m	Rolle	16,70	19,87
SBWXXX820080	30 m	Rolle	19,80	23,56

Schlauchhalter aus Kunststoff



• Passend für ca. 25 Meter – 1/2" Schlauch • Grün

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400252	Stk.	2,40	2,86

Wassersprühschlauch »PVC«



• PVC-Schlauch • 3-Kanal-System • Sehr elastisch • Temperaturbereich: 0° C bis +60° C

Art.Nr.	Schlauchlänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX820052	15 m	Stk.	6,30	7,50



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Mehr von unserem großen Sortiment an Gartengeräten finden Sie unter www.agro-center.de

Gartengeräte

solo

Granulatstreuer »SOLO 421«



Samen, Düngemittel, Streusalz, Ölabsorber, Reinigungsmittel, granulierter Kalk, Vogelfutter, Wildfutter, Sand.
Per Handkurbel wird der gleichmäßig rotierende Streuteller angetrieben und gewährleistet eine sehr exakte Querverteilung des Granulats auf der Fläche. Das integrierte Rührwerk sorgt für eine gute Durchmischung des Materials im Behälter.
Bis zu 9 kg granuliertes Material kann gezielt auch auf unwegsamen Gelände ausgebracht werden. Die Streurichtung ist ebenso einstellbar wie die Ausbringmenge. Der Streuer wird mit einem individuell einstellbaren Tragegurt vor dem Körper getragen.
• Behälter Einfüllöffnung 14,5 cm • Streuweite Materialabhängig: Granulat ca. 300 - 400 cm, Rasensaatgut 180 - 200 cm • Streubreite Materialabhängig: Granulat 180 - 200 cm, Rasensaatgut 150 - 170 cm • Getriebe: voll gekapseltes Schneckengetriebe mit Metallzahnrädern • Getriebeübersetzung: 1:7,5

Art.Nr.	Nennvolumen Tank	Abmessung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400226	9 l	28 x 16 x 48 cm	Stk.	84,00	99,96

Trolley-Spritze »SOLO 453«



Die Trolley-Spritze SOLO 453 lässt sich mit ihren groß dimensionierten Rädern mühelos ziehen. Schon wenige Pumpenhübe genügen, um Druck im großen, 11 Liter fassenden Vorratsbehälter aufzubauen. Der Pumpengriff ist robust und groß genug. Der Holm ist mit Softgrip-Überzug. Für eine praktische Reichweite sorgt ein Spiralschlauch.
• Spritzdruck max.: 2 bar • Schlauchlänge: 2,5 m (Spiralschlauch) • Spritzrohr Kunststoff, 40 cm

Art.Nr.	Nennvolumen Tank	Leergewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400224	11 l	ca. 3,5 kg	Stk.	45,30	53,91

Rückenspritze »SOLO Classic«



SOLO CLASSIC: Das Einstiegsmodel mit der bewährten Membranpumpe und 10 Liter bzw. 15 Liter Füllvolumen. Mit ihr bringen Sie Pflanzenschutzmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel im Garten zuverlässig aus. Wenig Verschleißteile und solide Technik garantieren eine lange Lebensdauer und minimale Wartung.
• Spritzrohr Kunststoff, 50 cm

Art.Nr.	Nennvolumen Tank	Leergewicht	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400261	10 l	ca. 4,2 kg	473 D	Stk.	100,00	119,00
SBWXXX400262	15 l	ca. 4,4 kg	425	Stk.	125,21	149,00

Rückenspritze 15 l »SOLO Comfort 425«



Verstellbare Pumpenhebel, VITON®-Dichtungen, Tragegriff mit integriertem Lanzenhalter und breite Schultergurte sind die wesentlichen Ausstattungsmerkmale. Mit Kolbenpumpe und 15 l Behältergröße erledigt die SOLO 425 COMFORT vielfältige Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft ebenso souverän wie im handwerklichen Bereich und der Grünflächenpflege.
• Spritzdruck max.: 4,0 bar • Spritzrohr: Kunststoff, 50 cm

Art.Nr.	Nennvolumen Tank	Leergewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400263	15 l	4,5 kg	Stk.	147,81	175,90

Rückenspritze 15 l »SOLO PRO 425«



Die SOLO 425 PRO ist der echte Profi unter den rückentragbaren Spritzen. Standfest, langlebig und wartungsarm, auch bei langen Arbeitsphasen. Hinzu kommen hochresistente VITON®-Dichtungen für die Ausbringung agressiverer Mittel. Professionell ist aber auch die weitere Ausstattung des Top-Modells: Der Pumphebel ist ergonomisch geformt und mehrstufig in der Länge einstellbar, sowie rechts und links montierbar.
• Spritzdruck max: 4,0 bar • Spritzrohr: teleskopisch, 50 - 90 cm • Hochwertige Messingdüse
• Manometer am Kunststoffrohr

Art.Nr.	Nennvolumen Tank	Leergewicht ca.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400264	15 l	5,2 kg	Stk.	184,03	219,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Akku-Rückenspritze »SOLO 416 Li«



Emissionslos und flüsterleise bringt die SOLO 416 Li das Spritzmittel aus dem transparenten, hochfesten, UV-beständigen Kunststoff-Vorratsbehälter aus. Die kräftige, zweistufig schaltbare 12 V Pumpe mit bis zu 4,3 bar sorgt für den nötigen Druck und hohen Durchsatz. Ist der Akku leer, lädt ihn das mitgelieferte Ladegerät in wenigen Stunden wieder auf. Die SOLO 416 Li verfügt über ein bequemes, gepolstertes Tragegestell mit breiten Schultertragegurten.

• Spritzrohr: Kunststoff 50 - 90 cm • Akku: Lithium Ionen • Spritzdruck zweistufig: 2,5 bar/4,3 bar
• Ausbringung l/min: 1,07/1,42

Art.Nr.	Nennvolumen Tank	Leergewicht	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400270	20 l	ca. 5,2 kg	416 Li	Stk.	419,00	498,61

Rückenspritze »Mesto«



• Behälter: Kunststoff • Rückentragbar, gepolsterte Tragriemen mit Brustgurt, Rückenpolster mit Hüftgurt, ergonomisch geformtes Rückenteil • Dichtungen: FPM • Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar • Ergonomisch geformtes Abstellventil mit Kontrollmanometer • Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung • Große Standfläche für sicheren Stand

• Extra große Einfüllöffnung • Ergonomisch geformter Handgriff längenverstellbar • Pumpenhebel rechts und links montierbar • Pumpenhebel breitenverstellbar • Stabiler Tragegriff • Funktionssichere Halterung für Spritzrohr
• Praktische Spritzschirmhalterung an beiden Seiten

Art.Nr.	Ausführung	Schlauchlänge	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400220	12 l / 6 bar / RS 125	1,5 m	Stk.	112,00	133,28
SBWXXX400222	18 l / 6 bar / RS 185	1,5 m	Stk.	129,40	153,99

Druckbestäuber 1,5 l »MESTO Universal Plus 3132PG«



Die Drucksprüher sind für das Sprühen von Reinigungs-, Desinfektions-, Korrosionsschutz-, Imprägnierungs- und sonstigen Pflegemitteln bestimmt.

• Druck max.: 3bar • Temperatur max.: 30°C • Behälter: Kunststoff mit Füllskala • Düse: Kunststoff, verstellbar
• Anwendungsbereich: pH4-7

Art.Nr.	Füllinhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400214	1,5 l	Stk.	13,00	15,47

Druckbestäuber »MESTO Flori 3232 R«



Mit ergonomischem Pumpengriff und integriertem Einfülltrichter. Sehr standfest, einfachste Druckentlastung und Entleerung. Der Druckbestäuber ist seitentragbar, verfügt über einen 1,3 m Schlauch und ein 500 mm Kunststoff-Spritzrohr mit Messingdüse, das in der praktischen Halterung aufbewahrt werden kann. Ideal für Pflanzenpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssigdüngung.

Art.Nr.	Füllinhalt	Gesamtinhalt	Betriebsdruck	Leergewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400211	5,0 l	6,5 l	3 bar	ca. 1,7 kg	Stk.	29,00	34,51

Druckbestäuber



Nachfüllbarer Pump-Sprüher. Der Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter wird durch Aufpumpen mit Luft mittels Kolbenstange erreicht.

Art.Nr.	Bezeichnung	Füllinhalt	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX400212	Druckbestäuber	2,0 l	Stk.	5,50	6,54
② SBWXXX400210	Druckbestäuber »Hobby«	5,0 l	Stk.	18,10	21,54

Pflanzenschutzset im Aufbewahrungskoffer gem. BVL-Richtlinie / 5-teilig



Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrguttransporte geeignet (gem. ADR-Richtlinie)

Inhalt: • 1 dichtsitzende Schutzbrille gem. EN 166 • 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 / XL gem. EN 374
• 1 Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4 • Atemschutzhalbmaske ETNA gem. EN 149 mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3 gem. EN 14387 • Sprühdichter Einweg-Overall Gr. XXL Typ 4B, 5, 6 (KAT 3) gem. EN 14605 • Im praktischen staubdichten Aufbewahrungskoffer / Maße: 39,0 x 29,0 x 10,5 cm

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER500400	34507	Stk.	83,80	99,72

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SCHUBKARRENSORTIMENT

Einfache Montage durch 3-Komponenten-System. Breit ausgestellte Standbeine für optimale Standsicherheit beim Laden und besonders weite Fußfreiheit beim Schieben. Stahlfelge mit rundum verlaufendem Wulstrad zur zusätzlichen Versteifung des Rades bei hohen Traglasten.

mefro-Schubkarre »Kunststoff 140« mit Luftrad



- Beschichtung: Pulverbeschichtung wasserblau • Schichtdicke 150 bis 166 µm • Mulde: Kunststoff
- Luftrad 400x100 / Stahlfelge • Reifen: 4 PR • Lager: Kugellager • Griff: handfreundliche Holzgriffe

Art.Nr.	Fassungs-vermögen	Wandstärke Mulde (mm)	Traglast	Muldenmaß (L x B x T) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400316	ca. 140 l	6,0	250 kg	1020 x 740 x 360	Stk.	137,00	163,03

mefro-Schubkarre »Bau + Garten« & »Bully 140«



- Gestell: Pulverbeschichtung wasserblau • Schichtdicke 150 bis 166 µm • Mulde: Stahl, verzinkt
- Luftrad 400x100 / Stahlfelge • Reifen: 4 PR • Lager: Kugellager • Griff: handfreundliche Holzgriffe

Art.Nr.	Fassungs-vermögen	Wandstärke Mulde (mm)	Traglast	Muldenmaß (L x B x T) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400312	ca. 90 l	1,25	250 kg	860 x 600 x 355	Stk.	98,80	117,57
SBWXXX400314	ca. 140 l	1,25	250 kg	1020 x 750 x 360	Stk.	125,20	148,99

mefro-Schubkarre »Compact 85« mit Luftrad



- Gestell: Pulverbeschichtung wasserblau • Schichtdicke 150 bis 166 µm • Mulde: Stahl, verzinkt
- Luftrad 3.50x8 / Stahlfelge • Reifen: 2 PR • Lager: Kugellager • Griff: Kunststoffgriffe

Art.Nr.	Fassungs-vermögen	Wandstärke Mulde (mm)	Traglast	Muldenmaß (L x B x T) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400310	ca. 85 l	1,0	150 kg	860 x 600 x 295	Stk.	78,40	93,30

mefro Hof- und Silofutterkuli



- Stabiler 1" Stahlrohrrahmen phosphatiert und kunststoffbeschichtet • Schichtdicke 150 bis 166 µm
- Mulde: Kunststoff • Luftrad 400 x 100 / Stahlfelge • Reifen: 4 PR • Lager: Kugellager
- Griff: handfreundliche Holzgriffe

Art.Nr.	Fassungs-vermögen	Wandstärke Mulde (mm)	Traglast	Muldenmaß (L x B x T) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400320	ca. 250 l	6,0	300 kg	1260 x 855 x 410	Stk.	265,70	316,18
SBWXXX400318	ca. 360 l	6,0	360 kg	1400 x 880 x 450	Stk.	389,10	463,03

Transportwagen - klappbar




- Plattformabmessung: 480x734 mm • Kapazität: 150 kg

Art.Nr.	Größe (mm)	Traglast	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400080	480 x 734	150 kg	Stk.	54,60	64,97











Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Ø Kugellager	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX400066	Ersatzrad für Schubkarre mit Stahlfelge	400 x 100 mm / 4 PR	10 mm	Stk.	23,00	27,37
① SBWXXX400900	Ersatzrad für Schubkarre mit Stahlfelge	400 x 100 mm / 4 PR	12 mm	Stk.	24,00	28,56
① SBWXXX400910	Ersatzrad für Schubkarre mit Stahlfelge	400 x 100 mm / 4 PR	20 mm	Stk.	27,60	32,84
① SBWXXX400911	Ersatzrad für Schubkarre mit Stahlfelge	400 x 100 mm / 4 PR	25 mm	Stk.	29,60	35,22
② SBWXXX400920	Stützräder für Schubkarre (2 Stück)	260 x 85 mm	-	Pck.	42,30	50,34
③ SBWXXX400901	Polyurethan-Ersatzrad mit Stahl-Felge, pannensicher	400 x 100 mm / 4 PR	25 mm	Stk.	37,80	44,98
④ SBWXXX400902	Polyurethan-Ersatzrad mit Kunststoff-Felge, pannensicher	400 x 100 mm / 4 PR	20 mm	Stk.	26,50	31,54
⑤ SBWXXX400922	Wasserbehälter für Schubkarre inkl. Anti-Rutsch-Matte	80 l	-	Stk.	13,20	15,71

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Heugabel

• Ausführung ohne Stiel • Maße: 370 x 320 mm • 3 Zinken mit Federtülle

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100184	29106	Stk.	33,50	39,87
passender Stiel:				
SBWKER101212	Länge 1350 mm, Ø 39 mm	Stk.	6,00	7,14

② Silogabel

• Ausführung ohne Stiel • Maße: 350 x 290 mm • 6 Zinken mit Federtülle

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100340	50 112	Stk.	24,70	29,39
passende Stiele:				
SBWKER101212	Länge 1350 mm, Ø 39 mm	Stk.	6,00	7,14
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm	Stk.	6,00	7,14

③ Dungehaken

• Ausführung ohne Stiel • Maße: 210 x 200 mm • 4 Zinken mit Federtülle

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100348	29 115	Stk.	16,00	19,04
passender Stiel:				
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm	Stk.	6,00	7,14

④ Streugabel

• Ausführung ohne Stiel • Maße: 300 x 300 mm • 3 Zinken mit Federtülle

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100210	50 104	Stk.	12,80	15,23
passender Stiel:				
SBWKER101212	Länge 1350 mm, Ø 39 mm	Stk.	6,00	7,14

⑤ Dunggabel

• Ausführung ohne Stiel • Maße: 310 x 230 mm • 4 Zinken mit Federtülle

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100198	50 100	Stk.	12,40	14,76
passende Stiele:				
SBWKER101212	Länge 1350 mm, Ø 39 mm	Stk.	6,00	7,14
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm	Stk.	6,00	7,14

⑥ Kartoffelgabel

• Ausführung ohne Stiel • Maße: 360 x 270 mm • 9 Zinken mit Federtülle

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100052	50129	Stk.	35,10	41,77
passende Stiele:				
SBWKER101212	Länge 1350 mm, Ø 39 mm	Stk.	6,00	7,14
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm	Stk.	6,00	7,14

⑦ Klappsense »Wettschliff«

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • Handgeschmiedet, ölgehärtet, getupft, poliert, geschliffen • Mit Rostschutzlackierung • Einzeln geprüft • Mit Schneidenschutz • Sensenstiel: gebogen, pulverbeschichtet, mit zwei Holzgriffen • Stiellänge 1500 mm

Art.Nr.	Sichellänge (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100416	650	50 305	Stk.	25,50	30,35

⑧ Wettschliff-Sense

• Handgeschmiedet • Geschliffen, poliert, ölgehärtet • 2 x gedengelt und getupft

Art.Nr.	Sichellänge (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100860	650	50 301	Stk.	20,00	23,80

⑨ Sensensichel

• Sensensichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • Mit Holzgriff • Handgeschmiedet • Geschliffen • Einzeln geprüft • Mit Schneideschutz

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100134	50 340	Stk.	13,20	15,71

⑩ Sensenstiel »Metall«

• Sensenstiel aus Metall, pulverbeschichtet • Gebogen • 2 auswechselbare Holzgriffe • Inkl. Schrauben und Muttern zur Sensenbefestigung

Art.Nr.	Länge (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
ⓐ SBWKER100190	1500	50 15	Stk.	12,80	15,23

⑩ Holzsensenbaum

• Aus Esche • 2 Holzgriffe

Art.Nr.	Länge (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
ⓑ SBWKER100188	1500	50 25	Stk.	15,20	18,09

Bitte beachten Sie bei den gekennzeichneten Artikeln die Mindestabnahme von 5 Stück – frei wählbar!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

STALL- UND HOFBEDARF

Großraumbesen »mit Schaber«

- Ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Dreck, etc.
- Komplett montiert mit geschraubtem Stielhalter (27 mm)
- Verzinktes Stahlblech 1,2 mm
- Holzrücken
- Rote Elastanborsten
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100489	400	29 433	Stk.	8,80	10,47
SBWKER100490	600	29 434	Stk.	10,80	12,85
passende Stiele:					
SBWKER101312	Länge 1500 mm, Ø 27 mm		Stk.	4,50	5,36
SBWKER101224	Länge 1800 mm, Ø 27 mm		Stk.	5,40	6,43

Großraumbesen

- Holzrücken
- Mit geschraubtem Stielhalter
- Rote Elastanborsten
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100488	400	29 43	Stk.	6,80	8,09
SBWKER100372	500	29 44	Stk.	7,60	9,04
passende Stiele:					
SBWKER101315	Länge 1300 mm, Ø 24 mm		Stk.	3,20	3,81
SBWKER101317	Länge 1400 mm, Ø 24 mm		Stk.	4,00	4,76
SBWKER100656	600	29 45	Stk.	9,60	11,42
SBWKER100296	800	29 46	Stk.	14,40	17,14
passende Stiele:					
SBWKER101312	Länge 1500 mm, Ø 27 mm		Stk.	4,50	5,36
SBWKER101224	Länge 1800 mm, Ø 27 mm		Stk.	5,40	6,43

Straßenbesen

- Holzrücken
- Mit roten Borsten (Deutsche-Qualität)
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100508	350	29 50	Stk.	4,30	5,12
SBWKER100428	420	29 475	Stk.	4,80	5,71
passende Stiele:					
SBWKER101312	Länge 1500 mm, Ø 27 mm		Stk.	4,50	5,36
SBWKER101224	Länge 1800 mm, Ø 27 mm		Stk.	5,40	6,43

Wasserbesen »mit Rohr«

- Ohne Schlauchanschluss
- Rote Elastanborsten
- 350 mm Breite



Art.Nr.		Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100096	Wasserbesen mit Rohr	29 33	Stk.	23,90	28,44
Ersatzteile:					
② SBWKER100816	Ersatzbesen	29 38	Stk.	8,40	10,00

Großraumbesen »Rosshaar«


- Mit feiner Rosshaarmischung
- Holzrücken
- Mit Stielhalter (Ø 24 mm)
- Für feinen Staub
- Extra voll bestückt
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455539	400	29 463	Stk.	9,20	10,95
SBWKER100298	600	29 474	Stk.	12,80	15,23
passender Stiel:					
SBWKER101315	Länge 1300 mm, Ø 24 mm		Stk.	3,20	3,81

Großraumbesen »Arenga/Elaston«

- Holzrücken
- Mit Stielhalter (Ø 24 mm)
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455557	500	29478	Stk.	9,60	11,42
passender Stiel:					
SBWKER101315	Länge 1300 mm, Ø 24 mm		Stk.	3,20	3,81

Stahldrahtbesen

- Mit Holzrücken und Stielloch (Ø 24 mm)
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455614	300	29465	Stk.	8,00	9,52
passende Stiele:					
SBWKER101315	Länge 1300 mm, Ø 24 mm		Stk.	3,20	3,81
SBWKER101317	Länge 1400 mm, Ø 24 mm		Stk.	4,00	4,76

Outdoorbesen/Mischborste

- Holzkörper mit Kratzblech
- Mittlere Besatzreihe aus Stahldraht
- Ausführung ohne Stiel • Extrem haltbar
- Mit Stielhalter (Ø 27 mm)

#



Art.Nr.	Breite (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX410274	400	Stk.	29,40	34,99
passende Stiele:				
SBWKER101225	Länge 1600 mm, Ø 27 mm	Stk.	4,80	5,71
SBWKER101224	Länge 1800 mm, Ø 27 mm	Stk.	5,40	6,43

Spaten »Profi«

- Mit lackiertem Eschen-T-Stiel
- Mit Doppelfeder-Tülle
- Geschmiedeter Stahl



Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102138	29139	Stk.	31,90	37,96

Bitte beachten Sie bei den gekennzeichneten Artikeln die Mindestabnahme von 5 Stück – frei wählbar!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Aluschaufel Profi



- Mit Kante
- Extra dicke Materialstärke 2,5 mm
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100423	320 / 7	29 77	Stk.	12,00	14,28
SBWKER100420	360 / 9	29 675	Stk.	12,80	15,23
passender Stiel:					
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm		Stk.	6,00	7,14

Aluschaufel



- Aus Leichtmetall
- Mit aufgenieteter Stahlkante
- Breite wird an der vorderen Kante gemessen
- Ausführung ohne Stiel • Materialstärke 2,0 mm

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100316	320 / 7	29 70	Stk.	10,00	11,90
SBWKER100192	360 / 9	29 67	Stk.	10,00	11,90
passender Stiel:					
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm		Stk.	6,00	7,14

Schnee- u. Getreideschaufel



- Leicht und stabil
- Mit Stoßkante
- (L x B x H) 420 x 400 x 100 mm
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.		Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100425		29 666	Stk.	8,00	9,52
passender Stiel:					
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm		Stk.	6,00	7,14

Stossscharre



- Aus Metall
- Federstahl mit 1 mm Stärke
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100804	300	29 261	Stk.	6,40	7,62
SBWKER100344	500	29 262	Stk.	10,40	12,38
passender Stiel:					
SBWKER101212	Länge 1350 mm, Ø 39 mm		Stk.	6,00	7,14

Bayerische Sandschaufel



- Geschmiedet
- Rippe unten
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100496	3/ 280 x 280	29 500	Stk.	10,40	12,38
SBWKER100800	5/ 300 x 300	29 501	Stk.	10,80	12,85
passender Stiel:					
SBWKER101140	Länge 1300 mm, Ø 41 mm		Stk.	6,00	7,14


Kot– und Gülleschieber



- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- Geschraubt, mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • 1a-Qualität!
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100512	400	291267	Stk.	9,60	11,42
SBWKER100912	500	291268	Stk.	11,60	13,80
passender Stiel:					
SBWKER101318	Länge 1600 mm, Ø 31 mm		Stk.	6,40	7,62

Gülleschieber »Kunststoff«



- Farbe: Grün • Ohne Stiel
- Höhe: 110 mm
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100885	400	29 300	Stk.	4,80	5,71
passender Stiel:					
SBWKER101225	Länge 1600 mm, Ø 27 mm		Stk.	4,80	5,71

Kot- und Gülleschieber »halbrund«



- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455035	500	291270	Stk.	15,20	18,09
SBWKER100886	660	291269	Stk.	16,39	19,50
passender Stiel:					
SBWKER101318	Länge 1600 mm, Ø 31 mm		Stk.	6,40	7,62
Ersatzgummi:					
SBWKER100889	500	291275	Stk.	4,40	5,24
SBWKER100887	660	291274	Stk.	4,80	5,71

Futterschieber »Kunststoff«



- Geeignet für Silage, Getreide, Gülle oder Schnee
- Mit spitzen Ecken zur besseren Erreichbarkeit von Ecken und Kanten
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100426	650	29245	Stk.	19,20	22,85
passender Stiel:					
SBWKER100427	Länge 1120 mm, Ø 31 mm		Stk.	6,60	7,85

Kotkrücke »geschmiedet«



- Höhe: 110 mm
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100884	350	29 27	Stk.	14,40	17,14
passender Stiel:					
SBWKER100984	Länge 1500 mm, Ø 36 mm		Stk.	5,60	6,66

Bitte beachten Sie bei den gekennzeichneten Artikeln die Mindestabnahme von 5 Stück – frei wählbar!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Wasserschieber

- Mit Spritzschutz und verstärktem Stielhalter
- Gummi aus Naturkautschuk
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100448	400	29 281	Stk.	6,00	7,14
SBWKER100764	550	29 282	Stk.	6,80	8,09
SBWKER100404	750	29 283	Stk.	8,80	10,47
passende Stiele:					
SBWKER101315	Länge 1300 mm, Ø 24 mm		Stk.	3,20	3,81
SBWKER101317	Länge 1400 mm, Ø 24 mm		Stk.	4,00	4,76

Ausziehbarer Schrubber

NEU

- Sehr stabile Arretierung • Komfort-Schaumstoffgriffe • Regelbares Wassersparventil
- Passend für Standard-Gartenschlauchanschlüsse
- Gerundete Form zur leichten Reinigung unregelmäßiger Oberflächen • Extra weiche Borsten • Ausziehbar von 109 cm bis 165 cm



Art.Nr.	Bürstenkopf	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX410275	250 mm	Stk.	27,70	32,96

Heurechen »Fix«

- Maße: 710 x 220 mm
- 22 Zinken mit Federtülle
- Aus Aluminium, mit feststehender Alu-Tülle
- Ausführung ohne Stiel



Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100104	29 131	Stk.	27,10	32,25
passender Stiel:				
SBWKER101314	Länge 1900 mm / Alu	Stk.	15,20	18,09

Ampferstecher mit T-Stiel

NEU

- Zur Bekämpfung von Ampfer im Grünland
- Stahl geschmiedet



Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100209	29099	Stk.	42,30	50,34

Laubrechen

Kombigerät, einerseits Laubrechen und durch Drehen um 180° auch als Gabel nutzbar, um das Sammelgut ohne Bücken in einen Behälter zu befördern.

- Stielhalter (Ø 27 mm)
- Ausführung ohne Stiel



NEU

Art.Nr.	Breite (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100509	450	29365	Stk.	6,00	7,14
SBWKER100510	600	29366	Stk.	7,80	9,28
passender Stiel:					
SBWKER101225	Länge 1600 mm, Ø 27 mm		Stk.	4,80	5,71

Boxenrechen

NEU




- Schwarz • Stielhalter (Ø 28-28,5)
- Aus glasfaserverstärktem Nylon
- Sehr leicht und robust
- Beidseitig nutzbar • Rechen und Kratzer zugleich
- Vielseitig einsetzbar, z.B. zum Säubern von Liegeboxen
- Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Gesamtlänge (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100429	400	29244	Stk.	17,60	20,94
passende Stiele:					
SBWKER101312	Länge 1500 mm, Ø 27 mm		Stk.	4,50	5,36

Eschenstiele





Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER101212	Dunggabelstiel, 1350 mm, gebogen, Ø 39 mm	29 59	Stk.	6,00	7,14
② SBWKER101140	Schaufelstiel, 1300 mm, gebogen, Ø 41 mm	29 581	Stk.	6,00	7,14
③ SBWKER101312	Gerätestiel, 1500 mm, Ø 27 mm	29 61	Stk.	4,50	5,36
④ SBWKER101224	Gerätestiel, 1800 mm, Ø 28/30 mm	29 611	Stk.	5,40	6,43
⑤ SBWKER100984	Kotkrückenstiel, 1500 mm, Ø 36 mm	29 613	Stk.	5,60	6,66
⑥ SBWKER100600	Stiel für Stoßscharre, 1200 mm, Ø 36 mm	29 263	Stk.	4,20	5,00
⑦ SBWKER101068	Kreuzhackenstiel, 950 mm, Ø 74/42 mm	29 66	Stk.	5,60	6,66
⑧ SBWKER101132	Vorschlaghammerstiel, 800 mm, Ø 40 mm	29 661	Stk.	5,40	6,43
⑨ SBWKER101336	Axtstiel, 800 mm, Ø 28/65 mm	29 64	Stk.	5,84	6,95
⑩ SBWKER101304	Heugabelstiel, 1350 mm, Ø 26-36 mm	29 60	Stk.	6,40	7,62
⑪ SBWKER101315	Geräte- & Besenstiel, 1300 mm, Ø 24 mm	29 62	Stk.	3,20	3,81
⑫ SBWKER101318	Gülleschieberstiel, 1650 mm, Ø 31 mm	29 612	Stk.	6,40	7,62
⑬ SBWKER101317	Geräte- & Besenstiel, 1350 mm, Ø 24 mm	29602	Stk.	4,00	4,76
⑭ SBWKER102139	Spatenstiel gerade, 950 mm, Ø 41 mm	2963	Stk.	5,40	6,43
NEU ⑮ SBWKER100427	Stiel für Futterschieber, 1120 mm, Ø 31 mm	2963	Stk.	6,60	7,85

Bitte beachten Sie bei den gekennzeichneten Artikeln die Mindestabnahme von 5 Stück – frei wählbar!

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kalk- und Universalspritze »Inox«



Die neue Allroundspritze nach dem bewährten Prinzip
- Sprühnebelarme Ausbringung sorgt für weniger Raumluftbelastung
- Aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung
- Passend für handelsübliche Kompressoren
- Düsen-Grundausstattung für vielfältige Anwendungen
- Benutzerfreundlicher Schnellschraubtrichter – das Sieb muss vor Benutzung nicht entfernt werden
- Benutzung ohne permanenten Luftanschluss möglich

Technische Daten:
- Befüllmenge max. mit Kompressor: 35 l
- Befüllmenge max. ohne Kompressor: 25 l
- Betriebsdruck: 2 - 3 bar
- Maximaler zulässiger Betriebsdruck: 5 bar
- Tankinhalt: 39,5 l
- Gewicht: 20 kg

Zum Aufbringen von verdünnter Kalkmilch (Kalziumhydroxidlösung), Desinfektionsmittel (z. B. Rhodasept Stall-desinfektionsmittel), Klauenpflegemittel (z. B. ClawPlus Klauenpflegemittel), Korrosionsschutz (z. B. WD-40), Aktivreiniger (z. B. SONAX AGRAR AktivReiniger)

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101719	Kalk- und Universalspritze »Inox«	296200	Stk.	398,40	474,10

Zeigerschnellwaage

Zur schnellen Gewichtsbestimmung: Für eine wirtschaftliche Futterkontrolle gut geeignet.
Skaleneinteilung von 25 kg bis 100 kg.


Abb. SBWKER100332

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100332	bis 25 kg, Unterteilung je 100 g	29 952	Stk.	18,00	21,42
SBWKER100336	bis 50 kg, Unterteilung je 200 g	29 953	Stk.	18,00	21,42
SBWKER100338	bis 100 kg, Unterteilung je 500 g	29 954	Stk.	18,00	21,42

Silo-Reparatur-Klebeband »Silo Top«



- Zur Reparatur von Silofolien und -ballen • Schnell und zuverlässig in der Anwendung • Länge 10 m • Breite 10 cm
- 0,2 mm stark • Wasserabweisendes PVC-Band • Hohe Klebekraft • UV-stabil • Klebt auf feuchtem Untergrund

Art.Nr.	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101970	schwarz	29 830	Stk.	4,00	4,76
SBWKER101971	weiß	29 831	Stk.	4,00	4,76













① Baueimer »PVC«

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX400200	schwarz	12 l	Stk.	2,90	3,45
SBWXXX400204	schwarz	20 l	Stk.	4,20	5,00

② Stall- und Baueimer

- Extra stabile Ausführung aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit Metallgriff und extra glattem Innenboden

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100118	12 l	29881	Stk.	4,50	5,36

③ Wassereimer

- Verzinkt • Mit Tragegriff

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100674	14 l	29 19	Stk.	14,40	17,14

④ Edelstahleimer

- Ausführung innen und außen hochglanzpoliert mit Tragegriff • Ideal in den Bereichen Lebensmittel, Milchverarbeitung, Gefrier- und Schlachtgut

Art.Nr.	Ausführung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100066	ohne Skalierung	8,5 l	29 376	Stk.	13,60	16,18
SBWKER100678	mit Skalierung	12,3 l	29 377	Stk.	17,60	20,94

⑤ Jaucheschöpfer

- Mit Tülle • Aus PVC • Vielseitig einsetzbar • Ausführung ohne Stiel

Art.Nr.	Farbe	Ø (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100676	braun	230	29 87	Stk.	7,52	8,95

⑥ Mörtelwanne

Aus hochwertigem, stabilem, witterungsbeständigem und bruchsicherem PE

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX220097	schwarz	65 l	Stk.	5,40	6,43
SBWXXX220098	schwarz	90 l	Stk.	7,10	8,45

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KLEINER MANN GANZ GROSS

Fassanhänger »Fliegl«

• Zum Anhängen an einen Tretschlepper • Kann mit Wasser befüllt werden • Als Zubehör gibt es noch eine separate Pumpspritze • **Alter: ab 3 Jahren geeignet**

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX840221	Fassanhänger »Fliegl«	Stk.	75,60	89,96
passend dazu:				
② SBWXXX840227	Pumpe mit Spritze für Fass	Stk.	11,30	13,45



Muldenkipper »Fliegl«

• Der Muldenkipper »Fliegl« ist perfekt geeignet für jeden Tretschlepper • Durch das TÜV-Siegel und das CE-Zeichen wird die Sicherheit des Spielzeugs von Rolly Toys bestätigt.

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840225	890 x 450 x 430	Stk.	72,20	85,92



Kippcontainer »Fliegl«

• Der Kippcontainer »Fliegl« ist perfekt geeignet für jeden Tretschlepper • Durch das TÜV-Siegel und das CE-Zeichen wird die Sicherheit des Spielzeugs von Rolly Toys bestätigt.

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840233	980 x 510 x 450	ca. 8,4 kg	Stk.	120,90	143,87



2-Achs Anhänger FLIEGL für Tretschlepper

NEU

• Großer stabiler Kipper • Gewindekurbel • Bordwände zum Aufklappen
• Bordwände mit Verriegelung • Bordwände zum Kippen • Bordwände zum Abnehmen • Heckkupplung
• Drehschemellenkung • abnehmbare Deichsel• **Alter: 3 - 10 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Ausführung	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840256	1130 x 630 x 455	3-Achs Anhänger	ca. 14,6 kg	Stk.	93,20	110,91



3-Achs Anhänger für Tretschlepper

NEU

• Großer stabiler Dreiseitenkipper • Gewindekurbel • Bordwände zum Aufklappen
• Bordwände mit Verriegelung • Bordwände zum Kippen • Bordwände zum Abnehmen • Heckkupplung
• Drehschemellenkung • abnehmbare Deichsel• **Alter: 3 - 10 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840235	1130 x 630 x 455	ca. 14,6 kg	Stk.	129,30	153,87



Tandemanhänger für Tretschlepper

NEU

• Großer stabiler Dreiseitenkipper • Heckkupplung • Gewindekurbel • Zweiachsanhänger
• Bordwände mit Verriegelung und zum Aufklappen• **Alter: 3 - 10 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840239	880 x 470 x 450	7,9 kg	Stk.	93,20	110,91



Rückeanhänger »Timber Trailer« für Tretschlepper

NEU

• Großer stabiler Kippanhänger • Tandemachse • Automatikverriegelung • Inkl. 5 Kunststoff-Holzstämme
• Kippfunktion • **Alter: 3 – 10 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840241	820 x 650 x 460	ca. 6,0 kg	Stk.	87,30	103,89
passend dazu:					
SBWXXX840243	Rundhölzer für Rückewagen		Stk.	26,00	30,94



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tretschlepper »Fendt 516 Vario«



- Motorhaube zum Öffnen • Geschützter Intergralkettenantrieb • Kettenspannung einstellbar
- Mit einstellbarer Pedalkurbel • Stabile Drehschemellenkung • Robuste Lenkstange • Heckkupplung
- Profilreifen • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 2,5 - 5 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840501	1340 x 520 x 470	ca. 8,0 kg	Stk.	79,80	94,96

Tretschlepper »Fendt 211 Vario«



- Mit Luftbereifung • Sitz verstellbar • Motorhaube zum Öffnen • Extra stabile 12 mm Stahlhinterachse
- Geschützter Integralkettenantrieb mit einstellbarer Pedalkurbel • Stabile Drehschemellenkung
- Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840504	1420 x 530 x 810	ca. 16,4 kg	Stk.	234,50	279,06

Tretschlepper »Deutz Fahr Agrotron«



- Sitz verstellbar • Mit Überrollbügel • Motorhaube zum Öffnen • Flüsterreifen • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840512	1090 x 530 x 660	ca. 11,7 kg	Stk.	147,00	174,93

Tretschlepper »Deutz Fahr 5120«



- Inkl. rollyTrac Lader • Sitz verstellbar • Motorhaube zum Öffnen • Flüsterlaufreifen • Drehschemellenkung • Kettenspannung einstellbar • geschützter Kettenantrieb • robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • Front- und Heckkupplung • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840513	1420 x 810 x 530	ca. 12,6 kg	Stk.	133,60	158,98

Tretschlepper »Deutz Agrotron TTV Warrior«



- Inkl. rollyTrac Frontlader • Frontlader kinderleicht an- und abbaubar
- Sitz verstellbar • Überrollbügel • Motorhaube zum Öffnen • Ablagefach unter Motorhaube
- Front- und Heckkupplung • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
- Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Flüsterlaufreifen • Robuste Lenkstange
- Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840517	1460 x 525 x 770	ca. 14,7 kg	Stk.	147,10	175,05

Tretschlepper »John Deere 6210R«



- Ohne Frontlader • Motorhaube zum Öffnen • Flüsterreifen • geschützter Kettenantrieb
- **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840560	1060 x 530 x 600	ca. 9,3 kg	Stk.	108,40	129,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tretschlepper »John Deere 7930«

• Sitz verstellbar • Front- und Heckkupplung • Motorhaube zum Öffnen • Kettenspannung einstellbar
• Geschützter Kettenantrieb • Flüsterlaufreifen • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar
• **Alter: 3 - 8 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840511	1140 x 655 x 5250	ca. 12,2 kg	Stk.	155,40	184,93

Tretschlepper »John Deere 7930« Farmtrac

• Inkl. Frontlader • Sitz verstellbar, Luftbereifung • Stahlhinterachse • Zweigangschaltung
• Motorhaube zum Öffnen • Mit Überrollbügel • Anhängekupplung vorne + hinten • **Alter: 3 - 8 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840510	1460 x 525 x 770	ca. 20,4 kg	Stk.	251,30	299,05

Tretschlepper »John Deere«

• Mit Anhänger und Frontlader • Motorhaube zum Öffnen • **Alter: 2,5 - 5 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840500	1610 x 470 x 550	ca. 9,2 kg	Stk.	84,00	99,96

Tretschlepper »Steyr 6300 Terrus CVT«

• Inkl. rollyTrac Frontlader • Frontlader kinderleicht an- und abbaubar
• Luftbereifung • Sitz verstellbar • Überrollbügel • Motorhaube zum Öffnen • Robuste Lenkstange
• Front- und Heckkupplung • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Kettenspannung einstellbar
• Geschützter Kettenantrieb • Ablagefach unter Motorhaube • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840519	1460 x 770 x 525	ca. 19,4 kg	Stk.	260,50	310,00

Tretschlepper »Steyr 6300 Terrus CVT«

• Sitz verstellbar • Überrollbügel • Motorhaube zum Öffnen • Ablagefach unter Motorhaube • Front- und Heckkupplung • optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Flüsterlaufreifen • Kettenspannung einstellbar
• Geschützter Kettenantrieb • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840521	1085 x 655 x 525	ca. 11,7 kg	Stk.	142,00	168,98

Tretschlepper »Case Puma CVX 240«

• Sitz verstellbar • Motorhaube zum Öffnen • Front- und Heckkupplung • Flüsterlaufreifen
• Drehschemellenkung• Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Robuste Lenkstange
• Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840571	1060 x 600 x 530	ca. 9,3 kg	Stk.	130,30	155,06

Tretschlepper »Case Puma« mit Frontlader

• Inkl. rollyTrac Lader • Sitz verstellbar • Front- und Heckkupplung • Motorhaube zum Öffnen
• Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Drehschemellenkung • Robuste Lenkstange
• Funktionszubehör nachrüstbar • Luftbereifung • **Alter: 3 - 8 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840561	1420 x 530 x 810	ca. 16,4 kg	Stk.	234,50	279,06

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tretschlepper »MB1500« Mercedes Benz



• inkl. rollyTrac Lader • Sitz verstellbar • Zweigangschaltung • Leerlauf • Handbremse • Flüsterlaufreifen • Front- und Heckkupplung • Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840518	1480 x 660 x 510	ca. 12,8 kg	Stk.	167,20	198,97

Tret-Unimog »Forst« Mercedes Benz



• Inkl. funktionstüchtiger Anbauseilwinde mit Kurbel • Sitz verstellbar • Flüsterlaufreifen • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Kettenspannung einstellbar • Geschützter Integralkettenantrieb mit einstellbarer Pedalkurbel • Front- und Heckkupplung • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840249	1300 x 540 x 700	ca. 16,1 kg	Stk.	158,80	188,97

Tret-Unimog »Service«



• Inkl. rollyFlashlight • Sitz verstellbar • Flüsterlaufreifen • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Front- und Heckkupplung • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840251	1180 x 810 x 540	ca. 16,1 kg	Stk.	150,40	178,98

Tret-Unimog »Polizei«



• Inkl. rollyFlashlight • Sitz verstellbar • Flüsterlaufreifen • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Front- und Heckkupplung • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840253	1180 x 810 x 540	ca. 16,1 kg	Stk.	150,40	178,86

Tret-Unimog »Feuerwehr«



• Inkl. rollyFlashlight • Sitz verstellbar • Leerlauf • Handbremse • Flüsterlaufreifen • Front- und Heckkupplung • Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Kettenspannung einstellbar • Geschützter Kettenantrieb • Robuste Lenkstange • Funktionszubehör nachrüstbar • **Alter: 3 - 8 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840252	1180 x 810 x 540	ca. 17,5 kg	Stk.	167,20	198,97

Minitrac John Deere »6150R«



• Ablage unter der Motorhaube • Integrierte Hupe • Ergonomische Fahrzeugkontur • Achsschenkellenkung • Kniemulde • Flüsterreifen • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840550	610 x 300 x 410	ca. 4,2 kg	Stk.	40,30	47,96

Minitrac John Deere »Anhänger«



• Passend zu Minitrac John Deere »6150R« • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840552	340 x 300 x 250	ca. 1,8 kg	Stk.	19,30	22,97

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Minitrac – Claas »Xerion«



- Ablage unter der Motorhaube • Integrierte Hupe • Ergonomische Fahrzeugkontur • Achsschenkellenkung
- Kniemulde • Flüsterreifen • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840554	610 x 300 x 410	ca. 4,2 kg	Stk.	46,20	54,98

Minitrac »Case CVX 1170«



- Motorhaube zum Öffnen • Ablagefach unter Motorhaube • Ergonomische Fahrzeugkontur • Kniemulde
- Optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung • Flüsterlaufreifen • Lenkrad mit Hupe
- Heckkupplung • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840555	610 x 300 x 410	4,2 kg	Stk.	46,20	54,98

Minitrac - Anhänger für »Case CVX 1170«



- Einachsanhänger • Kippfunktion • Stabile Achsschenkellenkung • Flüsterlaufreifen • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840553	340 x 250 x 300	ca. 2,2 kg	Stk.	19,30	22,97

Minitrac »Dumper JCB«



- inkl. Kippschüssel • Integrierte Hupe • Ergonomische Fahrzeugkontur • Stabile Achsschenkellenkung
- Kniemulde • Flüsterreifen • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840557	630 x 300 x 410	ca. 4,6 kg	Stk.	58,00	69,02

Aufsitz-Truck »Ferbedo Truck Raicing«



- Anhängeröse • Ergonomische Kniemulde ermöglicht größeren Kindern das Fahren auf Knien
- Laufruhige Flüsterreifen • Robuster Hohlblaskörper aus hochwertigem Kunststoff • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840559	590 x 440 x 300	ca. 4,8 kg	Stk.	58,00	69,02

Aufsitz-Truck Feuerwehr »Ferbedo Truck Fire«



- Feuerwehr-Rutscher mit vier attraktiven Designs • Elektronisches Blaulicht mit Sirene
- Klebebogen zur Darstellung deutscher, französischer, englischer und niederländischer Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge
- Anhängeröse • Ergonomische Kniemulde ermöglicht größeren Kindern das Fahren auf Knien
- laufruhige Flüsterreifen • Robuster Hohlblaskörper aus hochwertigem Kunststoff • **Alter: 1,5 - 4 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840585	590 x 440 x 300	ca. 4,80 kg	Stk.	66,40	79,02

Rollytrac »John Deere« mit Anhänger



- Inkl. Anhänger • Inkl. Soundlenkrad • Heckkupplung • **Alter: 2,5 - 5 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840503	1090 x 560 x 470	ca. 4,9 kg	Stk.	52,00	61,88

Spielzeug von Bruder, Siku und weiteren Herstellern finden Sie unter **www.agro-center.de**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Wendepflug für Tretschlepper

NEU

• Großer stabiler Wendepflug • Metall- Kunststoffkombination • **Alter: 3 - 10 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840245	690 x 350 x 350	ca. 1,8 kg	Stk.	57,90	68,90



Heckschaufel FLIEGL für Tretschlepper (Transportmulde)

NEU

• Mulde leicht kippbar • Heckklappe zum Entriegeln und abnehmbar • Einfach an der Heckkupplung anzuhängen
• Aufnahme aus stabilem Metallrohrrahmen • Funktionsfähige Transportmulde • Zweifarbiges Design

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840255	435 x 235 x 320	ca. 1,9 kg	Stk.	48,70	57,95



Räumschild FLIEGL für Tretschlepper

NEU

• Mit eigener Hubvorrichtung passend an die Frontkupplung • In drei Positionen seitlich schwenkbar

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840589	560 x 340 x 195	ca. 3,2 kg	Stk.	37,80	44,98



Kehrbesen für »John Deere« Tretschlepper

• Funktionstüchtige Anbaukehrmaschine • Passend an alle Fahrzeuge mit Frontanhängekupplung

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840569	490 x 440 x 400	ca. 3,1 kg	Stk.	74,80	89,01



Kehrmaschine für Tretschlepper

• Funktionstüchtige Anbaukehrmaschine • Passend an alle Fahrzeuge mit Frontanhängekupplung
• Integrierter Auffangbehälter für das Kehrgut zum Abnehmen und Entleeren

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840567	650 x 580 x 440	ca. 4,3 kg	Stk.	75,60	89,96



Greifschaufel für Frontlader an Tretschlepper

• Spielstarker Anbausatz für den rollyTrac Lader bzw. Maxi Lader • Voll funktionsfähig
• Stabiles Nachrüstteil • Durch Ausformung der Schaufel zum Greifen von Heu, Laub und Ähnlichem geeignet • Geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840565	420 x 350 x 300	ca. 1,0 kg	Stk.	25,60	30,46



Frontlader-Nachrüstsatz mit Schaufel

Der rollyTrac Lader ist leicht zu wechseln und passt an fast alle Traktoren.

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840563	830 x 350 x 400	ca. 2,7 kg	Stk.	43,30	51,53



Kinderbagger CAT »mit Räder«

• Schaufelarm mit Automatikverriegelung • Die Aufsitzversion ist um 360° drehbar • Orginalgetreues Bewegen des Auslegers mit Baggerschaufel • Belastbar bis 50 kg • Aus Kunststoff • **Alter: 3 - 5 Jahre**

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840562	1020 x 430 x 740	ca. 4,1 kg	Stk.	46,10	54,86



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR TRETSCHLEPPER











Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
1 SBWXXX840564	Blinkleuchte für Tretschlepper	orange, mit Montagefuß, hohe Strahlkraft, 3x Batterien AAA Micro LR 03	Stk.	14,20	16,90
2 SBWXXX840568	Luftbereifung für Tretschlepper	silberne Felgen, Inhalt 4 Stück	Pck.	97,40	115,91
3 SBWXXX840570	Luftbereifung für Tretschlepper	rote Felgen, Inhalt 4 Stück	Pck.	100,00	119,00
4 SBWXXX840572	Luftbereifung für Tretschlepper	gelbe Felgen, Inhalt 4 Stück	Pck.	100,00	119,00
5 SBWXXX840515	Kupplungsbolzen für Tretschlepper	schwarz	Stk.	1,70	2,02

Kunststoff-Schlitten »FLIEGL/Snow Cruiser«

NEU

• Hochstabil • Hohl geblasener Schlitten • Klassische Schlittensilhouette • Stahlschieneneinlage unter den Kufen • Mit Zugschnur • belastbar bis 100 kg • Farbe: rot • Bequemer Kindersitz mit Sitzgurt ist nachrüstbar • **Alter: 3 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840587	960 x 450 x 290	ca. 4,0 kg	Stk.	41,20	49,03

Kunststoff-Schlitten »John Deere/Snow Cruiser«

• Hochstabil • Hohl geblasener Schlitten • Klassische Schlittensilhouette • Stahlschieneneinlage unter den Kufen • Mit Zugschnur • belastbar bis 100 kg • Farbe: John Deere grün • Bequemer Kindersitz mit Sitzgurt ist nachrüstbar • **Alter: 3 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840578	960 x 450 x 290	ca. 4,0 kg	Stk.	41,20	49,03

Kunststoff-Schlitten »CAT/Snow Cruiser«

NEU

• Klassische Schlittensilhouette • Stahlschieneneinlage unter den Kufen • Mit Zugschnur • Belastbar bis 100 kg • Farbe: gelb • Bequemer Kindersitz mit Sitzgurt ist nachrüstbar • **Alter: 3 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840583	960 x 450 x 290	ca. 4,0 kg	Stk.	41,20	49,03

Kindersitz für Kunststoff-Schlitten »Snow Cruiser«

• Mit Sitzgurt • Kinderleichte und absolut sichere Montage auf dem Schlitten • **Alter: 1 Jahr**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840577	430 x 350 x 400	ca. 2,0 kg	Stk.	22,60	26,89

Kunststoff-Schlitten mit Bremse »blau«

• Extrem stabiler Hohlkörperschlitten mit integrierter Sitzkontur • 2 Bremsen aus Metallrohr zum Bremsen und zum Lenken • Mit Zugschnur • Belastbar bis 100 kg • **Alter: 3 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840573	1030 x 490 x 190	ca. 4,0 kg	Stk.	39,50	47,01

Kunststoff-Schlitten mit Bremse »rot«

• Extrem stabiler Hohlkörperschlitten mit integrierter Sitzkontur • 2 Bremsen aus Metallrohr zum Bremsen und zum Lenken • Mit Zugschnur • Belastbar bis 100 kg • **Alter: 3 Jahre**



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840575	1030 x 490 x 190	ca. 4,0 kg	Stk.	39,50	47,01

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Weitere Spielzuge finden Sie in unserem Onlineshop **agro-center.de**

GOKARTS

NEU

Ferbedo GoKart

• Durch den Stahlrahmen besonders stabil und langlebig • Luftreifen • Ergonomischer und verstellbarer Sitz • ab ca. 3 Jahren



Art.Nr.	Typ	Farbe	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX840631	Ferbedo GoKart AR8R	schwarz-rot	1100 x 660 x 720	Stk.	200,80	238,95
② SBWXXX840632	Ferbedo GoKart AR8G	schwarz-grün	1110 x 660 x 720	Stk.	200,80	238,95
③ SBWXXX840633	Ferbedo GoKart AT X-Racer	schwarz-gelb	1020 x 640 x 600	Stk.	167,20	198,97
④ SBWXXX840634	Ferbedo GoKart X-Racer	rot-schwarz	1020 x 640 x 600	Stk.	147,10	175,05

DIE FLIEGL-FLOTTE

Maßstab 1:32

Fliegl Güllefass »mit Schlitzgerät«

• Detailgetreu • Schlitzgerät 370 mm • Mit beweglichem Turbosaugarm
• Modell eines 18.000 l Vakuumfasses Profiline



Art.Nr.	Maße (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840140	350 x 100	Stk.	75,60	89,96

Fliegl Güllefass »mit Grubber«

• Detailgetreu mit Gummistiefel und Unterlegkeile • Mit verschiebbaren Achsen
• Modell eines 18.000 l Vakuumfasses Profiline • Grubber Länge: 195 mm



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840142	330 x 100 x 115	Stk.	67,20	79,97

Fliegl »ASW 391« mit Streuwerk Profi

• Detailgetreu • Alle Teile beweglich und bedienbar • Modell



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840003	430 x 145 x 160	Stk.	58,80	69,97

Fliegl »Profi 264« Tandemmuldenkipper

• Detailgetreu • Alle Teile beweglich und bedienbar • Modell



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840013	250 x 90 x 100	Stk.	58,80	69,97

Fliegl »DPW 180« Ballentransportwagen

• Detailgetreu • Alle Teile beweglich und bedienbar • Ballensicherungsgitter sind beweglich • Heckausschub zur Verstellung der Ladefläche • Deichsel bzw. Transportwagen lenk- und fahrbar • inkl. 4 Rundballen • Modell



Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX840800	390 x 77 x 80	Stk.	25,00	29,75

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



Tierzucht

13

Kälberhaltung . . . . . 598 – 605

Rinderhaltung . . . . . 606 – 622

Allgemeine Stallhaltung . . . . . 623 – 632

Schutz- und Arbeitsbekleidung . . . . . 633 – 634

Schweinehaltung 635

Geflügel . . . . . 636 – 637

Schädlingsbekämpfung . . . . . 638 – 642

Zäune und Zubehör . . . . . 643 – 658

Schafhaltung 659

Bienen-Klotzbeute 659

IPCam 360° FHD mini



IPCams - denkbar einfache Installation durch "plug & view": Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

• Umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung von Haus, Hof und Stall: Livestreaming (Videoübertragung in Echtzeit), Schnappschüsse, Aufzeichnung, Bewegungsmeldung, verschiedene Alarmfunktionen • Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) • Mehrere User können gleichzeitig auf die Kamera zugreifen • Neu entwickelte Software optimiert das Videostreaming gemäß der vorhandenen Netzwerkgeschwindigkeit und -schwankungen • Robustes Gehäuse für die sichere Anwendung im Stall oder im Außenbereich • Kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet • Umfangreiche Software inklusive, z. B. für die Darstellung mehrerer Kameras auf dem Bildschirm, Screenshots, Aufnahmefunktion, Bewegungserkennung usw. • Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) • Schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera • Exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln • Riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • Kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail • Aufnahme auf microSD (HC/XC)-Karte bis 128 GB • Wetterfestes Aluminiumgehäuse



Technische Daten: Bildsensor: 1/2,7" Progressiver CMOS-Sensor • Auflösung: 1920 x 1080p • Bildrate: FHD/VGA/QVGA – 0-15FpS • Sichtbereich: Horizontal: 355 °,Vertikal: 90 ° • Anzahl LED/Nachtsicht: 6 IR LEDs, ca. 30 m Distanz • Schutzart: IP66

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100267	10825	Stk.	199,00	236,81

IPCam 360° FHD



IPCams - denkbar einfache Installation durch "plug & view": Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

• Umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung von Haus, Hof und Stall: Livestreaming (Videoübertragung in Echtzeit), Schnappschüsse, Aufzeichnung, Bewegungsmeldung, verschiedene Alarmfunktionen • Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) • Mehrere User können gleichzeitig auf die Kamera zugreifen • Neu entwickelte Software optimiert das Videostreaming gemäß der vorhandenen Netzwerkgeschwindigkeit und -schwankungen • Robustes Gehäuse für die sichere Anwendung im Stall oder im Außenbereich • Kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet • Umfangreiche Software inklusive, z. B. für die Darstellung mehrerer Kameras auf dem Bildschirm, Screenshots, Aufnahmefunktion, Bewegungserkennung usw. • Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) • Das neue Drehgelenk lässt sich um 90° schwenken und stufenlos fixieren: Ideale Positionierung an Wänden, Schrägen und Decken für echte Rundumsicht • Schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera mit riesigem Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90° • Exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln • wetterfestes Aluminiumgehäuse • Lichtstarke 4-fach-Zoom-Optik • 30 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs • WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • Kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail

Technische Daten: Bildsensor: 2,7" Progressiver CMOS-Sensor • Auflösung: 1920 x 1080p • Bildrate: FHD/VGA/QVGA – 0-15FpS • Sichtbereich: • Horizontal: 355 ° • Vertikal: 90°Anzahl LED/Nachtsicht: 6 IR LEDs, ca. 30 m Distanz • Schutzart: IP66

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100271	10809	Stk.	250,00	297,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

HK-Geburtshelfer 2020 mit Kunststoff-Ansatzstütze



- Robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen mit Mechanik 2020
- Stabiles dickwandiges Stahlrohr, Länge: 1800 mm
- Drei Haken für gleichmäßigen und wechselseitigen Zug
- Sehr einfach zu bedienende Schnellentriegelung für optimale Sicherheit
- Problemlose Anwendung auch unter stärkster Belastung
- Beweglich rund um das Rohr für flexible Anwendung
- Hergestellt aus Aluminium

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100006	Geburtshelfer-HK	mit seitlichen Winkelstützen	10 121	Stk.	158,90	189,09
SBWKER101352	Ersatzstrick für Geburtshelfer	750 mm	10 3	Paar	5,20	6,19

Hebegerät »Profi« für Kühe



- Besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt
- Ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z.B. Schwergeburt)
- Eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte
- Die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen
- Mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden

Das bewährte Profigerät!

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100015	für mittlere und kleinere Rassen bis max. 900 kg	1067	Stk.	95,00	113,05

Kuhhebevorrichtung



- Entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe
- Verhilft der Kuh wieder zur vollen Mobilität
- Fördert die Blutzirkulation
- Brustlatz vergrößert die Tragefläche und stützt das Tier beim Anheben
- Durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte
- Robustes reißfestes PVC-Material
- Polsterung der Gurte im Bereich des Euters beugt Scheuerwunden vor
- Strapazierfähige Gurte mit verstellbaren Ratschen ermöglichen die Anpassung der Gurtlänge auch unter Belastung
- Einstellbar auf unterschiedliche Größen
- Geliefert als Komplettset in einer Tragetasche

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100017	1066	Stk.	229,00	272,51

Fussfessel »Nylon«

TOP-Qualität, made in Germany

- Erleichtert das Aufstehen nach dem Kalben
- Erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
- Extradickes Gurtmaterial für höchste Beanspruchung
- Von der Berufsgenossenschaft empfohlen

Abb. verstellbar



Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER101036	nicht verstellbar	10291	Stk.	10,00	11,90
① SBWKER100876	verstellbar	10292	Stk.	12,40	14,76
② SBWKER101038	nicht verstellbar	10281	Stk.	6,30	7,50

Gleitschleim

Zum Schutz und Schlüpfrigmachen der Hände und Arme.
Besonders geeignet bei Geburten.



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100684	1000 ml	10 27	Stk.	4,00	4,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

KÄLBERDECKEN NICHT GEEIGNET FÜR –
Gruppenhaltung in Großiglus

Kälberdecke
- Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor
- Bei Temperaturen unter +10 °C steigt das Risiko einer Erkrankung • Schutz bei überraschendem Wetterwechsel
- Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern • Die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger

Kälberdecke »Premium«

- Hält warm durch PU-Schaumstoff-Schicht • Wasserdichtes und atmungsaktives 4-Schicht-Material • Besonders weich und strapazierfähig
- Hervorragende Passform und flexible Größenanpassung durch verstellbaren Bauchlatz, Beingurte und Velcroverschlüsse an der Brust
- Maschinenwaschbar bei 30 °C



Wassersäule:
5.000 mm

Atmungsaktivität:
1.000 g/m²/24 h

Art.Nr.	Rückenlänge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100265	700 mm	14157	Stk.	31,90	37,96
SBWKER100266	800 mm	14158	Stk.	31,90	37,96

Kälberdecke »Ripstopp«

- Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp
- Mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen
- Wasserdicht bis 3000 mm Wassersäule
- Atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen
- Maschinenwaschbar bei 30 °C



Wassersäule:
3.000 mm

Atmungsaktivität:
3.000 g/m²/24 h

Art.Nr.	Rückenlänge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100253	700 mm	14155	Stk.	20,00	23,80
SBWKER100254	800 mm	14156	Stk.	20,00	23,80

Kälberflasche »Milky Feeder"

mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit

- Große Flaschenöffnung für leichte Reinigung • Sauger mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken
- Mit Schraubverschluss • Mit Füllskala (in l, qt.)



Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100702	Milky-Feeder	2500 ml	14671	Stk.	20,70	24,63
② SBWKER100703	Ersatzdeckel mit Sauger		14677	Stk.	7,50	8,93
③ SBWKER100705	Ersatzsauger MilkyTeat	10 Stück im Beutel	14672	Pck.	25,50	30,34

Milchflasche, 1 Liter

- Mit Füllskala • Zur Einzeltieraufzucht und für Medikamenteneingabe geeignet • Komplett mit Sauger



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100616	1 Liter	14 25	Stk.	3,30	3,93

»Calf Drencher Profi« mit flexibler Sonde

- zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
- Mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!
- Mit flexibler Sonde (105 cm) • Mit Schraubverschluss • Mit Füllskala





Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100755	2 Liter	14692	Stk.	14,40	17,14

Infrarot-Thermometer für Kälber

- Messbereich: 32° - 42,5° C • Verwendung als Fieberthermometer bei Kälbern möglich • Messentfernung: 5 - 15 cm



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000189	Stk.	34,50	41,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kälbermilcherwärmer »SuperHeat Digital«

- Präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur
- Speichert die eingestellte Solltemperatur, auch nach dem Ziehen des Netzsteckers
- Zwei Aufheizprogramme für eine effiziente und schnelle Aufheizung
- Beleuchtetes Display
- Optische und akustische Signalwiedergabe z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur
- Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb
- Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt
- Mit praktischem und bewährtem Bügelgriff
- Leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung
- 3 m Anschlusskabel



Schnelle und gleichmäßige Erwärmung.
Durch den konischen Heizfuß, den außenliegenden Temperaturfühler und die beiden Aufheizprogramme ist der SuperHeat Digital schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer derselben Leistungsklasse.

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100041	14001	Stk.	230,70	274,53

Kälbermilcherwärmer »EasyHeat«

- Mit Griffteil für einhändiges Arbeiten
- Stufenlos einstellbares Thermostat
- Einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss
- Äußerst standsicher
- Starke Heizleistung
- Bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit
- Mit Aufhängung für Anschlusskabel
- 3m Anschlusskabel



Technische Daten: • Spannung 230 V • Schutzart IPX7
• Gewicht: 4,7 kg • Gesamthöhe 860 mm • Heizkörper-Ø 160 mm • min. Eintauchtiefe 130 mm
• max. Eintauchtiefer 750 mm • max. Temperatur 80°C


Art.Nr.	Typ	Ausführung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100033	14170	23 A	Stk.	115,00	136,85
SBWKER100043	14172	30 A	Stk.	130,00	154,70


Kälbertränkeeimer mit Hygieneventil

Das neu entwickelte Hygieneventil mit Klapp-Mechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung und gesundes Wachstum für Kälber. Das gemeinsam mit Praktikern entwickelte Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Mit einem Handgriff wird der Sauger vom Ventil getrennt. Durch den Bajonett-Verschluss ist der Sauger im Nu gelöst und wieder befestigt. Die Trocknungshilfe wird seitlich an der Eimerbügelaufnahme befestigt und bietet Platz für die Aufbewahrung des gereinigten Saugers inkl. des Bajonett-Rings.



- Volumen: 8 Liter • Mit Metallbügel • Säurebeständig • Lebensmittelecht • Leicht zu reinigen





Das Hygieneventil löst drei Probleme mit einer Klappe:

1. Leicht zu reinigen
2. Dadurch weniger Keime – gesündere Kälber
3. Dadurch geringere Veterinärkosten





Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100494	Kälbertränkeeimer mit Hygieneventil	14 210	Stk.	10,00	11,90
SBWKER100972	Aufhängeblech	1410/2	Pack.	3,00	3,57
① SBWKER100495	Ersatzventil 2 Stk.	14220/2	Pck.	11,60	13,80
② SBWKER100990	Ersatzsauger; Länge: 100 mm - Latex	1454	Stk.	0,83	0,99
SBWKER100497	Ersatzkappe 5 Stk.	14224/5	Pck.	1,30	1,55

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kälbertränkeeimer Kunststoff

NEU

- 8 Liter • mit eingeprägter Füllskala • mit Metallbügel • säurebeständig
- lebensmittelecht • leicht zu reinigen
- bei Bedarf Aufhängeblech extra bestellen SBWKER100972







Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
Ohne Sauger und Ventil					
① SBWKER100503	rosa transparent	14268	Stk.	5,20	6,19
② SBWKER100505	blau transparent	14269	Stk.	5,20	6,19
③ SBWKER100499	weiß transparent	1426b	Stk.	5,20	6,19
Komplett mit rotem Sauger und Ventil					
④ SBWKER100493	grau	144	Stk.	6,60	7,85
⑤ SBWKER100501	»Fliegl« weiß transparent	14266-D2	Stk.	5,84	6,95
Zubehör					
⑥ SBWKER100972	Aufhängeblech 2-Stück	1410/2	Pck.	3,00	3,57
⑦ SBWKER100973	Auswurfsicherung 3er Pack	1406	Pck.	7,50	8,93
⑧ SBWKER100978	Eimerhalter m. Auswurfsicherung	1407	Stk.	8,30	9,88











Ventil und Dichtungsringe

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Stärke (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ SBWKER101260	Ventil einzeln, ohne Sauger		14 9	Stk.	1,60	1,90
⑩ SBWKER101196	Dichtungsring zum Ventil, 5er-Pack	3	14 8 / 5	Pck.	1,60	1,90
⑩ SBWKER101198	Dichtungsring zum Ventil, 5er-Pack	4	14 80 / 5	Pck.	1,80	2,14





Ersatzsauger – mit Kreuzlochung für Kälbertränkeeimer

Montagetipp bei Kreuzlochung: + = richtig, x = falsch

Art.Nr.	Farbe	Länge (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑪ SBWKER101000	hellgelb	100	14 5	Stk.	0,80	0,95
⑪ SBWKER100272	hellgelb	125	14 6	Stk.	0,90	1,07
⑫ SBWKER100992	rot	100	14 7	Stk.	0,83	0,99
⑫ SBWKER100994	rot	125	14 71	Stk.	1,10	1,31
⑬ SBWKER100990	beige / Latex	100	1454	Stk.	0,83	0,99









Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kälberiglu »MasterPlus«

Kälberiglu
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) auf Basis von Polyester-Harz
- Hohe Stabilität und UV-Beständigkeit
- Hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Klimaregulierung ohne Zugluft durch optimales Belüftungssystem
- Einfache Reinigung und verbesserte Hygiene durch glatte Innenflächen
- Die großen Abmessungen des Iglus (Höhe und Tiefe) bieten dem Tier mehr Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglichen dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes

Umzäunung
- Hochwertiger, feuerverzinkter Zaun mit Vertikalstreben
- Zaun und Hütte können ineinander geklappt werden
- Durch Vollgummireifen ohne Hilfsmittel versetzbar
- Zurücksetzbare Drehtür mit zwei Fressöffnungen und Flex-Schiene zur Montage von Zubehör
- Inkl. witterungsbeständiger Schwelle
- Inkl. Handgriffset zum Anheben der Kälberhütte
- Inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei Eimerhalterungen
- Eimer im Lieferumfang nicht enthalten

Maße:
Iglu: 2000 x 1150 x 1350 mm (L x B x H)
Zaun: 1500 x 1100 x 960 mm (L x B x H)





Reduziertes Gewicht erleichtert das Versetzen der Kälberhütte



Bodenebene Schwelle erlaubt ein ungehindertes Betreten für Mensch und Tier

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102118	14470	Stk.	415,00	493,85

① Kälberiglu »CalfHouse Premium XL«

- Großraumkälberhütte **für bis zu 5 Kälber**, hierbei sind die lokalen Tierschutzbestimmungen zu berücksichtigen
- Einteilige Kälberhütte aus Glasfasermatten-Laminat, dies garantiert Gleichmäßige Wandstärken und höchste Stabilität selbst bei hohen Temperaturschwankungen
- Mit Schiebefenster auf der Hüttenrückseite zur komfortablen Kontrolle der Kälber
- Inkl. 2 Hebeösen am Hüttenfirst zum Anheben und Transportieren
- Die Schwelle hält die Einstreu in der Hütte und stabilisiert diese zusätzlich
- stabile, verzinkte Metallumzäunung und Eingangstüre mit komplett umlaufendem Türrahmen zur Stabilisierung der Umzäunung
- Mit Futterschieber, um die Kälber von den Futterstellen fernzuhalten oder zur Fixierung der Kälber bei der Futtergabe
- Inkl. Tränkeeimerhalter und Troghalter für zwei Langfuttertröge
- Eimer und Tröge im Lieferumfang nicht enthalten

Maße:
Iglu: 2380 x 2230 x 1890 mm (L x B x H)
Zaun: 2090 x 2210 x 1200 mm (L x B x H)



①

② Kälberiglu »Premium XL«

Kombination aus zwei Großraumkälberhütten und umlaufender Umzäunung **für bis zu 10 Kälber**

- Lieferumfang: 2x Kälberiglu Premium 4/5, kompletter Zaunsatz mit 2x Tränkeeimerhalter und 2x Troghalter für Langfuttertröge
- Verbindungsstück zwischen den Hütten verhindert mögliche Verletzungen
- A-förmiges Verbindungsstück für die Vordergitter sorgt für stabilen Stand
- Langfuttertröge im Lieferumfang nicht enthalten!

Maße:
Iglu: 2380 x 2230 x 1890 mm (L x B x H)
Zaun: 2090 x 4470 x 1200 mm (L x B x H)



②

Art.Nr.	Bezeichnung	Passend für:	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102121	Premium XL	5 Kälber	14520	Stk.	1.750,00	2.082,50
② SBWKER102123	Doppel-Set Premium XL	10 Kälber mit Doppelumzäunung	14530	Stk.	2.680,00	3.189,20

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kälberbox



Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es das Kalb wärmer und trockener.

• Stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen • Extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig) • Leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche • Der offene Spalt im oberen Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb den Blickkontakt zu den Nachbarn • In beide Richtungen zu öffnende Drehtür mit zwei absperrbaren Fressöffnungen • Inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen • Extra große Gummiräder und Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht • Fahrvorrichtung optional erhältlich • Der Metallrahmen ist so konstruiert, dass ein Transport mit Palettengabeln möglich ist

Art.Nr.	Innenmaße (L x B x H)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102125	1300 x 850 x 1060 mm	14610	Stk.	542,10	645,10
SBWKER102127	1600 x 1000 x 1060 mm	14611	Stk.	621,90	740,06
SBWKER102131	Dach für Kälberbox klein	14612	Stk.	111,00	132,09
SBWKER102133	Dach für Kälberbox groß	14613	Stk.	123,70	147,20
② SBWKER102129	Fahrvorrichtung für Kälberbox	14609	Stk.	58,30	69,38


Futterbox für Kälberiglu



Kombinierte Fütterung von Heu und Kraftfutter. Ideal für Kälber bei Umstellung von Nass- auf Trockenfutter. Von außen bequem zu befüllen. Verzinkter Deckel schützt Inhalt vor Regen.

Art.Nr.	Maße (H x B x T) (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101013	270 x 330 x 512	144352	Stk.	41,50	49,39

Heuraufe für Kälberiglu »Calf House Premium«



• Verzinkt • Passend für Kälberiglu Premium 4/5 (Art.Nr. SBWKER102122/SBWKER102124)

Art.Nr.	Maße (L x B x H) (mm)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102140	1130 x 410 x 380	14454	Stk.	71,80	85,44

Langfuttertrog



Zum Einhängen, besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff.
Fassungsvolumen ca. 42 Liter, Abmessungen: 1000 x 350 x 240 mm (B x T x H)

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200398	Langfuttertrog	3268	Stk.	49,50	58,91

Futterschale



• Universell einsetzbare Schale für Futter • Schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff
• Lebensmittelecht

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102128	Futterschale	6 l	grün	324812	Stk.	3,30	3,93
② SBWKER102126	Futterschale	6 l	grau	324811	Stk.	3,30	3,93
③ SBWKER102130	Deckel		weiß	324820	Stk.	1,70	2,02
NEU ④ SBWKER102135	Futterschale	8 l	olivgrün	14711	Stk.	4,00	4,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Modulare Zaunaufstallung - verzinkt


NEU

Zur Haltung der Kälber in einer Halle oder überdachtem Bereich, kann die Umzäunung einfach mittels einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden. Oder die Umzäunung wird am Boden verankert. Individuell kann die Umzäunung je nach Anforderungen zusammengestellt werden.

Fanggitter: • Einzel- und Komplettarretierung möglich • Tränkeeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar • Fressplatzbreite verstellbar • Inkl. Troghalter • Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeeimerhalter, max. Länge


Art.Nr.	Bezeichnung	Maße (H x B x T)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102137	Wandhalterung für modulare Zaunaufstellung		14495	Stk.	12,00	14,28
② SBWKER102147	Fanggitter für modulare Zaunaufstellung - 5 Plätze	2130 x 520 x 1200 mm	14493	Stk.	379,20	451,25
③ SBWKER102149	Fanggitter für modulare Zaunaufstellung - 7 Plätze	2850 x 520 x 1200 mm	14498	Stk.	450,00	535,50
④ SBWKER102151	Zaunteil für modulare Zaunaufstellung - kurz / mit Tür und Fressplätzen	2150 x 30 x 1200 mm	14491	Stk.	198,80	236,57
⑤ SBWKER102153	Zaunteil für modulare Zaunaufstellung - lang / mit Tür und Fressplätzen	2850 x 30 x 1200 mm	14496	Stk.	251,50	299,29
⑥ SBWKER102157	Zaunteil Gitter für modulare Zaunaufstellung - kurz	2150 x 30 x 1200 mm	14492	Stk.	150,90	179,57
⑦ SBWKER102161	Zaunteil Gitter für modulare Zaunaufstellung - lang	2850 x 30 x 1200 mm	14497	Stk.	174,80	208,01
⑧ SBWKER102163	Troghalter für modulare Zaunaufstellung - für Langfuttertrog		14526		20,00	23,80


















Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung. Bitte fragen Sie uns!





Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Enthornungsgerät »GASBuddex«



Das Profigerät zum tierschonenden Enthornen von Jungtieren.
Schnelle Aufheizzeit und hohe Maximaltemperatur von 650°C machen aus dem GasBuddex ein Werkzeug erster Güte.Die Edelstahlausführung garantiert Langlebigkeit und genügt höchsten Ansprüchen!

- Weitestgehend schmerzfrei für das Jungtier durch einen max. 10 Sekunden langen Enthornungsvorgang
- Im praktischen Metallkoffer
- Komplett mit 2 Kartuschen, Ersatzdüse und Werkzeug
- Arbeitsdauer/ Kartusche: 2-3 Stunden
- Gesamtlänge: 310 mm
- Innerhalb von max. 3 Minuten wird eine Betriebstemperatur von ca. 650°C erreicht
- Zuverlässige, automatische Piezozündung
- Praktisches Design durch rutschhemmenden Griffbereich und a usgewogenen Schwerpunkt



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
①SBWKER100182	Enthornungsgerät GASBuddex	17 30	Stk.	142,00	168,98
②SBWKER100183	Ersatzkartusche für GASBuddex	17 56	Stk.	5,30	6,31

Buddex-Akku-Enthorner



Bewährte Buddex-Technik im neuen, ergonomischen Design!

- Artgerechte Enthornung: Der einzigartige Brennring verhindert zuverlässig den Hornwuchs in tierschonender Art
- Temperatur an der Brennspitze: Durch die hohe Temperatur von 700 °C am Brennring wird die Enthornung für das Kalb zu einer Sekundenange-legenheit
- Die Aufheizphase beginnt erst durch Druck gegen den Hornansatz. Es gibt keinen Schaft, der komplett aufgeheizt wird und somit kein Verbren-nungsrisiko für den Anwender
- Der Buddex heizt in lediglich 4 Sekunden auf 700 °C
- Garantiert dank Akku maximale Bewegungsfreiheit beim Enthornen, keine störenden Kabel
- Einhandbedienung ermöglicht das Kalb mit der anderen Hand zusätzlich zu fixieren
- Bis zu 40 Kälber mit einer Akkuladung
- Inkl. Netzadapter 230 V und 12 V Stecker für Auto-Zigarettenanzünder



Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100180	1790	Stk.	142,00	168,98

Lötkolben Direktanschluss »EuroFarm«



- 230 Volt Direktanschluss • Ca. 300 mm Gesamtlänge • Brennstab ca. 155 mm
- Inkl. Edelstahl-Brennspitze Ø 18 mm • Mit ergonomischem Handgriff • Mit Edelstahlablage
- Hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • Leichte Handhabung durch geringes Gewicht

Technische Daten: • Spannung: 230 V • Leistung: 250 W • Max. Temperatur: 620° C
• Aufwärmzeit: 12 Min. • Gewicht inkl. Kabel: 630 g • Kabellänge: 3 m

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100322	Lötkolben »EuroFarm«	mit Direktanschluss	17450	Stk.	58,50	69,61
SBWKER100186	Ersatz-Brennspitze für Enthorner	Ø 15 mm	17452	Stk.	7,20	8,57
SBWKER100187	Ersatz-Brennspitze für Enthorner	Ø 18 mm	17451	Stk.	7,20	8,57

Kühlspray »IceCool«



Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100197	Kühlspray »IceCool«	400 ml	15879	Stk.	4,60	5,47

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Viehsaugentwöhner »Müller 2010« mit Kippschutz



Die Weiterentwicklung des Müller Original
• Ein zusätzlicher Kippschutz verhindert, dass Kälber, Jung- oder Großvieh unter besonderen Umständen trotz Tragens des Viehsaugentwöhners am Euter saugen können • Die bekannten Vorteile, wie superelastisches Material, einfache Verstellmöglichkeit durch Flügelschraube und UV-stabilisierter Kunststoff treffen natürlich auch auf das 2010er Modell zu mit zusätzlichem Kippschutz!

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100997	Kälber u. Jungvieh	rot	13 150	Stk.	3,70	4,40
② SBWKER100999	Jung- u. Großvieh	gelb	13 151	Stk.	3,70	4,40
③ SBWKER101001	Großvieh	blau	13 152	Stk.	3,70	4,40

Viehsaugentwöhner »Müller SuckStop«


NEU



Der innovative und neuartige Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch seine spielend einfache Handhabung, durch den erzielten Lerneffekt beim Tier als auch durch die Verbesserung des Tierwohls.
Besonders einfach kann der Viehsaugentwöhner eingesetzt und auch wieder herausgenommen werden. Der Ring verfügt über eine gewisse Elastizität, durch die er ohne Hilfsmittel angebracht werden kann. Der Viehsaugentwöhner wird auf einer Nasenseite eingehakt und durch Dehnen des Rings in die andere Seite eingeführt. Die Fortsätze zeigen dabei nach oben.
Herkömmliche Saugentwöhnungsringe haben nach außen gerichtete Stacheln, die das andere Tier irritieren und es zu einer Abwehrreaktion kommt. Das Tier mit starkem Saugbedürfnis lernt aus dieser Situation nicht. Anders ist es bei dem neuartigen und innovativen Viehsaugentwöhner SuckStop Müller.
Dieser korrigiert das besaugende Tier. Die nach innen gerichteten, abgerundeten Fortsätze drücken dem Tier beim Besaugen eines anderen Tieres in der Nase. Durch diesen Impuls wird die Handlung gestört und das Fehlverhalten unterbunden. Es ist ein langfristiger Lerneffekt zu erkennen und das schon nach einigen Wochen.
Der innovative Viehsaugentwöhner wird ohne Hilfsmittel angebracht und befestigt. Der Ring kann nicht zu eng angebracht werden und die Nasenscheidewand verletzen.
Die Tiere mit neu angebrachten Ringen nehmen nach kurzer Zeit schon wieder Futter und Wasser auf, da sie keine Schmerzen verspüren. Auch Nippel- und Zungentränken werden mit den Viehsaugentwöhnern SuckStop Müller von den Tieren problemlos benutzt. Somit kommt es zu keinen Leistungseinbußen in der Herde.

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
④ SBWKER101281	Kälber u. Jungvieh	transparent	13140/2	2er-Pck.	11,70	13,92
⑤ SBWKER101282	Jung- u. Großvieh	gelb	13141/2	2er-Pck.	11,70	13,92
⑥ SBWKER101283	Großvieh	weiß	13142/2	2er-Pck.	11,70	13,92
⑦ SBWKER101285	Kälber	blau	13139/2	2er-Pck.	10,40	12,38

Viehsaugentwöhner



Elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbunden eine einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere. Ein Verlieren des Saugschutzes ist so gut wie ausgeschlossen • 2er-Packung • Für Kälber und Jungvieh.

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ SBWKER100788	Kälber u. Jungvieh	weiß	13 16/2	Pck.	6,50	7,74
⑨ SBWKER100792	Jung- u. Großvieh	gelb	13 160/2	Pck.	6,50	7,74
⑩ SBWKER100784	Großvieh	beige	13 161/2	Pck.	6,50	7,74

Viehsaugentwöhner »Saugstop«




• Vernickelt • Ø 59 mm • Wiederverwendbar durch Sechskant-Nirosta-Schraube • Mit Drehbullizange einzuziehen
• Ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen • Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100672	2er-Packung	13 7/2	Pck.	14,90	17,73

Weitere Viehsaugentwöhner und Zangen finden Sie unter: **agro-center.de**

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Rinderbremse »HARMS«



• Mit Schieber • Aus rostfreiem Stahl • Federnd

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100948	190 mm	11 8	Stk.	8,80	10,47

Schlagfessel



• Robuste, verzinkte Ausführung • Für verschiedene Tiergrößen • Richtig angelegt verhindert diese Fessel das Schlagen der Tiere • Leichtgängige Federn mit 9mm-Pin und die um 45° versetzte Anordnung der Lochreihen ermöglichen eine ergonomische Längenverstellung und verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen • Kennzeichnung der langen Seite (= unten) durch die schwarze Kappe

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101032	111	Stk.	6,60	7,85

Viehblende »Segeltuch«



• Aus stabilem Segeltuch und mit starken Lederriemen
• Optimale Blendenform und Größe

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100252	1117	Stk.	10,00	11,90

Viehtreiber »KAWE«



• Hartkunststoffgehäuse • Mit 2 x 1,5 V-Monozellen zu betreiben • Lieferung erfolgt ohne Batterien
• Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art.Nr.		Typ	ME	€ netto	*€ brutto
	① SBWKER100164	ohne Abschaltautomatik	1125	Stk.	46,10	54,86
NEU	② SBWKER100211	mit Abschaltautomatik	11241	Stk.	67,10	79,85

Viehtreiber »Ani Shock«



• Standardmodell für den preiswerten Einstieg • Batterieverbrauch ist auf Minimum reduziert
• Motorteil ist gegen Schmutz, Staub und aggressive Dämpfe abgedichtet
• Gegen Strahlwasser abgedichtet (IP45) - waschbar • 5600 V minimale Spitzenspannung
• Mit Summton als psychologischer Effekt • Durch Ein-/Ausschalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert
• Ausgestattet mit einem bruchsicheren Polycarbonat- Schaft 710 mm • Gesamtlänge 980 mm
• Lieferung inkl. 4 Batterien (Baby C LR14) • Nicht unter Wasser anwenden, von Kindern fernhalten!
• Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art.Nr.		Typ	ME	€ netto	*€ brutto
	③ SBWKER100166	Ani Shock Pro 1500	11260	Stk.	54,60	64,97
NEU	④ SBWKER100725	Ani Shock Pro 2500 mit Akku	11262	Stk.	87,00	103,53

Viehtreiber »TORERO CLASSIC«



• Unser Klassiker • Bestens bewährt • Robuste Qualität • Praktisch durch das rechteckige Taschenformat
• Stoßfestes Gehäuse • Inkl. 4,5 V-Flachbatterie – jederzeit austauschbar • Made in Germany
• Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt
• Inkl. Alkaline-Batterie = 3-fache Lebensdauer • Ohne Abschaltautomatik

Art.Nr.	Maße (L x B x H)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100724	120 x 80 x 30 mm	11 20	Stk.	20,70	24,63

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Strickhalfter



• Mit integrierter Führleine • Vorgeknüpft, ideal zum schnellen Fangen und Fixieren • Sisal-PP-Mischung
• Ø 18 mm für besonders guten Griff • Länge der Führleine: ca. 2300 mm

Art.Nr.	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102150	weiß	29556	Stk.	5,80	6,90

Kälberstrick »Jute-Poly«



• Mit kleiner Schlaufe • Ø 8 mm • Aus Jute-Polypropylen • 4-schäftig

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100760	1800 mm	2957	Stk.	0,80	0,95

Viehtransportstrick



• Ø 12 mm

Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101148	3200 mm	100% Polypropylen	2954	Stk.	1,60	1,90
SBWKER455562	3200 mm	Sisal	29531	Stk.	1,60	1,90

Anbindungen »mit Typ W – Kettenteil«



• Doppelt genäht • Jedes Band mit 2 Kauschen

oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm + 5 B-Gliedern 8 x 43 mm
unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm, 4 kleine A-Glieder 8 x 32 mm + 1 Ring 10 x 50 mm

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100828	1700 mm	12213	Stk.	11,60	13,80
SBWKER100644	1800 mm	1215	Stk.	11,60	13,80

Rinderanbindung »Bayernstall«



• Doppelt genäht • Feuerverzinkt • Mit Kauschen

oben: 1 Dreieck + 5 A-Glieder 8 x 32 x 14 mm
unten: 1 Dreieck + 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100608	1930 mm	1217	Stk.	14,40	17,14

Rinderanbindung »Südstall«




• Doppelt genäht • Kettenteile galvanisch verzinkt • Mit Kauschen

oben: 1 Dreieck + 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm;
unten: 1 Dreieck + 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm + 1 Ring 10 x 50 mm

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100168	1900 mm	1218	Stk.	14,40	17,14

Grabnerkette




• Galvanisch verzinkt • Ring-Innendurchmesser 50 mm • Ringstärke 10 mm • Gliedstärke 8 mm

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100476	1800 mm	1212	Stk.	13,60	16,18


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Rohrhalsbügel



Art.Nr.	passend für	Rohrlänge	Gesamtlänge	Ringstärke	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100824	für Jungvieh	250 mm	550 mm	8 mm	12 7	Stk.	7,20	8,57
② SBWKER100664	für Kühe	350 mm	780 mm	10 mm	12 8	Stk.	8,40	10,00


Flachglieder-Halsband



- Galvanisch verzinkt • Ringe mit Flachgliedern verbunden

Art.Nr.	passend für	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
③ SBWKER101232	Jungvieh	6 Ringe, je Ø 50 x 8 mm	12 91	Stk.	6,40	7,62
④ SBWKER101234	Großvieh	8 Ringe, je Ø 55 x 9 mm	12 9	Stk.	8,80	10,47

Rinderanbindung »mit 2 Kettenenden und Karabiner«




Mit massiven Runddornschnallen für starke Zugbelastungen. Rinderanbindung mit Halsband und verzinktem Kettenteil doppelt mit Karabiner und Knebel

- Keine Stromleitfähigkeit • Hautschonend • Leichtes Öffnen durch Rollschnalle
- Halsriemen extra lederverstärkt, deshalb formbeständiger • Halsriemen für Kühe, Rinder und Jungtiere

Art.Nr.	Maße Halsband	Gliederstärke	Art	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100650	1300 x 40 mm	6 mm		12412	Stk.	12,40	14,76
Zubehör							
SBWKER100654	1300 x 40 mm		Halsband lose	125306	Stk.	4,10	4,88

Kettenteil für Rinderanbindungen



- Zweiteilig mit Karabiner und Knebel • Verzinkt

Art.Nr.	Länge	Gliederstärke	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101428	700 mm	6 mm	12505	Stk.	10,80	12,85

Halsriemen »mit Ovalglied und D-Ring«



Art.Nr.	passend für	Größe		Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ SBWKER101436	Jungvieh	1000 x 40 mm		12508	Stk.	5,40	6,43
⑤ SBWKER100532	Großvieh	1300 x 40 mm		12502	Stk.	6,20	7,38
⑥ SBWKER100653	Jungbullen	1500 x 50 mm		125307	Stk.	9,15	10,89
⑦ SBWKER100647	Kälber	1000 x 40 mm	ohne D-Ring	12465	Stk.	4,10	4,88

Jungbullen-Anbindung »mit Halsband«



- Lederverstärktes Halsband • Grün mit weißen Streifen • Mit Rollschnalle und Doppeldorn
- Alle Kettenteile verzinkt • Gliedstärke 6 mm

Jungbullen-Anbindung mit Halsband und Kettenteil doppelt mit Karabiner und Knebel

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100651	1500 x 50 mm	12410	Stk.	20,70	24,63

Passende Halsriemen und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop unter: **www.agro-center.de**

Anbindungen

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Nummernblock für Markierungsbänder

• 1-stellig • Optimaler Halt • Farbe: Gelb

Art.Nr.	Ziffer	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101521	Nr. 0	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101509	Nr. 1	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101510	Nr. 2	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101511	Nr. 3	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101513	Nr. 4	Stk.	0,40	0,48

Art.Nr.	Ziffer	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101514	Nr. 5	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101515	Nr. 6&9	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101517	Nr. 7	Stk.	0,40	0,48
SBWKER101518	Nr. 8	Stk.	0,40	0,48



Halsmarkierungsband mit Rollschnalle

Die Verwendung von Halsbandnummern ist nach wie vor eine einfache und sichere Methode zur eindeutigen Tierkennzeichnung, auf die neben den Landwirten auch Tierärzte, Besamungstechniker, Futterberater, Aushilfskräfte oder Kontrolleure angewiesen sind.



Art.Nr.	Farbe	Gesamtlänge	Gurtbreite	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101506	weiß/schwarz	900 mm	40 mm	20887	Stk.	2,90	3,45
SBWKER101501	weiß/schwarz	1200 mm	40 mm	20889	Stk.	3,10	3,69
SBWKER101502	grün/weiß	1200 mm	40 mm	20898	Stk.	3,10	3,69
SBWKER101503	blau	1200 mm	40 mm	20868	Stk.	3,10	3,69
SBWKER100902	weiß/schwarz	1350 mm	40 mm	20878	Stk.	3,10	3,69
SBWKER101505	blau	1350 mm	40 mm	20869	Stk.	3,30	3,93

Gewicht für Halsmarkierungsband

• Hält das Halsmarkierungsband an der richtigen Position • Gewicht 500 g • Mit schlagfestem Kunststoff ummantelter Metallkern • Geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • Inkl. Ovalglied



Abb. mit Band

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101525	20810	Stk.	5,45	6,49

Halsmarkierungsband mit Klemmverschluss


• Mit stabilem Klemmverschluss aus Kunststoff • Gurtbreite 40 mm

Die Verwendung von Halsbandnummern ist nach wie vor eine einfache und sichere Methode zur eindeutigen Tierkennzeichnung, auf die neben den Landwirten auch Tierärzte, Besamungstechniker, Futterberater, Aushilfskräfte oder Kontrolleure angewiesen sind.



Art.Nr.	Farbe	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101522	grün	1300 mm	20923	Stk.	3,10	3,69
SBWKER101523	blau	1300 mm	20925	Stk.	3,10	3,69
SBWKER101526	weiß-schwarz	1300 mm	20921	Stk.	3,10	3,69

Fesselmarkierungsband mit Klettverschluss



Art.Nr.	Farbe	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100558	blau	3600 mm	20893	10er Pck.	5,60	6,66
SBWKER100559	grün	3600 mm	20894	10er Pck.	5,60	6,66
SBWKER455000	gelb	3600 mm	2089	10er Pck.	5,60	6,66
SBWKER455017	rot	3600 mm	20892	10er Pck.	5,60	6,66

Fesselbänder aus speziellem Kunststoff

• Unbeschriftet • Zur Kennzeichnung von Kühen im Laufstall • Einfach und ohne Hilfsmittel zu öffnen
• Länge 370 mm



Art.Nr.	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100556	gelb	20110	Stk.	1,70	2,02
SBWKER100552	rot	20111	Stk.	1,70	2,02
SBWKER100548	blau	20112	Stk.	1,70	2,02
SBWKER100554	orange	20114	Stk.	1,70	2,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Calzogol Bolus Kalzium-Bolus (Milchfieber)



Kühe mit einer optimalen Kalziumversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch.

• Sehr hohe Gehalte an schnell und langsam verfügbarem Kalzium (45 g) und Vitamin D3 (40.000 I.E.) pro Bolus! • Kalziumquellen mit unterschiedlicher Freigaberate versorgen die Kuh gleichmäßig mit Kalzium • Sehr gut schleimhautverträglich - keine Reizung von Maul, Speiseröhre und Pansen • Ohne ätzendes Kalziumchlorid

Art.Nr.	Inhalt / Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102145	0,7 kg	15980	Stk.	20,50	21,93
② SBWKER102132	Eingeber	2129	Stk.	21,50	25,59

Agrolyt® Powder – Elektrolytpulver für Kälber und Ferkel



• Zum Schutz vor Dehydrationserscheinungen bei Durchfall, Transportstress und Hitze • Bei Appetitmangel und Tränkeunlust • Regulierung des Wasser - und Elektrolythaushaltes bei Durchfall • 2x täglich 50 g Agrolyt in 2 Liter warmem Wasser lösen • Zur Regulierung des Blut-pH-Wertes und der Pufferkapazität

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100120	1 kg	1575	Stk.	11,50	12,30

Agrobac®-K Powder



• Reguliert die Verdauung bei Kälberdurchfall, ohne die Milch abzusetzen - natürliche Darmflora erholt sich • Kaolinit-Tone stoppen den kritischen Flüssigkeitsverlust bei wässrigem Durchfall • Traubenzucker spendet leichtverdauliche Energie - Elektrolyte steigern die Ionen-Aufnahme • Solide Milchverdauung stellt sich ein

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100122	1 kg	15751	Stk.	20,40	21,83
SBWKER100123	5 kg	15762	Stk.	79,90	85,49

Calz-o-Phos Liquid



• Enthält 59 g Kalzium und 45 g Phosphor • Ist sehr gut schleimhautverträglich und wird problemlos aufgenommen • Enthält kein ätzendes Kalziumchlorid • Dosierung: 1. Flasche 24 Std. vor dem Kalben. 2. Flasche nach dem Abkalben. 3. Flasche 12 Std. nach dem Kalben. 4. Flasche 24 Std. nach dem Kalben.

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100108	500 ml	15974	Stk.	4,60	4,92
SBWKER100109	5000 ml	15975	Stk.	40,75	43,60

Surlac® Plus Liquid



• Surlac Plus vereinfacht das Tränkemanagement • Durch das sichere Ansäuern wird die Tränke "vorverdaut". Die Tränke bleibt deshalb auch unter 39 °C für die Jungtiere gut verträglich. Dies ist wichtig für die ad libitum-, Vorrats- und Kalttränke • Dient auch zur Stabilisierung der Darmflora • Surlac Plus liquid enthält lebenswichtiges Eisen. Eisen fördert die Blutbildung und Infektionsabwehr. Dies hilft mit, die Vitalität der Kälber zu steigern

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100125	5000 ml	15977	Stck.	44,40	47,51

Bufferlyt Bolus Puffer- und Elektrolyt-Bolus



• Die Kälber sind stabiler und erholen sich schneller • Natriumbikarbonat ist ein sehr effektiver Puffer. Der Einsatz von Puffer beugt der Übersäuerung entgegen • Elektrolytverluste werden effektiv aufgefüllt. Dies schützt vor Dehydrationserscheinungen bei Durchfall, Transportstress und Hitze • Eingeber ist nicht im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Inhalt / Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
③ SBWKER102141	15 Stück / Dose	15984	Stk.	14,90	15,94
④ SBWKER102143	Eingeber für Bufferlyt Bolus	15985	Stk.	0,80	0,95

Globigen Dia Stop



Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

• Unterstützt das Kalb bei Durchfall • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • Kann den Antibiotikaeinsatz reduzieren • Unterstützt die Darmgesundheit • Verbessert die Gewichtszunahme • Kann vorbeugend eingesetzt werden

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100126	2 kg	15995	Stk.	26,60	28,46
SBWKER100127	7,5 kg	1599b	Stk.	85,20	91,16

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Euterpapier »UdderoCLEAN«

Zur Trocken- und Nassreinigung, besonders saugstark und nass-reissfest, formaldehyd-frei



Art.Nr.	Inhalt	Blattgröße	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100048	2 x 200 Blatt	23 x 24 cm	15 79	Pck.	3,80	4,52
NEU SBWKER100055	6 x 800 Blatt	22 x 23 cm	15800	Pck.	39,10	46,53

Eutertücher Feucht »UdderoCLEAN«

Nur zur äußerlichen Anwendung, Stimulation der Milchproduktion, Verkürzung der Melkzeit, Handreinigung des Melkers, 1000 Blatt im Eimer, Blattgröße 200 x 200 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100049	Eutertücher, Feucht »UdderoCLEAN«	15 815	Stk.	20,00	23,80
SBWKER100051	Nachfüllpack (1000 Blatt)	15 816	Pck.	16,80	19,99

Eutertücher Super »UdderoCLEAN«

Blattgröße ca. 340 x 370 mm, 50 Tücher pro Beutel, wiederverwendbares Tuch zur Euterreinigung und Keimzahlreduzierung maschinenwaschbar und kochfest bis 95°C, mehr als 300 mal benutzbar.



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100053	Eutertücher, Super »UdderoCLEAN«	15 666	Pck.	15,00	17,85

KERBA – Milchtest

Zur Bestimmung des Zellgehaltes der Rohmilch; informiert über den Zustand des Euters bevor die Milchveränderung durch Flocken, Blut und Wässrigkeit sichtbar wird.



Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100504	KERBA - Milchtest	1 Liter	15 14	Stk.	4,50	5,36
② SBWKER101052	Schalmtestscheibe		15 13	Stk.	3,20	3,81

Vormelkbecher zur Milchkontrolle



Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100696	mit schwarzem Teller	1529	Stk.	4,20	5,00

Wollzitzenstifte mit Salbe

- Mit Vaseline als Gleitmittel
- Zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101448	20 Stück	1523	Pck.	4,10	4,88

Dilatationsstifte

- Darmstift mit einem verstärkten Wollfaden • In Trennfachdose mit Vaseline® zu 20 Stück
- Wirkt dilatierend und saugend • Zum Einlegen in den Strichkanal
- Nach Verletzungen oder Operationen um Zitzenkanalverengungen vorzubeugen



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101464	20 Stück	1565	Pck.	7,20	8,57

Zitzenkanüle

- Aus Kunststoff • Halten den Strichkanal offen



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101460	10 Stück	1537	Pck.	4,00	4,76

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

MILCH IST EIN WERTVOLLES NAHRUNGSMITTEL – Gesunde Euter sichern eine hohe Milchleistung und Qualitätszuschläge, sparen Kosten (für Behandlung und Remotierung) und sind unverzichtbar für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion. Diese Milchhygieneprodukte helfen umfassend, zuverlässig und bewährt durch geprüfte Desinfektionsleistung und sichere Pflege. Für gesunde Euter und gesunde Milch!

Zitzentauchmittel »Kerba-Dip«



- Desinfiziert und pflegt die Zitzen und den Strichkanal nach dem Melken
- Gebrauchsfertige Lösung zum Dippen oder Sprühen • Enthält 3000 ppm Jod
- Täglich gut gepflegte Zitzen sind die erste Barriere gegen die Ansiedlung von Bakterien
- Zugelassen als Desinfektionsmittel für den Veterinärbereich BAuA N-37038

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100240	5 Liter	15 24	Stk.	23,10	27,49
SBWKER100241	25 Liter	15 240	Stk.	83,60	99,48

Euterpflegemittel »Uddero Dip«



Durch das Anwenden des hochwertigen Euter-Pflegeprodukts "Uddero Dip" wird das Euter sofort mit einem sichtbaren, nicht tropfenden Pflegeschutzfilm überzogen. Die Kontaktzeit wird verlängert aufgrund dem wasserlöslichen Pflegeschutzfilm der Feuchtigkeit spendet. Die zusätzlich integrierten Pflegekomponenten halten die Zitzenhaut glatt und geschmeidig. Dadurch wird eine verbesserte Widerstandskraft erreicht. Das Produkt ist zugleich eine wirkungsvolle Barriere gegen Ansiedlung von Bakterien.

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100359	10 Liter	15 232	Stk.	31,90	37,96
SBWKER100374	25 Liter	15 233	Stk.	67,10	79,85

Steildipper »Non-Return« – grün





Eine Rücklaufsperre im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch, sicher! Das Dippmittel wird nach Gebrauch weggeschüttet und der Dippbecher kann durch Drücken des Vorratsbehälters mit neuem Dippmittel gefüllt werden.

- Fassungsvermögen: Vorratsbehälter ca. 300 ml, Aufsatz ca. 30 ml
- Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels
- Durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet
- Vorratsbehälter mit Füllskala • Mit praktischem Gürtelhaken
- für Vormelk- und Nachmelk-Dippen

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100237	300 ml	15652	Stk.	5,60	6,66

Dippsprüher »Uddero Sprayer«



- Hochwertiger Qualitätssprühkopf mit Metalldüse
- Speziell gewinkelte Sprühdüse für optimale Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen
- Mit Doppelventiltechnik ohne Druckabfall nach Sprühpause
- Nur sprühfähige Dippmittel verwenden

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455003	500 ml	15256	Stk.	9,60	11,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Euterpflegemittel Kerba-MINT

- Mit reinem Pfefferminzöl
- Trägt durch die kühlende Wirkung zur Gesunderhaltung von Zitzen und Euter bei
- Reinigt das Euter und dient der therapieunterstützenden Pflege
- Das Eutergewebe erhält bereits nach wenigen Tagen seine natürliche Widerstandskraft zurück
- Sorgt bei regelmäßiger Anwendung für gesunde Euter und hochwertige Milch
- Eignet sich auch hervorragend zur Massage von Gelenken, Muskeln und Sehnen



Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100358	Euterpflegemittel Kerba-MINT	500 ml	15 231	Stk.	13,60	16,18
② SBWKER100357	Euterpflegemittel Kerba-MINT	2500 ml	15 237	Stk.	59,90	71,28
③ SBWKER100361	Hängeflasche Kerba-MINT	500 ml	15260	Stk.	13,60	16,18
④ SBWKER100362	Spenderflasche Kerba-MINT	2500 ml	15264	Stk.	59,90	71,28
NEU ⑤ SBWKER100375	Hängeflasche	1000 ml	15310	Stk.	25,10	29,87
Zubehör						
⑥ SBWKER100373	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche		15568	Stk.	22,30	26,54

KERBA – Eutergel

Abwaschbarer Pflegebalsam in gelartiger Konsistenz. Pflanzliche Öle geben dem Eutergewebe wirksamen Schutz und Pflege. Fördert die Leistung der Milcherzeugung und gewährleistet einen schnellen Milchfluss, schützt vor spröder, rissiger Haut und erhält Muskeln und Sehnen weich und geschmeidig.



Abb. 1000 g Dose

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100768	1000 g	1521	Stk.	10,00	11,90
SBWKER100769	2500 g	15215	Stk.	22,60	26,89

Spezial – Tonerde Balsam

- Anwendung an: Gelenke, Füße, Nabel, Muskeln, Sehnen, Euter, Gesäuge etc. • Keine Hemmstoffe
- Hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Pflege
- Pflegt intensiv die Haut und das Gewebe • Kühlend und durchblutungsfördernd
- Mehrmals täglich – über einige Tage – auftragen und leicht einreiben
- Keine Wartezeit bei der Milchablieferung • Das Original – in Tierarztpraxen bewährt!



Abb. 1000 g Dose

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100352	1000 g	15 58	Stk.	15,00	17,85
NEU SBWKER100353	3000 g	15581	Stk.	41,50	49,38

Euter- und Gesäuge – Balsam

- Kühlt das Euter bzw. das Gesäuge und regt dadurch die Durchblutung an • Pflegt die Haut und das Gewebe durch hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte • Mehrmals täglich–über einige Tage–auftragen und leicht einreiben
- Keine Hemmstoffe • Keine Wartezeit bei Milchablieferung • Das Original – in Tierarztpraxen bewährt!



Abb. 1000 g Dose

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100356	1000 g	1559	Stk.	15,00	17,85
NEU SBWKER100378	3000 g	15591	Stk.	41,50	49,38

Melkfett

- Wird unter Verwendung reinster Substanzen hergestellt • Schützt die Haut vor dem Austrocknen und schädigenden Umwelteinflüssen • Macht trockene, rissige Haut wieder geschmeidig und samtig weich • Wirkt als Nässeschutz im Windelbereich in der Babypflege • Ist zur Fußpflege bestens geeignet • Der ideale Kälteschutz für die Haut im Winter
- Lichtschutzfaktor 4



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100044	500 ml	1517	Stk.	6,20	7,38
SBWKER100016	1000 ml	1518	Stk.	9,60	11,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zitzenverband



Der Zitzenverband ist ein hervorragender Verband, der nicht an Haut und Wunden klebt.
Er ist selbsthaftend, weich, elastisch und wirkt antiseptisch. Doppelseitige Schutzfolie für mehr Hygiene.

Art.Nr.	Maße	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101452	60 x 5000 mm	15660	Pck.	7,10	8,45

Chinoseptan Zinkoxyd Salbenspray



• Salbenspray zur Unterstützung der Tierhaut • Schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen
• Chinoseptan® Zinkoxid Salben-Spray wirkt wie ein Salbenverband, hält die Haut elastisch und hat eine hervorragende Pflegewirkung • Es kann optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut eingesetzt werden

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100502	200 ml	15 802	Stk.	6,70	7,97

Blue Spray



Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere
• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert
• Das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch
• Ohne Antibiotika • Keine Wartezeit • Keine Dokumentationspflicht • Enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100330	400 ml	158900	Stk.	8,40	9,99

Puderspray



• Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren.
• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich • Unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • Der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • Ohne Antibiotika
• Keine Wartezeit • Keine Dokumentationspflicht

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100395	400 ml	15 876	Stk.	10,00	11,90

Aloxan – Silberspray



• Filmbildender Aluminium-Micronisat-Spray zum Schutz von empfindlicher Haut gegen Schmutz und andere schädliche Umwelteinflüsse • Bildet einen lückenlosen, feuchtigkeitsabweisenden Metallfilm
• Bleibt elastisch und luftdurchlässig • Stellt durch seine besondere Hafteigenschaften eine effektive, schützende Pflege dar und ist vielseitig einsetzbar

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100384	200 ml	15 86	Stk.	7,20	8,57

Euterhandsprüher »Original Gilmour«



Mit diesem Euterhandsprüher können Sie stufenlos den Wasserstrahl bestimmen, von breit bis zu einem sehr kräftig gebündelten Strahl. Geeignet zur Reinigung und als Massage des Euters verwendbar. Anschluss: 1/2" Wasserschlauch, sehr robuste Ausführung, inklusive Schlauchanschlussstück (»Schnellkuppler«) und Kunststoffeinsatz.

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100516	grün mit Kunststoffeinsatz	15 73	Stk.	8,00	9,52
② SBWKER100517	rot mit Messingeinsatz	15 74	Stk.	9,60	11,42

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Milchschläuche »Gummi«

• 4 Stück

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101164	einfach	8,5 x 16 x 180 mm	4641	Pck.	4,20	5,00
SBWKER101096	verstärkt	8,0 x 16 x 150 mm	4642	Pck.	5,30	6,31
SBWKER100980	verstärkt	8,5 x 16 x 180 mm	4643	Pck.	5,80	6,90



Pulsschlauch

• Passend zu Alfa-Laval • Inhalt 4 Stück • Blauer Kernstreifen

Art.Nr.	Länge	Durchmesser	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101044	200 mm	Ø 7 x 13,5 mm	4661	Pck.	3,80	4,52
SBWKER101016	230 mm	Ø 7 x 13,5 mm	4662	Pck.	4,00	4,76



Doppel-Pulsschlauch

• Meterware • Rollenlänge 35 mtr.

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101019	aus Gummi	I=Ø 7 x A=13 mm	4664	mtr.	3,20	3,81



Hauptmilchschläuche

Art.Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Material	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER101017	14,5 mm	24,5 mm	PVC	4658	mtr.	3,90	4,64
① SBWKER101018	16,0 mm	26,0 mm	PVC	4637	mtr.	5,30	6,31
② SBWKER100307	14,0 mm	24,0 mm	Gummi	4646	mtr.	5,90	7,02
② SBWKER100308	16,0 mm	28,0 mm	Gummi	4648	mtr.	6,85	8,15



Melkmaschinenöl

Viscano besticht durch sein außerordentlich günstiges Viskoseverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen • Dadurch ist gewährleistet, dass Melkanlagen aller Marken sowohl bei hohen als auch niedrigen Umgebungstemperaturen problemlos betrieben werden können • Hohe Alterungsbeständigkeit • Sehr gute Korrosionsschutz- und Antiverschleißeigenschaften • Viskosität 68 bei 40° C

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100513	5 L	1570	Stk.	18,40	21,90
SBWKER100515	10 L	1555	Stk.	33,60	39,98



Sana Milchfilterschläuche

Für Absauganlagen aus hochwertigem, lebensmittelechtem Vliesstoff. Durch gleichmäßige Heißversiegelung an den Nähten ist auch an diesen Stellen kein Durchlass von Fremdbestandteilen möglich. Auch im nassem Zustand sehr hoch strapazierfähig.

• 250 Blatt im Karton

Art.Nr.	Länge	passend für:	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100145	250 mm		46670	Pck.	13,20	15,71
SBWKER100146	320 mm	Alfa-Laval	46671	Pck.	15,20	18,09
SBWKER100147	455 mm	Westfalia	46672	Pck.	19,20	22,85
SBWKER100149	620 mm		46675	Pck.	27,90	33,20



Sana Kannenvliesfilter

200 Blatt im Karton

Art.Nr.	Durchmesser	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100199	200 mm	46760	Pck.	5,00	5,95
SBWKER100205	220 mm	46761	Pck.	5,30	6,31



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Zitzengummi »DeLaval«

• Passend zu Alfa-Laval • Im 4er Pack

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100071	lang, einrillig	Ø 24 x 305 mm	46215	Pck.	21,10	25,11
② SBWKER100172	kurz	Ø 27 x 180 mm	4620	Pck.	20,00	23,80
③ SBWKER100072	lang, einrillig	Ø 27 x 300 mm	4621	Pck.	21,50	25,59
④ SBWKER100076	lang, zweirillig	Ø 27 x 305 mm	4622	Pck.	21,50	25,59



Zitzengummi »Westfalia«

Passend zu Westfalia, im 4er Pack, sehr lange Lebensdauer (garantiert 850 Stunden oder 2500 Einsätze)

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	Kopfgröße	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ SBWKER100073	kurz, einrillig	Ø 23 x 173 mm	kleiner Kopf	46 231	Pck.	19,60	23,32
⑥ SBWKER100074	kurz, einrillig	Ø 25 x 177 mm	großer Kopf	46 23	Pck.	20,00	23,80
⑦ SBWKER100077	Silikon, kurz, einrillig	Ø 25 x 175 mm	großer Kopf	46 233	Pck.	41,50	49,38

Zitzengummi »Miele«

• Passend zu Miele • Im 4er Pack • Sehr strapazierfähig • Hohe Lebensdauer

Art.Nr.	Abmessung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑧ SBWKER100075	Ø 24 x 180 mm	4625	Pck.	20,00	23,80

Viertelmelker

• Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels kann getrennt abgemolken werden • 8 Liter • Extrem robust • Leicht zu reinigen

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100023	8 Liter	15902	Stk.	30,30	36,06



Reinigungsschwämme

• Zum Reinigen von Rohrleitungen im Lebensmittelbereich (Milch, Wein, Feinkost) • Lebensmittelecht • 10 Stück

Art.Nr.	Abmessung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100808	Ø 40 x 70 mm	4670	Pck.	5,00	5,95
SBWKER100632	Ø 50 x 70 mm	4671	Pck.	5,30	6,31
SBWKER100852	Ø 60 x 70 mm	4672	Pck.	6,10	7,26



Melkeimer

Dient zur Verwendung für die Absauganlage. Durch den Melkeimer können Sie die Milchleistung jeder einzelnen Kuh überprüfen. Er ist aus Kunststoff verarbeitet und mit Metall-Tragebügel bzw. doppelter Skala ausgestattet. Für den Einsatz von Anlagen gängiger Markenhersteller (z.B. Westfalia) und auch für fahrbare Melkanlagen passend.

• Inhalt 30 Liter

Art.Nr.	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑨ SBWKER100002	grün	151052	Stk.	71,40	84,97
⑩ SBWKER100003	blau	151055	Stk.	71,40	84,97
Zubehör:					
⑪ SBWKER100009	Gummiring für Melkeimer	151060	Stk.	9,20	10,95
⑫ SBWKER100010	Deckel für Melkeimer	151058	Stk.	16,00	19,04
	mit 2 Nippel, I-Ø = 13 mm / A-Ø = 17 mm				



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Klauenscheibe »Standard«



• Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung • Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Art.Nr.	Durchmesser	Körnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100422	115 mm	30	16348	Stk.	20,00	23,80
SBWKER455010	125 mm	30	16349	Stk.	23,10	27,49

Klauenschleifscheibe



• Für Einhand-Winkelschleifer • Wellenförmige Oberflächenstruktur • Zum Schleifen und Säubern von Hufen und Klauen • Lange Lebensdauer • Beim Arbeiten unbedingt einen Stützteller verwenden!

Art.Nr.	Durchmesser	Körnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100720	115 mm	C 16	1627	Stk.	2,50	2,98

Klauenschneidscheibe »6 Cut«



• Grundkörper der Scheibe aus Aluminium sorgt für leichte Handhabung • Geringes Gewicht sorgt für noch höhere Laufruhe • Durch die Schrägstellung der Schneidelemente wird das Horn schneller und schonender abgetragen • Sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung • Schneidelemente sind zweiseitig nutzbar (Messer können gewendet werden) • Einzeln austauschbar • Einfachste Handhabung durch u.a. schnell lösbare Schraubverbindung • Schnitthöhe 6 Cut: 1,2 mm (1,8 mm mit Unterlage)

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100605	Klauenschneidscheibe »6 Cut«, Ø120 mm	16318	Stk.	113,40	134,90
SBWKER100607	Messersatz PROFI (3 Messer+Schrauben)	16320	Stk.	33,50	39,87


Klauenschneidscheibe »P6«



• Volle Grundscheibe: erhöhte Laufruhe und verminderte Vibrationsanfälligkeit steigern die Lebensdauer der Scheibe • Geneigte Auflagefläche: perfektes Handling und hohe Ergonomie • Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1.500 Klauenpaaren (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!) • Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt • Bearbeitungsvorteil: bis zu 40 % schnellerer Abtrag als mit herkömmlichen Schleifscheiben

Art.Nr.	Durchmesser	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455011	105 mm	16358	Stk.	66,30	78,90
SBWKER100610	125 mm	16360	Stk.	76,60	91,15

Huf- und Klauenmesser »Profi«



• Aus hochwertigem Spezialstahl • 1a-Schneidkraft (langanhaltend) • Edelholzgriff • Schmale Klinge

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100736	rechtsschneidend, einschneidig, schmal	16801	Stk.	12,00	14,28
SBWKER100732	linksschneidend, einschneidig, schmal	16803	Stk.	12,00	14,28
SBWKER455056	zweischneidig, mittel	16805/1	Stk.	13,60	16,18

Anthrolan®-N »Huf- und Klauen-Spray«



- Schwarzes, filmbildendes und ölhaltiges Pflege-Spray für Hufe, Klauen und andere hornartige Gewebe
- Bildet einen Schutzfilm • Schützt vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Faktoren (Urin, Gülle, usw.)
- Wegen der intensiven Schwarzfärbung ist es auch ideal zur Verschönerung der Hufe von Turnier- und Ausstellungspferden

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100388	200 ml	16402	Stk.	7,20	8,57

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Fixierbinde »Fixino«



Ist eine elastische Mullbinde aus Baumwoll-, Viskose-, Polyamidgemisch. Die Anbringung ist kinderleicht und kann auch an konischen Körperteilen und Gelenken verbunden werden. Ihr Material ist weich und luftig, zugleich kann die Fixierbinde per Handwäsche gereinigt werden.

Art.Nr.	Breite	Länge	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100432	80 mm	4 m	20 Stück	16461	Pck.	7,20	8,57
SBWKER100430	100 mm	4 m	20 Stück	16463	Pck.	8,39	9,99

Veterinärbinde »Klaudia«



Ist eine unelastische Spezialbinde aus Baumwoll-/Viskosegemisch. Ihr Material ist stabil, alterungsbeständig und hautfreundlich. Die Lieferung erfolgt in einer Klinikverpackung mit insgesamt 10 Klauenbinden.

Art.Nr.	Breite	Länge	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100431	80 mm	6 m	10 Stück	16451	Pck.	10,80	12,85

Klauenverband »Kromberg«



Zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden bei Großtieren.

Art.Nr.	Breite	Länge	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100224	45 mm	25 m	schwarz	1638	Stk.	8,00	9,52

Klauenpflegetinktur »Claufit«



- Reinigungs- und Pflegelösung auf saurer Basis • Für Rinder- und Schafklauen sowie Pferdehufe
- Pflegt und schützt das natürlich saure Milieu von Klauen und Hufen

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100435	250 ml	2778	Stk.	15,20	18,09

Hufteer



- Dickflüssiger, hochwertiger Buchenholzteer • Altbewährtes Mittel zur Huf- und Klauenpflege
- Als Lockmittel für Schwarzwild und Rotwild geeignet

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101284	1635	Stk.	4,20	4,99

Bandage »VETlastic«



• Perfekt haftend • Elastisch • Selbsthaftend • 4500 mm lang

Art.Nr.	Breit	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100441	75 mm	schwarz	1672	Stk.	1,40	1,67
SBWKER101992	75 mm	hellgrün	1663	Stk.	1,40	1,67
SBWKER101996	75 mm	blau	1667	Stk.	1,40	1,67
SBWKER100433	100 mm	schwarz	1673	Stk.	1,80	2,14
SBWKER101994	100 mm	hellgrün	1664	Stk.	1,80	2,14
SBWKER101998	100 mm	blau	1668	Stk.	1,80	2,14

Rollwatte



Wattebinde aus synthetischem Material zur Unterpolsterung bei verschiedensten Verbänden • Aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern hergestellt • Besonders weich und formstabil • Lässt sich sehr gut abwickeln und ist aufgrund ihrer hautfreundlichen Eigenschaften für die direkte Auflage auf die geschlossene Haut geeignet • Lässt sich an allen Körperteilen schnell und einfach anlegen • Durch die Faserstruktur haften die einzelnen Bindentouren gut aufeinander und verrutschen nicht • Insbesondere in Kombination mit VetLastic bei Klauen- und Hufverbänden zur notwendigen Unterpolsterung empfohlen • Von Hand abreißbar

Art.Nr.	Breite	Länge	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101999	100 mm	3 mtr	8 Stück	16464	Pck.	12,80	15,23

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Technovit »6091« (mit Beschleuniger)

Der schnellhärtende Kunststoff Technovit 6091 ist durch seine besonderen Eigenschaften ein unentbehrliches Universalhilfsmittel in der Veterinärmedizin bei der Klauenbehandlung. In bestimmten Indikationsbereichen unterstützt er die Therapie des Tierarztes und verkürzt die sonst oft langen Behandlungszeiten wesentlich. In der Klauen- und Hufbehandlung ergeben sich für Technovit 6091 vor allem folgende Anwendungsbereiche: Ruhigstellung von Klauen bei entzündlichen Erkrankungen, Fixierung von Klauenspitzen, Abdeckung von Hufdefekten, Hornspalten, Formgebung des Hufes, orthopädische Hufbehandlung, besonders bei Fohlen (Bockhuf, Stelzfuß).



Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100837	Technovit - 2er Pack inkl. Beschleuniger	für 2 Anwend.	16121	Pck.	26,30	31,30
SBWKER100836	Technovit - 10er Pack inkl. Beschleuniger	für 10 Anwend.	16122	Pck.	67,10	79,85

Technovit-2-Bond

Technovit-2-Bond ist ein schnelltrocknender Zweikomponenten-Kleber zur Klauenbehandlung. Mit einer geringen Menge des Klebstoffes befestigen Sie binnen Sekunden Holz- oder Gummiklötze an gesunden Klauen, um die erkrankte nach Behandlung zu entlasten und die Heilung zu beschleunigen.

Vorteile: • Trocknet innerhalb 30 Sekunden • Haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen • Einfache Anwendung – kein Anmischen, keine Abfälle • Geruch- und gefahrlose Anwendung



Abb. mit Dosierpistole

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455009	Technovit-2-Bond Startset inkl. Dosierpistole	für 10 Anwend.	16239	Pck.	58,75	69,91
SBWKER100834	Technovit-2-Bond Startset ohne Dosierpistole	für 10 Anwend.	16240	Pck.	41,50	49,38
SBWKER100838	Ersatzkartusche zu Technovit-2-Bond	160 ml	16241	Stk.	23,10	27,49
SBWKER100842	Milchkanülen zu Technovit-2-Bond	10 Stück	16243	Pck.	8,00	9,52
SBWKER100835	Technovit - Dosierpistole		16292	Stk.	34,30	40,82

Holzklotz »lose«

• Aus Weissbuche • Extrem hartes Holz • Für rechte und linke Klaue verwendbar




Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100752	112 mm	16104	Stk.	0,80	0,95
SBWKER455008	130 mm	16105	Stk.	1,00	1,19

KÄFIGMAGNETE – ZUR WIRKUNGSVOLLEN PROPHYLAXE DER FREMDKÖRPERERKRANKUNG

Im Futter verborgene Fremdkörper wie Nägel, Draht und Metallsplitter stellen ein großes Risiko für das nicht-selektiv fressende Rind dar: Sie gelangen in den Netzmagen, wo sie sich im Zuge der für die Durchmischung und den Weitertransport der Nahrung notwendigen Netzmagenkontraktionen durch die Magenwand bohren können. Dabei tritt in der Regel eine Infektion der Bauchhöle ein, gefolgt von einer Entzündungsreaktion. Die den Netzmagen umgebenden Organe können ebenfalls framatisiert werden. Die frühzeitige Verabreichung eines Magneten an eine fremdkörperverdächtige Kuh kann innerhalb von zwei bis drei Tagen zu einer Wiederherstellung des Tieres führen. Wird das Tier nicht behandelt, kann der Fremdkörper auswandern und eine Bauchfellentzündung verursachen, die letztendlich zum Tod führen kann. Auch die vorsorgliche Eingabe eines Magneten hat sich bewährt!

Eingeber für Bolus und Käfigmagnet



- Material: Edelstahl
- Für Einhandbedienung
- Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 110 mm, mit Haltefedern
- Gesamtlänge: ca. 530 mm
- Abgerundete Kanten
- Passend für Calz-o-Phos Bolus (Art. Nr. 15759) und Käfigmagnete

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102132	Eingeber für Bolus und Käfigmagnet		21 29	Stk.	21,50	25,59
② SBWKER102134	Käfigmagnet »Forte« für Eingeber	gelb	21 150	Stk.	4,20	4,99
③ SBWKER102136	Käfigmagnet für Eingeber	grün	21 15	Stk.	2,00	2,38

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Kuhputzmaschine »Happy Cow«





Die spezielle Anordnung der Bürste in vertikaler, pendelnder Form erleichtert die Reinigung des Fells von Kopf bis Rumpf. Die Bürste dreht sich in jede Richtung und beinahe jeden Winkel, womit jede Körperstelle (Kopf, Rumpf) des Tieres erreicht wird. Das Gerät kann von beiden Seiten befestigt werden, somit wird eine gleichmäßige Abnutzung der Borsten erzielt. Ebenso ist die HAPPYCOW Swing mit einer intelligenten Steuerung inklusive Display ausgestattet. Ein Sensor garantiert, dass sich keine Schwanzhaare eindrehen können und schaltet das Gerät automatisch ab.
Des Weiteren gibt es auch das Problem des Aufspringens, wie bei horizontal ausgelegten Bürsten nicht!

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME		€ netto	*€ brutto
SBWXXX600400	Kuhputzmaschine »Happy Cow«	18690	Stk.		1.385,00	1.648,15

Kuhputzmaschine »Happy Cow DUO«





Von der vollautomatischen Kuhputzmaschine lassen sich die Tiere ausgiebig bürsten und massieren. Durch die 2 Bürsten ist ein großflächiges Reinigen möglich und die Rinder fühlen sich sichtlich wohl.

Mit der neuentwickelten Elektronik sorgen wir für einen störungsfreien und wartungsfreien Betrieb. Ebenso ist die HAPPYCOW Duo mit einer intelligenten Steuerung und Display ausgestattet. Die hochwertigen Bürsten werden durch die wechselnde Laufrichtung gleichmäßig abgenutzt. Die Bürstenlaufzeit (7,5 – 120 sec) kann individuell eingestellt werden. Ein Sensor garantiert, dass sich keine Schwanzhaare eindrehen können und schaltet das Gerät automatisch ab. Das optimierte Auflagegewicht sorgt für eine tiergerechte Benutzung. Die Kuhputzmaschine wurde für den härtesten Einsatz in Laufställen konzipiert.

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME		€ netto	*€ brutto
SBWXXX600470	Kuhputzmaschine »Happy Cow DUO«	18820	Stk.		1.840,00	2.189,60

Viehbürste »EUROFARM«



- Hoher Anwendungskomfort für unterschiedlich große Tiere
- Hält ausserordentlichen Belastungen stand (z.B. aufspringende Tiere)
- Spezielle Nylonbürsten für Reinigung und Pflege des Fells
- Stabile Federaufhängung

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100258	Viehbürste »EURO-FARM«, komplett mit Feder	29325	Stk.	75,50	89,85
SBWKER100273	Ersatzbürste für Viehbürste »EURO-FARM«	29302	Stk.	13,90	16,54
SBWKER100262	Ersatzfeder für Viehbürste »EURO-FARM«	6033	Stk.	17,60	20,94

Viehbürste »TEXAS«



- Mit Feder (komplett)
- Mit Holzrücken-Bürste 500 x 100 mm
- Einfache Konstruktion

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100256	Viehbürste »TEXAS«	29310	Stk.	66,30	78,90
SBWKER100262	Ersatzfeder für Viehbürste »TEXAS«	6033	Stk.	16,40	19,52
SBWKER100259	Ersatzbürste für Viehbürste »EURO-FARM«	29305	Stk.	12,40	14,76

Kratzbürste aus Polyamid - halbrund



- Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells
- Besonders Kopf und Hals können gebürstet werden
- Für Rinder und Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet
- Verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)
- Borstenlänge 5 cm
- Borstenmaterial Polyamid
- Abmessungen (B x H x T): 22 x 50 x 9 cm

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100270	Kratzbürste halbrund	293100	Stk.	36,00	42,84

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Spülwanne

- Aus hochwertigem, reinem Polyethylen • Schlag- und stoßfest • Lebensmittelecht • Bruchsicher
- Extrem hohe Kälteschlagzähigkeit, d. h. temperaturbeständig von - 65 °C bis + 85 °C • Extrem säurebeständig
- Mit glatten Flächen zur leichten Reinigung • Vollständiger Auslauf durch abgeschrägten Wannenboden
- Der Auslauf ist mit Sieb und einem Abflussanschlussstück versehen



Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100030	Spülwanne	65 l	29414	Stk.	45,50	54,14
SBWKER100031	Konsole für Spülwanne		29402	Stk.	35,90	42,72
NEU SBWKER100027	Spülwanne	100 l	29415	Stk.	63,90	76,04
NEU SBWKER100046	Konsole für Spülwanne		29404	Stk.	39,90	47,48

Zitzenbecherbürste


- Mit Holzgriff • 3-stufige Borstenspirale • Stark strapazierfähig



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101296	ca. 500 mm	2913	Stk.	4,00	4,76

Milchtankbürste

- Aus blauen Perlonborsten • Maße: 125 x 200 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
1 SBWKER100176	Milchtankbürste	ohne Stiel	29172	Stk.	16,80	19,99
2 SBWKER100455	Stiel für Milchtankbürste	lose, 1 m Gesamtlänge	29173	Stk.	12,40	14,76

Stielbürste

- Polyester • Farbe: blau • Bis 140°C hitzebeständig • Mit ergonomischen Kunststoffgriff



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100456	400 mm	29174	Stk.	12,00	14,28

Putz- und Scheuerbürste


- Polypropylenborsten • Nassfester Kunststoffrücken • Bis 60 °C hitzebeständig



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455020	220 mm	29178	Stk.	2,50	2,98

Kannenbürste


- Kochfest • Polyester • Kunststoffkörper • Mit weit ausgestellten Borsten
- Ideal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen • Bis 100 °C hitzebeständig



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455019	220 mm	29177	Stk.	9,60	11,42

Waschbürste

- Mit Polyamidborsten • Kunststoffrücken • Bis 60 °C hitzebeständig



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101120	190 mm	2916	Stk.	4,00	4,76

Messbecher

- Mit Füllskala • Aus stabilem Kunststoff (PP) • Chemikalienbeständig • Lebensmittelecht • Ölbeständig



Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102144	500 ml	291194	Stk.	1,90	2,26
SBWKER102146	1000 ml	291195	Stk.	2,40	2,86
SBWKER102148	2000 ml	291196	Stk.	3,20	3,81

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Rechtecktrog



• Maße: ca. 450 x 340 x 240 mm • Feuerverzinkt • Extrem formstabil und langlebig
• Durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Mit Ablaufstopfen 15 mm

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200407	ca. 35 l	32483	Stk.	41,90	49,86

Kraftfuttertrog



• Aus splitterfreien Kunststoff. • Maße: 330 x 335 x 280 mm (B x H x T) • Mit Ablaufstopfen

Art.Nr.	Inhalt	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200394	ca. 9 l	ohne Metallstäbe	32 460	Stk.	12,80	15,23

Futtertrog



• Aus splitterfreien Kunststoff • Rechteckige Form, Maße: 420 x 320 x 300 mm (B x H x T)

Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt ca.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200393	ohne Schutzkante	15 l	3258	Stk.	13,60	16,18
SBWKER200400	Schutzkante		32581	Stk.	5,40	6,43

Futtertrog zum Einhängen HangOn



• Transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • Aus robustem, schlagzähem Kunststoff • Mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen • Abmessungen: B 28 cm, T 37 cm (ohne Aufhängebügel 31 cm), H 32 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm)

Art.Nr.	Inhalt	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200402	ca. 13,5 l	zum Einhängen	323480	Stk.	11,60	13,80

Futtertrog halbrund



Kunststoff-Futtertrog in halbrunder Form ohne Ecken und Kanten. Sehr leicht und trotzdem stabil!

• Futtertrog aus Kunststoff (Polyethylen) • Halbrunde Ausführung für Montage an geraden Wänden
• Mit Auswurfschutzlippe • Abgerundete Übergänge im Innenraum für mehr Hygiene • Mit Reinigungsstopfen für einfaches Säubern • Maße: 55 x 35 x 17,7 cm

Art.Nr.	Größe für	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200395	25 l	324825	Stk.	27,10	32,25

Lecksteinhalter



Unser innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff ist für verschiedene Lecksteintypen in runder Form z.B. Equisal geeignet • Maße: 185 x 190 mm (L x B)

Art.Nr.	Belastbar	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER200338	bis zu 3 kg	ohne Einsatz	32479	Stk.	3,30	3,93
① SBWKER200340	bis zu 3 kg	mit rundem Einschub	32480	Stk.	4,20	5,00
② SBWKER200341	bis 15 kg	eckig	324793	Stk.	2,90	3,45

»Equisal«-Leckstein für Pferde



• Für Reit-, Arbeits- und Zuchtpferde • Mit Selen und Zink • Geeignet für Biobetriebe
• Zur Regulierung des Blutdrucks und des Säure-Basen-Haushalts • Für Gesundheit und Leistungsfähigkeit
• Fördert die Erregbarkeit von Muskeln und Nerven

Art.Nr.	Gewicht	Lieferumfang	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455536	ca. à 3 kg	4 Stück	325671	Pck.	14,30	15,30

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Edelstahl-Tränkebecken mit Rohrventil »E21«

Modernes Tränkebecken mit Tränkeschale aus Edelstahl, Pendelventil und stabilem Gußkörper. Extra große und breite Schale (Ø 270 mm, Höhe 120 mm) mit 5 Liter Fassungsvermögen • Nichtrostender Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene • Hoher Wasserdurchfluss, der mittels Einstellschraube von aussen reguliert werden kann. 1/2" Anschluss von oben oder unten



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER100153	Edelstahl-Tränkebecken	221860	Stk.	50,30	59,86
Zubehör:					
② SBWKER300234	Befestigungsbügel	22365	Paar	4,00	4,76

Tränkebecken mit Rohrventil »G51«

• Große Trinkschale aus Grauguss • Hochwertige, emaillierte Oberfläche • Leicht zu reinigende Beckenform • Beckenvolumen 1,7 Liter • Wasseranschluss 1/2" von oben und unten • Geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Rohrventil aus Messing • Durchflussmenge 8 Liter/min. bei 3 bar Leistungsdruck



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100162	Tränkebecken mit Rohrventil »G51«	221851	Stk.	28,50	33,91
Zubehör:					
SBWKER100163	Ersatz-Rohrventil	221885	Stk.	12,80	15,23
SBWKER300234	Befestigung für Tränkebecken	22365	Stk.	4,00	4,76

Schwimmer-Tränkebecken »S1098« Edelstahl

• Korrosionsfreies und robustes Schwimmertränkebecken aus Edelstahl • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • Klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung • Abmessung BxTxH: 28x26x13 cm • Anschlussmöglichkeit: von links und rechts • Durchflussmenge: 6,5 l/min bei 3 bar • Wasseranschluss: 1/2"



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100698	Schwimmer-Tränkebecken »S1098« Edelstahl	221098	Stk.	32,70	38,91

Tränkebecken »Nirosta«

• Komplett mit Druckregler • Mit Nirosta Stahlzunge • Hochwertigste Pulverbeschichtung
• Große Trinkschale aus Grauguss • Druckzunge aus nichtrostendem Edelstahl
• Wasseranschluss 1/2" von oben oder unter • Geeignet für Wand- oder Rohrbefestigung
• Gewicht 4,5 kg



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100130	Tränkebecken Modell 22 1500 mit Stahlzunge	221500	Stk.	14,20	16,90
Zubehör:					
③ SBWKER100974	Halteplatte Tränkebecken „22 1500"	22210	Stk.	3,20	3,81
④ SBWKER100976	Ersatzventil	22202	Stk.	4,80	5,71
SBWKER100129	Stahlzunge lose		Stk.	4,62	5,50

Tränkebecken »Allweiler K2«

• Beckenschale aus hochwertigem Grauguss, emailliert • Wasseranschluss 1/2"
• Für Anschluss von oben oder unten • Messing-Ventil mit auswechselbarer Einschraubdüse
• Für Hoch- oder Niederdruck • Druckklappe aus Grauguss, emailliert mit seitliche Abstellvorrichtung
• Für Rohrmontage von 1 1/4" bis 2" • 4-Loch Befestigung
• Wasserauslauf geräuschlos, kein Spritzen, keine Rückschläge in der Rohrleitung, kein Erschrecken der Tiere



Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100138	Tränkebecken »Allweiler«	22465	Stk.	71,00	84,49
Zubehör:					
⑤ SBWKER300234	Befestigungsbügel für »Allweiler«	22365	Paar	4,00	4,76
⑥ SBWKER101262	Ersatzventil für das Tränkebecken »Allweiler«	223426	Stk.	11,20	13,33
SBWKER100139	Ersatzzunge, lose	223416	Stk.	28,15	33,50

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Tränkebecken »K50«



- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 2,2 l • Zunge absperrbar (separates Zubehör)
- Wasseranschluss von oben oder unten • Geeignet für 1/2"- und 3/4"-Anschluss
- Wasserdurchfluss: 3-fach verstellbar, 7,5 - 11 l/min bei 3 bar • Geeignet für Wand- und Rohrbefestigung
- Befestigungsbügel und Stabilisierungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten • Gewicht: 0,95 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100213	Tränkebecken aus Kunststoff	225031	Stk.	18,40	21,90

Tränkebecken »K75«



- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) • Leichtgängiges Rohrventil aus Messing
- Regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu max. 11 Liter/Minute) • 1/2"-Anschluss von oben und unten
- Mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • Für Rohr- und Wandmontage geeignet • Beckenvolumen: 2,8 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100191	Tränkebecken »K75«	221875	Stk.	33,50	39,87

Schwimmer-Tränkebecken »Modell 22 190«



- Beckenvolumen 2 l • Hochwertige Pulverbeschichtung • Rostfreier Schwimmerdeckel • 1/2" Anschluss
- Lieferung mit Schwimmerventil • Wasserdurchfluss 6,5 l/min. bei 2-3 bar

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100697	Schwimmer-Tränkebecken	22190	Stk.	41,10	48,91

Schwimmer-Tränkebecken »Kunststoff S522«



- Preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen • Maße: 290 x 255 x 145 mm • Anschluss 1/2" von links oder rechts möglich • Inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • Beckenvolumen max. 3 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100193	Schwimmer-Tränkebecken »Kunststoff S522«	22522	Stk.	16,80	19,99

Doppel-Schwimmertränkebecken »S60«



- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Geeignet für Hoch- und Niederdruck • Gewicht: 15 kg
- Inkl. komplettem Montagezubehör für Wand- , Rohr- und Fassanbau • Volumen: 58 l
- Für bis zu 40 große Rinder • Mit 3/4"-Anschluss • Wasseranschluss von oben, unten oder hinten
- Mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • Wasserdurchfluss: 54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar • Inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
- Größerer Auslass (Art. 16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100206	Doppel-Tränkebecken aus Kunststoff	223618	Stk.	192,40	228,95

Tränkebecken für Weidefassanbau



- Geeignet für alle Wasserfässer • Druckzunge aus rostfreiem Edelstahl
- Schale aus korrosionsfestem Aluminiumguss • Wasseranschluss 1/2" • Komplett mit Flanschdichtung

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100194	Anbaubecken »EuroFarm«	22175	Stk.	33,60	39,99
Zubehör					
① SBWKER100133	Ersatzventil aus Messing	22176	Stk.	8,40	9,99
② SBWKER100976	Ersatzventil	22202/1	Stk.	4,80	5,71

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.











① Heizbares Kunststoff-Tränkebecken mit Rohrventil »HP20«

• Heizbares Kunststoff-Tränkebecken mit Rohrventil HP20 – 24 V und 230 V • Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit integriertem Heizkabel • Für die 24 V Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) • Heizkabel einfach austauschbar • Leichtgängiges Rohrventil aus Messing • Integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • Regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu 11 Liter/Minute) • 1/2"-Anschluss von oben und unten • Für Umlaufheizsysteme geeignet • Mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • Für Rohr- und Wandmontage geeignet • Gewicht: ca. 2 kg • Beckenvolumen: 2,8 Liter

Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens und die geschlossene Bauweise im Bereich des Ventilzulaufs wirken isolierend und verhindern ein Entweichen der vom Heizkabel abgegebenen Wärme.

ohne Rohrbegleitheizung

Art.Nr.	Volt	Leistung	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER455030	230 V	31 Watt	222040	83,80	99,72

mit Rohrbegleitheizung

Art.Nr.	Volt	Leistung	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER455031	230 V	73 Watt	222050	91,80	109,24
SBWKER455032	24 V	73 Watt	222055	91,80	109,24

② Frostschutz-Heizleitung »mit eingebautem Thermostat«

• Hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei • Integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • Nicht geeignet für Heizungsrohre • Bei zu-sätzlicher Isolierung das Thermostat nicht mitisolieren • Schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbissschutz • IPX7 • VDE geprüft • Max. -45 °C

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100214	2 m	223585	Stk.	16,70	19,87
SBWKER100218	4 m	223586	Stk.	20,90	24,87
SBWKER100222	8 m	223587	Stk.	29,40	34,99
SBWKER100226	12 m	223588	Stk.	33,60	39,98
SBWKER100230	18 m	223589	Stk.	44,70	53,19
SBWKER100234	24 m	223591	Stk.	55,90	66,52
SBWKER100238	49 m	223593	Stk.	87,00	103,53

③ Trafo »für Beckenbeheizung«

• Transformiert die Spannung von 230 Volt auf 24 Volt • Verwendbar für alle Frostfrei-Tränkebecken • Kurzschluss- und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Kfz-Sicherung im Ausgangsstromkreis • Die Transformatoren sind zusätzlich durch einen integrierten Temperaturbegrenzer vor Überhitzung abgesichert (automatische Rückstellung nach Abkühlung) • IP 65 (Transformator)/IP 20 (Anschluss) Dient als Reduzierung der Spannung von 230 Volt auf 24 Volt.

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100200	100 A	222796	Stk.	47,90	57,00
SBWKER100201	200 A	222797	Stk.	63,90	76,04
SBWKER100202	400 A	222798	Stk.	95,00	113,05

④ Frostschutz-Thermostat

• Passend für alle Becken- und Rohrbeheizungssysteme • Außensonde sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten • IP 54 • Im spritzwassergeschützten Gehäuse • Max. zugelassene Leistung 3,6 kW

Vorteile: • Die Frostschutzinstallation ist nicht eingeschaltet, wenn keine Frostgefahr besteht • Das Thermostat schaltet die Frostschutzelemente automatisch aus oder ein • Die Ansprechtemperatur ist frei einstellbar • Frostschutz-Thermostat an der kältesten Stelle installieren

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100232	222794	Stk.	58,30	69,38

⑤ Alu-Klebeband

• 100m • 50mm • Zur Wärmereflektion am Wasserrohr • Für ein 3,5 m langes 3/4" Rohr werden ca. 25 m Alu-Klebeband benötigt

Tipp: Bei Kunststoffrohren benötigen Sie immer ein Alu-Klebeband, sonst erfolgt keine Wärmeleitung

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100235	222809	Stk.	9,60	11,42

⑥ Verbissschutz für Rohrleitungen

• Zuverlässiger Schutz für mit Heizkabel und Isolierungen ausgestattete Rohrleitungen • Galvanisch verzinktes Stahlblech • Materialstärke: 1 mm • Länge x Breite x Tiefe: 1000 x 132 x 80 mm

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100233	221975	Stk.	16,00	19,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Hochleistungs-Axialventilator inkl. Schutzgitter und Regler



Durch das multifunktionelle Design und die hohe Luftleistung besitzen diese Ventilatoren ein großes Einsatzgebiet; von Industrie bis Landbau, von Viehzucht bis Bausektor. Der tragbare Ventilator ist stapelbar und einfach zu transportieren.
Der mobile Hochleistungs-Axialventilator verfügt über einen eingebauten 3-Stufen-Drehzahlregler, wobei die einzelnen Stufen für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Beispielsweise können mit dem Umluft-Ventilator Blumenzwiebeln und kleinere Mengen Kartoffeln getrocknet werden. Außerdem dient er zur Luftverteilung in Gewächshäusern, der Belüftung von Pilzzuchtbeeten, der Maschinenkühlung sowie dem Abzug von Warmluft.
Der Ventilator verfügt über folgende Leistungen:
Stufe 1 = 2.170/1.900 m³/h
Stufe 2 = 3.250/2.900 m³/h
Stufe 3 = 5.050/4.500 m³/h

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Volt	Luftrate	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210074	Rezirkulationsventilator	Ø 400 mm	230 V	1900 m³	Stk.	365,00	434,35

Gehäuseventilator



Durch den aerodynamischen Entwurf des Multifan 130, bieten wir einen Ventilator mit hohen Luftraten (45.600m³/h bei 0 Pa) und mit einem sehr niedrigen Stromverbrauch (36,9W / 1000 m³/St.). Tunnelbelüftung oder Längebelüftung in Häusern benötigen, durch höhere Produktleistungen höhere Mengen an frischer Luft bei niedrigeren Kosten.
Vorteile: So entworfen dass der Verlust an Luftleistung auf einen Minimum beschränkt wird; Die Schaufeln wurden speziell dreidimensional geformt und ergeben eine maximale Luftleistung des Ventilators; Niedriger Geräuschpegel; Höhere Luftrate zu minimalem Aufwand; Dauerhaftigkeit als Vorteil; Alle Materialen werden so gewählt um dem aggressiven Klima gewachsen zu sein; Einfach zu reinigen für optimale Hygiene; Verfügbar mit Konus und Verschlussklappe mit Innenseite, welche weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Luftleistung bietet.
Nicht Regelbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Volt	Luftrate	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210004	Gehäuseventilator	Ø 1284 mm	400 V	45600 m³	Stk.	548,00	652,12

Korbventilator »für Milchvieh«

Video ansehen



Abb. Ø 1300 mm

Der Ventilator sorgt für frische Luft rundum die Tiere, wodurch der Hitzestress weggenommen werden kann. Außerdem findet eine Luftzirkulation im ganzen Stall statt, so dass auch alle Ecken belüftet werden. Die Ventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Luftverteilung im Stall. Ein extra Vorteil ist die Reduktion von Fliegen rundum die Kühe. Der Ventilator wird auf einer Höhe von minimal 2,5 Meter in einen Neigungswinkel von 10-12° gehangen um eine optimale Belüftung im Stall zu bekommen.
Der Milchviehventilator hat eine hohe Luftkapazität: Mit dem hohen Wurf von 146 Meter und dem hohen Wirkungsgrad, bietet der Milchviehventilator mehrere einzigartige Vorteile. Im Markt wird empfohlen alle 12-14 Meter einen Ventilator zu installieren. Die Reihenanzahl und die benötigte Ventilatorenanzahl hängen von der Belegung, der Konstruktion und der Gebrauchsweise, sowie den lokalen Klimaumständen ab. Der niedrige Geräuschpegel des Ventilators ermöglicht eine ruhige Umgebung. Der Ventilator hat 1 Jahr Garantie, der Motor hat 3 Jahre Garantie und ist den agressiven Umständen im Gebäude beständig (der Ammoniakgehalt kann in einem Milchviehstall sehr hoch werden.)

Fakten: Hoher Wurf: 146 Meter; Frequenz- und Transformatorregelbar; Einfache und leicht anzuwendende Konstruktion; Niedriger Geräuschpegel 67 dB(A); IP55 Motor
Vorteile: Weniger Hitzestress für Milchkühe; Höhere Milchprodutionsresultate; Weniger Unruhe im Gebäude; Einfach zu führen gegen niedrige Kosten; Kürzere »pay-back« Zeit; Verbesserte Luftzirkulation und -verteilung; Einfache Installation und Wartung; Hohe Dauerhaftigkeit: Ventilator hat 1 Jahr Garantie, Motor hat 3 Jahre Garantie

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Volt	Luftrate	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210030	Korbventilator »für Milchvieh«	Ø 500 mm	230 V	7050 m³	Stk.	228,00	271,32
SBWXXX210070	Korbventilator »für Milchvieh«	Ø 630 mm	230 V	48400 m³	Stk.	290,00	345,10
SBWXXX210072	Korbventilator »für Milchvieh«	Ø 710 mm	230 V	48400 m³	Stk.	357,00	424,83
SBWXXX210000	Korbventilator »für Milchvieh«	Ø 1300 mm	400 V	48400 m³	Stk.	556,00	661,64
Zubehör							
SBWXXX210032	Befestigungssatz für: Ø 500 mm				Satz	26,80	31,89
SBWXXX210051	Befestigungssatz für: Ø 630 und Ø 710 mm				Satz.	30,60	36,41

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


Wandventilatoren »230 V«



Für die Schweinehaltung bieten wir eine große Auswahl an Wandventilatoren an. Diese Ventilatoren sind in unterschiedlichen Größen (zwischen 20 und 92 cm) erhältlich und kennzeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Resistenz gegen das Klima in Schweineställen. Für die Wandventilatoren gilt eine Garantie von 3 Jahren.
Die Wandventilatoren sind nahezu alle regelbar, in unterschiedlichen Spannungen und Frequenzen lieferbar, entsprechen IP55 und haben unterschiedliche Leistungen. Sie können in allen Lüftungssystemen, zum Beispiel Quer-, Längs- oder Tunnellüftung und Kombilüftung, eingesetzt werden und eignen sich für Ställe mit Mastschweinen, Ferkeln oder Sauen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Watt	Stromstärke	ME		€ netto	*€ brutto
SBWXXX210034	Wandventilator	343 mm	130 W	0,6 A	Stk.		284,00	337,96
SBWXXX210036	Wandventilator	439 mm	220 W	1,1 A	Stk.		327,00	389,13
SBWXXX210038	Wandventilator	443 mm	280 W	1,2 A	Stk.		364,00	433,16
SBWXXX210040	Wandventilator	493 mm	390 W	1,8 A	Stk.		390,00	464,10
SBWXXX210042	Wandventilator	620 mm	530 W	2,6 A	Stk.		424,00	504,56

Rezirkulationsventilator



Der Treibhaus-Ventilator ist für den Einbau in Geflügelställen, zur Belüftung von Kartoffeln, Zwiebeln und anderen Feldfrüchten sowie für Treibhäuser geeignet. Der Ventilator kann dabei sowohl als Serien- und Parallelbelüftungssystem, als auch als Rezirkulationsbelüftungssystem genutzt werden. Der Umluftventilator sorgt mit einer Luftleistung von 100 % bei 0 Pa mit 7.760 m³/h für eine perfekte Luftverteilung.
Er verfügt über eine eingebaute thermische Sicherung und ist mit einem zweiseitigen Gitter ausgestattet.
Der Ventilator kann aufgehangen werden und ist mit einem 230-V-Motor ausgestattet, der mit einem Regler elektronisch gesteuert werden kann.
Vorteile:
• Thermische Sicherung • Motor mit Regler elektronisch steuerbar • Luftleistung von 100 %

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Volt	Luftrate	ME		€ netto	*€ brutto
SBWXXX210076	Rezirkulationsventilator	520 mm	230 V	7760 m³	Stk.		315,00	374,85

Vernebelungssystem für Ventilatoren



Um die Temperatur in den Ställen zu senken, kann mit dem Vernebelungssystem und einem Ventilator eingesetzt werden. Das Vernebelungssystem mit 8 Düsen vernebelt das Wasser in kleine Wassertropfen, dass die Temperatur erheblich reduziert!
Das Düsensystem kann einfach an den Gittern der Ventilatoren mit Kabelbinder befestigt werden
Technische Daten:
• Zufuhr pro Düse 5,5 Liter/Std (4 bar) • Benötigter Wasserdruck 4-5 bar
Vorteile:
• Senkt die Temperatur in den Ställen • Wartumgsarmes System • Verringert Hitzestress
• Einfach zu installieren • Optimale Verteilung des Nebels

Art.Nr.	Bezeichnung	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210078	Verneblungssystem für Ventilatoren	Stk.	100,00	119,00

Deckenventilator »PV 600«



Optimale Luftverteilung; Mit der neuen Version des Decklüfters gewährleisten wir Ihnen die optimale Luftverteilung während warmen und kalten Perioden. Die aerodynamischen Schaufeln liefern eine maximale Luftmenge bis in alle Ecken des Raums, ohne Kaltstellen. Während der wärmeren Jahreszeit kreiert der Deckenlüfter eine leichte Windkühle und Vernebelung des Wasserdampfs in der Luft für Vieh und Personen einen kühlenden Nebeneffekt. Das hohe Produktionsniveaus von Geflügel, Schweinen und Milchvieh wird aufrechterhalten und Hitzestress wird erheblich verringert. Während kälterer Perioden funktioniert der Deckenlüfter als Unterstützung des Heizungssystems, indem die wärmere Luft von oben nach unten transportiert.

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210006	Stk.	208,00	247,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Thermostat »mechanisch« T 10-3



Leichter Einbau • Einfache Bedienung an/aus • Langlebig und robust • Verwendbar in neuen und vorhandenen Ventilationssystemen
Technische Daten:
• Temperatur-Schaltbereich: 0-50°C • Netzspannung: 400 V • Netzstromstärke: max. 16 A • Mindestlast: 40 VA
• Gehäuse: IP 55 Kunststoff • Gewicht: 0,70 kg • Abmessung: 160 x 130 x 150 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210028	Stk.	143,00	170,17

Digital-Stufenthermostat elektronisch ETD-SN



Der ETD-SN ermöglicht die Regelung des Klimas mit Hilfe eines Stufentransformators. Der Thermostat regelt den Lüftermotor basiert auf der Temperatur. Der ETD-SN kann ein Heizgerät und einen Alarm ansteuern. Das minimale und maximale Ventilationsniveau ist einstellbar.Der ETDSN ist mit einer automatischen Abkühlkorrektur und einer "Raum leer" Funktion ausgestattet. Es wurde speziell für die Steuerung der Mf-Net-Transformatoren (wie dem STW-A, SEA-N und STD-A) entwickelt. Mit dem ETD-SN können auch Nicht-Mf-Net Einphasen-Transformatoren, bis zu 10 Ampere, angesteuert werden. Um höhere Ströme als 10 Ampere zu bewältigen oder Dreiphasen-Transformatoren ansteuern zu können, könnten zusätzliche Kontakte notwendig sein.
Vorteile: • Niedrige Investitionskosten • Leichter Einbau • Einfach zu bedienen • Verwendbar in neuen und vorhandenen Ventilationssystemen • Geeignet für 1~ und 3~ Ventilatoren
Merkmale: • Drehzahl des Ventilators von 2 bis 7 Stufen einstellbar • 0-10 V Ausgangssignal für • 1 Ventilator-Steuerung
• Ventilsteuerung • Heizung • Relaisausgänge für • Alarm • Heizung • Einschalten des 2. Ventilatorst • Integrierter Spannungs- und Stromschutz • Anzeige des Lüftungsstatus • Inklusive zwei Temperatursensoren für Innen- und Außentemperatur

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210027	Stk.	289,00	343,91

Drehzahlregler »STD-A«



Die Stufentransformatoren ermöglichen eine Lüfterregelung in Stufen. Die STD-Serie ist für Dreiphasen Anwendungen geeignet.
Vorteile: Einfacher Einbau; Einfach zu bedienen; Robust und unempfindlich für kurzzeitige Leistungsspitzen und Überlastungen; Verwendbar in neuen und bestehenden Ventilatorsystemen; 7-stufig; Automatischer Regler
Technische Daten: Netzstromversorgung: 400 V - dreiphasig; Netzstromfrequenz: 60 Hz

Art.Nr.	Ausführung	Ampere	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210022	automatisch	5 A	Stk.	890,70	1.059,93
SBWXXX210020	automatisch	8 A	Stk.	1.060,00	1.261,40
SBWXXX210018	automatisch	12 A	Stk.	1.236,00	1.470,84

Thermostat »mechanisch« T 15-4



Mit der T15-Serie können Geräte (Lüfter, Heizgeräte, Alarme) basierend auf einer voreingestellten Temperatur ein- und ausgeschaltet werden. Der mechanische Thermostat T15-4 ermöglicht in Kombination mit einem Transformator, die temperaturgesteuerte Regelung von Lüftern Die Thermostate der T15-Serie sind für Einphasen-Nutzung vorgesehen. Bei dem Thermostat handelt es sich um ein mechanisches Mehrstufen-Thermostat, welches zur Regelung von Dreh- und Wechselstromventilatoren geeignet ist. Das Thermostat ist mit 4 Wechselkontakten sowie 5 Anschlussklemmen ausgestattet, wobei jede Anschlussklemme mit der entsprechenden Klemme des zugehörigen Stufenreglers verbunden wird. Es kann an alle Drehzahl bzw. Stufenregler angebaut werden. Der Fühler ist bereits eingebaut.
Vorteile: Niedrige Investitionskosten; Leichter Einbau; Einfache Bedienung; Langlebig und robust; Verwendbar in neuen und vorhandenen Ventilationssystemen
Merkmale: T15-4: 5-stufiges Thermostat, jede Stufe schaltet bei einem Temperaturunterschied von 1°C;
Technische Daten: Temperatur-Schaltbereich: 0-50°C; Netzspannung: 400 V; Netzstromstärke: max. 10 A; Mindestlast: 120 VA; Gehäuse: IP 55 Kunststoff; Gewicht: 0,60 kg; Abmessung: 150 x 110 x 150 mm

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210024	Stk.	95,00	113,05

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Klimaregler digital AEW 6.3N

Der AEW-6.3N ist ein elektronischer Ventilatorregler für eine stufenlose Ansteuerung von Einphasen-Ventilatoren auf Basis der Innentemperatur. Das Regelgerät bietet die Möglichkeit, das Regelverhalten durch das Einstellen von Parametern für Bandbreite und Belüftung nach Wunsch
anzupassen. Der AEW-6.3N lässt sich einfach um weitere Regelgeräte aus dem MF-Net-Programm erweitern, um dadurch weitere Ventilatoren ansteuern zu können.
Vorteile: • Gleichmäßiger Lüfterlauf • Niedrige Anschaffungskosten • Einfache Montage • Robuste Ausführung • Geeignet für den Stallbetrieb • Einfache Bedienung • Einsetzbar in neuen und bereits vorhandenen Lüftungsanlagen
Merkmale: • Stufenlose TRIAC-Regelung für Einphasen-Ventilatoren (max. 6,3 A) • 0–10 V-Ausgangssignal für die Ansteuerung von : • Ein bzw. zwei Ventilatorregelgeräten • Ventilklappen • Heizsystemen • Relais-Ausgänge für die Ansteuerung von: • Alarmen • Heizsystemen • einem zweiten Ventilator • Integrierter Spannungs- und Stromschutz • Auslesen vom Lüftungsstatus • Mit Überbrückungsschalter • Inkl. zwei Temperatursensoren für die Innen- und Außentemperaturr • Ausgestattet mit einem Relais-Ausgang für Alarmfunktion



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210065	Stk.	219,00	260,61

Klimaregler digital AEW-D 10N

Der AEW-D10N ist ein elektronischer Ventilatorregler für eine stufenlose Ansteuerung von Einphasen-Ventilatoren auf Basis der Innentemperatur. Das Regelgerät bietet die Möglichkeit, das Regelverhalten durch das Einstellen von Parametern für Bandbreite und Belüftung nach Wunsch
anzupassen. Der AEW-D10N lässt sich einfach um weitere Regelgeräte aus dem MF-Net-Programm erweitern, um dadurch weitere Ventilatoren ansteuern zu können.
Vorteile: • Gleichmäßiger Ventilatorlauf • Niedrige Investitionskosten • Einfache Montage • Robuste Ausführung • Geeignet für den Stallbetrieb • Einfache Bedienung • Einsetzbar in neuen und bereits vorhandenen Lüftungsanlagen
Merkmale: • Stufenlose TRIAC-Regelung für Einphasen-Ventilatoren (max. 10 A) • 0–10 V-Ausgangssignal für die Ansteuerung von: • Ein bzw. zwei Ventilatorregelgeräten • Ventilklappen • Heizsystemen • Relais-Ausgänge für die Ansteuerung von: • Alarmen • Heizsystemen • einem zweiten Ventilator • Integrierter Spannungs- und Stromschutz • Auslesen vom Lüftungsstatus • Mit Überbrückungsschalter • Inkl. zwei Temperatursensoren für die Innen- und Außentemperatur • Ausgestattet mit einem Relais-Ausgang für Alarmfunktion



Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX210067	Stk.	355,00	422,45



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


PVC-Streifenvorhang - Schutz vor Kälte und Zugluft

- Hohe Lichtdurchlässigkeit • Gerundete Längskanten • Hohe Verschleißfestigkeit • UV-stabilisiert
- Problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten (erhältlich in vier Längen) und Pendelbleche in 20 cm und 30 cm
- Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl

Einsatzbereiche: Agrarbereich: z. B. Schrapperentmistung, Pferdesport: Offenställe, Paddocks, Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen, Hallenabtrennung, Arbeitsplatzabgrenzung etc.







Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	H x T	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER102160	PVC-Streifenvorhang	25 m	300 x 3 mm	291150	Stk.	110,00	130,90
Zubehör							
② SBWKER102162	Hakenleiste aus Edelstahl	1,0 m		291157	Stk.	16,00	19,04
② SBWKER102164	Hakenleiste aus Edelstahl	1,25 m		291158	Stk.	19,20	22,85
② SBWKER102166	Hakenleiste aus Edelstahl	1,5 m		291159	Stk.	23,10	27,49
② SBWKER102168	Hakenleiste aus Edelstahl	2,0 m		291160	Stk.	31,90	37,96
③ SBWKER102170	Klemm- und Pendelleiste aus Edelstahl	30 mm		291154	Stk.	2,70	3,21

PVC-Streifenvorhang-Set 300 Transparent

- Hohe Lichtdurchlässigkeit • Gerundete Längskanten • hohe Verschleißfestigkeit • UV-stabilisiert
- Problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten und Pendelbleche • Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl
- Einsatztemperatur: - 20 °C bis + 50 °C

Set bestehend aus:
- 5 x PVC-Streifen 30 x 225 cm, 3 mm stark
- 5 x Pendelbleche 30 cm
- 2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)
- Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert

Einsatzbereiche:
Agrarbereich: z. B. Ausläufe, Pferdesport:
Offenställe, Paddocks, Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen, Hallenabtrennung, Arbeitsplatzabgrenzung







Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	H x T	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102174	PVC-Streifenvorhang 300 Transparent	2250 mm	300 x 3 mm	291162	Stk.	105,00	124,95

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Wasch- und Reinigungsoverall »mit Kapuze«



• Das strapazierfähige Gewebe ist wasserfest, atmungsaktiv und eignet sich besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft • Mit wasserdicht abgeklebten Nähten • Reißverschlussabdeckung durch extra Knopfleiste • Mit eingearbeitetem Gummiband im Rückenbereich • Dicht schließender Ärmelbund und doppelter Beinabschluss bieten optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit • Der Overall ist in oder über den Stiefeln zu tragen • Kapuze mit Gummizug im Gesichtsbereich und Klettverschluss am Hinterkopf zur individuellen Anpassung an die jeweilige Körpergröße • Ein am Halsansatz eingearbeiteter Schutzlatz verhindert das Eindringen von Nässe • Mit Aufhängeschlaufe am Nacken • Waschbar 30° C

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER600046	M	291243	Stk.	58,30	69,38
SBWKER600048	L	291244	Stk.	58,30	69,38
SBWKER600050	XL	291245	Stk.	58,30	69,38
SBWKER600052	XXL	291246	Stk.	58,30	69,38
SBWKER600054	XXXL	291247	Stk.	58,30	69,38

Melk– und Waschschürze



- Spitzenqualität
- Begrenzt säure- und hitzebeständig
- Ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof
- Hochwertiger Kunststoff
- Wasserundurchlässig
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-25° C bis +70° C)
- Äußerst reiß- und knickfest
- Maße: 1200 x 800 mm

Art.Nr.	Farben	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100216	blau	15147	Stk.	10,90	12,97
SBWKER100225	grün	15149	Stk.	10,90	12,97

Melkschürze »Premium«



• Sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchkammer • Wasserundurchlässig (> 10.000 mm) • Hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +50 °C) • Äußerst reiß- und knickfest
Material: Innen: 100% Polyester / Beschichtung: 100 % PVC

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER100227	M	15613	Stk.	Stk.	16,80	19,99
SBWKER100229	L	15614	Stk.	Stk.	16,80	19,99

Weitere Schutz- & Arbeitskleidung finden Sie unter www.agro-center.de

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.















① Einmalhandschuhe »Latex«

• Unsteril • Nur zum einmaligen Gebrauch • Weich und elastisch
• Links und rechts verwendbar • Leicht gepudert • 240 mm lang
• Gerollter Bund • Hohe Sensibilität • Lebensmittelecht
• Entsprechen EN 455 • 100 Stück im Karton

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101457	M	15356	Pck.	10,00	11,90
SBWKER101458	L	15357	Pck.	10,00	11,90
SBWKER101459	XL	15358	Pck.	10,00	11,90

② Einmalhandschuhe »VETbasic«

• Vielfältiger Einsatzbereich: für Landwirte, Veterinäre aber auch als Tankhandschuh geeignet • Polyethylen • Farbe: orange
• Materialstärke 25 micron = 0,025 mm • Lebensmittelecht
• Einheitsgröße • 100 Stück im Karton

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101067	900 mm	15364	Pck.	12,50	14,88

③ Einmalhandschuhe »Nitril Screen Perfect«

• Unsteril • Links und rechts verwendbar • 24 cm lang • Latex- und puderfrei • 100 Stück im Karton

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101467	M	153045	Pck.	21,80	25,94
SBWKER101485	L	153046	Pck.	21,80	25,94
SBWKER101482	XL	153047	Pck.	21,80	25,94

④ Einmalhandschuhe »Nitrile Top«

• Unsteril • Links und rechts verwendbar • 24 cm lang • Latex- und puderfrei • 100 Stück im Karton

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455651	S	15390	Pck.	16,70	19,87
SBWKER455470	M	15391	Pck.	16,70	19,87
SBWKER455650	L	15392	Pck.	16,70	19,87
SBWKER455538	XL	15393	Pck.	16,70	19,87
SBWKER455652	XXL	15394	Pck.	16,70	19,87

⑤ Einmalhandschuhe »Nitril Profi«

• Unsteril • Links und rechts verwendbar • 30 cm lang • Latex- und puderfrei • 50 Stück im Karton

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102200	M	15381	Pck.	18,45	21,96
SBWKER102201	L	15382	Pck.	18,45	21,96
SBWKER102202	XL	15383	Pck.	18,45	21,96

⑥ Einmalüberschuhe

• Farbe: blau • Knöchelhoch • 100 Stück im Karton


Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101069	15377	Pck.	7,20	8,57

⑦ Wandhalter für Einmalhandschuhe


• Aus Edelstahl: stabil und rostfrei auch unter feuchten Bedingungen (z.B. im Melkstand) • Zum Anschrauben • Kann vertikal und horizontal angebracht werden

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101471	15339	Pck.	12,00	14,28

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.























① Ferkelbeißring mit Aufhängkette

• Robuster Beißring zur Verminderung von Aggressivität im Stall
• Beruhigt und lenkt ab • Beißzähes Kunststoffmaterial
• Ausgeklügelte Form als Ring mit Streben verhindert zu schnelle Abnutzung • Inkl. Aufhängekette 750 mm

Art.Nr.	Ø	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER455137	180 mm	22605	5,80	6,90
SBWKER455138	4 mm / Kette	22607	1,70	2,02

② Schweine-Treibbrett

• Für Ihr perfektes Hygienemanagement zur Verhinderung von Keimübertragung zwischen verschiedenen Bereichen • Unzerbrechlich
• Äußerst stabil durch eingegossene Vertiefungen • Geringes Gewicht

Art.Nr.	Größe	Farbe	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER455129	940 x 760 mm	rot	22122	31,10	37,01
SBWKER455346	1260 x 760 mm	rot	22123	38,30	45,58

③ Schweine-Treibpaddel

• Die tierfreundliche Alternative zu elektrischen Viehtreibern
• Aus bruchfestem Vinyl • Extrem belastbarer Glasfaserstiel
• Kleine Kügelchen im Paddel erzeugen Geräusche

Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER455132	1070 mm	rot	22146	12,00	14,28

④ Infrarot-Wärmestrahlgerät

• Alu-Schirm ø 210 mm • Mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe
• Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
• Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten

Art.Nr.	Ausführung	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER100640	mit 2,5 m Kabel und Stecker	2228	12,20	14,52
SBWKER100472	mit 5,0 m Kabel und Stecker	2229	13,60	16,18

⑤ Hartglas-Infrarotlampe

• Spritzwasserfest • Ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455134	150 Watt, rot	22244	Stk.	4,60	5,47
SBWKER455135	250 Watt, rot	22245	Stk.	4,90	5,83

⑥ Infrarot-Sparlampen

• PAR 38 • Robuste Ausführung • Hervorragende Wärmeübertragung
• Spritzwasserfest • Ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V
• Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455136	100 Watt, rot	22246	Stk.	6,00	7,14

⑦ Beißzylinder für Schweine

• Aus Kunststoff • Zweischaliger Aufbau zur einfachen Montage an 1"-Rohren • Durch die Lochöffnung auch zur Befestigung an Spielketten geeignet • Dreh- und Schiebbarkeit sowie spezielle Formgebung mit Rillen • Hygienisch • Geräuscharm • inkl. Verschraubung, ohne Kette

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455139	22650	Stk.	8,00	9,52
SBWKER455138	22607 / Kette	Stk.	1,70	2,02

⑧ Beißnippel »Edelstahl«

• Dünner Druckkegel • Nippel Edelstahl • 100% Edelstahl
• Edelstahl-Sieb • Für Hochdruck und Niederdruck geeignet
• Säurebeständiger EPDM-Dichtring • Inhalt: 2 Stück

Art.Nr.	Länge	Anschluss / Ø Nippel	Ø Druck-kegel	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101561	72 mm	1/2" - 1/2"	8 mm	Pck.	6,20	7,38
SBWKER101562	79 mm	1/2" - 3/4"	8 mm	Pck.	3,20	3,81
SBWKER101563	82 mm	3/4" - 3/4"	8 mm	Pck.	7,40	8,81

⑨ Beißnippel »Messing / Edelstahl«

• Nippel Messing / Edelstahl • Edelstahl mit Messing-Gewindestück
• Edelstahl-Sieb • Für Hochdruck und Niederdruck geeignet
• Säurebeständiger EPDM-Dichtring • Inhalt: 2 Stück

Art.Nr.	Länge	Anschluss / Ø Nippel	Ø Druck-kegel	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101580	71 mm	1/2" - 3/4"	15 mm	Pck.	3,70	4,40


⑩ Trognippel »für Ferkel und Sauen«

• Kunststoff-Sieb • Wasserzulauf 3-Stufig regulierbar.

Art.Nr.	Länge	Anschluss / Ø Nippel	Ø Druck-kegel	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101596	58 mm	1/2"	12 mm	Stk.	3,00	3,57

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.





Geflügelnetz »Doppelspitze«


• Für Hühner, Gänse, Puten • Verschweißte Knotenpunkte • Verstärkte Oberlitze • Besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes • Standfeste, gut sichtbare Kunststoffpfähle • Auch für Lämmer geeignet • Schnelles und einfaches Verbinden mit Litzclip®

elektrifizierbar

Art.Nr.	Höhe	Farbe	Länge	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER200030	1120 mm	orange	50 m	29 2204	115,80	137,80
SBWKER200031	1060 mm	grün	15 m	29 2274	51,10	60,81

nicht elektrifizierbar

Art.Nr.	Höhe	Farbe	Länge	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER455101	1120 mm	grün	50 m	29 2218	100,00	119,00



Tür für Elektrozaunnetze

NEU

• Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermöglichen • Praktische Tür für Ihr Elektronetz • Schnell und einfach montiert • Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachträglich in den bereits aufgestellten Zaun • Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert • Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden • Leicht und sicher zu öffnen und zu schließen • Geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust • Öffnungsbreite: 86 cm (ausreichend für die meisten Gartengeräte) • Elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschlüsse • Einfacher und schneller Einbau • Inkl. 2 Jumbo Standpfählen, Doppelspitze • Inkl. Anschluss und Verbindungszubehör

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456300	für Netze bis 90cm	446517	Stk.	55,10	65,57
SBWKER456302	für Netze 95-125cm	446518	Stk.	58,30	69,38













① Kunststoff-Tränke »für Küken und Hühner«

Für alle Flüssigkeiten geeignet, unempfindlich und leicht zu reinigen

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101888	3 l	70203	Stk.	4,00	4,76
SBWKER101892	5 l	70205	Stk.	4,80	5,71

② Kunststoff-Tränke mit Standfüßen

• Mit Tragegriff und Bajonettverschluss • Lebensmittelecht

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101934	3 l	70122	Stk.	6,00	7,14
SBWKER101935	5 l	70123	Stk.	8,00	9,52
SBWKER101937	8 l	70124	Stk.	10,40	12,38

③ Geflügel-Tränkeeimer

• Aus hochwertigem Kunststoff • Inkl. Tragebügel
• Mit automatischer Wasserzufuhr

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101930	18 l	71117	Stk.	20,00	23,80
SBWKER101933	24 l	72265	Stk.	25,50	30,35

④ Heizplatte »für Geflügeltränken«

• Aus Kunststoff • Sicherer 24 V-Betrieb • Mit Netzteil für den Anschluss an eine 230 V-Versorgung • Kabellänge: 2 m • PU-Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach oben • Mit rutschfesten Füßen für sicheren Stand der Heizplatte • Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Oberseite für sicheren Stand der Tränken

Art.Nr.	Größe	Leistung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200156	Ø 250 mm	15 W	70236	Stk.	23,10	27,49
SBWKER200158	Ø 300 mm	22 W	70237	Stk.	25,50	30,34

Futterautomat

Zum Aufhängen oder Aufstellen


Art.Nr.	Inhalt	Material	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑤ SBWKER101904	18 l	verzinkt	71102	Stk.	23,90	28,44
⑥ SBWKER101905	4,8 l	PVC	70127	Stk.	11,20	13,33
⑥ SBWKER101906	9,6 l	PVC	70128	Stk.	16,00	19,04

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Futtertrog

• Original Stükerjürgen • Aus hochwertigem Kunststoff • Made in Germany

Art.Nr.	Ausführung	Maße	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER101925	Küken	70 x 500 mm	71310	Stk.	12,40	14,76
SBWKER101926	Junghennen	100 x 750 mm	71313	Stk.	19,60	23,32



Nesteier

• Für Hühner • Zur Anzeige des Legeplatzes und Anregung der Legefreudigkeit

Art.Nr.	Material	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200154	Ton	2 Stück	73004/2	Pck.	2,50	2,98



Legenest, verzinkt

• Verzinkt • Bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • Mit Inspektionsklappe
• Neigung des Bodens einstellbar • Leichte Reinigung durch herausnehmbaren Boden
• Aufhängbar • Unmontiert

Art.Nr.	Maße	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200150	305 x 455 x 435 mm	1 Abteil	72288	Stk.	31,90	37,96
SBWKER200153	530 x 520 x 435 mm	2 Abteile	73134	Stk.	49,50	58,91
SBWKER200155	790 x 520 x 435 mm	3 Abteile	73143	Stk.	58,30	69,38



Abb. mit 2 Abteilen

Automatische Hühnertür

• Tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor • Zeitabhängige Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenende unterschieden werden • Manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster
Es ist sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich.

Solar-Akku-Set (Art. Nr. SBWKER000107) optional als Zubehör erhältlich

Die automatische Hühnertür ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Durch eine zeitliche Verzögerung des Lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen oder kurzzeitiger Helligkeit verhindert werden. Stößt der Schieber während des Schließens auf Widerstand durch ein Tier, wird der Vorgang gestoppt und erst weitergeführt, wenn sich das Tier entfernt hat. Das Gerät schaltet bei Überlastung des Motors automatisch ab.• Für Hühner • Zur Anzeige des Legeplatzes und Anregung der Legefreudigkeit

Art.Nr.	Material	Typ	€ netto	*€ brutto
SBWKER000100	Automatische Hühnertür inkl. Schiebetür 300 x 400 mm	70546	125,21	149,00
SBWKER000102	Automatische Hühnertür inkl. Schiebetür 220 x 330 mm	70547	121,00	144,00
SBWKER000104	Steuerung für automatische Hühnertür	70550	108,40	129,00
SBWKER000105	Schiebetür 300 x 400 mm, inkl. Führungsschienen	70570	20,70	24,63
SBWKER000106	Schiebetür 220 x 330 mm, inkl. Führungsschienen	70560	18,40	21,90



Solar-Akku-Set für automatische Hühnertür

Machen Sie Ihre automatische Hühnertür komplett energieautark - nie wieder Batterien wechseln!

• Bereits 7 Sonnentage pro Jahr reichen für einen ungefährdeten Dauerbetrieb • Montagekit für eine variable Anbringung des Solarmoduls inklusive • Insgesamt 5 m Kabel für eine flexible Installation
• Eine LED zeigt an, wenn die Sonneneinstrahlung für den Ladevorgang ausreichend ist
• Anwendbar ab Version 1.3 der automatischen Hühnertür

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER000107	70556	Stk.	41,60	49,50




Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Was haben Fliegen mit einem Eisberg gemeinsam? Man kannnur 20 % sehen! Die restlichen 80 % befinden sich als Eier oder Larven in der Gülle, im Kot oder an ähnlichen Stellen,wo sie sich prächtig zur Fliege entwickeln können. Darum ist es wichtig das Fliegenproblem an der Wurzel, sprich bei der Larve zu bekämpfen. Larvarizide sollen die ganze Saison über angewendet werden. Die Adultizide richten sich gegen die erwachsene Fliege aber auch gegen alle kriechenden und fliegenden Insekten!

Fliegenvernichter »Electro Kill«

Durch das ultraviolette Licht werden fliegende Insekten in den Wirkungsbereich des Gerätes gelockt. Vor der Leuchtröhre ist ein Gitter montiert, dass unter Hochspannung steht. Sobald die Insekten mit dem Hochspannungsgitter in Kontakt kommen, werden diese schnell und hygienisch vernichtet. Die herunterfallenden Insekten werden in einer Auffangschale gesammelt, die zur Entleerung einfach aus dem Gehäuse gezogen werden kann. Alle Modelle der Fliegenvernichter sind funkentstört und CE-geprüft.



Art.Nr.	Watt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
NEU SBWKER200063		29 9931	Stk.	74,80	89,01
NEU SBWKER200064		29 9932	Stk.	100,00	119,00
Ersatzteile					
SBWKER200073	15 W	299811	Stk.	8,00	9,52
SBWKER200075	20 W	299813	Stk.	9,60	11,42

Technische Werte der „Electro Kill" Serie		
Typ	»Electro Kill« 2030	»Electro Kill« 2040
Anschluss:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
2 Lampen:	2 x 15 Watt	2 x 20 Watt
Wirkungsbereich:	bis 150 m²	bis 200 m²
Hochspannung:	2200 Volt	2200 Volt
B x H x T in cm:	51 x 32 x 12	72 x 32 x 12







① cit Larvanon 2WG

Wasserlösliches Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen Das Produkt enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt.
Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden • Häutung der Larven (Maden) wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege unterbrochen • keine Wirkung gegen ausgewachsene Fliegen
• geeignet für alle Tierstallungen • Reicht bis 200m² (5 kg)

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200124	1000 g	299774	Stk.	18,40	21,90
SBWKER200148	5000 g	299763	Stk.	71,80	85,44

② Ködergranulat »FlyGold Ultra«

- Fraßköder gegen Stall- und Hausfliegen (große Stubenfliege)
- Schneller Wirkungseintritt • Bis zu 8 Wochen wirksam
- Große Ergiebigkeit bis zu 1.000 m² (2 kg)

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455045	350 g	Stk.	15,90	18,92

③ Stallfliegenkonzentrat »K-Alba«

• Anwendungsfertiges Streich- und Spritzmittel gegen Fliegen in Ställen
• Sexuallockstoff zieht Fliegen unwiderstehlich an • Schnelle Anfangswirkung • Dauerwirkung von 6 - 8 Wochen aufgrund der besonderen Formulierung • Nutztiere können während der Behandlung im Stall bleiben • Kann gestrichen oder gespritzt werden, nur kleine Flächen behandeln • Streichverfahren: 500 ml für 200 m² Bodenfläche, für ca. 200 m² Stallgrundfläche ca. 60 Streifen à 10 x 30 cm
• Spritzverfahren: 500 ml in 1,0 Liter Wasser - reicht bis 200 m²

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200126	500 ml	Stk.	33,40	39,75

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

















① Ködergranulat »AzametiFLY«

• Spezialformulierung um auch Pyrethroid-resistente Fliegen zu bekämpfen • Als Streuköder: mehrere "Futterstellen" mit wenig Granulat an bevorzugten Fliegenaufenthaltsplätzen aufstellen. 100 g reicht für eine Stallgrundfläche von ca. 50 m² • Als Streichmittel: z. B. 100 g AzametiFLY mit 50 ml lauwarmem Wasser mischen und an bevorzugte Aufenthaltsorte der Fliegen (Decken, Wände, Fenster- oder Türrahmen usw.) streichen.

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200130	400 g	Stk.	15,10	17,97
SBWKER200147	200 g	Stk.	63,90	76,04

Insekten- und Fliegenbekämpfung MASTA-KILL

• Sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination • Langzeitwirkung über mehrere Wochen • Angenehmer Geruch • Aufwandsmenge: 16 ml/m² • 1 Liter reicht bis 60 m² Behandlungsfläche! • Wirkstoff: Permethrin, Pyrethrine, Mastavit-Synergist

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
NEU ② SBWKER200134	500 ml	Stk.	8,00	9,52
NEU ③ SBWKER455021	5l Kanister	Stk.	41,90	49,86

④ Insektenbekämpfungsmittel »cit StallKill«

• Anwendungsfertiges Triggerspray mit Sofort und Langzeitwirkung • Universal Insektizid gegen Fliegen, Mücken, Milben und kriechendes Ungeziefer für Landwirtschaftsbetriebe, Mühlen, Bäckereien, Teppich- und Pelzhäuser und allgemeines Gewerbe

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200135	1000 ml	15445	Stk.	14,40	17,14

⑤ Fliegenabwehrspray »MuscaBlock«

• Wirksame Fliegen- und Insektenabwehr • Gut verträglich mit angenehmem Duft • Durch die spezielle Formulierung wird der Wirkstoff verzögert über viele Stunden abgegeben • Wirkt bis zu 6 h

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455337	500 ml	299720	Stk.	9,60	11,42

⑥ Stall-Fliegenrolle

• Fliegen werden durch den Lockstoff angezogen und bleiben auf der Falle kleben • Einfach - sauber - ohne Gift und Chemie - 100 % Wirkung. • Inkl. Metallhalter

Art.Nr.	Länge	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200066	7 mtr	300 mm	Stk.	6,70	7,97
SBWKER455051	9 mtr	300 mm	Stk.	9,60	11,42

⑦ cit-Fliegenrolle 3D

• Fliegen werden durch den Lockstoff angezogen und bleiben auf der Falle kleben • Einfach - sauber - ohne Gift und Chemie - 100 % Wirkung. • inkl. Metallhalter

Art.Nr.	Länge	Breite	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200076	9 mtr	300 mm	Stk.	11,70	13,92

⑧ Fliegenfalle »FlyCage2«

• Die Anzahl gefangener Fluginsekten lässt auf eine mögliche Plage bzw. starkes Aufkommen schließen um Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten • Einfach anzuwenden, großartig in der Wirkung • Giftfrei • Je nach Witterung 4 bis 6 Wochen wirksam

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455342	299851	Stk.	5,60	6,66

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.



① Fliegen- und Wespenspray »Bomber«

• Lähmt und tötet Ungeziefer innerhalb weniger Sekunden • Sehr ergiebig bis 1.000 m² • Einfache Anwendung als Raumspray oder Direktbekämpfung • Reicht bis 1.000 m² • Mit speziellem Kapillarrohr zur Bekämpfung von Wespennestern

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455048	600 ml	Stk.	10,40	12,38

② Wespenschaum »cit«

• Speziell zur sicheren Bekämpfung von Wespen in Nestern sowie Erdwespen • Der Schaum stellt für die Insekten eine Barriere dar und verhindert, dass Wespen aus dem Nest ausfliegen und stechen können • Mittels Kapillarröhrchen kann man in die Öffnung des Wespennestes sprühen • Der Schaum verteilt sich im Wespennest und ist sofort wirksam

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455274	400 ml	15440	Stk.	12,00	14,28

③ Cit VespaTurbo

Schnelle und sichere Bekämpfung von Wespen und deren Nester im Freiland! VespaTurbo ist eine schnell und sicher wirkende Lösung gegen freihängende Wespennester und freifliegende Wespen. Der Spezial-Sprühkopf des Turbo-Aerosols ermöglicht einen Sprühstrahl von bis zu 6 Metern und somit eine gezielte Abwehr von Wespenangriffen aus sicherer Distanz. VespaTurbo wirkt sofort und dauerhaft und bietet dabei den maximalen Schutz für den Anwender.

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200146	600 ml	15446	Stk.	12,00	14,28

④ Flüssigkonzentrat »MilbaStop Ultra«

• Wirkt aktiv speziell gegen die rote Vogelmilbe in Kleintierkäfigen, Geflügel- und Taubenstallungen sowie Rinder-, Pferde- und Schweineställen • Durch Kontakt des Ungeziefers mit Milba Stop Ultra tritt sofort die abtötende Wirkung ein. • Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier • Bis 300 m² Stallgrundfläche (Sprühen)

Art.Nr.	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200132	250 g	Stk.	16,00	19,04

⑤ Cit Mite-ExSil Milbenpulverspray

• Einfache Anwendung • Siliziumdioxid greift die Wachsschicht der Milben an • Aerosolspray lässt den Wirkstoff punktgenau und v. a. in alle Ecken und Ritzen platzieren • Sprühstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. Dadurch lässt sich leicht überprüfen, wann und wo eine wiederholte Anwendung zu erfolgen hat • Besonders effektiv zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe, anderer Vogelmilbenarten, Flöhen und Zecken

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200142	500 ml	15448	Stk.	10,80	12,85

⑥ Automat »cit Milbennebel«

• Cit Milbennebel zur Bekämpfung der Vogelmilbe in Kleinställen • Sofortige und langanhaltende Wirkung • Naturpyrethrum tötet die Milben umgehend, S-Methopren sorgt für die entsprechende Langzeitwirkung • Einfache Handhabung durch selbständige Entleerung des Inhalts • Bis zu 50 m²/Dose • Etwaiges Einstreu etc. sollte nicht gewechselt werden, da mit Pyrethrum behandelte Gegenstände und Flächen auf Insekten abschreckend wirken

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200139	400 ml	15438	Stk.	12,80	15,23

⑦ Cit Ungezieferpulver

Cit Ungezieferpulver dient der Bekämpfung von kriechenden Insekten wie Asseln, Käfern, Drahtwürmern, Ameisen etc.
• Beseitigt alle Arten von Ungeziefer und wirkt hervorragend bei Resistenzproblemen • Wirkt auch gegen die rote Vogelmilbe • In der praktischen Streudose - für den Einsatz im Kuh- und Schweinestall • Tötet alles Ungeziefer samt Brut und Eiern

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200143	500 ml	15439	Stk.	10,40	12,38

⑧ Cit Ameisenpulver


• Eine geruchsfreie Sicherheitslösung gegen Ameisen, aber auch gegen Asseln, Silberfische, Wanzen usw. • Rasche und lang andauernde Wirkung gegen jegliche Ameisenplage • Pulver lässt sich problemlos in alle Ritzen und Spalten (Fußboden, Parkett, Stiegen) sowie auf alle stark von Ameisen frequentierten Plätze streuen

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200144	600 g	15450	Stk.	8,00	9,52

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.














① Rattenbekämpfungsköder »Brumolin Forte«

Wirkstoff 2. Generation
• Resistenzen nicht bekannt • Mit Bitterstoff Bitrex • Hochattraktiv für Hausmäuse • Einmalige Aufnahme geringer Mengen genügt für einen sicheren Bekämpfungserfolg • Sowohl in Innenräumen als auch um Gebäude geeignet • Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager • Sehr einfache Befallskontrolle da auch geringer Fraß gut sichtbar

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200127	3000 g	299479	Stk.	46,30	55,10

② Cit RatStop »DF Cereal 25«

• Hochattraktiver Getreideköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich
• Produziert aus ausgesuchten Weizensorten mit hoher Attraktivität für Schadnager • Mit dem bekannten 2. Generation-Wirkstoff Difenacoum

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200131	3000 g	299481	Stk.	19,20	22,85

③ Ratten- und Mausefalle »LUNA«

• Mit Holzauslöser • 1 Stück auf Reiterkarte

Art.Nr.	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102159	Stk.	2,10	2,50

④ Mausefalle »MouseStop«

• Effektive und sofort gebrauchsfertige Mausefalle inkl. natürlichem Köder
• Verbrauchter Köder kann schnell ersetzt werden • Wirkt sofort nach Aktivierung des Köders -einfach Schutzkappe abnehmen
• Garantierte Fangeffizienz durch geeichte Schlagkraft des Auslösemechanismus • Für Haustiere und Kinder ungefährliche
• Einfach • Sicher • Giftfrei

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102154	2 Stück	299822	Pck.	3,70	4,40
Zubehör: Ersatzköder					
SBWKER102156	6 Stück	299824	Pck.	3,20	3,81

⑤ Rattenfalle »RatStop«

• Effektive und sofort gebrauchsfertige Rattenfalle inkl. natürlichem Köder
• Verbrauchter Köder kann blitzschnell ersetzt werden
• Wirkt sofort nach Aktivierung des Köders - einfach Schutzkappe abnehmen
• Garantierte Fangeffizienz durch geeichten Auslösemechanismus
• Einfach • Sicher • Giftfrei

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWXXX800520	1 Stück	299825	Pck.	6,00	7,14
Zubehör: Ersatzköder					
SBWXXX800530	3 Stück	2998251	Pck.	5,60	6,66

⑥ Korb-Mausefalle »Alive«

• Mit Kunststoffboden • 2 Eingänge • Aus verzinktem Draht
• Mit Öffnungsklappe • Keine Rückstände früherer Fänge, dadurch höhere Fangquote

Art.Nr.	Größe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200109	15 x 15 x 7,5 cm	299617	Stk.	4,80	5,71

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.























① Köderstation »TOM« oder »JERRY«

- Robuste Kunststoff-Köderstation für Ratten oder Mäuse
- Inkl. Schlüssel um Köder vor Unbefugten zu schützen
- Transparenter Deckel erleichtert die Kontrolle

Art.Nr.	Maße	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200105	230 x 182 x 88 mm	299609	Stk.	8,00	9,52
SBWKER200107	220 x 140 x 80 mm	299610	Stk.	6,40	7,62

② Köderstation »Bloc Box«

Beta-Typ, für Ratten

• Mit Schlüssel verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • Für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten
• Aus robustem Kunststoff gearbeitet

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200116	225 x 185 x 95 mm	29 9636	Stk.	7,50	8,93

③ Köderstation »Bloc Box«

Alpha-Typ, für Ratten

• Aus robustem Kunststoff • Mit Schlüssel verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • Für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten • Nach den Vorschriften bei Cross-Compliance müssen Nagerköder IMMER verdeckt ausgelegt werden!

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200117	230 x 105 x 100 mm	299637	Stk.	5,60	6,66

④ Köderstation »Bloc Box«

• Köderstation für Ratten, aufklappbar • Aus optisch schönem Metallgehäuse • Verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • Nager bevorzugen die Nahrungsaufnahme in angedunkelten, geschützten Bereichen • Für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200115	400 mm	29 9633	Stk.	12,00	14,28

⑤ Wühlmausfalle »Vole Stop«

• Einfach zu bedienen • Äußerst zuverlässig • Feld- und Wühlmäuse werden aus beiden Gangrichtungen gefangen

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200103	299821	Stk.	13,60	16,18
Zubehör				
SBWKER200104	299836	Stk.	10,40	12,38

⑥ Wühlmaus-Drahtfalle »Typ VoleX – Bayern«

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200100	2 Stück	29 9623	Pck.	4,40	5,24

⑦ Wühlmaus-Zangenfalle »Typ VoleX – John«

• Mit angeketteten Stellplättchen • Einfach aufzustellen

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200101	29 9624	Stk.	4,40	5,24

⑧ Kastenfalle Alive Predator flex

• Klappbare und robuste Kastenfalle mit 2 Eingängen für Kleintiere wie Katzen, Marder, Kaninchen o.ä. • Aus aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit
Gilt für alle Lebendfallen!
Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung).

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200113	100 x 26 x 32 cm	299676.	Stk.	67,80	80,68

⑨ Ultraschall Tiervertreiber »SonicFlash«

• Tierabwehr und wirksame Vergrämung durch Ultraschall und Blitzlicht
• Sorlarbetrieb: flexible und netzstromunabhängige Platzierung möglich
• PIR Bewegungsmelder: reagiert nur auf Körperwärme, dadurch keine unerwünschte Aktivierung durch Blätter, Äste oder Ähnliches • Großer Wirkungsbereich bis zu 70 m², mit einer Reichweite von 8 m und einem Erfassungsbereich von 110 ° • Zuschaltbare LED-Blitzlichte erzeugen zusätzlich ein Vergrämungspotential besonders zur Vogelabwehr
• 5 unterschiedliche Ultraschallfrequenzen über Drehregler einstellbar zur Vertreibung unterschiedlicher Tierarten • Inkl. Erdspieß zum einfachen Aufstellen im Freien • Akku im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200145	299906	Stk.	21,50	25,59

⑩ WildStop Abwehrkonzentrat

• Funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun; Rot-/Schwarzwild, Füchse, Hasen, Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch zurückgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung

Art.Nr.	Inhalt	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER200141	1000 ml	299687	Stk.	14,40	17,14

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

230V NETZGERÄTE



Netzgerät »Power N 1200« »Power N 3500« »Power N 4800«

• 230 Volt Allround-Netzgeräte geeignet für kleine Pferdekoppeln (N 12) bis hin zur Wildabwehr (N 48)
• Universell für Standardzäune verwendbar • Kombinierte optische Zaunspannungs- und Erdungskontrolle per LED

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER456009	»Power N 1200«	230 V	372881	Stk.	74,80	89,01
① SBWKER456010	»Power N 3500«	230 V	372883	Stk.	115,00	136,85
② SBWKER455579	»Power N 4800«	230 V	372885	Stk.	166,80	198,49

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
Power N 1200	1,70 J	1,20 J	12.500 V	9.000 V	3.400 V	40,0 km	10,0 km	2,0 km	1,0 km	3	1	-	5 W
Power N 3500	5,50 J	3,50 J	11.500 V	10.000 V	5.700 V	90,0 km	20,0 km	6,0 km	2,5 km	9	2	-	7 W
Power N 4800	6,70 J	4,80 J	11.000 V	10.300 V	7.200 V	130,0 km	30,0 km	8,0 km	4,0 km	12	3	-	7 W

Weidezaungerät »Power Profi Ni 10000«



• Extrem schlagstarkes 230 Volt Netzgerät • Für lange Zäune mit starkem Bewuchs • Ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr • Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge • Stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb

2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456304	Power Profi Ni 10000	230 V	372811	Stk.	250,00	297,50

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
Power Profi Ni 10000	14,00 J	10,00 J	10.200 V	9.600 V	9.600 V	300,0 km	80,0 km	18,0 km	9,0 km	25	5	3	13 W

DUO GERÄTE 12V/230V

Weidezaungerät »Duo Power X«



• Die Duo Geräte können mit zwei Energiequellen betrieben werden: 23 Volt Netzspannung und 12 Volt Akku
• Optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung • Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb • Lieferung ohne Akku • Inkl. 12 Volt Anschlusskabel

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456003	Duo Power X 1000	12/230 V	372871	Stk.	79,80	94,96
SBWKER456303	Duo Power X 2500	12V/230 V	372872	Stk.	131,70	156,72
SBWKER456297	Duo Power X 5000	12V/230 V	372875	Stk.	166,80	198,49

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
Duo Power X 1000	1,60 J	1,00 J	12.000 V	9.000 V	4.100 V	35,0 km	10,0 km	1,5 km	0,8 km	3	1	-	40-115 mA
Duo Power X 2500	3,20 J	2,00 J	9.600 V	8.300 V	6.100 V	70,0 km	18,0 km	4,0 km	1,7 km	6	2	-	75-193 mA
Duo Power X 5000	4,50 J	3,00 J	9.600 V	8.300 V	6.300 V	95,0 km	35,0 km	12,0 km	5,0 km	12	3	-	77-300 mA

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

DUO GERÄTE 12V/230V

Power Station »XDI 7500«



• Sehr hohe Ausgangsspannung, auch unter starker Belastungkku • Für lange Zäune mit starkem Bewuchs • Für robuste Tiere wie Bullen, Rinder, Schafe und zur Wildabwehr • Extra großes, übersichtliches, permanent beleuchtetes digitales Display für Ausgangsspannung, Akkuspannung, Erdspannung und Zaunschleifenspannung (optional) • LED-Bargraphanzeige zur schnellen Erkennung des aktuellen Zaunzustands und Überwachung des Geräts aus größerer Entfernung • An die Zaunlast optimal angepasster Zaunimpuls, höchste Hütesicherheit bei minimalem Stromverbrauch durch AKO-Powertronic • Mikrocontroller gesteuert • Hohe Sicherheit entsprechend der neuesten Sicherheitsnorm • High/Low Modus – damit auch EIN/AUS-schaltbar mit 2 Schlagstärken • mit Ein/Ausschalter

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Kroko-Zaunanschlusskabel, 1 x Kroko-Erdanschlusskabel, 1 x Referenzanschlusskabel, 1 x Warnschild

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456301	Power Station XDI 7500	230 V	372925	Stk.	407,50	484,93

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	2 m	
Power Station XDI 7500	11,00 J	7,50 J	10.000 V	9.850 V	7.500 V	235,0 km	60,0 km	14,0 km	7,0 km	18	6	-	346 mA

AKKUGERÄTE 12V

Akkugerät »Power A«



• Effektives 12 Volt Akkugerät für den mobilen Einsatz • Ideal auch für den Pferde- und Rinderzaun • Solarunterstützung möglich (Art. Nr. 375151, empf. Solarmodul 15 W; zum Anschluss direkt an die 12 Volt Batterie) • Neues, robusteres Gehäuse • Verbesserter Ein/Ausschalter

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456007	Power A 2000	12 V	372892	Stk.	100,00	119,00
SBWKER456008	Power A 3300	12 V	372893	Stk.	142,01	169,00

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	2 m	
Power A 2000	3,20	2,00 J	9.600 V	8.300 V	6.100 V	70,0 km	18,0 km	4,0 km	1,7 km	6	2	-	75-193 mA
Power A 3300	5,00 J	3,30 J	10.200 V	8.300 V	6.400 V	110,0 km	28,0 km	6,0 km	3,0 km	12	3	-	114-320 mA

»Sun Power«



Effektives Solargerät für normale Zaunanlangen mit geringem Bewuchs. Ideal für Pferde- und Rinderweiden.

Spezifischer Lieferumfang:
• Weidezaunsolargerät Sun Power • Akku 12 Volt, 12 Ah • Solarpanel

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456294	Sun Power S800	12 V	372940	Stk.	242,90	289,05
SBWKER456295	Sun Power S1500	12 V	372941	Stk.	326,90	389,01
SBWKER456305	Sun Power S3000	12 V	372942	Stk.	402,60	479,09

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	2 m	
Sun Power S800	1,20 J	0,80 J	12.000 V	11.500 V	4.300 V	25,0 km	10,0 km	1,5 km	0,8 km	2	1	-	30-70 mA
Sun Power S1500	2,30 J	1,50 J	10.000 V	10.000 V	4.800 V	45,0 km	15,0 km	3,0 km	1,5 km	5	2	-	65-135 mA
Sun Power S3000	4,20 J	3,00 J	10.500 V	9.600 V	6.200 V	95,0 km	35,0 km	6,0 km	3,0 km	10	3	-	85-260 mA

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

9V TROCKENBATTERIE GERÄTE

Power Shock »B 500Plus«



• Super schlagstarkes 9 Volt Trockenbatteriegerät • Perfekt geeignet für Pferde- und Rinderweiden
• Erhöhte Ausgangsleistung und AUTO-Modus! • Batteriegerät für lange Zäune und wenig Bewuchs
• Bis max. 0,6 Joule Output bei 12 Volt Betrieb • Optische Kontrolle für Zaunisolation und Batteriespannung
• Extrem robustes Gehäuse mit innovativer Verschlusstechnik • Optional Betrieb mit 12 Volt Akku möglich - mit Tiefentladeschutz

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455250	B 500Plus	9 V	372030	Stk.	192,40	228,95

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
B 500Plus	0,64 J	0,50 J	9.000 V	9.000 V	3.700 V	16,0 km	9,0 km	6,0 km	1,8 km	-	1	-	17-66 mA

Weidezaungerät AKO Compact »Power B260 multi«



Sehr effektives 9/12/230 V Weidezaungerät für den mobilen Einsatz für Zäune mit geringem Bewuchs
• Ideal für Pferde, Rinder, Schweine, Geflügel, Hunde, Katzen und Reiher • 6 taghelle LEDs (Bargraph-Anzeige) zur Zaun-, und Batteriekontrolle • 12 Volt Betrieb möglich -> erhöhte Ausgangsleistung -> Tiefentladeschutz für 12 Volt Akkus • Inkl. robustem Tragegriff • Mikroprozessor gesteuert
• Witterungsbeständiges Gehäuse - speziell für den Einsatz im Feld entwickelt • Produziert nach den neuesten EU-Sicherheitsnormen • Mit großem Ein/Aus-(Magnet) Drehschalter

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 12 Volt Adapterkabel (44641/011), 1 x 230 Volt Netzteil (371016), 1 x Zaun-/Erdanschlusskabel, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Warnschild, 1 x 9 Volt Batterie, 75 Ah (44220)

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456299	Power B260 multi	9 V	372026-A	Stk.	116,81	139,00

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
Power B260 multi	0,38 J	0,26 J	9.800 V	9.100 V	3.100 V	8,0 km	4,0 km	1,0 km	-	-	1	-	34 mA

Weidezaungerät AKO Compact »Power B180«



Das preiswerte „Einsteiger“ 9 Volt Batteriegerät für den mobilen Einsatz auf kleinen Koppeln ohne Bewuchs
• Ideal für Pferde, Rinder, Schweine, Geflügel, Hunde, Katzen und Reiher • 6 taghelle LEDs (Bargraph-Anzeige) zur Zaun-, und Batteriekontrolle • 12 Volt Betrieb möglich -> erhöhte Ausgangsleistung -> Tiefentladeschutz für 12 Volt Akkus • Inkl. robustem Tragegriff • Mikroprozessor gesteuert
• Witterungs-beständiges Gehäuse - speziell für den Einsatz im Feld entwickelt • Produziert nach den neuesten EU-Sicherheitsnormen • Mit großem Ein/Aus-(Magnet) Drehschalter • Material: Kunststoff

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaun-/Erdanschlusskabel, 1 x Erdspieß, 1 x Warnschild

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456306	Power B180	12 V	372018	Stk.	74,80	89,01

Bezeichnung	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
Power B180	0,26 J	0,18 J	8.800 V	8.400 V	2.700 V	6,0 km	3,0 km	0,5 km	-	-	1	-	23 mA

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


AKO WEIDEZAUN




















① Alkaline Batterie, 9 V

• AKO 9 Volt Alkaline Batterien halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf • Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung an den Zaun ab • Quecksilber- und cadmiumfrei.

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456002	55 Ah	350611	Stk.	16,80	19,99
SBWKER455153	75 Ah	350681	Stk.	19,20	22,85
SBWKER455162	120 Ah	350522	Stk.	23,50	27,96
SBWKER455247	170 Ah	350528	Stk.	24,70	29,39
SBWKER456307	210 Ah	350534	Stk.	2,40	2,86
SBWKER455163	175 Ah	350531	Stk.	29,40	34,99

② High Energy Saline Trockenbatterie

Mehr Leistung für weniger Geld
• Günstige, leistungsfähige Alternative zu Alkalinebatterien
• Verlängerte Lebensdauer durch Zink-Luft-Technologie • Ideal für alle gängigen Standard 9 Volt Batteriegeräte • Nominalspannung 8,4 Volt

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456308	75 Ah	44220	Stk.	14,00	16,66

③ Zaunprüfer mit LED-Anzeige

• Bequemes Messen ohne Erdspieß • Messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm • Zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt • Rote Leuchtdiode für Unterspannung • LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)
• inkl. 9 Volt Blockbatterie

Art.Nr.	Bezeichnung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455469	ohne Erdspieß	44669	Stk.	16,00	19,04
SBWKER456309	mit Erdspieß	441221	Stk.	9,60	11,42

④ Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455240	3 Meter	44635	Stk.	6,60	7,85

⑤ Spezialerdstab - Rundprofil für mobilen Einsatz

• 75 cm Länge aus verzinktem Stahl • Mit Querstrebe für leichtes Herausziehen • Mit Schraube zum Anschluss für Erdanschlusskabel

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456060	750 mm	44619	Stk.	8,00	9,52

⑥ Spezial-Erdpfahl

• Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455100	1000 mm	44615	Stk.	7,50	8,93

⑦ Untergrundkabel

• Doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern • Für Zaun- und Erdzuleitungen • Optimal für Festzaunanlagen

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456021	25 m	44930	Stk.	12,80	15,23
SBWKER456022	50 m	44932	Stk.	23,90	28,44

⑧ Pulse Flash

• Ergonomisches Design • Zeigt die Spannung in sechs Stufen an
• Keine Batterien erforderlich • Zur exakten Messung am Zaun

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456310	bis 10000 Volt	442373	Stk.	15,10	17,97

⑨ Weidezaunprüfgerät

• LED-Display • Messweite: 300 V - 9900 V • Gewicht: 228 g
• Lagertemperatur: -20° bis +60° C • Betriebstemperatur: 0° bis 40 ° C
• Batterie notwendig

Art.Nr.	Maße (H x B x T)	ME	€ netto	*€ brutto
LWTXXX000850	174 x 70 x 33 mm	Stk.	28,50	33,91

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

WELCHES LEITERMATERIAL BRAUCHE ICH?

Bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials gibt es verschiedene Punkte zu beachten. Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen Leitermaterialien aus Kunststoff (Bänder, Litzen, Seile), bei denen die stromleitenden Drähte mit Kunststofffäden verwoben sind und massiven Drähten aus Hartmetall die besonders für den Festzaunbau geeignet sind. Achten Sie bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials auf den Widerstand in Ohm/m, je kleiner dieser Wert ist, desto besser kann das Material Strom leiten. Unser bewährtes TriCond Material steht hier für sehr hohe Leitfähigkeit verbunden mit langer Haltbarkeit.

AKO PremiumLine-Serie



- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
- Exzellente Leitfähigkeit mit einer sehr robusten Bandkonstruktion!
- Einsatzgebiet: sehr lange Zaunanlagen

AKO TopLine-Serie



- 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis! Die günstigere Variante mit hervorragender Leitfähigkeit!
- Einsatzgebiet: lange Zäune

AKO EconomyLine-Serie



- 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität
- Die kostengeringste Lösung!
- Einsatzgebiet: ideal für kleinere Paddocks sowie temporäre Abteilungen

AKO Expertentipp: Je geringer der Widerstand Ω/m desto besser ist die Leitfähigkeit.

Weidezaunband »PremiumLine«

• Farbe: weiss/grün • Länge: 200 m

Art.Nr.	Breite	max. empf. Zaunlänge	Widerstand Ω/m	Anzahl Leiter	Niroleiter	Kupferleiter verzinnt	Bruch-last	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER455178	12.5 mm	7.500 m	0.25	5	3x0.20 mm	2x0.20 mm	80 kg	441533	Stk.	23,90	28,44
② SBWKER455179	20 mm	11.500 m	0.17	6	3x0.20 mm	3x0.20 mm	180 kg	441534	Stk.	29,30	34,87
③ SBWKER455180	38 mm	15.000 m	0.13	10	6x0.20 mm	4x0.20 mm	270 kg	441535	Stk.	46,30	55,10



Weidezaunband »Premium Plus«

• Sehr geringer Widerstand durch Verwendung von 0,4 mm starken TriCOND-Metallleitern = sehr hohe Leitfähigkeit • 7 x höhere Leitfähigkeit als bei herkömmlichen Materialien • Sehr dicke Polyethylenfäden garantieren • Höchste Reißfestigkeit, Qualität und Langlebigkeit • Länge: 200 m

Art.Nr.	Farbe	Breite	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
④ SBWKER456078	weiß/grün	20 mm	449124	Stk.	30,30	36,06
⑤ SBWKER456077	weiß/grün	40 mm	449125	Stk.	50,30	59,86



Weidezaunband »TopLine Plus«

• Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen • Durch Verwendung des neuen Leitermaterials TriCOND 5 x höhere Leitfähigkeit als Niroleiter, d.h. 5 x längere Zäune • Länge: 200 m

Art.Nr.	Farbe	Breite	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ SBWKER455185	weiß/rot	20 mm	449551	Stk.	16,80	19,99
⑦ SBWKER456024	weiß/rot	40 mm	449554	Stk.	33,50	39,87
⑧ SBWKER455186	gelb-orange	10 mm	449568	Stk.	13,60	16,18
⑨ SBWKER456311	blau	10 mm	449569	Stk.	13,60	16,18
⑩ SBWKER455187	weiß-schwarz	10 mm	449590	Stk.	12,00	14,28
⑩ SBWKER455188	weiß-schwarz	20 mm	449591	Stk.	13,60	16,18
⑩ SBWKER455189	weiß-schwarz	40 mm	449592	Stk.	27,10	32,25







Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

Weidezaunband »EconomyLine«



• Ideal für kurze Zäune und Portionsweiden • 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art.Nr.	Länge	Farbe	Breite	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455155	200 m	weiß	12,5 mm	44550	Stk.	7,50	8,93
SBWKER455156	200 m	weiß	20 mm	44556	Stk.	8,30	9,88
SBWKER455157	200 m	weiß	40 mm	44557	Stk.	15,10	17,97

Weidezaunband »EconomyLine« Doppelpack



• Wiederstand Ω / M:11,0 • Anzahl Leiter: 4
• Niroleiter: 0.16 mm • Bruchlast: 60 kg
• 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art.Nr.	Länge	Farbe	Breite	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER456025	2x 200 m	gelb/orange	10 mm	44565	Set.	16,80	19,99
② SBWKER456082	2x 200 m	weiss	10 mm	441525	Stk.	16,80	19,99

Breitbandhaspel



• Äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar) • Geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm) • Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel • der ideale Helfer beim Zaunbau

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
③ SBWKER455093	Breitbandhaspel mit Trage	komplett	44270	Stk.	16,70	19,87
④ SBWKER455094	Ersatztrommel für Haspel		44271	Stk.	10,90	12,97

Euro Haspel mit Metallhaken



• Haspel Ø 180 mm • mit Metallhaken (441041) • Metallhaken ermöglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel! • geeignet für ca. 200 m Breitband (10 mm) bzw. 200 m Seil (6 mm) bzw. 400-500 m Litze (3 mm)

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456033	441041	Stk.	10,00	11,90

Weidezaunlitze auf Haspel »TopLine«



• Länge: 300 m • Farbe: weiß/schwarz • Max. empf. Zaunlänge: 4000 m • Widerstand Ω/m: 0,429
• Anzahl Leiter: 6 • TriCOND: 0,25 mm • Bruchlast: 100 kg

Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456104	300 m	weiß/schwarz	449597	Stk.	25,10	29,87

Weidezaunseil »PremiumLine«



• Dicke, verzinnte Kupferleiter - durch die Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erreicht • Robuste Edelstahlleiter - sie sorgen zusätzlich für sehr lange Haltbarkeit • Leiterbündelung - jeweils drei miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in Ihrer Anlage.

Art.Nr.	Länge	Farbe	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455183	200 m	weiß/grün	6x0,2 Niro,3x0,25Cu	441564	Stk.	42,30	50,34
SBWKER456053	400 m	weiß/grün	6x0,2 Niro,3x0,25Cu	441554	Stk.	75,60	89,96

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

Weidezaunseil »EconomyLine«



• 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität • robustes Polypropylen-Trägermaterial • Die günstige Alternative für kleine Zaunanlagen

Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455154	200 m	12,5 mm, weiß, 6 x 0,2mm Niro	44531	Stk.	15,20	18,09

Weidezaunseil »Top Line Plus«



AKO TopLine PLUS garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen.

Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455190	200 m	6 x 0,25mm TriCOND	449593	Stk.	25,10	29,87

Weidezaunlitze »Premium WildHog«



Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen • Dicke, verzinnte Kupferleiter – durch die Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erreicht • Durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung

Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456052	400 m	6 x 0,25mm TriCOND	449312	Stk.	42,30	50,34

Weidezaunlitze »PremiumLine«



• Dicke PE-Fäden - sorgen für gleichbleibend hohe Reißfestigkeit in Ihrer Zaunanlage • dicke, verzinnte Kupferleiter - durch Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erreicht • Stabile Edelstahlleiter - sie sorgen zusätzlich für sehr lange Haltbarkeit • Leiterbündelung - jeweils zwei miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in Ihrer Anlage.

Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER456043	250 m	3x0,2Niro,3x0,25 Cu	441550	Stk.	23,10	27,49
② SBWKER455181	500 m	3x0,2Niro,3x0,25 Cu	441551	Stk.	42,30	50,34
③ SBWKER456045	1000 m	3x 0,25mm Cu, 6x20mm Niro	441738	Stk.	79,80	94,96

Weidezaunlitze »TopLine Plus«



TopLine PLUS garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Drähten gleicher Stärke besitzen Bänder, Litzen und Seile der TopLine PLUS Linie, durch Verwendung unser neues Leitermaterial TriCOND, eine 5 x höhere Leitfähigkeit, d.h. mit TriCOND können Sie 5 x längere Zäune betreiben bzw. "transportieren" 5 x mehr Strom zum Ort der Tierberührung = 5 x mehr Sicherheit • 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität • Farbe: weiss/blau

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
④ SBWKER455194	6 x 0,3mm TriCOND	200 Meter	4491558	Stk.	14,20	16,90
⑤ SBWKER456044	6 x 0,3mm TriCOND	400 Meter	4491559	Stk.	28,50	33,91

Weidezaunlitze »EconomyLine«



• Ideal für kurze Zäune und Portionsweiden • 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität • Farbe: gelb/orange


Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455182	250 m	3 x 0,2mm Niro	441555	Stk.	8,30	9,88

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

Bandverbinder Litzclip

- Leichtes Verbinden von 2 Bandenden
- Die schnelle Lösung zur Reparatur von einem gerissenen Weidezaunband
- Spezielle schmale ausgestanzte rechteckige Öffnungen zum leichten Einführen und Fixieren des Bandes



Art.Nr.	Verwendung für	Material	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
① SBWKER455212	12,5 mm Bänder	Edelstahl	442000/051	5 St.	Pck.	6,70	7,97
② SBWKER455213	20,0 mm Bänder	Edelstahl	442001/051	5 St.	Pck.	7,60	9,04
③ SBWKER455214	40,0 mm Bänder	Edelstahl	442002/051	5 St.	Pck.	8,00	9,52

Seilverbinder Litzclip

- Ideal zum Verbinden von 2 Seilenden bis ca. 6 mm Durchmesser
- Die schnelle Lösung auch zur Reparatur eines gerissenen Weidezaunseils
- Spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren des Seils



Art.Nr.	Material	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455216	Edelstahl	442004/051	5 St.	Pck.	7,52	8,95

Seilverbinder, Eiform

- Sichere mechanische und elektrische Verbindung
- Leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher



Art.Nr.	Material	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456059	verzinkt	441560/051	5 St.	Pck.	5,90	7,02

Seil-/Litzenschnellverbinder

- Ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Hand von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen



Art.Nr.	Material	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455285	verzinkt	441209/041	4 St.	Pck.	5,00	5,95

Spezial-Erdanschlusskabel

- Verbindet das Gerät mit dem Erdstab
- Kabellänge 100 cm
- M8-Anschlussösen



Art.Nr.	Ausführung	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455234	mit 2 Ösen M8	1000 mm	44604/011	Stk.	2,10	2,50

Litzenverbinder »Litzclip«

- 10er Pack
- Ø 3 mm



Art.Nr.	Material	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455215	Edelstahl	445003/101	Pck.	8,00	9,52

Erd- und Zaunanschlusskabel


- Mit Krokodilklemme
- Mit M8-Metallöse



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455235	100 cm	44605	Stk.	3,80	4,52

Bandkupplung

- Bis 40 mm Breite
- 80 cm Kabel



Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455236	44616	44604/011	Stk.	4,80	5,71

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

Zaunanschlußkabel/Herzklemme



- Verbindet das Weidezaungerät mit dem Weidezaundraht oder der Weidezaunlitze
- Kabellänge 125 cm • Herzanschluss

Art.Nr.	Kabellänge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456083	125 cm	441603/011	Stk.	3,20	3,81

Zaunverbindungskabel mit Krokodilklemmen, rot



Art.Nr.	Anzahl Klemmen	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456085	2	mit 1x 600 mm Kabellänge	441608/011	Stk.	4,00	4,76
SBWKER456086	3	mit 2x 600 mm Kabelänge	441601/011	Stk.	6,00	7,14

Adapterkabel



- Kompaktes, mobiles 9 Volt Batteriegerät für kurze Zäune ohne Bewuchs • 2 Leistungsstufen wählbar
- Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte-, und Batteriekontrolle • 12 Volt Betrieb möglich, erhöhte Ausgangsleistung -> Tiefentladeschutz für 12-Volt • Inkl. Aufstell-Erdpfahl und Anschlusskabel

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455241	12 V	44641/011	Stk.	12,00	14,28

Blitzschutz für Elektrozaungeräte



- Schützen sie ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, verursacht durch Blitzschlag an der Zaunanlage
- Zur Montage am Zaunpfahl • Durch eine feste Funkenstrecke leitet der "Blitzschutz" die von der Zaunanlage kommende Überspannung direkt in die Erde

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455300	449602/011	Stk.	13,60	16,18

Zaunschalter



- Praktischer Ein-/Aus- und Umschalter für Ihre Zaunanlage • Ideal auch beim Betrieb mit Netzgeräten
- Zwei separate Zaunsysteme können geschaltet werden

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456023	44607/011	Stk.	6,60	7,85

Warnschild für Weidezaungerät



- Aus robustem Kunststoff • Maße: 200 x 120 mm • Beidseitig bedruckt

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456081	44620	Stk.	1,70	2,02

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

T-Pfahle



- Aus robustem Stahl • Grün/weiß lackiert • Mit massiver Fußplatte • Einschlagtiefe ca. 40 cm
- Ideal für Pferde-, Rinder- und Wildzäune

Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456065	1,52 m	grün	441460	Stk .	6,30	7,50
SBWKER456066	1,67 m	grün	441407	Stk .	6,60	7,85
SBWKER456067	1,82 m	grün	441461	Stk.	7,50	8,93
SBWKER456068	2,13 m	grün	441462	Stk.	8,00	9,52
SBWKER456069	2,40 m	grün	441463	Stk.	9,20	10,95

Frachtpreis variiert nach Menge und Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

T-Post Kopf-Isolator



- extra UV beständiger Kunststoff • Neues Design mit verbesserter Pfahlaufnahme • Erweiterbar durch Ecklösungen für Band und Seil • Vermeidet Verletzungen der Tiere am Pfostenende • Verwendbar für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen und Drähte

Art.Nr.	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456041	schwarz	441252	10 St.	Pck.	8,00	9,52
SBWKER456040	gelb	441253	10 St.	Pck.	8,00	9,52

T-Post Seil-Isolator



- Verwendbar für Seil bis 8 mm, Litze, Draht und Band bis 10 mm • Sehr robuste Ausführung
- Verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

Art.Nr.	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456076	schwarz	441189	25 St.	Pck.	6,60	7,85
SBWKER456075	gelb	441190	25 St.	Pck.	6,60	7,85


T-Post Ringisolator



- Verwendbar für Draht, Litze, Seil und Band bis 10 mm • Verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

Art.Nr.	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456074	schwarz	441180	25 St.	Pck.	6,60	7,85

T-Post Band Isolator



- Verwendbar für Bänder bis 50 mm • Verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

Art.Nr.	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456071	schwarz	441183	25 St.	Pck.	7,50	8,93
SBWKER456070	gelb	441184	25 St.	Pck.	7,50	8,93

T-Post Pinlockisolator




- Pinlock-Isolator für Seil, Litze und Draht • Verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

Art.Nr.	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456073	schwarz	441186	25 St.	Pck.	7,50	8,93
SBWKER456072	gelb	441187	25 St.	Pck.	7,50	8,93

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN


T-Pfahl Abstandsisolator



• Abstandisolator für Seil, Litze und Draht • 12,5 cm Drahtabstand • Vereinfacht das Befestigen am T-Post

Art.Nr.	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
①SBWKER456064	schwarz	442343	25 St.	Pck.	11,20	13,33
②SBWKER456063	gelb	442344	25 St.	Pck.	11,20	13,33

Vollkunststoffpfahl mit Stahlspitze und Doppeltritt



• Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte • Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
• Mit verzinktem Bodennagel • Doppeltritt

Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
③SBWKER455096	105 cm	weiß	44491	5 Stück	Pck.	7,10	8,45
③SBWKER456080	156 cm	weiß	443493	5 Stück	Pck.	8,39	9,99
④SBWKER456079	156 cm	grün	4434932	5 Stück	Pck.	8,40	10,00

Vollkunststoffpfahl mit Steigbügeltritt

• Steigbügel ermöglicht ein optimales Eintreten durch perfekten Tritt direkt über dem Bodennagel • für alle gängigen Bänder, Litzen und Seile • Weiß oder grün • Mit verzinktem Bodennagel • Mit Fiberglasverstärkung – extrem robust und langlebig

Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455108	158 cm	weiß	444180	5 Stück	Pck.	14,70	17,49

① Oval-Fiberglaspfahl mit Metallspitze



Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456292	152 cm	gelb	444292	10 Stück	Pck.	27,90	33,20
SBWKER456291	110 cm	gelb	444291	10 Stück	Pck.	22,30	26,54

② Kunststoffpfahl Classic



• Mit Einzeltritt • Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte • Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen • Mit verzinktem Bodennagel • Farbe: weiß • Gesamthöhe: 105 cm • Bodennagel: 18 cm
• Ösen: 2 x Seil, 3 x 20 mm Band, 2 x 40 mm Band

Art.Nr.	Länge	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456296	105 cm	443421	5 Stück	Pck.	6,70	7,97

③ Weidezaunpfahl Eco

• Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte • Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebung
• Mit verzinktem Bodennagel

Art.Nr.	Länge	Farbe	Typ	VPE	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456031	70 cm	weiß	441810	5 Stück	Stk.	6,40	7,62

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

Federstahlpfahl mit Kopfisolator

• Aus Federstahl • Mit großem Kopfisolator • Mit stabilem Trittblech • Ca. 20 cm Bodennagel • Oval



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455104	Federstahlpfahl mit Kopfisolator	105 cm	441457	10 St.	Pck.	20,00	23,80
Zubehör							
① SBWKER456087	Zusatzisolator Clip oval		441315	25 St.	Pck.	7,60	9,04

Ringisolator kompakt mit durchgehender Stütze

• Verzinkte 5,3 mm Stütze • Mit breiter Drahtauflage • Bei SBWKER455226 inkl. Einschrauber



Art.Nr.	Ausführung	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
② SBWKER456055		schwarz	44314	25 St.	Pck.	3,40	4,05
SBWKER455226	inkl. Einschrauber	schwarz	44314/1003E	100 St.	Pck.	13,40	15,95

Easy Drill Ringisolator EDX mit durchgehender Stütze

• Mit durchgehender massiver 6 mm Stütze und selbstschneidendem Gewinde • Lässt sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstützen; das Holz wird nicht "verdrängt" sondern "geschnitten" • Vorbohren bei hartem Holz entfällt • Deutlich weniger Rissbildung im Holz beim Einschrauben • Beste Isolationseigenschaften • Schlagzäher Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456028	schwarz	443269	25 St.	Pck.	5,60	6,66
SBWKER455229	schwarz	443269/753E	75 St.	Pck.	16,80	19,99

Langstiel-Ringisolator

• Als Abstandhalter geeignet • Mit 22 cm langer Stütze • Für Elektroseile bis Ø 8 mm



Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455225	44310/151	15 St.	Pck.	11,70	13,92

Premium Band- und Seilspanner

• Für Weidezaunbänder bis max. 40 mm • Für Weidezaunseile bis max. 8 mm • Zum Anschrauben • Einfaches Lösen des Bandes/Seiles möglich • Problemloses Nachrüsten in bestehende Zaunsysteme • Leichtes und sicheres Spannen von Hand ohne Werkzeug möglich – durch Einrastfunktion • Extrem robust durch glasfaserverstärktes Polyamid



Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455233	44578/041	4 St.	Pck.	8,40	10,00

Klippisolator MAXI Tape für Band und Seil

• Verzinkte 6 mm Metallstütze • Für Bänder bis 40 mm Breite und Elektroseile bis 6 mm • Patentiert • Verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen



Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456039	441390	25 St.	Pck.	6,80	8,09
SBWKER455206	441390/803	80 St.	Pck.	19,20	22,85

Breitbandisolator

• Für Bänder bis 40 mm Breite



Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455230	44340/121	12 Stück	Pck.	4,80	5,71

Klippisolator Easy Tape

für Bänder bis 40 mm Breite und Elektroseile bis 6 mm • Verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen • Verstärkte Anschraubplatte



Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456030	441391	25 Stück	Pck.	6,00	7,14

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

AKO WEIDEZAUN

Torisolator



• Neuer, sehr robuster Torisolator mit 6 mm Holzgwinde zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen bzw. Torgriff und Leitermaterial Achtung: Nicht für Leitermaterial mit Kupferdrähten geeignet!

Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455197	441248/061	6 St.	Pck.	5,00	5,95
SBWKER456062	441248	10 St.	Pck.	7,50	8,93

Profi Eck-/Streckenisolator, für 4 cm-Band



• Die ideale Lösung für Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff, Metall)
• Halter für Haspeln (Art. Nr. 44298) nicht im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456054	schwarz	44350	10 St.	Pck.	13,40	15,95

Profi Eckisolator für Seil, Litze und Draht



• Für Seil, Litze und Draht • Extra starke Ausführung, sehr robust • Verzinkte, durchgehende 8 mm Stütze für 100 %igen Halt • Polyamidkunststoff für hohe Zugkräfte • Elektrische Ableitungen kommen effektiv nicht zustande, zum einen durch die hoch isolierte Stütze und zum anderen durch die spezielle Form des Isolators, die ein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallstütze verhindert

Art.Nr.	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455200	schwarz	441330/061	6 St.	Pck.	5,30	6,31

Bandtorgriffisolator »Profi«



• Elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend aber zuverlässig • Rutschfest durch versetzte Gummiprofile • Einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator, auch für Ecken bestens geeignet • Ermöglicht leichte Montage und einfaches Spannen von Breitbändern

Art.Nr.	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455232	schwarz	44355/041	4 St.	Pck.	10,00	11,90

Rotierender Drahtspanner



• Zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen

Art.Nr.	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456056	schwarz	44513/031	3 St.	Pck.	7,50	8,93

Seilisolator Euro Cord



• Glasfaserverstärkt

Art.Nr.	Farbe	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456000	weiß	44334/061	6 Stück	Pck.	3,20	3,81

Seilisolator Euro Cord



• Zum Anschrauben oder Nageln • Äußerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff

Art.Nr.	Typ	Inhalt	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455210	441396/201	20 Stück	Pck.	5,80	6,90
SBWKER455211	441396/503	50 Stück	Pck.	12,50	14,88


Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.


AKO WEIDEZAUN




















①Torgriff Premium mit Haken

• Mit Haken • Aus nichtrostendem Edelstahl, sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit • Mit Federzugbegrenzung

Art.Nr.	Material	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455526	Edelstahl	44944	St.	3,30	3,93

②Torgriff mit Haken

• Mit Haken • Mit Federzugbegrenzung

Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455543	44941	Stk.	1,70	2,02

③Torgriff mit Litzclip BV Niro

• Mit Haken und Edelstahl Litzclip-Bandanschluss • Mit Federzug-begrenzung • Verzinkt

Art.Nr.	Passend für	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455195	Band 20 mm	4494120	Stk.	2,80	3,33
SBWKER455196	Band 40 mm	4494140	Stk.	2,80	3,33
SBWKER455160	10/20 mm	44948	Stk.	2,90	3,45

④Eco Torsystem

• Auf ca. doppelte Länge aufziehbar • Mit stromführendem Elastikseil • Kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren

Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456034	3 - 6 m	441865	Set.	10,00	11,90
SBWKER456035	4,5 - 9 m	441866	Set.	12,50	14,88

⑤Tongriffverbinder für Band-Litzclip

Art.Nr.	Passend für	Typ	VPE	€ netto	*€ brutto
SBWKER455217	10/20 mm	442006/041	4 Stück	5,90	7,02
SBWKER455218	40 mm	442007/041	4 Stück	6,10	7,26

⑥Flexibles Torsystem »Flexigate«

Mit Flexigate können Sie Koppeleingänge einfach und bequem unter Strom setzen. Bei jedem Öffnen wird das Elektroband bzw. -Seil von einer Stahlfeder eingerollt.

Vorteile:
• Befestigung mit 2 beiliegenden Holzschrauben DIREKT am Holzpfahl • JETZT: ausziehbar bis max. 7,5 m • Keine durchhängenden Bänder bzw. Seile • Keine Stolperfalle für Mensch und Tier durch Schleifenbildung • Kein Einklemmen von Schweifhaaren • Kein Verdrecken des Bandes/Seiles • Durchgehender elektrischer Kontakt

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
⑥ SBWKER455199	Band 40 mm	441298/011	Stk.	23,90	28,44
SBWKER455252	Seil	441299/011	Stk.	23,90	28,44

⑦Gummi Elektroseil

• Auf ca. doppelte Länge aufziehbar • Mit stromführendem Elastikseil • Kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren

Art.Nr.	Länge	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER456037	25 m	7 mm, 3 x 0,30mm Niro	441890	Stk.	23,10	27,49
SBWKER456038	50 m	7 mm, 3 x 0,30mm Niro	441891	Stk.	41,50	49,38

⑧E-Line Torsystem

Set besteht aus: • 1x ø 7 mm Elastik-Elektroseil (3 Jahre Garantie) • 1x robuster Torgriff • 1x Ringisolator • Torgriffisolator • Besonders geeignet für Pferde-koppeln!

Art.Nr.	Ausführung	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455220	3 - 6 m	44255/011	Set	12,50	14,88

⑨Torfeder-Set

Set besteht aus: • 1x Torgriff mit Haken • 1x Spezialfeder • 2x Isolatoren (nicht für Pferdezäune geeignet)


Art.Nr.	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455242	44945/011	Set	5,70	6,78

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Der Frachtpreis variiert nach Menge bzw. Abmessung. Bitte fragen Sie uns!

Weidetor


• Verstellbar • Höhe: 1,1 m



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455576	1,0 - 1,7 m	44893	Stk.	105,00	124,95
SBWKER455571	2,0 - 3,0 m	44892	Stk.	147,00	174,93
SBWKER455276	3,0 - 4,0 m	44891	Stk.	166,80	198,49
SBWKER455572	4,0 - 5,0 m	44895	Stk.	209,20	248,95
SBWKER455577	5,0 - 6,0 m	442557	Stk.	234,50	279,06

Weidepanel mit Tor


• Gesamthöhe 2,2 m • Torbreite 1 m



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455660	2,4 m	442594	Stk.	auf Anfrage	
SBWKER455662	3,0 m	442595	Stk.	auf Anfrage	
SBWKER455664	3,6 m	442596	Stk.	auf Anfrage	

Weidepanel

• Gesamthöhe 1,7 m • Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 mm



Art.Nr.	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER455670	2,4 m	442591	Stk.	auf Anfrage	
SBWKER455672	3,0 m	442592	Stk.	auf Anfrage	
SBWKER455674	3,6 m	442593	Stk.	auf Anfrage	



Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Viereckraufe »Hobby«

NEU

- 8 Fressplätze • Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,4 m Länge bzw. Durchmesser
- Feuerverzinkt • 1 Vierkantrohr-Unterzug • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- Höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Dreipunktanhängung • Sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 1,45 x 1,45 m

Art.Nr.	Größe (L x B x H)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102181	1,5 x 1,5 x 2,4 m	291300	Stk.	auf Anfrage	









Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

NEU

- 12 Fressplätze • Universalraufe für Pferde und Rinder • Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser
- Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge • Feuerverzinkt • Zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- Höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Dreipunktanhängung • Sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenab-messung innen: ca. 2 x 2 m

Art.Nr.	Größe (L x B x H)	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER102180	2,12 x 2,12 x 2,5 m	291255	Stk.	auf Anfrage	









Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

SCHAFHALTUNG


①TopLine Net »Doppelspitze«






• Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 105 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Doppelspitze • Länge 50 m • 14 standfeste Kunst-stoffpfähle • Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niro Leiter je Litze • Verstärkte, stromführende Oberlitze • Erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Niro Leitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze • verschweißte Knotenpunkte • Mit praktischem Metallclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze • Verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl • Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich • Auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Art.Nr.	Höhe	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER300005	900 mm	50 m	27316	Stk.	62,90	74,85
SBWKER300007	1080 mm	50 m	27318	Stk.	67,10	79,85





②Schafnetz Ovi-Net »Doppelspitze«



• Unsere bewährten elektrifizierbaren Schafnetze für den universellen Einsatz
• Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
• 14 standfeste Kunststoffpfähle, jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
• Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze • Extrem fest verschweißte Knotenpunkte • Verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters
• Verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl • Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich

Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander.

Art.Nr.	Höhe	Länge	Typ	ME	€ netto	*€ brutto
SBWKER300004	900 mm	50 m	27252	Stk.	71,40	84,97
SBWKER300002	1080 mm	50 m	27254	Stk.	75,60	89,96

Bienen Klotzbeute



• Klotzbeute lose ohne Gestell und Dekowurzel

Sie ist ein hohler Baumstamm (meist Fichte oder Tanne, nach Wunsch auch Weimutskiefer, Buche oder Eiche) des mithilfe von speziellen Werkzeugs in Handarbeit ausgehöhlt und mit notwendigen Öffnungen wie einer Revisionsklappe für den Einblick in die Wabengassen und die Ernte von überschüssigen Honig nach dem Winter und einem Flugloch versehen wird. Im Inneren werden kleine Äste quer angebracht, um die Bienen beim Naturwabenbau zu unterstützen und die Waben zu stabilisieren. Die bis auf eine einheitliche Holzstärke von 6-7 cm ausgearbeitete Nisthöhle besitzt ein für die Bienen ideales Volumen von ca. 40 Litern und schützt sie ganzjährlich vor Kälte, Hitze und auch Lärm. Eine gute Isolation sorgt für eine relativ konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren und verursacht keine Schimmelbildung. Mit der Klotzbeute können Sie Bienen im eigenen Garten halten und brauchen nicht in die natürlichen Abläufe des Bienenvolkes einzugreifen.

Vorteile:
• Gut isolierte winter- und wetterfeste Behausung mit perfektem Beutenklima
• Naturnahe Bienenhaltung mit der Möglichkeit der Fütterung und Behandlung
• Handgearbeitetes Naturelement als schöner Blickfang im eigenen Garten
• Bienen können sich ohne menschliches Eingreifen natürlich entfalten
• Honigentnahme am Anfang der Trachtzeit möglich

Art.Nr.	Höhe	Volumen	Außen ø Stamm	ME		€ netto	*€ brutto
SBWXXX500100	100-110 cm	ca. 40 Liter	45-55 mm	Stk.		400,00	476,00

Abbildungen ähnlich. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet.
Preise ab Werk Kastl. Alle Preise netto sind in € zzgl. der ges. MwSt. Alle Preise brutto sind in € inkl. der ges. MwSt. (derzeit 19 %, gültig für Inlandskunden).
Preise geben den Stand vom 06.10.2021 wieder. Aktuelle Preise können unter www.agro-center.de eingesehen werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Sämtliche Lieferungen erfolgen auf der Grundlage der nachstehenden Geschäftsbedingungen. Sie gelten für alle von uns geschlossenen Verträge mit unseren Kunden, die über das Internet (Online-Shop), telefonisch oder auf schriftlichem Wege unter Berücksichtigung der in diesen AGB dafür geltenden besonderen Bestimmungen oder in anderer Weise zustande kommen. Diese liegen allen Angeboten und Vereinbarungen zugrunde und gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung für die Dauer der gesamten Geschäftsverbindung als anerkannt. Abweichende Bedingungen, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, sind für uns als Verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
1.2. Mündliche Abreden außerhalb dieses Vertrages gelten nicht.
1.3. Unter einem „Verbraucher" im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
1.4. Ein Unternehmer ist gemäß § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
1.5. Die Regelungen der Geschäftsbedingungen gelten, sofern nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, sowohl gegenüber Verbrauchern, als auch gegenüber Unternehmern.

2. Angebot und Vertragsschluss

2.1. Die Präsentation unserer Waren im Internet und Katalog stellt kein bindendes Angebot dar, erst die Bestellung durch den Besteller bindet diesen gemäß § 145 BGB. Im Falle der Annahme durch uns versenden wir an den Besteller eine Auftragsbestätigung per E-Mail, Telefax oder normaler Post oder es erfolgt die Lieferung der Ware an den Besteller.
2.2. Dies gilt auch für sonstige Bestellungen und sonstige Formen der Warenpräsentation, insbesondere in allgemeinen Preis-/Wareninformationen, unseren Katalogen, in unserer Werbung und in Kundenanschreiben, sofern und soweit diese von uns nicht ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnet werden.
2.3. Für die Art und den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Wir sind zu Teilleistungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Kostenvoranschläge sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Überschreitungen des Kostenvoranschlags bis zu 15 % des veranschlagten Vertragswertes behalten wir uns bei erforderlichen Arbeiten ohne vorherige Benachrichtigung des Bestellers vor.
2.4. Die über unsere Internetseite bestellten Waren werden in den in unserem Online-Shop angegebenen Ausführungen, Maßen, Gewichten und Mindestmengen geliefert. Angaben in unserem Online-Shop sind ca.-Angaben und stellen keine Garantiezusage, welcher Art auch immer dar. Änderungen, die vorgenommen werden, im Sinne eines technischen Fortschritts oder die auf geänderte gesetzliche Vorschriften zurückgehen, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen dem Besteller zumutbar sind. Dasselbe gilt auch bei allen sonstigen Bestellungen für Angaben auf unserer Internetseite, in unseren Katalogen und in unserer Werbung.

3. Lieferung

3.1. Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch uns, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben, sowie Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
3.2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn wir die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben oder diese zwecks Versendung unser Werk verlassen hat. Im Fall des Verbrauchsgüterkaufs mit Übergabe bzw. mit dem Versuch der Übergabe zu einem Zeitpunkt, zu dem der Besteller mit der Übergabe rechnen musste.
3.3. Alle Ereignisse höherer Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende, sowie sämtliche sonstige Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, auch wenn wir selbst von unseren Lieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden, entbinden uns von der Erfüllung der übernommenen Verpflichtung, solange diese Ereignisse andauern. Wir sind verpflichtet, den Besteller unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn ein solches Ereignis eintritt, gleichzeitig sind wir gehalten, dem Besteller Mitteilung darüber zu machen, wie lange ein solches Ereignis voraussichtlich dauert.
3.4. Werden wir aufgrund eines Umstandes, den wir oder ein Erfüllungsgehilfe zu vertreten haben, daran gehindert, die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wenn der Lieferverzug nicht von uns oder einem Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, kann der Käufer einen pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes pro vollendete Woche des Verzugs, maximal aber 10 % des Wertes der Lieferung geltend machen, es sein denn wir weisen einen niedrigeren Schaden nach oder der Käufer weist einen höheren Schaden nach.
3.5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt; sie gelten als einzelnes Geschäft.

4. Versand

4.1. Die Gefahr geht bei Versendung der Sache auf den Käufer über, wenn die Sache an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder wenn die Ware zwecks Versendung unser Filiale verlassen hat. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, sofern der Besteller Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist. Im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs geht die Gefahr bei Übergabe an den Besteller über.
4.2. Sofern der Besteller keine ausdrückliche Anweisung erteilt, werden wir die Art des Versandes nach unserem Ermessen bestimmen. Wir leisten keine Gewähr für den preiswertesten oder sichersten Weg.
4.3. Mit Ausnahme von Verbraucherverpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung werden Transport- und sonstige Verpackungen, sofern nicht anders vereinbart, nicht von uns zurückgenommen.
4.4. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware beim Empfang auf erkennbare Transportschäden hin zu untersuchen und dem Frachtführer etwaige Transportschäden bei Übergabe zu melden und sich den Schaden von ihm bestätigen zu lassen. Eine Sendung gilt als vorbehaltlos angenommen, wenn der Empfänger oder Besteller uns nicht innerhalb der unten aufgeführten Frist beim Transportunternehmen etwaige Ansprüche meldet.

- Versand per Nachtexpress / UPS Express Saver: bis 13.00 Uhr des Anliefertages
- Versand per Zufuhr/Tagestour/Spedition: 1-2 Werktage nach Erhalt der Ware
- Sonstige Versandarten: bis zu 6 Werktage nach Erhalt der Ware

5. Preise – Zahlungsbedingungen

5.1. Die in unserem Online-Shop und bei sonstigen Bestellungen in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise (wenn dort nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist) gelten ab Werk Kastl. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht.
5.2. Anfallende Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von der durch den Kunden gewählten Versandart. Die Kosten werden von uns gesondert in Rechnung gestellt, sowie darin gesondert ausgewiesen. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, sofern sie von uns schriftlich bestätigt wurden.
5.3. Unsere Zahlungsbedingungen:
5.3.1 Per Bankeinzug: Sie teilen uns bei der Bestellung Ihr Kreditinstitut, IBAN und BIC mit. Bei Abholung erfolgt die Einziehung des Rechnungsbetrags von Ihrem Konto sofort, bei Versand 14 Tage nach Verlassen des Werkes. Das SEPA-Mandat gilt 36 Monate und verlängert sich bei einem Einkauf um den gleichen Zeitraum. Die SEPA-Lastschrift wird mit verkürzter Vorlagefrist (1 Tag) eingereicht. Die Vorankündigung für den SEPA-Lastschrifteinzug werden wir auf der Rechnung vermerken. Das SEPA-Mandat kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
5.3.2 Per Nachnahme: Sie bezahlen bei Erhalt der Sendung den Rechnungsbetrag an den Frachtführer. Für innerdeutsche Sendungen fallen Nachnahmegebühren an.
Bei UPS-Nachnahmesendungen außerhalb Deutschlands fallen die entsprechenden Gebühren des Transportunternehmens an, die gesondert ausgewiesen werden.
5.3.3 Per Vorauskasse / PayPal: Sie überweisen uns den Rechnungsbetrag vorab auf eines unserer Konten. Nach komplettem Zahlungseingang wird die Ware versendet.Abweichende Zahlungsbedingungenen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
5.4. Tauschpreise werden allein in Anrechnung gebracht, sofern das Tauschteil dem zu reparierenden Teil entspricht und das Altteil instandsetzungsfähig ist.
5.5. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem derzeit gültigen Basiszinssatz geltend zu machen. Ist der Besteller Verbraucher i. S. v. § 13 BGB, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
5.6. Gegen unsere Ansprüche kann der Besteller nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist, ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demselben Kaufvertrag beruht und soweit dieses unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
5.7. Versandkosten wie folgt:

- Versand innerhalb Deutschlands bis 45 kg (ohne Sperrigkeitsregelung) Preis je nach Einzelfall
- Versand nach Österreich bis 45 kg (ohne Sperrigkeitsregelung, ohne Nachnahme) Preis je nach Einzelfall
- Sonstiges und Ausland: Preis je nach Einzelfall

5.8. Bonitätsprüfung: Beim Kauf auf Rechnung wird zum Zwecke der Kredit-/Bonitätsprüfung uns die CRIF GmbH, die in Ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern ein berechtigtes Interesse besteht und wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben oder Sie in die Kredit-/Bonitätsprüfung ausdrücklich eingewilligt haben. Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Die Kaufsache bleibt bis zum Ausgleich der uns aufgrund des Kaufvertrags zustehenden Forderungen unser Eigentum. Ist der Käufer ein Kaufmann im Sinne des HGB, behalten wir uns das Eigentum an allen Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
6.2. Der Kunde ist allein mit unserer Einwilligung berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu geben oder zu verkaufen, für diesen Fall tritt der Kunde dem Besteller bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages der vom Besteller geschuldeten Kaufpreisforderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon , ob die Liefergegenstände ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden sind. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderungen nicht selbst einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommt und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist einer der letzt genannten Umstände eingetreten, hat der Besteller dem Verkäufer auf Verlangen alle Angaben zu machen, die zum Einzug der abgetretenen Forderung erforderlich sind und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen sowie den betreffenden Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
6.3. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes erfolgt stets für uns. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Vertragspartner uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt.
Der Vertragspartner verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
6.4. Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist der Verkäufer verpflichtet, die dem Kunden zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.

7. Reparatur – Instandsetzung – Montage

7.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sofern einschlägig, auch für von uns vorgenommene Reparatur-, Instandsetzungs- und Montagearbeiten. Darüber hinaus gelten die nachstehenden Klauseln ergänzend als vereinbart.
7.2. Die Anlieferung von Reparaturteilen und Altteilen hat grundsätzlich frei Haus zu erfolgen. Verauslagte Frachtkosten oder Rollgelder werden von uns wieder in Rechnung gestellt.
7.3. Bei Instandsetzungsteilen erfolgt der Versand in allen Fällen unfrei auf Rechnung des Bestellers.

7.4. Die Gewähr erstreckt sich bei Reparaturen und Instandsetzungen auf die einwandfreie handwerkliche Ausführung sowie auf Maßhaltigkeit und Erhaltung der Festigkeit und Tragfähigkeit der instand gesetzten Fahrzeuge oder Fahrzeugteile. Bei Reparaturen verjähren die Gewährleistungsansprüche binnen eines Jahres nach Abnahme der Werkleistung; Verbrauchern gegenüber binnen 2 Jahre.
7.5. Werden bei der Montage von Aufbauten oder sonstigen Bauteilen in fremder Werkstatt Mängel an unseren Arbeiten festgestellt, sind wir vor Fortsetzung der Montage zum Zwecke der Beseitigung der Mängel zu verständigen. Unterbleibt diese Benachrichtigung, gehen die dadurch entstandenen Mehrkosten oder sonstigen Nachteile zu Lasten des Bestellers.
7.6. Wir haften nicht für

- Mängel an Aggregaten, deren Behebung nicht in den Umfang des Reparaturauftrages fallen und die nicht erkennbar waren
- Diebstahl an unverschließbaren Fahrzeugen
- Schäden an Motoren aufgrund fehlenden Frostschutzes
- den Inhalt oder die Ladung der uns zur Reparatur übergebenen Fahrzeuge.

7.7. An den uns zur Instandsetzung übergebenen Gegenstände steht uns ein Pfandrecht für die durch die Instandsetzung entstehenden Kosten und Auslagen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten und allen sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit diese mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

8. Widerrufsrecht

8.1. Dem Besteller steht, sofern er die Bestellung über unseren Online-Shop tätigt und Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist, das Recht zu, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen den zwischen Verkäufer und Kunden abgeschlossenen Vertrag zu widerrufen. Dieser Widerruf hat schriftlich, in Textform oder durch Rücksendung der Ware zu erfolgen. Eine ausführliche Belehrung über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen findet der Besteller unter Punkt 8.3.
8.2. Tritt der Besteller gemäß Absatz (8.1) unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann der Verkäufer, unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden geltend zu machen, 10% des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Sofern der Verkäufer auftragsgemäß den Warengegenstand gemäß den Wünschen des Bestellers bereits gefertigt oder beschaffen hat, ist der Besteller bei unberechtigtem Rücktritt zur Zahlung des vollen Kaufpreises verpflichtet. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
8.3. Der Besteller hat ein Widerrufsrecht, über das der Verkäufer den Besteller in der automatischen Empfangsbestätigung / Bestellbestätigung per E-Mail (Zugangsbestätigung) belehrt. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung, die auf der Website des Verkäufers jederzeit über den Button „Widerrufsbelehrung“ abgerufen und dort vom Besteller durch Anklicken des Feldes „Speichern“ oder „Drucken“ am Fuß der Seite abgespeichert und/ oder ausgedruckt werden kann.
Der Verkäufer bietet dem Besteller eine freiwillige Rückgabemöglichkeit innerhalb von 14 Tagen. Das bedeutet der Besteller kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung die unbenutzte Ware einfach und unkompliziert an den Verkäufer zurückgeben. Bei Speditionsware kann der Verkäufer dem Kunden Rücksendekosten bis zu 300€ auferlegen, aber immer nur die tatsächlich entstanden Kosten. Bei paketfähiger Ware, der Verkäufer dem Besteller die unmittelbaren Kosten der Rücksendung auferlegen.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Besteller dem Verkäufer die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Besteller dem Verkäufer insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – welche dem Besteller etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Besteller die Pflicht zum Wertersatz für eine, durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sachen entstandene Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigten könnte.
Um ein Rücksendeformular erhalten zu können, muss der Besteller auf das vom Verkäufer verwendete Rücksendeportal gehen, welches der Kunde über den Shop des Verkäufers (www.agro-center) unter dem Punkt „Widerrufsbelehrung“ oder www.agro-center.de/ widerrufsbelehrung erreichen kann.
Unfrei zurückgeschickte Pakete werden vom Verkäufer nicht angenommen. Die durch die Annahmeverweigerung entstehenden Kosten müssen von dem Besteller getragen werden.

9. Gewährleistung und Schadensersatz

9. Der Verkäufer leistet Gewähr für die Mangelfreiheit der bestellten Ware entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik zum Zeitpunkt der Übergabe.
9.2. Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Kunden sind vorrangig auf einen Nacherfüllungsanspruch, d. h. Nachbesserung- oder Ersatzlieferung, beschränkt. Der Verkäufer hat das Wahlrecht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Nachbesserung ist fehlgeschlagen, wenn und soweit eine dem Verkäufer zur Nacherfüllung gesetzte Frist ergebnislos verstrichen ist. Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen sich nach § 323 BGB. Die vorstehende Regelung gilt nicht für Verbraucher. Insoweit gelten die gesetzlichen Regelungen.
9.3. Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Der Verkauf von gebrauchten Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, sofern der Besteller Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist. Im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
9.4. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Verkäufer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, höchstens jedoch auf den von der Betriebshaftpflichtversicherung des Verkäufers gedeckten Betrag von 5 Mio EURO begrenzt. Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haftet der Verkäufer insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind, es sei denn, es handelt sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.
9.5. Im Falle der Nachbesserung ist der Verkäufer verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, sofern sich die Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
9.6. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Schäden, die bei der Fehlerbeseitigung oder dem Austausch von Produkten im Rahmen der Sachmangelhaftung eintreten.
9.7. Die Ansprüche des Bestellers aus der Sachmangelhaftung setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und rechtzeitig nachgekommen ist. Etwaige Mängel, Beschädigungen und Mengenabweichungen sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen, und zwar: bei erkennbaren Mängeln unverzüglich und bei anderen Mängeln, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht sofort entdeckt werden können, unverzüglich nach deren Entdeckung. Unterbleibt eine fristgerechte Mängelrüge, können aus solchen Mängeln keine Ansprüche mehr gegen den Verkäufer geltend gemacht werden. Für Transportschäden gilt die Sonderregel gemäß Ziffer 9.8. Für den Fall einer Mangelrüge, behält sich der Verkäufer das Recht zur Besichtigung und Prüfung der beanstandeten Ware in unverändertem Zustand vor.
9.9. Bei Geltendmachung der vertraglichen Ansprüche wegen eines Sachmangels, behält sich der Verkäufer die vorherige Geltendmachung etwaiger Garantieansprüche gegen den Hersteller vor.

10. Haftung aus anderem Rechtsgrund

10.1. Eine über die unter der Ziffer 9. verankerte Haftung hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist, ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für die Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden nach § 823 BGB.
10.2. Soweit die Schadenersatzhaftung dem Verkäufer gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

11. Unternehmerrückgriff

11.1. Wenn der Kunde die verkaufte Sache im Rahmen seines gewerblichen Betriebes an einen Verbraucher weiterverkauft und die Sache als Folge ihrer vom Verkäufer zu vertretenden Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder den Kaufpreis mindern musste, so kann der Kunde uns gegenüber seine Sachmangelansprüche ohne Fristsetzung geltend machen.
11.2. Der Kunde kann zudem Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum Verbraucher zu tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Kunden vorhanden war. Aufwendungen sind insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.
11.3. Der Kunde hat im Rahmen dieses Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch auf Schadensersatz.
11.4. Die Pflicht des Bestellers nach § 377 HGB bleibt von den vorstehenden Regeln unberührt.

12. Datenschutz – Datenermittlung

2.1. Der Verkäufer ist berechtigt, sämtliche Daten über den Kunden, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung stehen, zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch zu speichern und zu verarbeiten.
12.2. Der Besteller willigt ein, dass die Firma Fliegl Agro-Center GmbH an die CRIF GmbH Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten, wie z. B. Zahlungsverzug, Rücklastschriften, Mahnbescheide, etc. und Kommunikationsdaten übermittelt. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner in Deutschland. Die Daten enthalten Informationen über die Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit von Unternehmen. Vertragspartner der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG sind Firmen aus Industrie, Dienstleistung und Handel, die Lieferungen und Leistungen gegen Kredit gewähren. Die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG stellte personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran glaubhaft dargelegt wurde. Der Besteller kann schriftlich Auskunft bei der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG zu den über sein Unternehmen gespeicherten Daten erhalten.

13. Gerichtsstand – Erfüllung – Rechtswahl

13.1. Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen ist der Sitz der Gesellschaft.
13.2. Gerichtsstand:
Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist, je nach Streitwert, das Amtsgericht Altötting bzw. Landgericht Traunstein ausschließlicher Gerichtsstand.
13.3. Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.
13.4. Sollten einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages hiervon im Übrigen unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch gesetzliche Regelung ersetzt.

14. Widerspruchsrecht Werbemittelempfänger

Wenn der Kunde künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, kann der Kunde der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke widersprechen. Der Kunde hat dies schriftlich unter Beifügung des Werbemittels und Angabe seines Namens und seiner Anschrift an unsere Adresse mitzuteilen.

Sonstiges

Alle vorhergehenden Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr; Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro. Der gesamte Inhalt dieses Kataloges, sowie das Layout sind Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.
Bei der Zusammenstellung von Texten, Tabellen und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Irrtümer vorbehalten.
Alle Maßangaben und Gewichte sind unverbindlich zu verstehen. Abweichungen bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Kontrolle und Weiterentwicklung. Änderungen, die zur Verbesserung der Qualität führen, müssen wir uns vorbehalten. Die Abbildungen können zum Teil Sonderausstattung enthalten.

Stand: 18.08.2021
Publiziert: 18.08.2021

A

Abdecknetze ... 503
Abdeckplanen »PolyGuard« ... 503
Abdecksystem »SpeedCover« ... 102
Abdecksystem »TopLift light« universal und Zubehör ... 103
Abrollplanen mit Gestell und Zubehör ... 101
Abschaltventil (mechanisch) ... 252
Abschaltventil »VEP« ... 263
Abschleppschlingen ... 506
Absperrhähne (elektromagnetisch) ... 253
Absperrhähne (Außen- und Innengewinde) Hydraulik ... 251
Abstellzug ... 450
Achsanschläge ... 139
Achsplatten ... 139
Ackerschienen und Zubehör ... 461-462
Adapter mit Anschlussbögen ... 73
Adapter, Stecker, Steckdosen und Kabel ... 377
Adapterrahmen von Teleskop- bzw. Radlader a. Euro ... 435
AdBlue®-Betankungssets ... 511
Akku-Schrauber ... 498
ALB-Regelventile (Luftfederung & Druckluft) ... 133, 151, 156
Aluschaufeln ... 586
Ampferstecher mit T-Stiel ... 587
Anbaukonsole »für Druckluftkessel – verzinkt« ... 159
Andockstation mit Funkfernbedienung ... 13
Andockvorrichtung ... 14
Anfahrschutz und Zubehör ... 120
Anhängekupplungen ... 108
Anhängekupplungskuge ... 462
Anhängerbeleuchtung ... 359
Anpassungsventil »Druckverhältnisventil« ... 157
Ansaugtrichter mit Gestell bzw. lose ... 13
Anschlagseile ... 558
Anschlussflansch für Ansaugtrichter ... 13
Anschraubplatten für Gummiauflager ... 117
Anschweißaugen ... 208
Anschweißbuchsen ... 209-212
Anschweißgabelstücke ... 213-214
Anschweißgegenstücke ... 213
Anschweißhaken (Merlo, Hauer, Unterlenker) ... 435
Anschweißhaken und Anschweißösen (Euronorm) ... 432
Anschweißhalter ... 117, 124
Anschweißkonsolen (Euronorm) ... 432
Anschweißösen und Anschweißhaken (Euronorm) ... 432
Anschweißplatte für Kipperpresse/Grubberstiel ... 218, 384
Antriebsrollenketten und Kettenverschlussglieder ... 290
Arbeitsbühnen ... 424
Arbeitshandschuhe ... 484, 576, 634
Arbeitsscheinwerfer und Zubehör ... 370-373
Arbeitsschutz ... 484, 576-578
Argus-Kupplungen ... 259
Astsäge »WoodKing Duo« im Komplettpaket / + Zubehör ... 464
Auffahrrampen (Alu) und Zubehör ... 145
Aufkleber (Skala Füllstandsanzeiger/Fliegl) ... 69, 450
Auflaufeinrichtungen ... 113-114
Aufstiegsbühne ... 100
Auftritte und Zubehör ... 100
Auslaufrutschen ... 96
Auspuffklappen für Schlepper ... 450
Außenrohre für Schneckenwindungen ... 318
Außenstrahler »LED« ... 375
Axialkolbenmotor ... 225
Axialkolbenpumpen »für die LKW-Hydraulik« ... 245-246

B

Bahco-Forstzubehör ... 474
Ballengabeln ... 426
Ballentransportgeräte ... 426
Ballenzange »Profi-Combi« ... 426
Batterieladegeräte ... 499
Befestigungsplatten für Stützfüße ... 107
Befestigungsscheibe »für Kardanring« ... 218
Begrenzungsleuchten ... 366-367
Beifahrersitz/Notsitz/Kissen ... 448
Beißnippel für Schweine ... 635
Belastungswiderstand ... 369
Beleuchtung und Zubehör ... 357-375
Beleuchtungsset (für Sattelauflieger und Anhänger) ... 360
Beleuchtungsträger ... 360
Benzinkanister ... 509
Besen ... 585
Betankungssets »AdBlue®« ... 511
Betriebsstundenzähler ... 349-351
Bewässerungssäcke ... 579
Bienen Klotzbeute ... 659
Big-Bag ... 442
Bit Box inkl. Magnethalter ... 524
Blaspistolen (Druckluft) ... 520
Blattfedern für Zweiachs- und Tandemfahrzeuge ... 128
Blindflansche ... 39
Blindkupplungen ... 28, 32
Blinkleuchten-Steuergeräte ... 369
Bockrollen ... 501
Bodenverdichtung ... 421-422
Bodenvorbereitung ... 412-420
Bögen für Güllekupplung (Universal) ... 36, 38-39
Bogendüsen 90° und Zubehör ... 23
Bohrersets ... 526-527
Bomech-Verteiler (Ersatzteile) ... 21
Bordwandabschlusseisen »für Seitenbordwand« ... 88
Bordwandauslegekette ... 98
Bordwanderneuerung (Umrüstsätze) ... 83
Bordwände ... 82-87
Bordwandfederhilfen ... 99
Bordwandhalter »MG« ... 92
Bordwandrückzugfedern ... 99
Bordwandscharniere ... 92
Bordwandspanner ... 98
Bordwandverbinder und Zubehör ... 93
Bordwandverschlüsse ... 89
Bordwandzubehör ... 88-101
Bowdenzüge für Bremshebel ... 115
Breitverteiler und Zubehör ... 23
Bremsachsen ... 134-137
Bremsachsstummeln ... 135
Bremshebel ... 115
Bremsleitungskupplung »flachdichtend« ... 259
Bremsschlauch ... 160
Bremsseil ... 115
Bremsseilzug »für 2-Achsanhänger« ... 115
Bremsventile (Luftfederung & Druckluft) ... 133, 155-156
Bremszylinder und Zubehör ... 152-153
Brückenbleche ... 83
Buchse mit Bund für Mittellager TITAN ... 125
Buchse mit Nut/ohne Nut (für Federschuh) ... 126
Bügelschrauben ... 570
Bunkerbefüller ... 485-486
Bürsten (Stallhygiene) ... 623
Bullauge ... 71

C

Cambridgewalzenringe ... 421
CanBus-Verlängerungskabel ... 337
CB-Funkgeräte ... 381
CCI Terminals, Lizenzen und Apps ... 328-330
CEE-Stecker, -dosen und -kabel ... 378
Clippdeckel für SVK – Muffe ... 261
Connix LED-Leuchtensatz ... 359

D

Deflektoren für Universalstreuer ... 440
Deichselhöhensteller und Zubehör ... 112
Dichtringe für Kupplungskopf ... 161
Dichtsatz für SVK und HDK-Muffen ... 257-258
Dichtsatz für Schieberzylinder (einfachwirkend) ... 62
Dieselpumpen ... 513
Dieselpumpenzählwerke ... 513
Dieselschläuche ... 514
Dieseltechnik - Pumpen, Tankstellen & Zubehör ... 509-515
Dieselzapfpistolen ... 514
Dokumentenboxen ... 120
Domdeckeldichtung ... 69
Dom »mechanisch« & »hydraulisch« + Zubehör ... 69
Doppelblitzkennleuchten »LED« ... 358
Doppelherzschar ... 384
Doppellöseventil für Bremsanlage & Federspeicher ... 157
Doppelschellen »aus PVC« (Hydraulik) ... 200
Doppelschlauchtülle ... 41
Doppelschockventil ... 262
Dosiervorrichtungen für Big-Bags ... 441-442
DPX-Ventile und Zubehör ... 188-189
Drehgelenke ... 15
Drehkolbenpumpen BR/D ... 12, 73, 76
Drehkränze, hydraulisch mit Verzahnung ... 14-15
Drehschalter 12-24 Volt ... 377
Drehschieberventil (Luftfederung) ... 133
Drehstuhl für Werkstätten ... 491
Drehzahlsensor für Danfoss Ölmotor »Typ EMD« ... 226
Dreipunktadapter ... 433-434
Dreipunktaufnahme für Universalstreuer ... 440
Dreipunktwaagen ... 334
Dreiwegegussschieber und Zubehör ... 64-65
Dreiwegehähne (Hydraulik) ... 251
Drosselrückschlagventile ... 263
Drosselscheiben »für Hydraulikzylinder« ... 220
Drosselventil mit Handrad »beidseitig« ... 262
Druckbegrenzungsventile (Druckluft) ... 157
Druckbegrenzungsventil »Direktmontage Ölmotor« ... 226
Druckbestäuber ... 582
Druckfedern ... 569
Druckfolgeventile ... 264
Druckluftanlagen (Bausätze) ... 147-150
Druckluftbremsen (hydraulisch und kombiniert) ... 146
Druckluftfanfaren »Jumbo« ... 450
Druckluftkessel ... 159
Druckluftschlauch mit Kupplungen ... 520
Druckluft - Schlauchaufroller und -trommel ... 519-520
Drucklufttechnik - Geräte und Zubehör ... 519-523
Druckluftverschraubungen ... 162-165
Druckmessgerät »für Prüfanschluss« ... 164
Druckreduzierventile ... 265
Druckschalter (Hydraulik) ... 181
Druckwaagen und Zubehör (Load-Sensing) ... 184
DU-Buchsen ... 566
Durchflussmesser »für Hydraulik / Öl« ... 220

E

Eckrungen ... 88
Eckrungenverschlüsse ... 89
Eder-Forstzubehör ... 467
Eggenzinken ... 420
Eilgangventil ... 179
Eimer ... 588
Einfüll- und Belüftungsfilter »HB 70« ... 219
Eingeber für Bolus und Käfigmagnet ... 621
Einhandhebel »mit Sperrfunktion« ... 171
Einmalhandschuhe »Latex« und Wandhalterung ... 634
Einmalüberschuhe ... 634
Einschraubsteckverbinder (Druckluft) ... 165
Einschweißbutzen »schwarz« ... 209
Einsteckhülsen aus Messing »für Kunststoffrohr« ... 160
Elektroventile und Zubehör ... 180-181
Endabschalter ... 252
Endlosdrehmotore für z.B. Verlade- und Rückezangen ... 466
Enthornungsgeräte ... 606
Entlüftungsschrauben ... 219
Erdbohrer ... 527
Ergänzungsfuttermittel (Rinderhaltung) ... 612
Ersatzräder »für Sackwagen, Schubkarre usw.« ... 502
Eschenstiele ... 587
Euterpflege ... 613-616
Exaktverteiler und Ersatzteile ... 24
Exzenterschneckenpumpen ... 12, 79
Exzenterverschlüsse ... 90

F

Fahrzeugleitungen ... 380
Fällkeil »TITAN 80« ... 467
Fanfaren »Jumbo« ... 450
Farben, Lacke, Sprays, Grundierung & Zubehör ... 528-532
Fassdeckeldichtung ... 79
Fassdeckelschraube ... 79
Faster Multikupplungen und Zubehör ... 254-256
Federbolzen ... 126
Federgleitschuhe ... 123
Federriegel »mit Grundplatte – verzinkt« ... 452
Federschuhe ... 122-123
Federstecker ... 560
Feinstaubmasken ... 578
Felco-Forstzubehör (Swiss Made) ... 475
Felgen, Felgenringe und Felgenbett ... 141
Fernbedienungen für elektrohydraulische Steuerung ... 192
Fernbedienungen für Seilwinde ... 483
Fernbedienungsbolzen »für Anhängekupplung 8 to.« ... 462
Fettfüllgeräte und Mehrzweckfett ... 508
Fettpressen ... 508
Feuchtemesser ... 343-347
Feuchtraum - Wannenleuchten für LED - Röhren ... 375
Feuerlöscher ... 120
Feuerwehrschlauch (PVC) ... 45
Flachdichtende Stecker und Muffen ... 258
Flanschdichtungen (für Kupplungen/Gülle) ... 39
Flanschdichtung für Drehgelenk ... 15
Flanschlager ... 562, 564, 565
Flanschplatten ... 39
Flanschplatten zu Drehgelenk ... 15
Flanschreduzierungen ... 37
Flansch T-Stück ... 38
Flanschverlängerungen (beidseitig Flansch) ... 37
Fledbag - Das Original ... 442
Flüsterpumpen ... 234
Flyerkette FLY LL ... 291
Formschraube für Taschenrad ... 298
Försterkiste ... 466
Forstketten ... 479-482
Forstpflanzen-Setzhacke mit Eschestiel ... 468
Forstschutzhelm ... 484
Forstzubehör - Bügel, Glieder, Schlitzring, Nadel ... 474-482
Forstzubehör - Handwerkzeuge ... 474-476
Forstzubehör - Ketten, Haken, Rollen, Verbinder ... 474-482
Fräsmesser ... 417
Frontgewichte aus Stahlbeton ... 430
Frontladeradapter ... 434
Frontladerzinken ... 436
Frontpolderschild ... 466
Frostschutz-Heizleitung und Zubehör ... 627
Fuhrenzähler ... 351-352

Führungsschienen für Sägekette ... 473
Füllstandsanzeige und Zubehör ... 68-69
Funkfernbedienungen mit Empfänger und Antenne ... 192
Funkgeräte ... 381
Funkkamerasystem »Sparrow« ... 322
Fussfessel »Nylon« ... 599
Futterautomat ... 636
Futterbox für Kälberiglu ... 604
Futterschalen ... 604
Futterschieber »Kunststoff« ... 586
Futtertröge ... 624, 637

G

Gabeln (Heu-, Silo-, Streu- und Kartoffelgabeln) ... 584
Gabelschlüsselsätze ... 525
Gabelstücke mit Sicherung ... 560
Gabelstücke mit Gewinde ... 213
Gareeggenzinken und Halter ... 419
Gartenschlauch ... 580
Geburtshelfer ... 599
Geflügelnetze ... 636
Geflügel-Tränkeeimer ... 636
Gegenplatten für Mittellager ... 125
Gegenplatten für Zugöse ... 109-110
Gehäuselager ... 561, 564
Gehörschutz ... 578
Gelenkwellen ... 304-311
Gerätebetätigungen, hydraulisch ... 431
Geräteschutztöpfe ... 310
Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder »Klebefolien« ... 450
Gestänge für ALB-Bremsventile ... 156
Getriebe ... 243, 299-303
Getriebeöle ... 510
Gewicht für Halsmarkierungsband ... 611
Gewindespindeln für Oberlenker ... 456
Gewindestangen ... 560
Gleitschienen-Set und Ersatzteile ... 438
Gleitschleim ... 599
Gliederketten ... 559
Grabnerkette und Kettenteil (Rinderanbindung) ... 609-610
Grammer-Schleppersitze und Zubehör ... 444
Granulatstreuer »SOLO 421« ... 581
Griffschale und Einlagen zur Schlauchkennzeichnung ... 261
Großanzeigendisplays ... 338
Grubberersatzteile ... 384-390
Grubberstiele ... 385
Grundierung ... 532
Grundplatten für Elektroventil / +Zubehör ... 181, 185
Grundsteuerventile ... 170
Güllekupplungen »Bauer« System ... 34-36
Güllekupplungen »Italienisches« System ... 26-29
Güllekupplungen »Perrot« System ... 30-33
Gülleschieber und Zubehör ... 58-62
Gülleschieber »Hertell« und Zubehör ... 57
Gülleschieber »Wey-Schieber« ... 57
Gülleschieberzubehör ... 62
Gülleseparator und Zubehör ... 25
Gummiauflager und Zubehör ... 117
Gummieinsätze für Kupplungen elastisch ... 235
Gummihohlfeder ... 117
Gummimanschette ... 14
Gummimanschette für Pumpleitung ... 79
Gummipuffer ... 450
Gummirohrschellen (Hydraulik & Druckluft) ... 160, 200
Gummirolle für Federgleitschuh ... 126
Gummistiefel ... 577

H

Hackschnitzelförderanlagen ... 485-486
Hackschnitzeltrocknung ... 486
Haix-Stiefel »Protector Forest 2.1 GTX« ... 484
Hakensatz für Güllekupplungen ... 33
Hallenstrahler ... 374
Halteplatten für Ölmotoren ... 226
Halteplatten zum Anschweißen für Bremszylinder ... 154
Halter für Kardanring ... 218
Halter für Kultizinken ... 418
Halter für Unterlegkeil ... 116
Halterungen für Bremszylinder ... 154
Halterung für Bordwandabklappung ... 93
Halterungen für Ram-Mount (Rap) und Zubehör ... 340-342
Halterungen für Rundumleuchte ... 358
Halter für Putztuchrolle ... 491
Halterung (gewinkelt) für ALB-Ventil ... 156
Haltesatz für John Deere Artikelnummer: BL 16510 ... 320
Halteschelle für Druckluftkessel – Spannband ... 159
Hammerkopfschrauben für Kratzbodenkette ... 296
Handgriff für Schläuche ... 41
Handgriff »kegelförmig« ... 452
Handgriffstück mit SVK-Stecker und Staubkappe ... 260
Handgriff zum Anschweißen ... 41
Handhebelschieber ... 59, 61
Handknaufschalter ... 191
Handpumpen und Zubehör ... 250
Handpumpenbehälter ... 250
Handpumpenhebel ... 250
Handrad mit Kontermutter für Überdruckventil ... 262
Handregler für zweikreis Bremsventil ... 155
Handwerkzeuge für Garten-/Landschaftspflege ... 584-587
Haubenhalter und -halterungen ... 452
HDK-Schraubstecker/-muffen und Zubehör ... 258-259
Hebeband »2-lagig« ... 506
Hebegerät »Profi« für Kühe ... 599
Hebe- und Senkventil (Luftfederung) ... 133
Hebel für Steuergerät ... 169, 171, 172
Hebelgarnitur für Gülleschieber ... 62
Hebel für Absperr- und Dreiwegehähne ... 252
Hebel mit Zahnstange für Plattenschieber ... 62
Hebelverschlussring für Güllekupplung Perrot-System ... 33
Heckleuchten ... 361-365
Heckschaufeln »mechanisch« ... 427
Heizplatten für Geflügeltränke ... 636
Hektarzähler ... 350, 352
Hella-Beleuchtungen ... 357-358, 363-365, 367-369, 372
Herzbolzen für Parabel- und Blattfedern ... 127
Heuraufe für Kälberiglu ... 604
Hinweisschilder (Warnmarkierungen) ... 357
Hochdruckfilter und Ersatzelement ... 185
Holzbündelgerät und Zubehör ... 466
Holz–Fräsersatz »für Oberfräsen« ... 526
Holzhacker ... 464
Hubbegrenzer für Hydraulikzylinder ... 207
Hufpflege ... 619-621
Hühnertür und Zubehör ... 637
Hupe »Signalhorn« ... 451
Hydraulikaggregate und Zubehör ... 248-249
Hydraulikdruck-Prüfset ... 185
Hydraulikhähne ... 251
Hydrauliköle ... 510
Hydraulikölfilter und Zubehör ... 247
Hydraulikrohre ... 199
Hydraulikschläuche ... 195-197
Hydraulikspeicher und Zubehör ... 267
Hydraulikverschraubungen »Bördelrohr« ... 281
Hydraulikverschraubungen »BSP/Zollgewinde« ... 282-283
Hydraulikverschraubungen »Minimess« ... 285
Hydraulikverschraubungen »ORFS« ... 284-285
Hydraulikverschraubungen »Withworth/amerik.« ... 268-279
Hydraulikzylinder ... 201-207

Hydraulische Bremse ... 146
Hydraulische Bremse »Zylinder« ... 153
Hydraulischer Antrieb mit Ölpumpe und Getriebe ... 243
Hydraulischer Antrieb mit Ölmotor ... 301

I

Ilas-Ventile (Luftfederung) ... 133
Infrarot-Wärmestrahlgeräte und Lampen ... 635
Innenrohre für Schneckenwindung ... 317
Innensechskanteinsatz-Kassette ... 524
Insektenbekämpfungsmittel ... 639
Installationsbedarf (Stecker, Dosen, Kabel ect.) ... 376-380
ISOBUS Adapter-/Verlängerungskabel, Dosen ... 324-326
ISOBUS Leitung »ConBlue« ... 327

J

Jaucheschöpfer ... 588
Joysticks und Zubehör ... 190
Joystick mit Touchdisplay CCI-A3 ... 330

K

Kabel, Steckdosen, Adapter und Stecker ... 377
Kabelbinder aus PVC ... 507
Kabelmesser ... 380
Kabeltrommeln ... 380
Kälberboxen und Zubehör ... 604-605
Kälberdecken ... 600
Kälberhaltung - Aufzucht ... 600
Kälberiglus und Zubehör ... 603-605
Kälbermilcherwärmer ... 601
Kälberstrick »Jute-Poly« ... 609
Kälbertränkeeimer und Zubehör ... 601-602
Kalk- und Universalspritze »Inox« ... 588
Kamera IPCam 360° FHD ... 598
Kamerakabel für Rückfahrkamera ... 324-325
Kameraset »Osprey« ... 323
Kamerasysteme und Zubehör ... 320-325
Kanister ... 509-510
Kardanringe und Zubehör ... 218-219
Kegelrollenlager ... 561, 563
Kehrbesen »Löwe« ... 425
Kehrmaschine »Economy« ... 425
Keilprofilnabe für Ölmotor ... 313
Keilriemenscheiben ... 292-294
Keilriemen ... 295-296
Keilrippenriemen ... 296
Kellerschachtschleuder für Bunkerbefüller ... 486
Kennzeichenbeleuchtungen ... 368
Kennzeichnungspfeile »zur Farbkennzeichnung« ... 261
Ketten »Rübig« + »Serie C« ... 291
Kettenhaken ... 98
Kettenräder ... 288, 291
Kettenradscheiben ... 289-290, 291
Kettensägenhandschuhe »Forester« ... 484
Kettensägenschärf bzw. Kettenschleifgeräte ... 473
Kettenspanner mit Feder zum Bordwandeinbau ... 98
Kettenverschlussglieder für Kratzbodenkette ... 296
Kettenverschlussglieder für Antriebsrollenkette ... 290
Kettenverschlusshaken ... 98
Kettenzüge (elektrisch & handbetätigt) & Zubehör ... 493
Kindersitze ... 449
Kippcontainer »Universal« ... 429
Kipperpressen und Zubehör ... 215-219
Kipperprofile ... 83
Kipplagerhalter ... 94
Kipplagerklauen ... 95
Kipplagerkugeln ... 94
Kipplagerschalen ... 94
Kipplager »Vorne, Hinten und Universal« / Zubehör ... 94-95
Klammern/Lagerschalen für »Mittellager TITAN« ... 125
Klappbock ... 507
Klappsplinte ... 458, 560
Klapptritte ... 98, 100
Klauenpflege ... 619-621
Klettbänder »Textstrip« ... 198
Knotenkette ... 559
Kolbenpumpe passend für »Massey Ferguson« ... 242
Kombibremszylinderhalter ... 154
Kombiverteiler »umklappbar« & »einstellbar« ... 24
Kombizylinder (Druckluft und Hydraulik) ... 153
Kompletträder ... 140
Komplettsteuerung für Forstkran ... 483
Kompressoren »Battioni und Hertell« ... 72-73, 76
Kompressorenersatzteile ... 75, 77-78
Kompressorumschaltung und Zylinder (Kreiselpumpe) ... 74
Konturmarkierungen ... 356
Konusbuchsen ... 436
Konusmuttern ... 436
Konusreduzierungen ... 39
Konusring ... 436
Kornschieber und Zubehör ... 96
Kotflügel und Zubehör ... 119
Kotkrücke »geschmiedet« ... 586
Kot– und Gülleschieber ... 586
Kraft-Schraubersatz ... 524
Kraftsteckschlüssel-Set ... 524
Kranwaagen ... 339
Kratzboden ... 297-301
Kratzbodenantriebe ... 299-301
Kratzbodenketten »Rundstahlketten« ... 296
Kratzbürste aus Polyamid - halbrund ... 622
Kreiseleggenzinken verschiedenster Fabrikate ... 412-416
Kreiselmähwerkklingen ... 420
Kreiselpumpen ... 74
Kreuz (Güllebereich) ... 38
Kreuzhebel und Kabelbaum ... 171
Kreuzsteuerhebel »LCB« für Steuerventil ... 169
Kugel-Drehkränze ... 113
Kugel – Handgriffe ... 452
Kugelfangprofile ... 458, 461
Kugelkopfbolzen ... 462
Kugelpfanne für Kipperpresse ... 218
Kuhhebevorrichtung ... 599
Kühlspray »IceCool« ... 606
Kuhputzmaschinen ... 622
Kultizinken ... 418
Kunststoffbuchsen für Kipplagerschale ... 94
Kunststoff-Buchsen ... 566
Kunststoff-Kotflügel und Zubehör ... 119
Kunststoffrohr »Tecalan« ... 160
Kunststoff-Tränke für Küken und Hühner ... 636
Kupplungen für Tankwagen ... 52-53
Kupplungen »Storz System« und Zubehör ... 50-51
Kupplungen Typ »GE« (elastisch) ... 235
Kupplungsköpfe für Bremsanlagen ... 161
Kurbelhandbremse »mit Wendegriff – klappbar« ... 159

L

Ladewagenersatzteile ... 297-301
Lagerbock für Kipperpresse ... 218
Lagerbock für Mittelwippe GIGANT ... 125
Lagerfett für Fettpresse ... 508
Lamellen für Kompressor ... 75, 77
Langfuttertrog ... 604
Lasthakenverlängerung für Verladezange ... 466
Laufachsen ... 138
Laufachsstummel ... 138
Laufkatze für Kettenzug ... 493

Laufschienen und Zubehör ... 533
Lecksteinhalter und Leckstein ... 624
Leckölauffang »Faster« & Zubehör ... 256
LED-Röhren EcoTUBE ... 375
LED-Scheinwerfer »Osprey« ... 323, 373
Leerkupplung ... 160
Legenester ... 637
Leichtlauföl ... 510
Lenkachsen ... 137-138
Lenkradknopf ... 451
Lenkrollen ... 500-501
Load-Sensing Ventile und Zubehör ... 175 ,182-187
Lochwände (Werkstattausrüstung) ... 488
Löseknopf passend für »ALB Bremsventil« ... 155
Löseventile für Bremsanlage ... 157
Luftfederaggregat und Zubehör ... 133
Luftfederungsventile und zur Liftachssteuerung ... 133
Luftfederventile ... 133
Luftreifen ... 502

M

Magnetventilsteuerung »ISOBUS« ... 194
Mann Filter (auf Lager bzw. auf Anfrage erhältlich) ... 443
Manometer (Güllebereich) ... 70
Manometer (Druckluftbereich) ... 163
Manometer »mit Glyzerin – bruchsicher« (Hydraulik) ... 185
Mannlochdeckel ... 79
Markierungsbänder für Rinder ... 611
Markierungs-Sets für Fahrzeuge ... 354-355
Maschinenschraubstöcke und Zubehör ... 497
Mehrzweckfett ... 508
Meißelsets ... 527
Melkeimer ... 618
Melkmaschinenöl ... 617
Melk– und Waschschürzen ... 633
Mengenteiler ... 263
Messbecher ... 623
Messeregge (Ersatzmesser) ... 417
Messgeräte ... 343-348
Messing-Buchsen ... 567
Messingmuffenschieber mit Handrad ... 59
Messing-Nippel für Schieberzylinder ... 62
Messwerkzeuge (Messrad, Lineal, Winkel) ... 527
Metallbandschleifer ... 496
Metallsuchdetektor ... 347
Microhebel und Zubehör ... 171-172
Milch- und Filterschläuche ... 617
Milchwirtschaft (Rinderhaltung) ... 617-618
Mischmeister »Favorite« ... 429
Mitnehmerstück für Kratzbodenkette ... 296
Mittellager für Tandembock TITAN ... 125
Mittelwippen ... 124-125
Mörtelwannen ... 588
Motorenöle ... 510-511
Motorsägenköpfe ... 467
M-Teil Becher (Bauer System) ... 34-36
M-Teil Becher (italienisches System) ... 26-27, 29
M-Teil Becher (Perrot-System) ... 30-31,33
Multifunktionsgetriebe ... 302
Multikupplungen »Faster« und Zubehör ... 254-255
Multiseil Polyester »PP« ... 506

N

Nachsaugventilblock »Direktmontage Ölmotor« ... 226
Nato-Stecker und Steckdose ... 377
Nesteier ... 637
Netzhaken-Set ... 503
Notbrems-Ventil für hydraulische Bremse ... 146
Nummernblock für Markierungsbänder ... 611

O

Oberlenker, hydraulisch ... 214, 455
Oberlenker und Oberlenkerzubehör ... 453-457, 461
Oberlenkerbolzen ... 457, 461
Oberlenkerbuchsen ... 457
Oberlenkerfangaugen ... 457, 461
Ölausgleichsbehälter mit Schraubverschluss ... 79
Ölbeständige Schläuche ... 199
Öldruckschalter ... 451
Öle ... 510-511
Ölfilterschlüssel ... 511
Ölkühler mit Lüfter ... 249
Ölmotoren und Zubehör ... 221-226
Ölpumpen Eckerle - Typ MB-Trac und Unimog ... 234
Ölpumpen für z.B. Schlepper ... 236-242
Ölpumpen in Standardausführung und Zubehör ... 227-234
Ölpumpen »Typ MB-Trac und Unimog« ... 234
Ölstandskontrollschrauben ... 219
Ölstandsschaugläser »zum Anschrauben – vertikal« ... 219
Ölzapfanlage Viscontroll ... 512
Omegaprofile »für Kipperpresse« ... 219
Oregon - Alles rund ums Sägen ... 472-473
O-Ringe für Güllekupplungen ... 29, 33, 36
Osram-Beleuchtungen ... 370-371
Overall mit Kapuze (im landwirtschaftlichen Bereich) ... 633

P

Palettenhubwagen ... 491
Parabelfedern ... 128-130, 132-133
Parallelfahrsysteme mit CCI-Display ... 330
Parallelfahr- und Navigationssystem Track-Guide III ... 331
Passbuchsen für Federschuh ... 126
Pendelbolzen ... 89
Pendelbordwandverschlüsse ... 89
Pendelverteiler und Zubehör ... 19
Pflanzenschutzset im Aufbewahrungskoffer ... 582
Pflugersatzteile ... 384, 386, 391-411
Pflugwendeventile ... 264
Planen für Abdecksystem »TopLift light« ... 103
Planenhaken ... 503
Plattformwaagen ... 338
Platte für Blatt- und Prabelfedern ... 126
Plattenschieber »Gladio RIV« ... 55
Plattenschieber »Locker und Locker BIDI« ... 54
Plattenschieber »MZ10E« ... 56
PMR-Funkgeräte ... 381-382
Polderschild für Rückezange ... 465
Polyamidseile ... 558
Polyseile ... 506
Potentiometer »für proportionalen Stromteiler« ... 265
Powerwinch 1200 Spillwinde ... 467
Prallkopfverteiler und Zubehör ... 19
Profileinsatz-Kassette (E10 bis E24) ... 524
Profiwalzenringe ... 421
Pumpenträger für Elektromotor ... 235
Pumpstation »Turbo« ... 12
Push-Pull Abreißmuffen ... 256
Putztuchrolle und Zubehör ... 491
PVC-Streifenvorhänge und Zubehör ... 632
PVC-U Fittinge und Zubehör ... 552-555

Q

Quickloader »Automatik-Zurrgurte« ... 505

R

Rad- und Reifendecken ... 140
Rahmen für Zwischenadapter ... 435
Rahmen roh, ohne Aufnahme/Dreipunktaufnahme ... 435

Ram-Mount (Rap) - Halterungen und Zubehör ... 340-342
Rangierwagenheber ... 494
Ratschen-Ring-Gabelschlüsselsätze ... 525
Ratschenzüge ... 493
Ratschenzurrgurte ... 504
Rechen ... 587
Reduzierbuchsen für Kardanring ... 218
Reduzierstücke - M-Teil Becher auf V-Teil Kugel ... 28, 31
Regelventile ... 178
Reifendecken (Ackerwagenbereich) ... 140
Reifendecken inkl. Schlauch (Grünland/Gartenbau) ... 502
Reifendruckanzeige bzw. Befüllung (Druckluft) ... 520
Reifendruckregelanlage »Fliegl ECOFILL ... 144
Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOFILL« ... 144
Reifenfüll- und Reglersets ... 142, 158
Reifenmontagehilfe und Reifenmontagewagen ... 143, 495
Reifentransportgerät ... 495
Reifen und Räder ... 140
Reinigungsringe »Sternring« ... 421
Reinigungsschwämme ... 618
Rillenkugellager ... 561, 563
Rinderanbindungen ... 609-610
Rinderbremse ... 608
Rohrauslauf für Kornschieber ... 96
Rohrbiegevorrichtungen ... 497
Riffelblechboxen (Alu) ... 507
Rohrbögen (Güllekupplungen) ... 28, 32
Rohr- bzw. Schlauchbruchsicherungen ... 265
Rohrklappsplinte ... 559-560
Rohrleitungsdruckfilter ... 247
Rohrschellen »aus PVC« (Hydraulik) ... 200
Rohrvorstecker ... 559
Rollbretter ... 491
Rollcontainer »Universal« ... 429
Rotationsumschaltzylinder für Kreiselpumpe ... 74
Rotortillerzinken ... 416
Rückenspritzen ... 581-582
Rückezangen und Zubehör ... 465
Rückfahrkamera »Famos« ... 323
Rückfahrvideosysteme ... 322
Rücklaufölfilter ... 247
Rückleuchten ... 361-365
Rückfahrscheinwerfer ... 371-372
Rückschlagventil (entsperrbar/Sperrblock) ... 183, 265
Rückschlagventil »RHD« ... 267
Rückspiegel mit Halterung ... 451
Rückwand (hydraulisch und automatisch) ... 97
Rundballenzinken ... 436
Rundschlingen ... 506
Rundumleuchten und Zubehör ... 357-358
Rungenkeil mit Keiltasche ... 88
Rutschmatten ... 503

S

SAE-Zwischenplatten mit Meßanschluss ... 286
Sägeketten ... 472
Sandschaufel ... 586
Sattel zu Schlauchschelle (Hydraulik) ... 200
Saugkörbe ... 42
Saugölfilter ... 247
Saugrohre ... 40-41
Saug- und Druckschläuche ... 43-46
Saugschläuche, ölbeständig ... 514
Schafnetze ... 659
Schädlingsbekämpfung ... 638-642
Schäkel ... 560
Schalldämpfer ... 66
Schalter »12 V« ... 451
Schalter, Stecker, Steckdosen, Adapter und Kabel ... 377
Schaltpult mit Kabel ... 190
Scharschrauben für Pflüge ... 411
Schaugläser und Zubehör ... 71
Schaumabscheider »komplett für Syphon« ... 66
Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« und Zubehör ... 21
Scheibensech ... 422
Scheibenwischerarme und Motor ... 451
Scheibenwischerblätter ... 451
Schellen-Eck, Kreuz, Nacken, Q, Rohr, T, Winkel ... 556-557
Schiebeplanen ... 103
Schieberzylinder für Gülleschieber und Zubehör ... 59-62
Schieberzylinder, pneumatisch (für Hertell-Schieber) ... 57
Schienen mit Kette und Ritzel für ESG-C Schälgerät ... 467
Schlagfessel ... 608
Schlagschrauber (Druckluft) und Zubehör ... 523-525
Schläuche für Ackerwagenräder ... 141
Schlauchendstück ... 41
Schlauchhalter aus Kunststoff ... 580
Schlauchhaspel für Dieseltankstation ... 513
Schlauchschellen ... 47
Schlauchschellen für Bremsschlauch ... 160
Schlauchschutzspiralen ... 198
Schlauchtüllen ... 37
Schlauchtüllen ... 39
Schlegelhäckselmesser ... 417
Schlepperdreiecke und Gegenstücke bzw. Zubehör ... 433
Schlepperrührwerke und Zubehör ... 24
Schleppersitze und Zubehör ... 444-449
Schleppschuheinheiten zum Nachrüsten ... 22
Schleppschuhverteiler »Compact« und Ersatzteile bzw. Zubehör ... 20
Schleuderfasszubehör ... 80
Schleuderwelle ... 80
Schlitzbleche für Hackschnitzeltrocknung ... 486
Schlussleuchten ... 361-365
Schmiernippel ... 570
Schmutzfänger und Halter ... 121
Schneckenwindungen ... 314-317
Schnee- und Getreideschaufel ... 586
Schnellflusszinken »passend zu Rau« ... 419
Schnellkuppler für Güllesysteme ... 18
Schnellkuppler »Duomatic« ... 158
Schnellkuppler »Quattro-Matic« ... 158
Schnelllöseventil ... 157
Schnellwechselrahmen und Zubehör ... 432
Schnellwechselsystem Multiquick ... 388-389
Schnüffelventil ... 79
Schotterzinken ... 438
Schraubstöcke und Zubehör ... 497
Schrubber ... 587
Schrumpfschläuche ... 262
Schruppscheiben ... 498
Schubkarren und Zubehör ... 583
Schuhe ... 577
Schukostecker und -kupplung ... 379
Schürfleisten ... 437
Schutzbrillen ... 578
Schutzkleidung für die Forstwirtschaft ... 484
Schutzschläuche ... 198
Schutzspiralschlauch »farbig« ... 198
Schweinehaltung ... 635
Schweine-Treibbrett ... 635
Schweine-Treibpaddel ... 635
Schweißdrähte ... 516
Schweißzubehör ... 516-518
Schwenkarm für Seilwinde ... 493
Schwenkzapfen für z.B. Hydraulikzylinder ... 213
Schwergutschaufeln »Standard« ... 427
Schwerlastzinken ... 436
Schwimmerkugeln ... 71
Seilkauschen ... 476, 559

Seilklemmen im 10er Pack ... 559
Seilrollen ... 116, 559
Seilwinden und Zubehör ... 492-493
Seilzug (handbetätigt) ... 492
Seilzugfernbedienung für Steuergeräte ... 172
Seilzug »lose« (Hydraulik) ... 171
Selbstbauwaagen-Sätze und Zubehör ... 336-337
Seitenanfahrschutz (kompletter Bausatz) ... 120
Seitenmarkierungsleuchten ... 367
Senkbremsventil (Load-Sensing) ... 183
Sensen ... 584
Sensorkabel für Rückfahrkamera ... 324
Service-Stopfen ... 198
Sicherheitsgurte für Schleppersitz ... 449
Sicherheitsstiefel ... 577
Sicherheitsventil 90° ... 70
Sicherungsblech für Kipplager ... 94
Sicherungsbolzen ... 568
Sicherungsschnur ... 89
Sicherungsstecker für Gerätedreieck ... 433
Sichtfenster aus Polycarbonat ... 99
Sichtgitter ... 99
Silentbuchsen ... 127
Silo-Reparatur-Klebeband »Silo Top« ... 588
Sitzkissen für Schlepper ... 449
Sitzventil »elektr. – für direkten Anbau« ... 252
Solo Streuer und Spritzen ... 581-582
Sortimentskästen ... 572-574
Sortimentskoffer aus Stahl »Profiline« ... 490
Sortimentswechselboxen ... 490
Spannbackenschellen ... 48-49
Spannbuchsen für Keilriemenscheibe ... 294
Spannketten für Stahlbordwände ... 98
Spannschlösser ... 558
Spannseil für ASW ... 98
Spannungseinspeisekabel ... 326
Spannungsversorgungskabel »Universal« ... 337
Spannungswandler für Anhänger, 7-polig »12 – 24 Volt« ... 376
Spaten ... 468, 585
Spielzeuge ... 589-596
Spiralkabel, Stecker, Steckdosen, Adapter ... 377, 380
Splintbolzen mit Bohrung ... 214
Spülwannen ... 623
Spurlockerer ... 417
Stahlbordwände ... 82-87
Stahl-Buchsen ... 567
Stahlgewindering für Schauglas ... 71
Stahlseile ... 558
Stallhygiene ... 623
Stallleuchten ... 374
Stapleradapter »Multi-Hitch« ... 430
Staplergabel ... 428
Staplergabelverlängerungen ... 439
Staplergabelzinken ... 439
Staubkappen für SVK Stecker und Muffen ... 260
Staubschutz für HDK Stecker und Muffen ... 260
Staukästen und Zubehör ... 118
Steckbolzen für Kipplager ... 95
Steckdosen, Stecker, Adapter und Kabel ... 377
Stecker, Steckdosen, Adapter und Kabel ... 377
Stecker für Magnetventile ... 179
Steckerhalter für SVK – Stecker ... 261
Stecknuss-Sätze ... 525
Steckschlüsselsätze ... 526
Steckverbinder (Druckluft) ... 165
Stehlager ... 562, 564
Steigleiter und Zubehör ... 100
Sterngriffe ... 452
Sternhacke ... 421
Steuerblock für Andockvorrichtung ... 14
Steuerboxen und Zubehör ... 193-194
Steuergehäuse für Steuergeräte ... 172
Steuerventile und Zubehör ... 168-175
Stiefel von Haix »Protector Forest« ... 484
Stiefelreiniger ... 577
Stiele ... 587
Stossscharren ... 586
Strickhalfter ... 609
Stromregelventile ... 183, 266-267
Stromregelventile »Direktmontage Ölmotor« ... 226
Stromteiler (elektrisch proportional gesteuert) ... 265
Stromteiler bzw. Mengenteiler ... 266
Stromverteiler ... 379
Stubai-Handwerkzeuge (Forstzubehör) ... 469-471
Stützfüße und Zubehör ... 104, 106-107
Stützräder und Ersatzteile bzw. Zubehör ... 104-105
Stützspindel ... 104-105
SVK – Muffen und Zubehör ... 257
SVK – Stecker und Zubehör ... 257
Syphon und Syphonabscheider ... 66-67

T

Talgschnur ... 80
Taluritklemmen im 10er Pack ... 559
Tandemaggregate und Zubehör ... 128-132
Tandemrahmen ... 130, 132
Taschenräder (Kettennuss) ... 297
Tauchpumpe »Vortex« mit Schwimmersteller ... 443
Teleskoprohr aus Edelstahl ... 14
Temperaturfühler ... 249
Thermo-, Hygrometer, Wetterstation ... 343-348
Tisch- und Säulenbohrmaschinen ... 496
Torsysteme & Schlösser ... 533-542
Torzubehör für Torsysteme ... 534
Track-Guide III und Apps-Erweiterungen ... 331
Tragachsen und Fangteller ... 462
Traktionsbox - Reifenregler ... 142
Tränkebecken und Zubehör ... 625-627
Transportgestell »verstellbar« ... 13
Transportwagen - klappbar ... 583
Trennscheiben ... 498
Tridemaggregat. ... 129
Trockenbatterien für Weidezaungeräte ... 646
Trocknungspyramiden für Anhänger ... 486
Trolley-Spritze »SOLO 453« ... 581
Turbobefüller und Zubehör ... 16-17
Tür für Elektrozaunnetze ... 636

U

Überdruckventil (Güllebereich) ... 70
Überdruckventil (Hydraulikbereich) ... 262
Übergangsflansch für Drehgelenk ... 15
Übergangsstücke für Güllekupplungen ... 28-29, 31, 35
Überladeschnecken und Zubehör ... 166
Überlaufventile mit 2 Kugeln ... 67
Übersetzergetriebe ... 302-303
Übersetzergetriebe für Ölpumpen ... 243
Überströmventil (ohne Rückströmung) ... 157
Umbausatz für Gerätebetätigung ... 432
Umbausatz zur hydraulischen Verriegelung ... 432
Umkehrgetriebe ... 303
Umrüstsatz der Bremsanlage mit Handregler auf ALB ... 151
Umrüstsatz »Duomatic« ... 158
Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung ... 435
Umrüstsatz von I-Kreis auf II-Kreis ... 151
Umschaltventile (elektromagnetisch) ... 179
Umschaltventil mechanisch–Direktmontage Ölmotor ... 226
Umschaltventil, mechanisch (Dreiwegehahn) ... 252
Umschaltventil »VIA/AP« – automatisch ... 181

Umsteckbremshebel 115
Universalstreuer VT 2.9 440
Unterdruckventil 70
Unterlegkeile für Anhänger und Kipper / und Zubehör 116
Unterlenker & Unterlenkerzubehör 458-461
Unterlenkerbolzen 459, 461
Unterlenkerbuchsen 459
Unterlenkerfangaugen 458, 461
Unterlenkerfanghaken 460
Unterlenkerfeder 459
Unterlenkerstreben 459
Unterschraubmesser 437
Untersetzergetriebe für Ölmotor »CLR« 226
Unterstellbock 507

V

Vakuumpumpenöl 75, 77
Ventilatoren und Zubehör 628-631
Ventile aus Messing und Gummi 141
Verbindungsbuchsen mit Keilnut 567
Verbindungskette für ALB 156
Verbindungsmuffen für Zapfwellenstummel 313
Verbindungsritzeln für Ölpumpe/Übersetzergetriebe 244
Verbindungsstücke für Einhandhebel 172, 175
Verdünnung (Nitro) 532
Verladezange »VZ 110« und Zubehör 466
Verlängerungskabel aus PVC 380
Verlängerungskabel (Dreifach-Verteiler »230 V«) 380
Verlängerungssätze für Kupplungskopf 161
Verschlussdeckel 571
Verschlußlager »verzinkt« 452
Verschlussstopfen für Quadrat- und Rechteckrohre 571
Verschlussstopfen für Rundrohre (Lamellenstopfen) 570
Verteilerblöcke mit integriertem Absperrhahn 253
Verteilerdose 377
Viehblende »Segeltuch« 608
Viehbürsten 622
Viehsaugentwöhner 607
Viehtransportstrick 609
Viehtreiber 608
Vielzahneinsatz-Kassette 524
Viereckraufe 658
Viertelmelker 618
Vierwegehähne (Hydraulik) 251
Vollgummiräder 502
Vorbaukamera-System »Fliegl Hawk Universal« 320-321
Vorsatzlager 242
V-Teil Kugel (Bauer System) 34-36
V-Teil Kugel (italienisches System) 26-27, 29
V-Teil Kugel (Perrot-System) 30-31,33

W

Wagenheber 494
Warnflagge 357
Warnfolien 356
Warnmarkierungen 354-357
Warnstreifen 356
Warntafeln 356
Wartungseinheiten (Druckluft) 521
Wasserbehälter 120
Wasserbehälter für Schubkarre »Frogbag ToGo« 579
Wasserbesen mit Rohr 585
Wasserleitungsverschraubungen & Kugelhähne 544-551
Wasserschieber 587
Wasserschlauchaufroller 580
Wasserschlauch 580
Wassersprühschlauch »PVC« 580
Wechselventile 184, 267
Wegeventil (3/2) »Wabco« (Druckluftbereich) 157
Weidezaun und Zubehör 643-657
Wellenschutzhülsen für Lager z.B. von SKF 561
Welser-Profil mit Gummidichtung 83
Wendelflex 160
Wendeventil für Spurreiser 264
Werkstattausrüstungen 488-491
Werkstattbänke 488
Werkstatt-Drehstuhl 491
Werkstattpresse 496
Werkstattschränke 488
Werkstattwägen 489
Werkzeugkoffer 490
Werkzeugsortiment (Innensechsk/Vielzahn/Adapter) 524
Wiedehopfhacke mit Eschestiel 468
Wiegeeinrichtungen und Zubehör 332-339
Wildkameras 468
Windenseil 467
Winkelabschlüsse »für Stirn- bzw. Rückbordwand« 88
Winkelflansche für Ölpumpe 244
Winkelgelenke 560
Winkelschleifer 498
Winkelstück 90° für Sensorkabel 324
Winkelverschlüsse und Anschweißöse 90

Z

Zahnräder für Zahnstange 298
Zahnradmengenteiler 263
Zahnradpumpen 246
Zahnstangen für Zahnräder 298
Zapfwellen-Keilprofilbuchsen 313
Zapfwellenmuffen 313
Zapfwellenpumpen und Zubehör 443
Zapfwellenstummel 312
Zapfwellenverlängerungen 312-313
Zaunelemente für Kälberbox und Kälberiglu 605
Zeigerschnellwaagen 588
Zellkautschukstreifen 80
Zentralverriegelung 90-91
Zimmermanns–Nageleisen-Set 527
Zinkenträger 437
Zinkentransportschutz 436
Zitzengummis 618
Zugfeder »für Bremszylinder – verzinkt« 163
Zugfeder und Halter für Zugdeichsel 112
Zugfedern 569
Zuggabeln 112
Zugholme 111
Zugkugel K80 109
Zugkugelkupplung K80 109
Zugösen und Zubehör 109-111
Zugvorrichtungen für Einachs- bzw. Tandemfahrzeuge. 111
Zündschalter 451
Zurrbügel 505
Zurrgurte 504-505
Zurrgurtaufroller 504
Zurrmulden und Gegenplatte 505
Zurrösen 504-505
Zurrschienen und Zubehör 504
Zurrspannketten 506
Zusatzkamera-Set »Fliegl Hawk Universal« 320
Zusatzleuchte LED 363
Zusatzscheinwerfer 370-371
Zusatzsteuergeräte und Zubehör 176-178
Zweiflanschplattenschieber 58
Zweiter Druckluftanschluss für Anhänger 151
Zwillings-Elektrositzventil (Load-Sensing) 182
Zwischenadapter und Zubehör 435
Zwischenadapterwaagen 335
Zwischenflansche für Ölpumpe 245
Zwischenkabel 377

Fax-/Post-Bestellschein
Telefax +49 (0) 8671 / 9600-701

Fliegl AGRO-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Tel: +49 (0) 86 71 / 96 00-0 · Fax: +49 (0) 86 71 / 96 00-701

Name:

Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kundennummer:

Geburtsdatum:

Anmerkungen zur Bestellung:

Menge	**Artikel-Nr. (12-stellig)** lautet z.B. HZBXXX200019	**Artikelbezeichnung**	**Einzelpreis** (inkl. MwSt.)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachzulesen unter www.agro-center.de.
Sollte der Platz nicht ausreichen, einfach formlos auf ein Blatt Papier. Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer!

Gewünschte Zahlungsart ankreuzen:

○ **Vorauszahlung**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis.

○ **Paypal**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis mit PayPal-Link per E-Mail.

○ **SEPA-Lastschrift**
Betrag wird automatisch 14 Tage nach Lieferung abgebucht. Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000028383.

IBAN: _

BIC:

Kreditinstitut:

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die AGB und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben.

Versandkosten: 4,90 EUR + MwSt. (Deutschland) und 5,90 € + MwSt. (Österreich) bis zu einem Paketgewicht von 45 kg. Darüber bezahlen Sie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten. Rücklieferung: Sie haben 14 Tage Rückgaberecht und können sich von dem zugesandten Artikel überzeugen.

Fax-/Post-Bestellschein
Telefax +49 (0) 8671 / 9600-701

Fliegl AGRO-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Tel: +49 (0) 86 71 / 96 00-0 · Fax: +49 (0) 86 71 / 96 00-701

Name:

Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kundennummer:

Geburtsdatum:

Anmerkungen zur Bestellung:

Menge	Artikel-Nr. (12-stellig) lautet z.B. HZBXXX200019	Artikelbezeichnung	Einzelpreis (inkl. MwSt.)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachzulesen unter www.agro-center.de.
Sollte der Platz nicht ausreichen, einfach formlos auf ein Blatt Papier. Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer!

Gewünschte Zahlungsart ankreuzen:

◯ **Vorauszahlung**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis.

◯ **Paypal**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis mit PayPal-Link per E-Mail.

Datum:

◯ **SEPA-Lastschrift**
Betrag wird automatisch 14 Tage nach Lieferung abgebucht. Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000028383.

IBAN: _

BIC:

Kreditinstitut:

Datum:

Unterschrift:

Unterschrift:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die AGB und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben.

Versandkosten: 4,90 EUR + MwSt. (Deutschland) und 5,90 € + MwSt. (Österreich) bis zu einem Paketgewicht von 45 kg. Darüber bezahlen Sie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten. Rücklieferung: Sie haben 14 Tage Rückgaberecht und können sich von dem zugesandten Artikel überzeugen.

Fax-/Post-Bestellschein
Telefax +49 (0) 8671 / 9600-701

Fliegl AGRO-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Tel: +49 (0) 86 71 / 96 00-0 · Fax: +49 (0) 86 71 / 96 00-701

Name:

Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kundennummer:

Geburtsdatum:

Anmerkungen zur Bestellung:

Menge	Artikel-Nr. (12-stellig) lautet z.B. HZBXXX200019	Artikelbezeichnung	Einzelpreis (inkl. MwSt.)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachzulesen unter www.agro-center.de.
Sollte der Platz nicht ausreichen, einfach formlos auf ein Blatt Papier. Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer!

Gewünschte Zahlungsart ankreuzen:

○ **Vorauszahlung**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis.

○ **Paypal**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis mit PayPal-Link per E-Mail.

○ **SEPA-Lastschrift**
Betrag wird automatisch 14 Tage nach Lieferung abgebucht. Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000028383.

IBAN: _

BIC:

Kreditinstitut:

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die AGB und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben.

Versandkosten: 4,90 EUR + MwSt. (Deutschland) und 5,90 € + MwSt. (Österreich) bis zu einem Paketgewicht von 45 kg. Darüber bezahlen Sie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten. Rücklieferung: Sie haben 14 Tage Rückgaberecht und können sich von dem zugesandten Artikel überzeugen.

Fax-/Post-Bestellschein
Telefax +49 (0) 8671 / 9600-701

Fliegl AGRO-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Tel: +49 (0) 86 71 / 96 00-0 · Fax: +49 (0) 86 71 / 96 00-701

Name:

Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kundennummer:

Geburtsdatum:

Anmerkungen zur Bestellung:

Menge	Artikel-Nr. (12-stellig) lautet z.B. HZBXXX200019	Artikelbezeichnung	Einzelpreis (inkl. MwSt.)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachzulesen unter www.agro-center.de.
Sollte der Platz nicht ausreichen, einfach formlos auf ein Blatt Papier. Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer!

Gewünschte Zahlungsart ankreuzen:

◯ **Vorauszahlung**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis.

◯ **Paypal**
Sie erhalten eine Auftragsbestätigung über den Gesamtpreis mit PayPal-Link per E-Mail.

Datum:

◯ **SEPA-Lastschrift**
Betrag wird automatisch 14 Tage nach Lieferung abgebucht. Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000028383.

IBAN: _

BIC:

Kreditinstitut:

Datum:


Unterschrift:

Unterschrift:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die AGB und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben.

Versandkosten: 4,90 EUR + MwSt. (Deutschland) und 5,90 € + MwSt. (Österreich) bis zu einem Paketgewicht von 45 kg. Darüber bezahlen Sie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten. Rücklieferung: Sie haben 14 Tage Rückgaberecht und können sich von dem zugesandten Artikel überzeugen.

AGRO-CENTER Standort Kastl



Das Agro-Center in Zahlen:

- » über 40.000 m² Hallenfläche
- » über 45 Jahre Erfahrung
- » 140 Mitarbeiter
- » 3 Niederlassungen
- » über 1400 Anbaugeräte im Sortiment

Fliegl Agro-Center GmbH in Kastl

Stand 10.2021

Die Fliegl-Gruppe – eine starke Verbindung

















1 Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1
DE-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671/9600-0
Fax: +49 (0) 8671/9600-701
e-Mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1
DE-84453 Mühldorf
Tel.: +49 (0) 86 31 307-0
Fax: +49 (0) 86 31 307-550
e-Mail: info@fliegl.com

3 Fliegl Kft.
Pillingerpuszta
H-9151 Abda Ungarn
Tel.: +36 (0) 9655/3300
Fax: +36 (0) 9655/3316
e-Mail: info@fliegl.hu

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“
Oberpöllnitzer Straße 8
DE-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“
Oberpöllnitzer Straße 8
DE-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

6 Fliegl Ibérica S.L.
O Cadaval Ledoira
N° 634 – Km 688 Frades
15686 A Coruña | España
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90
Fax: +34 (0) 93 817/54 81
e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

7 Fliegl Agro-Center Ost GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
DE-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/8641-84
Fax: +49 (0) 36482/8641-99
e-Mail: philipp.eisel@fliegl.com

8 Fliegl Agro-Center West GmbH
Südstraße 35
DE-48477 Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78/ 70 1888-0
Fax: +49 (0) 59 78/ 70 1888-99
e-Mail: info.west@agro-center.de

www.fliegl.com

Wir sind Fliegl.

Erfahrung und Kompetenz in vielen Bereichen

Fliegl Agrartechnik

Fliegl Agrartechnik steht für innovative Agrarlogistik mit modernster Produktion – für maximale Effizienz in der Landwirtschaft. Fliegl produziert Kipper, Güllefässer und die patentierte Fliegl Abschiebetechnik.



www.fliegl-agrartechnik.de

Fliegl Bau- und Kommunaltechnik

Das Unternehmen entwickelt und fertigt Produkte für die Bauwirtschaft und Kommunalbetriebe. Von LKW-Abschiebern für den Straßenbau über schleppergezogene Baufahrzeuge bis hin zu Betontankstellen.



www.fliegl-baukom.de

Fliegl Fahrzeugbau

Fliegl Trailer steht für effiziente und innovative Nutzfahrzeuge in punkto Eigengewicht, Betriebskostenoptimierung, Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Anhänger und Auflieger, die neue Standards definieren.



www.fliegl-fahrzeugbau.de

Bavatec – flexibel, technisch, stark!

Das Unternehmen liefert qualitativ hochwertige Anbauwerkzeuge und Zubehör für Bagger und Lader zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Schnell, flexibel und zuverlässig.



www.bavatec.com

Impressum

Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1, 84556 Kastl

Telefon: 08671/9600-0
Telefax: 08671/9600-701

E-Mail: info@agro-center.de
Web: https://www.agro-center.de

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
Angelika Fliegl

Registergericht Amtsgericht Traunstein
Registernummer: HR 3108

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß
§ 27 a Umsatzsteuergesetz: DE814753955

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß
§ 10 Absatz 3 MDStV: Angelika Fliegl

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
unter: https://agro-center.de/agb

Bildnachweise: Michael March - marchphotography.de, ©Siegfried Lehner, © Scruggelgreen - stock.adobe.com, © srki66 - stock.adobe.com, © Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com, © oticki - stock.adobe.com, © Dusan Kostic - stock.adobe.com, ©Envato Elements - Alle verwendeten Bilder wurden für das Unternehmen lizenziert , © cuttsnaturephoto - stock.adobe.com, © markus_marb - stock.adobe.com, © blende11.photo - stock.adobe.com, © Svenni - stock.adobe.com

BESTELLUNG / LIEFERUNG

Alle Versand- und Lieferkosten auf einen Blick

Einfach und bequem einkaufen

in unserem Online-Shop unter:
www.agro-center.de

Tel: +49 (0) 8671/9600-0
Mo.-Fr. von 7:30 – 18:30 Uhr,
Sa von 8:00 – 12:00 Uhr

Per Post, mit Bestellformular, formlos auf Papier oder über Ihren Fliegl-Fachhändler

per Fax: +49 (0) 8671/9600-701

E-Mail: info@agro-center.de

Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer angegeben werden muss. Diese besteht aus 12 Stellen (z. B. HZBXXX200019).

Ihre persönlichen Ansprechpartner

Auftragsbearbeitung / Verkauf +49 (0) 8671/9600-**400**
verkauf@agro-center.de

Buchhaltung +49 (0) 8671/9600-**200**
buchhaltung@agro-center.de

Technische Beratung +49 (0) 8671/9600-**410**
technik@agro-center.de

Online-Shop +49 (0) 8671/9600-**460**
shop@agro-center.de

Lieferservice Standard

Paketdienst
bis zum nächsten Tag (Deutschland)

(D) pro Paket: 4,90 € zzgl. MwSt. (max. 45 kg möglich)
(AT) pro Paket: 5,90 € zzgl. MwSt. (max. 45 kg möglich)

Abholmarkt
Sie können Ihre bestellten Artikel jederzeit in unseren Shop abholen.

Nachtexpress
bis zum nächsten Tag 12:00 Uhr (DE)

Preise auf Anfrage

Lieferservice für übergroße sperrige Sendungen

Bitte beachten Sie die farbigen Symbole im Katalog. Lieferservice Standard ist hier nicht möglich.

Spedition
innerhalb 2-3 Werktage – Terminlieferung möglich

(D) Transportkosten € 59,00 zzgl. MwSt.	(AT) Transportkosten € 70,00 zzgl. MwSt.
(D) Transportkosten € 95,00 zzgl. MwSt.	(AT) Transportkosten € 125,00 zzgl. MwSt.
(D) Transportkosten € 159,00 zzgl. MwSt.	(AT) Transportkosten € 185,00 zzgl. MwSt.
(D) Transportkosten € 260,00 zzgl. MwSt.	(AT) Transportkosten € 310,00 zzgl. MwSt.
(D) Transportkosten € 460,00 zzgl. MwSt.	(AT) Transportkosten € 510,00 zzgl. MwSt.
(D) Transportkosten auf Anfrage	(AT) Transportkosten auf Anfrage

Rotes Paket
(D) pro Paket: 15,90 € zzgl. MwSt. (max. 31,5 kg möglich)
(AT) pro Paket: 19,50 € zzgl. MwSt. (max. 31,5 kg möglich)

Blaues Paket
(D) Fracht variiert nach Entfernung und Gewicht
(AT) Fracht variiert nach Entfernung und Gewicht

Rücklieferung

Sie haben 14 Tage Rückgaberecht und können sich von den zugesandten Artikeln überzeugen. Nutzen Sie dafür unser Rücksendeportal in Ihrem Kundenbereich auf **www.agro-center.de** oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0) 8671/9600-**480** oder per E-Mail unter **service@agro-center.de**.