

48

95,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

HAMMERBACHER

HAMMERBACHER

Büro bestel... geliefert.

WIR SIND SCHNELL
in Logistik und Lieferung.

WIR SIND SO FREI und
liefern frei Haus zum Kunden.

WIR SIND TOP
in Qualität und Verarbeitung.

WIR SIND UNSCHLAGBAR
in Service und Reklamation.

WIR SIND DIGITAL
bestens aufgestellt.

WIR SIND SCHMERZFREI
dank unserer Ergonomie-Möbel.

WIR SIND GEPRÜFT
unsere Zertifikate zeigen's.

TESTEN SIE UNS!

48
95,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

TISCHSYSTEME

ERGONOMIC	B, N, XS	6
ERGONOMIC PLUS	A, F, H, J, O, Q, U, R, XB	18
INNOVATIV	1758 mit H, Q, N, O	60

ERGONOMIC AKTIV

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	XBHM, XDSM. XMST, XE XK/XM/XD	62 140
-------------------------	----------------------------------	-----------

AKUSTIK-WÄNDE

84

CONTAINER

SOLID	Abschließbar	92
BASIC	Nicht abschließbar	142

SCHRANKWÄNDE

PROFI	Verleimt 2/3/6 OH	96
SOLID	3/5 OH	104
BASIC	3/5 OH	108
SCHIEBETÜREN	1752, 1753	112
ROLLLADEN	1732, 1733	112

MEETING

MEETING POINT + BISTRO	MP	116
KONFERENZTISCH	KT22, KT28	120
BESPRECHUNG	St08, STF, STH	124
KONFERENZTISCH-SYTEME	V, D, K	128

STÜHLE

DREHSTÜHLE	SDP1, SDP2, SDS1, SDS2	136
MEETINGSTÜHLE	SBP1, SBP2, SBP3	139

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

CALLCENTER		144
KLAPPTISCH	KL	146
THEKE		147
SIDEBOARD	SBOF, 1780, 1758	148
ZUBEHÖR		150
MOBILE MÖBEL		154



B-SERIE

	Arbeitshöhe 72 cm		80 x 80 cm	VBS08/★
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Horizontale Kabelwanne enthalten Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden BSSE oder BSSU möglich Ware zerlegt/ teilmontiert		120 x 80 cm	VBS12/★
			160 x 80 cm	VBS16/★
			180 x 80 cm	VBS19/★
			200 x 100 cm	VBS2E/★
			200 x 100 cm	VBS20/★
		 	180 x 80/100 cm	VBS18/★
		 	200 x 120 cm	VBS82/★
		 	210 x 113 cm	VBS21/★

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

					
VBE90/★	VBE91/★	inkl. Stützfuß VBT12/★	inkl. Stützfuß VBA60/★	inkl. Stützfuß VBA80/★	inkl. Stützfuß VBA160/★

DETAILS

		
Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Höhenjustierung ± 5 mm	Stahlrohr Ø 3,5/4,7 cm

ZUBEHÖR FUSS

	
Blende einliegend silber (im Set) VBSSE/S	Blende umgreifend silber (im Set) VBSSU/S

ZUBEHÖR

									
Sichtblende VSI	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S	Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE



N-SERIE

Mit Seitenblende
NSSB

Ohne Seitenblende

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung
ist nur mit Seitenblenden NSSB möglich
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm Silber Chrom	VNS08/* VNS08/*C
	120 x 80 cm Silber Chrom	VNS12/* VNS12/*C
	160 x 80 cm Silber Chrom	VNS16/* VNS16/*C
	180 x 80 cm Silber Chrom	VNS19/* VNS19/*C
	200 x 100 cm Silber Chrom	VNS2E/* VNS2E/*C
	200 x 100 cm Silber Chrom	VNS20/* VNS20/*C
	180 x 80/100 cm Silber Chrom	VNS18/* VNS18/*C
	200 x 120 cm Silber Chrom	VNS82/* VNS82/*C
	210 x 113 cm Silber Chrom	VNS21/* VNS21/*C

NEU

Sideboard-Kombination
„N-SERIE INNOVATIV “
siehe Seite 56–58

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber Chrom	VLE90/* VLT90/*	VLE91/* VLT91/*	VLT12/* VLT12/*C	VLA60/* VLA60/*C	VLA80/* VLA80/*C	VLA160/* VLA160/*C

DETAILS

Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Höhenjustierung ± 5 mm	Stahlrohr Ø 3,5/4,5 cm

ZUBEHÖR FUSS

Verkürzte Füße, Aufpreis für Set NFUK	Lochblech Seitenblenden (im Set) VNSSB/S VNSSB/G VNSSB/B VNSSB/C

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI Silber/Chrom	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S	Stützfuß VSTFH/S	Stützfuß VSTFK/C

DEKORE (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber	Chrom

GESTELLE



XS-SERIE

 Designerkufe von Paul Brooks	Arbeitshöhe 72 cm Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich Seitenblenden serienmäßig im Set: Vulkangrau + Silber Ware zerlegt/teilmontiert		80 x 80 cm	VXS08/★
			120 x 80 cm	VXS12/★
			160 x 80 cm	VXS16/★
			180 x 80 cm	VXS19/★
			200 x 100 cm	VXS20/★
			180 x 80/100 cm	VXS18/★
			200 x 120 cm	VXS82/★
			210 x 113 cm	VXS21/★

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

					
VLE90/★	VLE91/★	VLT12/★ inkl. Stützfuß	VLA60/★ inkl. Stützfuß	VLA80/★ inkl. Stützfuß	VLA160/★ inkl. Stützfuß

DETAILS

			
Höhenjustierung ± 5 mm	Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig	Kabelkanal	

ZUBEHÖR FUSS


Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXS8B

ZUBEHÖR

									
Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM	Kabelwanne VKW	Sichtblende VSI Silber/Chrom	Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S	Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

							
*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge	*E Eiche	*S Silber

GESTELLE



A-SERIE

	Arbeitshöhe 68–76 cm Stufenlos höheneinstellbar		80 x 80 cm	VAS08/★
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Horizontale Kabelwanne enthalten Ware zerlegt/ teilmontiert		120 x 80 cm	VAS12/★
			160 x 80 cm	VAS16/★
			180 x 80 cm	VAS19/★
			200 x 100 cm	VAS2E/★
			200 x 100 cm	VAS20/★
			180 x 80/100 cm	VAS18/★
		Nicht verkettbar!		

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

			inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß
VLE90/★	VLE91/★	VLT12/★		VLA60/★		VLA80/★		VLA160/★	

DETAILS

		
Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Höhen- einstellung	Stahlrohr Ø 4 cm

ZUBEHÖR

					
Sichtblende VSI	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

							
*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge	*E Eiche	*S Silber

GESTELLE



F-SERIE

	Arbeitshöhe 65–85 cm Rasterung 1 cm		80 x 80 cm Silber Schwarz	VFS08/* VFS08/*/D
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		120 x 80 cm Silber Schwarz	VFS12/* VFS12/*/D
	Horizontale Kabelwanne enthalten		160 x 80 cm Silber Schwarz	VFS16/* VFS16/*/D
	Vertikale Kabelführung im Fuß möglich		180 x 80 cm Silber Schwarz	VFS19/* VFS19/*/D
	Ware zerlegt/ teilmontiert		200 x 100 cm Silber Schwarz	VFS2E/* VFS2E/*/D
		Nicht verkettbar!		
			200 x 100 cm Silber Schwarz	VFS20/* VFS20/*/D
			180 x 80/100 cm Silber Schwarz	VFS18/* VFS18/*/D
			200 x 120 cm Silber Schwarz	VFS82/* VFS82/*/D
			210 x 113 cm Silber Schwarz	VFS21/* VFS21/*/D

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber Schwarz	 VLE90/* VLE90/*	 VLE91/* VLE91/*	 inkl. Stützfuß VLT12/* VLT12/*/D	 inkl. Stützfuß VLA60/* VLA60/*/D	 inkl. Stützfuß VLA80/*/D VLA80/*/D	 inkl. Stützfuß VLA160/* VLA160/*/D
-------------------	--	--	--	--	--	--

DETAILS

					
Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Vertikale Kabelführung	Höhenjustierung ± 5 mm	Rasterhöhen- verstellung		Verkürzte Füße, Aufpreis für Set VFFUK

ZUBEHÖR

								
Sichtblende VSI	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S	Stützfuß VSTFH/S	Stützfuß VSTFH/D

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S	*D
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber	Schwarz

GESTELLE



H-SERIE



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Sonderhöhenverstellung bis 88 cm optional bestellbar
Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen um 45 cm zurückgesetzt werden
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm Silber	VHS08/*S
	120 x 80 cm Silber	VHS12/*S
	160 x 80 cm Silber	VHS16/*S
	180 x 80 cm Silber	VHS19/*S
	200 x 100 cm Silber	VHS2E/*S
 	180 x 80/100 cm Silber	VHS18/*S
 	200 x 120 cm Silber	VHS82/*S
 	210 x 113 cm Silber	VHS21/*S

Nicht verkettbar!

Sideboard-Kombination „H-SERIE INNOVATIV “ siehe Seite 56–58

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

			inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß
VHE90/*	VHE91/*	VHT12/*S		VHA60/*S		VHA80/*S		VHA160/*S	

SICHTBLENDEN

Für Tisch 80 cm	VHR08/S
Für Tisch 120 cm	VHR12/S
Für Tisch 160 cm	VHR16/S
Für Tisch 180 cm	VHR18/S
Für Eckwinkel	VHR90/S
Für Seiten 80 cm	VHR08/S

DETAILS

	
Höhen-einstellung	Fuß Ø 6 cm Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR FUSS

		
Sichtblende silber VHR	HHOE-4 (4 Füße) HHOE-5 (5 Füße)	Zurückgesetzter Fuß, VHVB

ZUBEHÖR

								
Kabelkanal VHK12/5	Kabelspirale hor. VCKHO/A	Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE



J-SERIE

	Arbeitshöhe 68–76 cm Stufenlos höhenstellbar		80 x 80 cm	VJS08/★
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Schwebende Tischplatte 8 mm Abstand Ware zerlegt/ teilmontiert		120 x 80 cm	VJS12/★
			160 x 80 cm	VJS16/★
			180 x 80 cm	VJS19/★
			200 x 120 cm	VJS82/★
			210 x 113 cm	VJS21/★
	Tischplatten-Abstand 2,5 mm		160 x 162,5 cm	VJD16/★
				
			180 x 162,5 cm	VJD19/★
				

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN (NICHT FÜR DOPPELARBEITSPLATZ)

					
VLE90/★	VLE91/★	VJT12/★ inkl. Stützfuß	VJA60/★ inkl. Stützfuß	VJA80/★ inkl. Stützfuß	VJA160/★ inkl. Stützfuß

DETAILS

	
Höhen-einstellung	Schwebende Tischplatte Quadratrohr 6 x 6 cm

ZUBEHÖR FUSS

		
Zurückgesetzter Fuß, Aufpreis für Set JFUK	PC-Halterung VRCPU/S	Kabelwanne VRKW/S

ZUBEHÖR

									
Kabelwanne VKW	Kabelkanal VHK12/5	Kabelspirale hor. VCKHO/A	Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM	Sichtblende VSI	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE



JD-SERIE

J-SERIE

	Arbeitshöhe 68–76 cm Stufenlos höheneinstellbar Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Schwebende Tischplatte 8 mm Abstand Ware zerlegt/ teilmontiert		80 x 80 cm	VJS08/★
			120 x 80 cm	VJS12/★
			160 x 80 cm	VJS16/★
			180 x 80 cm	VJS19/★
			200 x 120 cm	VJS82/★
			210 x 113 cm	VJS21/★
	Tischplatten-Abstand 2,5 mm		160 x 162,5 cm	VJD16/★
			180 x 162,5 cm	VJD19/★

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN (NICHT FÜR DOPPELARBEITSPLATZ)

VLE90/★	VLE91/★	VJT12/★ inkl. Stützfuß	VJA60/★ inkl. Stützfuß	VJA80/★ inkl. Stützfuß	VJA160/★ inkl. Stützfuß

DETAILS

Höhen-einstellung	Schwebende Tischplatte Quadratrohr 6 x 6 cm

ZUBEHÖR FUSS

Zurückgesetzter Fuß, Aufpreis für Set JFUK	PC-Halterung VRCPU/S	Kabelwanne VRKW/S

ZUBEHÖR

Kabelwanne VKW	Kabelkanal VHK12/5	Kabelspirale hor. VCKHO/A	Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM	Sichtblende VSI	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE



O-SERIE

	Arbeitshöhe 65–85 cm im Raster von 1 cm höhenverstellbar		80 x 80 cm Silber VOS08/* Schwarz VOS08/*/D Weiß VOS08/*/W
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		120 x 80 cm Silber VOS12/* Schwarz VOS12/*/D Weiß VOS12/*/W
	Horizontale Kabelwanne enthalten		160 x 80 cm Silber VOS16/* Schwarz VOS16/*/D Weiß VOS16/*/W
	Vertikale Kabelführung im Fuß möglich Innenblende abnehmbar		180 x 80 cm Silber VOS19/* Schwarz VOS19/*/D Weiß VOS19/*/W
	Ware zerlegt/ teilmontiert		200 x 100 cm Silber VOS2E/* Schwarz VOS2E/*/D Weiß VOS2E/*/W
		Nicht verkettbar!	
			200 x 100 cm Silber VOS20/* Schwarz VOS20/*/D Weiß VOS20/*/W
			180 x 80/100 cm Silber VOS18/* Schwarz VOS18/*/D Weiß VOS18/*/W
			200 x 120 cm Silber VOS82/* Schwarz VOS82/*/D Weiß VOS82/*/W
			210 x 113 cm Silber VOS21/* Schwarz VOS21/*/D Weiß VOS21/*/W

Sideboard-Kombination
„O-SERIE INNOVATIV “
siehe Seite 56–58

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber	VLE90/*	VLE91/*	VLT12/*	VLA60/*	VLA80/*	VLA160/*
			inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W	inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W	inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W	inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W

DETAILS

Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Vertikale Kabelführung	Höhenjustierung ± 5 mm	Rasterhöhen- verstellung

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S	Stützfuß VSTFH/S	Stützfuß VSTFH/D	Stützfuß VSTFH/W

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

*S	*D	*W
Silber	Schwarz	Weiß



Q-SERIE



Arbeitshöhe 68,5–83,5 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm
Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm
Fuß und Rahmen mit je einer M8-Schraube verbunden

Bei Verkettung von Schreibtischen kann der Tischfuß nach hinten versetzt werden

Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm	VQS08/★
	120 x 80 cm	VQS12/★
	160 x 80 cm	VQS16/★
	180 x 80 cm	VQS19/★
	200 x 100 cm	VQS2E/★
	180 x 80/100 cm	VQS18/★
	200 x 120 cm	VQS82/★
	210 x 113 cm	VQS21/★

Nicht verkettbar!

Sideboard-Kombination
„Q-SERIE INNOVATIV “
siehe Seite 56–58

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

VHE90/★

VHE91/★

VQT12/★
inkl. Stützfuß

VQA60/★
inkl. Stützfuß

VQA80/★
inkl. Stützfuß

VQA160/★
inkl. Stützfuß

DETAILS

Quadratrohr
6 cm

Höheneinstellung

ZUBEHÖR

Kabelkanal
VHK12/5

Kabelspirale
hor. VCKHO/A

Kabelklemmen
(5 Stk./Packg.)
VKLEM

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXCPU/S

PC-Halterung
VRCPU/S

DEKORE (*)

*3
Ahorn

*5
Grau

*6
Buche

*N
Nußbaum

*W
Weiß

*Z
Zwetschge

*E
Eiche

*S
Silber

GESTELLE



U-SERIE

 	Arbeitshöhe 68–86 cm Mechanische Höheneinstellung im Raster von 2 cm		80 x 80 cm Silber Weiß	VUS08/* VUS08/*/W
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Horizontale Kabelwanne enthalten Vertikale Kabelführung im Fuß möglich Ware zerlegt/ teilmontiert		120 x 80 cm Silber Weiß	VUS12/* VUS12/*/W
			160 x 80 cm Silber Weiß	VUS16/* VUS16/*/W
			180 x 80 cm Silber Weiß	VUS19/* VUS19/*/W
			200 x 100 cm Silber Weiß	VUS2E/* VUS2E/*/W
			200 x 100 cm Silber Weiß	VUS20/* VUS20/*/W
			180 x 80/100 cm Silber Weiß	VUS18/* VUS18/*/W
			200 x 120 cm Silber Weiß	VUS82/* VUS82/*/W
			210 x 113 cm Silber Weiß	VUS21/* VUS21/*/W

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silbergrau Weiß	 VLE90/* VLE90/*	 VLE91/* VLE91/*	 VLT12/* VLT12/*/W	inkl. Stützfuß VLA60/* VLA60/*/W	 VLA60/* VLA60/*/W	 VLA80/* VLA80/*/W	 VLA160/* VLA160/*/W
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

DETAILS

 Höhenjustierung ± 5 mm	 Kabelkanäle hor./vert.	 Mechanische Höheneinstellung
--	--	--

ZUBEHÖR

 Sichtblende VSI Silber/Chrom	 Kabeldurchlaß- dose VDOSE	 Thekenaufsatz VWB	 Bildschirmarm VCPSA	 PC-Halterung VCPUH/4	 PC-Halterung VXCPU/S
--	---	---	---	--	--

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S	*W
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber	Weiß

GESTELLE

R-SERIE



R-SERIE




**Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte

Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm Silber Graphit	VRS08/* VRS08/*G
	120 x 80 cm Silber Graphit	VRS12/* VRS12/*G
	160 x 80 cm Silber Graphit	VRS16/* VRS16/*G
	180 x 80 cm Silber Graphit	VRS19/* VRS19/*G
	200 x 100 cm Silber Graphit	VRS2E/* VRS2E/*G
	200 x 120 cm Silber Graphit	VRS82/* VRS82/*G
	210 x 113 cm Silber Graphit	VRS21/* VRS21/*G

Nicht verkettbar!



VRBox (nur silber) B = 32 cm, H = 38 cm

T = 80 cm VRBOX08/S

T = 100 cm VRBOX10/S

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

						
Silber Graphit	VLE90/* VLE90/*	VLE91/* VLE91/*	inkl. Stützfuß VRT12/* VRT12/*G	inkl. Stützfuß VRA60/* VRA60/*G	inkl. Stützfuß VRA80/* VRA80/*G	inkl. Stützfuß VRA160/* VRA160/*G

DETAILS



Arbeitshöhen-einstellung



Höhenjustierung
± 5 mm



Schwebende
Tischplatte

ZUBEHÖR



PC-Halterung
VRCPU/S



Box
VRBOX



Verkürzter Fuß
VRFUK/S

ZUBEHÖR



Kabelwanne
VRKW/S



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
hor. VCKHO/A



Kabelklemmen
(5 Stk.) VKLEM



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Kabelspirale
VCKVE/S



Kabelspirale
VCKXE



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

*S	*G
Silber	Graphit

NEU



XB-SERIE



brodbeck design

**Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm**

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne (**ausgenommen
VXB08**) und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil
Kufe Alu-Druckguss
Höhenjustierung ± 5 mm
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm	VXB08/*/•
	120 x 80 cm	VXB12/*/•
	160 x 80 cm	VXB16/*/•
	180 x 80 cm	VXB19/*/•
	200 x 100 cm	VXB2E/*/•
	200 x 100 cm	VXB20/*/•

Nicht verkettbar!



Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber Weiß Graphit	VLE90/* VLE90/* VLE90/*	VLE91/* VLE91/* VLE91/*	VLT12/* VLT12/*/W VLT12/*/G inkl. Stützfuß	VLA60/* VLA60/*/W VLA60/*/G inkl. Stützfuß	VLA80/* VLA80/*/W VLA80/*/G inkl. Stützfuß	VLA160/* VLA160/*/W VLA160/*/G inkl. Stützfuß

DETAILS

Höhenjustierung ± 5 mm	Höhen- einstellung	Abklappbare Kabelwanne	Kabelklemmen

ZUBEHÖR

Kabelwanne VKW	Sichtblende VSI	Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VRCPU/S	Akustik Trennwand

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

HUBSÄULE / KUFE (•)

•SS	•WW	•WC	•GG	•GC
Silber	Silber	Weiß	Weiß	Weiß
Alu poliert	Graphit	Graphit	Graphit	Alu poliert



SCHREIBTISCHE NSE/OSE/HSE/QSE



Sideboard 1758
+
Schreibtisch OSE



Sideboard frei stehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand
wechselseitig montiert



Sideboard an der Wand stehend
nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend
auf einer Seite montiert,
1 Schiebetüre vorne möglich

Achtung: 1 Korpus = 3 Aufstellmöglichkeiten
Nur 1 Türe jeweils vorne und hinten montierbar!
Rückwände flexibel einsetzbar!

SERIE NSE

Arbeitshöhe: 72 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal Kabelführung vertikal im Fuß über Seitenblenden NSSB möglich (siehe Preisliste N-Serie) Höhenjustierung ± 5 mm	T-Fuß silber / Wange silber	160 x 80 cm	VNSE16/*
		180 x 80 cm	VNSE19/*
	T-Fuß chrom / Wange silber	160 x 80 cm	VNSE16/*C
		180 x 80 cm	VNSE19/*C

SERIE OSE

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal Kabelführung vertikal im Fuß möglich Höhenjustierung ± 5 mm	T-Fuß silber / Wange silber	160 x 80 cm	VOSE16/*
		180 x 80 cm	VOSE19/*
	T-Fuß weiß / Wange weiß	160 x 80 cm	VOSE16/*W
		180 x 80 cm	VOSE19/*W

SERIE HSE

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar: - horizontal HK12 - vertikale Kabelspirale CKXE oder XCKVE (siehe Preisliste H-Serie)	4-Fuß silber Rundrohr 6 cm	160 x 80 cm	VHSE16/*S
		180 x 80 cm	VHSE19/*S

SERIE QSE

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar: - horizontal HK12 - vertikale Kabelspirale CKXE oder XCKVE (siehe Preisliste Q-Serie)	4-Fuß silber Quadratrohr 6 cm	160 x 80 cm	VQSE16/*
		180 x 80 cm	VQSE19/*

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

*S	*W	*C
Silber	Weiß	Chrom

SIDEBOARD 1758 ZUR KOMBINATION MIT NSE/OSE/HSE/QSE




Höhe 72–78 cm	160 x 40 x 59,6 cm (B x T x H)	V1758S/*/*
Vorderansicht und Rückansicht gleich Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar 2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand Schiebetüren mit Griffmuschel Nicht abschließbar		
Rückwand immer im Dekor wie Türen Rückwand 19 mm universell einsetzbar Höhenjustierung ± 5 mm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Ware zerlegt/ teilmontiert		

DEKORE: KORPUS / FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*G	*5	*G	*3
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Graphit	Grau	Graphit	Ahorn
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S	*G	*6
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber	Graphit	Buche
						*N	*W	*W	*N	*G	*N	*G	*E
						Nußbaum	Weiß	Weiß	Nußbaum	Graphit	Nußbaum	Graphit	Eiche
								*W	*Z			*G	*W
								Weiß	Zwetschge			Graphit	Weiß
								*W	*E				
								Weiß	Eiche				

STELLBEISPIELE




KEIN AUA, KNACKS, WENN MÖBEL FREUNDLICH ZUM RÜCKEN SIND.

Harte Fakten zu einem sanften Thema.

Wussten Sie, dass 1/3 aller Fehlzeiten im Büro auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind? Ein ergonomisch eingerichtetes Büro sorgt nicht nur dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Es verhindert Ausfälle und steigert die Produktivität. Mit unseren ergonomischen Büroeinrichtungen investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Schreibtischtäter? Darunter muss keiner leiden.

Bringen Sie jetzt etwas Bewegung in Ihren (Büro-)Alltag ... bestellen Sie unsere Ergonomie-Fibel.



STEH AUF! *BLEIB FIT*

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE

XB LAM-SERIE

NEU







XBHM-SERIE

Verkettbar mit Serie XB



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
2-stufig
38 mm/Sek.
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil
1 Schuko-Stecker
Kufe Alu-Druckguss
Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch
Höhenjustierung ± 5 mm
Ware zerlegt/ teilmontiert

120 x 80 cm

VXBHM12/*/•

160 x 80 cm

VXBHM16/*/•

180 x 80 cm

VXBHM19/*/•

200 x 100 cm

VXBHM2E/*/•

Nicht verkettbar!

Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Konsole + Stützfuß
Silber
Weiß
Graphit

VXBE90/*/S
VXBE90/*/W
VXBE90/*/G

VXBE91/*/S
VXBE91/*/W
VXBE91/*/G

inkl.
Stützfuß
VXBT12/*/S
VXBT12/*/W
VXBT12/*/G

inkl.
Stützfuß
VXBA60/*/S
VXBA60/*/W
VXBA60/*/G

inkl.
Stützfuß
VXBA80/*/S
VXBA80/*/W
VXBA80/*/G

DETAILS

Höhenjustierung
± 5 mm

Abklappbare Kabelwanne

Kabelklemmen

Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf
- Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

ZUBEHÖR

Kabelwanne
VKW

Sichtblende
VSI

Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VRCPU/S

Akustik Trennwand

DEKORE (*)

HUBSÄULE / KUFE (•)

*3

Ahorn

*5

Grau

*6

Buche

*N

Nußbaum

*W

Weiß

*Z

Zwetschge

*E

Eiche

•SS

Silber Silber

•WW

Weiß Weiß

•WC

Weiß Alu poliert

•GG

Graphit Graphit

•GC

Graphit Alu poliert

XB-SERIE

Verkettbar mit Serie XBHM



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne (ausgenommen
VXB08) und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil
Kufe Alu-Druckguss
Höhenjustierung ± 5 mm
Ware zerlegt/ teilmontiert

80 x 80 cm

VXB08/*/•

120 x 80 cm

VXB12/*/•

160 x 80 cm

VXB16/*/•

180 x 80 cm

VXB19/*/•

200 x 100 cm

VXB2E/*/•

Nicht verkettbar!

200 x 100 cm

VXB20/*/•

Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

DETAILS

Höhenjustierung
± 5 mm

Höhen-
einstellung

Abklappbare Kabelwanne

Kabelklemmen

ZUBEHÖR

Kabelwanne
VKW

Sichtblende
VSI

Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VRCPU/S

Akustik Trennwand

DEKORE (*)

HUBSÄULE / KUFE (•)

*3

Ahorn

*5

Grau

*6

Buche

*N

Nußbaum

*W

Weiß

*Z

Zwetschge

*E

Eiche

•SS

Silber Silber

•WW

Weiß Weiß

•WC

Weiß Alu poliert

•GG

Graphit Graphit

•GC



Graphit Alu poliert



www.tuv.com
ID 1000000000



XDSM-SERIE

	Arbeitshöhe 63,5–128,5 cm Elektrisch höhenverstellbar		120 x 80 cm	VXDSM12/*/S
	2 Motoren in den Säulen integriert XDSM 82 mit 3 Motoren		160 x 80 cm	VXDSM16/*/S
	2-stufig Traversenlos		180 x 80 cm	VXDSM19/*/S
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet		200 x 100 cm	VXDSM2E/*/S
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		200 x 100 cm	VXDSM20/*/S
	Gestell Stahl, ähnlich silber RAL 9006 pulverbeschichtet		180 x 100 cm	VXDSM18/*/S
	Quadratrohr 1 Schuko-Stecker		200 x 120 cm	VXDSM82/*/S
Stahlrahmen unter Tischplatte mit 4 x 2 cm Rechteckrohr inklusive abklappbarer Kabelwanne Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec Nutzlast des Tisches: 80 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage: Inbusschlüssel wird mitgeliefert; Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!				
! Nicht möglich: Verkettungen				

DETAILS

	Memory-Schalter inklusive • 4 Speicherplätze • Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz • Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar • Display kann nach hinten verschoben werden • Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus • Stromverbrauch Standby 0,3 Watt				
		Abklappbare Kabelwanne integriert	Höhenjustierung ± 5 mm	www.tuv.com ID 1000000000	

ZUBEHÖR

						
Sichtblende VSI	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose VD0SE	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VXFCPUH/S	PC-Halterung VRCPU/S	Akustik Trennwand

DEKORE (*)

							
*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge	*E Eiche	*S Silber

GESTELLE



XMST-SERIE



Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
1-stufig
Kollisionsschutz
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Gestell Stahl silber
Quadratrohr
1 Schuko-Stecker
Rahmen unter Tischplatte
4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
Inbusschlüssel wird mitgeliefert;
Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

**Nicht möglich:**
Verkettungen



120 x 80 cmVXMST12/*/S



160 x 80 cmVXMST19/*/S




180 x 80 cmVXMST19/*/S

DETAILS



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
± 5 mm



Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VD0SE



Bildschirmarm
VCP5A



PC-Halterung
VXFCPUH/S



PC-Halterung
VRCPUS



Akustik Trennwand

DEKORE (*)



*3
Ahorn



*5
Grau



*6
Buche



*N
Nußbaum



*W
Weiß



*Z
Zwetschge



*E
Eiche



*S
Silber

GESTELLE



XE-SERIE

Verkettbar mit Serie XS



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Aluminiumkufe
1 Motor
1-stufig
29 mm/Sek.
Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage

Technische Daten:
Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel < 50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

	120 x 80 cm	VXE12/★
	160 x 80 cm	VXE16/★
	180 x 80 cm	VXE19/★
	200 x 100 cm	VXE2E/★
	200 x 100 cm	VXE20/★

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettingskonsole



VXE90/★



VXE91/★



VXT12/★



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



VSTFH/S

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm



Gestell TÜV-geprüft



Gestell mit Traverse

ZUBEHÖR



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM



Kabelwanne VKW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaßdose VDOSE



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPU/S



PC-Halterung VRCPU/S



Akustik Trennwand

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE

XS-SERIE


in Verkettung mit Serie XE



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Aluminiumkufe
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set: Grau + Silber
Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm	VXS08/★
120 x 80 cm	VXS12/★
160 x 80 cm	VXS16/★
180 x 80 cm	VXS19/★
200 x 100 cm	VXS20/★
180 x 100 cm	VXS18/★
200 x 120 cm	VXS82/★
210 x 113 cm	VXS21/★

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm



Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB


ZUBEHÖR



Kabelwanne VKW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaßdose VDOSE



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM



Thekenaufsatz VWB



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VCPUH/4



PC-Halterung VRCPU/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE

NEU



AKUSTIK TRENNWAND mit Organisationsschiene, Bildschirm-Halterung und Orga-Set



Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (435 x 50 x 50 mm) zum Ankleben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick).
Überstand nach hinten 20 mm

Halterung: Trennwand + Orgaschiene silber pulverbeschichtet
Rahmen: Aluminium

AKUSTIK-TRENNWAND mit Halterung



Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
Umlaufender Alurahmen 27 x 25 mm

	für 120 cm Tisch 119,5 x 2,7/5 x 50 cm	VATW12/5
	für 160 cm Tisch 159,5 x 2,7/5 x 50 cm	VATW16/5
	für 180 cm Tisch 179,5 x 2,7/5 x 50 cm	VATW18/5

ORGA-SCHIENE mit Halterung





Von vorne aufzuschraubende Organisationsschiene (90 x 25 mm) zur Aufnahme von Bildschirm-Tragarmen oder Organisationsschalen

	für 120 cm Tisch 119,5 x 2,7/5 x 50 cm	VORG12/S
	für 160 cm Tisch 159,5 x 2,7/5 x 50 cm	VORG16/S
	für 180 cm Tisch 179,5 x 2,7/5 x 50 cm	VORG18/S

AKUSTIK-TRENNWAND + ORGA-SCHIENE mit Halterung



	für 120 cm Tisch 119,5 x 2,7/5 x 50 cm	VATO12/5
	für 160 cm Tisch 159,5 x 2,7/5 x 50 cm	VATO16/5
	für 180 cm Tisch 179,5 x 2,7/5 x 50 cm	VATO18/5

ORGA-SCHIENE ohne Halterung



Zusätzliche einzelne Orga-Schiene zum Anschrauben auf vorhandene Halterung (von VATW, VORG, VATO)

	für 120 cm Tisch 119,5 x 2,7/5 x 50 cm	VORGSC12/S
	für 160 cm Tisch 159,5 x 2,7/5 x 50 cm	VORGSC16/S
	für 180 cm Tisch 179,5 x 2,7/5 x 50 cm	VORGSC18/S

ZUBEHÖR



Bildschirmhalterung
VORGPD/S



Bildschirmarm
VORGPF/S



Orga-Set
VORGSET/S



NEU

AKUSTIK STELLWAND

4 Griffflächen zum einfachen Verstellen und zum Anbringen von Spezialscharnier/Klettband für Verkettung von mehreren Stellwänden
Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage

Rahmen: Aluminium eloxiert

	Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik Schallschutzklasse C Schwer entflammbar gemäß DIN 4102(B1) Umlaufender Alurahmen 27 x 25 mm		166 x 2,7 x 98 cm (B x T x H)	VASW1610/5
---	---	---	----------------------------------	------------





CONTAINER

Stand 10/2017

SOLID

abschließbar

Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen
mit Selbsteinzug
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 E1
Rollen bzw. Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

ROLLCONTAINER

Tiefe 58 cm



mit 3 Schüben
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
75 % Teilauszug HR, 1 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze

HE: 1/3/3/3
42,8 x 58 x 59 cm (B x T x H)
VAC30/*/*/#
HE: 1/3/6
42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)
VAC20/*/*/#

ROLLCONTAINER

Tiefe 80 cm



mit 3 Schüben
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
104 % Vollauszug HR, 2 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze

HE: 1/2/3/3
42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)
» Container passen nicht unter XD!
HE: 1/2/6
42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)
» Container passen nicht unter XD!
VTC30/*/*/#
VTC20/*/*/#

STANDCONTAINER

Tiefe 80 cm




mit 4 Schüben
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
104 % Vollauszug HR, 2 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze

HE: 1/3/3/3
42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)
VSC50/*/*/#
HE: 1/3/3/6
42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)
VSC40/*/*/#

ZUBEHÖR




Schrägablagen, 5er Set
ACSA




Trennsteg, 1 Set
ACTR



HR-Rahmen
ACHR/5



HR-Rahmen
ACHR/5



HR-Rahmen
ACHR/5

GRIFFE (#)



Relinggriff Kunststoff
RE



Chromgriff Metall
CE




Bogengriff Metall
BM



Streifengriff Kunststoff
SG


DEKORE KORPUS/FRONT (*)




Ahorn Ahorn




Grau Grau



Buche Buche



Nußbaum Nußbaum



Weiß Weiß



Eiche Eiche



Zwetschge Weiß

NUR VAC



NEU

AUFSATZREGAL

Stand 10/2017

AUFSATZREGAL FÜR CONTAINER SC



Passend zum Aufsetzen auf Container Solid SC

42,8 x 80,0 x 53,0 cm (B x T x H)

VSCA1/★

1 verstellbarer Fachboden 19 mm

Seiten/Sichrückwand 19 mm

Oberboden/Unterboden 25 mm

2 mm ABS-Kanten

Lichtes Innenmaß: 40,3 x 75,8 x 48,0 cm (B x T x H)

3 Kunststoff-Einsätze DIN A4 grau in Führungsschienen


Anti-Rutsch-Aufkleber (Silikon) bzw. Verschraubung
liegen bei

Lieferung zerlegt, einfache Selbstmontage



DEKORE KORPUS (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Eiche



GANZMETALL-TOPFBÄNDER



Hochwertige Ganzmetall-Topfbänder (Fabrikat Hettich)
Öffnungswinkel 125 Grad
Schnellmontagetechnik
Dreidimensional justierbar

TÜREN MIT DICHTLIPPE



Türen mit Dichtlippe
Nur bei Schrankwand Profi 2

3-PUNKT-VERRIEGELUNG



Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Türanschlagdämpfer
Griff SG

HÄNGEREGISTER



Hettich Quadro-Vollauszüge
60 kg belastbar
Mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugssperre
Abschließbar über obersten Auszug (2-Punkt-Verriegelung)
Zylinderschloss
Standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich

TÜREN/SCHÜBE



Türen
125 Grad Öffnungswinkel
Schübe
Schubzarge aus Spanplatten
Folienummantelt
Lichte Innenmaße 327 x 356 x 130 mm (B x H x T).
Hochwertige Kugelführungen (Fabrikant Hettich)
Teilauszug

FACHBODEN




Fächer 22 mm dick
Mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite
Hinterkante 0,6 mm
Im Raster von 32 mm höhenverstellbar
Mit eingelassenen Fachbodenträgern

HOCHWERTIGES GANZMETALLSCHLOSS



Hochwertiges Ganzmetallschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Zylinderschloss
Standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich
Griff SG

STELLFUSS - STANDARDMÄSSIG



Stellfuß standardmäßig mit 4 Kunststoff-bodengleitern
25 mm hoch, Ø 80 mm
Von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm)
Sichrückwand 8 mm

STAHLSOCKEL - OPTIONAL BESTELLBAR



Sockelhöhe 68 mm
4-seitig umlaufend
Einbrennlackiert
Ähnlich RAL 9006 (Grau-Aluminium)
Von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 20 mm)
Rücksprung zur Korpusvorderkante 11 mm, zur Korpusrückkante 21 mm



BOOK 12
BOOK 13
BOOK 14
BOOK 15
BOOK 16
LIFE AT THE EDGE



LIEFERUNG: KORPUS FEST VERLEIMT UND MONTIERT MIT SICHRÜCKWAND



Profi 1: nicht abschließbar 

Profi 2: meist abschließbar 

Bodenstärke:

Boden und Fächer	22 mm
Seiten, Mittelseite	19 mm
Front	19 mm
Sichrückwand	8 mm

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Ganzmetall-Scharnier 125 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden einstellbar
Schrank auf Rollen: 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen
Maßangaben: B x T x H (cm)



Regal 2 OH
40 x 40 x 74,8
V224RE/*



Regal 2 OH
80 x 40 x 74,8
V228RE/*



Regal 3 OH
40 x 40 x 110
V234RE/*



Regal 3 OH
80 x 40 x 110
V238RE/*



Regal 6 OH
40 x 40 x 215,6
V264RE/*



Regal 6 OH
80 x 40 x 215,6
V268RE/*



Regal 6 OH
100 x 40 x 215,6
V2610RE/*



Regal auf Rollen 2 OH
80 x 40 x 82
Profi 1/2
V228RERA/*



Regal auf Rollen 3 OH
80 x 40 x 117,2
Profi 1/2
V238RERA/*



Schrank auf Rollen 2 OH
80 x 42,2 x 82
Profi 1 
V128T2RA/*/*/#
Profi 2 
V228T2RA/*/*/#



Schrank auf Rollen 3 OH
80 x 42,2 x 117,2
Profi 1 
V138T3RA/*/*/#
Profi 2 
V238T3RA/*/*/#

DETAILS



Ganzmetall-scharnier



Höhenjustierung



Stahlsockel mit Höhenjustierung



Ablageplatte für Kaffeemaschine



Einlegeböden (versch Breiten)



Zusätzlicher Auszugsboden (nur für Schiebetürschränke gestapelt)

GRIFFE PROFI 1 (#)



Relinggriff Kunststoff RE



Chromgriff Metall CE

GRIFFE PROFI 2 (#)



Knauf mit Schloß SG



Knauf ohne Schloß SG

KORPUS (*)



*3
Ahorn



*5
Grau



*6
Buche



*N
Nußbaum



*W
Weiß



*G
Graphit

NUR INNERHALB
DEUTSCHLAND
AUSLAND GERNE
AUF ANFRAGE



Schrank 2 OH
80 x 42 x 74,8
Profi 1 
V128T2/*/*/#
Profi 2 
V228T2/*/*/#



Schrank 3 OH
80 x 42 x 110
Profi 1 
V138T3/*/*/#
Profi 2 
V238T3/*/*/#



Stehablage 3 OH
80 x 42 x 110
Profi 1 
V138K3/*/*/#
Profi 2 
V238K3/*/*/#



Schrank 6 OH
80 x 42 x 215,6
Profi 1 
V168T6/*/*/#
Profi 2 
V268T6/*/*/#



Schrank/ Garderobe
80 x 42 x 215,6
Profi 1 
V168G6/*/*/#
Profi 2 
V268G6/*/*/#



Garderobe/ Akte
80 x 42 x 215,6
Profi 1 
V168GA/*/*/#
Profi 2 
V268GA/*/*/#



Schrank 6 OH
100 x 42 x 215,6
Profi 2 
V2610T6/*/*/#



Kombischrank 6 OH
80 x 42 x 215,6
Profi 1 
V168T2/*/*/#
Profi 2 
V268T2/*/*/#



Kombischrank 6 OH
80 x 42 x 215,6
Profi 1 
V168T3/*/*/#
Profi 2 
V268T3/*/*/#



Rolladenschrank 6 OH
80 x 42 x 215,6
Profi 1/2 
V268R0/*/*/#



Milchglas 6 OH
80 x 42,2 x 215,6
Profi 1/2 
V268T6G/*/*/#



Schiebetürenschrack 2 OH
120 x 40 x 74,8
Profi 1/2 
V2212S/*/*/#



Schiebetürenschrack 3 OH
120 x 40 x 110
Profi 1/2 
V2312S/*/*/#



Schublade 2 OH
40 x 42 x 74,8
Profi 1/2 
V224S4/*/*/#



Schublade 3 OH
40 x 42 x 110
Profi 1/2 
V234S6/*/*/#



Kombischrank 6 OH
40 x 42 x 215,6
Profi 1/2 
V264S4/*/*/#



Kombischrank 6 OH
40 x 42 x 215,6
Profi 1/2 
V264S6/*/*/#



HR-Auszüge 2 OH
80 x 42 x 74,8
Profi 1 
V128H2/*/*/#
Profi 2 
V228H2/*/*/#




HR-Auszüge 3 OH
80 x 42 x 110
Profi 1 
V138H3/*/*/#
Profi 2 
V238H3/*/*/#



HR-Auszüge 6 OH
80 x 42 x 215,6
Profi 1 
V168H3/*/*/#
Profi 2 
V268H3/*/*/#

DEKORE KORPUS/FRONT(*)



*3 *3
Ahorn Ahorn




*5 *5
Grau Grau



*6 *6
Buche Buche



*N *N
Nußbaum Nußbaum



*W *W
Weiß Weiß




*W *N
Weiß Nußbaum




*W *E
Weiß Eiche



*W *Z
Weiß Zwetschge



*3 *S
Ahorn Silber



*6 *S
Buche Silber



*N *S
Nußbaum Silber



*W *S
Weiß Silber



*G *3
Graphit Ahorn



*G *5
Graphit Grau



*G *6
Graphit Buche



*G *N
Graphit Nußbaum



*G *S
Graphit Silber



*G *W
Graphit Weiß



*G *E
Graphit Eiche



SCHRANKWANDSYSTEM SOLID 6 + 7

Stand 10/2017

LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



Bodenstärke:
Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm
Seiten und Front 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Rollladen immer silber, abschließbar
Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert



Regal 3 OH
40,6 x 40 x 127 cm
V6050/*



Regal 3 OH
80 x 40 x 127 cm
V6500/*



Regal 5 OH
40,6 x 40 x 200,4 cm
V6040/*



Regal 5 OH
80 x 40 x 200,4 cm
V6000/*



Regal 5 OH
100 x 40 x 200,4 cm
V6400/*



Rolladen-Schrank 5 OH
50 x 40 x 200,4 cm
VSET50/*S/#



Rolladen-Schrank 5 OH
90 x 40 x 200,4 cm
VSET90/*S/#

DEKORE: REGAL- UND ROLLADENKORPUS (*)

*3	*5	*6	*N	*W
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß

DEKORE KORPUS/FRONT (*) SOLID 6 + 7

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*W	*Z	Zusätzlich bei Solid 6
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Weiß	Zwetschge	
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S	*W	*N	
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Weiß	Nußbaum	
								*W	*E			
								Weiß	Eiche			



Schrank 3 OH
80 x 42 x 127 cm
Solid 6 V6550/*/*/#
Solid 7 V7550/*/*/#



Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 6 V6100/*/*/#
Solid 7 V7100/*/*/#



Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Milchglastüren mit Silberrahmen
Solid 6 V6100G/*S/#
Solid 7 V7100G/*S/#



Garderoben-Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 6 V6200/*/*/#
Solid 7 V7200/*/*/#



Falttören-Schrank 5 OH
100 x 42 x 200,4 cm
Keine silbernen Fronten lieferbar
Solid 6 V6900/*/*/#
Solid 7 V7400/*/*/#



Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 6 V6770/*/*/#
Solid 7 V7700/*/*/#



HR-Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 6 V7300/*/*/#
Solid 7 V7300/*/*/#



Schubkasten-Schrank 5 OH
40,6 x 42 x 200,4 cm
Solid 6 V7600/*/*/#
Solid 7 V7600/*/*/#

DETAILS SOLID 6



Zinkdruckguss-Scharnier
270 Grad Öffnungswinkel



Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID 6



Für Schübe:
Streifengriff Kunststoff
SG



Knauf mit Schloß
SG



Knauf ohne Schloß
SG

DETAILS SOLID 7



Ganzmetall-Scharnier
110 Grad Öffnungswinkel



Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID 7



Schübe Griff Kunststoff;
Türen Griff Metall:
Relinggriff Kunststoff
RE



Chromgriff Metall
CE

ZUBEHÖR



Ablageplatte
für Kaffeemaschine



REGAL + FRONT



nicht abschließbar

Bodenstärke:
Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Ware zerlegt/ teilmontiert



Korpus 3 OH
80 x 33 x 114,4 cm
V4500/*




Korpus 5 OH
80 x 33 x 188 cm
V4000/*



Front 3 OH
V455T/*



Front 5 OH
V410T/*



Front 5 OH Glastüre
Rahmen nur silber
V410G/S


STELLBEISPIELE



V4500




1x V4500
1x V455T



V4000



1x V4000
1x V410T



1x V4000
1x V455T




1x V4000
1x V455T




1x V4000
1x V410G/S




2x V4500



2x V4500
1x V455T



2x V4500
1x V455T



2x V4500
2x V455T

DETAILS



Ganzmetall-Scharnier 110°



Höhenjustierung

ZUBEHÖR



Einlegeböden V4980

GRIFFE PROFI (#)



Bogengriff Metall
BM

DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (*)

*3

Ahorn

*5

Grau

*6

Buche

*N

Nußbaum

*W

Weiß

DEKORE FRONT (*)

*3

Ahorn

*5

Grau

*6

Buche

*N

Nußbaum

*W

Weiß

*Z

Zwetschge

*S

Silber



SCHRÄNKE STAPELBAR



abschließbar

Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Rückwand-Dekor innen Silber
Mit Mittelwand

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert



Schiebetürenschränk 2 OH
120 x 40 x 74,8 cm

V1752S/*/*/#



Schiebetürenschränk 3 OH
120 x 40 x 110 cm

V1753S/*/*/#



Rollladen
immer
silber

Rollladenschränk
2 OH
120 x 40 x 74,8 cm

V1732S/*S/#



Rollladen
immer
silber

Rollladenschränk
3 OH
120 x 40 x 110 cm

V1733S/*S/#


DETAILS



Höhenjustierung



Zusätzlicher Auszugsboden
V1727



Einlegeböden

ZUBEHÖR

GRIFFE (#)



Relinggriff Kunststoff
RE



Chromgriff Metall
CE



Bogengriff Metall
BM



Streifengriff Kunststoff
SG

DEKORE: KORPUS/FRONT (*) SCHIEBETÜRENSCHRANK

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*W	*N	*W	*E
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Weiß	Nußbaum	Weiß	Eiche
*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*W	*Z		
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Weiß	Zwetschge		


DEKORE KORPUS/FRONT (*) ROLLADEN

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber




NEU


STEHTISCH



Höhe: 108,3 cm
Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, besonders leicht
Traversenstärke 2,2 cm
auf Gleitern
4 Kleiderhaken unter der Platte
Ware zerlegt/ teilmontiert, einfache Montage



Breite	104 cm	*W Weiß *Z Zwetschge *O ähnlich RAL 2003 Orange	104 x 50 x 108,3 cm (B x T x H)	VMP104/*
Tiefe	50 cm			



Breite	120 cm	*W Weiß	120 x 65 x 108,3 cm (B x T x H)	VMP120/W
Tiefe	65 cm			

TISCH/SITZBANK




Höhe: 72,8 cm
Plattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, besonders leicht
Traversenstärke 2,2 cm
auf Gleitern
Die beiden Sitzbänke (2er Set) passen genau unter den Tisch
Ware zerlegt/ teilmontiert, einfache Montage



Tisch	*W Weiß	130 x 68 x 72,8 cm (B x T x H)	VMP130/W



Sitzbank (2er Set)	*W Weiß	118 x 34 x 45 cm (B x T x H)	VMB118/W



Garnitur (Tischbank + 2 Sitzbänke)	*W Weiß		VMPSET1/W

ZUBEHÖR SITZAUFLAGEN



Sitzauflagen 4er Set
VMBPO

Wollfilzauflagen aus 100 % Schurwolle
mit Anti-Rutsch-Beschichtung



VMBPO/*




KT - MIT HOLZUNTERGESTELL

	Arbeitshöhe: 74,5 cm	Grundsätzl. Vertragen vor Ort	280 x 130/85 cm	VKT28H/★
	Holzuntergestell silber	5–10 Tage Lieferzeit		
	Tischplattenstärke 2,5 cm			
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet			
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765			
	1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.			
	Ware zerlegt/ teilmontiert			

KT - MIT CHROMFÜSSEN

	Arbeitshöhe: 72–74 cm	6 Füße chrom Ø 6 cm	280 x 130/85 cm	VKT28C/★
	Rundrohr verchromt	Grundsätzl. Vertragen vor Ort		
	Tischplattenstärke 2,5 cm	5–10 Tage Lieferzeit		
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet			
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765			
	1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.	4 Füße chrom Ø 6 cm	220 x 103/83 cm	VKT22C/★
	Ware zerlegt/ teilmontiert	Frei Haus ohne Vertragen Sofort ab Lager lieferbar		

KT - MIT SÄULENFÜSSEN

	Arbeitshöhe: 74 cm	2 Säulen chrom	280 x 130/85 cm	VKT28S/★/C
	Rundrohr Ø 7,6 cm	2 Säulen silber		VKT28S/★/S
	Tellerfuß Ø 70 cm	Grundsätzl. Vertragen vor Ort		
	Tischplattenstärke 2,5 cm	5–10 Tage Lieferzeit		
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet			
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	2 Säulen chrom	220 x 103/83 cm	KT22S/★/C
	1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.	2 Säulen silber		KT22S/★/S
	Ware zerlegt/ teilmontiert	Frei Haus ohne Vertragen Sofort ab Lager lieferbar		


ZUBEHÖR

		4 Steckdosen oder 3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen Bitte immer Position im Tisch angeben!	
4 Steckdosen ELDOSE 1	3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen VELDATA 1		1x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45 VELD080

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

„TWO-IN-ONE“-KANTE

	
Kante Weiß/Silber	Kante Zwetschge/Silber



NIEDRIGER BESPRECHUNGSTISCH STF – MIT FESTER HÖHE

	Höhe: 74 cm	Säule chrom	Ø 80 cm	VSTF08/*C
	Tischplattenstärke 2,5 cm	Säule silber		VSTF08/*S
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet			
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	Säule chrom	Ø 100 cm	VSTF10/*C
	Rundrohr Ø 7,6 cm	Säule silber		VSTF10/*S
	Tellerfuß Ø 50 cm			
	Ware zerlegt/ teilmontiert	Säule chrom	80 x 80 cm	VSTF88/*C
		Säule silber		VSTF88/*S

HOHER BESPRECHUNGSTISCH STH – MIT FESTER HÖHE

	Höhe: 111,6 cm	Säule chrom	Ø 80 cm	VSTH08/*C
	Tischplattenstärke 2,5 cm	Säule silber		VSTH08/*S
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet			
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	Säule chrom	Ø 80 x 80 cm	VSTH88/*C
	Rundrohr Ø 7,6 cm	Säule silber		VSTH88/*S
	Tellerfuß Ø 50 cm			
	Ware zerlegt/ teilmontiert			

BESPRECHUNGSTISCH ST08 - HÖHENVERSTELLBAR

	Höhe: 72–114 cm stufenlos verstellbar	Gestell chrom	Ø 80 cm	VST08/*C
	Tischplattenstärke 2,5 cm		80 x 80 cm	VST88/*C
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet			
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765			
	inklusive Rollen und Gleiter	Gestell schwarz	Ø 80 cm	VST08/*D
	2 Rollen gebremst		80 x 80 cm	VST88/*D
	Ware zerlegt/ teilmontiert			

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche



BESPRECHUNGSTISCH V-SERIE - MIT VIERKANT-FÜSSEN




Arbeitshöhe: 72 cm


Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert grau oder schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert



**Fuß: Vierkantrohr 2,5 x 2,5 cm
grau oder schwarz**



	80 x 80 cm	
	Grau	VVS08/5
	Schwarz	VVS08/6
	120 x 80 cm	
	Grau	VVS12/5
	Schwarz	VVS12/6
	160 x 80 cm	
	Grau	VVS16/5
	Schwarz	VVS16/6
	160 x 69 cm	
	Grau	VVT16/5
	Schwarz	VVT16/6

DETAILS




Einfache
Montage




Höhenjustierung
± 5 mm

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)



GESTELLE



BESPRECHUNGSTISCH D-SERIE - MIT RUNDROHR- ODER VIERKANT-FÜSSEN



Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert




**Fuß: Rundrohr Ø 4 cm,
schwarz oder verchromt**

	80 x 80 cm	
	Schwarz	VDR08/*/D
	Chrom	VDR08/*/C
	120 x 80 cm	
	Schwarz	VDR12/*/D
	Chrom	VDR12/*/C
	160 x 80 cm	
	Schwarz	VDR16/*/D
	Chrom	VDR16/*/C
	160 x 69 cm	
	Schwarz	VDRTR/*/D
	Chrom	VDRTR/*/C




**Fuß: Vierkantrohr 3,5 x 3,5 cm,
schwarz**



	80 x 80 cm	
	Schwarz	VDQ08/*/D
	120 x 80 cm	
	Schwarz	VDQ12/*/D
	160 x 80 cm	
	Schwarz	VDQ16/*/D
	160 x 69 cm	
	Schwarz	VDQTR/*/D

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)



GESTELLE





BESPRECHUNGSTISCH K-SERIE - MIT RUNDEN FÜSSEN



Arbeitshöhe: 72–74 cm
Fuß: Rundrohr Ø 6 cm, verchromt
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/ teilmontiert

Bestellung:
Immer Tischplatten und Füße bestellen!

	80 x 80 cm	VKP08/★
	120 x 80 cm	VKP12/★
	160 x 80 cm	VKP16/★
	80 x 80 cm Viertelkreis	VKP91/★
	80 x 80 cm Ansatzplatte	VKA60/★
	80 x 80 cm Stützfuß	VSTFK/C

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)

						
*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge	*E Eiche

GESTELLE


*C Chrom



DREHSTÜHLE

Stand 10/2017

PREMIUM - MIT ZIERNAHT



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	130 kg	Schwarz	VSDP1/D
Gewicht:	21,5 kg	Blau	VSDP1/B
Sitzbreite:	50 cm		



- Bequemer, ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik Gewichtseinstellung
 - Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
 - Stufenlos in der Höhe einstellbare Rückenlehne (Druckknopf)
 - Arretierung der Rückenlehne (Knopf) in 5 verschiedenen Positionen
 - Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
 - Sitztiefenverstellung (Schiebesitz, verstellbar mit Schieber)
 - 2D-Kopfstütze gepolstert, verstellbar
 - 3D-Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar mit Softpad-Auflage PU
 - Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
 - Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

PREMIUM 2 - MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug schwarz/grau mit abgesetzten Ziernähten



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	120 kg	Schwarz	VSDP2/D
Gewicht:	21,5 kg		
Sitzbreite:	50 cm		

- Bequemer, ergonomische Komfortsitz mit hohem NetZRücken
- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
 - Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel),
 - Feste Rückenlehne mit stabiler Netzbespannung schwarz
 - Lordosen-/Lendenwirbelstütze höhenverstellbar
 - Armlehnen höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
 - Besonders breite Kopfstütze, Stoffbezug schwarz, Höhe und Neigung verstellbar
 - Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug
 - Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
 - Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz



Blau

- Bezug 100 % Polyester
- Gewicht: 250 g/m2 ± 5 %
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

DREHSTÜHLE

Stand 10/2017

SOLID



5 Jahre Garantie
Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 18 kg
Sitzbreite: 55 cm
Schwarz
Blau
VSDS1/D
VSDS1/B



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne

- Punkt-Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Höheneinstellbare Rückenlehne, Rastereinteilung (verschieben)
- Arretierung für Rückenlehne mittels Hebel Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Höhenverstellbare Armlehnen Kunststoff Polypropylen schwarz
- Robustes Nylon-Fusskreuz schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 50 mm

SOLID 2 – MIT HOHEM NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie
Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 18 kg
Sitzbreite: 55 cm
Schwarz
VSDS2/D

Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hohem NetZRücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Netzbespannung schwarz
- Punkt-Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Gegendrucks
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Armlehnen höhenverstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff bezug schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Fusskreuz Nylon-Kunststoff schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz



Blau

Bezug 100 % Polyester

- Gewicht: 250 g/m2 ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

MEETINGSTÜHLE

Stand 10/2017

4-FUSS-STUHL



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Zweifarbiger Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 10 kg (20 kg)
Sitzbreite: 46 cm
Schwarz
Blau
VSBP1/D
VSBP1/B



4-Fußstuhl mit Armlehnen

- Gestell aus verchromtem Rechteckprofil 25 x 15 mm, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armlehnen Polypropylen (PP) schwarz, nicht abschraubbar
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Design-Bezug zweifarbig mit abgesetzten Ziernähten

FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 11 kg (22 kg)
Sitzbreite: 45 cm
Schwarz
Blau
VSBP2/D
VSBP2/B



Freischwinger mit integrierten Armlehnen

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz

FREISCHWINGER MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 3 Stühle
Mit Stapelschutz
Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 11 kg (22 kg)
Sitzbreite: 45 cm
Schwarz
VSBP3/D

Freischwinger mit integrierten Armlehnen und NetZRücken

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung

STOFF



Schwarz



Blau

Bezug 100 % Polyester

- Gewicht: 250 g/m2 ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2



VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



XK/XM
XD



VXE90/
VXED90/



VXE91/
VXED91/



inkl.
Stützfuß
VXT12/
VXTD12/



inkl.
Stützfuß
VXA60/
VXAD60/



inkl.
Stützfuß
VXA80/
VXAD80/



inkl.
Stützfuß
VSTFH/S
VSTFH/S

ZUBEHÖR




Kabelklemmen
(5 Stk./Packg.)
VKLEM



Kabelwanne
VKW



Sichtblende
VSI



Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPU/S



PC-Halterung
VRCPU/S

DEKORE (*)



*3
Ahorn



*5
Grau



*6
Buche



*N
Nußbaum



*W
Weiß



*Z
Zwetschge




*E
Eiche



*S
Silber

GESTELLE

XK-SERIE



Arbeitshöhe 72–119 cm
Höhenverstellbar mittels Kurbel

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
6 mm/Kurbelschlag
1-stufig
Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm




160 x 80 cm

VXK12/

VXK16/

XM-SERIE



Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
1 Motor
1-stufig
29 mm pro Sek.
Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



200 x 100 cm

VXM12/


VXM16/

VXM19/

VXM2E/

VXM20/

XD-SERIE



Arbeitshöhe 66–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
2 Motoren
2-stufig
40 mm/Sek.
Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm



200 x 100 cm

VXD12/

VXD16/

VXD19/

VXD2E/

VXD20/

TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel < 50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar



Gestell TÜV-geprüft



Höhenjustierung
± 5 mm



CONTAINER

Stand 10/2017

BASIC - ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN



Tiefe 58 cm
nicht abschließbar ✕

Holzzargen auf Metallkugelführungen
75 % Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Belastung Schub: 8 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

V1606/*/*/#

HE: 1/3/3/3

BASIC - ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR



Tiefe 58 cm
nicht abschließbar ✕

Holzzargen auf Metallkugelführungen
75 % Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Hängeregistratur mit Halterung für Mappen
Belastung Schub: 8 kg
Belastung HR: 15 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

V1605/*/*/#

HE: 1/3/6

BASIC - ANSTELLCONTAINER



Tiefe 80 cm

Links/rechts montierbar
Ware zerlegt/teilmontiert

40,0 x 80,0 x 72,0 cm
(B x T x H)

V1630/*



STELLBEISPIEL



GRIFFE (#)



Bogengriff Kunststoff
BO



Relingriff Kunststoff
RE

DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3 *3

Ahorn Ahorn

*5 *5

Grau Grau

*6 *6

Buche Buche

*N *N

Nußbaum Nußbaum

DEKORE ANSTELLCONTAINER (*)

*3

Ahorn

*5

Grau

*6

Buche

*N

Nußbaum

*W

Weiß




CALLCENTER

Stand 10/2017

CALLCENTER

Arbeitshöhe 68–76 cm stufenlos einstellbar
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Ware zerlegt/ teilmontiert

TISCHE



Tisch
193 x 80 < 56,6 cm
VHC19/*S



Tisch
80 x 80 cm
VHS08/*S



Ansattisch mit Stützfuß
56 x 56 cm
VHCP6/*S


VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Füllplatte
56,6 x 56,6 cm
VHCP5/*



Eckplatte
80 x 80 cm
VHCP8/*



Tischauflsatz (Höhe = 36 cm)
80 x 80 cm
VHCP3E/*

DETAILS



Höheneinstellung



Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR



Aktenstütze




Trennwand



Sonder-
höhen-
verstellung

HHOE-4 (4 Füße)

DEKORE TISCHPLATTE/GESTELL (*)



Grau Silber



Buche Silber

DEKORE VERKETTUNGS-/ANBAUPLATTEN (*)



Grau



Buche

KLAPPTISCH



Arbeitshöhe: 74,5 cm


Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stapelhöhe 13,5 cm
Fertig montiert geliefert

	138 x 69 cm	VKL14/*
	160 x 80 cm	VKL16/*

DEKORE (*)



GESTELLE



TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH



Länge 160 cm
Breite 69 cm

für 14er und 16er Tische
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
2 Rollen gebremst
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm
Ware zerlegt/ teilmontiert



Maximal 8 Tische stapelbar

160 x 69 cm	VKLW16
-------------	--------

THEKE



Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stellfüße Ø 6 cm
Frontblenden mit Rechtecklochung
Füllstücke immer Silber

Höhe Arbeitstisch = 72 ± 4 cm
Höhe Ablageplatte = 108 ± 4 cm
Theke rund 45°: mit Kabelauslaß mittig
Theke gerade: ohne Kabelauslaß
Ware zerlegt/ teilmontiert

RUND 45°



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

VTRGH/*



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

VTRAH/*



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

VTRAN/*



Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm
VTPBR/S

GERADE



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

VTGGH/*



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

VTGAH/*



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

VTGAN/*




Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm
VTPBG/S

DETAILS




Bildschirmausschnitt

DEKORE THEKE (*)



GESTELL



SIDEBOARD

Stand 10/2017


SIDEBOARD SB



2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
2 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Ware zerlegt/ teilmontiert

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 25 mm
Seiten und Fächer 19 mm
Rückwand 3 mm

OFFEN



Sideboard VSB0F

3 verstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

VSB0F/★

MIT TÜREN



Sideboard VSB2T

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
3 höhenverstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

VSB2T/★/★/■

TÜREN + SCHÜBE



Sideboard VSBTS

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
2 höhenverstellbare Fachböden
2 Schübe silber, auf hochwertigem
Metall-Teleskopausführungen laufend

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

VSBTS/★/★/■

GRIFFE (#)



Relinggriff Kunststoff
RE



Chromgriff Metall
CE




Streifengriff Schub Kunstst.
SG




Türgriff
SG

ZUBEHÖR



Sockelfüße
höhenjustierbar



Doppelaufrollen
gebremst/ungebrems

DEKORE: VSB0F (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Zwetschge	Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Zwetschge	Zwetschge
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Zwetschge	Weiß					
Ahorn	Blau	Grau	Blau	Buche	Blau	Nußbaum	Weiß							

DEKORE KORPUS/FRONT: VSB2T/VSBTS (*)

SIDEBOARD

Stand 10/2017

SIDEBOARD BEIDSEITIG VERWENDBAR



Sideboard V1758

160 x 40 x 59,6 cm

V1758S/★/★


Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand

Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar


Höhenjustierung ± 5 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Ware zerlegt/ teilmontiert



2 Rückwände / 1 Türe



2 Rückwände / 2 Türen

DEKORE KORPUS / FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*G	*E	*G	*5
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Graphit	Eiche	Graphit	Grau
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S	*G	*6
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber	Graphit	Buche
						*N	*W	*W	*N	*G	*N	*G	*W
						Nußbaum	Weiß	Weiß	Nußbaum	Graphit	Nußbaum	Graphit	Weiß
								*W	*Z	*G	*3		
								Weiß	Zwetschge	Graphit	Ahorn		

SIDEBOARD MIT SCHWEBENDEN TÜREN



Sideboard V1780

160 x 42 x 74,8 cm
(B x T x H)

V1780/★/S

3 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Sockelgleiter

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 22 mm
Seiten und Fächer 16 mm
Rückwand 3 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Ware zerlegt/ teilmontiert

DEKORE KORPUS/FRONT: V1780 (*)

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*W	*Z	*G	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Weiß	Zwetschge	Graphit	Silber
								*W	*E			*G	*E
								Weiß	Eiche			Graphit	Eiche

THEKENAUFSATZ



Für alle Schreibtische

Zum Aufschrauben auf Tischplatte
Aus melaminharzbeschichteten
Spanplatten nach DIN 68765, E1.
Platte 2,5 cm mit gerundeter Kante
32 x 35 cm (T x H)
zerlegt
Lichte Tiefe 29 cm
Lichte Höhe 32,5 cm
Verkettung von Thekenaufsätzen mit
90° Winkel möglich



80 x 32 x 35 cm	VWB08/*
120 x 32 x 35 cm	VWB12/*
160 x 32 x 35 cm	VWB16/*
90° x 32 x 35 cm	VWB90/*


*3 *5 *6 *N *W *E

SICHTBLENDE



Für Serien:
A/B/E/F/L/N/O/T/U/X

Zur Montage an den Schreibtischen
(Bohrungen vorhanden)
Metall, gelocht, einbrennlackiert
Abstand zur Unterkante Tischplatte
ca. 5 cm
Blende 35 cm hoch
Kann nicht mit Kabelwanne KW
montiert werden



Für Tisch 80 cm Breite 75 cm	VSI08/S VSI08/C
Für Tisch 120 cm Breite 115 cm	VSI12/S VSI12/C
Für Tisch 160/213 cm Breite 155 cm	VSI16/S VSI16/C
Für Tisch 180/200 cm Breite 175 cm	VSI18/S VSI18/C
Für Tisch 200 cm Breite 175 cm + für kurze Seite VSI90 bestellen	VSI18/S VSI18/C
Für Tisch 213 cm Breite 135 cm + für kurze Seite VSI08 bestellen	VSI14/S VSI14/C
Für Tisch 120 cm Breite 108 cm	VSI90/S VSI90/C
Für Eckwinkel 80 cm Breite 108 cm	VSI90/S VSI90/C


Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

KABELWANNEN




Nicht für Serien: H / Q

Zum horizontalen Unterbau
Metall silber, einbrennlackiert,
B = 9 cm
H = 9 cm
Kann nicht zusammen mit der
Sichtblende (SI) montiert werden




Für 80 cm B = 66 cm	VKW08/S
Für 120 cm B = 106 cm	VKW12/S
Für 160 cm B = 146 cm	VKW16/S
Für 180 cm B = 166 cm	VKW18/S



Für Serien: H / Q / W

Kabelwanne zum horizontalen Unterbau
an Schreibtischen ab 120 cm Breite
Zur Beschickung kann die Kabelwanne
abgeklappt werden
B = 90 cm
H = 7 cm
T = 22 cm



VHK12/5

KABELSPIRALEN



Passend für alle Schreibtische, Theke

Horizontale Kabelspirale Kunststoff, silber Kann in beliebiger Länge montiert werden, Biegung möglich	Länge bis ca. 140 cm	VCKH0/A
--	----------------------	---------



Passend für alle Schreibtische, Theke

Vertikale Kabelspirale Kunststoff, silber Wird einfach an beliebiger Stelle unter der Tischplatte angeschraubt, Biegung möglich	Länge bis ca. 81,5 cm	VCKVE/A
---	-----------------------	---------



Passend für alle Schreibtische, Theke,
höhenverstellbare Schreibtische

Vertikale Kabelspirale Kunststoff, silber Wird einfach an beliebiger Stelle unter der Tischplatte angeschraubt, Biegung möglich ø 9 cm	Länge bis ca. 130 cm	VCKXE/S
---	----------------------	---------

KABELKLEMMEN



Beinhaltet 5 Stk./Packung	VKLEM
---------------------------	-------



2er-Set mit 5-fach Kabelklemmen	VKLEM1
---------------------------------	--------



Zur Befestigung von Kabel unter Tischplatte,
inkl. 8 Schrauben 4 x 20mm
einfache Montage

PC-HALTERUNGEN



Passend für alle Schreibtische

Metall, silber einbrennlackiert
Kann an beliebiger Stelle unter die
Tischplatte geschraubt werden,
Moosgummi liegt bei
Anschraubplatte 15 x 15 cm

Verstellbereich
(Schraubverbindungen):
Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm/
Höhenverstellung 33–53 cm

VRCPU/S



Nur für Schreibtische mit C-Fuß-Gestell
- nicht für Vierfußgestell
- nicht für U-Serie

Metall, silber, einbrennlackiert
Montage nur außen unter
der Tischplatte möglich

Platte:
Breite: 21 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: 47,5 cm

VCPUH/4



Nicht für:
A / J / T / XD SM / XMST
XD12 / XD16 (zu wenig Platz wg. Motoren)

Metall, silber, einbrennlackiert
Wird unter die Tischplatte geschraubt

Breite: 21 cm
Tiefe: 42 cm
Höhe: 47 cm

VXCPU/S

STÜTZFÜSSE



mit Anschraubplatte
höhenverstellbar
68–82,5 cm

Ø 6 cm

□ 6 cm
□ 5 cm / 4,6 cm

Stützfuß silber VSTFH/S
Stützfuß schwarz VSTFH/D
Stützfuß weiß VSTFH/W
Stützfuß blau VSTFH/B
Stützfuß Q-Serie VSTFQ/S
Stützfuß R-Serie VSTFR/S

KABELDURCHLASSBOHRUNG

Bohrung von zusätzlichen Kabeldurchlaßdosen
Ø 60 mm
Tische V...82: Schreibtischplatte 200 x 120 cm; 2 Dosen serienmäßig enthalten
Tische V...21 : Schreibtischplatte 210 x 113 cm; 1 Dose serienmäßig enthalten


Dosen anbei:
Dekor 5: Dose grau
Dekor 3, 6: Dose beige
Dekor E, N, W, Z: Dose silber

BILDSCHIRMARM



Gasschwenkarm aus Alu-Druckguss,
silber ähnlich RAL 9006
☛ im Arm integriert,
kompatibel mit 10 / 7,5 cm
VESA Befestigungsplatte
Tragfähigkeit: 3,5–8,5 kg

Schwenkbereich: 360°
maximale Ausladung: ca. 53 cm
maximale Höhe: ca. 38 cm




Montage durch eine 60 mm Bohrung
in der Tischplatte



Montage zum Klemmen von hinten an der Tischplatte
(Tischplattenstärke bis ca. 40 mm)




ELEKTRIFIZIERUNG INKL. EINBAU



4x Steckdose VDE
Bitte immer Position(en) am Tisch angeben

VELDOSE1



3x Steckdose VDE
2x RJ45
Bitte immer Position(en) am Tisch angeben

VELDATAE1

ELEKTRIFIZIERUNG OHNE EINBAU



1x Steckdose
1x USB-Charger
1x RJ45 CAT6
Dose wird beigelegt und muss bauseits montiert werden.
Bohrung Ø 80 mm notwendig

VELDO80

Bohrung in Tischplatte, Ø 80 mm
Bitte immer Position(en) am Tisch angeben

ELEKTRIFIZIERUNG



verkettbar

4-fach Steckdosenleiste VDE
10A / 250V
5,0 m Netzanschlusskabel
mit Befestigungsschrauben
für eine Tischplatte 25 mm

Deutschland
Schweiz

VELSL45DE
VELSL45CH

AKTENWAGEN



Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)

1679
73,5 x 40 x 72 cm
V1679/5

GESTELL

*5

Grau

Den aktuellen Stand unserer Preisliste finden Sie unter

www.HammerbacherGmbH.de

AKTENWAGEN

Ware zerlegt/teilmontiert Maß-
angaben: B x T x H (cm)



18B3
81 x 43 x 67 cm
V18B3/5
V18B3/6



18A2
81 x 43 x 67 cm
V18A2/5
V18A2/6



18H1
81 x 43 x 67 cm
V18H1/5



18H2
81 x 43 x 67 cm
V18H2/5

DEKORE KORPUS/GESTELL

*5

Grau

Grau

*5

Grau

Grau

*5

Grau

*5

Grau

*6

Buche

Schwarz

*6

Buche

Schwarz

48

95,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

HAMMERBACHER

HAMMERBACHER

Büro bestel... geliefert.

Daimlerstraße 4+6 · D-92318 Neumarkt · www.HammerbacherGmbH.de