

Januar 2024

Sehr geehrte Kunden/innen,

Mit großer Freude darf ich Ihnen unseren neuen Produktkatalog vorstellen. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, trotzdem setzen wir nach wie vor auf einen gedruckten Katalog, um Ihnen ein Nachschlagewerk zu bieten.

Wir legen großen Wert auf Kundenzufriedenheit und sind bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die Ihre Erwartungen übertreffen. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb, ständig nach Verbesserungen zu suchen und neue Produkte einzuführen.

Deswegen bauen wir unser Angebot stetig aus und der Katalog bietet nicht ausreichend Platz für das komplette Sortiment. Unsere gesamte Produktpalette finden Sie daher auf unserer Webseite bzw. Webshop unter [www.schaetz.de](http://www.schaetz.de). Dort können Sie auch gleich bequem Ihre Bestellung aufgeben.

Unsere Spartenkataloge für Ventilatoren und Rohrschellen bieten tiefere Einblicke in die jeweiligen Produktgruppen.

Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Wir hoffen, dass dieser Katalog Ihnen dabei hilft, die Produkte zu finden, nach denen Sie gesucht haben, und freuen uns darauf, Sie bei Fragen oder Anliegen persönlich zu unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre jahrelange Treue, das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die 3. Generation im Familienbetrieb „Schätz“ bin und wir seit über 50 Jahren für Sie da sein dürfen. Ein ganz besonderer Dank gilt vor allem meinem großartigen Team.

Bei Fragen, Anregungen oder Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne – wir freuen uns auf Sie.

Viel Vergnügen beim Lesen und Stöbern.

Ihr Daniel Wegmann  
und das gesamte Schätz-Team



# Ansprechpartner

## Sie erreichen uns zu folgenden Zeiten:

Montag bis Donnerstag  
Freitag

07:30 bis 16:30 Uhr  
07:30 bis 12:00 Uhr



**Daniel Wegmann**

Geschäftsführer

☎ +49 8334 25990-0

📅 +49 8334 25990-29

✉ daniel.wegmann@schaetz.de



**Steven Kartheininger**

Prokurist

Verkauf / Einkauf

☎ +49 8334 25990-0

📅 +49 8334 25990-29

✉ steven.kartheininger@schaetz.de



**Manuela Güthler**

Verkauf / Einkauf

☎ +49 8334 25990-0

📅 +49 8334 25990-29

✉ manuela.guethler@schaetz.de



**Timo Vogler**

Verkauf / Einkauf

☎ +49 8334 25990-0

📅 +49 8334 25990-29

✉ timo.vogler@schaetz.de



**Toni Kartheininger**

Verkauf / Einkauf

☎ +49 8334 25990-0

📅 +49 8334 25990-29

✉ toni.kartheininger@schaetz.de



**Liane Haberland**

Buchhaltung

☎ +49 8334 25990-21

📅 +49 8334 25990-29

✉ fibu@schaetz.de



**Tamara Meßlang**

Sachbearbeiterin

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ tamara.messlang@schaetz.de



**Brigitte Fiener**

Rechnungskontrolle

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ brigitte.fiener@schaetz.de



**Sebastian Haberland**

Lagerleitung

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ sebastian.haberland@schaetz.de



**Verena Mendler**

Wareneingang / Versand

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ verena.mendler@schaetz.de



**Thomas Kartheininger**

Wareneingang / Versand

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ thomas.kartheininger@schaetz.de



**Patrick Maier**

Wareneingang / Versand

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ patrick.maier@schaetz.de



**Claudia Zwickel**

Stammdatenpflege

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ claudia.zwickel@schaetz.de



**Christian Zwickel**

Reperatur Abteilung

☎ +49 8334 25990-0

📠 +49 8334 25990-29

✉ christian.zwickel@schaetz.de

## Gummi- und Silikonware

### Zitzengummis

passend für DeLaval	10
passend für SAC/Christensen	13
passend für Manus	14
passend für Miele/Meltec	16
passend für Melotte/Gascoigne	16
passend für Surge	18
passend für GEA / Westfalia	18
passend für Bou-Matic	20
passend für Fullwood	21
passend für sonstige Fabrikate	22
original DeLaval	24
original GEA / Westfalia	25
original Manus	26
original SAC	26
original Milkrite	27
original versch. Hersteller	28

### Gummi-Milchschläuche

kurze Milchschläuche	30
Meterware (Rollenware)	33
abgelängte Milchschläuche	35
Schlauchhalter	35

### Luft- und Pulsschläuche

kurze Luftschläuche	36
Meterware (Rollenware)	38
abgelängte Schläuche	39

### verschiedene Schläuche

Schläuche mit Spirale	41
Wasser-/ Vielzweckschläuche	42

### PVC-/ Kunststoff-Schläuche

Meterware (Rollenware)	44
abgelängte Schläuche	46

### Schlauch-Zubehör

Schlauchklemmen	47
Schlauchschellen	47
Schlauchscheren	48

### Silikon-Zitzengummis / Milchschlauch

Silikon-Zitzengummis	49
----------------------	----

Silikon-Milchschläuche	52
STIMULOR Zitzengummis	55
sonstiges Silikon-Equipment	55

### Deckelringe / Gummi-Muffen

Melkeimer-Deckelringe	57
Muffen/Bögen/Kappen/ T-Stücke	57

## Milchkammer / Reinigen / Kühlen

### Milchfilterstrümpfe und Scheiben

Milchfilterstrümpfe genäht	64
Milchfilterscheiben	64
Milchfilterstrümpfe geschweißt	65

### Hygiene und Pflege

Bürsten und Schrubber	66
Euterbrausen und Zubehör	69
Viertelmelker	70

### Milchkanne/ -seiher

### Milchkammer / Reinigung

Reinigungsschwämme	73
Schürzen / Handschuhe	73
Reinigung / Spülwanne	74
Plattentauscher und Zubehör	76

### Milchtank / Reinigung

Abfluss / Magnetventile	78
Tankreinigungspumpen	80
Milchtankzubehör	81
Rührwerksmotoren und Zubehör	85
Milchtankthermostat/-Steuerung/ Tankwächter	85

### Melkzeugspülung

## Pulsation / Melkzeug / Eimer

### Pulsatoren / Ersatzteile

Pulsatoren pneumatisch	96
Adapter für Pulsatoren pneum.	97
Ersatzteile für Pulsatoren pneum.	99
Pulsatoren elektrisch	103
Transformer / Controller	103
Ersatzteile für Pulsatoren elektrisch	103

**Pulsatorengerät MT52/ Zubehör**

Milkotest MT52	106
Protokollfunktion / Messprogramme	106
Zubehör	106

**Milchsammelstücke**

Milchsammelstücke versch. Hersteller	107
Ersatzteile Milchsammelstücke	107
Milchsammelstücke Milkrite/InterPuls	112
Ersatzteile Milkrite / InterPuls	112
passend für GEA	
Classic 300 mit Absperrung	114
Classic 300 ohne Absperrung	116
200er Sammelstück	117

**Melkbecherhülsen** 118

**Melkzeug - Zubehör**

Schaugläser	118
Blindstopfen	119
Schlauchverbinder / Y-Stück	120

**Melkeimer / Melkzeug**

Melkeimer Edelstahl	122
Melkeimer Kunststoff	122
Melkeimer Deckel	124
Melkeimer komplett	125
Melkzeug komplett	126
Melkzeug STIMULOR	126
Kontrollmelkdeckel	127

**Schafe und Ziegen**

Melkzeug kpl.	128
Ersatzteile und Zubehör	129

**Edelstahlteile / Werkzeug**
**Rohre/Verschraubungen/Bögen**

Milchrohre	132
Milchrohrbögen	
45 grad Milchrohrbögen	133
90 grad Milchrohrbögen	134
180 grad Milchrohrbögen	136
Verschraubungen	137

**Ersatzteile für Verschraubungen**

Dichtringe	139
Gewindestutzen	140
Kegelstutzen	141
Überwurfmutter	141
Reduzierungen	143
T-Stücke / Schlauchstutzen	144

**Scheibenventile**

Standard Scheibenventile	146
Spezial- und reduzierte Scheibenventile	147
T-Bogen Scheibenventile	148
Ersatzteile für Scheibenventile	149

**Spezialteile**

Tank Befüllung	151
sonstige Spezialteile	151

**Werkzeug**

Walz-Werkzeug (Rohrwalzen)	154
Freilaufschlüssel	154
Sägewerkzeug	155
Hakenschlüssel	155

**Vakuumtechnik / Melkstand**
**Milkrite / InterPuls PCI** 157

**Milchmengenmessgeräte** 162

**Ersatzteile für Waikato** 163

**Endeinheit und Zubehör**

Endeinheit und Zubehör	172
Sicherheitsabschneider und Zubehör	172
Milchpumpen und Zubehör	173

**Spezial Pumpen** 177

**Rohrfilter und Zubehör** 178

**Vakuum-Pumpen und Teile**

Vakuum-Aggregate komplett	180
Einzelteile und Zubehör	182

Fahrbare Melkanlagen	187
Zubehör Vakuum	189
Frequenzregler für Vakuumpumpen	191
ÖL für Vakuumpumpen	192
Schieber für Vakuumpumpen	
Graphitschieber	193
Hartgewebe-Schieber	193

## Befestigung / Hähne

Milchhähne / Equipment	197
Rohrschellen und Halter	200
Vakuum-Hähne / Anbohrschellen	202
Rohrklemmen / Schellen / Verschr. aus KU	204

## Stall, Hof und Tier

Viehkennzeichnung	208
Melkstandheizung	209
sonstiges Werkzeug	210

## Ventilatoren und Zubehör

Großraumventilatoren	218
Decken- / Melkstand-/ Korbventilatoren	219
Ersatzteile für Ventilatoren	221
Steuerung / Thermostate	229
Motorschutzschalter und Gehäuse	232

QUALITÄT & PREIS – BEI UNS STIMMT BEIDES

# Bei uns erhalten Sie auch Ersatzteile im Original

Wir führen ein **umfangreiches Sortiment** an Originalteilen wie z.B. von GEA, DeLaval, Lely, Fullwood, SAC, BouMatic, Flaco und vieles mehr.

Diese Teile sind **speziell** für die entsprechenden Marken entwickelt und gewährleisten eine **optimale Leistung und Kompatibilität**. Wenn Sie Originalteile benötigen, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl von Produkten, die Ihnen helfen, alles in bestem Zustand zu halten. Zögern Sie nicht, uns bei weiteren Fragen zu kontaktieren!




NUR QUALITÄTWARE

# Gummi und Silikonwaren

**Hochwertige Markenprodukte,  
größtenteils in Erstausrüsterqualität**

Hier finden Sie Zitzengummis aus Gummi und Silikon, Schlauchwaren für Melktechnik und andere Anwendungen, Milch- und Lebensmittelschläuche und weitere Spezialschläuche aus Gummi, Silikon und PVC.



Unsere Produkte genügen den hohen Richtlinien und Materialanforderungen, die für die Verwendung mit Milch vorgegeben sind. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, achten wir genau auf die Qualität unserer Produkte.



## STIMULOR

original Zitzen-Silikon Gelb  
M22 / M23


Art.Nr. 125-000-195-322	22 mm Öffnung
Art.Nr. 125-000-195-323	23 mm Öffnung



## Zitzengummi

original Milkrite Ultraliner

Art.Nr. 100-000-176-000	25 mm Öffnung
Art.Nr. 100-000-111-000	20 mm Öffnung



## Gummi Milchschauch

16,0 x 6,0 mm

Meterware (25 m)  
1 grüner Streifen (5 mm)

Art.Nr. 101-160-005-534

























## Silikon Milchschauch












16,0 x 5,5 mm Grün









Meterware (25 m)

Art.Nr. 125-300-016-009

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für DeLaval		
	100-000-100-430 <b>Zitzengummi pass. für Alfa Almatic Ziegen</b> (Spg 0527) 22mm Originalnummer: A00-961-430-01	Stk
	100-000-101-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval kurz 07-01</b> (Spg 0206) kleiner Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: A00-960-007-01	Stk
	100-000-101-006 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 06-01</b> (Spg 0656) kleiner Kopf, 18mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-006-01	Stk
	100-000-101-007 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval 901299-01</b> (Spg 0653) 21mm Öffnung Originalnummer: A00-988-513-01	Stk
	100-000-101-733 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval 9187-01 Mod. Bosio/Irlanda</b> (Spg 0733) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, mit Längsrillen Verstärkung Originalnummer: A00-918-701-01	Stk
	100-000-102-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval kurz 08-01</b> (Spg 0199) großer Kopf, 27mm Öffnung Originalnummer: A00-960-008-01	Stk
	100-000-103-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-01</b> (Spg 0108) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-000-01	Stk
	100-000-103-108 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-01</b> (Spg 0108ML) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen, Verstärkung Längsrillen Originalnummer: A00-960-000-01	Stk
	100-000-103-109 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-02</b> (Spg 0108L) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen, Verstärkung Querrillen Originalnummer: A00-960-000-02	Stk
	100-000-103-213 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang</b> (Spg 0213) kleiner Kopf, 20mm, 2 Rillen Originalnummer: A00-928-178-01	Stk
	100-000-104-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 01-01</b> (Spg 0241) großer Kopf, 27mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-001-01	Stk








Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-104-024 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 01-02</b> (Spg 0287) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-001-02	Stk
	100-000-105-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 0156) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01	Stk
	100-000-105-015 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 0236-1) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-906-801-01	Stk
	100-000-105-022 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 0441) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01	Stk
	100-000-105-055 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 0320) verstärkter Milchschauch mit 8mm Öffnung, kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01	Stk
	100-000-105-057 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 0320M) verstärkter Milchschauch mit 9,5mm Öffnung, kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01	Stk
	100-000-106-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-01</b> (Spg 0157) großer Kopf, 27mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-01	Stk
	100-000-106-010 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-01</b> (Spg 0247) großer Kopf, 27mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-01	Stk
	100-000-107-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02</b> (Spg 0266) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02	Stk
	100-000-107-010 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02</b> (Spg 179/0247) großer Kopf, Öffnung 24mm, 1 Rille, Länge 305mm, Milchschauch 8mm Originalnummer: A00-960-017-02	Stk
	100-000-107-095 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02</b> (Spg 0266M) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-107-230 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang</b> (Spg 0230) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-018-01	Stk
	100-000-107-248 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 18-01</b> (Spg 0248) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-018-01	Stk
	100-000-107-834 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang</b> (Spg 0672) kleiner Kopf, 22 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-906-836-01	Stk
	100-000-107-837 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 777-01</b> (Spg 0675) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-990-777-01	Stk
	100-000-108-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang</b> (Spg 0325) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-036-01	Stk
	100-000-108-036 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 97-01</b> (Spg 0645) 24mm Öffnung Originalnummer: A00-901-197-01	Stk
	100-000-108-037 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 37-01</b> (Spg 0647) großer Kopf, 27mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-037-01	Stk
	100-000-108-038 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 37-02</b> (Spg 0641) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-037-02	Stk
	100-000-108-437 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 38-01</b> (Spg 0437) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-038-01	Stk
	100-000-109-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01</b> (Spg 0444) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-01	Stk
	100-000-109-003 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-03</b> (Spg 0444-1) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-03	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-109-145 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01</b> (Spg 0627) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-01	Stk
	100-000-109-657 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 07-01</b> (Spg 0657) großer Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-964-007-01	Stk
	100-000-109-716 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval „CLOVER“</b> (Spg 0716) 20mm Öffnung, 2 Rillen, Triangular Originalnummer: A00-869-407-01	Stk
	100-000-109-780 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 07-01</b> (Spg 0590) kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-007-01	Stk
	100-000-109-783 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 07-03</b> (Spg 0599) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-007-03	Stk
	100-000-109-801 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01</b> (Spg 0598) großer Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-008-01	Stk
	100-000-109-880 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01</b> (Spg 0549) großer Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-008-01	Stk
	100-000-111-000 <b>Zitzengummi pass. für DeLaval kurz 59-01</b> (Spg 0680) 20M VMS für Roboter, Öffnung 20 mm, Ring 26 mm, Milchschauch 24 mm Originalnummer: A00-927-259-01	Stk











## passend für SAC/Christensen











	100-000-115-000 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0168) 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 15.007	Stk
	100-000-116-000 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0274/0151) 25mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 15.004	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-116-012 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0443) 20 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.012	Stk
	100-000-116-067 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0567) 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.020	Stk
	100-000-118-000 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0529) 22mm Öffnung, 1 Rille, 14mm Milchschauchöffnung Originalnummer: 15.022	Stk
	100-000-118-024 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0568) 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.013	Stk
	100-000-119-000 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0306) 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.010	Stk
	100-000-120-000 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0639) 22mm Öffnung, 1 Rille, 13,5mm Milchschauchöffnung Originalnummer: 15.022	Stk
	100-000-120-020 <b>Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang</b> (Spg 0638) 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.020	Stk

## passend für Manus

	100-000-133-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0505) großer Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95589701	Stk
	100-000-134-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0535) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 90103180	Stk
	100-000-135-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0243) kleiner Kopf, 24mm Öffnung Originalnummer: 955390	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-136-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus kurz</b> (Spg 0141) großer Kopf, 26mm Öffnung Originalnummer: 957716	Stk
	100-000-136-171 <b>Zitzengummi pass. für Manus kurz</b> (Spg 0171) kleiner Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 957713	Stk
	100-000-137-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0174) kleiner Kopf, 25mm Öffnung, 3 Rillen Originalnummer: 958123	Stk
	100-000-137-142 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0142) großer Kopf, 25mm Öffnung, 3 Rillen Originalnummer: 95770680	Stk
	100-000-138-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0534) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95587580	Stk
	100-000-138-143 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0204) 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 965143	Stk
	100-000-139-000 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang 24 mm</b> (Spg 0352) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95550780	Stk
	100-000-139-027 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang 27 mm</b> (Spg 0353) großer Kopf, 27mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95550780	Stk
	100-000-138-643 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang</b> (Spg 0643) 23mm Öffnung, 2 Rillen, entspr. 90116301 Originalnummer: 90116301	Stk
	100-000-139-024 <b>Zitzengummi pass. für Manus lang 24 mm</b> (Spg 0642) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 90102901	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für Miele/Meltec		
	100-000-141-000 <b>Zitzengummi pass. für Miele kurz alt</b> (Spg 0149) kleiner Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 23178	Stk
	100-000-142-000 <b>Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu</b> (Spg 0164) großer Kopf, 24mm Öffnung, Länge: 180 mm Originalnummer: 68278	Stk
	100-000-142-022 <b>Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu 22</b> (Spg 0462) großer Kopf, 22mm Öffnung Originalnummer: 68278	Stk
	100-000-143-000 <b>Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu</b> (Spg 0434) großer Kopf, 28mm Öffnung Originalnummer: 68278	Stk
	100-000-144-000 <b>Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu 22</b> (Spg 0628) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, „Meltec“ Originalnummer: M7720-2522-680	Stk
	100-000-145-000 <b>Zitzengummi pass. für Miele lang neu</b> (Spg 0267) großer Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 68278	Stk
passend für Melotte/Gascoigne		
	100-000-121-030 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne Melotte lang</b> (Spg 0202) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 1030	Stk
	100-000-159-000 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang</b> (Spg 0361) 28mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.130	Stk
	100-000-160-000 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang neu</b> (Spg 0148) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.416	Stk
	100-000-162-000 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang neu</b> (Spg 0147) 28mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381169	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-162-202 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang neu</b> (Spg 0202M) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 1030	Stk
	100-000-163-000 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang neu</b> (Spg 0532) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.995	Stk
	100-000-163-492 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang neu</b> (Spg 0492) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.985	Stk
	100-000-164-000 <b>Zitzengummi pass. für Melotte lang neu</b> (Spg 0528) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.988	Stk
	100-000-164-518 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang</b> (Spg 0518) 22mm Öffnung, 2 Rillen, pass. f. MK2 381981 Originalnummer: 381.981	Stk
	100-000-164-587 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu</b> (Spg 0587) 27mm Öffnung, 2 Rillen, MK2 Originalnummer: 381.981	Stk
	100-000-164-986 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu</b> (Spg 0526) 21mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.986	Stk
	100-000-164-987 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu</b> (Spg 0558) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.987	Stk
	100-000-164-991 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu</b> (Spg 0511) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.991	Stk
	100-000-164-992 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu</b> (Spg 0644) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.992	Stk
	100-000-165-000 <b>Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu</b> (Spg 0544) 24mm Öffnung, 2 Rillen	Stk

Artikelbild

Artikel-Nr.  
Beschreibung, GrößeEin-  
heit

100-000-166-000  
**Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu**  
(Spg 0358) 28mm Öffnung, 2 Rillen

Stk



100-000-172-095  
**Zitzengummi pass. für Gascoigne lang**  
(Spg 0331M) 24mm Öffnung, 2 Rillen

Stk

## passend für Surge



100-000-168-000  
**Zitzengummi pass. für Surge lang**  
(Spg 0304) großer Kopf, 23mm Öffnung, 1 Rille  
Originalnummer: 10067

Stk



100-000-168-500  
**Zitzengummi pass. für Surge lang**  
(Spg 500TV) 22mm Öffnung, 2 Rillen  
Originalnummer: 10025

Stk



100-000-169-000  
**Zitzengummi pass. für Surge lang**  
(Spg 0195) 24mm Öffnung, 2 Rillen  
Originalnummer: 10037

Stk



100-000-169-192  
**Zitzengummi pass. für Surge lang**  
(Spg 0192) 24mm Öffnung, 2 Rillen

Stk



100-000-169-575  
**Zitzengummi pass. für Surge 305mm lang**  
(Spg 0575) 24mm Öffnung  
Originalnummer: 10067

Stk



100-000-169-619  
**Zitzengummi pass. für Surge lang**  
(Spg 0619) 22mm Öffnung, 2 Rillen  
Originalnummer: 10029












Stk










## passend für GEA/Westfalia



100-000-171-000  
**Zitzengummi pass. für Westfalia kurz**  
(Spg 0169) kleiner Kopf, 23mm Öffnung  
Originalnummer: 7021-2725-110

Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-171-160 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0559) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, „Champion“ Originalnummer: 7023-2725-100/120/070	Stk
	100-000-172-050 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0531) kleiner Kopf, 23mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-230	Stk
	100-000-172-058 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz, mit Verstärkungsring</b> (Spg 0658) großer Kopf, 21mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-350	Stk
	100-000-172-060 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0329) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 173mm lang, ohne Verstärkungsring Originalnummer: W7021-2725-220	Stk
	100-000-173-000 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia lang</b> (Spg 0144) großer Kopf, 25mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7022-2725-010	Stk
	100-000-173-010 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia lang</b> (Spg 0215) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7021-2725-030	Stk
	100-000-173-011 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia lang</b> (Spg 0215M) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7021-2725-030	Stk
	100-000-173-012 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia lang</b> (Spg 0615) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7021-2725-240	Stk
	100-000-175-000 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0193) großer Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 7022-2725-130	Stk
	100-000-176-000 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0153) großer Kopf, 25mm Öffnung, Länge 177mm Originalnummer: W7022-2725-150	Stk
	100-000-176-165 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0560) großer Kopf, 24mm Öffnung, „Champion“ Originalnummer: 7023-2725-110	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-001-176-338 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (JD338) großer Kopf, 23,8mm Öffnung Originalnummer: 7022-2725-180	Stk
	100-000-177-021 <b>Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0449) kleiner Kopf, 21mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-040	Stk
<b>passend für Bou-Matic</b>		
	100-000-181-000 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0486) 23 mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: DK1F 8506752	Stk
	100-000-181-561 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0561) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: DK1X	Stk
	100-000-181-661 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0661) 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: R1EX	Stk
	100-000-181-674 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0674) 24mm Öffnung, 3 Rillen Originalnummer: DKFM	Stk
	100-000-181-730 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0730) 25mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: FLEX 60	Stk
	100-000-181-689 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0689) 21mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: DK1X	Stk
	100-000-181-703 <b>Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang</b> (Spg 0703) 23mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: Magnum 400MX	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für Fullwood		
	100-000-182-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0268) Öffnung 22,5mm, 2 Rillen, Länge 310 mm, Milchschauch 9,5 mm, Rillenverstärkung Originalnummer: 607-100-020-138	Stk
	100-000-184-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0481) 22,7mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20167	Stk
	100-000-184-050 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0556) 22,7mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20168	Stk
	100-000-184-069 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0557) 20mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20169	Stk
	100-000-185-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood kurz</b> (Spg 0272) kleiner Kopf, 22mm Öffnung Originalnummer: (S2) 20122	Stk
	100-000-186-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood kurz</b> (Spg 0259) großer Kopf, 24mm Öffnung Originalnummer: (SL1) 20125	Stk
	100-000-187-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0175) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20114	Stk
	100-000-188-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0479) großer Kopf, 25mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20215	Stk
	100-000-188-501 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0501) 22mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20154	Stk
	100-000-189-000 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0477) großer Kopf, 22,5mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20227	Stk
	100-000-189-009 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0477-1) großer Kopf, 22,5mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20227	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

	100-000-189-050 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0591) großer Kopf, 22,5mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 020138	Stk
---	--	-----

	100-000-189-259 <b>Zitzengummi pass. für Fullwood lang</b> (Spg 0479-1) 25mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20215	Stk
---	--	-----

### passend für sonstige Fabrikate

	100-000-110-000 <b>Zitzengummi pass. für Feldmüller lang</b> (MK L0010412) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 10410	Stk
---	---	-----

	100-000-128-000 <b>Zitzengummi pass. für STRANGKO lang</b> (Spg 0432) 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 3426010/1	Stk
--	--	-----


	100-000-128-018 <b>Zitzengummi pass. für STRANGKO lang</b> (Spg 0600) 22mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 3426018	Stk
---	---	-----











	100-000-147-000 <b>Zitzengummi pass. für National lang</b> (Spg 0154) 24mm Öffnung, feinrillig u. Noppen	Stk
---	--	-----

	100-000-180-481 <b>Zitzengummi pass. für Impulsa kurz</b> (Spg 0448/0001) 23mm Öffnung	Stk
---	--	-----

	100-000-180-482 <b>Zitzengummi pass. für Impulsa kurz</b> (Spg 0448/0002) 25mm Öffnung	Stk
---	--	-----

	100-000-180-595 <b>Zitzengummi pass. für Impulsa lang</b> (Spg 0595-1) großer Kopf, 23mm Öffnung	Stk
---	--	-----

	100-000-180-596 <b>Zitzengummi pass. für Impulsa lang</b> (Spg 0596) 25mm Öffnung	Stk
---	---	-----











Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-190-112 <b>Zitzengummi pass. für Feldmüller lang</b> (MKL 0012112) großer Kopf, 22mm Öffnung	Sa
	100-000-191-011 <b>Zitzengummi INTERPULS lang</b> 22mm Öffnung, 2-rillig 4 x (ITP 1809011)	Stk
	100-000-195-916 <b>Zitzengummi passend für Dairymaster DM916S</b> (Spg 0000/699-1) 22,5mm Öffng. 310mm lang	Stk
	100-000-191-001 <b>Zitzengummi INTERPULS lang</b> 24mm Öffnung, 2-rillig 4 x (ITP 1800001)	Sa
	100-000-190-874 <b>Zitzengummi lang R2 L TG 24-20-11</b> (MKL 0010872-1) großer Kopf, 23mm Öffnung	Sa
	100-000-128-497 <b>Zitzengummi pass. für STRANGKO lang</b> (Spg 0497) 20mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 3423007	Stk
	100-000-100-083 <b>GUMMI - Zitzengummi für Ziegen (ITP 2000083)</b> ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 20mm	Stk
	100-000-191-005 <b>Zitzengummi INTERPULS IPL11, lang</b> 20mm Öffnung, Milchschauch 13mm, ITP 1809005 (4x1800014)	Sa
	100-050-150-513 <b>Zitzengummi-Adapter „Milk Easy“</b> GRÜN; Kopfdurchmesser <50mm	Stk
	100-050-150-514 <b>Zitzengummi-Adapter „Milk Easy“</b> ROSA; Kopfdurchmesser >50mm	Stk











# Zitzengummis

## Original DeLaval




Artikelnummer	Bezeichnung	Öffnung in mm	Kopf	BME	Einzelnummer
A00-869-404-80	„DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ dreieckig	20	klein	Sa	A00-964-404-01
A00-869-407-80	„DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ dreieckig	20	klein	Sa	A00-869-407-01
A00-869-407-81	„DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ dreieckig	20	klein	Sa	A00-869-407-01
A00-876-295-80	„DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ VMS	20	VMS	Sa	A00-876-295-01
A00-895-508-80	DeLaval NR Satz Zitzengummi VMS 18S	18	VMS	Sa	A00-895-508-01
A00-906-834-80	DeLaval Satz Zitzengummi MC	23	groß	Sa	A00-990-444-80
A00-906-836-80	DeLaval NR Satz Zitzengummi M22	22	klein	Sa	A00-990-666-80
A00-906-837-80	DeLaval NR Satz Zitzengummi M24	24	klein	Sa	A00-990-777-80
A00-906-838-80	DeLaval Satz Zitzengummi L24	24	groß	Sa	A00-990-888-01
A00-960-000-81	DeLaval NR Satz Zitzengummi lang	24	klein / 2-rillig	Sa	A00-960-000-02
A00-960-001-81	DeLaval KL Satz Zitzengummi lang CH-Ausführung	27	klein / 2-rillig	Sa	A00-960-001-02
A00-960-001-84	DeLaval NR Satz Zitzengummi lang 24L	24	2-rillig	Sa	4x A00-960-001-04
A00-960-007-80	DeLaval Satz Zitzengummi kurz	24	klein	Sa	A00-960-007-01
A00-960-008-80	DeLaval Satz Zitzengummi kurz,	27	groß	Sa	A00-960-008-01
A00-960-016-83	DeLaval Satz Zitzengummi lang	24	klein / 1-rillig	Sa	A00-960-001-04
A00-960-017-81	DeLaval Satz Zitzengummi lang	24	groß	Sa	A00-960-017-02
A00-960-017-83	DeLaval Satz Zitzengummi lang	27	groß / 1-rillig	Sa	A00-960-017-01
A00-960-036-82	DeLaval NR Satz Zitzengummi für Triovac kurz, 29 cm lang	24	klein	Sa	A00-960-036-03
A00-960-037-80	DeLaval Satz Zitzengummi lang, für Triovac, 30 cm lang	27	groß	Sa	A00-960-037-01
A00-960-037-81	DeLaval Satz Zitzengummi Triovac, 30 cm lang	24	groß	Sa	A00-960-037-02
A00-964-007-80	DeLaval Satz Zitzengummi Harmony, 20M-LS für MC73	20	klein	Sa	A00-964-007-01
A00-964-008-80	DeLaval Satz Zitzengummi Harmony, 22M Low Slip	22	groß	Sa	A00-964-008-01
A00-999-006-80	DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“	18	klein	Sa	A00-999-006-01
A00-999-007-80	DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“, 335 mm lang	20	klein	Sa	A00-999-007-01
A00-999-007-83	DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“	20	klein	Sa	A00-999-007-03
A00-999-008-80	DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“	22	groß	Sa	A00-999-008-01
A00-999-009-82	DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“	20	klein	Sa	A00-999-009-01
A00-877-576-80	DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ 22M MC31“, lang	22	klein	Sa	A00-877-576-01

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Original GEA/Westfalia		
	W7021-2902-150. <b>GEA Satz Zitzengummi</b> weich UNISOFT, kl. Kopf 23mm Einzelnummer: W7021-2725-23	Sa
	W7021-2902-160. <b>GEA Satz Zitzengummi</b> ohne V-Ring, kl. Kopf 23mm Einzelnummer. W7021-3025-220 / W7021-2902-160.	Sa
	W7022-2902-130. <b>GEA KL Satz Zitzengummi</b> großer Kopf 25 mm Einzelnummer: W7022-3025-150	Sa
	W7023-2902-070. <b>GEA Satz Zitzengummi</b> Kopf 23mm n.A., „gr. Tüte“ Einzelnummer 7023-3025-100	Sa
	W7023-2902-080. <b>GEA Satz Zitzengummi</b> Kopf 25mm n.A Einzelnummer 7023-2725-110	Sa
	W7029-3025-000 <b>GEA NR Silikon-Zitzengummi grün</b> ClassicPro 25/22/62 multi-piece NEU W7029-2725-000	Stk
	W7025-3025-000 <b>GEA NR Silikon-Zitzengummi grün IQPro 25/22/62</b> Einzelnummer im Verkauf W7025-2725-000 Ø Schaft / Ø Kopfföffnung / Ø Kopf, außen	Stk
	W7029-3025-010 <b>GEA NR Silikon-Zitzengummi grün</b> ClassicPro 25/23/62 multi-piece NEU W7029-2725-010	Stk
	W7025-3025-010 <b>GEA NR Silikon-Zitzengummi grün IQPro 24/21/58</b> Einzelnummer im Verkauf W7025-2725-010	Stk
	W7029-3025-150 <b>GEA NR Silikon-Zitzengummi grün</b> ClassicPro 24/21/58 multi-piece NEU W7029-2725-150	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Original Manus</b>		
	611-100-589-780 <b>MANUS NR orig. Satz Zitzengummi, lang</b> 23 mm-Öffnung, neue Nr. MA89123980 (VE25)	Sa
	611-100-136-080 <b>MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang</b> 23 mm-Öffnung, 891-360-80, alte Nr. 611-100-103-180 (901-031-80) (VE25)	Sa
	611-100-124-080 <b>MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang</b> 24 mm-Öffnung, 891-240-80, alte Nr. 611-100-539-080 (VE25)	Sa
	A00-893-828-80 <b>MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang</b> 20 mm-Öffnung, Optimum Clover	Sa
<b>Original SAC</b>		
	615-100-015-004 <b>SAC - (Christensen) Zitzengummi Original</b> 25 mm - Öffnung Originalnummer: 15.004	Stk
	615-100-015-020 <b>SAC - (Christensen) Zitzengummi Original</b> UNIFLEX 20 mm - Öffnung Originalnummer: 15.020	Stk
	615-100-015-022 <b>SAC - (Christensen) Zitzengummi Original</b> UNIFLEX 22 mm - Öffnung Originalnummer: 15.022	Stk
	615-100-015-322 <b>SAC - (Christensen) Zitzengummi Original</b> viereckig, 22 mm - Öffnung Originalnummer: 13.522	Stk
	615-100-015-520 <b>SAC - (Christensen) Zitzengummi Original</b> viereckig, Öffnung: 20 mm Originalnummer: 13.520	Stk
	615-100-025-142 <b>SAC - (Christensen) Zitzengummi Original</b> 20 mm - Öffnung, RDS FUTURELINE Originalnummer: 25200.142)	Stk

# Ultraliner

Original Milkrite



Artikelnummer	Bezeichnung	passend für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	BME
MR-200004-01	Impulse - IP13U	dreieckig ohne Belüftung	303,5	22,5	12,5	27	Sa
MR-200008-01	Impulse - IP10	dreieckig ohne Belüftung	312,5	22,5	9,0	20,5	Sa
MR-200034-01	Ultraliner mit rundem Schaft	Boumatic DK1X	300	23	11	22	Sa
MR-200040-01	Ultraliner mit rundem Schaft	DeLaval 999007-03	310	20	13	23	Stk
MR-200042-01	Ultraliner mit rundem Schaft DL009U	DeLaval 999009-01	310	20	13	22	Sa
MR-200044-01	Ultraliner mit rundem Schaft DL017U	DeLaval 960017-02	303	24	8	25	Sa
MR-200048-01	Ultraliner mit rundem Schaft DL017U-01	DeLaval 960017-01	302	27	8	25	Sa
MR-200051-01	Ultraliner mit rundem Schaft DL037U	DeLaval 960037-02	302,6	24	12,2	25,6	Sa
MR-200059-01	Ultraliner mit rundem Schaft, kurz FW22U	Fullwood 20122	164,6	22,2	17,4	25,2	Sa
MR-200063-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW15U	Fullwood 20215	327	25	10	24,5	Sa
MR-200068-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW38U	Fullwood 20138	313	23	10	26	Sa
MR-200081-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang	Gascoigne-Melotte 381.995	325	25	10	25	Sa
MR-200082-01	Ultraliner mit rundem Schaft, kurz	Meltec 7720-0068-278	179	24	-	25	Sa
MR-200097-01	Ultraliner mit rundem Schaft, kurz	GEA 7022-2725-150	181	25	-	25	Sa
MR-200098-01	Ultraliner mit rundem Schaft, kurz WS220U	GEA 7021-2725-220	173	23	-	25	Sa
MR-200103-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang, WS029U	Surge 10029	289	22	10	22	Sa
MR-200107-01	Ultraliner mit rundem Schaft, kurz WS230U	GEA 7021-2725-230	173	23	-	25	Sa
MR-200111-01	Ultraliner für Ziege mit rundem Schaft	Gascoigne-Melotte 381.997	220	22	10	20	Sa
MR-200112-01	Ultraliner für Ziege mit rundem Schaft	DeLaval 988513-01	153	21	-	20	Sa
MR-200125-01	Ultraliner mit dreieckigem Schaft, kurz	GEA 7021-2725-220	161,7	22,48	-	20	Sa
MR-200046-01	Ultraliner mit rundem Schaft DL036U	DeLaval 960036-01	294,5	23,9	12,5	22,3	Sa
MR-200057-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang DM916U	Dairymaster 916S	310	22,3	7,0	21,5	Sa
MR-200084-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang MS897U	Manus 955897-01	308	23,7	9,5	23,4	Sa
MR-200091-01	Ultraliner mit rundem Schaft, lang MS031U	Manus 901031-01	310,5	23	10	22,2	Sa
MR-200114-01	Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang	DeLaval 960016-01 TLC-A2	292,5	22,2	10	22,3	Sa
MR-200122-01	Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang	Fullwood 20138	313	22,5	10	32,5	Sa

Artikelbild

Artikel-Nr.  
Beschreibung, GrößeEin-  
heit

## Original verschiedene Hersteller



604-100-506-776  
**DEC - BOUMATIC Zitzengummi, DK1X**  
23mm Öffnung, 310mm Lang

Stk



606-100-123-100  
**FLACO Zitzengummi F 8 original**  
25mm Öffnung, Kopf ähnl. Miele

Stk



607-100-020-306  
**FULLWOOD Silikon-Zitzengummi**  
für Ziegen, Nr. 20306 = 1 Stück

Stk



607-100-020-138  
**FULLWOOD Zitzengummi Monobloc SL2 CTF WT**  
Durchmesser 22,5 mm Nr. 20138  
Original Nummer: 20138

Stk



607-100-020-215  
**FULLWOOD Zitzengummi SL 1 CTW**  
Nr. 20215

Stk



607-100-020-227  
**FULLWOOD Satz Zitzengummi lang SL 1 CTS**  
Original Nummer: 20227

Sa



612-100-381-922  
**Gascoigne (Satz) orig. Zitzengummi**  
23-mm-Öffnung - 381922

Sa



612-100-381-985  
**Gascoigne (Satz) orig. Zitzengummi**  
großer Kopf, rund, 24-mm-Öffnung - 381985

Sa



604-100-100-656  
**Boumatic FLEX 50 V Magnum Vented**  
mit Belüftung, 300mm lang, kleiner Kopf, 25mm Öffnung

Stk



607-100-020-168  
**FULLWOOD Zitzengummi FL 7 WWT**  
Nr. 20168












Sa





















612-600-381-995  
**Gascoigne (Satz) orig. Zitzengummi**  
D24/10 - 381995

Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	604-100-100-525 <b>Boumatic FLEX 50 Magnum</b> ohne Belüftung, Länge 300 mm, kleiner Kopf, 25 mm Öffnung	Stk
	604-100-100-501 <b>BOUMATIC Zitzengummi Magnum 400 MX</b> ohne Belüftung, 303mm lang, kleiner Kopf, 23mm Öffnung	Stk
	612-100-381-993 <b>Gascoigne (Satz) orig. Zitzengummi</b> 381993	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>kurze Milchschräuche</b>		
	101-080-018-001 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 178 mm lang, 8,0 mm</b> beide Seiten 8 mm, weißer Streifen	Stk
	101-085-015-000 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 150 x 8,5 mm</b> ohne Verstärkung, 1 rotlila Streifen	Stk
	101-085-018-000 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 180 x 8,5 mm</b> ohne Verstärkung, 1 rotlila Streifen	Stk
	101-090-013-001 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 130 x 9 mm</b> mit Verstärkung, u.a. pass. für DeLaval	Stk
	101-090-013-012 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 130 mm lang 11/12 x 4,5 mm</b> (Spg 0476) pass. für großes GEA Sammelstück	Stk
	101-090-014-003 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 140 mm lang 8,5/10 x 4 mm</b> (Spg 0513) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA	Stk
	101-090-014-005 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 140 mm lang 10/10 x 4 mm</b> (Spg 0553) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA	Stk
	101-090-015-001 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 150 mm x 8,5 mm</b> (Spg 0059) mit Verstärkung, pass. für universal	Stk
	101-090-015-002 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 150 x 8,5 mm</b> (Spg 0000/0310) beidseitig gerillte Verstärkung	Stk
	101-090-016-001 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 160 mm lang 11/12 x 4,5 mm</b> (Spg 0490) pass. für großes GEA Sammelstück	Stk
	101-090-016-005 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 160 mm lang, 10/10 x 4 mm</b> (Spg 0554) eine Seite gerillte Verstärkt, passend für GEA Originalnummer: 7021-7101-030	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	101-090-018-001 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 180 x 8,5 mm</b> (Spg 0234) mit Verstärkung, universal	Stk
	101-090-018-002 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 180 x 8,5 mm</b> (Spg 0311) beidseitig gerillte Verstärkung	Stk
	101-090-018-003 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 180 mm lang, 8,5/10 x 4 mm</b> (Spg 0516) eine Seite gerillte Verstärkt, passend für GEA Originalnummer: W7021-7101-010	Stk
	101-100-015-001 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 150 x 8,5/10 mm</b> (Spg 0059W) mit Verstärkung, universal	Stk
	101-100-016-001 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 160 x 9,5/12 mm</b> (Spg 0586) beidseitige Verstärkung, pass. f. Miele	Stk
	101-100-018-001 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 180 x 8,5/10 mm</b> (Spg 0234W) mit Verstärkung, NEU „VS“	Stk
	101-100-018-003 <b>Gummi-Milchschlauch kurz 180 mm lang 10,0/10 x 4 mm</b> (Spg 0564) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA Original Nummer: 7021-7101-090	Stk
	101-934-018-720 <b>Doppel-Gummi-Milchschlauch kurz für Melkroboter</b> (Spg 0720) Originalnummer: A00-907-449-03	Stk
	607-010-022-013 <b>FULLWOOD Milchschlauch kurz MK3 22013</b>	Stk
	MR-200172-01 <b>kurze Gummi Milchschräuche, 20 Stück pro Pack</b> passend für GEA W7027-2637-080	Sa
	MR-200173-01 <b>kurze Gummi Milchschräuche, 20 Stück pro Pack</b> passend für GEA W7027-2637-090	Sa












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	MR-200174-01 <b>kurze Gummi Milchschräuche, 20 Stück pro Pack</b> passend für GEA W7027-2637-100	Sa
	MR-200175-01 <b>kurze Gummi Milchschräuche, 20 Stück pro Pack</b> passend für GEA W7027-2637-110	Sa
	MR-200178-01 <b>kurze Gummi Milchschräuche, 20 Stück pro Pack</b> passend für GEA W7027-2637-190	Sa
	101-090-017-891 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 178 x 8,0 mm</b> beidseitig gerillte Verstärkung (1 Set = 24 Stück)	Set
	101-090-016-589 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 165 x 8,0 mm Waikato</b> beidseitig gerillte Verstärkung = 24 Stück	Set
	101-090-019-899 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 190 x 8,0 mm Waikato</b> beidseitig gerillte Verstärkung = 24 Stück (39800899)	Set
	101-090-018-004 <b>Gummi-Milchschräuch kurz 205 x 7,5 mm</b> (Spg 0580) mit Verstärkung	Stk

# Gummi Milchschräuche

Meterware - deutscher Hersteller, RAL-Gütezeichen

























Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Kennung	m/Rolle	Bezeichnung Zusatz	BME
101-085-004-020	8,5	4,0	weiß	25	-	mtr
101-100-005-020	10,0	5,0	blau	25	-	mtr
101-120-005-100	12,0	5,0	grün	25	-	mtr
101-135-005-600	13,5	5,6	3 x rotlila	25	-	mtr
101-140-005-520	14,0	5,5	2 x weiß	20	-	mtr
101-140-005-550	14,0	5,5	grün	25	-	mtr
101-145-005-500	14,5	5,5	3 x rotlila	25	-	mtr
101-145-005-512	14,5	5,5	orange	25	soft - 55 Shore	mtr
101-150-006-150	15,0	6,0	3 x weiß	25	-	mtr
101-160-005-500	16,0	5,5	3 x rotlila	25	-	mtr
101-160-005-516	16,0	6,0	orange	25	soft - 55 Shore	mtr
101-160-005-520	16,0	5,5	2 x orange	20	Spaggiari - Innenbeschichtung	mtr
101-160-005-534	16,0	6,0	grün	25	-	mtr
101-160-006-587	16,0	5,6	blau	25	-	mtr
101-160-006-588	16,0	6,0	blau	25	-	mtr
101-190-006-550	19,0	6,5	2 x weiß	15	-	mtr
101-200-006-090	20,0	6,0	weiß	25	Spaggiari	mtr
101-240-003-800	24,0	7,0	orange	25	-	mtr
101-280-007-000	28,0	7,0	weiß	25	-	mtr




Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	101-910-000-000 <b>Doppel-Gummi-Milchschlauch 2 x 10,0 x 4,0 mm</b> Meterware (25 m), 1 grüner Streifen, BIO Originalnummer: W7021-7205-008	mtr
	101-912-000-000 <b>Doppel-Gummi-Milchschlauch 2 x 12,0 x 5,0 mm</b> Meterware (25 m), 1 grüner Streifen, BIO	mtr
	101-913-500-000 <b>Zwillings-Gu-Schlauch 14,0 x 5,5 mm / 7,5 x 3,5 mm</b> Meterware (25 m), 1 weißer Streifen,	mtr
	101-930-014-207 <b>Trixi-Gu-Schlauch 1 x 14 x 5,5 mm + 2 x 7 x 3,5 mm</b> (Spg 1100/TR11) Meterware (20m), 1 weißer Streifen	mtr
	101-930-016-207 <b>Trixi-Gu-Schlauch 1 x 16 x 5,5 mm + 2 x 7 x 3,5 mm</b> (Spg 1100/TR12) Meterware (20m), 1 weißer Streifen	mtr
	101-934-115-603 <b>Doppel-Gummi-Milchschlauch 2 x 11,5 x 3,5 mm, Roboter</b> (Spg 2200/0603) Meterware (25 m), 2 rote Streifen Originalnummer: A00-917-013-81	mtr
	101-935-009-450 <b>Zwillings-Gu-Milchschlauch 13,5 x 5,5/9,0 x 4,5 mm</b> Meterware (20 m), pass. für Lely Roboter	mtr
	101-935-012-006 <b>Zwillings-Gu-Milchschlauch 12 x 5,0/ 6,5 x 4,25 mm</b> (Spg 2200/0705) Meterware (20 m), pass. LelyRobot	mtr
	MR-200133-01 <b>Ultraclean Milchschlauch</b> 15,5 x 5,75mm, Meterware 20m	mtr
	MR-200134-01 <b>Ultraclean Milchschlauch</b> 16 x 6mm, Meterware 20m	mtr
	MR-206447-01 <b>Ultraclean Milchschlauch</b> 14,5 x 5,5mm, 20m Rolle alte Nr. MR-206318-01	Rol

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>abgelängte Milchschräuche</b>		
	101-120-105-050 <b>Gu-Milchschräuch 12,0 x 5,0 mm</b> abgelängt auf 1 m, 1 grüner Streifen	Stk
	101-145-255-520 <b>Gu-Milchschräuch 14,5 x 5,5 mm</b> abgelängt auf 2,5 m, 3 lila/magenta Streifen	Stk
	101-150-100-520 <b>Gu-Milchschräuch 15,0 x 6,0 mm</b> abgelängt auf 1 Meter, 3 weiße Streifen	Stk
	101-910-010-023 <b>Doppel-Gu-Milchschräuch 2 x 10,0 x 4,0 mm</b> abgelängt auf 2,3 m, 1 grüner Streifen, BIO	Stk







<b>Schlauchhalter</b>		
	103-112-000-155 <b>Schlauchhalter Silikon-Ring weiß</b> zum Verbinden von Schläuchen, 32 x 44mm Durchm.	Stk
	103-112-000-200 <b>Schlauchhalter KU, blau, sternförmig</b> z. Verb. v. Milch- u. Vakuumschlauch (ITP 1900001)	Stk
	103-112-000-188 <b>Schlauchhalter 35mm</b> zum Verbinden von Schläuchen (ITP 1900088)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>kurze Luftschläuche</b>		
	103-070-017-000 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 170 x 7,0 mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen	Stk
	103-070-019-000 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 190 x 6,3 x 3mm</b> für Melkzeug, ohne Streifen, pass. für BouMatic	Stk
	103-070-019-001 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 190 x 6,3 mm</b> (Spg 0000/0761) pass. für BouMatic	Stk
	103-070-020-010 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 200 x 7,3 mm</b> für Melkzeug, 1 rotlila Streifen	Stk
	103-070-020-016 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 200 x 7,3 mm</b> für Melkzeug, 1 oranger Streifen	Stk
	103-070-020-020 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 200 x 7,0 mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen	Stk
	103-070-020-500 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 205 x 8,0 mm</b> blau, beidseitig gerillt (ITP 1900054)	Stk
	103-070-022-800 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 mm</b> für Melkzeug, 1 roter Streifen	Stk
	103-070-023-001 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 6,0 mm, für Melkzeug</b> (Spg 0243/0039) m. beids. Verstärkung	Stk
	103-070-023-500 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 8,0 mm</b> blau, beidseitig gerillt (ITP 1900053)	Stk
	103-070-027-010 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 270 x 7,3 mm</b> für Melkzeug, 1 rotlila Streifen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	103-070-027-020 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 270 x 7,0 mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen	Stk
	103-070-180-000 <b>Gummi-Pulsschlauch kurz 180 x 7 x 3,5mm</b> für Melkzeug, ein grüner Streifen, 600 im Karton	Stk
	103-070-180-021 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 180 x 7 x 3,5mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen = 20 Stück	Set
	103-070-230-021 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 x 3 mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen = 20 Stück	Set
	103-070-265-021 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 270 x 7 x 3,5mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen = 20 Stück	Set
	103-073-023-000 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm</b> für Melkzeug, 1 rotlila Streifen	Stk
	103-073-023-010 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 x 3,0 mm</b> für Melkzeug, 1 blauer Streifen	Stk
	103-073-023-015 <b>Gummi-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm</b> für Melkzeug, 1 grüner Streifen	Stk
	103-073-023-016 <b>Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm</b> für Melkzeug, 1 oranger Streifen	Stk
	103-125-020-122 <b>PVC-Pulsschlauch kurz 205 x 7,0 x 3,25mm</b> (Spg 2200/T122) mit blauem Streifen	Stk
	103-125-023-125 <b>PVC-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 x 3,25mm</b> (Spg 2200/V125) mit grünem Streifen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	612-000-000-910 <b>Gummi-Pulsschlauch „orange“ 6,0 x 230mm</b> pass. für MELOTTE-Melkzeuge (Spg. 0243/A039)	Stk
	MR-201559-01 <b>kurze Pulsschläuche - Formschläuche, 20 Stück pro Pack</b> 6,4mm x 12,4mm x 190mm lang M12AV019XZ	Sa
	MR-201560-01 <b>kurze Pulsschläuche - Formschläuche, 20 Stück pro Pack</b> 6,4 x 12,4 x 229mm lang	Sa

### Luftschläuche Meterware (Rollenware)

	104-073-000-000 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> Meterware (25 m), ROTLILA Streifen	mtr
	104-073-000-050 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> Meterware (25 m), BLAUER Streifen	mtr
	104-073-000-060 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> Meterware (25 m), GRÜNER Streifen	mtr
	104-073-000-070 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> Meterware (25 m), ORANGER Streifen	mtr
	104-076-000-000 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,6 x 3,5 mm 1100/0148</b> Meterware (35 m), Sondergröße, farbiger Streifen	mtr
	MR-200156-01 <b>Doppelpulsschlauch</b> 8 x 4mm, Meterware 20m	mtr

# Gummi Luftschläuche

Meterware - deutscher Hersteller



Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Kennung	m/Rolle	Bezeichnung Zusatz	BME
103-070-010-000	7,3	3,0	blau	25	-	mtr
103-070-010-005	7,3	3,0	grün	25	-	mtr
103-080-000-000	8,0	4,0	rot	50	Spaggiari	mtr
103-090-000-000	9,5	5,0	blau	35	Spaggiari	mtr
103-090-500-045	9,0	4,5	blau	25	-	mtr
103-090-500-325	9,5	3,25	weiß	50	-	mtr
103-100-000-000	10,0	5,0	blau	25	-	mtr
103-110-000-000	11,0	5,0	blau	25	-	mtr
103-120-000-000	12,0	5,0	blau	25	-	mtr
103-120-000-010	12,0	5,0	grün	25	-	mtr
103-130-000-020	13,0	5,0	rot	35	Spaggiari	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## abgelängte Luftschläuche



103-110-170-000  
**Gu-Hauptluftschlauch 11,0 x 5,0 mm**  
 1,70 m lang, 1 blauer Streifen, pass. für GEA

Stk



103-120-200-000  
**Gu-Hauptluftschlauch 12,0 x 5,0 mm**  
 abgelängt auf 2,0 m, 1 blauer Streifen

Stk



103-120-250-000  
**Gu-Hauptluftschlauch 12,0 x 5,0 mm**  
 abgelängt auf 2,5 m, 1 blauer Streifen




Stk





104-073-080-000  
**Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm**  
 abgelängt auf 0,8 m, ROTLILA Streifen

Stk



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	104-073-100-000 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> abgelängt auf 1,0 m, ROTLILA Streifen	Stk
	104-073-250-000 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> abgelängt auf 2,5 m, ROTLILA Streifen	Stk
	104-073-250-001 <b>Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm</b> abgelängt auf 2,5 m, GRÜNER Streifen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Schläuche mit Spirale</b>		
	110-000-040-000 <b>Milchspiralschlauch für Sammelwagen 40 mm</b> Meterware (20 m), Stahlspirale, Decke blau	mtr
	110-000-052-000 <b>Milchspiralschlauch für Sammelwagen 51mm</b> Meterware (20 m), Stahlspirale, Decke blau	mtr
	110-000-063-000 <b>Milchspiralschlauch für Sammelwg. 63mm 10 bar</b> Meterware (20m), Stahlspirale, Seele weiß, Decke blau	mtr












# PVC-Druckschlauch






## mit Drahtspirale









Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	m/Rolle	BME
110-020-019-000	19,0	3,5	20	mtr
110-020-025-000	25	4,0	20	mtr
110-020-030-000	30	4,0	20	mtr
110-020-032-000	32	4,0	20	mtr
110-020-040-000	40	5,0	20	mtr
110-020-050-000	51	5,0	20	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	110-060-040-000 <b>PVC-Schutzschlauch für Tauchkühler, grau</b> Meterware (50 m), 40 mm mit Kunststoffspirale	mtr
	110-060-050-000 <b>PVC-Schutzschlauch für Tauchkühler, grau</b> Meterware (50 m), 50 mm mit Kunststoffspirale	mtr
	114-020-030-000 <b>PVC-Saatgutschlauch für Sämaschinen, transparent</b> Meterware (30 m), 30 x 2,5 mm, UV- und Witterungsbeständig	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Einheit
<b>Wasser-/ Vielweckschläuche</b>		
	105-000-005-020 <b>20 m Gu-Wasserschlauch, 1/2", -30° bis +100°</b> 20 bar Betriebsdruck, mit Gewebeeinlage „5 Stern“	mtr
	105-000-007-520 <b>40 m Gu-Wasserschlauch, 3/4", -30° bis +100° C</b> 20 bar Betriebsdruck, mit Gewebeeinlage „5 Stern“	mtr
	105-000-010-020 <b>40 m Gu-Wasserschlauch, 1", -30° bis +100° C</b> 20 bar Betriebsdruck, mit Gewebeeinlage „5 Stern“	mtr
	105-000-013-065 <b>Trinkwasserschlauch kalt 1/2" (12,8 x 3,0 mm)</b> -20°C bis 65°C, mit KTW-Zulassung, RAUAQUA	mtr
	105-000-013-901 <b>Trinkwasserschlauch aus SRT in 1/2"</b> -30°C bis +70°C mit KTW-Zulassung, RAUAQUA T-Flex	mtr
	105-000-019-902 <b>Trinkwasserschlauch aus SRT in 3/4"</b> -30°C bis +70°C mit KTW-Zulassung, RAUAQUA T-Flex	mtr
	105-000-025-903 <b>Trinkwasserschlauch aus SRT in 1"</b> -30°C bis +70°C mit KTW-Zulassung, RAUAQUA T-Flex	mtr
	105-200-013-000 <b>Wasserschlauch 1/2" (13 mm), für Melkstandreinigung</b> Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil	Rol
	105-200-019-000 <b>Wasserschlauch 3/4" (19 mm), für Melkstandreinigung</b> Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil	Rol
	105-200-025-000 <b>Wasserschlauch 1" (25 mm), für Melkstandreinigung</b> Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil	Rol
	105-200-032-000 <b>Wasserschlauch 1 1/4" (32 mm), für Melkstandreinigung</b> Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil	Rol

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	105-200-038-000 <b>Wasserschlauch 1 1/2" (38 mm), für Melkstandreinigung</b> Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil	Rol
	105-200-050-000 <b>Wasserschlauch 2" (50 mm), für Melkstandreinigung</b> Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil	Rol
	105-210-013-004 <b>Set Wasserschlauch 1/2" (13 mm) Allround</b> 20m Rolle kpl. mit Anschlüssen, druckfest	Rol
	114-010-025-000 <b>PVC-Allzweckschlauch für Absaugung, grün transparent</b> Meterware (25 m), 25 x 3,5 mm, für Be- und Entwässerung	mtr
	114-010-032-000 <b>PVC-Allzweckschlauch für Absaugung, grün transparent</b> Meterware (25 m), 32 x 3,7 mm, für Be- und Entwässerung	mtr







Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Meterware (Rollenware)</b>		
	110-020-015-004 <b>PVC Milhabflussschlauch mit Stahlspirale</b> Meterware (30 m), 38 x 47mm, für Milch geeignet	Rolle
	120-004-000-000 <b>PVC-Schlauch transp. 4,0 x 2 mm</b> Meterware (100 m), RAUCLAIR-E	mtr
	120-005-000-000 <b>PVC-Schlauch transp. 5,0 x 1,5 mm</b> Meterware (100 m), RAUCLAIR-E	mtr
	120-006-000-000 <b>PVC-Schlauch transp. 6,0 x 2,0 mm</b> Meterware (100 m), RAUCLAIR-E	mtr
	120-008-000-010 <b>PVC-Schlauch transp. 8,0 x 2,0 mm</b> Meterware (50 m), RAUCLAIR-E	mtr
	120-030-000-450 <b>PVC-Schlauch transp. 30,0 x 4,0 mm</b> Meterware (25 m), RAUCLAIR-E	mtr

## PVC-Luftschlauch

transparent



Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Bezeichnung Zusatz	m/Rolle	BME
120-007-000-000	7,0	3,25	Spg 2200/M007	30	mtr
120-007-600-000	7,6	3,5	Spg 2200/M076	30	mtr
120-010-000-000	10,0	4,5	Spg 2200/M010	30	mtr
120-013-000-001	12,7	4,15	Spg 2200/M013	30	mtr
120-014-000-000	14,5	5,0	Spg 2200/M014	30	mtr
120-016-000-000	16,0	5,0	Spg 2200/M016	30	mtr
120-019-000-000	19,0	6,5	Spg 2200/M019	20	mtr
120-025-000-035	25,0	6,0	Spg 2200/M025	15	mtr





Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	121-103-000-000 <b>PVC-Luftschlauch transp. 3,0 x 2,5 mm</b> Meterware, ölbeständig (Öler)	mtr
	121-107-000-000 <b>PVC-Luftschlauch transp. 7,0 x 3,5 mm</b> Meterware, pass. für Fullwood-Abnahme	mtr
	121-107-015-000 <b>PVC-Schlauch transp. 7,0 x 1,5 mm</b> Ölschlauch für CTA Vakuumpumpen	mtr
	121-207-000-000 <b>PVC-Doppelpulsschlauch 2 x 7,0 x 3,0 mm, transparent</b> (SpG2200/MG07A) Meterware (25 m), blauer Streifen	mtr
	121-207-000-010 <b>PVC-Doppelpulsschlauch transp. 2 x 7,0 x 3,0 mm</b> (SpG2200/MG07-3) Meterware (25 m), grüner Streifen	mtr
	121-207-250-000 <b>PVC-Doppelpulsschlauch transp. 2 x 7,0 x 3,0 mm</b> abgelängt auf 2,5 Meter, blauer Streifen	Stk






# PVC-Gewebe-Milchschlauch






## Rot/Blau transparent



Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Bezeichnung Zusatz	m/Rolle	BME
123-008-003-055	8,0	3,0	Rot-transparent / RAUFILAM-E	50	mtr
123-008-003-056	8,0	3,0	Blau-transparent / RAUFILAM-E	50	mtr
123-009-003-000	9,0	3,0	RAUFILAM-E	50	mtr
123-019-037-000	19,4	3,7	RAUFILAM-E	25	mtr
123-025-045-000	25,0	34,0	für Milch geeignet	25	mtr
123-028-050-000	28,0	38,0	für Milch geeignet	25	mtr
123-038-050-000	38,0	48,0	-	25	mtr




Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>kurze / abgelängte Schläuche</b>		
	103-125-020-122 <b>PVC-Pulsschlauch kurz 205 x 7,0 x 3,25mm</b> (Spg 2200/T122) mit blauem Streifen	Stk
	103-125-023-125 <b>PVC-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 x 3,25mm</b> (Spg 2200/V125) mit grünem Streifen	Stk
	120-013-100-010 <b>PVC-Milchschlauch transp. 12,7 x 4,15 mm</b> abgelängt auf 1,0 Meter, mit Bördelung	Stk
	120-014-250-000 <b>PVC-Milchschlauch transp. 14,5 x 5,0 mm</b> abgelängt auf 2,5 Meter	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Schlauchklemmen</b>		
	149-001-005-012 <b>Niro - Milchschauch-Klemme klein 22 mm</b> zum Abklemmen v. Schläuchen bis 12 mm iD.	Stk
	149-001-005-016 <b>Niro - Milchschauch-Klemme groß 27 mm</b> zum Abklemmen v. Schläuchen bis 16 mm iD.	Stk
	149-010-016-500 <b>Zugentlaster aus Edelstahl für Schläuche</b> bis 16 mm Innendurchmesser	Stk
	149-100-005-000 <b>Niro - Milchschauch-Klemme groß,</b> Vakuumgesteuert, zum Abklemmen	Stk
	149-100-010-000 <b>Membrane für Milchschauch-Klemme groß</b> 130 mm Durchmesser, für 149-100-005-000	Stk












<b>Schlauchschellen</b>		
	322-401-016-025 <b>CN-Schlauchschelle Ø 16 - 25 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk
	322-401-025-040 <b>CN-Schlauchschelle Ø 25 - 40 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk
	322-401-032-050 <b>CN-Schlauchschelle Ø 32 - 50 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk
	322-401-040-060 <b>CN-Schlauchschelle Ø 40 - 60 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk
	322-401-050-070 <b>CN-Schlauchschelle Ø 50 - 70 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk





Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-401-060-080 <b>CN-Schlauchschelle Ø 60 - 80 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk
	322-401-080-100 <b>CN-Schlauchschelle Ø 80 - 100 mm</b> Werkst. 1.4301	Stk

### Schlauchscheren

	149-012-050-055 <b>Schlauchscherer „Profi“ Schnittlänge 50mm</b> speziell zum Abschneiden von Milchschauch	Stk
	149-012-050-058 <b>Klinge einzeln für Schlauchscherer „Profi“</b> zum Auswechseln	Stk
	149-012-100-850 <b>Schlauchscherer SPEZIAL bis 32mm</b> (Spg 2200/0850) zum leichten Abschneiden	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Silikon-Zitzengummis</b>		
	125-000-103-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-01</b> (Spg 108MSL) kl. Kopf, 22,5 mm Öffnung, 2 Rillen	Stk
	125-000-105-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 609SL) kleiner Kopf, 22 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01	Stk
	125-000-105-015 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01</b> (Spg 609MSL) kleiner Kopf, 22 mm Öffnung, 1 Rille	Stk
	125-000-106-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang</b> (Spg 157SL) großer Kopf, 24 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02	Stk
	125-000-108-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 36-03</b> (Spg 0325SL) kleiner Kopf, 23 mm Öffnung, 1 Rille	Stk
	125-000-109-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang</b> (Spg 0444SL) kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-01	Stk
	125-000-109-801 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01</b> (Spg 0655SL) großer Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen	Stk
	125-000-112-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval</b> (Spg 0659SL) kleiner Kopf, 24 mm Öffnung	Stk
	125-000-118-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für SAC/Christensen</b> (Spg 0529SL) 22 mm Öffnung, 1 Rille	Stk
	125-000-142-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für Miele kurz HL</b> (Spg 0164SL) großer Kopf, 24 mm Öffnung	Stk
	125-000-150-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für Lely A2 A3 A4</b> (Spg 0611) grün, kurz, großer Kopf 21,5mm Öffnung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-000-150-019 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für Lely A3 next</b> (Spg 0735) grün, kurz, großer Kopf 19mm Öffnung	Stk
	125-000-169-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für Melotte lang</b> (Spg 0148SL) 22mm, Mono 2-R,	Stk
	125-000-171-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für Westfalia kurz</b> (Spg 0169SL) kleiner Kopf, 22,3 mm Öffnung	Stk
	125-000-176-000 <b>Silikon - Zitzengummi kurz pass. für Westfalia 7022-2725-150</b> (Spg 153SL) großer Kopf, 24 mm Öffnung	Stk
	125-000-180-093 <b>Silikon - Zitzengummi pass. Dairymaster</b> (Spg 0093/0002V) Power 2000	Stk
	125-000-200-069 <b>Silikon - Zitzengummi für Schafe (ITP 2000069)</b> ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 19 mm	Stk
	125-000-200-075 <b>Silikon - Zitzengummi für Schafe (ITP 2000075)</b> ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 17 mm	Stk
	125-000-200-398 <b>Silikon - Zitzengummi für Schafe</b> (Spg 0398) 20 mm, passend für „Fullwood“ 20236	Stk
	125-000-300-000 <b>Silikon - Zitzengummi für Ziegen (ITP 2000081)</b> ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 20mm	Stk
	125-000-300-001 <b>Silikon - Zitzengummi für Ziegen</b> (Spg 0300L) Kopf 20mm, Länge 205mm	Stk
	125-000-300-082 <b>Silikon - Zitzengummi für Ziegen (ITP 2000082)</b> Kopfdurchmesser 18 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-400-109-000 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01</b> BLAU, kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen JD1270-SL	Stk
	125-400-109-345 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01</b> BLAU, kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 1 Rille JD345-SL	Stk
	125-400-109-801 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01</b> BLAU, großer Kopf, 22 mm Öffnung, 2 Rillen JD309-SL	Stk
	125-400-181-561 <b>Silikon - Zitzengummi pass. für Boumatic lang DK1X</b> BLAU, kleiner Kopf, 23 mm Öffnung, 2 Rillen JD1264-SL	Stk









# Silikon- Milchschräuche

Meterware - deutscher Hersteller, Premium Qualität



Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Bezeichnung Zusatz	Besonderheit	m/Rolle	BME
125-100-003-000	3,0	1,0	transparent	R-1a-SIL	25	mtr
125-100-004-000	4,0	2,0	transparent	R-1a-SIL	50	mtr
125-100-004-002	4,0	1,5	transparent	R-1a-SIL	25	mtr
125-100-006-000	6,0	2,0	transparent	R-1a-SIL	50	mtr
125-100-007-000	7,0	3,0	transparent	R-1a-SIL	25	mtr
125-100-009-000	9,0	3,5	transparent	Spaggiari 2200/0194	25	mtr
125-100-010-002	10,0	4,0	transparent	-	25	mtr
125-100-012-045	12,0	4,5	grün	-	25	mtr
125-100-014-014	14,0	5,0	enzianblau	-	25	mtr
125-100-019-068	19,0	6,0	enzianblau	-	20	mtr
125-100-019-069	19,0	6,5	grün	pass. f. GEA Roboter	20	mtr
125-100-025-009	25,4	7,0	grün	pass. f. GEA Roboter	10	mtr
125-300-004-150	4,0	1,5	transparent	-	25	mtr
125-300-008-020	8,0	2,0	transparent	z.B. für Tränkeautomat	25	mtr
125-300-010-002	10,0	4,0	transparent	-	25	mtr
125-300-010-005	10,0	5,0	transparent	-	25	mtr
125-300-012-000	12,0	5,0	transparent	-	25	mtr
125-300-014-000	14,0	5,0	transparent	SHORE 65°	25	mtr
125-300-014-010	14,0	5,0	grün	SHORE 65°	25	mtr
125-300-015-203	15,0	6,0	transparent	-	25	mtr
125-300-016-000	16,0	5,5	transparent	SHORE 65°	25	mtr
125-300-016-006	16,0	6,0	transparent	SHORE 65°	25	mtr
125-300-016-007	16,0	5,5	blau	SHORE 65°	25	mtr
125-300-016-009	16,0	5,5	grün	SHORE 65°	25	mtr
125-300-016-016	16,0	5,5	schwarz	SHORE 65°	25	mtr
125-300-019-065	19,0	6,0	transparent	SHORE 65°	20	mtr
125-300-019-069	19,0	6,5	grün	SHORE 65°	20	mtr

Artikelnummer	innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Bezeichnung Zusatz	Besonderheit	m/Rolle	BME
125-300-020-050	20,0	5,0	transparent	SHORE 65°	15	mtr
125-300-023-000	23,0	7,0	transparent	-	10	mtr
125-350-007-000	7,0	3,0	transparent	-	25	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-100-009-016 <b>StimoFlex (R) Siliconform-Milchschlauch kurz</b> gelb, 160 mm lang, 9 mm Innendurchmesser	Stk
	125-100-009-017 <b>Silikon - Milchschlauch kurz 160 mm lang 11/12 mm</b> (Spg 0490SL) pass. für GEA	Stk
	125-105-006-004 <b>Silikon - Gewebes Schlauch 6,0 x 3,0 mm</b> Meterware, 25-Meter-Rolle, KAMINROT	mtr
	125-150-012-075 <b>Doppel-Silikon-Milchschlauch schwarz, 75 cm lang</b> (Spg 2200/0703) 12,0 x 5,0 mm + 6,5 x 4,25 mm	Stk
	125-150-014-070 <b>Doppel-Silikon-Milchschlauch schwarz, 70 cm lang</b> (Spg 2200/0700) 14,0 x 5,5 mm + 9,0 x 4,50 mm	Stk
	125-300-072-000 <b>Silikon-Doppelpulsschlauch 2 x 7,0 x 3,5 mm</b> Meterware (25 m) Blau	mtr
	125-300-072-001 <b>Silikon-Doppelpulsschlauch 2 x 7,0 x 3,5 mm</b> Meterware (25 m) Transparent	mtr
	125-300-072-002 <b>Silikon-Doppelpulsschlauch 2 x 7,0 x 3,3 mm</b> Meterware (25 m) Grün	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-305-027-006 <b>Silikon - Gewebeschlauch 27,0 x 6,0mm</b> Meterware, 25-Meter-Rolle, beste Qualität, Temperaturbeständig von - 60 bis + 130°	mtr
	125-305-027-009 <b>Silikon - Milch Gewebeschlauch 28,0 x 5,0 mm</b> Meterware, 25-Meter-Rolle, beste Qualität, Farbe: DUNKELGRÜN, Temperaturbeständig von - 60 bis + 130°	mtr

# Zitzengummi STIMULOR

Gelb, inkl. Schutzring



Artikelnummer	Bezeichnung	ID. in mm	Besonderheit	BME
125-000-190-223	M21	21	Harmony Nachbau DeLaval	Stk
125-000-195-319	N20	20	großer Kopf	Stk
125-000-195-320	S20	20	kleiner Kopf	Stk
125-000-195-321	M21	21	großer Kopf	Stk
125-000-195-322	M22	22	großer Kopf	Stk
125-000-195-323	M23	23	großer Kopf	Stk
125-000-195-325	L25	25	großer Kopf	Stk
125-000-195-421	S21	21	kleiner Kopf	Stk
125-000-195-449	BM22	22	Bio-Milker	Stk
125-000-195-450	BM23	23	Bio-Milker	Stk
125-000-195-621	SL21	21	Swing Liner	Stk
125-000-195-721	M21w	21	Weich	Stk
125-000-195-722	M22w	22	Weich	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## sonstiges Silikon-Equipment



103-112-000-040  
**Verstäkungsring pass. f. DeLaval-Silikon Monoblock**  
(Spg 0000/0547) blau, 19mm Durchmesser

Stk



125-030-000-605  
**Silikon - Spülkappe 60 mm Innendurchmesser**  
(Spg 0605SL) pass. f. DeLaval Almatic

Stk



125-101-016-000  
**Feder für Silikon-Milchschlauch 16 mm**  
verhindert das Abrutschen des Schlauches








Stk



125-600-000-050  
**Silikon - Muffe gerade, für Rohr 50mm**  
ohne Verstärkung, 110mm Länge

Stk



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-900-100-009 <b>Krawatte für StimoFlex (R) Silikon-Milchschlauch</b> Kunststoff schwarz, für optimalen Sitz	Stk
	125-900-125-000 <b>gelber Montagestab für Stimulator</b> für Melkzeugmontage, auch Prüflehre	Stk
	125-900-125-200 <b>Silikon-Spray für Melkzeugmontage</b> 200 ml, (auch Trennmittel)	Stk
	125-900-200-500 <b>Dichtring Silikon gelb</b> für Turbo-Washer Becher	Stk
	125-900-200-501 <b>BECHER gelb mit Gummilippe</b> für Turbo-Washer	Stk
	125-900-200-504 <b>Spülclip, weiß mit Cliprohr</b> für Turbo-Washer	Stk
	415-050-022-000 <b>Melkzeugspülaufnahme Turbowasher</b> Standortspülung für Stimulator M22/23	Stk

# Melkeimer Deckelringe



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße in mm	BME
128-000-601-000	(Spg 0161) DeLaval glatt, alte Ausführung	149 x 180	Stk
128-000-601-100	(Spg 0158) DeLaval mit Profil	157 x 203	Stk
128-000-601-500	(Spg 0058/0001) m.R.MKL auch für Libero	164 x 206	Stk
128-000-604-000	(Spg 0163) SAC 11251	180 x 215 x 8	Stk
128-000-605-000	Flaco 440-18	145 x 185 x 5	Stk
128-000-611-000	(Spg 0139) Manus mit Wulst	173 x 217 x 10	Stk
128-000-612-000	Miele glatt, Standard 440-07	155 x 190 x 6	Stk
128-000-612-100	(Spg 0246) Miele m. Wulst 440-08	165 x 200	Stk
128-000-612-200	(Spg 0484) Miele breit (=23508)	165 x 212	Stk
128-000-618-000	(Spg 0015/0001) Melotte, GRÜN	165 x 200	Stk
128-000-620-000	(Spg 0002/0016) GEA, glatt	162 x 196	Stk
128-000-620-200	(Spg 0341) GEA, Innen u. Außenprofil	160 x 195	Stk
128-000-620-300	(Spg 0309) GEA CN-Eimer	160 x 195	Stk
128-000-700-000	(Spg 0273) GEA Kontrollmelkdeckel	120 x 210	Stk
128-000-990-030	transparent (ITP 3000017)	159 x 172 x 205	Stk
128-000-990-050	transparent, groß (ITP 3000015)	170 x 182 x 240	Stk
355-005-099-001	passend für Fullwood Kunststoff	220 x 173 x 10	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## Muffen/Bögen/Kappen/T-Stücke



130-125-031-000  
**Gummi - Isoliermuffe 31 mm Durchm., 1,,**  
 29,5 cm lang, 1 cm Wandstärke, f. Vakuumpumpe

Stk



130-125-048-000  
**Gummi - Isoliermuffe 48 mm Durchm., 1 1/2"**  
 29,5 cm lang, 1 cm Wandstärke, f. Vakuumpumpe

Stk



130-125-057-000  
**Gummi - Isoliermuffe 57 mm Durchm., 2,,**  
 29,5 cm lang, 1 cm Wandstärke, f. Vakuumpumpe

Stk

# Gummi - Muffe

gerade



Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	Länge in cm	BME
130-100-030-000	Spg 0373	30	8,0	Stk
130-100-040-000	Spg 0369	40	8,5	Stk
130-100-050-000	Spg 0367	50	8,5	Stk
130-100-063-000	Spg 0403	63,5 - 2,5"	12,0	Stk
130-100-076-000	Spg 0404	76,2 - 3"	15,5	Stk
130-100-090-000	Spg 0000/0541	90,0	14,7	Stk
130-100-110-000	Spg 0542	107	14,7	Stk

01

# Gummi - Muffe

gerade/ stufen-reduziert



Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	Länge in cm	Besonderheit	BME
130-150-037-023	Spg 0384	37 / 23,5	10	stufen	Stk
130-150-043-000	Spg 0370	40 / 30	8,5	gerade	Stk
130-150-045-037	Spg 0383	45 / 37	10	gerade	Stk
130-150-048-030	Spg 0000/0626	48 / 30	10	stufen	Stk
130-150-054-000	Spg 0368	50 / 40	8,5	gerade	Stk
130-150-065-000	Spg 0442	63 / 50	15	gerade	Stk
130-150-073-610	Spg 0457	73 / 61	15	gerade	Stk
130-150-090-073	Spg 0538	90 / 73	15	gerade	Stk
130-155-037-030	Spg 0000/0382	37 / 30	15	stufen	Stk
130-156-063-050	Spg 0686	63 / 50	-	Adapter, passend für GEA	Stk

# Gummi- Einlaufbogen



Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	für Öffnung in mm	Besonderheit	BME
130-170-040-000	Spg 0448	40	40	f. Glasbehälter 22L	Stk
130-170-040-050	-	40	50	-	Stk
130-170-040-059	Spg 0412	40	59	f. Glasbehälter 50L	Stk
130-170-050-000	Spg 0413	50	59	f. Glasbehälter 50L	Stk
130-170-063-076	Spg 0414	63	76	f. Glasbehälter 70L	Stk
130-170-070-076	Spg 0415	70	76	f. Glasbehälter 70L	Stk
130-170-076-076	Spg 0602	76	76	f. Glasbehälter 70L	Stk

# Gummi - Bogen

90°



Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	Besonderheit	BME
130-200-030-000	Spg 0366	30	ohne Verstärkung, 4,0 cm Schenkellänge	Stk
130-200-030-001	Spg 0417	30	verlängerter Schenkel	Stk
130-200-040-000	Spg 0355	40	ohne Verstärkung, 4,5 cm Schenkellänge	Stk
130-200-040-001	Spg 0210	40	verlängerter Schenkel	Stk
130-200-050-000	Spg 0357	50	ohne Verstärkung, 5,0 cm Schenkellänge	Stk
130-200-061-000	Spg 0405	63	ohne Verstärkung, 5,0 cm Schenkellänge	Stk
130-200-076-000	Spg 0406	76,2	mit Verstärkung, 4,0 cm Schenkellänge	Stk

# Gummi- Bogen

90°, reduziert








Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	BME
130-250-031-000	Spg 0374	30 / 12	Stk
130-250-035-000	Spg 36/54	35 / 18	Stk
130-250-043-000	Spg 0356	40 / 30	Stk
130-250-054-000	Spg 0365	50 / 40	Stk
130-250-061-049	Spg 0411	61 / 49	Stk
130-250-073-061	Spg 000/0410	73 / 61	Stk

# Gummi - Endkappe

mit / ohne Anschlussröhrchen



Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	Besonderheit	BME
130-300-030-000	Spg 0260	32	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-040-000	Spg 0186	40	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-050-000	Spg 0187	50	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-063-000	Spg 0308	63	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-076-000	Spg 0307	76	mit Verstärkungswulst	Stk
130-301-040-016	Spg 0016/0316	40	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk
130-301-050-018	Spg 0016/0317	50	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk
130-301-063-018	Spg 0016/0318	63	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	130-305-007-005 <b>Gummi - Stopfen für Pulsator-Nippel, (ITP 1000274)</b> 7,5 mm Durchmesser, weiß, für L80/90 Puls.	Stk
	130-305-016-001 <b>Gummi - End-Stopfen f. Milchkahn 14/16 mm</b> mit Kette, Länge 34 mm, außen 27 mm, m.W.	Stk
	130-305-040-000 <b>Gummi - End-Stopfen für Rohr NW 40 (38 mm)</b> (Spg 0000/0032) zum Verschließen v. Rohr iD. 40 mm	Stk
	130-305-040-363 <b>Gummi - End-Stopfen für Rohr NW 40 konisch</b> (Spg 0363) zum Verschließen v. Rohr iD. 40 mm	Stk
	<b>Gummi - End-Stopfen für Rohr NW 50 konisch</b> (Spg 0364) zum Verschließen v. Rohr iD. 50 mm	Stk

## Gummi - T - Verbindungsstück




Artikelnummer	Spaggiari Nummer	für Rohr in mm	BME
130-350-030-000	Spg 0376	30 - 30 - 30	Stk
130-350-040-000	Spg 0375	40 - 40 - 40	Stk
130-350-045-000	Spg 0392	50 - 40 - 50	Stk
130-350-050-000	Spg 0391	50 - 50 - 50	Stk
130-350-063-000	Spg 0407	63 - 63 - 63	Stk

# Milchkammer / Reinigen / Kühlen

**In der modernen Milchwirtschaft spielen Milchtank und Milchkühlung eine wichtige Rolle.** Korrekte Temperaturmessung und -regelung wie auch professionelle Reinigung sind deshalb unerlässlich.

Mit unserem Tankwächter bieten wir z.B. eine Lösung für die Überwachung von Kühlung und Lagerung von Milch. Unser Tankwächter kann schnell und einfach bohrfrei montiert werden. Die Montage kann während des normalen Kühlbetriebs passieren und der Tank muss dazu nicht leer sein.

Um hohe Energiekosten zu senken bieten wir Wärmetauscher an. Dadurch kann die Milch schon vor dem Tank herunter gekühlt werden.



MILCHFILTERSTRÜMPFE UND -SCHEIBEN



# Milchfiltergrößen für verschiedene Hersteller

<u>Breite:</u>	<u>Länge:</u>	<u>Anwendung:</u>
<b>44/47</b>	<b>570</b>	<b>DeLaval (VMS)</b>
44/47	1044	DeLaval (Melkroboter)
<b>51/54</b>	<b>610</b>	<b>Meltec, BouMatic, Surge</b>
57/60	250	GEA/Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Fullwood
<b>57/60</b>	<b>320</b>	<b>DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte</b>
57/60	455	GEA/Westfalia, Meltec
<b>57/60</b>	<b>480</b>	<b>System Happel</b>
57/60	500	Meltec
<b>57/60</b>	<b>530</b>	<b>GEA, Fullwood, Packo</b>
57/60	620	DeLaval, BouMatic, Flaco, Manus, DEC
<b>75/78</b>	<b>455</b>	<b>SAC</b>
75/78	620	LELY (Melkroboter), GEA, BouMatic, SAC
<b>75/78</b>	<b>820</b>	<b>GEA, Impulsa, Meltec</b>
75/78	1125	LELY (Melkroboter)
<b>95/98</b>	<b>610</b>	<b>DeLaval (Karusell)</b>

Unsere Milchfilter sind garantiert 100% bindemittelfrei. Deswegen sind die Filter nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Die Filter sind bedenkenlos in Biobetrieben einsetzbar. Es werden sehr gute Filtriereigenschaften & Top-Reißfestigkeit durch das speziell nach unseren Vorgaben gefertigte Vlies erreicht. Durch die seitliche Ultraschallschweißung wird die Durchlaufkapazität zusätzlich positiv beeinflusst. Sie erlaubt eine 100%ige Nutzung der Filterfläche und besitzt mindestens die Reißfestigkeit von genähten Verbindungen.



# Milchfilter Strümpfe

genäht, ÖKO Tex Zertifikat, deutscher Hersteller

Artikelnummer	Maße in mm	VPE	BME
164-000-250-058	250 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-320-058	320 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-455-058	455 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-455-075	455 x 75/80	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-530-058	530 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-570-044	570 x 44	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-620-058	620 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-635-095	635 x 95	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-800-075	800 x 75/80	250 Stk. in Karton	Pa
164-000-850-125	850 x 125	100 Stk. in Tüte	Pa

## Vliesfilter - Scheiben












ÖKO Tex Zertifikat, deutscher Hersteller












Artikelnummer	Maße in mm	Besonderheit	VPE	BME
166-088-180-200	180	für Kanne - nicht für Vakuum	200 Stk. in Karton	Pa
166-088-200-200	200	für Kanne - nicht für Vakuum	200 Stk. in Karton	Pa
166-088-220-200	220	für Kanne - nicht für Vakuum	200 Stk. in Karton	Pa
166-088-270-200	270	für Kanne - nicht für Vakuum	200 Stk. in Karton	Pa
166-088-365-200	365	für Kanne - nicht für Vakuum	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-200-100	200	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-220-100	220	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-240-100	240	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-270-100	270	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-300-100	300	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-300-105	300	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-320-100	320	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa
166-500-320-105	320	Vakuumfest	100 Stk. in Karton	Pa












# Milchfilter Strümpfe




geschweißt, ÖKO Tex Zertifikat, deutscher Hersteller

Artikelnummer	Maße in mm	VPE	BME
164-000-620-078	620 x 78	100 Stk. in Karton	Pa
165-250-050-000	250 x 125	250 Stk. in Karton	Pa
165-250-250-055	250 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-280-250-055	280 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-320-250-055	320 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-400-100-080	400 x 80	250 Stk. in Karton	Pa
165-455-100-075	455 x 75	250 Stk. in Karton	Pa
165-455-250-055	455 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-455-250-080	455 x 80	250 Stk. in Karton	Pa
165-480-250-055	480 x 60	250 Stk. in Karton	Pa
165-500-250-055	500 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-530-250-055	530 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-600-100-080	600 x 80	250 Stk. in Karton	Pa
165-610-100-095	610 x 95	100 Stk. in Tüte	Pa
165-620-250-055	620 x 58	250 Stk. in Karton	Pa
165-620-250-075	620 x 75	250 Stk. in Karton	Pa
165-630-250-095	630 x 95	250 Stk. in Karton	Pa
165-660-100-080	660 x 80	250 Stk. in Karton	Pa
165-800-100-075	800 x 75	250 Stk. in Karton	Pa








Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Bürsten und Schrubber</b>		
	170-000-000-010 <b>Bürste gerade</b> Gelb (5010l)	Stk
	170-000-000-020 <b>Milchtank-Schrubber komplett mit blauen</b> Borsten (0,25mm), PP, ALU-Stiel grau 1 m lang	Stk
	170-000-000-030 <b>Milchtank-Schrubber komplett mit weißen</b> Borsten (0,50mm), Poly, Alu-Stiel grau 1 m lang	Stk
	170-000-020-020 <b>Ersatz-Bürste blau, PP, 0,25 mm Borsten</b> für Milchtank-Schrubber blau	Stk
	170-000-020-030 <b>Ersatz-Bürste weiß, Poly, 0,50 mm Borsten</b> für Milchtank-Schrubber weiß	Stk
	170-000-040-020 <b>Ersatz-Stiel „ALU“ blau, 1,0 m lang</b> für Milchtank-Schrubber blau	Stk
	170-000-040-025 <b>Ersatz-Stiel „LANG“, 1,4 m Stahlrohr</b> f. Milchtank-Schrubber blau (Sonderlänge)	Stk
	170-200-020-010 <b>Schlauch-Bürste kurz 250 mm, 10 mm Durchm.</b> für Pulsator-Nippel u. kleine Tüllen	Stk
	170-200-030-012 <b>Schlauch-Bürste kurz 300 mm, 15 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, für kurze Milchschräuche	Stk
	170-200-030-028 <b>Schlauch-Bürste kurz 300 mm, 28 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, für Hoftank-Stutzen	Stk
	170-200-040-011 <b>Schlauch-Bürste kurz 400 mm, 22 mm Durchm.</b> (ITP 9000024)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	170-200-050-065 <b>Schlauch-Bürste kurz 500 mm, 65 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, für Rohr-Stutzen	Stk
	170-200-070-060 <b>Schlauch-Bürste 700 mm, 60 mm Durchm.</b> mittel 700 x 60 x 125mm	Stk
	170-200-100-045 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 1,00 m, 45 mm Durchm.</b> Perlon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-100-051 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 1,00 m, 50 mm Durchm.</b> Spezial-Nylon-Borsten, 1,0mm extra-stark	Stk
	170-200-120-065 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 1,20m, 65 mm Durchm.</b> Perlon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-135-020 <b>Schlauch-Bürste lang 1,25 m, 20 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, für lange Milchschräuche	Stk
	170-200-200-022 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,00 m, 22 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, stab. Draht (ITP 9000256)	Stk
	170-200-200-045 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,00 m, 45 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-250-020 <b>Schlauch-Bürste lang 2,50 m, 20 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, für lange Milchschräuche	Stk
	170-200-250-051 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,50 m, 50 mm Durchm.</b> Spezial-Nylon-Borsten, 1,0mm extra-stark	Stk
	170-200-250-065 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,50 m, 65 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	170-200-250-071 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,50 m, 70 mm Durchm.</b> Spezial-Nylon-Borsten, 1,0 mm extra-stark	Stk
	170-200-400-065 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 4,00 m, 65 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-700-060 <b>Schlauch-/Rohr-Bürste lang 7,00 m, 60 mm Durchm.</b> Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-202-001-380 <b>Spülbürste oval Nylon weiß</b> Dm 0,4 mm mittel, 270 x 65 x 50 x 20mm	Stk
	170-202-001-460 <b>Stielbürste PBT weiß Länge 295mm</b> Dm 0,35mm mittel, 295 x 40 x 55 x 23mm	Stk
	170-202-003-170 <b>Nagelbürste doppelt, beidseitig verwendbar</b> mittel/hart, Dm. 0,35mm, 110 x 32 x 50 x 13/9mm	Stk
	170-202-008-820 <b>Stielbürste mit kurzem Griff PBT weiß</b> Dm 0,5 mm hart, 260 x 72 x 55 x 35mm	Stk
	170-202-087-430 <b>Knopfbürste rund PBT weiß</b> Dm 0,5 mm hart, 290 x Dm 120 x 43mm	Stk
	170-203-021-052 <b>Dreh - Bürste, 3-Stufen, mit Kst.griff</b> Durchm. 11 - 35 - 55 mm für Zitzengummis (ITP 9000052)	Stk
	170-203-030-000 <b>Kugel-Bürste mit rotem Kunststoff-Griff, weiße</b> Nylon-Borsten in Kugel-Form ca. 6cm Durchmesser	Stk
	170-203-040-000 <b>Kannenbürste, Handbürste mit Kunststoffrückem</b> weiß, 0,5mm Borsten, hart, 205 x 65 x 55 x 30mm	Stk






Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	170-203-049-000 <b>Kreisbogenbürste für Tauchkühler Perlon</b> 43 x 80 x 435 mm	Stk
	170-203-050-000 <b>Spezial-„Tauchkühler“-Bürste, Nylon weiß</b> Doppelbürste mit Holzgriff 40 mm Durchm.	Stk
	170-204-100-008 <b>Dreh - Bürste für Lely Roboter rot/weiß, DM 60mm, Länge 130mm,</b> A3/A4 ACHTUNG: Aufnahme mit Loch, HINWEIS: = 1 Stück!!	Stk












### Euterbrausen und Zubehör


	174-000-010-571 <b>Euterbrause grün „Gilmour 571“ KU / Metall</b> komplett mit Schlauchanschluß 3/4"	Stk
	174-555-000-035 <b>Zitzensprühflasche kompl. mit Zerstäuber</b> mit nach oben weisenden Sprühstrahl	Stk
	174-555-000-045 <b>Zerstäuber</b> für Zitzensprühflasche 174-555-000-035	Stk
	174-666-000-010 <b>Zitzendippbecher, Korpus aus weißem Kunststoff</b> Dipcup, 250 ml mit Skala	Stk
	174-800-990-040 <b>Kanisterpumpe Plastik BLAU 61er - für 25 kg Reinigungsmittel alkalisch</b> mit Steigrohr, 52 cm Gesamtlänge, Verschraubung bis Boden: 40cm	Stk
	174-800-990-041 <b>Kanisterpumpe Plastik ROT 61er - für 25 kg Reinigungsmittel sauer</b> mit Steigrohr, 52 cm Gesamtlänge, Verschraubung bis Boden: 40cm	Stk
	175-222-010-050 <b>Melkfett weiß, 0,5 kg Kübel, neutral</b> Fabrikat „Parisol“, mit Osmaron 0,7%	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	175-222-100-000 <b>Bogena Eutercreme 900g</b> weiße Euterschutz- u. Massagecreme / Gel	Stk
	175-450-110-400 <b>Einweg-Euterpapier weiß</b> 1 Pack = 2 Rollen x 200 Blatt	Pa
	175-522-100-005 <b>Vormelkbecher blau</b> mit schwarzem Sieb	Stk
	175-535-100-100 <b>Zelltestflüssigkeit 1 Liter (Schalmtest)</b> zur Euterviertel-Überprüfung	Fla

## Viertelmelker

	178-000-120-000 <b>Viertelmelker groß, 12 L Inhalt, komplett</b> stabiler weißer Kunststoff-Behälter, 0,4 - 06 bar	Stk
	178-000-120-100 <b>Deckel, grün mit Kugel</b> für Viertelmelker groß, 12 L (für MZV012)	Stk
	178-000-120-200 <b>Dichtring für Viertelmelker</b> für 12 Liter, MZV012	Stk
	178-000-800-000 <b>Viertelmelker klein, 8 L Inhalt, komplett</b> stabiler weißer Kunststoff-Behälter	Stk
	178-000-800-400 <b>Deckel für Viertelmelker</b> für 8 Liter, MZV01	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	180-000-015-000 <b>ALU - Milchseiherrinn, 15 Liter komplett, Größe II</b> mit 3-tlg. Siebeinsatz für 170 mm Durchm.	Stk
	180-000-555-015 <b>CN - Milchseiherrinn, 11 Liter komplett, Größe II</b> mit 3-tlg. Siebeinsatz für 170mm Durchm.	Stk
	180-001-007-130 <b>Milchsieb-Einsatz 3-teilig 130 mm für 7 l</b> für Wattescheiben 150 mm D. (Auslaufmod.)	Stk
	180-001-015-175 <b>Milchsieb-Einsatz 4-teilig 170 mm für NIRO</b> für Wattescheiben 180 mm D. für Größe II	Stk
	180-001-015-176 <b>Siebeinsatz mit Kunststoffrand</b> für CNS-Milchseiherrinn	Stk
	185-000-005-000 <b>Milchkanne aus Kunststoff 5 L</b> komplett mit Stech-Deckel, grau	Stk
	185-000-010-000 <b>Milchkanne aus Kunststoff 10 L</b> komplett mit Stech-Deckel, grau	Stk
	185-000-020-000 <b>Milchkanne aus Kunststoff 20 L.</b> komplett mit Stech-Deckel, grau, PP	Stk
	185-001-010-000 <b>KU-Deckel grau für 10 L Milchkanne</b> seitliche Ösen, Öffnung 17 cm	Stk
	185-001-020-000 <b>Dichtring für Bügel- Milchkanne 20 L</b>	Stk
	185-001-020-001 <b>KU-Deckel grau für 20 L Milchkanne</b> eingelassener Griff Durchmesser 17,4cm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	185-300-020-010 <b>CN - Milchkanne komplett 20 Liter</b> mit Stech-Deckel aus Edelstahl und Verschluss-Clip, Ø Deckel innen: 21cm, Ø Deckel außen: 24cm	Stk
	185-990-000-000 <b>ALU - Milkannen-Halter, Type LI „K 1“</b> stabile Ausführung, 7,0 x 9,5 cm	Stk
	185-990-000-111 <b>Edelstahl - Kannen-Halter CanWash</b> stabile Ausführung	Stk

# Reinigungsschwamm

mit/ohne Beschichtung, deutscher Hersteller



Artikelnummer	Ø in mm	länge in mm	für Rohr in mm	Besonderheit	BME
160-000-040-080	40	80	30	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-050-080	50	80	40	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-060-080	60	80	50	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-070-080	70	80	60	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-080-080	80	80	70	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-022-050-060	50	60	40	Spezialversiegelung - Weiß	Stk
160-022-050-061	50	60	40	Spezialversiegelung - schwarz	Stk
160-022-060-060	60	60	50	Spezialversiegelung - Weiß	Stk
160-022-060-061	60	60	50	Spezialversiegelung - schwarz	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## Schürzen und Handschuhe



188-000-100-797

**Melkerschürze blau, stabile Ausführung**  
mit verstärkten Ösen, 120 x 80 cm

Stk



188-000-100-798

**Melkerschürze grün, stabile Ausführung**  
mit verstärkten Ösen, 120 x 80 cm

Stk



188-000-200-000

**Melkerschürze blau, beste Qualität**  
90 x 121,5cm

Stk



495-900-900-009

**Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 9**  
Nahtloser Feinstrickhandschuh

Paar



495-900-900-010

**Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 10**  
Nahtloser Feinstrickhandschuh

Paar



















495-900-900-011

**Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 11**  
Nahtloser Feinstrickhandschuh

Paar



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Reinigung / Spülwanne</b>		
	189-010-080-000 <b>Niro-Spülwanne 70 L</b> 625 x 320 x 525 mm	Stk
	189-010-080-010 <b>Wandhaltersatz verzinkt für Niro-Spülwanne</b> für 70 / 100 / 130 L	Stk
	189-010-100-000 <b>Niro-Spülwanne 100 L</b> 860 x 320 x 525 mm (LxHxB)	Stk
	189-010-130-000 <b>Niro-Spülwanne 130 L</b> 1080 x 320 x 525 mm	Stk
	190-100-000-230 <b>Schlauchpumpe 230 V (260 ml/min)</b> „Dosierpumpe“ 7 mm Anschluss	Stk
	190-550-409-212 <b>Silikonschlauch für Schlauchpumpe, 11 mm Durchm.</b> f. Reinigungsautomat TOP WASH, 2 Stück (ITP 5400259)	Stk
	190-550-900-372 <b>Glaszylinder für Melkzeugspülgerät</b> (ITP 5330003)	Stk
	191-500-008-325 <b>Reinigungsmittelschlauch ROT</b> Meterware Dm. 6mm	mtr
	191-500-008-326 <b>Reinigungsmittelschlauch BLAU</b> Meterware Dm. 6mm	mtr
	192-000-048-016 <b>NORPRENE®- Schlauch 4,8 x 1,6 mm</b> für Reinigungsautomaten	mtr
	606-600-444-018 <b>FLACO Reinigungsautomat Niro 18 KW Heizg</b> eingeb. Vorlaufbehälter/Flüssigdosierung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	610-200-211-700 <b>LISTER Wandkonsole für 100 L</b> Spülwanne, klappbar	Stk
	610-200-215-700 <b>LISTER Wandkonsole für 60 L Spülwanne, klappbar</b>	Stk
	610-370-210-000 <b>LISTER Spülwanne 100 L</b> aus weißem Kunststoff inkl. Abfluss-Set	Stk
	610-370-214-000 <b>LISTER Spülwanne 60 L</b> aus weißem Kunststoff inkl. Abfluss-Set	Stk
	610-390-210-001 <b>LISTER Abfluss-Set</b> für Spülwannen 60 L + 100 L	Stk
	619-000-650-195 <b>ETSCHEID Reinigungsautomat RHM 2000</b> HEIZ. 24 kW, 160 L EDG	Stk

# Plattentauscher Edelstahl

F=einfacher Durchlauf, FF= doppelter Durchlauf



Artikelnummer	Platten	Modell	Milchanschluss in mm	inkl. Montagematerial	Wasseranschluss in Zoll	BME
191-000-100-000	31	F - klein	34	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-043	43	F - klein	34	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-055	55	F - klein	34	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-056	55	F - klein	40	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-070	70	FF - medium	50,8	Konsole Bodenm.	2	Stk
191-000-100-155	55	F - medium	50,8	Konsole Bodenm.	2	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## Zubehör



191-000-101-500  
**Wandkonsole für Plattentauscher**  
Wandhalter

Stk



191-000-101-995  
**Edelstahlplatte für Plattentauscher inkl. Dichtung**  
neues Modell, 582 x 133 mm

Stk



191-000-101-996  
**Edelstahlplatte für Plattentauscher**  
altes Modell, 586 x 128 mm

Stk



191-000-101-997  
**Dichtung für Plattentauscher**  
für Platte

Stk







191-000-101-998  
**kleiner Dichtring für Plattentauscher**  
54x40x4 0903

Stk



191-000-102-510  
**Schmutzfänger DN 25, mit Filtereinsatz für Plattentauscher**  
Material: Edelstahl; Spaltweite 1,0 mm, Dichtung: EPDM

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	191-000-104-010 <b>Schmutzfänger DN 40, mit Filtereinsatz für Plattentaucher</b> Material: Edelstahl; Spaltweite 1,0 mm, Dichtung: EPDM	Stk
	191-200-010-000 <b>Vorfilter für Plattentaucher AMBIC</b> 40 mm Anschlüsse, Länge 215 mm	Stk
	191-200-010-203 <b>Satz O-Ringe für Vorfilter Ambic</b>	Sa
	191-200-010-204 <b>Schauglas für Vorfilter Ambic</b>	Stk

## Rohrvorkühler Edelstahl


Wasserkapazität 14 Liter, Länge 112 cm, Durchmesser 15,4 cm, Wasseranschluss 1 1/4", Milchanschluss 2"

Der Milchstrom, der in den Kühler eintritt, wird in ein Rohrbündel von insgesamt 9 Rohren aufgeteilt. Jedes dieser Rohre misst fünf (05) Meter und wird im Inneren des Kühlers mehrfach gekrümmt, bevor es nach außen gelangt.

Daher legt der eintretende Milchstrom insgesamt 45 Meter zurück, bevor er aus dem Kühler austritt. Dies ist der Schlüsselfaktor, um den maximalen Wärmeaustausch innerhalb des Geräts zu erreichen.

### Vorteile:

- Keine Dichtungen und somit keinen Wartungsaufwand
- Einfache Installation durch mitgelieferte Halterung
- Milchanschluss 2" Tri-clamp, inkl. Montagezubehör
- 9 x 5 m Röhrchen im Kühler
- Multitasking-Prinzip sorgt für optimale Kühlung



**Bestellnummer 193-000-000-315**

Artikelbild

Artikel-Nr.  
Beschreibung, GrößeEin-  
heit

## Abfluss-/ Magnetventile



192-000-150-000

**Anschlusschlauch für Reinigungsautomat**

1,5 m lang, pass. für GEA u. Miele, 90 bar

Stk



192-220-040-201

**Abflussventil pass. f. Surge 2-Wege 220 V**

50 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen

Stk



192-220-050-001

**Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V,**

40 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen, 2 x Tülle

Stk



192-220-050-002

**Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V**

50 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen

Stk



192-220-050-004

**Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V**

40 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen, 1 x Tülle 1 x Gewinde

Stk



192-220-050-005

**Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V**

40 mm, magnetisch, im Stillstand geöffnet

Stk



192-221-050-000

**Membrane für Abflussventil „A+K Müller“**

für 2-Wege 220 V, 40 mm, für Stillstand geschlossen + offen

Stk



192-221-050-015

**Membrane f. Abflussventil „A+K Müller“ mit Bohrung**

für 2-Wege 220 V, 50 mm, für Stillstand geschlossen + offen

Stk



192-221-050-020

**Original Membrane für Abflussventil „A+K Müller“ mit Bohrung**

für 2-Wege 220 V, 50 mm, für Stillstand geschlossen + offen

Stk



192-225-220-080

**Magnetventil einfach 220 V kpl. f. Tank**

und Reinigung, passend für A00-967-137-81

Stk
























192-225-220-100












**Magnetventil einfach winkelrecht 220 V**












3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss












Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	192-225-220-120 <b>Magnetventil einfach gerade 220 V</b> 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk
	192-225-220-200 <b>Magnetventil zweifach, gewinkelt 220 V</b> 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk
	192-225-220-220 <b>Magnetventil zweifach, gerade 220 V</b> 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk
	192-225-220-224 <b>Magnetventil zweifach, gerade 220 V Mischventil</b> 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, Zulauf links, mit Spule	Stk
	192-225-220-225 <b>Magnetventil zweifach, gerade 220 V Mischventil</b> 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, Zulauf links, mit Spule und Kabel	Stk
	192-225-220-302 <b>3-Wegesteuerventil 220 V 50-60Hz</b> vollständig pass. für W7015-6780-200	Stk
	192-225-220-303 <b>Spule 200-240 V 50-60 Hz für 3-Wegeventil</b> für 192-225-220-302 pass. für W7015-6724-010	Stk
	192-225-220-310 <b>3/2 Wegeventil 220 V einfach gewinkelt</b> Dosierventil pass. für W7015-6780-310	Stk
	192-225-220-333 <b>3/2 Wegeventil 220 V einfach gewinkelt</b> für Luft	Stk
	192-250-000-040 <b>Abflussventil „A+K Müller“ Vakuumgesteuert</b> 2/2-Wege Ablaufventil, 40 mm, aus PPE	Stk
	192-280-221-985 <b>Wassermagnetventil 220 V</b> 1" für Plattenkühler aus Messing	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Tankreinigungspumpen</b>		
	195-100-220-000 <b>Tank-Reinigungspumpe, 230 V 1 ph</b> PB1C 270 H4B, universell passend	Stk
	195-100-220-285 <b>Tank-Reinigungspumpe, 230 V Prominox</b> PB1 C285 H4B, universal passend	Stk
	195-100-220-359 <b>Tank-Reinigungspumpe, 230 V 1 ph</b> PB1C 80 K2B, universell passend	Stk
	195-100-380-000 <b>Tank-Reinigungspumpe, 380 V</b> PB3 270 H4B, universell passend	Stk
	195-100-380-003 <b>Tank-Reinigungspumpe, 230-400V, PB 80 K2B</b> Ansaugst. 50mm, Druckst. 37mm	Stk
	195-105-380-000 <b>Gleitringdichtung-Set für Tank-Reinigungspumpe</b> Nitril-Dichtung Durchmesser 16 mm 3-teilig	Sa
	195-105-380-010 <b>O-Ring für Tank-Reinigungspumpe</b> 142,47 x 3,53 mm	Stk
	195-105-380-020 <b>Turbine für Tank-Reinigungspumpe</b> Pumpenflügel, schwarzer Kunststoff	Stk
	195-105-380-030 <b>Pumpendeckel für Tank-Reinigungspumpe</b> mit Stutzen für Sirempumpen	Stk
	195-105-380-040 <b>Simmerring f. Tankreinigung Rührwerksmotor</b> 33 mm, 45 x 6, 5/8", für 230/380 V	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Milchtankzubehör</b>		
	200-056-651-034 <b>Scharnier für Kühlwanne, lange Ausführung 36 cm</b> für Eris, Röscher, GEA, DKS u. DWE > 800 L	Stk
	200-100-180-000 <b>Kunststoff-Steck-Deckel für Hoftank</b> 180 mm Durchmesser, weiß	Stk
	200-105-180-000 <b>Hoftank- / Kannen- Deckel Gummi 180 mm</b> Gummi, grau, in Napfform	Stk
	200-105-220-000 <b>Hoftank- / Kannen- Deckel Gummi 220 mm</b> Gummi, grau, in Napfform	Stk
	200-110-400-000 <b>Hoftank- / Kannen- Deckel NIRO 400 mm</b> aus Edelstahl	Stk
	603-000-400-283 <b>MÜLLER-EUROPA Satz O-Ringe</b> 35188 für Auslaufhahn	Sa
	603-000-500-078 <b>MÜLLER-EUROPA Hoftankdichtung</b> 39143 für 2000 l	Stk
	603-000-501-048 <b>MÜLLER-EUROPA Spülmittelbehälter</b> 501-021	Stk
	603-000-501-050 <b>MÜLLER-EUROPA Verteilerstück</b> Deckel f. Reinigungsm.behälter 501-050	Stk
	603-000-501-052 <b>MÜLLER-EUROPA Gummidichtung</b> zum Reinigungsmittelbehälter 136-107	Stk
	619-000-031-004 <b>ETSCHIED Rührerkupplung gebohrt</b> neue Ausführung	Stk






Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	619-000-085-003 <b>ETSCHEID Hoftankdichtung BI 100/150</b>	Stk
	619-000-085-004 <b>ETSCHEID Hoftankdichtung BI 200/260</b> (ca. 65 cm Durchmesser)	Stk
	619-000-085-005 <b>ETSCHEID Hoftankdichtung BI 320/360</b> steckbar (ca. 78,5 Durchmesser)	Stk
	619-000-085-007 <b>ETSCHEID Hoftankdichtung BI 440/650</b> (ca. 99 cm D. Steck-Profil) auch KW500	Stk
	619-000-085-008 <b>ETSCHEID Hoftankdichtung BI 800</b> (ca. 116 cm Außendm. Steck-Profil) KW650/ BI565	Stk
	619-000-085-018 <b>ETSCHEID Hoftankdichtung BI 440</b> (eingelegt) Innend. 958mm, Aussen 1035	Stk
	619-000-165-002 <b>ETSCHEID Kniehebelverschluss BI/BE komplett</b> für Hoftank	Stk
	619-000-211-103 <b>ETSCHEID Kältemittelschlauch 2052T</b> für Tauchkühler TZ 1	Stk
	619-000-211-105 <b>ETSCHEID Kältemittelschlauch 2054T</b> für Tauchkühler TZ 2 / TZ 3	Stk
	619-000-211-107 <b>ETSCHEID Kältemitteldoppelschlauch 2056 T (TZ30/TZ33)</b> für Tauchkühler	Stk
	619-000-914-015 <b>ETSCHEID Gummidichtung</b> für Stechdeckel 220 mm, 195x222x2,5mm	Stk







Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	619-000-914-016 <b>ETSCEID Gummidichtung</b> für Stechdeckel 220 mm, 195x222x3,5mm	Stk
	619-000-916-009 <b>ETSCEID KU-Griff grau Kniehebelverschl.</b> f. Hoftank (nur Griff, ohne Haken)	Stk
	619-000-916-010 <b>ETSCEID Rührerlager f. TZ.PA6</b> aus weißem Kunststoff	Stk
	619-000-916-012 <b>ETSCEID Rohrschutzkappe GPN 250/32</b> aus gelbem Kunststoff	Stk
	619-000-916-013 <b>ETSCEID Rohrschutzkappe EP 260/483</b> aus gelbem Kunststoff	Stk
	619-000-917-017 <b>ETSCEID Zugelement ALU-Bügel</b> N.ZG. 12B/500 f. Kniehebelverschluß	Stk
	619-000-917-029 <b>ETSCEID Scharnier mit Abdeckkappen weiß</b> 1715-332-7	Stk
	619-000-963-951 <b>ETSCEID Temperaturfühler NTC</b> für Thermostat F 70	Stk
	620-003-002-003 <b>RÖSCHER Hoftankdeckel vakuumfest grau</b> 180 mm Durchmesser, verstärkt	Stk
	620-003-002-021 <b>RÖSCHER Gummideckel in Napfform, grau</b> 408 mm Durchmesser (passend auch für Miele u GEA)	Stk
	620-003-003-004 <b>RÖSCHER Schutzkappe weiß 40 mm</b> für Einlaufbogen	Stk

# Röscher Dichtungsring














Artikelnummer	Maße in mm	geeignet für	Besonderheit	BME
620-004-501-004	555 x 12	200 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-005	685 x 18	250 L Hoftank	liegend	Stk
620-004-501-010	385 x 18	85 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-011	430 x 18	100 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-012	475 x 18	130 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-013	515 x 18	160 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-014	575 x 18	200/250 L Hoftank	aus Moosgummi - Neoprene	Stk
620-004-501-015	720 x 18	300/400 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-016	850 x 18	450/540 L Hoftank	-	Stk
620-004-501-017	1060 x 18	800/850 L Hoftank	-	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	620-003-640-602 <b>RÖSCHER Bolzen DIN 1434, 5 x 45 mm</b> für weißen Spannverschluss	Stk
	620-004-503-008 <b>RÖSCHER Dichtscheibe aus Gummi 46 x 3 mm</b>	Stk
	620-051-530-004 <b>RÖSCHER Handgriff, weiß</b> für Hebelverschluss	Stk
	620-051-530-005 <b>RÖSCHER Haken, weiß</b> für Spannverschluss	Stk
	620-063-090-008 <b>RÖSCHER Hebelverschluss komplett, weiß</b> für Hofbehälter, u.a. pass. für GEA	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Rührwerksmotoren und Zubehör</b>		
	602-005-000-006 <b>Rührwerksgetriebemotor Himmelwerk</b> 230/400V, passend für DeLaval HCA	Stk
	603-225-045-000 <b>Flanschplatte für Rührwerksmotor F45 passend für DeLaval</b> Adapter Platte - 120 x 190 x 5mm	Stk
	603-225-055-011 <b>SIREM Zahnrad 1. Stufe für Rührwerksmotor - ohne Lagerbuchsen</b> 54/11 Zähne, 6 mm, 25/30/ U/min	Stk
	610-001-010-297 <b>LISTER Fühlerkabel mit Fühler E</b> TF 108 - 4 Meter lang	Stk
	610-001-026-600 <b>LISTER Rührwerkskupplung RK2 mit Feder</b> neue Ausführung mit Feder	Stk
	619-000-902-139 <b>ETSCHEID Rührwerksmotor 230 Volt 50/60HZ</b> für TZ 2 (bei 380V+Umbausatz199001 dazu)	Stk

**Milchkühltermostat / -steuerung / Tanksteuerung / Tankwächter / Reinigungssteuerung**

	210-000-100-000 <b>WELBA Milchtemperaturregler, Standardgehäuse</b> „MPR-M“, mit Fühler	Stk
	210-000-110-000 <b>WELBA Milchtemperaturregler, Displaygehäuse</b> „MRF-M“, inklusiver Fühler	Stk
	210-000-110-750 <b>WELBA Milchtemperaturregler, Displaygehäuse</b> „MRF-M2“, inklusive Fühler, mit Zusatzfunktion	Stk
	210-000-110-856 <b>WELBA Frontfolie für Milchtemperaturregler</b> für „MRF-M“	Stk





Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	210-000-110-889 <b>WELBA Spritzschutzhaube pass. für MRF-M / MRF-M2 / MRF-U / FB-LA-01</b> als Komplettsset: inkl. Dichtung, Schrauben und erforderlichem Montagematerial	Stk
	210-000-115-000 <b>WELBA Universal-Tanksteuerung</b> „WTS-100-2“, mit Fühler, kein Gehäuse	Stk
	210-000-116-000 <b>WELBA Universal-Tanksteuerung</b> „WTS-100-2G1“, mit Fühler, im Gehäuse (IP 65)	Stk
	210-000-119-080 <b>WELBA Frontfolie für Universal-Tanksteuerung</b> für WTS100, 156,4x101,4 mm, 3-farbig m. Klebefolie	Stk
	210-000-122-000 <b>WELBA Universal-Tanksteuerung inklusiv Tankwächter (optionale Module erforderlich)</b> „WTS-300+TF1A-2“ mit Kabel, ohne Gehäuse	Stk
	210-000-122-040 <b>WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle - 230V</b> „TW-31“ mit Temperaturfühler, für Kühltanks mit bis zu 2 Rührwerksmotoren	Stk
	210-000-123-000 <b>WELBA Universal-Tanksteuerung inkl. Tankwächter</b> „WTS-300-G1-001“ + TF1A-2 Kabel, mit Gehäuse	Stk
	210-000-123-030 <b>WELBA Rührwerksüberwachungsmodul ESWAW-001</b> für WTS300 - 230V	Stk
	210-000-123-042 <b>WELBA Frontfolie für Universal-Tanksteuerung</b> für WTS300, 156,4x101,4 mm, 3-farbig m. Klebefolie	Stk
	210-000-130-000 <b>WELBA Milch-Temperaturregler</b> Kunststoffgehäuse, „ETM-W300“, inklusiv Fühlerkabel	Stk
	210-000-155-890 <b>WELBA Frontfolie für Milch-Temperaturregler</b> für ETM-W300/A 153 x 74 mm, 3-farbig m. Klebefolie	Stk












# Welba Temperaturfühler

























Artikelnummer	Bezeichnung	länge in m	BME
210-000-150-000	TF1A-2 Standardlänge	2	Stk
210-000-150-005	TF1A-5 Sonderlänge	5	Stk
210-000-150-006	TF1A-7 Sonderlänge	7	Stk
210-000-150-008	TF8A-5 Sonderlänge	5	Stk
210-000-150-119	KTY81-210 - TF1A-10	40	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	210-000-500-063 <b>WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65)</b> „MS-5000K-06-3“, Motorschutz 4 - 6A, 380/400V	Stk
	210-000-500-093 <b>WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65)</b> „MS-5000K-10-3“, Motorschutz 6 - 10A, 380/400V	Stk
	210-000-500-123 <b>WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65)</b> „MS-5000K-12-3“, Motorschutz 10 - 12A, 380/400V	Stk
	210-000-550-217 <b>WELBA Frontfolie für MS-5000 K</b> 157x93,5mm 4-farbig mit Klebefolie	Stk
	210-000-550-550 <b>WELBA Frontplatine für MS-5000 K</b> einzeln für Kühltanksteuerung (MKR Leiterplatte)	Stk
	210-000-550-776 <b>WELBA Gehäuse für MS-5000K</b> Gehäuse+Verschraubung, ohne Folie, 170x135x145mm	Stk
	210-010-104-415 <b>WELBA Reinigungssteuerung für Melkanlagen</b> „WMS100“ inkl. Fühler KTY81-210, PVC, 2 m	Stk
	210-010-104-474 <b>WELBA Reinigungssteuerung für Melkanlagen (+Schaltk.)</b> mit Schaltkasten WMS100 G1 + TF1A-2	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	210-010-104-496 <b>WELBA Frontfolie für Reinigungsautomat</b> für WMS100, 155 x 100 mm	Stk
	210-010-105-013 <b>Welba Reinigungssteuerung pass. f. Westfalia Turbostar</b> „RM20“ Austauschsteuerung exkl. Fühler (TF1A-2)	Stk
	210-020-100-047 <b>WELBA Eisansatzelektrode „EAE1“</b> anschlussfertig f. Leitungen von 7 - 17 mm Durchm.	Sa
	210-020-100-104 <b>WELBA Eisansatzregler</b> „EA100“, ohne Gehäuse	Stk
	210-040-105-033 <b>WELBA Adapterkabel USB-RS485-001</b> inkl. Signalumsetzer USB / RS485 - 2m Kabellänge	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-002-001-020 <b>Melkzeugspülfinger „gelb“ mit 20 mm Durchmesser</b> universal (auch f. Ziegen), 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-023 <b>Melkzeugspülfinger „orange“ mit 23 mm Durchmesser</b> universal, 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-024 <b>Melkzeugspülfinger „schwarz“ mit 24mm Durchmesser</b> universal, 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-025 <b>Melkzeugspülfinger „blau“ mit 23 mm Durchmesser</b> universal (auch f. Ziegen), 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-026 <b>Melkzeugspülfinger „gelb“ mit 22 mm Durchmesser</b> universal (auch f. Ziegen), 12 mm-Anschluss	Stk
	415-002-001-027 <b>Melkzeugspülfinger „blau“ mit 22 mm Durchmesser</b> (Spg 2200/0009) universal, 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-028 <b>Melkzeugspül-Finger „orange“ mit 26 mm Durchmesser</b> SURGE, 12 mm Anschluss, abgerundeter Kopf	Stk
	415-002-002-022 <b>Melkzeugspülfinger „blau“ 22 mm Durchmesser</b> universal , 12 mm Anschluss (ITP 1900029)	Stk
	415-002-002-024 <b>Melkzeugspülfinger „blau“ 24 mm Durchmesser</b> universal , 12 mm Anschluss (ITP 1900030)	Stk
	415-002-002-385 <b>4 fach-Verteiler für Melkzeugspülfinger</b> (Spg 2200/0207) universal, 4 x 8,5 mm + 1 x 17 mm	Stk
	415-002-002-400 <b>4 fach-Verteiler für Melkzeugspülfinger</b> universal, 4 x 9 mm + 1 x 17 mm (ITP 9000074)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-002-002-401 <b>4-fach-Verteiler für Melkzeugspülfinger</b> universal, 4 x 9,5 mm + 1x 17,5 mm, ohne Loch	Stk
	415-003-000-000 <b>Sprüh-Kegel (Wasserwirbler), schwarz</b> f. Bio-Turbowasher	Stk
	415-030-000-605 <b>Gummi-Spülkappe schwarz 59 mm i.D.</b> (Spg 0605) pass. für DeLaval Spülaufnahme	Stk
	415-030-000-715 <b>Gummi-Spülkappe schwarz 57,7 mm i.D.</b> (Spg 0715) pass. für DeLaval Spülaufnahme 907-429-01	Stk
	415-031-698-060 <b>Gummi-Spülbecher schwarz 60 mm i.D.</b> (Spg 0296) pass. für DeLaval ZG's 16-01	Stk
	415-032-494-050 <b>Gummi-Spülkappe mit Loch 50 mm D.</b> (Spg 0624) pass. für Boumatic (8503023)	Stk
	415-032-494-060 <b>Gummi-Spülkappe mit Loch 60 mm D.</b> (Spg 0179) pass. für Melotte (381112)	Stk
	415-032-494-062 <b>Gummi-Spülkappe mit Loch 62 mm D.</b> (Spg 0181) pass. für Melotte (381354)	Stk
	415-032-494-064 <b>Gummi-Spülkappe mit Stutzen (9 mm) 63 mm D.</b> (Spg 0294) pass. für Manus (965-946-01)	Stk
	415-032-494-069 <b>Gummi-Spülkappe mit Stutzen 69 mm D.</b> (Spg 0313) pass. für DeLaval (966-745-80)	Stk
	415-032-495-063 <b>Gummi-Spülkappe mit Loch 63 mm D.</b> (Spg 0495) pass. f. Manus (965-946-01)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-033-180-055 <b>Gummi-Spülbecher schwarz 55 mm D.</b> (Spg 0180) pass. für Melotte (381353)	Stk
	415-035-152-000 <b>Gummi-Spülkappe für Ziegen</b> (ITP 9000152) pass. für Interpuls (ITP 2000081)	Stk
	415-037-122-501 <b>Spülkappe für Waikato 37122511</b> 45 mm Durchmesser (alte Nummer 37122501)	Stk
	415-037-122-502 <b>Spülkappe für Waikato 37122512</b> 41 mm Durchmesser (alte Nummer 37122502)	Stk
	415-037-122-505 <b>WAIKATO O-Ring</b> für FC Spülaufnahme C/W 26X2.5	Stk
	415-050-004-860 <b>VARIFLO Melkzeugspülaufnahme No. 1 „Button“</b> für Zitzengummis mit 21 - 23mm Durchmesser, für Rohr 38mm	Stk
	415-050-004-861 <b>VARIFLO Melkzeugspülaufnahme No. 1 „Button“</b> für Zitzengummis mit 21 - 23mm Durchmesser, für Rohr 51mm	Stk
	415-050-004-870 <b>VARIFLO Melkzeugspülaufnahme No. 2 „Button“</b> für Zitzengummis mit 24 - 25mm Durchmesser, für Rohr 38mm	Stk
	415-050-005-040 <b>VARIFLO Melkzeugspülaufnahme No. 3 „Candlestick“</b> Kerzenaufnahme für Zitzengummis mit 21 - 23mm Durchmesser	Stk
	415-050-007-000 <b>Melkzeugspülaufnahme klappbar NIRO</b> passend für DeLaval, Anschluss links	Stk
	415-050-007-060 <b>Melkzeugspülaufnahme, Edelstahl, klappbar, sehr robust und einsetzbar für alle Fabrikate</b> inklusive Spülkerzen, Spülkappen (17XZ) und Anschluss für Spüleleitung	Stk

Artikelbild

Artikel-Nr.  
Beschreibung, GrößeEin-  
heit

415-050-007-061

**Kerze aus Edelstahl**

für klappbare Melkzeugspülaufnahme

Stk



415-050-007-062

**Spülkappe (Jetter Cup) mittel (MR17XZ)**

passend für klappbare Melkzeugspülaufnahme (= 415-050-007-060)

Stk



415-050-007-064

**Spülkappe (Jetter Cup) klein (MR16XZ)**

passend für klappbare Melkzeugspülaufnahme (= 415-050-007-060)

Stk



415-050-007-065

**Spülkappe (Jetter Cup) groß (MR18XZ)**

passend für klappbare Melkzeugspülaufnahme (= 415-050-007-060)

Stk



415-050-007-070

**Spülkerze aus Kunststoff weiß**

passend für DeLaval Melkzeugspülaufnahme

Stk



415-050-007-075

**Buchse aus Kunststoff weiß**

passend für DeLaval Spülkerze

Stk



415-050-007-974

**Kunststoffgehäuse für Melkzeugspülaufnahme klappb.**  
blau

Stk



415-050-007-975

**Düse für Melkzeugspülaufnahme klappbar**  
in der Kerze montiert

Stk



415-050-007-976

**Dichtung für Melkzeugspülaufnahme klappbar**  
zwischen Halterung und Kerze, 74 mm Durchmesser

Stk



415-050-007-977

**Spülkappe für Melkzeugspülaufnahme klappbar**  
in der Kerze montiert, 59 mm Durchmesser












Stk







415-050-022-000

**Melkzeugspülaufnahme Turbowasher**  
Standortspülung für Stimulator M22/23

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-050-122-820 <b>VARIFLO Spülbecher / Spültasse für Melkspülzeug No. 4</b> 45mm / 37122820	Stk
	415-050-530-001 <b>Melkzeugspülaufnahme kpl. für 50er Leitung</b> OPTIFLOW III zum klippen (ITP 5329002)	Stk
	415-050-530-002 <b>Melkzeugspülaufnahme komplett 42 mm</b> OPTIFLOW II mit Haube (ITP 5309004)	Stk
	415-050-530-003 <b>Melkzeugspülaufnahme kpl. für 40er Leitung</b> OPTIFLOW III zum klippen (ITP 5329001)	Stk
	415-050-530-005 <b>Melkzeugspülaufnahme kpl. für 40-er Leitung</b> OPTIFLOW III für Schafe u. Ziegen, zum klippen (ITP 5319005)	Stk
	415-050-530-006 <b>Melkzeugspülaufnahme kpl. für 50-er Leitung</b> OPTIFLOW III für Schafe u. Ziegen, zum klippen (ITP 5319006)	Stk
	415-050-530-010 <b>Melkzeugspülaufnahme kpl.</b> OPTIFLOW III MR klappbar (ITP 5329034)	Stk
	415-050-531-005 <b>Becher für OPTIFLOW S&amp;G 44,5 mm Durchm.</b> für Spülaufnahme (ITP 5310011)	Stk
	415-050-531-006 <b>Jetter Cup für OPTIFLOW 3 aus Gummi</b> für Schafe (ITP 5310006)	Stk
	415-050-531-015 <b>Becher für OPTIFLOW III 42 mm Durchmesser</b> für Spülaufnahme (ITP 5320008)	Stk
	415-050-531-017 <b>Gummiteller für OPTIFLOW III</b> für Spülaufnahme zum klippen (ITP 5310012)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-050-531-093 <b>Drainageventil für OPTIFLOW III</b> (ITP 5320093)	Stk
	415-050-531-100 <b>Wandhalter für OPTIFLOW III</b> aus Edelstahl für Spülaufnahme (ITP 5300001)	Stk
	415-050-531-901 <b>Befestigung für OPTIFLOW III</b> für Spülaufnahme (ITP 5310005)	Stk
	415-105-079-003 <b>Turbowash 4000P AC/DC W/CBL 1,5m</b> (ITP 5079003)	Stk
	415-200-044-745 <b>Set Kunststoffstopfen inkl. Dichtung und Schrauben</b> für Packo Spülaufnahme	Set

QUALITÄT & PREIS – BEI UNS STIMMT BEIDES

# Pulsation / Melkzeug / Eimer

03

Wir führen ein umfangreiches Sortiment für die  
**Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltung.**

Unsere Melkeimer können z.B. exakt nach Kundenwünschen  
zusammengestellt werden.

Für den **Test von Pulsatoren** und für die Abnahme von Melkanlagen nach DIN ISO 6690 bieten wir Ihnen ein **Prüfgerät** mit bestechender Qualität an. Für das **MT52** übernehmen wir neben dem Vertrieb auch Services wie Reparaturen und Kalibrierung.



## Aus unserem Sortiment



# Pulsatoren pneumatisch

## L02














Artikelnummer	ITP Nummer	Bezeichnung	Pulsverhältniss	Anschlüsse	BME
220-002-050-012	1059030	„L02“ Pulsator für Schafe	50 : 50, 120 ppm	2	Stk
220-002-050-902	1099002	„L02 Air“ Pulsator für Schafe	50 : 50, 50-180 ppm	2	Stk
220-002-059-029	1059029	„L02“ Edelstahlhaube	60 : 40	2	Stk
220-002-059-033	1059033	„L02“ Pulsator mit Edelstahlhaube	60 : 40	4	Stk
220-002-060-000	1099001	„L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal	60 : 40, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-002-060-005	1099013	„L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal	60 : 40, 60 ppm/50 kPa	4	Stk
220-002-060-009	1059096	„L02“ Pulsator für Ziegen	60 : 40, 90 ppm	2	Stk
220-002-065-000	1099003	„L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal	65 : 35, 60 ppm/50 kPa	2	Stk












## L80 und L80 Air


Artikelnummer	ITP Nummer	Bezeichnung	Pulsverhältniss	Anschlüsse	BME
220-080-050-012	1099004	„L80“ - Pulsator für Schafe	50 : 50, 120 ppm	2	Stk
220-080-060-000	1009042	„L80“ - Pulsator universal	60 : 40, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-080-060-004	1009051	„L80“ - Pulsator für Melotte	60 : 40, 60 ppm/50 kPa	4	Stk
220-080-060-009	1009262	„L80“ - Pulsator für Ziegen	60 : 40, 90 ppm	2	Stk
220-080-065-000	1009002	„L80“ - Pulsator universal	65 : 35, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-081-002-901	1029009	„L80 AIR“ - Pulsator universal	60 : 40, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-081-002-905	1029005	„L80 AIR“ - Pulsator universal	65 : 35, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-081-002-908	1029010	„L80 AIR“ - Pulsator universal	50 : 50	2	Stk


## LL90

Artikelnummer	ITP Nummer	Bezeichnung	Pulsverhältniss	Anschlüsse	BME
220-090-050-000	1019013	„LL90“ - Pulsator für Schafe	50 : 50, 120 ppm	2	Stk
220-090-060-000	1019014	„LL90“ - Pulsator „NEU“ universal	60 : 40, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-090-065-000	1019015	„LL90“ - Pulsator „NEU“ universal	65 : 35, 60 ppm/50 kPa	2	Stk
220-090-070-000	1019016	„LL90“ - Pulsator „NEU“ universal	70 : 30, 60 ppm/50 kPa	2	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Adapter für Pulsatoren pneum.</b>		
	220-200-050-200 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Alfa Laval Melkeimer (normal, hoch) (ITP 2809122)	Stk
	220-200-050-210 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Alfa Laval Eimer alter Typ (flach) (ITP 2809013)	Stk
	220-200-050-240 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Alfa Laval Absauganlagen (Bajonett) (ITP 2809113)	Stk
	220-200-050-270 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Miele-Eimer, alte Ausführ., steckbar (ITP 2809130)	Stk
	220-200-050-510 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Westf. Deckel NEU (Stutz m. I-gewd.) (ITP 2809032)	Stk
	220-200-050-520 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Westf. alter Deckel mit Alu-Stutzen (ITP 2809034)	Stk
	220-200-050-530 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Westf. m. Bajonett (f. Puls-Sockel) (ITP 2809141)	Stk
	220-200-550-110 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend zum</b> Stecken auf Stutzen (z.B. Vac-Hahn) (ITP 2809112)	Stk
	220-200-550-120 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Univ., Befestigungsschraube + Ventil (ITP 2809120)	Stk
	220-200-550-150 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Fährbare B.C.F. / O.M.C. und andere (ITP 2809121)	Stk
	220-200-550-600 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> SAC-Christensen (Effektiv) (ITP 2809043)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-200-550-710 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend zum</b> Einschrauben in 1/2"-Innengewinde (ITP 2809093)	Stk
	220-200-550-770 <b>Adapter für InterPuls-Pulsator passend für</b> Impulsa NEU (ITP 2809135)	Stk
	220-202-009-065 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für GEA</b> Dicht-Einsatz 8 mm für Adapter N5051 (ITP 2800285)	Stk
	220-202-011-064 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval</b> Dicht-Einsatz 11mm für Adapter N5024 (ITP 2800161)	Stk
	220-202-050-203 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für GEA</b> Ventil-Einsatz für Adapter N5052 (ITP 2800055)	Stk
	220-202-050-205 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval</b> Dichtring zw. Adapter und Pulsator (z.B. N5020) (ITP 2800160)	Stk
	220-202-050-211 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval</b> Druckfeder klein für N5020 (ITP 2800046)	Stk
	220-202-050-220 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval</b> Dichtring außen (N5020) u HP-Adapter (ITP 3400010)	Stk
	220-202-050-224 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter</b> PVC Schraube für Adapter N5015 (ITP 2800224)	Stk
	220-202-050-230 <b>Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. f.Universal</b> Ventil-Einsatz groß für Adapter (ITP 2800047)	Stk
	422-022-809-080 <b>Kunstst-Anbohrschelle für pneumatischer Pulsator</b> 14mm Stützen, Schnellverschluss (ITP 2809133)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	602-001-956-372 <b>Adapter komplett für DeLaval Eimerdeckel</b> mit Dichtring und Druckfeder (ITP 3400007)	Stk


	602-001-956-374 <b>Ventileinsatz für Adapter pass. für DeLaval Eimerdeckel</b> (pass. für 26 343) (ITP 3400009)	Stk
---	---	-----

## Ersatzteile für Pulsatoren pneum.

	220-280-064-012 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“</b> Membrane groß und LL90 (ITP 1010233) 45mm Außendurchmesser	Stk
---	--	-----


	220-280-066-014 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L80/LL90</b> Schieber - Oberteil (Mitnehmer) (ITP 1010098)	Stk
---	---	-----

	220-280-066-015 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“</b> Schieberstange L80/L90/L02 (ITP 1050047)	Stk
---	--	-----












	220-280-068-016 <b>Ersatzteil für ITP-Pulsator „L80/LL90/02“</b> Membrane klein (Steuermembrane) (ITP 1050115)	Stk
---	--	-----












	220-280-069-017 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“</b> Steuerschieber - Unterteil (ITP 1000311)	Stk
---	--	-----

	220-280-073-021 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“</b> Gu.-Dichtungsring klein (ITP 1000159)	Stk
---	---	-----

	220-280-088-805 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 80 Air“</b> Service Kit 70/30 (ITP 1020040)	Stk
---	---	-----

	220-281-009-352 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LT 80“</b> 11-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1020037) 60:40	Stk
---	--	-----

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-281-009-354 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LT 80“</b> 11-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1000354) 65:35	Stk
	220-290-065-050 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L 80 + LL 90</b> Puls-Schieber 50 : 50 braun (ITP 1010002)	Stk
	220-290-065-070 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L 80 + LL 90</b> Puls-Schieber 70 : 30 braun (ITP 1000328)	Stk
	220-290-065-080 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L 80 + LL 90</b> Puls-Schieber 60 : 40 (SIM) braun (ITP 1010024)	Stk
	220-290-078-144 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „LL 90“ (ITP 1010144)</b> CN-Gehäuse-Deckel mit Luftschlitzen + Schraube + Filter	Stk
	220-290-106-010 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „LL 90“</b> Vlies-Filter (Formteil) (ITP 1010006)	Stk
	220-290-990-960 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LL 90“</b> 13-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1010236)	Stk
	220-290-990-965 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LL 90“</b> 13-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1010238)	Stk
	220-290-990-969 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“</b> mit allen Verschleißt. 50 : 50 (ITP 1050118)	Stk
	220-290-990-970 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“</b> mit allen Verschleißt. 60 : 40 (ITP 1050117)	Stk
	220-290-990-980 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“</b> mit allen Verschleißt. 65 : 35 (ITP 1050119)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-290-990-990 <b>Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“</b> mit allen Verschleißt. 70 : 30 (ITP 1050120)	Stk
	220-302-050-006 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ AIR</b> Gehäuse mit 2 Anschlüssen (ITP 1090001)	Stk
	220-302-050-008 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“</b> Silikon-Dichtungsplatte (ITP 1050008)	Stk
	220-302-050-009 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“</b> Kunststoff-Membranen-Auflage (ITP 1050009)	Stk
	220-302-050-027 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L02“</b> Kunststoff-Filter (ITP 1050027)	Stk
	220-302-050-056 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“</b> Edelstahl Gehäusedeckel (ITP 1050056)	Stk
	220-302-521-009 <b>Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“</b> Steuerblock komplett (ITP 1050116)	Stk
	612-000-382-948 <b>Gummi-Puls Y-Stück, 6 x 6 x 8,5 mm</b> (Spg 0229) pass. für MELOTTE-Pulsation	Stk
	614-186-511-210 <b>NU-PULSE Pulsatormembran für Obergehäuse</b> komplett Nr. C-E	Stk
	614-186-511-219 <b>NU-PULSE Luftfilter</b>	Stk
	614-186-511-227 <b>NU-PULSE Kunststoff-Aufhängeösen</b> NU-PU606-665	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	614-186-511-327 <b>NU-PULSE Pulsatorgehäuse</b> PVC Deckel	Stk
	614-186-513-228 <b>NU-PULSE Wartungssatz</b> f. MOC	Stk
	614-300-606-656 <b>Luft/Milch-Trennmembrane für Nu-Pulse</b> in Original-Qualität	Stk

# Pulsatoren elektrisch



Artikelnummer	ITP Nummer	Bezeichnung	Spannung	Besonderheit	BME
225-020-230-001	1069001	Servo-Elektro-Pulsator „LE30“	24 V DC	mit Luftfilter (passiv), 2 x A	Stk
225-020-230-002	1069002	Servo-Elektro-Pulsator „LE30“	24 V DC	ohne Luftfilter (passiv), 2 x A	Stk
225-020-230-006	1069006	Servo-Elektro-Pulsator „LE30“	12 V DC	ohne Luftfilter (passiv), 2 x A	Stk
225-020-230-009	1069009	Servo-Elektro-Pulsator „LP30“	24 V DC	mit Luftfilter (aktiv), 2 x A	Stk
225-020-230-012	1069012	Servo-Elektro-Pulsator „LP30“	24 V DC	ohne Luftfilter (aktiv), 4 x A	Stk
225-020-230-016	1069016	Servo-Elektro-Pulsator „LP30“	12 V DC	ohne Luftfilter (aktiv), 4 x A	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## Transformer/Controller



225-025-100-008  
**Controller IUC48 - 115/230VAC - 24V 50 / 60Hz**  
 Steuereinheit für 4 x 8 LE-Pulsatoren (ITP 1049137)

Stk



225-025-250-131  
**Transformer IUP - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
 230V / 24V DC Ausgang, C/SC (ITP 1049131)

Stk



225-025-303-025  
**Transformer 60W 24VDC 100-240VAC**  
 bis zu 10 aktive LP-Pulsatoren (ITP 9003025)

Stk

## Ersatzteile für Pulsatoren elektrisch














225-021-030-019  
**Magnet-Spule für „LE/LP/CV“ Pulsatoren**  
 3,2 W - 24 V DC (ITP 1030314)











Stk







225-021-030-226  
**Silencer Kit für „LE/LP“ Pulsatoren**  
 Schalldämpfer (ITP 1030226)

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-021-030-268 <b>Kabel für z.B. Verlängerung von LP20/30 oder DVC800AS</b> 10m lang „Power Unit Side“ (ITP 1030268)	Stk
	225-021-030-274 <b>Kabel für „LE“ Pulsatoren</b> 22 cm Gegenstück zum Stecker (ITP 1030274)	Stk
	225-021-030-299 <b>Kolben für CV/LE/LP 20er und 30er Serie</b> (ITP 1030557 = 10x 1030525)	Stk
	225-021-030-307 <b>Frischlufffilter einzeln</b> only filter (ITP 1030307)	Stk
	225-021-030-315 <b>Spule für „LE/LP20“ Pulsatoren</b> 3,2 W - 12 V DC (ITP 1030315)	Stk
	225-021-030-400 <b>Frischlufffilter D51 kpl.</b> fresh air filter (ITP 1030400)	Stk
	225-021-030-402 <b>Frischlufffilter D76 kpl.</b> fresh air filter (ITP 1030402)	Stk
	225-030-106-034 <b>Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30</b> Hauptmembrane (ITP 1060034)	Stk
	225-030-106-090 <b>Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30</b> Kolben, 2 Stück / Pulsator notwendig (ITP 1060090)	Stk
	225-030-106-109 <b>Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30</b> zentrales unteres Gehäuse mit 2 Anschlüsse (ITP 1060272 = 5 x 1060109)	Stk
	225-030-106-115 <b>Ersatzteil für LE30, LP30 und CV30</b> Service-Kit (ITP 1060115)	Sa



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-030-106-120 <b>Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30</b> obere Dichtung (ITP 1060120)	Stk
	225-030-106-259 <b>Ersatzteilsatz für LE30/LP30 und CV30</b> (ITP 1060259)	Set
	225-031-050-016 <b>Elektro-Puls-Ersatzteil, Rep.-Satz für LE/LP 20</b> 16-teiliger Reparatursatz (ITP 1030578 (alte Nr. 1030500))	Stk
	225-031-100-024 <b>Elektro-Puls-Ersatzteil, Platine 24 V für LP+STIM</b> Steuerplatine (ITP 1030476)	Stk
	225-031-101-024 <b>Elektro-Puls-Ersatzteil, Platine 12/24V für LE/CV</b> Steuerplatine (ITP 4 x 1030046 = 1030573)	Stk
	225-031-103-110 <b>Elektro-Puls-Ersatzteil, Filtereinsatz für LE/LP</b> Filter blauer Schaumstoff (ITP 1030110)	Stk
	225-031-103-111 <b>Elektro-Puls-Ersatzteil, Filtergehäuse</b> m. blauem Filterschaumst. LE/LP/CV (20+30) (ITP 1030565)	Stk
	225-035-280-144 <b>Adapter für LE30 / LP30</b> passend für GEA - Bohrung 1/2" (ITP 2809148)	Stk
	353-522-069-294 <b>„CV30 „ elektron. Steuerventil 24V</b> 24V f. MMV ( ITP 1069294) ATM/ATM	Stk
	422-022-809-078 <b>Kunstst-Anbohrschelle für elektronischer Pulsator</b> Schnellverschluss (ITP 2809078) quick mounting set	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Milkotest MT52</b>		
	240-023-000-089 <b>MT52 MilkoTest Entry Kit (mit USB)</b> ohne Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät Inhalt: MilkoTest MT52, MT52 Messzubehör, Ladegerät, Service Koffer groß, PC Software	Stk
	240-023-000-100 <b>MT52 MilkoTest Basic Kit (mit USB)</b> ohne Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät Inhalt: MilkoTest MT52, MT52 Messzubehör, Ladegerät, Service Koffer groß, Thermodrucker, PC Software	Stk
	240-023-000-125 <b>MT52 MilkoTest Air-Flow-Meter (AFM) Kit</b> mit Air-Flow-Meter, AFM-Zubehör, AFM Bypass	Stk
	240-023-000-150 <b>MT52 MilkoTest ISO Set (mit USB)</b> mit Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät Inhalt: MT52 Basic Kit, Air-Flow-Meter Kit, PC Software, ISO 6690, SLV/ASMA, WGM, Autoladekabel, Thermometer und Spannungsmesskabel	Stk

### Protokollfunktionen und Messprogramme

	240-022-002-080 <b>MT52-Zubehör „PC-Software“ Vollversion</b>	Stk
---	--	-----

### Zubehör

	240-022-002-002 <b>MT52-Zubehör „Netzkabel“ Ladekabel</b> für MT52 Einzelgerät und Thermodrucker DPU-S445	Stk
	240-022-002-050 <b>MT52-Zubehör „Thermometer“ Pulsotest</b> Temperaturfühler, Bereich -50 bis +150°C	Stk
	240-022-510-704 <b>MT52-Zubehör „Thermopapier“ für Thermoprinter</b> 112/25m/12, weiß Qualität: 55g/m², BPA-frei	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

### Milchsammelstücke versch. Hersteller



250-180-000-050

Stk

**Milchsammelstück komplett 180 ccm, mit großem Absperrventil**

DeLaval-Ausführung, 20 mm Abgang zum Milchschlauch



250-350-000-016

Stk

**Milchsammelstück pass. f. TF360, m. Absp., STD**

passend f. Harmony TF 350/360, TB 16 mm



250-350-000-027

Stk

**Milchsammelstück pass. f. TF360, OHNE Absp., mit Bügel**

passend f. Harmony TF 350/360, TB 16 mm

### Ersatzteile Milchsammelstücke



251-000-148-115

Stk

**Dichtung außen**

für TF360 Sammelstück (148115)



251-180-560-050

Stk

**Kunststoff Unterteil komplett für SA 180 ccm, mit Absperung**

DeLaval-Ausführung, komplett mit Kleinteilen, TB 16 mm



251-180-561-000

Stk

**KU-Unterteil lose für SA 180 ccm, m. Absp.**

DeLaval-Ausführung, ohne Kleinteile, TB 16 mm



251-180-561-014

Stk

**KU-Unterteil lose für SA 180 ccm**

alte Ausführung, ohne Kleinteile, TB 14 mm



251-181-560-011

Stk

**Gummi-Dichtring passend für DeLaval Sammelstück -**

PVC - Unterteil normal 180 ccm u. 200 ccm Nachbau



251-181-560-012

Stk

**Gummi-Dichtkappe für SA-Unterteile universal**

zum Feststellen der Absperung - pass. auch für 960-207-01

























251-181-560-014












Stk




**Gummi-Dichtring passend für DeLaval Sammelstück**

PVC - Unterteil normal 180 ccm u. 200 ccm Nachbau

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-181-560-112 <b>Gummi-Halbkugel für Absperrventil</b> universal, ohne Stift	Stk
	251-181-560-113 <b>Stahlstift kurz für Absperrventil, 36 mm lang</b> für SA-Unterteil 180 - 250 ccm	Stk
	251-181-560-114 <b>Belüftungsdüse für CN-Oberteil universal</b> aus Gummi mit Metalleinsatz	Stk
	251-181-560-116 <b>Belüftungstopfen aus Kunststoff, weiß</b> mit Bügel für Melkzeugabnahme	Stk
	251-181-560-117 <b>Gummi-Abstütz-Stopfen klein für SA-180 ccm „neu-g“</b> als „Stoß-Dämpfung“ im Kunststoff-Unterteil	Stk
	251-181-560-118 <b>Gummi-Abstütz-Stopfen klein für SA-180 ccm „alt-k“</b> als „Stoß-Dämpfung“ im Kunststoff-Unterteil	Stk
	251-181-560-119 <b>Gummi-Abstütz-Stopfen für SA-180 ccm</b> als „Stoß-Dämpfung“ im Kunststoff-Unterteil	Stk
	251-181-560-125 <b>Absperrventil komplett passend für DeLaval Sammelstück -</b> PVC - Unterteil normal 180 ccm u. 200 ccm Nachbau	Stk
	251-181-560-126 <b>Gummi-Absperrventil komplett, universal passend</b> Stiftlänge 32mm, Durchmesser 32mm,	Stk
	251-181-560-212 <b>Gummi-Absperrventil kpl. mit Stahlstift NEU</b> für DeLaval Ausführung	Stk
	251-181-560-213 <b>Stahlstift lang für Absperrventil NEU</b> für DeLaval Ausführung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-350-000-016 <b>Sammelstück-UNTERTEIL lose, mit Absp.</b> pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, ohne GU-Teile	Stk
	251-350-000-017 <b>Sammelstück-UNTERTEIL lose, OHNE Absp.</b> pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, ohne GU-Teile	Stk
	251-350-000-020 <b>Sammelstück-UNTERTEIL kpl., m. Absp.</b> pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, mit Gummi Teilen	Stk
	251-350-000-022 <b>Sammelstück-UNTERTEIL komplett, mit Absperrung, OHNE STEIGROHR / OHNE FEDER</b> pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, mit Gummi-Teilen	Stk
	251-350-000-151 <b>Absperrventil komplett (Entlüftung)</b> pass. für Harmony TF350/360	Stk
	251-350-055-002 <b>Dichtkappe</b> pass. für Harmony TF360 + N5006	Stk
	251-350-055-004 <b>Ventilknopf</b> pass. für Harmony TF350	Stk
	251-350-055-050 <b>Stossgummi (Schutzring)</b> pass. für Harmony TF350/360	Stk
	251-350-055-111 <b>Absperrventil kpl. m. Stift</b> pass. für MILPRO 350 ccm	Stk
	251-350-055-119 <b>Nippel / Steigrohr</b> pass. für Harmony TF350/360	Stk
	251-350-055-125 <b>Tragebügel</b> pass. für Harmony TF350/360	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-350-055-149 <b>Feder / Stützbügel</b> pass. für Harmony TF360	Stk
	251-350-055-152 <b>Belüftungsdüse</b> pass. für Harmony TF350/360 + N5006	Stk
	251-350-055-232 <b>Gummi-Dichtring</b> pass. für Harmony TF350/360	Stk
	251-350-060-000 <b>KU-Unterteil kpl. 350 ccm, m. Absp.</b> „MILPRO“, TB 16 mm	Stk
	251-350-155-158 <b>CN-Oberteil</b> pass. für Harmony TF 350/360	Stk
	251-375-560-000 <b>KU-Unterteil kpl. 400 ccm, m. Absp.</b> pass. für SA Light, TB 16 mm, Type California	Stk
	251-375-561-000 <b>KU-Unterteil lose 400 ccm, m. Absp.</b> pass. für SA Light, TB 16 mm	Stk
	251-450-006-000 <b>Service Kit, für „Big Ligero“ Sammelstück</b> 4-Teilig mit Dichtring, Abstützstopfen, Absperrekegel, Dichtkappe	Stk
	602-001-960-005 <b>Dichtkappe für DeLaval-Sammelstück alt</b> mit Luftschlitz, mit Metalleinlage (ITP 1500012)	Stk
	602-001-960-019 <b>Dichtkappe für DeLaval-Sammelstück alt</b> ohne Luftschlitz, mit Metalleinlage (ITP 1500014)	Stk
	607-010-707-651 <b>FULLWOOD Dichtring PVC-Aufsatz 707651</b> passend für: 020033, 020230, 020032, 020147, 020180, 020181	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	607-010-720-149 <b>FULLWOOD PVC-Aufsatz für Melkbecherhülse, mit Luftanschluss</b> für FL7 - 720149	Stk
	614-186-511-326 <b>NU-PULSE Luftverteilerstück MOC</b> aus grauem PVC	Stk
	614-186-511-351 <b>NU-PULSE Sammelstück-Unterteil TR55</b> aus PVC, gelbe „alte „ Ausführung	Stk
	A00-857-950-30. <b>pass. für DeLaval Pulsverteiler MC3</b> MC3 = 927-854-83 / Manus 955-580-02	Stk

# Milchsammelstücke

InterPuls



Artikelnummer	ITP Nummer	Maße in mm	TB in mm		Grad	ccm	Besonderheit	BME
250-201-579-001	1579003	14 x 10	14	LUNIK	30	200	mit Absperrung STD	Stk
250-201-589-113	1589113	13 x 10	16	LUNIK	30	350	ohne Absperrung ACR	Stk
250-240-000-016	1559004	13 x 10	16	Orbiter	45	240	mit Absperrung STD	Stk
250-250-250-016	1549012	13 x 10	16	Orbiter	45	250	mit Absperrung ACR	Stk
250-250-250-020	1549013	13 x 10	16	Orbiter	45	250	ohne Absperrung ACR	Stk
250-350-000-093	1539093	13 x 10	16	Orbiter	45	350	mit Absperrung STD	Stk
250-350-000-100	1539072	13 x 10	16	Orbiter	45	350	mit Absperrung ACR	
250-350-250-016	1539170	13 x 10	16	Orbiter	45	350	ohne Absperrung ACR	

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Einheit
-------------	------------------------------------	---------

## Ersatzteile Milchsammelstücke InterPuls



251-201-570-018  
**KU-Unterteil kpl. für SA 200 ccm „Lunik“, m. Absp.**  
 TB 14 mm (ITP 1570046)

Stk



251-201-570-025  
**Gummi-Dichtkappe für SA-200 ccm „Lunik“**  
 zum Feststellen der Absperrung (ITP 1580134)

Stk



251-201-570-027  
**Gummi-Dichtring für SA 200 ccm „Lunik“**  
 (ITP 1570048)

Stk



251-201-580-137  
**KU-Unterteil für SA 350 ccm „Lunik“, m. Absp.**  
 mit Stopfen, Dicht- u. Schutzring (ITP 1580137)

Stk














251-240-016-000  
**KU-Unterteil kpl. m. GU-Teilen 240 ccm, m. Absp.**  
 „Orbiter“, TB 16 mm (ITP 1550038)


Stk









251-250-014-000  
**KU-Unterteil kpl. m. GU-Teilen 250 ccm, m. Absp.**  
 „Orbiter“, TB 14 mm (ITP 1540046)










Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-250-016-004 <b>KU-Unterteil lose 250 ccm, o. Absp.</b> „Orbiter“, TB 16 mm, ohne GU-Teile (ITP 1540040)	Stk
	251-250-016-005 <b>KU-Unterteil lose 250 ccm, m. Absp.</b> „Orbiter“, TB 16 mm, ohne GU-Teile (ITP 1540039)	Stk
	251-250-153-554 <b>Knebel-Mutter flach, Kunststoff, schwarz</b> für „Orbiter“ alte Ausführung (ITP1530554)	Stk
	251-250-153-555 <b>Absperrventil</b> für „Orbiter“ (ITP1530555)	Stk
	251-250-155-013 <b>CN-Oberteil lose, normale Anschlüsse 13 mm, 45°</b> „Orbiter“ 250/350 ccm (o. Luftvert.) (ITP 1530052)	Stk
	251-250-156-015 <b>CN-Oberteil lose, große Anschlüsse 15 mm, 30°</b> „Orbiter“ 250/350 ccm (o. Luftvert.) (ITP 1530044)	Stk
	251-251-560-008 <b>KU-Unterteil „Orbiter“ 340 ccm, kpl. m. GU-Teilen, m. Absp.</b> „Orbiter“ / 340 ccm (ITP 1560008)	Stk
	251-350-016-000 <b>Kunststoff-Unterteil komplett 350 ccm, mit Absperrung</b> „Orbiter“, TB 16 mm (ITP 1530281)	Stk
	251-350-016-318 <b>KU-Unterteil 350 ccm, W O/V</b> „Orbiter“, TB 16 mm PSU (ITP 1530318)	Stk
	251-350-055-006 <b>Gummi-Dichtring klein für SA-Unterteil</b> „Orbiter“, neue Ausführung (ITP 1530068)	Stk
	251-350-055-011 <b>Gummi-Dichtring groß für SA-Unterteil 240/250/350 ccm</b> „Orbiter“, neue Ausführung (ITP 1530314)	Stk





Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-350-055-012 <b>Dichtkappe Gummi f. SA-Unterteil</b> „Orbiter“, alle Typen 250/350 ccm (ITP 1530551)	Stk
	251-350-055-014 <b>Absperrventil kpl. m. Stift f. SA-Untert</b> „Orbiter“, alle Typen (ITP 1530428)	Stk
	251-350-055-018 <b>Knebel-Mutter flach, Kunststoff, schwarz</b> „Orbiter“, neue Typen (ITP 1530330)	Stk
	251-350-850-000 <b>CN-Haken für „Orbiter“-Sammelstücke</b> Lasche in „L-Form“ mit Bohrung 6 mm (ITP 1530113)	Stk

passend für GEA Classic 300 mit Absperrung

	250-300-000-006 <b>Milchsammelstück kpl. 300 ccm, m. Absp., ACR</b> passend f. Classic 300, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm	Stk
	250-300-300-116 <b>Milchsammelstück kpl. 300 ccm, m. Absp., ACR</b> pass. f. Classic EVOLUTION, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm	Stk
	251-300-000-009 <b>Gummi-Dichtring KLEIN für SA- Unterteil</b> pass. f. Classic 300, normal (klein) 5 x 4 mm	Stk
	251-300-000-010 <b>Gummi-Dichtring GROß für SA-Unterteil</b> pass. f. Classic 300, normal (groß)	Stk
	251-300-000-016 <b>Sammelstück-UNTERTEIL kpl. 300 ccm, m. Absp.</b> pass. f. Classic 300, TB 16 mm	Stk
	251-300-000-300 <b>Kreuzgriffmutter (Sicherungsmutter)</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-300-000-310 <b>Luftverteiler (Pulsblock)</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Abspernung	Stk
	251-300-000-315 <b>CN-Haken mit Lasche</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Abspernung	Stk
	251-300-000-330 <b>Absperrventil komplett - langer Stift</b> pass. f. Classic 300, mit Abspernung	Stk
	251-300-000-333 <b>Absperrventil komplett - kurzer Stift</b> pass. f. Classic 300, mit Abspernung	Stk
	251-300-000-345 <b>Gummi-Kappe</b> pass. f. Classic 300, mit Abspernung	Stk
	251-300-000-360 <b>Abstützstopfen (Stossgummi)</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Abspernung	Stk
	251-300-000-365 <b>CN-Zwischenstück</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Abspernung	Stk
	251-300-000-370 <b>KU - Halterzwischenstück</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Abspernung	Stk
	251-300-155-026 <b>CN-Oberteil lose für Sammelstück</b> pass. f. Classic 300, 13 x 10 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Classic 300 ohne Absperrung</b>		
	250-300-000-007 <b>Milchsammelstück kpl. 300 ccm, o. Absp., ACR</b> passend f. Classic 300, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm	Stk
	250-300-300-117 <b>Milchsammelstück kpl. 300 ccm, o. Absp., ACR</b> pass. f. Classic EVOLUTION, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm	Stk
	251-300-000-009 <b>Gummi-Dichtring KLEIN für SA- Unterteil</b> pass. f. Classic 300, normal (klein) 5 x 4 mm	Stk
	251-300-000-010 <b>Gummi-Dichtring GROß für SA-Unterteil</b> pass. f. Classic 300, normal (groß)	Stk
	251-300-000-017 <b>Sammelstück-UNTERTEIL kpl. 300 ccm, o. Absp.</b> pass. f. Classic 300, TB 16 mm	Stk
	251-300-000-250 <b>Sammelstück-UNTERTEIL lose, 300 ccm, o. Absp.</b> pass. f. Classic 300, TB 16 mm	Stk
	251-300-000-300 <b>Kreuzgriffmutter (Sicherungsmutter)</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-310 <b>Luftverteiler (Pulsblock)</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-315 <b>CN-Haken mit Lasche</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-360 <b>Abstützstopfen (Stossgummi)</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-365 <b>CN-Zwischenstück</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-300-000-370 <b>KU - Halterzwischenstück</b> pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-380 <b>Schraube M6 x 110 mm mit SECHSKANTkopf</b> pass. f. Classic 300 mit und ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-385 <b>Schraube M6 x 110 mm mit RUNDkopf</b> pass. f. Classic 300 pass. f. 250-300-300-117	Stk
	251-300-155-026 <b>CN-Oberteil lose für Sammelstück</b> pass. f. Classic 300, 13 x 10 mm	Stk

## 200er Sammelstück

	251-200-055-000 <b>Kunststoff Unterteil komplett für SA 200 ccm</b> mit Absperrung, TB 16 mm	Stk
	251-201-055-011 <b>Kunstst.-Absperrkegel für SA 200 ccm</b> passend für GEA	Stk
	251-201-055-018 <b>Gummi-Abstützstopfen für SA 200 ccm</b> passend für GEA	Stk

# Melkbecherhülsen



Artikelnummer	ITP Nummer	Ausführung	passend für	länge in mm	Außend. in mm	Wandung in mm	Lochd. in mm	Luftanschluss in mm	BME
255-000-100-000	-	Standard 380 g	DeLaval	140	44,5	2,5	20	10 x 8	Stk
255-000-100-010	4208043	Leicht 175 g	DeLaval	140	44,5	1,2	20	10 x 8	Stk
255-000-120-000	4208006	Standard 420 g	DeLaval	155	44,5	2,5	17	10 x 8	Stk
255-000-120-018	4208007	420 g	Dairy Master	155	44,5	2,5	18	10 x 8	Stk
255-000-148-200	-	Sonder 230 g	DeLaval Harmony	148	44	1,4	22	10 x 8	Stk
255-000-148-300	-	Metall/Kunststoff	DeLaval Harmony	148	41,5	1,3	24	9,5 x 6,5	Stk
255-000-150-000	4208082	Standard 430 g	DeLaval	165	44,5	2,5	30	10 x 8	Stk
255-000-150-210	4208210	TCS	DeLaval	148	44,5	1,5	24	10 x 8	Stk
255-000-200-005	4208136	leicht 230 g	GEA	147	44,5	1,5	27	10 x 8	Stk
255-000-200-006	4208122	leicht 230 g	GEA Stimulor	147	44,5	1,5	27,5	10 x 8	Stk
255-000-200-010	-	Spezial 385 g	GEA	147	45	2,5	27	10 x 8	Stk
255-000-200-011	4208139	schwer 380 g	GEA Stimulor	147	44,5	2,5	27,5	10 x 8	Stk
255-000-400-000	-	abgestuft 180 g	BouMatic	140,5	44,5	1,2	19	8 x 6	Stk
255-000-405-000	4208089	320 g	Fullwood	147	48,3	2	29,3	10 x 8	Stk
255-000-408-051	4208051	leicht 260 g	Manus/Gascoigne	155,5	44,5	1,5	20	10 x 8	Stk
255-001-027-002	1027002	abgestuft 200 g	BouMatic / Free Flow	141	-	1,6	19,8	8 x 5,5	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## Schauglas für Melkbecherhülse



148-008-201-000  
**Schauglas transp. für Melkbecherhülse**  
 pass. f. DeLaval, bruchfest + säurebest

Stk



148-008-204-000  
**Schauglas transp. für Melkbecherhülse**  
 passend für Fullwood, NEU, mit 2 Rillen

Stk











148-008-204-095  
**Schauglas transp. für Melkbecherhülse**  
 passend für Fullwood

Stk









148-008-205-000  
**Schauglas transp. für Melkbecherhülse**  
 passend für Miele, ALT, (für kleine ZG's)

Stk







Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	148-008-207-000 <b>Schauglas transp. für Melkbecherhülse</b> passend für GEA, NEU, ohne Rillen Original-Nummer:7021-2088-060	Stk
	148-008-207-088 <b>Schauglas transp. für Melkbecherhülse</b> passend für GEA „Stimulor“	Stk
	148-008-207-430 <b>Schauglas transp. für Melkbecherhülse</b> passend für „Biomelker“	Stk
	148-008-208-000 <b>Schauglas transp. für Melkbecherhülse</b> passend für GEA, ALT, mit V-Rillen	Stk
	148-008-209-000 <b>Schauglas transp. für Melkbecherhülse</b> passend für GEA „Vacustop“	Stk
	148-008-210-000 <b>Schauglas transp. für Melkbecherhülse</b> passend für Manus	Stk
	607-010-020-208 <b>FULLWOOD Schauglas 2-rillig</b> MK2 doppelrillig	Stk
	607-010-020-209 <b>FULLWOOD Schauglas MK3</b> 720209	Stk










## Blindstopfen











	149-000-190-000 <b>Blindstopfen für Melkzeugviertel, schwarz</b> universal, runde Form, mit Öse	Stk
	149-000-190-005 <b>Blindstopfen für Melkzeugviertel, orange</b> Type „Surge“, mit Abstufung, innen hohl	Stk










Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	149-000-190-006 <b>Blindstopfen für Melkzeugviertel, orange</b> universal, Tropfenform	Stk
	149-000-190-372 <b>Blindstopfen für Melkzeugviertel, orange</b> (Spg.0372) universal, Tropfform, innen hohl	Stk
	149-002-003-013 <b>Kunstst. Zwei-Wege-Absperrhahn 13 mm iD.</b> Außen: 16 mm D., (Milchfluß-Absperrung)	Stk
	149-002-003-016 <b>Kunstst. Zwei-Wege-Absperrhahn 16 mm iD.</b> Außen: 19 mm D., (Milchfluß-Absperrung)	Stk

### Schlauchverbinder / Y-Stück

	125-900-200-530 <b>Y-Stück PVC, durchsichtig</b> 12.12.2016	Stk
	149-004-008-008 <b>Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 08</b> 8 mm i.D. 12-14mm a.D., mit Halte-Rippen	Stk
	149-004-008-010 <b>Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU schwarz</b> 8x10mm mit Halte-Rippen + Mittelsteg (ITP 1900050)	Stk
	149-004-010-010 <b>Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 10</b> 10 mm i.D. 14-15 mm a.D., mit Halte-Rippen	Stk
	149-004-012-012 <b>Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 12</b> 12 mm Innend. 16mm außen, mit Halte-Rippen	Stk
	149-004-016-019 <b>Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 16</b> 16 mm i.D., 19 mm a.D., mit Halte-Rippen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	149-004-040-160 <b>Verbindungsrohrchen Niro</b> 16 x 1 x 100mm Anschlußrohrchen	Stk
	149-004-040-180 <b>Verbindungsrohrchen Niro</b> 18 x 1 x 100mm Anschlußrohrchen	Stk
	149-004-040-220 <b>Verbindungsrohrchen Niro</b> 22 x 1 x 100 mm Anschlußrohrchen	Stk
	149-004-040-225 <b>Verbindungsrohrchen Niro</b> 22 x 1 x 50mm Anschlußrohrchen	Stk
	149-005-000-006 <b>Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent</b> 6,0 mm Innend. / 9,5 mm Außendurchm. (ITP 2000007)	Stk
	149-005-000-008 <b>Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent</b> 8,6 mm Innend. / 12,0 mm Außendurchm.	Stk
	149-005-000-010 <b>Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent</b> 10,0 mm Innend. / 14,0 mm Außendurchm.	Stk
	149-005-000-012 <b>Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent</b> 12,0 mm Innend. / 15,0 mm Außendurchm.	Stk
	149-005-008-010 <b>Schlauch-Verbindungs-Stutzen KU weiß</b> 8mm i.D. für Viertelmelker, 10-12mm a.D. (1301059)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Melkeimer Edelstahl</b>		
	270-000-025-001 <b>CN - Melkeimer 25 L</b> STD Bügel (143 mm)	Stk
	270-000-025-002 <b>CN - Melkeimer 25 L</b> NDR Bügel (117 mm)	Stk
	270-000-030-002 <b>CN - Melkeimer 30 L</b> STD Bügel (143 mm)	Stk
	270-023-200-001 <b>CN - Melkeimer mit Deckel, 25 L, standard Bügel</b> pass. für GEA, inkl. Eimer, Deckel und Dichtung	Stk
<b>Melkeimer Kunststoff</b>		
	270-000-023-000 <b>KU - Melkeimer 23 L, „ECO“, BLAUER Boden</b> STD Bügel (143 mm) (ITP 2619006)	Stk
	270-000-030-900 <b>PVC - Melkeimer 30 L, eingearbeitete Skala</b> Premium Qualität MILKLINE, Standard Bügel (143 mm), blauer Boden	Stk
	270-000-030-901 <b>PVC - Melkeimer 30 L, eingearbeitete Skala</b> Premium Qualität MILKLINE, Standard Bügel (143 mm), GRÜNER Boden	Stk
	270-000-030-902 <b>PVC - Melkeimer 30 L, eingearbeitete Skala</b> Premium Qualität MILKLINE, STD Bügel (143 mm), ORANGER Boden	Stk
	270-040-030-899 <b>KU - Melkeimer 30 L, „ECO“, GRÜNER Boden</b> STD (Bügel 145 mm) (ITP 2619003)	Stk
	270-040-030-900 <b>Kunststoff - Melkeimer 30 L, „ECO“, blauer Boden</b> Standard Bügel 145 mm (ITP 2619001)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-950-030-020 <b>Halter für „ECO“ Melkeimer 30 L, BLAU</b> für Bügel (ITP 2610031)	Stk
	270-950-030-021 <b>Halter für „ECO“ Melkeimer 30 L, GRÜN</b> für Bügel (ITP 2610033)	Stk
	270-950-030-050 <b>Bodenring, BLAU, 30 L für „ECO“ Melkeimer</b> (ITP2610073)	Stk
	270-999-029-990 <b>Sicherungsringset für Bügel für KU-Melkeimer 30 L</b> bestehend aus: 1 Scheiben + 1 Sprengringe	Stk
	270-999-030-001 <b>Bügel für KU-Eimer 30 L, Standardausführung</b> Höhe zum Oberrand 143 mm, Eimergröße 560 mm	Stk
	270-999-030-051 <b>Bügel für KU-Eimer 30 L, niedrige Ausführung</b> pass. für DeLaval aus CN-Material	Stk
	270-999-030-055 <b>Bügel für „ECO“ KU-Eimer 30 L, niedrige Ausführung</b> pass. für DeLaval, 121 mm (ITP 2600241)	Stk
	270-999-030-058 <b>Bügel für „BM“ KU-Eimer 30 L, niedrige Ausführung</b> pass. für DeLaval aus CN-Material, Höhe 117mm	Stk
	270-999-030-101 <b>Bügel für KU-Eimer 30 L, hohe Ausführung</b> pass. für GEA ALU-Deckel, Höhe zum Oberrand 292 mm	Stk



# CN-Melkeimer Deckel

Artikelnummer	ITP Nummer	Bügel	passend für	TB in mm	Einlass in mm	Besonderheit	Deckel-dichtring	BME
270-005-001-001	-	niedrig 117 mm	DeLaval	14	14 x 17	f. HP-Pulsator kpl. mit Mutter	6011	Stk
270-005-001-002	-	hoch 142 mm	DeLaval	14	14 x 17	f. HP-Pulsator kpl. mit Mutter	6011	Stk
270-005-001-111	4008044	niedrig 117 mm	DeLaval	14	14 x 17	f. HP-Pulsator	ohne	Stk
270-005-001-222	4008009	hoch 142 mm	DeLaval	14	14 x 17	f. HP-Pulsator	6011	Stk
270-005-002-002	4008075	standard 142 mm	GEA	16	16 x 19	für Original-Sockel	ohne	Stk
270-005-002-022	-	standard 142 mm	GEA	16	16 x 19	mit Kleinteilen	6011	Stk
270-005-002-222	4008075	standard 142 mm	GEA	16	16 x 19	für Original-Sockel	6011	Stk
270-005-004-002	4008043	niedrig 117 mm	DeLaval	14	14 x 17	2 Anschlüsse	6011	Stk
270-005-004-003	4008003	hoch 142 mm	Schafe/Ziegen	14	14 x 17	kleines Loch	6011	Stk
270-005-004-004	4008029	hoch 142 mm	-	14	14 x 17	Ohne Loch, für Kontrollmelkdeckel	6011	Stk
270-005-004-019	4008115	hoch 142 mm	-	16	16 x 19	Ohne Loch, für Kontrollmelkdeckel	6011	Stk
270-005-004-119	4008115	hoch 142 mm	-	16	16 x 19	Ohne Loch, 2 Anschlüsse	ohne	Stk
270-005-004-222	4008043	niedrig 117 mm	DeLaval	14	14 x 17	f. HP-Pulsator	ohne	Stk
270-005-004-222	4008003	hoch 142 mm	Schafe/Ziegen	14	14 x 17	kleines Loch, 2 Anschlüsse	ohne	Stk
270-005-004-444	4008029	hoch 142 mm	LIBERO	14	14 x 17	Ohne Loch, 2 Anschlüsse	ohne	Stk



270-006-010-014  
**PVC - Melkeimer Deckel „LIBERO“ mit Griff 145mm**  
 mit Bypass, D16 mm (ITP3100014)

Stk



270-006-010-040  
**PVC - Melkeimer-Deckel „LIBERO“ hoher Bügel 142 mm**  
 m. Pulsator-Stutzen L80,LL90,L02 (ITP 3100002)

Stk



270-006-010-041  
**PVC - Melkzeughalter für „LIBERO“**  
 (ITP 3100006)

Stk



270-006-010-042  
**PVC - Bypass für „LIBERO“**  
 TB 16 mm (ITP 3100062)

Stk



602-001-956-370  
**Rändelmutter M8 schwarz**  
 für Nachbau-Melkeimer (ITP 3400028)

Stk

# PVC-Melkeimer komplett





Artikelnummer	Liter	Boden	Pulsator	Zitzengummis	Sammelstück	Besonderheit	BME
270-050-030-006	30	grün	L02 Air 60:40 (220-002-060-000)	GEA Nachbau (100-000-172-050)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)		Stk
270-050-030-007	30	blau	L80 Air 65:35 (220-081-002-905)	DeLaval (A00-960-017-83)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)		Stk
270-050-030-012	30	grün	L02 Air 60:40 (220-081-002-901)	GEA Nachbau (100-000-172-050)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)		Stk
270-050-030-013	30	ECO blau	L02 60:40 (220-002-060-009)	Melkzeug (599-200-000-000)	-	mit 2 Melkzeugen, für Ziegen	Stk
270-050-030-014	30	blau	L02 50:50 (220-002-050-012)	Melkzeug (599-200-000-100)	-	mit 2 Melkzeugen, für Ziegen	Stk
270-050-030-030	30	grün	GEA NR 60:40 (W7041-2700-550)	GEA (W7022-3025-150)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	mit original Constant-Pulsator	Stk

# CN-Melkeimer komplett



Artikelnummer	Liter	Pulsator	Zitzengummis	Sammelstück	Besonderheit	passend für	BME
270-100-023-080	25	InterPuls 65:35 (220-081-002-905)	DeLaval Nachbau (100-000-106-010)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	-	DeLaval	Stk
270-100-023-090	25	InterPuls 65:35 (220-081-002-905)	DeLaval Nachbau (100-000-106-010)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	-	DeLaval	Stk
270-200-023-005	25	InterPuls 60:40 (220-081-002-901)	-	-	ohne Melkzeug und Schläuche	GEA	Stk
270-200-023-007	25	GEA NR 60:40 (W7041-2700-550)	GEA W7021-3025-230)	-	ohne Sammelstück	GEA	Stk
270-200-023-009	25	GEA NR 60:40 (W7041-2700-550)	GEA Nachbau (100-000-176-000)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	mit original Constant-Pulsator	GEA	Stk
270-200-023-010	25	GEA NR 60:40 (W7041-2700-550)	GEA (W7022-3025-150)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	mit original Constant-Pulsator	GEA	Stk
270-200-023-012	25	GEA NR 60:40 W7041-2700-550)	GEA (W7022-3025-150)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	mit original Constant-Pulsator	GEA	Stk
270-200-023-015	25	GEA NR 60:40 (W7041-2700-550)	Stimulator (125-000-195-323)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	mit original Constant-Pulsator	GEA	Stk
270-200-023-070	25	L 80 Air 60:40 (220-081-002-901)	GEA (W7022-3025-150)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	-	GEA	Stk
270-200-023-080	25	L 80 Air 60:40 (220-081-002-901)	GEA Nachbau (100-000-176-000)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	-	GEA	Stk
270-200-025-010	25	GEA NR 60:40 (W7041-2700-550)	GEA (W7022-3025-150)	DeLaval 180 ccm (250-180-000-050)	mit original Constant-Pulsator	GEA	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Melkzeug komplett</b>		
	271-100-000-110 <b>Melkzeug kpl. passend für DeLaval</b> mit Sammelstück 180 ccm, ohne Schläuche	Stk
	271-100-050-115 <b>Melkzeug kpl. passend für GEA</b> mit Sammelstück 300 ccm, ohne Schläuche	Stk









# Melkzeug komplett












STIMULOR














Artikelnummer	mit Stimoflex- Milchschläuche	Krawatte	mit Classic 300 Sammelstück	Besonderheit	Hinweis	BME
271-300-021-000	x	x	x	20 mm, mit Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
271-300-022-000	x	x	x	22 mm, mit Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
271-300-022-050	x	x	x	22 mm, mit Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
271-300-023-000	x	x	x	23 mm, mit Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
271-300-023-050	x	x	x	23 mm, ohne Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
271-300-024-000	x	x	x	24 mm, mit Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
271-300-025-000	x	x	x	25 mm, mit Absperrung	zum Montieren Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Kontrollmelkdeckel</b>		
	275-000-001-016 <b>Kontrollmelkdeckel Kunststoff „blau“ Standard ohne Dichtung</b> 2 x Stutzen 16/20 mm, 122/195 mm Durchmesser	Stk
	275-030-017-017 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30</b> 2 x Stutzen 12/17 mm, ohne Dichtung (ITP 3000018)	Stk
	275-030-017-032 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30</b> 2 liegende Stutzen für 16er Schlauch (ITP 3100055)	Stk
	275-030-017-056 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30</b> 2 liegende Stutzen f. 14er Schlauch (ITP 3100056)	Stk
	275-030-020-020 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30</b> 2 x Stutzen 16/21 mm, ohne Dichtung (ITP 3000019)	Stk
	275-050-017-017 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ groß ITP50 (Dichtung = 128-000-990-050)</b> 2 x Stutzen 14/19 mm (ITP 3000011)	Stk
	275-050-020-020 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ groß ITP50 (Dichtung = 128-000-990-050)</b> 2 x Stutzen 16/21 mm (ITP 3000024)	Stk
	275-100-001-016 <b>Kontrollmelkdeckel Kunststoff „blau“ komplett</b> 2 x Stutzen 16/20 mm, 122/195 mm Durchmesser	Stk
	275-130-017-017 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 komplett</b> 2 x Stutzen 12/17 mm, mit Dichtung	Stk
	275-130-020-020 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 komplett</b> 2 x Stutzen 16/21 mm, mit Dichtung	Stk
	275-200-017-017 <b>Kontrollmelkdeckel „transparent“ komplett</b> 2 x Stutzen 17mm, mit Dichtung - Nachbau für KMD003/16	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Melkzeug komplett</b>		
	599-200-000-000 <b>Melkzeug komplett für ZIEGEN mit Absperrsystem, ITP207 neu ITP208</b> Silikon-ZG's 20mm Durchmesser (ITP 2079026) neue Nr. ITP2089023 automatisches Ventil ITP207, „Classic“ ohne zusätzlichem Sammelstück	Stk
	599-200-000-031 <b>Melkzeug komplett für ZIEGEN mit Absperrsystem, ITP205</b> Silikon-ZG's 20mm Durchmesser (ITP 2059019)	Stk
	599-200-000-033 <b>Melkzeug komplett für ZIEGEN mit Absperrsystem, ITP205</b> Silikon-ZG's 20mm Durchmesser (ITP 2039085)	Stk
	599-200-000-035 <b>Melkzeug komplett für ZIEGEN mit Absperrsystem, ITP207 neu ITP208</b> Silikon-ZG's 20mm Durchmesser (ITP 2039088) neu ITP2039097 automatisches Ventil ITP207, „VANGUARD“ Sammelstück (mit Absperrung)	Stk
	599-200-000-124 <b>Melkzeug komplett für SCHAFE u Absperrsystem, ITP208</b> Silikon-ZG's 19mm Durchmesser (ITP 2089024)	Stk
	599-200-000-125 <b>Melkzeug komplett für SCHAFE u Absperrsystem, ITP208</b> ECKIGE Silikon-ZG's (ITP 2089025)	Stk
	599-200-000-135 <b>Melkzeug komplett für SCHAFE u Absperrsystem, ITP207</b> Silikon-ZG's 19mm Durchmesser (ITP 2039039) automatisches Ventil ITP207, mit „VANGUARD“ Sammelstück (mit Absperrung)	Stk
	599-200-000-160 <b>Melkzeug komplett für SCHAFE u Absperrsystem, ITP205</b> Silikon-ZG's 19mm Durchmesser (ITP 2059020) halbautomatisches Ventil ITP205, „Classic“ ohne zusätzlichem Sammelstück	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Ersatzteile und Zubehör</b>		
	599-200-055-000 <b>Melkbecherhülse Kunststoff, transparent</b> für Ziegen-Melkzeug (ITP 2000091)	Stk
	599-200-055-100 <b>Melkbecherhülse Kunststoff, transparent</b> für Schaf-Melkzeug (ITP 2000077)	Stk
	599-200-200-000 <b>Milchsammelstück kpl. „ITP203“ VANGUARD 120 ccm</b> für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2039051)	Stk
	599-200-200-130 <b>Verschlußkappe mit Gewinde, schwarz</b> für „ITP205“ (ITP 2040002)	Stk
	599-200-202-000 <b>Milchsammelstück kpl. „ITP205“, halbautom. Ventil</b> für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2059022)	Stk
	599-200-203-002 <b>Milchsammelstück kpl. „ITP207“, autom. Ventil</b> für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2079030)	Stk
	599-200-203-019 <b>Milchsammelstück kpl. „ITP208“, mit Belüftung, autom. Ventil</b> für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2089019)	Stk
	599-200-204-006 <b>Feder für automatisches Ventil, innen</b> für „ITP204“ (ITP 2040006)	Stk
	599-200-205-011 <b>Kunststoffring weiß für autom. Ventil</b> für „ITP205“ (ITP 2050011)	Stk
	599-200-205-021 <b>Sammelstück-Unterteil mit Absperrung</b> für „ITP205“ (ITP 2050021)	Stk
	599-200-205-031 <b>Absperrventil aus Kunststoff, 2 rote Dichtungen</b> für „ITP205“ (ITP 2050031) neue Ausführung ersetzt alte Nr. 599-200-205-019	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	599-200-207-001 <b>Grundgehäuse</b> für „ITP207“ (ITP 2080030)	Stk
	599-200-207-004 <b>Ventil</b> für „ITP207“ (TIP 2070004)	Stk
	599-200-207-005 <b>Klemmring</b> für „ITP207“ und „ITP208“ (ITP 2070005)	Stk
	599-200-207-007 <b>Dichtring</b> für „ITP207“ (ITP 2070007)	Stk
	599-200-207-009 <b>Ring, unten</b> für „ITP207“ und „ITP208“ (ITP 2070009)	Stk
	599-200-207-014 <b>Membrane aus Silikon</b> für „ITP207“ (ITP 2070019)	Stk
	599-200-210-014 <b>Y-Stück groß Ziegen/Schafe-Melkzeug NEU</b> 2x10 / 1x14 mm iD., 14 / 18 mm Ad. (ITP 2020009)	Stk
	599-200-299-000 <b>Aufhängungs-Lasche schwarz (Doppel-Öse)</b> für SCHAF- u. ZIEGENmelkzeug (ITP 2040010)	Stk
	599-200-299-015 <b>Dichtringe Set f. Milchsammelstück</b> für „ITP205“ (ITP 2040030)	Stk
	599-200-299-023 <b>Mutter, VANGUARD</b> für „ITP203“ (ITP 2030023)	Stk
	599-200-299-030 <b>Satz Dichtringe f. Milchsammelstück</b> für „ITP 205“ (ITP2040030) = SET Dichtung oben und unten	Set

UNVERSCHÄMT GROSSE AUSWAHL

# Edelstahlteile / Werkzeug

04

Wir führen die unterschiedlichsten Kombinationen von **Reduzierungen, Verschraubungen, Rohrstutzen, Scheibenventilen**, (auch T-Bogen), **Schlauchstutzen, Milchrührfiltern** und **Montagewerkzeug**.

Fragen Sie uns auch nach Kombinationen, die Ihnen „unmöglich“ erscheinen! Wir liefern auch Edelstahl- Milchleitungsrohre in praktisch jeder denkbaren Nennweite ab Lager.

## Aus unserem Sortiment
























# Edelstahl- Milchleitungsrohr












ähnlich DIN 11850, 6m pro Stange








Artikelnummer	Maße in mm	Modell	BME
320-000-018-000	18 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-025-000	25,4 x 1,2	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen, geschweißt	mtr
320-000-025-120	25 x 1,2	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen, geschweißt	mtr
320-000-028-000	28 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-030-000	30 x 1	geschliffen, gegläht (Sondergröße)	mtr
320-000-034-000	34 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-040-000	40 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-040-005	40 x 1	geschliffen, ungeglüht, einfache Ausfgr.	mtr
320-000-040-010	40 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen gebeizt	mtr
320-000-040-015	40 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-040-222	40 x 2	2 mm-Wandung, nicht biegefähig, matt	mtr
320-000-050-000	52 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-050-005	52 x 1	nicht wärmebeh., innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-050-152	52 x 1,5	ungeglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-063-000	63,5 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen, geschw.	mtr
320-000-063-004	63,5 x 1,5	nicht wärmeb., innen gebeizt, außen geschl., geschw	mtr
320-000-070-001	70 x 2	nicht wärmeb., innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-070-005	70 x 2	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-076-001	76,1 x 1,6	DN 3", geschliffen, innen gebeizt, ungeglüht, Wst. 14301	mtr
320-000-076-002	76,1 x 1,6	DN3", matt, ungeglüht, Wst. 14301	mtr
320-000-076-005	76,1 x 2	nicht wärmeb., innen gebeizt, außen geschliffen	mtr




Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Milchabfüllbogen</b>		
	W7026-2360-060. <b>Milchabfüllbogen vollst. DN50/52</b> passend für GEA, ohne Überwurfmutter (322-004-050-000)	Stk
<b>Milchrohrbögen 45°</b>		
	321-025-045-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 45°</b> DS/SMS 1" / 25 x 1,2 mm (f. Rohr außen 25,4 mm)	Stk
	321-040-045-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 45°</b> DN 40 / 40 x 1,5 mm (f. Rohr außen 40 mm)	Stk
	321-050-045-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 45°</b> DN 50 / 52 x 1,5 mm (f. Rohr außen 52 mm)	Stk
	321-050-045-200 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Schweiß-Enden 1,5 mm, 45°</b> DN 50 / 52 x 1,50 mm (f. Rohr außen 52 mm)	Stk
	321-063-045-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,6 mm, 45°</b> DN 2 1/2" / 63,5 x 1,6 mm (f. Rohr außen 63,5 mm)	Stk
	321-070-045-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 45°</b> DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm)	Stk
	322-610-025-045 <b>CN-Clamp Bogen 1" 45 Grad</b> 1"=25,4mm	Stk
	322-610-038-045 <b>CN-Clamp Bogen 1,5" 45 Grad</b> 1,5"=38,1mm	Stk
	322-610-076-045 <b>CN-Clamp Bogen 3" 45 Grad</b> 3"=76,2mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Milchrohrbögen 90°</b>		
	321-018-090-015 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°</b> DN 15 / 18 x 1,5 mm (f. Rohr außen 18 mm)	Stk
	321-025-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 90°</b> DN 1" / 25 x 1,2 mm (f. Rohr außen 25,4 mm)	Stk
	321-025-200-001 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 25, 1", 90°</b> Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 25 mm	Stk
	321-028-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°</b> DN 25 / 28 x 1,5 mm (f. Rohr außen 28 mm)	Stk
	321-032-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°</b> DN 32 / 34 x 1,5 mm (f. Rohr außen 34 mm)	Stk
	321-032-200-001 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 32, 90°</b> Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 32 mm	Stk
	321-040-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°</b> DN 40 / 40 x 1,5 mm (f. Rohr außen 40 mm)	Stk
	321-040-090-100 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden, verlängert, 90°</b> DN 40, Schenkellänge = 170 mm, „weiter Radius“	Stk
	321-040-090-800 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Schweiß-Enden 1,5 mm, 90°</b> DN 40 , DIN 11852, Werkst. 1.4301	Stk
	321-040-200-001 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 40, 90°</b> DN 40 Gewindestutzen / DN 40 Kegel-Überwurfmutter	Stk
	321-050-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°</b> DN 50 (f. Rohr außen 52mm)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	321-050-090-002 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,25 mm, 90°</b> DN 50 (f. Rohr außen 52 mm), Schenkellänge 200 mm	Stk
	321-050-090-100 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,50 mm, 90°</b> DN 52 verlängerter Schenkel 300x300mm	Stk
	321-050-090-150 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,50 mm, 90°</b> DN 52 verlängerter Schenkel 500x500mm	Stk
	321-050-200-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 50, 90°</b> Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 52 mm	Stk
	321-050-200-001 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 50, 90°</b> Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 52 mm	Stk
	321-050-200-002 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 50, 90°</b> Walz-Ende / Kegel-Überwurfmutter 52 mm	Stk
	321-063-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,6 mm, 90°</b> DN 2 1/2" / 63,5 x 1,6 mm (f. Rohr außen 63,5 mm)	Stk
	321-065-090-001 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 65, 90°</b> DN 65 Gewindestutzen / DN 65 Kegel-Überwurfmutter	Stk
	321-070-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 90°</b> DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm)	Stk
	321-070-090-010 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 90°</b> DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm) - metallblank	Stk
	321-076-090-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walzenden 1,6 mm, 90°</b> DN 3" / 76 x 2,0 mm (f. Rohr außen 76 mm)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	321-076-090-001 <b>CN-Milchrohr-Bogen DN 3", 90°</b> Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter	Stk
	322-610-025-090 <b>CN-Clamp Bogen 1" 90 Grad</b> 1"=25,4mm	Stk
	322-610-038-090 <b>CN-Clamp Bogen 1,5" 90 Grad</b> 1,5"=38,1mm	Stk
	322-610-051-090 <b>CN-Clamp Bogen 2" 90 Grad</b> 2"=50,8mm	Stk
	322-610-076-090 <b>CN-Clamp Bogen 3" 90 Grad</b> 3"=76,2mm	Stk

#### Milchrohrbögen 180°

	321-040-180-012 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 180°</b> DN 40 / 40 x 1,5 mm (f. Rohr außen 40 mm) 12 cm Mitte Mitte	Stk
	321-050-180-014 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 180°</b> DN 50 / 52 x 1,5 mm (f. Rohr außen 52 mm)	Stk
	321-070-180-000 <b>CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 180°</b> DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm)	Stk

# CN - Walz - Verschraubung

Wst. 14301 poliert



Artikelnummer	Maße	für Rohr außen in mm	BME
322-000-015-000	DN 15	18	Stk
322-000-020-000	DN 20	22	Stk
322-000-025-000	DN 1"	25,4	Stk
322-000-028-000	DN 25	28	Stk
322-000-030-000	DN 25	30	Stk
322-000-032-000	DN 32	34	Stk
322-000-038-000	DN 1,5	38	Stk
322-000-040-000	DN 40	40	Stk
322-000-050-000	DN 50	52	Stk
322-000-051-000	DN 2"	51	Stk
322-000-054-000	DN 50/40	zur Verbindung von DN 40	Stk
322-000-054-050	DN 50/40	zur Verbindung von DN 50 auf DN 40	Stk
322-000-063-000	DN 2,5	63,5	Stk
322-000-063-111	SMS 2,5	63,5	Stk
322-000-070-000	DN 65	70	Stk
322-000-076-000	DN 3"	76	Stk
322-000-738-150	SMS 1,5	38	Stk
322-000-751-200	SMS 2	51	Stk



322-000-950-050  
**CN-Schweiß-Verschraubung DN 50**  
DIN 11851 Wst. 14301 poliert

Stk







322-000-951-048  
**CN-Schweiß-Verschraubung SMS 2" für 48 mm**  
f. Rohr innen 48 mm, Wst. 14301 poliert

Stk



322-000-965-065  
**CN-Schweiß-Verschraubung DN 65 für 70 mm**  
f. Rohr außen 70 mm, Wst. 14301 poliert

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-099-040-000 <b>CN-Schwenk-Verschraubung DN 40 (40 mm)</b> zum Walzen, mit Inbus-Feststellschraube	Stk
	322-099-050-000 <b>CN-Schwenk-Verschraubung DN 50 (52 mm)</b> zum Walzen, mit Inbus-Feststellschraube	Stk
	322-600-025-600 <b>CN-Clamp-Walz-Verschraubung 1"</b> 1"=25,4mm	Stk
	322-600-038-600 <b>CN-Clamp-Walz-Verschraubung 1,5"</b> 1,5"=38,1mm	Stk

# Dichtring für Verschraubung



Artikelnummer	für Verschraubung	Farbe - Material	BME
322-001-015-004	DN 15	blau - Perbunan	Stk
322-001-020-004	DN 20	blau - Perbunan	Stk
322-001-030-004	DN 25 - 30	blau - Perbunan	Stk
322-001-032-004	DN 32	blau - Perbunan	Stk
322-001-040-004	DN 40	blau - Perbunan	Stk
322-001-050-004	DN 50	blau - Perbunan	Stk
322-001-051-004	SMS 2"	schwarz	Stk
322-001-063-004	DN 65	blau - Perbunan	Stk
322-001-063-114	SMS 2,5"	schwarz	Stk
322-001-076-004	DN 3	blau - Perbunan	Stk
322-001-076-114	SMS 3"	schwarz	Stk
322-001-080-004	DN 80	schwarz	Stk
322-001-090-004	DN 90	blau - Perbunan	Stk
322-001-100-004	DN 100	blau - Perbunan	Stk
322-001-751-150	SMS 1,5"	schwarz	Stk



322-100-040-004  
**Gleitrings weiß, aus Plastik**  
 für Schwenkverschraubung DN 40

Stk



322-100-050-004  
**Gleitrings weiß, aus Plastik**  
 für Schwenkverschraubung DN 50

Stk



322-601-025-601  
**Dichtring pass. für 1" Clamp-Verschraubung**  
 1"=25,4mm

Stk



322-601-038-601  
**Dichtring pass. für 1,5" Clamp-Verschraubung**  
 1,5"=38,1mm

Stk



322-601-051-601  
**Dichtring pass. für 2" Clamp-Verschraubung**  
 2"=50,8mm

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-601-063-601 <b>Dichtring pass. für 2,5" Clamp-Verschraubung</b> 2,5"=63,5mm	Stk
	322-601-076-601 <b>Dichtring pass. für 3" Clamp-Verschraubung</b> 3"=76,2mm	Stk

## CN - Walz - Gewindestutzen

Wst. 14301 poliert



Artikelnummer	für Verschraubung	für Rohr außen in mm	Besonderheit	BME
322-002-025-000	DN 1"	25,4	-	Stk
322-002-028-000	DN 25	28	-	Stk
322-002-030-000	DN 25	30	Sondergröße	Stk
322-002-032-000	DN 32	34	-	Stk
322-002-040-000	DN 40	40	-	Stk
322-002-040-010	DN 40	40	für Schweiß-Verschraubung	Stk
322-002-040-025	DN 40	40 und 25	Reduzierung	Stk
322-002-040-028	DN 40	40 und 28	Reduzierung	Stk
322-002-040-030	DN 40	40 und 30	Reduzierung	Stk
322-002-040-032	DN 40	40 und 34	Reduzierung	Stk
322-002-050-000	DN 50	52	-	Stk
322-002-050-010	DN 50	52	für Schweiß-Verschraubung	Stk
322-002-050-025	DN 50	52 und 25,4	Reduzierung	Stk
322-002-050-030	DN 50	52 und 30	Reduzierung	Stk
322-002-050-040	DN 50	52 und 40	Reduzierung	Stk
322-002-063-000	DN 2,5"	63,5	-	Stk
322-002-070-000	DN 65	70	-	Stk
322-002-070-040	DN 65	70 und 40	Reduzierung	Stk
322-002-070-050	DN 65	70/63 und 50	Reduzierung	Stk

# CN - Walz - Kegelstutzen

Wst. 14301 poliert



Artikelnummer	für Verschraubung	für Rohr außen in mm	Besonderheit	BME
322-003-025-000	DN 1"	25,4	-	Stk
322-003-028-000	DN 25	28	-	Stk
322-003-030-000	DN 25	30	-	Stk
322-003-032-000	DN 32	34	-	Stk
322-003-040-000	DN 40	40	-	Stk
322-003-040-025	DN 40	40 und 25	Reduzierung	Stk
322-003-040-028	DN 40	40 und 28	Reduzierung	Stk
322-003-040-030	DN 40	40 und 30	Reduzierung	Stk
322-003-040-032	DN 40	40 und 34	Reduzierung	Stk
322-003-050-000	DN 50	52	-	Stk
322-003-050-025	DN 50	52 und 25,4	Reduzierung	Stk
322-003-050-028	DN 50	52 und 28	Reduzierung	Stk
322-003-050-030	DN 50	52 und 30	Reduzierung	Stk
322-003-050-032	DN 50	52 und 34	Reduzierung	Stk
322-003-050-040	DN 50	52 und 40	Reduzierung	Stk
322-003-063-000	DN 2,5"	63,5	-	Stk
322-003-070-000	DN 65	70	-	Stk
322-003-070-040	DN 65	65 und 40	Reduzierung	Stk
322-003-070-050	DN 65	65 und 50	Reduzierung	Stk
322-003-076-000	DN 3"	76	-	Stk
322-003-080-065	DN 80	80 und 65	Reduzierung	Stk
322-003-751-200	SMS 2"	51	-	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

## Überwurfmutter



322-004-030-000  
**CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 25**  
 f. Verschraubung DN 25, Rohr außen 28 mm







Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-004-030-099 <b>CN-Knebel-Überwurfmutter für DN 25</b> mit 2 angeschweißten Zapfen, poliert	Stk
	322-004-032-000 <b>CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 32</b> f. Verschraubung DN 32, Rohr außen 34 mm	Stk
	322-004-038-000 <b>CN-Überwurfmutter „SMS“ 1 1/2“</b> f. Verschraubung „SMS“ 1 1/2“, Rohr außen 38 mm	Stk
	322-004-040-000 <b>CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 40</b> f. Verschraubung DN 40, Rohr außen 40 mm	Stk
	322-004-040-099 <b>CN-Knebel-Überwurfmutter für DN 40</b> mit 2 angeschweißten Zapfen, poliert	Stk
	322-004-050-000 <b>CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 50</b> f. Verschraubung DN 50, Rohr außen 52 mm	Stk
	322-004-050-099 <b>CN-Knebel-Überwurfmutter für DN 50</b> mit 2 angeschweißten Zapfen, poliert	Stk
	322-004-063-000 <b>CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 2 1/2“ und DN 65</b> f. Verschraubung DN 2 1/2“ und DN 65, für Rohr außen 70 mm	Stk
	322-004-085-000 <b>CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 80</b> f. Verschraubung DN 80, Rohr außen 85 mm	Stk
	322-004-200-000 <b>CN-Überwurfmutter „SMS“ 2“</b> f. Verschraubung „SMS“ 2“, Rohr außen 51 mm	Stk
	322-004-250-000 <b>CN-Überwurfmutter „SMS“ 2 1/2“</b> f. Verschraubung „SMS“ 2 1/2“, Rohr außen 63,5 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-605-038-606 <b>Heavy Duty Clamp 1 1/2"</b> pass. für 1,5" Clamp-Verschraubung	Stk
	322-605-076-606 <b>Heavy Duty Clamp 3"</b> pass. für 3" Clamp-Verschraubung	Stk

### Reduzierungen

	321-850-040-000 <b>CN-Milchrohr-Reduzierstück mit Schweiß-Enden</b> DN 50/40 DIN 11852 Werkst. 1.4301	Stk
	321-865-040-000 <b>CN-Milchrohr-Reduzierstück mit Schweiß-Enden</b> DN 65/40 DIN 11852 Werkst. 1.4301	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>T-Stücke / Schlauchstutzen</b>		
	322-505-038-000 <b>Alu-Sicherungsklammer DN 38, paarweise</b> für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40)	Stk
	322-505-050-000 <b>Alu-Sicherungsklammer DN 50, paarweise</b> für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52)	Stk
	323-025-025-025 <b>CN T- Stück mit Walzenden 25/25/25 mm</b> 100 x 50 mm, für 3 x Rohr 25 mm außen	Stk
	323-040-040-040 <b>CN T-Stück mit Schweiß/Walzenden 40/40/40 mm</b> 120 x 60 mm, für 3 x Rohr 40 mm außen	Stk
	323-052-052-052 <b>CN T- Stück mit Schweiß/Walzenden 52/52/52 mm</b> 140 x 70 mm lang, für 3 x Rohr 52 mm außen	Stk
	323-140-065-065 <b>CN T- Stück mit Schweißenden 70/70/70 mm</b> 160 x 80 mm, für 3 x Rohr 70 mm außen, auch walzen	Stk

## CN - Schlauchstutzen



Artikelnummer	Außengewinde	passned für	BME
322-502-038-000	DN 38	für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40) mit blauem Dichtring	Stk
322-502-038-001	DN 38	für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40)	Stk
322-502-050-000	DN 50	für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52)	Stk
322-502-050-001	DN 50	für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52)	Stk
322-502-065-000	DN 65	für Tankwagenschlauch DN65 mit blauem Dichtring	Stk
322-503-038-000	DN 38	für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40) mit Kegel-Überwurfmutter	Stk
322-503-050-000	DN 50	für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52) mit Kegel-Überwurfmutter	Stk
322-503-065-000	DN 65	für Tankwagenschlauch DN65, mit Kegel-Überwurfmutter	Stk

# CN - Verbindungsstück

reduziert



Artikelnummer	Gewindestutzen	Kegel-Überwurfmutter	BME
322-132-025-010	DN 32	DN 25	Stk
322-132-025-032	DN 25	DN 32	Stk
322-140-025-010	DN 25	DN 40	Stk
322-140-025-011	DN 40 / DN 25	-	Stk
322-149-040-012	DN 40	SMS 2"	Stk
322-149-040-013	SMS 2"	DN 40	Stk
322-149-050-010	SMS 2"	DN 50	Stk
322-149-050-013	DN 50	SMS 2"	Stk
322-150-025-010	DN 25	DN 50	Stk
322-150-032-010	DN 32	DN 50	Stk
322-150-040-010	-	DN 50 / DN 40	Stk
322-150-040-011	DN 50 / DN 40	-	Stk
322-150-040-012	DN 50	DN 40	Stk
322-150-040-021	DN 40	DN 50	Stk
322-170-050-021	DN 50	DN 65	Stk
322-170-065-021	DN 65	DN 50	Stk
322-170-080-050	DN 50	DN 80	Stk
322-170-080-065	DN 65	DN 80	Stk
322-215-040-021	DN 40	DN 1,5"	Stk
322-150-049-021	SMS 2"	DN 50	Stk
322-150-050-015	DN 50 / DN 50	-	Stk

Artikelbild

Artikel-Nr.  
Beschreibung, GrößeEin-  
heit

## Standard Scheibenventile



324-025-025-001  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 1" (25,4 mm)**  
 Gewinde DN 1" / Gewinde DN 1", 1.4301

Stk



324-025-025-012  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 1" (25,4 mm)**  
 Gewinde DN 1" / Ü-Mutter DN 1", 1.4301

Stk



324-032-032-012  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 32 (34 mm)**  
 Gewinde DN 32 / Ü-Mutter DN 32, 1.4301

Stk



324-040-040-010  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 40 (40 mm)**  
 Ü-Mutter DN 40 / Ü-Mutter DN 40, 1.4301

Stk



324-040-040-011  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 40 (40 mm)**  
 Gewinde DN 40 / Gewinde DN 40, 1.4301

Stk



324-040-040-012  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 40 (40 mm)**  
 Gewinde DN 40 / Ü-Mutter DN 40, 1.4301

Stk



324-049-049-021  
**CN-Scheibenventil „SMS“ 2" pass. f. DeLaval u.a.**  
 Gewinde „SMS“ 2" / Ü-Mutter „SMS“ 2"

Stk



324-050-049-011  
**CN-Scheibenventil, Wst. 14301, poliert**  
 Gewinde DN 50 / Gewinde „SMS“ 2"

Stk



324-050-049-012  
**CN-Scheibenventil, Wst. 14301, poliert**  
 Gewinde DN 50 / Ü-Mutter „SMS“ 2"

Stk







324-050-050-011  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm)**  
 Gewinde DN 50 / Gewinde DN 50, 1.4301

Stk



324-050-050-012  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm)**  
 Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-050-050-015 <b>CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm)</b> Gewinde 2" / Ü-Mutter DN 50	Stk
	324-070-070-011 <b>CN-Scheibenventil, poliert, DN 65 (70 mm)</b> Gewinde DN 65 / Gewinde DN 65	Stk
	324-070-070-012 <b>CN-Scheibenventil, poliert, DN 65 (70 mm)</b> Gewinde DN 65 / Ü-Mutter DN 65, 1.4301	Stk
	324-076-076-012 <b>CN-Scheibenventil, poliert, DN 3" (76 mm)</b> Gewinde DN 3" / Ü-Mutter DN 3", 1.4301	Stk

### Spezial u. reduzierte Scheibenventile

	324-040-040-013 <b>CN-Scheibenventil, DN 40 (40 mm) „Spezial“ Rohr</b> 2 x Walz-Ende DN 40, 150 mm / 300 mm lang	Stk
	324-040-112-012 <b>CN-Scheibenventil DN 40 „Spezial“ poliert</b> Gewinde DN 40 / Ü-Mutter DN 1 1/2"	Stk
	324-040-140-000 <b>CN-Scheibenventil DN 40 „Spezial“ poliert</b> 2 x Schweiß-Enden	Stk
	324-050-040-010 <b>CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40</b> Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 40, KP-DN 50	Stk
	324-050-040-011 <b>CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40</b> Gewinde DN 50 / Gewinde DN 40, KP-DN 50	Stk
	324-050-040-021 <b>CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40</b> Ü-Mutter DN 50 / Gewinde DN 40, KP-DN 50	Stk

## Artikelbild

Artikel-Nr.  
Beschreibung, GrößeEin-  
heit

324-050-050-013  
**CN-Scheibenventil, DN 50 (52 mm) „Spezial“ Rohr**  
 Gewinde DN 50/ angeschweißtes Walz-Ende DN 50

Stk



324-050-050-034  
**CN-Scheibenventil, DN 50 (52 mm) „Spezial“ Rohr**  
 2 x Walz-Ende DN 50

Stk



324-050-099-001  
**CN-Scheibenventil DN 50 mit Elektro-Antrieb**  
 Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, Typ „ELS25“

Stk



324-051-025-100  
**CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 25 (28 mm)**  
 Gewinde DN 25 / Ü-Mutter DN 25, 1.4301

Stk



324-051-050-100  
**CN-Druckluft-Scheibenventil DN 50**  
 52 mm / Ü-Mutter DN 50, 1.4301

Stk



324-051-065-100  
**CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 65**  
 Gewinde DN 65 / Ü-Mutter DN 65, 1.4301

Stk



324-055-050-100  
**Antrieb für CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 50 (52 mm)**  
 Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301

Stk



324-063-063-011  
**CN-Scheibenventil, poliert, DN 2 1/2" (63,5 mm)**  
 Gewinde DN 2 1/2" / Gewinde DN 2 1/2"

Stk



324-070-070-015  
**CN-Scheibenventil, DN 65 (70 mm) „Spezial“ Rohr**  
 Gewinde DN 65 / angeschweißtes Walz-Ende DN 65


Stk

## T-Bogen-Scheibenventile















324-990-040-002  
**CN-T-Bogen-Scheibenventil DN 40 (40 mm)**  
 Type „B“ m. Flansch, verlängerte Walz-Enden







Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-990-050-002 <b>CN-T-Bogen-Scheibenventil DN 50 (52 mm)</b> Type „B“ m. Flansch, verlängerte Walz-Enden	Stk

## Ersatzteile für Scheibenventile

	324-200-050-001 <b>CN Klappe</b> für Scheibenventil DN 50	Stk
	324-200-065-005 <b>CN Klappe</b> für Scheibenventil DN 65	Stk
	324-205-109-000 <b>CN Handhebel</b> für Scheibenventil DN 40 - 65	Stk
	324-222-025-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-Scheibenventil DN 25</b>	Stk
	324-222-032-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-Scheibenventil DN 32</b>	Stk
	324-222-040-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-Scheibenventil DN 40</b>	Stk
	324-222-050-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-Scheibenventil DN 50, auch für Druckluftventil</b>	Stk
	324-222-070-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-Scheibenventil DN 65</b>	Stk
	324-222-076-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-Scheibenventil DN 3\"</b>	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-222-080-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Standard-</b> Scheibenventil DN 80	Stk
	324-225-040-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Kieselmann-</b> Scheibenventil DN 40 (KSMN)	Stk
	324-225-050-000 <b>Silikon-Dichteinsatz rot für Kieselmann-</b> Scheibenventil DN 50 (KSMN)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Tank Befüllung</b>		
	324-700-050-000 <b>CN-Rückschlagvorrichtung DN 50 (Befüllung unten)</b> inkl. Knebel-Ü-Mutter u. 2 x Rückschlagklappe	Stk
	328-000-040-040 <b>CN-Tellerrückschlagventil DN 40 Wst.1.4301</b> Gewinde DN 40 / Gewinde DN 40, poliert	Stk
	328-000-040-041 <b>Dichtsatz 3teilig f. CN-Tellerrückschlagventil</b> DN 40	Sa
	328-000-050-050 <b>CN-Tellerrückschlagventil DN 50 Wst.1.4301</b> Gewinde DN 50 / Gewinde DN 50, poliert	Stk
	328-000-050-051 <b>Dichtsatz 5teilig f. CN-Tellerrückschlagventil DN 50</b> 4 Dichtungen, 1 Feder	Sa
	328-000-050-053 <b>Druckfeder für CN-Tellerrückschlagventil</b> für Rückschlagventil: 328-000-050-050	Stk

**sonstige Spezialteile**

	325-069-040-010 <b>CN-Kegelverschlusssteller DN 40</b> ohne Dichtung	Stk
	325-069-050-010 <b>CN-Kegelverschlusssteller DN 50</b> ohne Dichtung	Stk
	325-069-065-010 <b>CN-Kegelverschlusssteller DN 65</b> ohne Dichtung	Stk

# CN - Verschlusskappe

ohne Kopf





Artikelnummer	Maße	BME
325-070-025-000	DN 25	Stk
325-070-040-000	DN 40	Stk
325-070-050-000	DN 50	Stk
325-070-051-000	DN 2"	Stk
325-070-070-000	DN 65	Stk







## Dichtscheibe

für Verschlusskappe



Artikelnummer	für Kappe	Maße in mm	BME
325-071-025-000	DN 25	52 x 3	Stk
325-071-032-000	DN 32	58 x 3	Stk
325-071-040-000	DN 40	65 x 3	Stk
325-071-050-000	DN 50	78 x 3	Stk
325-071-065-000	DN 65	95 x 1,6	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	325-081-040-000 <b>CN-Blindgewindestutzen DN 40</b> Verschlussstopfen mit Außengewinde DN 40	Stk
	325-081-050-000 <b>CN-Blindgewindestutzen DN 50</b> Verschlussstopfen mit Außengewinde DN 50	Stk





Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	326-000-038-300 <b>Niro-Rohrleitungskupplung 38,1 mm, 1 1/2"</b> m. Silikoneinsatz blau, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-000-040-150 <b>Niro-Rohrleitungskupplung 40 mm 1, 1/2"</b> m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-000-051-300 <b>Niro-Rohrleitungskupplung 50,8 - 52 mm, 2"</b> m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-000-063-300 <b>Niro-Rohrleitungskupplung 63,5 mm, 2 1/2"</b> m. Silikoneinsatz weiß, 3 x Imbusschraube	Stk
	326-000-076-300 <b>Niro-Rohrleitungskupplung 76,2 mm, 3"</b> m. Silikoneinsatz weiß, 3 x Imbusschraube	Stk
	326-222-040-000 <b>Niro-Durchlaufhahn mit Drosselklappe, 40 mm</b> m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube, 1 1/2"	Stk

# Walz - Werkzeug

## Rohrwalzen



Artikelnummer	Nennweite	für Rohr außen in mm	Expansion in mm	Rollen	BME
495-100-001-015	15	18	15,5 - 17,6	3	Stk
495-100-001-019	20	22	18,5 - 22	3	Stk
495-100-001-020	20	22	19,7 - 22	3	Stk
495-100-001-025	1"	25,4	21,5 - 24,5	5	Stk
495-100-001-028	25	28	25 - 28	5	Stk
495-100-001-030	30/28	30	27 - 29	5	Stk
495-100-001-032	32	34	30 - 34	5	Stk
495-100-001-038	1 1/2"	38,1	34,5 - 38,8	5	Stk
495-100-001-040	40	40	36 - 39,8	5	Stk
495-100-001-050	2"	50,8	47 - 50,8	5	Stk
495-100-001-052	50	52	48 - 51,8	5	Stk
495-100-001-063	2 1/2"	63,5	59,5 - 65	5	Stk
495-100-001-070	65	70	64,8 - 70	5	Stk
495-100-001-076	3"	76,2	71,5 - 78	5	Stk






Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Freilaufschlüssel</b>		
	495-100-003-012 <b>Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 12 mm</b> Vierkant, für Rohr-Walze 22 - 34 mm	Stk
	495-100-003-014 <b>Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 14 mm</b> Vierkant, für Rohr-Walze NW 40 u. NW 52	Stk
	495-100-003-016 <b>Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 16 mm</b> Vierkant, für Rohr-Walze 60 - 70 mm	Stk
	495-100-003-022 <b>Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 22 mm</b> Vierkant, für Rohr-Walze NW 3"	Stk

# Rohr - Sägewerkzeug

## Sägelehre



Artikelnummer	Nennweite	für Rohr außen in mm	BME
495-100-033-018	15	18	Stk
495-100-033-020	20	22	Stk
495-100-033-025	1"	25,4	Stk
495-100-033-028	25	28	Stk
495-100-033-030	30	30	Stk
495-100-033-038	1 1/2"	38,1	Stk
495-100-033-040	40	40	Stk
495-100-033-050	2"	50,8	Stk
495-100-033-052	50	52	Stk
495-100-033-063	2 1/2"	63,5	Stk
495-100-033-070	65	70	Stk
495-100-033-076	3"	76,2	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Hakenschlüssel</b>		
	495-122-025-040 <b>Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW 25-52</b> Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter Nutmutter 60 - 90 mm	Stk
	495-122-025-050 <b>Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW 52-76</b> Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter Nutmutter 90 - 155 mm	Stk
	495-122-025-076 <b>Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW155-230</b> Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter Nutmutter 155 - 230 mm	Stk
	495-122-025-090 <b>Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW90-155</b> Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter	Stk
	495-125-000-040 <b>Hakenschlüssel für Walz-Verschraubung NW 32-40</b> Spezialstahl gehärtet dunkel, für Nutmutter Nutmutter 68 - 75 mm	Stk

# Vakuumtechnik / Melkstand

**Wir bieten alles, was moderne  
Melktechnik ausmacht.**












Das Angebot bei Schätz reicht von einzelnen **Pulsatoren** bis hin zur kompletten **Melkplatzsteuerung inkl. automatischer Melkzeugabnahme**. Hier verlassen wir uns u.a. auf die Technik von Milkrite® / InterPuls®.












Neben **Vakuumaggregaten** von Milkline® hat Schätz auch **Vakuumpumpen** von CTA® im Programm.












Auch in der Vakuumzeugung kann Energie gespart werden. Deswegen bieten wir **Frequenzregler** speziell für Vakuumaggregate an.












## Aus unserem Sortiment

















Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-000-030-170 <b>Edelstahl Karabinerhaken</b> für Melkzeugabnahme u.a. Fullwood	Stk
	353-006-620-042 <b>Innenteil oberer Verschluss</b> für MMV (ITP 5620173)	Stk
	353-006-620-063 <b>iMilk 600, Montage Kit</b> für MMV (ITP 5620063)	Stk
	353-006-620-070 <b>Elektrostecker</b> für MMV (ITP 5620070) 6 Stück	Set
	353-006-620-101 <b>Feder</b> für MMV (ITP 5620101) (=6 x 5620083)	Set
	353-006-620-106 <b>Stopfen für Probenehmer</b> für MMV (ITP 5620106) (=6 x 5620084)	Set
	353-006-620-112 <b>Service Kit für MMV</b> 5 teiliges Set (ITP 5620112)	Stk
	353-006-620-121 <b>Membrane</b> für MMV / MMC (ITP 5620121) (=10 x 5620119)	Set
	353-006-620-130 <b>Verschlussring Set für MMV / MMC</b> (Satz mit 6 x Verschlussring = ITP5620130) (Einzelnummer = 5620011)	Set
	353-006-620-136 <b>Membrane + Dichtungen Service Kit 3000h</b> für MMV / MMC (ITP 5620188) (=6 x 5620187)	Set
	353-006-620-139 <b>KIT Verschlussring + O-Ring</b> für MMV/MMC (ITP 5620139)	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-006-629-011 <b>iMilk 600, Milksampler - mit ICAR</b> (ITP 5629011)	Stk
	353-006-650-017 <b>Reparaturset für iMilk600</b> Displayplatte PCB + 4 Schrauben (ITP 5650017)	Stk
	353-006-650-020 <b>Reparaturset für iMilk600</b> Cover vorne + Dichtung + Tastatur (ITP 5650020)	Stk
	353-006-659-006 <b>IO-B (input/output box)</b> (ITP 5659006) Torsteuerung	Stk
	353-006-659-027 <b>iMilk 600 Bundle + DVC800AS</b> (ITP 5659027)	Stk
	353-520-000-005 <b>Dichtring für Vakuum-Zylinder DVC</b> (ITP 5200138)	Stk
	353-520-000-008 <b>Kolben kpl. für Vakuum-Zylinder DVC 1000</b> (neue ITP 5200144) (alte ITP 5200008 / 5200130)	Stk
	353-520-000-044 <b>Oberer PVC-Deckel für Vakuum-Zylinder DVC 1000</b> (ITP 5200077)	Stk
	353-520-000-063 <b>Kabel mit Sensor für DVC AS</b> (ITP 5220063)	Stk
	353-520-000-095 <b>INTERPULS Seil 2,7m f. DVC 1000</b> aus Nylon (ITP 5240010)	Stk
	353-520-200-100 <b>Sicherheitsclip für Vakuum-Zylinder DVC</b> (ITP 5200100)	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-520-239-001 <b>Schnellentlüftungsventil für Vakuum-Zylinder</b> 10 x 8 mm Anschlüsse (ITP 5239001)	Stk
	353-520-900-103 <b>„DVC 1000“ Vakuum- Zylinder mit Sicherheitsclip</b> 1000 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5209048)	Stk
	353-520-900-116 <b>„DVC 1000 AS“ Vakuum-Zylinder mit Sicherheitsclip</b> 1000 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5229016=5229028)	Stk
	353-521-000-038 <b>Unterer PVC-Deckel für Vakuum-Zylinder DVC 1000</b> = SET!! ITP 5210038 (2x5210036)	Set
	353-550-900-007 <b>ACR SMART Plug &amp; Play</b> autom. Melkzeugabnahme (ITP 5639007)	Stk
	353-550-900-100 <b>ACR SMART Kontrolleinheit</b> für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5639001)	Stk
	353-550-900-107 <b>ACR SMART MMV Kontrolleinheit</b> für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5769007)	Stk
	353-550-900-500 <b>ACR Smart Bundle + HFS + DVC800AS</b> (ITP 5639004)	Stk
	353-551-000-800 <b>Membrane für „High Flow Sensor“</b> (ITP 5510053) 56mm Durchmesser	Stk
	353-551-510-044 <b>Verschlussmutter für „High Flow Sensor“</b> (ITP 5510044)	Stk
	353-551-510-116 <b>Dichtsatz für „High Flow Sensor“</b> (ITP 5510202)	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-551-510-200 <b>Schaumstoff Filter EVO</b> für HFS (ITP 5510200) (6 x 5510119)	Set
	353-551-510-208 <b>Membrane + Filter 5000h</b> für HFS / MMV / MMC (ITP 5510208) (6 x 5510207)	Set
	353-551-900-100 <b>„High Flow Sensor“ EVO Milchflussindikator, 2,5m Kabel</b> für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5519062)	Stk
	353-551-900-105 <b>„High Flow Sensor“ EVO Milchflussindikator, 1,2m Kabel</b> für autom. Melkzeugabnahme, mit Shuf Off (ITP 5519065)	Stk
	353-551-900-300 <b>„High Flow Sensor“ Milchflussindikator, 2,5 m K</b> für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5519013)	Stk
	353-551-900-501 <b>„High Flow Sensor“ Milchflussindikator, Shut-Off</b> (ITP 5529017)	Stk
	353-551-901-100 <b>Befestigung für „High Flow Sensor“ aus Edelstahl</b> für Milchflussindikator HFS (ITP 5510062)	Stk
	353-600-142-025 <b>Schlagnippel Winkel für COMBIFAST</b> (ITP 1420025)	Stk
 x 20	353-600-142-137 <b>Dichtung für Schlagnippel Winkel für COMBIFAST</b> (ITP 1420137)	Stk
	353-705-901-252 <b>Sicherheitsschalter u. Türöffner</b> für iMilk 500 / iMilk 700 (ITP 9001252)	Stk
	353-707-550-001 <b>iMilk 700, Kontrolleinheit, ohne Sensor</b> Milk Meter (ITP 5550001)	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-999-220-004 <b>PA Seil für Abnahme 16-fach 4,0 mm Durchmesser</b> DIN 83330-E, weiß, 220m pro Rolle	mtr
	353-999-220-006 <b>PA Seil für Abnahme 16-fach 6,0 mm Durchmesser</b> DIN 83307-E, weiß	mtr
	607-010-733-603 <b>FULLWOOD Sensor mit 10 m Kabel</b> für Abnahmeautomatik „Flowmatic“ (655021) Dieser Sensor ist passend zur Fullwood Abnahmeautomatik und passt zu: Flowmatic II, Flowmatic III, Flowmatic S 24V, Flowmatic S 12V, Micromatic	mtr












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	350-900-100-003 <b>WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ Ziegen/Schafe</b> mit Montageset 2 blaue Hälften (37119003) 4,5 Liter	Stk
	350-900-100-020 <b>WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ MK5</b> 30 kg, „ICAR-geprüft“, mit blauer Halterung (38050051)	Stk
	350-900-100-030 <b>WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ MK5</b> 30 kg, „ICAR-geprüft“, ohne blauer Halterung (38050050)	Stk
	350-900-100-042 <b>WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ MK5 groß</b> 42 kg, „ICAR-geprüft“, mit blauer Halterung (38050055)	Stk
	350-900-150-055 <b>WAIKATO Drahtbügel für Milchmengenmessgerät</b> zum transportablen Einhängen an Leitung (-90mm) 38050160	Stk
	350-900-150-066 <b>WAIKATO Montage Set für Milchmengenmessgerät</b> 2 blaue Hälften und Rohrbügel (38050141) zur Festinstallation	Stk
	350-900-150-070 <b>WAIKATO Montage Set 75 mm für Milchmengenmessgerät</b> 2 blaue Hälften und Rohrbügel (38050142)	Stk
	350-999-050-161 <b>Basis (Teilt Milchfluss) für 30kg und 42kg (38050161)</b> für „Waikato“ Milchmessgerät (Milkmeter)	Stk
	350-999-050-163 <b>Kugelkäfig incl. Dichtungen + Hebel (38050165)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-164 <b>Messglas 30 kg (38050164)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-165 <b>Schwimmer-Ball</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	350-999-050-175 <b>kleiner Reparatursatz (38050175)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-187 <b>Montageblock blau - Ersatzteil S (38050187)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-194 <b>Messglas 42 kg Deckelverschluss (38050194)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-207 <b>3-Wege-Hahn inkl. Befestigungsband (38050185)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-251 <b>Haube (38050251)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-260 <b>Depressorhebel, Kolbendämpfer (38050260)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-262 <b>3-Wege-Hahn unter Messglas (38050262)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-502 <b>Dichtung (Stopfen) unter Messglas (38050502)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	350-999-050-503 <b>Dichtung unter Kugelkäfig (38050503)</b> für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	351-000-000-100 <b>Mastitis-Indikator kpl. 14mm ID</b> transparentes Gehäuse, blauer Innenteil	Stk
	351-000-000-200 <b>Mastitis-Indikator kpl. 16mm ID</b> transparentes Gehäuse, blauer Innenteil	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-037-122-128 <b>Waikato Befestigungsset für 40mm</b> FC Spülaufnahme	Stk
	352-039-650-827 <b>WAIKATO Milchfilterstrümpfe</b> 100 St. 150mmx 760mm, (39650827)	Stk
	352-039-800-813 <b>WAIKATO Dichtring Supa Jumbo</b> Dm 101,6mm, blau (39800813)	Stk
	352-039-800-827 <b>WAIKATO Stopfbuchse Supa Jumbo</b> Innendm 58mm, 47mm Höhe	Stk
	352-039-800-955 <b>WAIKATO Filtereinheit Supa Jumbo</b> 760x152mm mit 38/40mm Anschlüssen	Stk
	352-500-008-020 <b>WAIKATO Service-Kit 12 V 2+2 Pulsator</b> für 2+2 Pulsator (38108020)	Stk
	352-500-008-130 <b>WAIKATO PCB 12/24 V DC „i“ Pulsator</b> für smartpuls Pulsator(38108130)	Stk
	352-500-008-141 <b>WAIKATO Hauptmembrane (Dichtung) Silikon</b> für 2+2 Pulsator 24/24V (38108141)	Stk
	352-500-012-100 <b>WAIKATO PCB komplett (38112100)</b> für smartpuls „i“ Pulsator	Stk
	352-500-012-101 <b>Service Kit MK2 (38112101)</b> für WAIKATO smartpuls Pulsator	Stk
	352-500-013-001 <b>Zeitgeber TCR Automat (37113001)</b> für „Waikato“ - Melkzeugabnahme	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-013-102 <b>Hebel für Timer TCR Automat (37113102)</b> für „Waikato“ - Melkzeugabnahme	Stk
	352-500-015-626 <b>WAIKATO Flo Star Sammelstück-Unterteil (58515626)</b> neues Modell, ohne Dichtring (pass. für Boumatic)	Stk
	352-500-022-004 <b>WAIKATO Spülaufnahme FC - NRV - NO 1 CUP</b> -37122004	Stk
	352-500-022-005 <b>WAIKATO Spülaufnahme FC - NRV - NO 2 CUP</b> -37122005	Stk
	352-500-022-101 <b>WAIKATO Teller mit Sprühkopf</b> für Spülaufnahme FC (37122101)	Stk
	352-500-022-102 <b>WAIKATO Durchflusskontrolle - Sockel</b> für Spülaufnahme FC-CTR (37122102)	Stk
	352-500-023-205 <b>WAIKATO Injektor / Düse</b> für G2 (37123205S)	Stk
	352-500-025-030 <b>Flotek Sammelstück KU-Unterteil</b> Typ U, 250cc pass. f. DeLaval, inkl. Kleinteile (37125030)	Stk
	352-500-025-041 <b>Dichtkappe blau (37125041)</b> für Flotek Sammelstück KU-Unterteil	Stk
	352-500-025-045 <b>Dichtung blau (37125045)</b> für Flotek Sammelstück KU-Unterteil	Stk
	352-500-025-046 <b>Flotek Sammelstück KU-Unterteil</b> Typ W, 250cc pass. f. GEA, inkl. Kleinteile (37125046)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-035-113 <b>Sammelstück-Unterteil ohne Absp. (37135113)</b> für „Waikato“ - Nimbus Sammelstück	Stk
	352-500-035-120 <b>5-teiliges Serviceset (37135120)</b> für „Waikato“ - Nimbus Sammelstück	Stk
	352-500-035-214 <b>Dichtung Pulsblock oben (37135214)</b> für „Waikato“ - Nimbus Sammelstück	Stk
	352-500-050-160 <b>WAIKATO Montagefuß + Abdeckung (38050160)</b> für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	352-500-050-189 <b>WAIKATO Kopf kpl. (38050189)</b> für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	352-500-050-207 <b>Milchablass 3-Wege (38050207)</b> für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	352-500-050-216 <b>WAIKATO blaue Klammer „T“ (38050216)</b> für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter	Stk
	352-500-050-218 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO Kolbenoberteil bis 42kg (38050218)	Stk
	352-500-050-219 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO obere Dichtung bis 42kg (38050219)	Stk
	352-500-050-301 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO Abdeckdichtung (38050301)	Stk
	352-500-050-504 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO O-Ring (38050504)	Stk











Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-050-507 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> Stopfen (38050507)	Stk
	352-500-050-508 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> Stopfen oben geöffnet (38050508)	Stk
	352-500-050-509 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> Stopfen oben geschlossen (38050509)	Stk
	352-500-050-702 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO Kolbendraht 2 Stück pro (38050702)	Stk
	352-500-050-703 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO Bügel (38050703)	Stk
	352-500-050-704 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO Rohr 19x60mm (38050704)	Stk
	352-500-050-801 <b>für „Waikato“ - Milchmessgerät -Milkmeter</b> WAIKATO Ball 3/4 (38050801)	Stk
	352-500-074-000 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Schwimmer - Flussmesser TCR (37074000)	Stk
	352-500-074-072 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Verschluss TCR Initiator (20 Stück pro Satz) (37074072)	Sa
	352-500-074-102 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Kunststoffhebel und Verschluss TCR (37074102)	Stk
	352-500-074-110 <b>für „Waikato“ - Shuff Off Valve</b> Silikon Membrane (37274110)	Stk










Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-074-120 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Deckel und Zylinderrolle TCR (37074120)	Stk
	352-500-074-123 <b>Waikato Zylinderkolben TCR (37074123)</b> für Melkzeugabnahme	Stk
	352-500-074-133 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Sonde - Aktivator - ECR/TTO-MK2 (37174133)	Stk
	352-500-074-135 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Abdeckung mit Ventil TCR (37074135)	Stk
	352-500-074-136 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Abdeckung mit Ventil TCR (37074136)	Stk
	352-500-074-211 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Abdeckung TCR (37074211)	Stk
	352-500-074-214 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Stopfen TCR (37074214)	Stk
	352-500-074-223 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Dichtung für Zylinder 80 mm TCR (37074223)	Stk
	352-500-074-224 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Halteplatte 80mm TCR (37074224)	Stk
	352-500-074-226 <b>Schwarzer Kunststoff Clip TCR (37074226)</b> für „Waikato“ - Melkzeugabnahme	Stk
	352-500-074-250 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Indikatorgehäuse TCR (37074250)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-074-265 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Blaue Sockel (Basis) TCR (37074265)	Stk
	352-500-074-703 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Drahtbügel TCR (37074703)	Stk
	352-500-074-715 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Nylon-Schnur 100m (37074715)	Stk
	352-500-074-731 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Feder für Autostart 25 x (37074731)	Sa
	352-500-074-755 <b>für „Waikato“ - Melkzeugabnahme</b> Nylon-Schnur TCR gefaltet und geklebt (37074755)	Stk
	352-500-086-888 <b>WAIKATO Flo Star Sammelstück-Unterteil (58506888)</b> altes Modell, ohne Dichtring (pass. für Boumatic)	Stk
	352-500-090-001 <b>WAIKATO Milchfilter mit Mastitis Sieb</b> 2mm ohne Bypass (35190001)	Stk
	352-500-107-088 <b>WAIKATO Pulsator</b> Digital 32mm - 24v (37107088)	Stk
	352-500-108-100 <b>WAIKATO Pulsatoradapter Set</b> Adapter + Kabelbinder (38108100)	Stk
	352-500-108-110 <b>WAIKATO 12 VDC Spule</b> für smartpuls Pulsator (38108110)	Stk
	352-500-108-136 <b>WAIKATO Buchsen Stecker für „i“ Pulsator (male)</b> für 1/2 Pulsator (38108136)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-108-146 <b>WAIKATO Buchsen Stecker für „i“ Pulsator (female)</b> für 1/2 Pulsator (38108146)	Stk
	352-500-109-051 <b>WAIKATO Pulsschutz (Filter für Pulsatoren)</b> Pulsegard (38109051BK)	Stk
	352-500-109-153 <b>für WAIKATO smartpuls Pulsator</b> 24 VDC Spule Ultimat (38109153)	Stk
	352-500-122-210 <b>WAIKATO Basis (ohne Kleinteile)</b> für FC Spülaufnahme (37122210S)	Stk
	352-500-123-210 <b>WAIKATO Rückschlagventil</b> für G2 (37123210)	Stk
	352-500-123-503 <b>WAIKATO O-Ring</b> für G2 (37123503S)	Stk
	352-500-135-116 <b>für „Waikato“ - Nimbus Sammelstück</b> Sammelstück-Unterteil mit Absp. (37135116)	Stk
	352-500-174-107 <b>WAIKATO PCB RAM ECR Zylinder-Elektronikkarte</b> (37174107)	Stk
	352-500-174-223 <b>WAIKATO Stopfen Abhängekopf</b> (37174223S)	Stk
	352-500-174-509 <b>WAIKATO Filter für ECR Pulldown</b> (37174509S)	Stk
	352-500-274-011 <b>WAIKATO Sensor Kabel 15m</b> (37274011)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	352-500-374-030 <b>WAIKATO Set Auto-start 76mm SS Ram</b> (37374030)	Stk
	352-500-374-040 <b>WAIKATO Nachrüstsatz A/S-76mm</b> für Cord-Typ (37374040)	Set
	352-500-374-110 <b>Waikato PCB 24VDC</b> für Ultimate (37374110)	Stk
	352-500-374-116 <b>WAIKATO Set Clips wegen Abbrechen</b> (37374116)	Set
	352-500-374-181 <b>WAIKATO Fernbedienung Autostart ACR</b> -37374181	Stk
	352-500-374-502 <b>WAIKATO Dichtungskolben Ultimate</b> (37374502)	Stk
	602-000-510-005 <b>Gummibalg 33mm für</b> (Spg 0510/0005) Flomaster PRO MM15	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
<b>Endeinheit und Zubehör</b>		
	355-000-037-795 <b>Niro-Endeinheit komplett mit 37l Sammelbehälter</b> 6l Sicherheitsabscheider, Milchpumpe 0,55kW	Stk
	355-000-060-000 <b>Niro-Endeinheit 60L, 500mm Durchm., o. Kleinteile</b> Milchleitung 50mm, Auslauf MiPu 50mm, Vakuumanschl. 76mm von oben	Stk
	355-005-099-001 <b>Gu-Deckeldichtring passend für Fullwood Kunststoff</b> Deckel, 220 x 173 x 10 mm	Stk
	356-100-030-000 <b>Ventil-Ball / Kugel, Gummi schwarz 30mm</b> (Spg 2200/0031) für Sicherheitsabscheider	Stk
	356-100-080-000 <b>Ventil-Ball / Kugel, Gummi schwarz 80mm</b> (Spg 2200/0080) z. Absperrung	Stk
<b>Sicherheitsabschneider und Zubehör</b>		
	355-201-076-076 <b>Niro-Sicherheitsabscheider 9 L, 300 mm hoch</b> 76 mm Anschluss oben u. unten (ITP 2209111)	Stk
	355-202-063-051 <b>Niro-Sicherheitsabscheider 9 L, 300 mm hoch</b> 1x 63 + 1x 51 + 2x 16 mm Anschlüsse (ITP 2209117)	Stk
	355-202-820-031 <b>Dichtring f.ITP-Sicherheitsabsch. 9 L</b> oben+ unterm Glaszylinder (ITP 2200031)	Stk
	355-202-820-037 <b>Zylinder für Sicherheitsabscheider</b> 9 Liter (ITP 2200093)	Stk
	355-300-040-704 <b>Gerader Auslauf mit Ablass 32mm</b> und Nirostahl - Mutter	Stk











Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-300-044-612 <b>Sicherheitsabscheider 9 Ltr.</b> Anschluß 76/76 stehend MIT Hebel	Stk
	355-300-046-108 <b>Plexiglaszylinder 200 x 190 - Höhe 300mm</b> für 9L Sicherheitsabscheider (Packo)	Stk
	355-300-046-113 <b>Dichtung Deckel A4/924</b> für Sicherheitsabscheider (Packo)	Stk
	355-300-046-160 <b>Sicherheitsabscheider 14 Ltr. - Horizontal</b> Anschluss 89/89	Stk
	355-300-046-161 <b>Seitendeckel für Sicherheitsabscheider 14 Ltr.</b> transparent	Stk
	355-300-046-162 <b>Dichtung für Sicherheitsabscheider 14 Ltr.</b> für Seitendeckel	Stk
	355-300-047-351 <b>Nirostahl Rohrverbindung Gummi</b> Ø 76,2mm weiß	Stk
	355-300-049-995 <b>Auslauf Bogen 90° D 28mm</b> mit Nirostahl - Mutter und Ablass	Stk
	355-300-238-642 <b>Bogen 90° mit Mutter mit 1 seitlichem Auslauf</b> 32x40mm gebogen	Stk












## Milchpumpen und Zubehör

















355-300-048-165  
**Wandhalter für Milchpumpe FP**  
4100/ FP 4600 für COMBI VESSEL

Stk



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-000-262-123 <b>Niro-Endeinheit komplett mit 37l Sammelbehälter</b> 6l Sicherheitsabscheider, Milchpumpe 0,75kW	Stk
	355-300-082-081 <b>Milchpumpe FP4600 1,1kW, 3ph</b> Eingang 40mm, Spülanschluss	Stk
	355-300-200-346 <b>Werkzeug für FP4600+FP4100</b> Montage Gleitringdichtung	Stk
	355-300-202-503 <b>Schwimmerschalter 550/160</b> für Standart Horizontal Milchsammelbehälter	Stk
	355-300-227-761 <b>Steuerung für Milchpumpe</b> 3 Phasen - ohne Motorschutz	Stk
	355-300-227-995 <b>Niro-Rohrleitungskupplung 89 mm</b> m. Silikoneinsatz blau	Stk
	355-300-232-716 <b>Satz mechanische Dichtung f. Milchpumpe</b> FP4100, FP4104, FP4600	Sa
	355-300-239-099 <b>Milchpumpe FP4100 0,55kW, 3ph 230-400V</b> R 06 T 5 V 40 FU B90	Stk
	355-300-242-008 <b>Scheibenventil 51</b> PXD242008	Stk
	358-000-055-220 <b>Milchpumpe 230V, 0,55 kW, IP 55, 40 mm Einlauf</b> 22 mm Auslauf, 5 m³/h bei 50 kPa	Stk
	358-000-055-380 <b>Milchpumpe 380V, 0,55 kW, IP 55, 40 mm Einlauf</b> 22 mm Auslauf, 5 m³/h bei 50 kPa	Stk










Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	358-000-110-220 <b>Milchpumpe 380V, 1,1 kW, IP 55, 40 mm Einlauf</b> 45,5 mm Auslauf, 10 m³/h bei 50 kPa	Stk
	358-000-111-215 <b>Simmerringsatz für Miele/ Fullwood / Packo</b> zur Milchpumpe 0,55 kW - 1,1 kW	Stk
	358-000-111-813 <b>Motor 380V, 1,1 kW für Milchpumpe 380V, 1,1 kW</b> 3 Phasen für Milchpumpe 358-000-110-220	Stk
	358-000-112-180 <b>Rückschlagklappe pass. für Fullwood / Packo/Lister</b> 40 mm Durchmesser	Stk
	358-000-112-228 <b>Gleitringdichtungsset pass. für Fullwood / Packo</b> für Milchpumpe Nachbau f. Fullwood 892-057	Set
	358-020-055-380 <b>Milchpumpe 380V, 0,55 kW, grau, 7.000l/h</b> Einlauf 30mm, Auslauf 28mm, Auslauf links (wenn Auslauf unten)	Stk
	358-020-110-380 <b>Milchpumpe 380V, 1,1 kW, grau, 14.000l/h</b> Einlauf 40mm, Auslauf 40mm, Auslauf links (wenn Auslauf unten)	Stk
	358-025-088-500 <b>Rückschlagkugel aus Gummi 30mm</b> für Milchpumpe 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-088-700 <b>Rückschlagkugel aus Gummi 20mm</b> für Milchpumpe 7.000l/h 358-020-055-380	Stk
	358-025-288-102 <b>Gehäusedichtung für Milchpumpe</b> 7.000l/h 358-020-055-380	Stk
	358-025-288-104 <b>Gehäusedichtung für Milchpumpe</b> 14.000l/h 358-020-110-380	Stk




Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	358-025-288-200 <b>Gleitringdichtung für Milchpumpen 28mm</b> 7.000l/h 358-020-055-380 + 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-335 <b>Motor für Milchpumpe 358-020-110-380</b> 14.000l/h, 1,5PS 220/400V	Stk
	358-025-288-401 <b>Pumpengehäuse aus Edelstahl - Auslauf rechts oder links, bei Bestellung angeben!</b> für Milchpumpe 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-840 <b>Drainage PVC grün für Ausgang Milchpumpen (Nr.41)</b> 7.000l/h 358-020-055-380 + 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-961 <b>Gleitringdichtung für Standard-Milchpumpe (Nr.31)</b> pass. 0884, 0825, 0818 und 0819	Stk
	358-110-000-092 <b>Gummidichtung für Milchpumpe mit 0,55 kW</b>	Stk
	358-110-000-094 <b>Gehäusedichtung für Milchpumpe 380V</b> 0,75 - 1,1 kW, für 358-000-110-220, 140 x 110 mm	Sa
	358-110-000-095 <b>Gleitringdichtung für Milchpumpe (Rotor)</b> universal, ACHTUNG: = 1 Stück	Sa
	358-110-000-096 <b>Keramikring für Milchpumpe (Hinterscheibe)</b> universal	Sa
	425-450-075-200 <b>Rückschlagklappe 0,75-2,0 für Milchpumpe 1,5kW</b> Außendurchmesser 45 mm (MKL 0420160)	Stk
	602-001-951-589 <b>Rückschlagklappe aus Gummi pass. für DeLaval</b> 42 mm Durchmesser	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	607-000-000-178 <b>Gummi-Rückschlagklappe passend</b> für FULLWOOD Milchpumpe, A.-D. 41mm ( Spg 0178 )	Stk
	612-000-000-926 <b>Rückschlagklappe pass. für Melotte</b> Außendurchmesser 50 mm (Spg 0176)	Stk
	612-000-000-927 <b>Rückschlagklappe pass. für Melotte</b> (Spg 0354) Außendurchmesser 42 mm	Stk












## Spezial - Pumpen






	365-000-055-200 <b>Vielzweckkreiselpumpe „Nirosta“ ALM50</b> 200-L/min, 2,0 PS, 230V, für Lebensmittel, 2"	Stk
	365-000-060-567 <b>Pumpenwagen für ALM + ELM</b> Platte: 250x180mm, Metall	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	370-001-320-005 <b>CN-Gehäuse für Rohrfilter 2 x 19 mm Anschlüsse</b> Type „320 DeLaval“, ohne Innenteile	Stk
	370-001-320-100 <b>CN-Rohrfilter kpl. 2 x 19 mm Anschlüsse</b> Type „320 DeLaval“, mit Innenteilen	Stk
	370-001-320-832 <b>CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32 mm Rohrenden</b> Type „320 ITP“ mit Innenteilen (ITP 2409040)	Stk
	370-001-455-005 <b>CN-Gehäuse für Rohrfilter 2 x 30 mm Anschlüsse</b> Type „455 GEA“, ohne Innenteile	Stk
	370-001-455-100 <b>CN-Rohrfilter kpl. 2 x 30 mm Anschlüsse</b> Type „455 GEA“, mit Innenteilen	Stk
	370-001-455-840 <b>CN-Rohrfilter kpl. 2 x 40 mm Anschlüsse</b> Type „455 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409064)	Stk
	370-001-620-832 <b>CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32 mm Anschlüsse</b> Type „620 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409063)	Stk
	370-001-620-850 <b>CN-Rohrfilter kpl. 1 x 32 - 1 x 16mm Anschlüsse</b> Type „620 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409011)	Stk
	370-001-940-102 <b>CN-Rohrfilter kpl. 2 x 40 mm Anschlüsse</b> Type „940“, mit gelochtem Metalleinsatz	Stk
	370-199-320-000 <b>Nirosta-Feder (Stützfeder)</b> für Rohrfilter 320 mm (DeLaval)	Stk
	370-199-320-050 <b>Nirosta-Feder (Stützfeder)</b> für Rohrfilter 320 mm (GEA)	Stk





Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	370-199-455-000 <b>Nirosta-Feder (Stützfeder)</b> für Rohrfilter 455 mm (GEA)	Stk
	370-555-000-039 <b>Dichtring klein, schwarz, 37 x 50 x 4,2 mm</b> für alle Interpuls Rohrfilter (ITP 2400139)	Stk
	370-555-000-137 <b>Stopfbuchse Kunststoff, weiß,</b> für alle Interpuls Rohrfilter (ITP 2400137)	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-000-000-190 <b>Vakuum-Aggregat komplett 190 L/min</b> 0,6kW - 230 V Motor, 15 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-000-191 <b>Vakuum-Aggregat komplett 190 L/min</b> 0,6kW - 400 V Motor, 15 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-000-249 <b>Vakuum-Aggregat komplett 250 L/min</b> 0,9kW - 400 V Motor, 15 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-000-430 <b>Vakuum-Aggregat komplett 430 L/min</b> 1,1kW - 400 V Motor, 22 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-000-700 <b>Vakuum-Aggregat komplett 700 L/min</b> 1,84kW - 400 V Motor, 50 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-001-000 <b>Vakuum-Aggregat komplett 1000 L/min</b> 2,2kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-001-500 <b>Vakuum-Aggregat komplett 1500 L/min</b> 4,0kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-001-600 <b>Vakuum-Aggregat komplett 1600 L/min</b> 3,0kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-002-000 <b>Vakuum-Aggregat komplett 2000 L/min</b> 4,0kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt	Stk
	425-000-900-140 <b>Vakuum-Pumpen-Einheit PM3 140L/min</b> 0,37kW - 230V Motor, ohne Tank u. Zubehör	Stk
	425-000-900-190 <b>Vakuum-Pumpen-Einheit PM4 190L/min</b> 0,60kW - 230V Motor, ohne Tank u. Zubehör	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-000-900-192 <b>Vakuum-Pumpen-Einheit PM5 250L/min</b> 0,90kW - 230V Motor, ohne Tank u. Zubehör	Stk
	425-001-000-045 <b>Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV750, 1,5kW - 2PS</b> 380V Motor, 600L/min, 65L Tank verzinkt	Stk
	425-001-101-527 <b>Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 1500L/min, 85L Tank verzinkt	Stk
	425-001-101-528 <b>Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 3kW - 4PS</b> 380V Motor, 1250L/min, 85L Tank verzinkt, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-102-100 <b>Vakuumpumpe CTA GPV2200</b> mit Ölnippel 14 x 27, Gewinde 1/4"	Stk
	425-001-102-102 <b>Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 2000L/min, auf Halterung, ohne Tank	Stk
	425-001-102-204 <b>Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 1880L/min, 110L Tank verzinkt	Stk
	425-001-103-203 <b>Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS</b> 380V Motor, 2950L/min, auf Halterung, ohne Tank	Stk
	425-100-000-300 <b>Vakuumpumpe 330 - 500 L/min einzeln, ohne Tank</b> mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM9L	Stk
	425-100-001-200 <b>Vakuumpumpe 1100 - 1500 L/min einzeln, ohne Tank</b> mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM16L	Stk
	425-100-002-000 <b>Vakuumpumpe 1600 - 2000 L/min einzeln, ohne Tank</b> mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM20L	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-300-000-760 <b>Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval VP76</b> mit Riemenscheibe 140mm 2A und Öler 1000L/min	Stk
	425-300-000-770 <b>Vakuumpumpe CTA einzeln PV1500, pass. für DeLaval VP76</b> mit Riemenscheibe 160mm 2A und Kapilar-Öler	Stk
	425-300-000-780 <b>Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval 77/78</b> mit Riemenscheibe (Fächer) 158mm 2B 2200AL, + 2 Kapillaröler	Stk
	425-300-000-784 <b>Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval 77</b> mit Riemenscheibe 160mm 2A 1500AL, + 1 Kapillaröler	Stk
	425-500-001-200 <b>Wasserring-Vakuum-Aggregat kpl. ML/T40</b> elektrisch 1.200 L/min, 4 kW, 380 V	Stk








### Einzelteile und Zubehör

	425-100-000-700 <b>Vakuumpumpe 950 L/min einzeln, ohne Tank</b> mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM12L	Stk
	425-105-009-016 <b>Vorgelegegetriebe für Zapfwellenantrieb, Pumpen</b> PM9RL/10RL/12RL/16RL (MKL 0474098)	Stk
	425-110-003-000 <b>Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen</b> 4 PS, 3kW, 1400 B3 (MKL 0473130)	Stk
	425-110-006-160 <b>Vakuum-Pumpe PV 1600 FW CTA</b> mit Keilriemenscheibe 170mm 2A f. Fullwood Q4	Stk
	425-110-007-210 <b>Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen</b> 4,0 PS für CTA 1400GG B3 IE2	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-150-000-007 <b>Seitendeckel aus schwarzem Kunststoff</b> für alle Milcline-Vakuumtanks (MKL 0230500)	Stk
	425-150-000-008 <b>Dichtring für Seitendeckel</b> für Milcline-Vakuumtanks (MKL 0211400)	Stk
	425-150-000-009 <b>Schalldämpfer (Auspuff) für PM3 (VP190)</b> kleiner, runder Dämpfer 1/2"-Gewinde (MKL 0476000)	Stk
	425-150-000-317 <b>Schalldämpfer (Auspuff) für PM4/PM5</b> kleiner, runder Dämpfer 3/4"-Gewinde (MKL 0476010)	Stk
	425-150-000-381 <b>Schalldämpfer (Auspuff) für PM10L/PM12L</b> 1 1/2"-Gewinde (MKL 0476045)	Stk
	425-150-001-005 <b>Kugel für Schalldämpfer 1/2", für PM3 und</b> fahrbare Melkanlage, 12 mm D. (MKL 5476005)	Stk
	425-150-001-006 <b>Gewindestück f. Schalldämpfer 1/2" f. PM3 u. f.MA</b> mit Innen-u. Außengewinde (MKL 5476006)	Stk
	425-150-001-010 <b>Gewinderohr f. Schalldämpfer 1/2" f. PM3 u. f.MA</b> 9,5 cm lang, mit 4 Öffnungen (MKL 5476004)	Stk
	425-150-001-013 <b>Rückschlagklappe f. Schalldämpfer f. Vakuumpumpen</b> 70 mm Durchmesser, für Spannband geeignet	Stk
	425-150-047-205 <b>Kapillar-Öler schwarz f. „Milcline“ MAXI 3U N</b> m. transp. Ölbehälter, 3 Ausgänge (MKL 0472050N)	Stk
	425-150-047-207 <b>Kapillar-Öler blau f. „Milcline“-Vakuumpumpen kpl.</b> m. transparenten Ölbehälter, 2 Ausgänge (MKL 0472070)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-150-047-208 <b>Nippel für Kapilar-Öler für Gehäuseunterteil, lang</b> für „Milklina“-Vakuumpumpen (MKL 0472080)	Stk
	425-150-047-209 <b>Nippel für Ölschlauchanschluss, kurzes Gewinde</b> für „Milklina“-Vakuumpumpe (MKL 5472196)	Stk
	425-150-047-531 <b>Ein- u. Ausschalter, gelb-rotes Gehäuse</b> 380 V, f. Motor v. „Milklina“-Vakuumpumpe auch für fahrbare Melkanlage	Stk
	425-150-047-537 <b>Schalter kpl. f. 220 V</b> für PM3/PM4/PM5/PM6	Stk
	425-150-140-024 <b>Keilriemenscheibe 140 mm Durchmesser</b> 2-rillig, Bohrung 24 mm 5473380+5473735	Stk
	425-150-200-100 <b>Keilriemen für CTA Pumpen</b> für GPV 1000 B56	Stk
	425-150-200-220 <b>Keilriemen für CTA Pumpen</b> für GPV 1500/2200 B57	Stk
	425-150-200-300 <b>Keilriemen für CTA Pumpen</b> für GPV 3300 B52	Stk
	425-150-300-039 <b>Keilriemen für Westfalia Pumpen</b> für RPS200/300 13 x 1000Li GLD (A39 1/2)	Stk
	425-150-300-040 <b>Keilriemen für Westfalia Pumpe</b> 13 x 1100Li GLD	Stk
	425-151-451-150 <b>Schalldämpfer (Auspuff) für CTA GPV1500/1500/1000 2"</b> 2"-Anschluss oben und unten	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-151-451-220 <b>Schalldämpfer (Auspuff) für CTA GPV3300</b> 2"-Anschluss oben und unten	Stk
	425-152-200-010 <b>Ölabscheider für CTA GPV2200</b> 2"-Anschluss d. 290 mm	Stk
	425-152-200-011 <b>Ölabscheider für CTA GPV1000/1500</b> 2"-Anschluss d. 250 mm	Stk
	425-152-200-012 <b>Ölabscheider für CTA GPV500/750</b> 1 1/4"-Anschluss d. 230 mm	Stk
	425-400-033-400 <b>Vakuumbehälter 33 L, aus Kunststoff</b> blau (Ausgleichsbehälter), 63 mm Anschluss	Stk
	425-400-033-450 <b>Vakuumbehälter 33 L, aus Kunststoff</b> grün (Ausgleichsbehälter), 63 mm Anschluss	Stk
	425-400-033-924 <b>Deckel f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L</b> 63 mm Anschluss Achtung nur Deckel	Stk
	425-400-033-925 <b>Dichtring f. Deckel 63 mm Anschluss</b> f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L	Stk
	425-400-033-926 <b>Schutz für Ablassventil - Korb</b> f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 l	Stk
	425-400-033-927 <b>Gummiventilstopfen</b> f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L	Stk
	425-400-033-928 <b>Schwimmerkegel im Ablassventil - Korb</b> f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L	Stk



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-400-050-063 <b>PVC-Absperrschieber für Vakuumleitung</b> Durchmesser 63 mm (2")	Stk
	425-400-050-090 <b>PVC-Absperrschieber für Vakuumleitung</b> Durchmesser 90 mm (3")	Stk
	425-400-150-000 <b>Rückschlagventil Messing 1,5 „</b> für Vakuumversorgung (MKL 04774441)	Stk
	425-400-200-000 <b>Rückschlagventil Messing 2 „</b> für Vakuumversorgung (MKL 0477446)	Stk
	425-450-075-200 <b>Rückschlagklappe 0,75-2,0 für Milchpumpe 1,5kW</b> Außendurchmesser 45 mm (MKL 0420160)	Stk
	460-000-050-012 <b>Entwässerungs-Ventil, Kunststoff schwarz</b> mit 1/2" Außengewinde, für Drainage (ITP 3400016)	Stk
	460-000-050-034 <b>Entwässerungs-Ventil, Kunststoff schwarz</b> mit 3/4" Außengewinde, für Drainage (ITP 3400017)	Stk






# Fahrbare Melkanlagen












Die fahrbare Melkanlage ist mobil einsetzbar, einfach in der Handhabung und hervorragend für den Einsatz in kleineren Betrieben und zur Ergänzung für Roboterbetriebe geeignet. Die Melkanlagen sind in allen Varianten verfügbar und können somit auch individuell auf Anfrage gestaltet werden. **ACHTUNG!** Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.














Artikelnummer	Bezeichnung	Pumpe	Besonderheiten	Eimer	BME
426-000-100-001	Fahrbare Melkanlage für 1 Eimer einzeln	140-Liter-Pumpe, 230V	ohne Melkeinheit / Pulsator	-	Stk
426-000-200-001	Fahrbare Melkanlage für 2 Eimer einzeln	200-Liter-Pumpe, 230V	ohne Melkein. / Pulsator	-	Stk
426-000-500-002	Fahrbare Melkanlage komplett für Kühe	140-Liter-Pumpe, 230V	passend f. DeLaval	CN	Stk
426-000-500-004	Fahrbare Melkanlage komplett für Kühe	140-Liter-Pumpe, 230V	passend f. GEA	CN	Stk
426-000-500-010	Fahrbare Melkanlage komplett für Ziegen	140-Liter-Pumpe, 230V	-	PVC	Stk
426-000-500-011	Fahrbare Melkanlage komplett für Ziegen	140-Liter-Pumpe, 230V	2 Melkzeuge	PVC	Stk
426-000-500-012	Fahrbare Melkanlage komplett für Ziegen	140-Liter-Pumpe, 230V	-	CN	Stk
426-000-500-015	Fahrbare Melkanlage komplett für Schafe	140-Liter-Pumpe, 230V	2 Melkzeuge	PVC	Stk
426-000-501-111	Fahrbare Melkanlage mit Einzelteilen für Kühe	140-Liter-Pumpe, 230V	passend f. DeLaval	PVC	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	<p>426-000-500-001</p> <p><b>Fahrbare Melkanlage KOMPLETT</b> mit PVC-Melkeimer passend DeLaval, für Kühe Gummi- Ausführung, 140 Liter Pumpe, 230 V, 0,37 kW, 2,8 A <b>Inhalt:</b> 128-000-601-100 (Gummi Deckeldichtring für Melkeimer), 100-000-106-010 (Zitzengummis passend für DeLaval lang 17-01 (0247) , 220-081-002-905 (InterPuls L80 Air Pulsator universal), 220-200-050-200 (Adapter für InterPuls-Pulsator), 250-180-000-050 (Milchsammelstück komplett 180 ccm), 255-000-100-000 (CN-Melkbecherhülse Standard 380g), 270-005-001-222 (Melkeimerdeckel hoher Bügel 142 mm), 101-145-255-520 (Gummi Milchschauch 2,5 m), 101-145-005-500 (Gummi Milchschauch 25 m), 103-070-020-020 (Gummi Pulsschlauch kurz 200 x 7,0 mm), 103-120-200-000 (Gummi Hauptluftschauch 2,0 m), 104-073-250-000 (Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm), 602-001-956-370 (Rändelmutter M8), 270-000-030-900 (PVC-Melkeimer 30L, blauer Boden, standard Bügel)</p>	Stk
	<p>426-000-500-003</p> <p><b>Fahrbare Melkanlage KOMPLETT</b> mit PVC-Melkeimer passend GEA, für Kühe Gummi- Ausführung, 140 Liter Pumpe, 230 V, 0,37 kW, 2,8 A <b>Inhalt:</b> 103-120-200-000 (Gummi Hauptluftschauch 12,0 x 5,0 mm), 104-073-250-001 (Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm, 2,5 m, grüner Streifen), 220-200-050-200 (Adapter für InterPuls Pulsator), 250-180-000-050 (Milchsammelstück komplett 180 ccm), 100-000-172-050 (Zitzengummi passend für Westfalia kurz (0531)), 128-000-601-100 (Gummi Deckeldichtring für Melkeimer), 148-008-207-000 (Schauglas transparent), 255-000-200-010 (CN-Melkbecherhülse „Spezial“ 385 g), 101-145-255-520 (Gummi Milchschauch 14,5 x 5,5 mm 2,5m), 270-005-001-222 (CN- Melkeimer Deckel, hoher Bügel 142 mm), 220-081-002-901 (InterPuls L80 Air Pulsator), 101-090-015-001 (Gummi Milchschauch kurz 150 x 8,5mm), 103-070-020-010 (Gummi Pulsschlauch kurz 200 x 7,3 mm), 602-001-956-370 (Rändelmutter M8), 270-000-030-901 (PVC-Melkeimer 30 L, Standard Bügel 143 mm, grüner Boden)</p>	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-150-000-009 <b>Schalldämpfer (Auspuff) für PM3 (VP190)</b> kleiner, runder Dämpfer 1/2"-Gewinde (MKL 0476000)	Stk
	425-150-001-005 <b>Kugel für Schalldämpfer 1/2, für PM3</b> fahrbare Melkanlage, 12 mm D. (MKL 5476005)	Stk
	425-150-001-006 <b>Gewindestück f. Schalldämpfer 1/2 f. PM3 u. f.MA</b> mit Innen-u. Außengewinde (MKL 5476006)	Stk
	425-150-001-010 <b>Gewinderohr f. Schalldämpfer 1/2 f. PM3 u. f.MA</b> 9,5 cm lang, mit 4 Öffnungen (MKL 5476004)	Stk
	426-050-200-090 <b>Verschlussdeckel aus Kunststoff 90 mm mit Dichtung</b> für fahrbare Melkanlage	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	390-000-400-000 <b>Vakuum-Regelventil „SANIVAC“</b> 24 VDC mit Halter (ITP 5039009)	Stk
	425-156-000-096 <b>CTA Keilriemenscheibe 150 2B (24mm)</b> Schlüssel 8 + Passstück Ventilator	Stk
	428-005-063-025 <b>Vakuummeter klein, 1/4“ Gewinde, 63 mm</b> Anzeige von 0 bis -100 kPa (1 bar) ITP 5120001 - auch für fahrbare Melkanlage	Stk
	428-005-100-050 <b>Vakuummeter groß, 1/2“ Gewinde, 100 mm</b> Anzeige von 0 bis -100 kPa (1 bar)	Stk
	428-005-100-080 <b>Vakuummeter groß, 1/2“ Gewinde, 80 mm</b> Anzeige von 0 bis -100 kPa (1 bar)	Stk
	428-005-100-160 <b>Vakuummeter groß, 1/2“ Gewinde, 160 mm</b> Anzeige von 0 bis -100 kPa (1 bar)	Stk
	430-000-019-035 <b>Vakuum-Regelventil, Federventil 1“ Anschluss</b> für VP190/350, Pmax= 50 kPa	Stk
	430-000-030-000 <b>Vakuum-Regelventil, Federventil 3/4“ Anschluss</b> für kleine Pumpen -400 L/min, Pmax= 50 kPa - u.a. für fahrbare Melkanlage	Stk
	430-000-045-000 <b>Vakuum-Regelventil klein, m. Membrane</b> bis 450 L/min, 1“-Gew. ähnl. SAC-Nachbau	Stk
	430-000-140-130 <b>WAIKATO Membranensatz 37140130</b> für „Supavac“ Vakuumregelventil (37140130)	Stk
	430-000-350-000 <b>Vakuum-Regelventil 1“ Anschluss</b> 500 - 3500 L/min „SAC“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	430-000-351-000 <b>Vakuum-Regelventil 3000 Liter/m</b> passend f. Westfalia Vacurex	Stk
	430-000-400-000 <b>Vakuum-Regelventil „STABILVAC 3600“ 1“ Anschluss</b> Mono, 1000 - 2000 L/min (ITP 5019008)	Stk
	430-000-400-150 <b>Vakuum-Regelventil „STABILVAC 1500“ 1“ Anschluss</b> Mono, 350 - 750 L/min (ITP 5019007)	Stk
	430-000-405-005 <b>Membrane für „STABILVAC“</b> MCV-SV4500 (ITP 5000005)	Stk
	430-000-405-008 <b>Filter für „STABILVAC“ innen</b> (ITP 5010062)	Stk
	430-000-405-009 <b>Filter für „STABILVAC“ innen</b> (ITP 5010063)	Stk
	430-000-405-015 <b>Membran für „STABILVAC“ innen</b> (ITP 5000015)	Stk
	430-000-405-032 <b>Membrane für „STABILVAC“ - „SPV“ - „Quick Vent Valve“</b> (ITP 5000032)	Stk
	430-000-405-039 <b>Filter blau für „STABILVAC 1500 / 3600“ zweiteilig</b> (ITP 5010039)	Stk
	430-000-450-055 <b>WAIKATO Schaumstoff-Filter</b> rund, Außendurchm. 100 mm	Stk
	431-100-350-017 <b>Filter-Schwamm klein für SAC-Ventil-Oberteil</b> 55 x 30 x 13 mm, pass. für VRV126	Stk












# Frequenzregler für IDRIVE 100

Druch den Einsatz des speziell für die Steuerung von Vakuumpumpen entwickelten iDrive 100 senken Sie Energiekosten, Verschleiß und Lärmpegel der Vakuumpumpe.




Artikelnummer	Leistung in PS / kW	Betriebsstrom in A	Größe in mm / Rahmen	BME
430-020-001-034	1,5 / 1,1	3,4	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-002-048	2,0 / 1,5	4,8	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-003-056	3,0 / 2,2	5,6	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-005-080	5,0 / 3,0	8,0	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-005-096	5,5 / 4,0	9,6	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-007-120	7,5 / 5,5	12,0	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-010-016	10,0 / 7,5	16,0	M / 233 x 366 x 205 / MM5	Stk
430-020-015-023	15,0 / 11,0	23,0	M / 233 x 366 x 205 / MM5	Stk
430-020-020-031	20 / 15	31,0	M / 233 x 366 x 205 / MM5	Stk
430-020-025-038	25 / 18,5	38,0	L / 314 x 489 x 225 / MM6	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	428-001-069-000 <b>Sensor für Frequenzregler iDRIVE100 NEU</b> DVG500 EVO 20-4MA 24 V DC, 100 mA (ITP 5109025)	Stk
	430-050-040-001 <b>Display für iDRIVE100MM</b> (ITP 7010001)	Stk
	430-050-400-563 <b>Box für Remote Control Switch</b> für Frequenzregler (ITP 9001563)	Stk
	430-070-300-030 <b>Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 40 A</b> Typ B, allstromsensitiv, 30 mA, 230/400V Steckdose	Stk
	430-070-300-040 <b>Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 40 A</b> Typ B, allstromsensitiv, 300 mA, 230/400V, direkt	Stk
	430-070-300-044 <b>Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 40 A</b> Typ B, allstromsensitiv, 300 mA, 230/400V, direkt	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Öl für Vakuumpumpen		
	435-000-000-100 <b>Pulsatoröl weiß, 100 ml Rundflasche</b> universal passend für alle Pulsatoren	Fla
	435-000-001-000 <b>1,0 Liter-Rundflasche Vakuumpumpenöl</b> universal für alle Pumpen	Fla
	435-000-005-555 <b>5-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl</b> universal für alle Pumpen	Kann
	435-000-010-000 <b>10-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl</b> universal für alle Pumpen	Kann
	435-000-020-000 <b>20-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl</b> universal für alle Pumpen	Kann
	435-000-030-000 <b>30-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl</b> universal für alle Pumpen	Kann
	435-500-001-000 <b>Rundflasche leer, 1 L Schätz-Form 102</b> ohne Verschluss, transparent	Fla
	435-500-005-000 <b>Kanister leer, 5 L transparent</b> mit Abreisskranzverschraubung schwarz	Kann
	435-500-010-000 <b>Kanister leer, 10 L transparent</b> mit Abreißkranzverschraubung schwarz	Kann
	435-500-020-000 <b>Kanister leer, 20 L transparent</b> mit Abreißkranzverschraubung schwarz	Kann
	435-500-030-000 <b>Kanister leer, 30 L transparent</b> mit Abreißkranzverschraubung schwarz	Kann

# Graphitschieber

## für Vakuumpumpen



Artikelnummer	Maße in mm	passend für	BME
437-001-060-405	60 x 40 x 5	DeLaval (VP9)	Stk
437-002-070-042	70 x 42,5 x 5	ITALIA (Stückverkauf)	Stk
437-002-070-415	70 x 41,5 x 5	GEA	Stk
437-003-050-404	50 x 40 x 4	Miele (LM130)	Stk
437-003-068-404	68 x 40 x 4	Miele (LM170)	Stk
437-004-035-385	55 x 37 x 5	Milkline 140 (PM3)	Stk
437-004-060-425	55 x 27 x 5	-	Stk
437-004-060-526	60 x 52 x 6	Milkline 250 (PM5)	Stk
437-004-065-425	65 x 42 x 5	OMC DRS71	Stk
437-004-065-485	65 x 45 x 4,8	Friesland	Stk
437-004-070-455	70 x 44 x 5	Milkline 190 alt (PM4)	Stk
437-004-070-456	70 x 44 x 6	Milkline 190 neu (PM4)	Stk
437-004-085-415	85 41,7 x 5	GEA (RPT1)	Stk

# Hartgewebe-Schieber

## für Vakuumpumpen, passend für Milkline



Artikelnummer	Maße in mm	passend für	BME
437-004-070-656	70 x 65 x 5,95	Milkline (PM9L)	Stk
437-004-100-656	100 x 65 x 6	Milkline VPU70-105 (PM10)	Stk
437-004-140-656	140 x 65 x 6	Milkline VPU70-105 (PM12L)	Stk
437-004-145-658	145 x 65 x 8	Milkline VPU200 (PM20)	Stk
437-004-200-656	200 x 65 x 6	Milkline 1200-1500 (PM16L)	Stk

## Hartgewebe-Schieber, passend für DeLaval



Artikelnummer	Maße in mm	passend für	BME
437-011-082-048	82,5 x 48,8 x 4,6	DeLaval (VP74)	Stk
437-011-083-049	82,5 x 48,8 x 4,6	DeLaval (VP74) Erstausrüster-Qualität	Stk
437-011-152-048	152,3 x 48,8 x 4,6	DeLaval (VP76)	Stk
437-011-153-049	152,3 x 48,8 x 4,6	DeLaval (VP76) Erstausrüster-Qualität	Stk
437-011-199-060	199,9 x 60,3 x 5,3	DeLaval (VP77)	Stk
437-011-200-061	199,9 x 60,3 x 5,3	DeLaval (VP77) Erstausrüster-Qualität	Stk
437-011-204-077	203 x 76 x 6,2	DeLaval (VP78)	Stk

## Hartgewebe-Schieber, passend für GEA



Artikelnummer	Maße in mm	passend für	BME
437-012-070-033	70 x 33 x 4,9	GEA (RPS7/ 300 L)	Stk
437-012-100-033	100 x 33 x 4,9	GEA (RPS10 / 400 L)	Stk
437-012-150-033	150 x 33 x 4,9	GEA (RPS15 / 600-800L)	Stk
437-012-200-033	200 x 33 x 4,9	GEA (RPS15 / 900 L)	Stk
437-012-200-041	200 x 41,5 x 4,9	GEA (RPS 1000/1200)	Stk
437-012-325-808	325 x 80 x 8	GEA (RPS 1500/2000/2800)	Stk

## Hartgewebe-Schieber, passend für sonstiges Fabrikate



Artikelnummer	Maße in mm	passend für	BME
437-012-200-044	200 x 44 x 4	Miele (LM 700/1070)	Stk
437-012-220-050	220 x 50 x 3,9	LM 1000 und FLACO RVF22/1050	Stk
437-012-285-060	285 x 60,5 x 3,9	FLACO	Stk
437-014-082-051	82,4 x 51,1 x 4,7	SAC VP 600 L	Stk
437-014-152-051	152,4 x 51,1 x 4,7	SAC VP 1000 L	Stk
437-015-278-445	278 x 44,5 x 4,3	für Fullwood	Stk
437-015-280-065	280 x 65 x 4,5	für Fullwood	Stk

## Hartgewebe-Schieber, passend für CTA



Artikelnummer	Maße in mm	passend für	BME
437-018-082-065	82 x 65 x 6	CTA GPV 750	Stk
437-018-145-068	145 x 68 x 8	CTA GPV2000	Stk
437-018-164-050	164 x 50 x 6	CTA GPV1000	Stk
437-018-164-065	164 x 65 x 6	CTA GPV1500	Stk
437-018-215-068	215 x 68 x 8	CTA GPV3000	Stk
437-018-245-065	245 x 65 x 6	CTA 2200	Stk
437-018-289-087	289 x 87 x 6	CTA GPV3300	Stk
437-018-500-008	280 x 65 x 5	CTA 1600LPM	Stk

BEWÄHRTE QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND










# Befestigung und Hähne

Unser vielfältiges Produktprogramm für Befestigungen und Hähne reicht von **Rohrschellen**, **T-Schellen** und **Spezial-Kreuzschellen** über **Wandhalter** bis hin zu **Vakuumbähnen** und **Rohrklemmen**.

Unsere Kreuzbügel eignen sich zum Beispiel besonders zur Herstellung von einfachen und kostengünstigen Konstruktionen aus Stahlrohren für Aufstellung, Zäune, Absperrungen und Geländer.

## Aus unserem Sortiment



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	302-002-040-014 <b>KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 40 mm</b> mit NIRO-Schieber, 14 mm (9/16") Durchlass	Stk
	302-002-040-016 <b>KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 40 mm</b> mit NIRO-Schieber, 16 mm (5/8") Durchlass	Stk
	302-002-040-020 <b>Niro-Schiebeplatte für KU-Milchanschluss BLAU</b> Platte zum Verschließen	Stk
	302-002-050-014 <b>KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 50 mm</b> mit NIRO-Schieber, 14 mm (9/16") Durchlass	Stk
	302-002-050-016 <b>KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 50 mm</b> mit NIRO-Schieber, 16 mm (5/8") Durchlass	Stk
	302-002-100-008 <b>Obere Dichtung grau, Milchanschluss für DeLaval</b> ALTE Ausführung, rund	Stk
	302-002-100-009 <b>Untere Dichtung viereckig f. Milchanschluss</b> ALTE Ausführung, flach	Stk
	302-003-000-014 <b>Niro - Milchhahnöffner für Milchanschluss</b> 14 mm Durchlass, für Schieberhahn, 90 Grad	Stk
	302-003-000-016 <b>Niro - Milchhahnöffner für Milchanschluss</b> 16 mm Durchlass, für Schieberhahn, 90 Grad	Stk

# Niro - Milchanschluss

gerader Stutzen, mit Spannband








Artikelnummer	Anschluss in mm	Leitung in mm	BME
303-000-150-040	16/18	31 - 50	Stk
303-000-200-005	16/18	51 - 70	Stk
303-000-200-040	20/22	51 - 70	Stk
303-000-315-146	14/16	31 - 50	Stk
303-000-637-146	14/16	62 - 83	Stk
303-000-637-168	16/18	63 - 76	Stk
303-000-637-202	20/22	62 - 83	Stk












# Niro - Milchanschluss








mit Spannband, gebogen 90°



Artikelnummer	Anschluss in mm	Leitung in mm	BME
303-090-031-050	16/18	31 - 50	Stk
303-090-031-051	14/16, parallel	31 - 50	Stk
303-090-051-070	16/18	51 - 70	Stk
303-090-051-075	14/16, parallel	51 - 70	Stk
303-090-051-077	16/18, parallel	51 - 70	Stk
303-180-031-050	14/16	31 - 50	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	303-005-384-146 <b>Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, geklemmt</b> 14/16 mm Anschluss, Leitung 38 - 40 mm	Stk
	303-010-030-014 <b>Dichtung für Niro- Milchanschluss</b> 16 mm Durchmesser, 35 x 35 mm, gewölbt	Stk
	303-010-030-052 <b>Untere Dichtung für Niro- Milchanschluss</b> 16 mm Durchmesser, gewölbt	Stk
	303-010-114-000 <b>Obere Dichtung für Niro - Milchanschluss</b> 14 mm Durchmesser, flach mit Wulst	Stk
	303-010-116-000 <b>Obere Dichtung für Niro - Milchanschluss</b> 16 mm Durchmesser, flach mit Wulst	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	390-000-040-000 <b>Rohrträger Kunstst., System pass. Westf.</b> für Rohr 40mm, einzeln, ohne Metallteile	Stk
	393-050-100-000 <b>U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 1 1/4\"</b> mit Seitenloch 1/2\", verzinkt, inkl. M8 x 20	Stk
	393-050-125-000 <b>U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 1 1/4\"</b> mit Seitenloch 1/2\", verzinkt, inkl. M8 x 20	Stk
	393-050-150-000 <b>U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 1 1/2\"</b> mit Seitenloch 1/2\", verzinkt, inkl. M8 x 20	Stk
	393-050-200-000 <b>U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 2\"</b> mit Seitenloch 1/2\", verzinkt, inkl. M8 x 20	Stk
	390-000-005-050 <b>Wandhalter (Konsole), verzinkt, 1/2\"</b> für 1/2 - Zoll-Rohr, normal 051073	Stk
	390-000-005-100 <b>Wandhalter (Konsole), verzinkt, 1\"</b> für 1,0 - Zoll-Rohr, (große Ausführg.) 051043	Stk
	390-000-006-050 <b>NIRO - Wandhalter (Konsole), 1/2\"</b> für 1/2 - Zoll-Rohr, (aus Edelstahl)	Stk
	394-000-100-008 <b>Bügelschraube einzeln verzinkt, 1\"</b> ohne Lasche u. Muttern, 60mm L., M8-Gew. 150223	Stk
	394-000-125-008 <b>Bügelschraube einzeln verzinkt, 1 1/4\"</b> ohne Lasche u. Muttern, 60mm L., M8-Gew. 150235	Stk
	394-000-150-008 <b>Bügelschraube einzeln verzinkt, 1 1/2\"</b> ohne Lasche u. Muttern, 80mm L., M8-Gew. 150245	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	394-000-150-010 <b>Bügel schraube einzeln verz. 1 1/2, M10</b> ohne Lasche u. Muttern, 80mm L., M10-Gew	Stk
	394-000-150-108 <b>Bügel schraube Sonderlg. 1 1/2, /50mm i.</b> o. La., 100mm lg, M8-Gewindelänge: 55mm	Stk
	394-000-200-010 <b>Bügel schraube einzeln verzinkt 2, M10</b> ohne Lasche u. Muttern, 80mm L., M10-Gew	Stk
	394-200-000-008 <b>Mutter verzinkt, M8-Gewinde, DIN 934-8</b> pass. für Bügel schrauben und universell 150003	Stk
	394-200-000-010 <b>Mutter verzinkt, M10-Gewinde, DIN 934-8</b> pass. für Bügel schrauben und universal 150004	Stk
	394-200-125-000 <b>Lasche einzeln, verzinkt, Type I, gerade</b> passend für Bügel schraube 1 1/4,	Stk
	394-200-150-000 <b>Lasche einzeln, verzinkt, Type I, gerade</b> passend für Bügel schraube 1 1/2,	Stk

# Rohrschellen und Zubehör

Hochwertig, zuverlässig und preiswert: Eine große Auswahl an Rohrschellen, Kreuzbügeln, Wandhaltern, Bügel schrauben, Türverschlüssen, Produkten aus Edelstahl, Produkten aus Kunststoff, Stallausrüstungen, Rohrschellen aus Temperguss und Spezial- Kreuzschellen finden Sie in unserem Produktkatalog für Rohrschellen und -zubehör sowie zum Download unter [www.schaetz.de](http://www.schaetz.de)



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	420-100-100-000 <b>Vakuum - Hahn mit 1" Flansch, verzinkt</b> mit Absperr-Hebel für Handbetätigung (ITP 3200002)	Stk
	420-100-112-000 <b>Vakuum - Hahn mit 1 1/2" Flansch, verzinkt</b> mit Absperr-Hebel für Handbetätigung (ITP 3200003)	Stk
	420-110-012-000 <b>Vakuum-Einschraub-Hahn m. 1/2" Gewinde</b> gerade Form, Handhebel f. Absperrung	Stk
	420-110-012-038 <b>Vakuum-Einschraub-Hahn m. 3/8" Gewinde</b> gerade Form, Handhebel f. Absperrung (ITP 3200006)	Stk
	420-110-012-050 <b>Vakuum-Einschraub-Hahn m. 1/2" Gewinde</b> Winkelform 45° mit Absperrung	Stk
	420-120-112-000 <b>Vakuum - Ventil - Hahn m. 1 1/2" Flansch</b> mit Ventil-Kugel-Absperrung	Stk
	420-121-200-049 <b>Vakuum - Ventil mit 1/2" Gewinde</b> mit Ventil-Kugel-Absperrung (ITP 3200049)	Stk
	420-140-100-000 <b>Vakuum - Anschlussröhrchen komplett</b> mit Dichtung + Feder, für Ventilhahn (ITP 3200001)	Stk
	420-199-014-018 <b>Gummi - Dichtung schwarz</b> für Vakuum-Anschlussröhrchen (ITP 3200041)	Stk
	420-199-025-019 <b>Gummi - Dichtung für Einbohrstutzen</b> bei allen V-Hähnen zum Anflanschen (ITP 3200020)	Stk
	420-200-012-110 <b>Anbohr-Schelle zum Flanschen bis 1"</b> mit 1/2" Innengewinde (ITP 3200008)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	420-200-012-112 <b>Anbohr-Schelle zum Flanschen bis 1 1/2"</b> mit 1/2" Innengewinde (ITP 3200009)	Stk
	420-200-012-200 <b>Anbohr-Schelle zum Flanschen bis 2"</b> mit 1/2" Innengewinde (ITP 3200010)	Stk

# Kunststoff- Rohrklemme

schwarz










Artikelnummer	Maße in mm	Besonderheiten	BME
422-005-025-000	25	für PVC-Rohr	Stk
422-005-032-000	32	für PVC-Rohr	Stk
422-005-040-000	40	mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
422-005-050-000	50	mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
422-005-063-000	63	mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
422-005-075-000	75	mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
422-005-090-000	90	mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk

# Kunststoff- Rohrklemme

geschraubt, komplett mit 2 Schrauben



Artikelnummer	Maße in mm	Besonderheiten	BME
422-010-025-002	30 (1")	mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband, geschraubt	Stk
422-010-040-002	40 (1,5")	mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband, geschraubt	Stk
422-010-050-002	50 (2")	mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband, geschraubt	Stk
422-010-063-002	63 (2,5")	mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband, geschraubt	Stk
422-010-076-002	76 (3")	mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband, geschraubt	Stk
422-010-090-002	90	mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband, geschraubt	Stk










Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	305-000-040-034 <b>Kunststoff-Verschraubung kpl. DN 40/34 mm</b> für 40er Acryl/Glas - Leitung mit 34 mm Innend.	Stk
	305-000-040-038 <b>Kunststoff-Verschraubung kpl. DN 40/38 mm</b> für 40er CN - Leitung mit 38 mm Innend.	Stk
	305-000-052-050 <b>Kunststoff-Verschraubung kpl. DN 50/52 mm</b> für 52er CN - Leitung mit 50 mm Innend.	Stk
	305-500-040-034 <b>Dichtung für Kunststoffverschraubung KV040G</b> für 40er Glas - Leitung mit 38 mm Innend.	Stk
	305-500-040-038 <b>Dichtung für Kunststoffverschraubung KV040N</b> für 40er CN - Leitung mit 38 mm Innend.	Stk
	305-500-052-050 <b>Dichtung für Kunststoffverschraubung KV050N</b> für 52er CN - Leitung mit 50 mm Innend.	Stk
	422-020-090-016 <b>KU-Anschlußadapter kpl. 90 mm</b> mit 1 1/2" Innengewinde (ITP 3400061)	Stk

# Kunststoff- Anbohrschelle

geschraubt, komplett mit 2 Schrauben



Artikelnummer	Maße in mm	Besonderheiten	BME
422-022-025-005	25 (1")	mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband	Stk
422-022-040-005	40 (1,5")	mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband	Stk
422-022-050-005	50 (2")	mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband	Stk
422-022-063-005	63 (2,5")	mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband	Stk
422-022-076-005	76 (3")	mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	422-022-809-078 <b>Kunstst-Anbohrschelle für elektronischer Pulsator</b> Schnellverschluss (ITP 2809078) quick mounting set	Stk
	422-022-809-080 <b>Kunstst-Anbohrschelle für pneumatischer Pulsator</b> 14mm Stutzen, Schnellverschluss (ITP 2809133)	Stk
	422-024-040-001 <b>Kunstst-Anbohrschelle groß 40 mm komplett</b> mit 1" Innengewinde, ohne V-Ring	Stk
	422-024-050-001 <b>Kunstst-Anbohrschelle groß 50 mm komplett</b> mit 1" Innengewinde, verstärkt	Stk
	422-024-063-001 <b>Kunstst-Anbohrschelle groß 63 mm komplett</b> mit 1" Innengewinde, verstärkt	Stk
	422-024-075-001 <b>Kunstst-Anbohrschelle groß 75 mm komplett</b> mit Außengewinde (ITP 3400051)	Stk
	422-099-025-002 <b>Kunststoff-Rohrklemme 2-teilig, 30 mm 1"</b> Einzelt., ohne Schrauben, ohne Dichtung	Stk
	422-099-990-000 <b>Gummi-Dichtband (Profilgummi) Meterware</b> 29 x 34 mm breit, für KU-Anbohrschellen	mtr
	422-099-990-013 <b>Gummi-Dichtband (Profilgummi) 13 cm lang</b> 29 x 34 mm breit, für KU-Anbohrschellen	Stk

NÜTZLICHES UND PRAKTISCHES

# Stall, Hof und Tier

Beliebte Marken  
Wera® & KNIPEX®


07







Wir führen u.a. **Infrarot Melkstandheizungen**,  
**LED Leuchten** für Hof, Stall und Werkstatt  
sowie Produkte zur **Viehkennzeichnung**.  
Selbstverständlich dürfen **Tränkeeimer**,  
**Nuckel** und **Kälbermilchwärmer** nicht fehlen.

## im Sortiment:

**Werkzeug für  
anspruchsvolle Techniker**

- Ringschlüssel
- VDE Schraubendreher
- Arbeitshandschuhe
- und Vieles mehr













Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	522-000-122-030 <b>Fesselband mit stabilem Verschluss, SIGNALROT</b> (zur Markierung besonderer Kühe)	Stk
	552-000-085-050 <b>Halsmarkierungsband 85 cm, Nylon, für KÄLBER</b> m. Klemmschnalle, grün m.weißen Streifen	Stk
	552-000-100-000 <b>Halsmarkierungsband 120 cm, Nylon</b> mit Rollschnalle, weiß	Stk
	552-000-120-140 <b>Halsmarkierungsband 120 cm, Nylon</b> mit Doppelringverschluß, blau 40 mm breit	Stk
	552-000-135-000 <b>Halsmarkierungsband 135 cm, Nylon</b> mit Rollschnalle, weiß mit grünen Streifen	Stk
	552-000-135-140 <b>Halsmarkierungsband 135 cm, Nylon</b> mit Doppelringverschluß, blau 40 mm breit	Stk












# Markierungsband












orange Nummern, 1-teilig

























Artikelnummer	Nummer	Maße in cm	BME
552-100-000-000	0	4,5	Stk
552-100-000-001	1	4,5	Stk
552-100-000-002	2	4,5	Stk
552-100-000-003	3	4,5	Stk
552-100-000-004	4	4,5	Stk
552-100-000-005	5	4,5	Stk
552-100-000-007	7	4,5	Stk
552-100-000-008	8	4,5	Stk
552-100-000-009	6/9	4,5	Stk
552-100-010-000	-	Kunststoffschlaufe für Markierungsbänder	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	197-100-000-728 <b>Halogen-Infrarotheizstrahler SH 1800</b> 1,8kW, 230V, 50/60Hz, 8,0A, IP55, mit Schalter	Stk
	197-300-000-043 <b>Kettenabhängung (2 Stück)</b>	Set
	197-300-000-205 <b>Halterung für Wand und Stativ für</b> Halogen- Infrarotheizstrahler für SH1800	Stk
	197-300-000-702 <b>Stativ/Standaufstellung für SH1800</b> Halogen- Infrarotheizstrahler	Stk
	197-300-000-714 <b>Standaufstellung für Flex 2000</b> für Halogen- Infrarotheizstrahler	Stk
	197-400-003-024 <b>Infrarot-Halogenröhre 1800W</b> 630mm Sharklite/Petalo	Stk
	197-400-070-040 <b>Infrarot-Halogenröhre 2000W</b> 350mm für SH FLEX 2000 1. Version	Stk
	197-400-070-047 <b>Infrarot-Halogenröhre 2000W</b> 400mm für SH FLEX 2000 2. Version	Stk
	197-400-070-050 <b>Infrarot-Halogenröhre 2000W</b> für CasaTherm R2000 Gold Low	Stk
	197-500-003-036 <b>Halogen-Infrarotheizstrahler SH2000, 2,0kW, IP55</b> 230V, 8,7A, Strahler mit neigungswinkelverstellbarer Wandhalterung	Stk




Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-304-020-404 <b>Knarren-Ringschlüsselsatz 4IN1 3tlg.</b> in Halterung	Stk
	495-305-047-711 <b>Stiftschlüsselsatz im Halter rund 2-10mm</b> 8 Schlüssel im Halter	Stk
	495-305-055-401 <b>Schraubendreher-Satz Holzheft</b> 6 teilig	Stk
	495-305-055-403 <b>Schraubendreher-Satz VDE 7 teilig</b> mit rot-gelbem 2-Komponentenheft	Stk
	495-305-055-410 <b>MATO Handhebel-Fettpresse mit Schlauch für 500cm³</b> hochwertiges Präzisionsstahlpumpenwerk, Prüfdruck 800 bar	Stk
	495-310-002-003 <b>KNIPEX Sicherungsringzangen</b> 325mm länge 002003V02	Stk
	495-310-002-009 <b>KNIPEX Bestseller-Paket</b> Kombizange, Seitenschneider und Wasserpumpenzange 002009V01	Stk
	495-310-006-160 <b>KNIPEX VDE Seitenschneider</b> 170mm länge 7006160	Stk
	495-310-131-200 <b>KNIPEX CoBolt Kompakt- Bolzenschneider</b> 200mm länge 7131200	Stk
	495-310-169-501 <b>KNIPEX Universal-Abmantelungswerkzeug</b> 245mm länge 169501SB	Stk
	495-310-306-160 <b>KNIPEX VDE Kombizange</b> 160mm Länge 0306160	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-310-506-160 <b>KNIPEX Flachrundzange</b> mit Schneide/Befestigungsöse 2506160T	Stk
	495-310-601-180 <b>KNIPEX Zangenschlüssel</b> 183mm länge 8601180	Stk
	495-310-603-125 <b>KNIPEX Zangenschlüssel</b> 125mm länge 8603125	Stk
	495-310-603-150 <b>KNIPEX Zangenschlüssel</b> 165mm länge 8603150	Stk
	495-310-616-200 <b>KNIPEX VDE Flachrundzange mit Schneide</b> 200mm Länge 2616200	Stk
	495-310-625-200 <b>KNIPEX Flachrundzange mit Schneide</b> 2625200	Stk
	495-310-626-200 <b>KNIPEX VDE Flachrundzange mit Schneide</b> 200mm Länge 2626200	Stk
	495-310-700-100 <b>KNIPEX Hightech-Wasserpumpenzange Cobra® XS</b> 102mm länge 8700100	Stk
	495-310-701-150 <b>KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange</b> 150mm länge 8701150	Stk
	495-310-701-180 <b>KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange</b> 180mm länge 8701180	Stk
	495-310-701-250 <b>KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange</b> 240mm länge 8701250	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-310-701-300 <b>KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange</b> 300mm länge 8701300	Stk
	495-310-722-240 <b>KNIPEX Crimpzange</b> 240mm länge 9722240	Stk
	495-310-799-906 <b>KNIPEX isolierte Aderendhülsen</b> 90mm länge 9799906	Stk
	495-310-872-625 <b>KNIPEX Cobra VDE Wasserpumpenzange</b> 315mm länge 8726250SB	Stk
	495-310-975-304 <b>KNIPEX Selbsteinst. Crimpzange f. Aderendhülsen</b> 175mm länge 975304	Stk
	495-312-078-001 <b>WERA 8100 SC 8 Zyklus Metall-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch"</b> 8100 SC 8 Zyklus Metal-Knarrensatz	Stk
	495-312-079-001 <b>WERA 8100 SC 9 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig"</b> 8100 SC 9 Zyklus Speed-Knarrensatz	Stk
	495-312-080-001 <b>WERA 855/1 Z Bits</b> 855/1 Z PZ 1 x 25 mm	Stk
	495-312-081-001 <b>WERA 8100 SC 11 Zyklus Metall-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, zöllig"</b> 8100 SC 11 Zyklus Metall-Knarrensatz	Stk
	495-312-082-001 <b>WERA 855/1 Z Bits</b> 855/1 Z PZ 2 x 25 mm	Stk
	495-312-084-001 <b>WERA 855/1 Z Bits</b> 855/1 Z PZ 3 x 25 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-312-100-001 <b>WERA 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel</b> 6004 Joker S 10-13mm	Stk
	495-312-101-001 <b>WERA 6004 Joker L Selbstjustierender Maulschlüssel</b> 6004 Joker L	Stk
	495-312-103-001 <b>WERA 6004 Joker M Selbstjustierender Maulschlüssel</b> 6004 Joker M 13-16mm	Stk
	495-312-220-001 <b>WERA Tool-Check 1 SB</b> Tool-Check 1	Stk
	495-312-230-001 <b>WERA 6003 Joker 5 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz</b> 6003 Joker 5 Set 1	Stk
	495-312-231-001 <b>WERA 6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz</b> 6003 Joker 11 Set 1	Stk
	495-312-315-001 <b>WERA 840/1 Z Bits</b> 840/1 Z Hex-Plus 3,0 x 25 mm	Stk
	495-312-320-001 <b>WERA Innensechskant-Bit</b> 840/1 Z Hex-Plus 4,0 x 25 mm	Stk
	495-312-325-001 <b>WERA Innensechskant-Bit</b> 840/1 Z Hex-Plus 5,0 x 25 mm	Stk
	495-312-340-001 <b>WERA Innensechskant-Bit</b> 840/1 Z Hex-Plus 10,0 x 25 mm	Stk
	495-312-434-001 <b>WERA Bit-Check 30 Metal 1</b> Bit-Sortiment	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-312-474-001 <b>WERA Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1</b> Schraubendrehersatz mit Wechselklingen	Stk
	495-312-486-001 <b>WERA 867/1 TORX® Bits</b> 867/1 TORX 15 x 25 mm	Stk
	495-312-487-001 <b>WERA 867/1 TORX® Bits</b> 867/1 TORX 20 x 25 mm	Stk
	495-312-488-001 <b>WERA 867/1 TORX® Bits</b> 867/1 TORX 25 x 25 mm	Stk
	495-401-065-300 <b>Laser-Entfernungsmesser X 1 Lite</b>	Stk
	495-401-500-000 <b>Beko Bremsenreiniger 500ml hochwirksamer Entfetter</b> für alle Wartungs- u. Instandhaltungsarbeiten NICHT MEHR LIEFERBAR	Stk
	495-900-900-009 <b>Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 9</b> Nahtloser Feinstrickhandschuh	Paar
	495-900-900-010 <b>Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 10</b> Nahtloser Feinstrickhandschuh	Paar
	495-900-900-011 <b>Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 11</b> Nahtloser Feinstrickhandschuh	Paar
	495-305-075-351 <b>Rohrabschneider Inox kompakt Plus</b> Magnesiumdruckguß, für Rohre Ø 3-35 mm (1/8" - 1 3/8")	Stk
	495-305-060-651 <b>Rohrabschneider Kompakt-Quick</b> Aludruckguß, für Rohre Ø 6-76 mm (1/4" - 3")	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-305-027-600 <b>Gewebe-Abdecknetz</b> 2 x 3m	Stk
	495-305-017-032 <b>Bit Box 32-teilig</b> mit Qualitäts-Bits 1/4" Box aus stabilem, schlagfestem Kusto mit Klappdeckel 1 Bit PH1, 2 Bit PH2, 1 Bit PH3, 1 Bit PZ1, 2 Bits PZ2, 1 Bit PZ3 je 1 Schlitz-Bit 3,4,5,6, je 1 Bit für Innen-6kt. SW 3,0 4,0 5,0 6,0, je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, je 1 Bit Torax Tamper mit Loch TA10, TA15, TA20, TA25, TA27, TA30, TA40, 1 Bit-Adapter 1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant, 1 Bit-Magnethalter mit Schnellwechselfunktion	Stk
	495-305-021-160 <b>Werkzeugkoffer Alu gefüllt 116-teilig</b> für Haushalt und Handwerk, Koffermaße: 410 x 350 x 135 mm Schraubendreher: PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, Schlitz 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, Spannungsprüfer, Schlosshammer 300 gr., Seitenschneider 160 mm, Telefonzange 200 mm Kombizange 180 mm, Winkel-Ratschen-Schraubendreher für 1/4" Bits, Rollgabelschlüssel 200 mm, Universalschere 140 mm, Gabel-Ringschlüssel 8,10,11,12,13,15,17,19 mm, Metallsägebogen inkl. 3 Ersatzblätter, Präz.-Schraubendreher-Satz auswechselbar PH00, PH0, PH1 Schlitz 1,5, 2,5, 3,0 mm, Meißelsatz 5-teilig, Schieblehre 150 mm, Rollbandmaß 5 m, Cuttermesser, Wasserpumpenzange, Alu-Wasserwaage 30 cm, 1/4" Steckschlüssel-Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4" Umschaltknarre, Adapter für 1/4"-Bits, Kardangelenk, Verlängerung 50 mm + 100 mm, Gleit T-Griff, 1/2" Steckschlüssel-Einsätze: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm, 1/2" Umschaltknarre, Zündkerzen-Einsätze 16 + 21 mm, Kardangelenk, Verlängerung 125 mm, Gleitgriff-Adapter für Verl. inkl. Adapter 3/8" innen - 1/2" außen, Teleskop-Magnet LED-Lampe, Stiftschlüsselsatz lang 1,5 - 10 mm, Bitsatz-32teilig 1/4" inkl. Magnethalter	Stk

FÜR EIN BESSERES STALLKLIMA.

# Ventilatoren, Steuerungen

und passendes

# Elektrozubehör

Unsere  
Ventilatoren sind  
in der Allianz Arena in  
München und in vielen  
anderen Stadien  
im Einsatz.

Der Fokus auf Tierwohl wird immer größer. Deswegen bietet SCHÄTZ Ihnen Ventilatoren für ein besseres Stallklima.

**Unser Motto „Komfort durch Frischluft“.**

Mensch und Tier müssen sich wohl fühlen, dadurch ergibt sich ein besseres Melkergebnis und ein höherer Ertrag.

## Unser Sortiment

Axiallüfter, Decken- und Korbventilatoren in verschiedenen Größen sowie entsprechendes Zubehör und Steuerungen.

## Anwendungsbereiche

- Landwirtschaft
- Kletterhallen
- Sport- / Turnhallen
- Logistik- / Industriehallen
- Gewächshäuser
- Gewerbe- / Messezelte



## RR140

### Ventilator für Stall-Lüftung 400V

Edelstahl-Rotor 129 cm  
1,0 PS / 0,75 kW

Art.Nr. 564-140-380-000



## S22

### Stall- u. Melkstandventilator

IP54, schwarz, Ø 83,5cm, 350 W, 1350 U/m,  
1,6 A, 20 m Wurfweite, inkl. Aufhängung &  
2-Stufen-Schalter

Art.Nr. 568-382-220-312



## KRONUS

### Großraumventilator mit IE3 Motor

400 V, 945 U/min, 1,96 A, 50 Hz, 0,75 kW

Art.Nr. 563-000-400-120



## MS 2,2

### Siemens Motorschutzschalter

2,2 bis 3,2 A Class 10  
Abschalten bei Kurzschluss und Überlast  
Inkl. Gehäuse

Art.Nr. 565-505-022-000

Art.Nr. 565-505-777-000

# Großraumventilatoren

für Stall-Lüftung, Edelstahl-Rotor, RR=Gitter/Gitter














Artikelnummer	Größe	Typ	Leistung PS/ kW	Spannung in V / Phasen	Durchmesser Rotor in cm	Effizienzklasse Motor	Regelung	dB(A)	BME
564-080-220-000	80 x 80	RR	0,50 / 0,37	230 / 1p	66	IE1	Trafo	63,3	Stk
564-100-220-000	100 x 100	RR	0,50 / 0,37	230 / 1p	78	IE1	Trafo	65,4	Stk
564-120-220-000	120 x 120	RR	1,0 / 0,74	230 / 1p	99	IE1	Trafo	72,3	Stk
564-140-220-000	140 x 140	RR	1,0 / 0,74	230 / 1p	129	IE1	Trafo	70,4	Stk
564-920-080-402	80 x 80	RR	0,5 / 0,37	400 / 3p	66	IE2	FU	63,3	Stk
564-920-100-402	100 x 100	RR	0,5 / 0,37	400 / 3p	78	IE2	FU	65,4	Stk
564-920-120-402	120 x 120	RR	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE2	FU	72,3	Stk
564-930-120-403	120 x 120	RR	1,0 / 0,74	400 / 3p	99	IE3	FU	72,3	Stk
564-930-140-403	140 x 140	RR	1,0 / 0,74	400 / 3p	129	IE3	FU	73,4	Stk
564-930-141-413	140 x 140	RR	1,5 / 1,1	400 / 3p	129	IE3	FU	73,4	Stk
564-930-150-403	150 x 150	RR	2,0 / 1,47	400 / 3p	139	IE3	FU	72,1	Stk
564-930-200-403	200 x 200	RR	2,0 / 1,47	400 / 3p	175	IE3	FU	70,3	Stk









# Großraumventilatoren

für Stall-Lüftung, Edelstahl-Rotor, RS=Gitter/Lamelle



Artikelnummer	Größe	Typ	Leistung PS/ kW	Spannung in V / Phasen	Durchmesser Rotor in cm	Effizienzklasse Motor	Regelung	dB(A)	BME
564-925-120-502	120 x 120	RS	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE2	FU	72,3	Stk
564-935-140-503	140 x 140	RS	1,0 / 0,74	400 / 3p	127	IE3	FU	73,4	Stk
564-935-141-513	140 x 140	RS	1,5 / 1,1	400 / 3p	127	IE3	FU	73,4	Stk
564-935-200-503	200 x 200	RS	2,0 / 1,47	400 / 3p	175	IE3	FU	70,5	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	568-142-220-044 <b>Deckenventilator S03, 0,35A, Durchmesser 142 cm, 230 V</b> IP54, 44cm Bauhöhe, 75W, 300U/min, GERADE	Stk
	568-142-220-045 <b>Deckenventilator S04, 0,35A, Durchmesser 142 cm, 230 V</b> IP54, 75W, 300U/min, gebogen, Bauhöhe: 44cm	Stk
	568-142-220-069 <b>Deckenventilator S01, 0,35A, Durchmesser 142 cm, 230 V</b> IP54, 75W, 300U/min, gerade, 69 cm Bauhöhe	Stk
	568-142-220-070 <b>Deckenventilator S02, 0,35A, IP54, 230V, 142cm Durchm.</b> 69cm Bauhöhe, 75W, 300U/min, GEBOGEN	Stk
	568-382-220-310 <b>Stall- und Melkstandventilator S20, Durchmesser 69 cm, schwarz</b> IP54, 250W, 15.600m³/h 1,1A	Stk
	568-382-220-312 <b>Stall- und Melkstandventilator S22, Durchmesser 83,5 cm, schwarz</b> IP54, 280W, 21.300m³/h 1,3A	Stk
	568-382-220-408 <b>Trommel-Ventilator S40, Durchmesser 69 cm, 220 V</b> IP44, gelb, 107W, 50Hz, 6.600 m³/h, 0,46A	Stk
	568-556-220-000 <b>Ventilator S15, Durchmesser 56 cm, 230 V</b> automatische Schwenkfunktion, 160W, 845/1015/1250 U/min, IP20	Stk
	568-556-220-016 <b>Melkstand-Ventilator S16, Durchmesser 69 cm, 230 V</b> IP54, Schwenkfunktion, 250W, 1350U/min 1,1 A	Stk
	568-556-220-110 <b>Melkstand-Ventilator S10, Gitterdurchmesser 72 cm, 230 V</b> Schwenkfunktion, 140W, 0,65 A, 11.000m³/h, IP54, 50 Hz, 1360 U/min	Stk
	568-556-220-111 <b>Melkstand-Ventilator S11, IP54, 230V, 82cm Gitterdurchmesser</b> Schwenkfunktion, 150W, 0,65 A, 14.000m³/h, 1280U/min, 50 Hz	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	568-747-220-000 <b>Edelstahltrommel-Deckenventilator S30, 230V, 2,2A, 47cm Durchmesser</b> 6.800m³/h, 960U/min, 0,33PS, 1Ph - 50Hz IP 55	Stk
	568-800-400-060 <b>HVLS Ventilator Hurricane 4,0 m, 230/400 V</b> 6 Flügel, IP65, 220.000 m³/h, 0,6 kW Motor, max. 66 dB, 1,3 A	Stk
	568-800-500-110 <b>HVLS Ventilator Hurricane 5,0 m, 230/400 V</b> 6 Flügel, IP65, 330.000 m³/h, 1,1 kW Motor, max. 68 dB, 3,1 A	Stk
	568-800-600-130 <b>HVLS Ventilator Hurricane 6,0 m, 6 Flügel, IP65</b> 460.000 m³/h, 1,3 kW Motor, max. 67 dB, 3,2 A, 230/400 V	Stk
	578-900-000-010 <b>AirEye Industrie-Ventilator von BIG ASS FANS, IPX5, 230 V, 76 cm Durchmesser</b> stufenlose Drehzahlregelung, 379 W, 2,9 A, 37 m Wurfweite	Stk
	578-900-000-015 <b>SIDEKICK Industrie-Ventilator von BIG ASS FANS, IPX5, 230 V, 121 cm Durchmesser</b> fahrbar, stufenlose Drehzahlregelung, 553 W, 3,9 A, 37 m Wurfweite, dBA 73,3	Stk
	578-900-000-021 <b>Black Jack Industrie-Ventilator von BIG ASS FANS, IPX5, 230 V, 185 cm Durchmesser</b> fahrbar, stufenlose Drehzahlregelung, 466 W, 5,6 A, 37 m Wurfweite	Stk
	563-000-400-120 <b>KRONUS - Großraumventilator 120cm mit IE3 Motor</b> 400V, 945 U/min, 1,96A, 50Hz, 0,75kW, 26.600 m³/h	Stk

# Motoren für Ventilatoren



IE1












Artikelnummer	Größe Ventilator	Typ	Leistung PS	Spannung in V	Tipo	Welle	ph	Ampere	BME
565-001-080-220	80	RR	0,5	230	71/4	14er	1	2,25	Stk
565-001-080-380	80 + 100	RR	0,5	400	71/4	14er	3	1,3	Stk
565-001-100-220	100	RR	0,5	230	71/4	14er	1	2,95	Stk
565-001-120-380	120	RR	0,75	400	80/4	19er	3	1,6	Stk
565-001-140-005	140 + 120	RR	1,0	230	80/4	19er	1	4,9	Stk
565-001-140-050	140	RR	1,0	400	80/4	19er	3	2,1	Stk
565-001-140-150	140	RR	1,5	400	90/4	24er	3	2,9	Stk
565-001-400-100	140 + 120	RR	1,0	400 für FU	80/4	19er	3	2,1	Stk
565-001-400-150	140 + 150	RR	1,5	400 für FU	90/4	24er	3	2,85	Stk
565-001-400-155	150	RR	2,0	400 für FU	90/4	24er	3	3,75	Stk
565-001-400-200	200	RR	2,0	400 für FU	90/4	24er	3	3,75	Stk












IE2












Artikelnummer	Größe Ventilator	Typ	Leistung PS	Spannung in V	Tipo	Welle	ph	Ampere	BME
565-001-520-050	80 + 100	RR	0,5	400 für FU	71/4	14er	3	1,17	Stk
565-001-520-075	120	RR	0,75	400 für FU	80/4	19er	3	1,43	Stk












IE3












Artikelnummer	Größe Ventilator	Typ	Leistung PS	Spannung in V	Tipo	Welle	ph	Ampere	BME
565-001-530-100	140 + 120	RR	1,0	400 für FU	80/4	19er	3	2,0	Stk
565-001-530-150	140 + 150	RR	1,5	400 für FU	90/4	24er	3	2,7	Stk
565-001-530-200	200	RR	2,0	400 für FU	90/4	24er	3	4,0	Stk












Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	399-055-100-500 <b>Set Befestigungsteile für Aufhängung der Ventilatoren</b> 2x: 2,3m Ketten, Ringschrauben, Schäkel, Muttern, Unterlegscheiben	Set
	565-001-900-140 <b>Seitenteil für Gehäuse Nr. 1 138x33cm</b> für Ventilator „RR 140“ beidseitig Gitter ACHTUNG: nur 1 Seitenteil!!!	Stk
	565-002-080-010 <b>Keilriemen 13 x 1220 Li, A-48</b> für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-002-100-010 <b>Keilriemen 13 x 1422 Li, A-56 / A-1456 Ld</b> für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-002-120-010 <b>Keilriemen 13 x 8 x 165 Li, A-65</b> für Ventilator „RR 120“	Stk
	565-002-140-010 <b>Keilriemen 13 x 2134 Li, A-84</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-002-150-010 <b>Keilriemen SPA 2282 / 4118</b> für Ventilator „RR 150“	Stk
	565-002-200-010 <b>Keilriemen SPA 2932</b> für Ventilator „RR 200“ SPA 2932	Stk
	565-002-201-005 <b>Kondensator mit 14 µF</b> für 1 Phasenmotor mit 0,5 PS	Stk
	565-002-201-010 <b>Kondensator mit 20 µF</b> für 1 Phasenmotor mit 1 PS	Stk
	565-002-201-015 <b>Kondensator mit 25 µF</b> für 1 Phasenmotor mit 1,5 PS	Stk









Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-002-201-020 <b>Kondensator mit 30 µF</b> für 1 Phasenmotor mit 2 PS	Stk
	565-003-080-010 <b>Motor-Keilriemenscheibe Typ 71/4, für 14 mm-Welle</b> für Ventilator „RR 100 / 80“	Stk
	565-003-080-050 <b>Keilriemenscheibe 200 mm Durchmesser, mit Bohrung</b> für Ventilator „RR 080/100/120“	Stk
	565-003-140-010 <b>Motor-Keilriemenscheibe Typ 84/4, 19 mm-Bohrung</b> für Ventilator „RR 120/140“, 80 mm Durchmesser	Stk
	565-003-140-015 <b>Motor-Keilriemenscheibe, 24 mm-Bohrung</b> für Ventilator „RR 140“ / 1,5PS, 96 mm Durchmesser	Stk
	565-003-140-050 <b>Keilriemenscheibe 300 mm Durchmesser, mit Bohrung</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-003-200-010 <b>Motor-Keilriemenscheibe, 24 mm-Bohrung</b> für Ventilator „RR 200“ / 2,0PS, 85 mm Durchmesser	Stk
	565-003-200-050 <b>Keilriemenscheibe 400 mm Durchmesser, mit Bohrung</b> für Ventilator „RR 200“	Stk
	565-004-000-000 <b>Zentralwelle mit Flügel-Aufnahme</b> für Ventilator „RR 080/120/140“ (Nr. 4)	Stk
	565-004-000-150 <b>Zentralwelle mit Flügel-Aufnahme</b> für Ventilator „RR 150“ (Nr. 4)	Stk
	565-004-000-200 <b>Zentralwelle mit Flügel-Aufnahme</b> für Ventilator „RR 200“ (Nr. 4)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-005-080-000 <b>Edelstahl-Flügel</b> für Ventilator „RR 080“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-100-000 <b>Edelstahl-Flügel</b> für Ventilator „RR 100“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-120-000 <b>Edelstahl-Flügel</b> für Ventilator „RR 120“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-140-000 <b>Edelstahl-Flügel</b> für Ventilator „RR 140“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-150-000 <b>Edelstahl-Flügel</b> für Ventilator „RR 150“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-200-000 <b>Edelstahl-Flügel</b> für Ventilator „RR 200“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-006-080-133 <b>V-Schutz für Keilriemen (langes Teil), (Nr. 13A)</b> für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-006-100-133 <b>V-Schutz für Keilriemen (länglich), (Nr. 13A)</b> für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-006-120-034 <b>Schutzhaube für Keilriemen (rund), (Nr. 34)</b> für Ventilator „RR 120/100/80“ incl. 4 PVC-Klammern	Stk
	565-006-120-133 <b>V-Schutz für Keilriemen (länglich), (Nr. 13A)</b> für Ventilator „RR 120“	Stk
	565-006-140-034 <b>Schutzhaube für Keilriemen (rund), (Nr. 34)</b> für Ventilator „RR 140“ incl. 4 PVC-Klammern	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-006-140-130 <b>Schutzhaube für Keilriemen (eckig), (Nr. 13)</b> für Ventilator „RR 140/120/100/80“	Stk
	565-006-140-133 <b>V-Schutz für Keilriemen (länglich), (Nr. 13A)</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-006-150-034 <b>Schutzhaube für Keilriemen (rund), (Nr. 34)</b> für Ventilator „RR 150“ incl. 4 PVC-Klammern	Stk
	565-006-150-130 <b>Schutzhaube für Keilriemen (eckig), (Nr. 13)</b> für Ventilator „RR 150“	Stk
	565-006-150-133 <b>V-Schutz für Keilriemen (länglich), (Nr. 13A)</b> für Ventilator „RR 150“	Stk
	565-006-200-034 <b>Schutzhaube für Keilriemen (rund), (Nr. 34)</b> für Ventilator „RR 200“ incl. 4 PVC-Klammern	Stk
	565-006-200-130 <b>Schutzhaube für Keilriemen (eckig), (Nr. 13)</b> für Ventilator „RR 200“	Stk
	565-006-200-133 <b>V-Schutz für Keilriemen (länglich), (Nr. 13A)</b> für Ventilator „RR 200“	Stk
	565-007-000-000 <b>Kugellager 6005 2RS, (Nr. 7)</b> für Ventilator „RR 080/100/120/140“	Stk
	565-007-000-200 <b>Kugellager 6006 2 RS, (Nr. 7)</b> für Ventilator „RR 200“	Stk
	565-009-150-000 <b>Querstrebe Arm für Motorseite (Nr. 9)</b> für Ventilator „RR 150“ aus Metall	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-010-150-000 <b>Querstrebe Arm (Nr. 10)</b> für Ventilator „RR 150“ aus Metall	Stk
	565-010-200-000 <b>Querstrebe Arm (Nr. 10)</b> für Ventilator „RR 200“ aus Metall	Stk
	565-014-140-000 <b>Kunststoffabdeckung (Nr. 3)</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-015-080-000 <b>Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15)</b> für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-015-120-000 <b>Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15)</b> für Ventilator „RR 120“	Stk
	565-015-140-000 <b>Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15)</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-015-140-050 <b>Schutzgitter mit abgerundeten Ecken</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-016-080-000 <b>Klappen vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-016-100-000 <b>Klappen vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-016-120-000 <b>Klappen vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 120“	Stk
	565-016-140-000 <b>Klappen vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 140“, 1,40 x 1,40	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-019-100-000 <b>Lamellen „einzeln“ vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-019-140-000 <b>Lamellen „einzeln“ vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-019-150-000 <b>Lamellen „einzeln“ vorne ODER hinten</b> für Ventilator „RR 150“	Stk
	565-030-000-000 <b>Öffnungssystem für Lamellen, (Nr. 28)</b> für 80/100/120/140	Stk
	565-033-000-000 <b>Kreuzstück für Querstreben Kunststoff (Nr. 33)</b> für Ventilator „RR 080/100/120/140/150“, Crossing-Hub	Stk
	565-400-080-150 <b>Fahrgestell verzinkt für Ventilator, 158 lang, 100 breit, 66 hoch</b> für alle Großraumlüfter 80/100/120/140/150	Stk
	568-810-000-001 <b>Hurricane (HVLS) Aufhängung Set A für Eisen</b> Grundfläche 160mm	Stk
	568-810-000-002 <b>Hurricane (HVLS) Aufhängung Set B für Holz</b> Grundfläche 320mm	Stk
	568-810-000-003 <b>Hurricane (HVLS) Aufhängung Set C für Beton</b> Grundfläche 440mm	Stk
	568-820-000-050 <b>Hurricane (HVLS) Befestigung Set S (Stange+Seil)</b> Drahtseillänge 2m, Stangenlänge 0,5m	Stk
	568-820-000-150 <b>Hurricane (HVLS) Befestigung Set M (Stange+Seil)</b> Drahtseillänge 3m, Stangenlänge 1,5m	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	568-820-000-300 <b>Hurricane (HVLS) Befestigung Set L (Stange+Seil)</b> Drahtseillänge 5m, Stangenlänge 3m	Stk
	569-003-470-300 <b>Deckenmontagematerial für S20/S22</b> 3 x Kette, Karabiner und Deckenhaken	Sa
	569-003-500-044 <b>Flügel GERADE 142mm lang</b> für Deckenventilatoren S01/S03	Sa
	569-003-500-045 <b>Flügel GEBOGEN 142mm lang</b> für Deckenventilatoren S02/S04	Sa
	569-003-520-001 <b>Kondensator für S01-S04</b> für Deckenventilatoren	Stk
	578-800-000-100 <b>Sockel / Standfuß für AirEye Industrie-Ventilator</b> fahrbar, bestehend aus 3 Teilen	Stk
	578-800-000-110 <b>Wandhalterung für AirEye Industrie-Ventilator</b>	Stk
	578-800-000-120 <b>Wandhalterung schwenkbar für AirEye Industrie-Ventilator</b>	Stk

# Trafo - Drehzahlsteller

5-stufig, im Aufputzgehäuse IP54, 65°C













Artikelnummer	Spannung in V	max. Strom in A	Gehäuse	Besonderheit	BME
565-550-230-030	230	3	Kunststoff	-	Stk
565-550-230-035	230	3	Kunststoff	andere Schalterdrehung 0-1-2-3-4-5	Stk
565-550-230-050	230	5	Kunststoff	-	Stk
565-550-230-055	230	5	Kunststoff	andere Schalterdrehung 0-1-2-3-4-5	Stk
565-550-230-070	230	7	Kunststoff	-	Stk
565-550-230-075	230	7	Kunststoff	andere Schalterdrehung 0-1-2-3-4-5	Stk
565-550-230-100	230	10	Kunststoff	-	Stk
565-550-230-105	230	10	Kunststoff	-	Stk
565-550-230-150	230	15	Kunststoff	-	Stk
565-550-230-200	230	20	Stahl	-	Stk
565-550-400-030	400	3	Kunststoff	-	Stk
565-550-400-050	400	5	Kunststoff	-	Stk
565-550-400-070	400	7	Kunststoff	-	Stk
565-550-400-100	400	10	Stahl	-	Stk
565-550-400-150	400	15	Stahl	-	Stk
565-550-400-200	400	20	Stahl	-	Stk

## Automatik-Drehzahlregler

alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahlschrank, **Achtung:** eventuell Jumo Thermostat nötig



Artikelnummer	Spannung in V	max. Strom in A	Stufen	BME
565-560-230-070	230	7	5	Stk
565-560-400-070	400	7	5	Stk
565-560-400-100	400	10	5	Stk
565-560-400-150	400	15	5	Stk
565-560-400-200	400	20	5	Stk
565-560-400-250	400	25	5	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-575-019-022 <b>Sont. Nockenschalter 0-1-2-3-4-5 /60°</b> Aufbau 1902 WAA738/880/606 AVENCO	Stk
	565-575-019-026 <b>Stufenschalter 0-1-2-3-4-5 f. Stufentransformatoren</b> mit seperatem Antrieb WAH880, f. Regler TSDK1,5+3+5	Stk
	565-601-230-004 <b>Thermostat „Jumo“ 1001-T4 für TSDA</b> IP54, Regelberiech 0 - 50° C, regelt von Stufe 5-1	Stk
	565-601-230-010 <b>Thermostat „Jumo“ T10; IP 54, Regelbereich 0 - 50° C, regelt Stufe 1-0</b> 230V Anschluss + 400V Anschluss für Lüfter (für IE2 + IE3 geeignet)	Stk
	565-601-380-010 <b>Thermostat-SET 400V kpl.2-teilig bis zu 5 Lüfter</b> mit JUMO 1001-T10 und TSD Therm-Starter TSDS	Stk
	566-000-250-332 <b>WHST1 Elektronik-Thermostat für EASYFI o. Display</b> 0-50°C, 0-10 V-Ausgang inkl. Fühlergehäuse, KEIN Stop-Signal	Stk
	566-000-250-336 <b>WHST2 Elektronik-Thermostat für EASYFI/OPTIDRIVE m. Display</b> 0-50°C, 0-10 V-Ausgang inkl. Fühlergehäuse, KEIN Stop-Signal	Stk
	566-010-230-007 <b>AMRW-OT Steuertafel für Hurricane,</b> Stufenlos, automatisch, temperaturabhängig inkl. 1 x Motorschutz und Gehäuse	Stk
	566-050-220-580 <b>Frequenzumformer 5,8A 380-480V</b> IP66, 2,2kW, EMV-Filter, Schalter, mit Überlastschutz	Stk
	566-050-400-950g <b>Frequenzumformer 9,5A 380-480V - GEBRAUCHT</b> IP66, 4,0kW, EMV-Filter, Schalter, mit Überlastschutz	Stk
	566-062-695-000 <b>Ziehl-Abegg Netzumschalter für FU bis 5,5kW/16A</b> zum Direkt- oder Automatikbetrieb von Ventilatoren an 400V	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	566-062-699-000 <b>Ziehl-Abegg Digitalregler DR0-C im Gehäuse TF10-6</b> automatische Drehzahlregelung nach Temperatursteuerung	Stk
	569-550-230-436 <b>Temperatur-Steuerung 5stufig + automatisch 230 V</b> Steuerung in Abhängigkeit der Temperatur, maximal 5A Gesamtanschluss	Stk

## Frequenzumformer mit AMRW-OT

für Großraumventilatoren auf Steuertafel vorinstalliert  
temperaturabhängiger Drehzahlregler AMRW-OT mit Temperaturfühler,  
inkl. Stop-Signal, Hauptschalter und Hand/Auto-Umschalter

Artikelnummer	max. Strom in A	BME
566-000-300-005	5	Stk
566-000-300-008	8	Stk
566-000-300-010	10	Stk
566-000-300-016	16	Stk
566-000-300-022	22	Stk

## Ziehl-Abegg Frequenzumrichter

Die Drehzahlvorgabe kann durch eine übergeordnete Regelung per 0 - 10 V erfolgen,  
Manuell kann die Drehzahl durch den Anschluss eines Potenziometers vorgegeben werden.  
Wahlweise ist auch der 2-Stufen-Betrieb mit einstellbaren Drehzahlen möglich. Die Frequenzum-  
richter regeln motorschonend, bedarfsgerecht und energiesparend Asynchronmotoren.



Artikelnummer	Schutzart	Spannung in V	Hz	Leistung kW	max. Strom in A	BME
566-060-100-025	IP 54	3 x 208-480	50/60	1,0	2,5	Stk
566-060-220-050	IP 54	3 x 208-480	50/60	2,2	5	Stk
566-060-350-080	IP 54	3 x 208-480	50/60	3,5	8	Stk
566-060-450-100	IP 54	3 x 208-480	50/60	4,5	10	Stk
566-060-600-160	IP 54	3 x 208-480	50/60	6,0	16	Stk

# Drehzahlsteller stufenlos

Der Stufenlose Drehzahlregler für Deckenventilatoren zur gleichzeitigen Regelung von 1 bis 24 Ventilatoren. Elektronische Drehzahlregler sollen prinzipbedingt nicht überlastet und möglichst nicht unterlastet werden. Für Maximal 4 Deckenventilatoren!



Artikelnummer	Spannung in V	max. Strom in A	Schutzart	BME
569-550-230-015	230	1,5	IP54	Stk
569-550-230-030	230	3	IP54	Stk
569-550-230-050	230	5	IP54	Stk
569-550-230-100	230	10	IP54	Stk

# Motorschutzschalter Siemens

Der Motorschutzschalter bietet aufgrund hoher Abschaltleistung bei starker Strombegrenzung einen optimalen Schutz von Motoren. Der kompakten und klimafesten Leistungsschalter ist durch seine geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom.






Artikelnummer	Absicherung in A	BME
565-505-009-000	0,9 bis 1,25	Stk
565-505-010-000	1,1 bis 1,6	Stk
565-505-014-000	1,4 bis 2,0	Stk
565-505-018-000	1,8 bis 2,5	Stk
565-505-022-000	2,2 bis 3,2	Stk
565-505-028-000	2,8 bis 4,0	Stk
565-505-045-000	4,5 bis 6,3	Stk
565-505-070-000	7,0 bis 10,0	Stk
565-505-100-000	11,0 bis 16,0	Stk
565-505-777-000	Isolierstoffgehäuse IP55 wassergeschützt für Siemens Motorschutzschalter mit Drehantrieb	Stk
565-505-810-011	Hilfsschalter für Motorschutzschalter Siemens, seitl. anbaubar 1S + 1Ö	Stk


# Frequenzumformer Siemens

SINAMICS V20 zeichnet sich durch kurze Inbetriebnahmezeiten, einfache Bedienung, Robustheit und Kosteneffizienz aus. Der Umrichter kann ohne zusätzliche Module direkt aus der Verpackung betrieben werden. Zur Steigerung der Energieeffizienz ist der Umrichter mit einem energieoptimalen Steuerungsverfahren mit automatischer Flussabsenkung ausgerüstet.



Artikelnummer	Spannung in V / kW	max. Strom in A	Schutzart	BME
566-002-918-708	380 / 0,75	2,2	IP20	Stk
566-002-918-712	380 / 1,5	4,1	IP20	Stk
566-002-918-714	380 / 2,2	5,6	IP20	Stk
566-002-918-717	380 / 4,0	8,8	IP20	Stk
566-002-918-719	380 / 5,5	12,5	IP20	Stk
566-002-918-721	380 / 7,5	16,5	IP20	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	567-000-000-111 <b>Rittal - großer Kompakt-Schaltschrank 5,5kW bis 7,5kW + Filterlüfter</b> in Kombination mit Siemens FU zur Erhöhung der IP-Klasse auf IP54	Stk
	567-005-061-522 <b>Rittal - großer Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig</b> für Frequenzleger 5,5 kW bis 7,5kW, 600x600x250mm	Stk
	567-005-061-564 <b>Rittal - kleiner Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig</b> für Frequenzleger bis 5,4 kW, 300x400x210mm	Stk



Informationen zu unseren Allgemeine Geschäftsbedingungen sowie Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden sie unter [www.schaetz.de](http://www.schaetz.de)

# Schätz



## Sie erreichen uns zu folgenden Zeiten:

Montag bis Donnerstag 07:30 bis 16:30 Uhr  
Freitag 07:30 bis 12:00 Uhr

Schätz GmbH & Co. KG  
Technischer Großhandel  
Herbisried Nr. 10  
D- 87730 Bad Grönenbach/Allgäu  
Telefon +49 8334 25990-0 · Fax -29  
E-Mail: mail@schaetz.de