

Stand:
1/2023

DLRG

Materialstelle

Zentrale Beschaffungsstelle der DLRG für die Ausstattung mit Produkten

Ausstattung 2023

Wasser-
rettungs-
dienst



shop.dlrg.de

DLRG

Individuelle Rettungsstationen

In verschiedenen Größen mit unterschiedlicher Ausstattung

Mobile Rettungsstationen können als Absetzcontainer oder auf einem Fahrgestell (ohne Straßenzulassung) geliefert werden. Sie sind wahlweise mit einer Kugelkopfkupplung oder einer LKW-DIN-Zugöse ausgestattet.

Mieten statt kaufen:

Nutze unseren praktischen »Mieten statt kaufen«-Service. Angebote auf Anfrage über den ZWRD-K. Die Mindestmietzeit beträgt 5 Jahre.

Preise auf Anfrage

Versand: Es fallen zusätzliche Lieferkosten für die Spedition an!

**DLRG
Service**
Wir beraten
euch
gerne!



**Unser Team bietet
euch eine spezialisierte
Fachberatung.**

Bestellungen, Beratung & Showroom

Telefon: 05723 955-600
Telefax: 05723 955-699
E-Mail: verkauf@bgst.dlrg.de
Direkt im Shop unter: shop.dlrg.de

Bestellhotline & Beratung

Mo. – Do.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Showroom

Mo. – Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr



Foto: Klaus Holger Hecken

Ausstattung von Wasserrettungsstationen

Mehr Sicherheit für Kur- und Badegäste!

Im Jahr 2022 waren mehr als 5.000 Rettungsschwimmer*innen ehrenamtlich an den Küsten von Nord- und Ostsee im Einsatz.

Zudem leisteten viele Aktive mehrmals in der Saison freiwilligen Dienst auf unterschiedlichen DLRG Wachstationen auch an Binnengewässern.

Wir freuen uns über die große Anzahl an ehrenamtlichen Helfer*innen, die ihre Freizeit der Gemeinschaft zur Verfügung stellen und damit einen hohen gesellschaftlichen Dienst leisten.

Unser Ziel ist es, allen Einsatzkräften funktionelle, sichere und attraktive DLRG Wachstationen mit entsprechender Ausstattung anzubieten, um den freiwilligen Dienst so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten. Zur Sicherung einer fortwährenden Optimierung und Einhaltung eines aktuellen Standards der Wachstationen ist ein regelmäßiger Austausch mit Expert*innen und Lieferanten gewährleistet.

Mit dieser Broschüre geben wir einen Überblick über ein ausgewähltes und fachspezifisches Produktsortiment für den Einsatz im Wasserrettungsdienst, welches sich nach jahrelanger Erprobung bewährt hat. Dabei werden kontinuierlich Verbesserungen in Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen Einsatz, Medizin und Ausbildung vorgenommen. Weiterhin finden selbstverständlich auch rechtliche Regelungen Berücksichtigung.

Unser Dank gilt auch den Tourismusbetrieben, die uns bei der Ausstattung der Wachstationen unterstützen und Projekte vor Ort fördern. Wir sehen positiv in Richtung Zukunft und hoffen auf eine ungetrübte »Urlaubszeit in Sicherheit« an den Küsten, auf den Inseln der Nord- und Ostsee und an den Binnengewässern.

Profitiert des Weiteren von günstigen Sonderkonditionen unserer Zulieferer, die ihr über eine Bestellung bei uns, der DLRG Materialstelle, bekommen könnt. Zu unseren Lieferanten zählen viele Topmarkenhersteller.

Sehr gerne stehen wir euch auch persönlich für Auskünfte, Produktberatungen oder individuelle Anfragen zur Verfügung. Unsere Erreichbarkeit und die Öffnungszeiten des Showrooms in Bad Nenndorf entnimmt bitte der Infobox auf der vorherigen Seite.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Blättern und Stöbern.

Eure DLRG Materialstelle

Informationen zu Preisen erhaltet ihr in unserem Onlineshop, auf Anfrage telefonisch oder per E-Mail.

Seit über 50 Jahren

sind wir die zentrale Beschaffungsstelle für die Ausstattung mit Produkten rund um die Wasserrettung.

Mit rund 1.500 Produkten

stellt die Materialstelle den ehrenamtlichen Lebensretter*innen und Gliederungen ein spezifisch angepasstes und qualitativ hochwertiges Sortiment zur Verfügung.



**Sonder-
Konditionen
DLRG**

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der DLRG (Einsatz, Medizin, Ausbildung, Rettungssport und Verbandskommunikation) profitieren wir von dem Knowhow unserer Fachleute und passen unser Sortiment regelmäßig an.

DLRG



**DLRG
Service**
Wir beraten
euch
gerne!



Mobile DLRG Rettungsstationen

Für den flexiblen Einsatz an der Küste und am Binnensee!

Mobile Rettungsstationen sind in unterschiedlichen Größen und mit individueller Ausstattung lieferbar. Sie bieten der Wachmannschaft eine zweckmäßige Unterbringung für den täglichen Einsatz.

Die mobilen DLRG Rettungsstationen können als Absetzcontainer oder auf einem Fahrgestell (ohne Straßenzulassung) geliefert werden. Sie sind wahlweise mit einer Kugelkopfkupplung oder einer LKW-DIN-Zugöse ausgestattet.

■ 🚚 Spedition // Mobile DLRG Rettungsstation

Container-Aufbau auf zweiachsigem Fahrgestell

Ausstattung:

- 1x Außentür 1 x 2 m // Stabile, verzinkte, doppelwandige Ausführung mit Glasausschnitt
- 1x Kunststoff-Fenster 2 x 1,2 m // Feststehend, isolierverglast mit Rollläden
- 2x Kunststoff-Dreh-Kipfenster 1,5 x 1,2 m // Isolierverglast mit Rollläden
- 1x Tisch 2,3 x 0,6 m
- 1x Unterschrank
- 1x Aktengarderobenschrank mit 4 Ordnerfächern, Hutablage und Garderobenstange
- 1x Untersuchungs-Ruheliege mit Kunstlederbezug und verstellbarem Kopfteil
- 1x Stahlrohr-Stapelstuhl mit Holzsitz
- 2x Würgenippel mit Wanddurchbohrung
- 1x Fahnenmast mit Halterung an der Container-Ecksäule verschweißt (mit Querrahle), abnehmbar
- 1x Alu-Leiter zur Begehung der Aussichtsplattform mit Anstellwinkel und Handlauf, Aufstiegssicherung verschließbar
- 1x 10 qm begehbare Dachfläche mit umlaufendem, verzinktem Rahmen
- 1x Klappbares Geländer am Dach montiert mit 4 stabilen Rohren in den Ecken zur Aufnahme von Sonnenschirmen
- 1x Dachreling mit Platten verkleidet, rot mit gelber Beschriftung »DLRG Wasserrettung«

Aufbau: Feuerverzinkte Stahlkonstruktion // Profilblech-Wannendach // Blindboden mit Unterbodenschutz und Profilblech-Außenverkleidung

Innenverkleidung: Decke weiß beschichtet // Diffusionsdichte Deckschichten nach WSO // Wände: Platalblech, glatt, weiß // Boden: PVC grau, oberflächenversiegelt und verschweißt

Isolierung: Dach, Seiten und Fußboden: PUR-Hartschaum

Elektrik: Elektrogrundinstallation (Anbaugerätestecker, Sicherungskasten, Fehlerstromschutzschalter) mit 2 Stk. Langfeldwannenleuchten und 2 Stk. Schukosteckdosen

Fahrgestell: Zweiachsige Ausführung // DIN-Zugöse (LKW) // zul. Gesamtgewicht 4.000 kg // Mit Drehkranz // Deichsel unter dem Aufbau drehbar

Abmessung: ca. 2,44 x 2,69 x 4 m (B x H x T) // ca. 2,5 m Raumhöhe

Art.-Nr: 2315 5000

Optionale Ausstattung:

Handwaschbecken // Gel-Akku-Stromversorgung // Funkantenne // Verzinkte Ausführung Fahrgestell // Sowie weitere Einzelheiten auf Anfrage

Mieten statt kaufen:

Nutze unseren praktischen »Mieten statt kaufen«-Service. Angebote auf Anfrage über den ZWRD-K. Die Mindestmietzeit beträgt 5 Jahre.

Preise auf Anfrage

Versand: Es fallen zusätzliche Lieferkosten für die Spedition an!



Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Beflaggung

**Lieferung
inkl. Statik**

**Die Auslieferung erfolgt
ohne Beflaggung.**



Paketangebot DLRG Flaggensatz

Flaggensatz – Turm

Set besteht aus:

- 1x DLRG Flagge (Art.-Nr: 5240 6014)
- 1x Flagge rot/gelb (Art.-Nr: 2141 1515)
- 1x Flagge rot (Art.-Nr: 2141 1506)
- 1x Flagge gelb (Art.-Nr: 2141 1507)
- 1x Windsack (Art.-Nr: 2141 1512)

Abmessung: 120 x 80 cm

Art.-Nr: 2141 1580

Flaggensatz – Hauptwache

Set besteht aus:

- 1x DLRG Flagge (Art.-Nr: 5240 6015)
- 1x Flagge rot/gelb (Art.-Nr: 2141 1519)
- 1x Flagge rot (Art.-Nr: 2141 1510)
- 1x Flagge gelb (Art.-Nr: 2141 1511)
- 1x Windsack (Art.-Nr: 2141 1512)

Abmessung: 150 x 100 cm

Art.-Nr: 2141 1590

DGUV I-8680

Masten, die der Signalgebung dienen, müssen ausreichend dimensioniert und fest verankert sein, um insbesondere erhöhtem Winddruck bei aufgezogenen Flaggen (getakelter Mast) widerstehen zu können. Die Standfestigkeit ist regelmäßig zu überprüfen.

Euromasten®  **Spedition**

Signalmast

für Wasserrettungsstationen

Nach Spezifikationsvorgaben unseres Fachbereiches Einsatz

Mit beidseitigen Salingen in Höhe von 3,3 m und einer Breite von 1 m je Seite zur Aufnahme von jeweils 1 Flagge sowie 1 Signalkörper // Toppbeslag mit Flaggenleinenblock, Abschlussdeckel mit Anflugschutz gegen Vögel // 3 Stk. Flaggenleinen für Topp und jede Seite der Saling, 3 Stk. Belegklampen in 2,1 m Höhe //

Material: Alle Anbauteile sind aus nichtrostendem Material, Alu oder Nirostahl // Bodenverankerung aus Stahl verzinkt // Aluminiumprofile Ø 90 mm, Oberfläche eloxiert nach E6EV1

Signalmast – Variante 1

Bodenverankerung mit Kippgelenk zur senkrechten Ausrichtung und Demontage im Bedarfsfall

Abmessung: 6,3 m hoch, über Boden // **Lieferung:** mit Statik

Signalmast – Variante 2

Mit Bodenverankerung und Bodenhülse inkl. Verdrehschutz

Abmessung: 6,3 m hoch, über Boden // **Lieferung:** mit Statik

Art.-Nr: 5240 6099

Hinweis: Bitte gib bei der Bestellung die gewünschte Variante an. Für den Transport sind die Salinge von jeweils 1 m Länge demontiert. Die Auslieferung erfolgt ohne Beflaggung.

Windsack & Flaggen zur Badezonenkennzeichnung



DLRG Flagge mit Bildmarke

Farbe: weiß/blau/schwarz

Flagge – Turm

Abmessung: 120 x 80 cm

Art.-Nr: 5240 6014

Flagge – Hauptwache

Abmessung: 150 x 100 cm

Art.-Nr: 5240 6015



DLRG Flagge »rot/gelb« mit Wortmarke

Hissfahne // Gelber Aufdruck der DLRG Wortmarke im oberen roten Bereich

Farbe: rot/gelb

Material: Polyester- Wirkware, 110 g/m²

Flagge – Turm

Abmessung: 120 x 80 cm

Art.-Nr: 2141 1515

Flagge – Hauptwache

Abmessung: 150 x 100 cm

Art.-Nr: 2141 1519



Windsack

Konisch abgeflachte Kegelform // Witterungsbeständig

Farbe: leuchtorange

Abmessung: ca. 150 cm lang

Art.-Nr: 2141 1512



Flagge »rot«

Abbildung ähnlich

Farbe: rot

Flagge – Turm

Abmessung: 120 x 80 cm

Art.-Nr: 2141 1506

Flagge – Hauptwache

Abmessung: 150 x 100 cm

Art.-Nr: 2141 1510



Flagge »gelb«

Abbildung ähnlich

Farbe: gelb

Flagge – Turm


Abmessung: 120 x 80 cm

Art.-Nr: 2141 1507

Flagge – Hauptwache

Abmessung: 150 x 100 cm

Art.-Nr: 2141 1511



Flagge »schwarz/weiß geviertelt«

Abbildung ähnlich

Farbe: schwarz/weiß

Abmessung: 120 x 80 cm

Art.-Nr: 2141 1516

ISO 20712-3

Die Mindesthöhe einer schlaff herunterhängenden Flagge sollte 2,1 Meter betragen. // Flaggen sollten so gesetzt werden, dass sie von Personen am Strand und im Wasser leicht gesehen werden können. // Flaggen sollten hoch genug gesetzt werden, um auch über alle Hindernisse hinweg gesehen zu werden. // Flaggen sollten so gesetzt werden, dass sie ohne Behinderung durch Bauten oder durch Flora und Fauna, soweit vorhanden, gesehen werden können. // Die Position von Flaggen sollte sorgsam gewählt werden, um sicherzustellen, dass die Flaggen selbst, insbesondere die Fahnenmasten, keine Gefahrenquelle darstellen.

Zoningbeflaggung

zur Kennzeichnung des bewachten Badebereiches

Mast für Zoningbeflaggung

in praktischer Transporttasche

Farbe: schwarz // Mast: 4-teilig

Abmessung: 3 m lang

Art.-Nr: 5240 6095



Zoningflagge »schwarz/weiß geviertelt«

Flagge zur Verwendung auf Mast »Zoning«

Oberkante und linke Seite mit Stoffhohlsaum und elastischem Gurtband // Inkl. Bindebändern zur Befestigung

Farbe: schwarz/weiß // Material: Polyester- Wirkware

Abmessung: 90 x 75 cm

Art.-Nr: 2141 1517



Bodenschraube »Premium«

für Zoningmast

Große Bodenschraube mit kugelgelagertem Metallrotator

Für den Einsatz im Sand, Rasen oder lockeren Boden // Lässt sich leicht ca. 45 cm tief einschrauben // Ideal für den Einsatz auf unebenen Untergründen wie z. B. am Strand // Der Metallrotator bietet der aufgesteckten Flagge einen sehr guten Halt und die Beflaggung kann sich problemlos mit dem Wind drehen.

Farbe: silber

Gesamtlänge: Ca. 63 cm (mit Rotator)

Einschraubtiefe: Ca. 45 cm

Gewicht: Ca. 1,2 kg

Art.-Nr: 5240 6096



DLRG Zoningflagge »rot/gelb« – mit Wortmarke

Flagge zur Verwendung auf Mast »Zoning«

Oberkante und linke Seite mit Stoffhohlsaum und elastischem Gurtband // Inkl. Bindebändern zur Befestigung // Gelber Aufdruck der DLRG Wortmarke im oberen, roten Bereich

Farbe: rot/gelb // Material: Polyester- Wirkware

Abmessung: 90 x 75 cm

Art.-Nr: 2141 1518

Set Bodenschraube und Mast für Zoning

Bestehend aus folgendem Inhalt:

1x Mast inkl. Transporttasche – 3 m (Art.-Nr: 5240 6095)

1x Bodenschraube »Premium« (Art.-Nr: 5240 6096)

Art.-Nr: 5240 6086



Beachflag & Spannband »DLRG Wasserrettung«

DLRG Wasserrettung

DLRG »Beachflag« – rot/gelb

Inkl. Rute, Rotator und Bodendübel // Großer, gelber Aufdruck »DLRG Wasserrettung«

Material: 100% Vollpolyester, ca. 110 g/m²

Farbe: rot

Abmessung: Flagge ca. 0,8 x 4,15 m //
Gesamthöhe ca. 4,45 m //
Rute ca. 4,92 m lang

Art.-Nr: 5240 6080

Ersatzrute

für »Beachflag«

Stecksystem

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Art.-Nr: 5240 6091

DLRG Spannband »DLRG Wasserrettung« – rot/gelb

Abbildung ähnlich

Das Spannband wird als Banner eingesetzt. // Mit Befestigungsösen // Großer, gelber Aufdruck »DLRG Wasserrettung«

Abmessung: ca. 3 x 1 m

Lieferung: ohne Bannerstab

Art.-Nr: 5240 6085

DLRG Sonnenschirm

DLRG Sonnenschirm Glatz »Alu-Smart«

Gelber Aufdruck der DLRG Wortmarke auf jedem zweiten Segment // Stufenlos höhenverstellbar // Beidseitige Schrägstellung durch Kippgelenk

Material: Polyester, ca. 220 g/m² (UV-Schutz min. 98 %)

Farbe: rot // **Gewicht:** 6,8 kg

Abmessung: Schirm Ø 2,2 m // 1,8 – 2,45 m Höhe

Art.-Nr: 5740 6720

Voraussichtlich ab März verfügbar

Bodendübel

für »Beachflag«

Farbe: schwarz

Abmessung: ca. 55 cm lang

Art.-Nr: 5240 6094

Abbildung
ähnlich

Windstabiler Schirm, auch für unsere Küstengebiete an der Nord- und Ostsee geeignet

DLRG Tafeln



DLRG Temperaturtafel – Hochformat

LUFT, WASSER, WIND, Sonstiges

Schreibfelder aus Schultafellack (mit handelsüblicher Kreide zu beschriften) // Abgerundete Ecken // Inkl. Bohrungen

Roter Balken im oberen Bereich mit gelbem Aufdruck »DLRG Wasserrettung« (gem. Corporate Design)

Grundfarbe: weiß // Material: Aluminium, 1,8 mm

Abmessung: 38 x 51 cm

Art.-Nr: 2140 6202



DLRG Temperaturtafel – Querformat

LUFT, WASSER, WIND, Sonstiges, BADEZEIT, HW, NW

Schreibfelder aus Schultafellack (mit handelsüblicher Kreide zu beschriften) // Abgerundete Ecken // Inkl. Bohrungen

Roter Balken im oberen Bereich mit gelbem Aufdruck »DLRG Wasserrettung« (gem. Corporate Design)

Grundfarbe: weiß // Material: Aluminium, 1,8 mm

Abmessung: 76 x 51 cm

Art.-Nr: 2140 6203




Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

DLRG Tafel »Badezonenkennzeichnung«

Tafel – 38 x 51 cm

Mit Bohrung in den Ecken zur problemlosen Anbringung mit Schrauben (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: Aluminium, 2 mm // Abmessung: 38 x 51 cm

Art.-Nr: 2140 6231

Plakat – DIN A3

Material: Papier // Abmessung: 29,7 x 42 cm

Art.-Nr: 5440 7001

Plakat – DIN A2

Material: Papier // Abmessung: 42 x 59,4 cm

Art.-Nr: 5440 7000

DLRG Tafel »Erste Hilfe bei Ertrinkungsunfällen«

Tafel – 38 x 51 cm

Mit Bohrung in den Ecken zur problemlosen Anbringung mit Schrauben (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten) // Stand: Mai 2021

Material: Aluminium, 2 mm // Abmessung: 38 x 51 cm

Art.-Nr: 2140 6200

Plakat – DIN A3

Stand: Januar 2023

Material: Papier // Abmessung: 29,7 x 42 cm

Art.-Nr: 5440 7002

Unser DLRG Fernglas

Noblex®

DLRG Fernglas 2.0 »NF 7x50 C inception«

Erst nach einer genauen Situationseinschätzung mit dem Fernglas kann die Entscheidung für das optimale Rettungsmittel getroffen werden.

Das Noblex® Fernglas bietet eine seefeste Fernoptik auf die ihr euch verlassen könnt, auch wenn der Seegang höher und die Sicht schlechter wird. Das neue Fernglas 2.0 erfüllt diese Voraussetzungen und zeichnet sich durch seine robuste Gesamtkonstruktion sowie den präzisen 30-mm-Kompass aus. Der im Lieferumfang enthaltene Trageriemen hält das Fernglas schwimmfähig.

Erstklassige Optik // Integrierter 30-mm-Kompass // Strichplatte zur Entfernungseinschätzung // Okulare für schnelleres und besseres Einblickverhalten (mit oder ohne Brille/Sonnenbrille) // Vollgummiarmiert (für hohe Griffigkeit) // Sehr robustes Gehäuse (sturzsicher bis 3 m auf sandigen Untergrund) // Aufdruck der DLRG Wortmarke in Relief

Optisches System: Porro-Prisma // **Kompass:** 30 mm // **Vergrößerung:** 7x // **Objektivöffnung:** Ø 50 mm // **Austrittspupille:** Ø 7,1 mm // **Dämmerungsleistung:** 18,7 // **Nahpunkt:** 7,0 m // **Sehfeld:** 124 m / 1.000 m

Lieferumfang: 1x Fernglas, 1x schwimmfähiger Trageriemen, 1x Tasche, Okular- und Objektivschutzdeckel

Farbe: schwarz/rot

Abmessung: 20,5 x 15,3 cm

Gewicht: ca. 1.120 g

Art.-Nr: 2140 5330

Hinweis: Das Fernglas, der schwimmfähige Trageriemen sowie die Tasche sind gem. Corporate Design mit unserer DLRG Wortmarke gebrandet.



Das Fernglas ist die erste Wahl als Hilfsmittel zur Wasserrettung.





Schwimmfähig

DLRG Fernglas-Trageriemen – rot

Schwimmfähig // Passend für alle Ferngläser // Bestickung der DLRG Wortmarke

Farbe: rot/schwarz

Art.-Nr: 2140 5312



Messmarken zur Abschätzung der Entfernung

300 m



200 m



100 m



Symbole zur näherungsweisen Bestimmung der Entfernung einer Hilfe suchenden Person (Kopf eines Erwachsenen). Entspricht die Kopfgröße ungefähr der des Symbols, befindet sich die Person etwa in der angegebenen Entfernung in Metern.

Abschätzungen von Entfernungen bekannter Objekte.

Beispiel: Ein Segelboot mit einer Masthöhe von ca. 10 m. 100 * 10 dividiert durch den abgelesenen Zahlenwert ergibt die Entfernung zum Objekt:

$$\text{Entfernung} = \frac{100 \cdot 10}{5} = 200 \text{ m}$$

Das DLRG Rettungsbrett

Speziell für die Einsatzgebiete an den Binnengewässern sowie an den Stränden an Nord- und Ostsee entwickelt



Wetiz®  Spedition

DLRG Rettungsbrett

Das DLRG Rettungsbrett wurde speziell für die Einsatzgebiete an den Binnengewässern sowie an den Stränden an Nord- und Ostsee entwickelt. In die Konstruktions- und Testphase ist das gebündelte Knowhow der kooperierenden Gliederungen und des langjährigen Zulieferers Wetiz® mit eingeflossen.

Das Brett zeichnet sich durch eine gute Wasserlage, Wendigkeit und Manövrierbarkeit in flachem sowie auch bewegtem Wasser aus.

Besonders auffällig sind die seitlichen Abflachungen auf Schulterhöhe des liegenden Retters. Sie ermöglichen den ungehinderten Einsatz der Arme und damit einen effektiven und schnellen Armzug für idealen Vortrieb. Dies wird durch die unterbrochene Griffleiste unterstützt. Speziell für die vielen jüngeren und kleineren Wachgänger wurde dem Brett im Eintauchbereich der Arme eine schlankere Partie gegeben.

Eine mittige Griffmulde macht das Brett an Land besonders gut handhabbar. // Die Liegefläche ist großflächig gepolstert. // Die Belüftungsschraube wurde von der Mitte der Nase in den Seitenbereich unter der Griffleiste verlegt. // Die langjährig bewährte Finne mit der bisherigen Befestigungstechnik finden auch bei diesem Typ ihre Anwendung. // Roter Aufdruck der DLRG Wortmarke

Farbe: gelb // **Abmessung:** ca. 3,2 m lang // **Volumen:** ca. 230 l // **Gewicht:** 18 kg

Art.-Nr: 2140 5146

Versand: Die Lieferung erfolgt frachtkostenfrei.

Ersatzfinne



Ersatzfinne

für das »DLRG Rettungsbrett«

Farbe: rot/schwarz

Art.-Nr: 2140 5144

Weiteres Zubehör Rettungsbrett

Wetiz®

Tasche für Rettungsbrett – rot

für das »DLRG Rettungsbrett«

Für erhöhten Schutz des Rettungsbrettes bei Transport und Lagerung // Die Boardbag »Pro Reflective« überzeugt durch eine dicke Polsterung, welche das Rettungsbrett optimal vor Schlägen und Kratzern schützt. // Die praktische Innentasche bietet Platz zum Verstauen von Kleinteilen (z. B. Finne).

Farbe: rot, neutral ohne DLRG Branding

Art.-Nr.: 2140 5143



Reparatur-Set »Epoxy Repair«

für das »DLRG Rettungsbrett«

Schnellhärtendes, transparentes Epoxydharz mit Härter zur Reparatur von Surfbrettern und anderen Kunststoffen

Inhalt:

1x Spritze mit Epoxydharz und Härter
1x Matte, Schleifpapier und Spatel

Abmessung: Matte ca. 10 x 20 cm

Art.-Nr.: 2140 5149



Megaphone, Pfeife & ID-Band

Pfeife »Tornado 2000« – orange mit DLRG ID-Band – rot

Die »Tornado 2000« ist »die lauteste Pfeife der Welt« (ca. 122 dB). // Die Pfeife ist wasserfest.

Material: Kunststoff // Gewicht: 10 g // Abmessung: ca. 5,4 x 2,2 x 2,8 cm

Art.-Nr.: 4640 2020

Schlüsselband mit DLRG Wortmarke und Claim »Wasser lieben – Leben retten« // Panikverschluss im Nackenbereich

Material: Teteron (Polyester) // Abmessung: ca. 55 x 2 cm

Art.-Nr.: 5740 6969



Direktlieferung

Handmegaphon »HM-012S« – mit Sirensignal

Mit einer auf- und abschwellenden Sirene ausgestattet

Sehr handliches Transistor-Megaphon mit bündelungsstarkem, schlag- und kratzfestem Schalltrichter (ABS) // Rückkoppelungsarm // Sprech- und Lautstärkereglern sind bequem mit einer Hand zu bedienen // Mit Trageriemen // 12 W Leistung (max.) // Reichweite im Freien bis zu 500 m

Abmessung: Ø 19 cm, 31,5 cm lang

Gewicht: 1 kg

Stromversorgung: 8 Stk. Mignonzellen

Art.-Nr.: 2161 1937

Versand: Direkt ab Werk



Direktlieferung

Handmegaphon »TM-25«

Pistolengriff // Handgelenkschlaufe // Eingebautes/integriertes Mikrofon // Sirene schaltbar // Lautstärkereglern // Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb // Kfz-Anschlusskabel // 25 Watt Ausgangsleistung (max.) // 115 dB Kennschalldruck

Abmessungen: Ø 23 cm x 37 cm // Gewicht: 1,7 kg

Stromversorgung: 8 x 1,5-V-Baby-Batterien (C) – nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.: 2161 1931

Versand: Direkt ab Werk



Direktlieferung

Handmegaphon »TM-11«

Pistolengriff // Handgelenkschlaufe // Eingebautes/integriertes Mikrofon // Sirene schaltbar // Lautstärkereglern // 15 Watt Ausgangsleistung (max.) // 100 dB Kennschalldruck

Abmessungen: Ø 20,5 cm x 34 cm // Gewicht: 1,1 kg

Stromversorgung: 8 x 1,5 V-Mignon-Batterien AA – (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.: 2161 1932

Versand: Direkt ab Werk



Das aufblasbare DLRG Rettungsbrett

Entwickelt, spezifiziert und erprobt durch unsere Fachbereiche Einsatz und WRD, in Zusammenarbeit mit der Firma GrandTourSports®.

- › **Innovativ**
- › **Handlich & kompakt**
- › **Stabil & robust**

**260 l
Volumen**

**Travel
Bag**

**Reparatur-
Set**

**Kontroll-
manometer,
Ventil-
Schlauch &
Pumpe**

Finne

GrandTourSports®

Aufblasbares DLRG Rettungsbrett »Seal« V2

Speziell für die Rettung bei hoher Brandung

Mit rotem Aufdruck der DLRG Wortmarke auf der Oberseite und großem rotem Aufdruck der DLRG Wortmarke auf der Unterseite (gem. CD / CI), Aufdruck »DLRG Wasserrettung« an den Seiten

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Board mit Riemen
- 1 x Travel Bag – Reisetasche mit Rollen
- 1 x Handpumpe
- 1 x DLRG ISAR-Finne
- 1 x Druckprüfer
- 1 x Sicherheitsleine/Fuß-Leash
- 1 x Reparatur-Set (Kleber, Patch, Ventilschlüssel)

Farbe: gelb/rot

Abmessung: ca. 320 x 60 x 15,2 cm (L x B x H)

Volumen: ca. 260 l // **Gewicht:** 10,6 kg

Nennbelastung: 200 kg

Art.-Nr: 2140 5130



Das aufblasbare DLRG SUP

Entwickelt, spezifiziert und erprobt durch unsere Fachbereiche Einsatz und WRD, in Zusammenarbeit mit der Firma GrandTourSports®.

**330 l
Volumen**

**Travel
Bag**

**Paddel in
Transport-
tasche**

**Reparatur-
Set**

**Kontroll-
manometer,
Ventil-
Schlauch &
Pumpe**

Finne

GrandTourSports®

**Aufblasbares DLRG Stand-up-Paddling-Board
»Malibu« V2**

*zur Überwachung und zum Retten in Binnen-
und Küstengewässern*

Aufblasbares, gelb/rotes Board zum Stand-up-Paddling (SUP) mit rotem Aufdruck der DLRG Wortmarke auf der Oberseite und großem rotem Aufdruck der DLRG Wortmarke auf der Unterseite (gem. CD / CI), Aufdruck »DLRG Wasserrettung« an den Seiten

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Board mit Riemen
- 1 x 3-teiliges Paddel N 95 mit Tragetasche inkl. Setting-Tool
- 1 x Travel Bag – Reisetasche mit Rollen
- 1 x Handpumpe
- 1 x DLRG Race-Finne
- 1 x Reparatur-Set
- 1 x Druckmesser Bravo
- 1 x Sicherheitsleine/Fuß-Leash
- 1 x Karabiner, 2 x Schraubglieder

Paddel 3-teilig

Abmessung: 174 – 224 cm lang // **Gewicht:** ca. 0,82 kg

SUP-Board

Farbe: gelb/rot // **Abmessung:** ca. 366 x 78,7 x 15,2 cm (L x B x H)

Volumen: ca. 330 l // **Gewicht:** ca. 14,6 kg // **Nennbelastung:** 200 kg

Art.-Nr: 2140 5120



»Rescue S 350« – Typ II

Für den Einsatz an der Küste! Und ebenso hervorragend für den Binnenbereich geeignet.

Die Nr. 1
an der
Küste



Abbildung: Mit Trailer-Vorgängermodell

DSB®

DLRG Schlauchboot »Rescue S 350« – Typ II

Halbstarres Schlauchboot aus deutscher Produktion (Deutsche Schlauchboot GmbH) // Fußschlaufen bieten der Besatzung einen sicheren Halt // Umlaufende Scheuerleiste

Ausstattung:

- 4x Tragegriff
- 3x Haltegriff Steuerbord für Bootsgast
- 2x Schleppöse am Heck
- 1x Schleppöse am Bug
- 4x Fußschlaufe 8 cm aus Neopren
- 2x Paddel inkl. Halterung
- 1x Hantel
- 1x Halterung für den Gurtretter
- 2x Lenzschlauch
- 1x Schlauchtunnel für Kraftstoffleitung
- 1x Tankhalterung, Tankpolster
- 1x Stautasche
- 1x Druckmanometer
- 1x Blasebalg
- 1x Reparatur-Set
- 1x Betriebsanleitung
- 1x Gurtretter

Material: Seewasserbeständiger, verstärkter Aluminiumrumpf // Der Rumpf ist verstärkt mit Stehblechen. // Alu-Deck mit verklebter Dämmmatte // Die Tragschläuche sind aus Hypalon 1100 dtex. // Beschriftung aus Bootshaut // Farbe: rot

Abmessung: ca. 3,5 x 1,7 m // Ø Schlauch ca. 45 cm // 3 Luftkammern

Gewicht: ca. 97 kg // **Motorstärke:** 18 – 30 PS

Rescue S 350 – ohne Motor

Art.-Nr: 2315 0019

Rescue S 350 – Tohatsu M 30 H4S

Art.-Nr: 2315 0219

Mieten statt kaufen:

Nutze unseren praktischen »Mieten statt kaufen«-Service. Angebote auf Anfrage über den ZWRD-K

Abholung: nach Terminabsprache



Abbildung:
Mit Trailer-
Vorgängermodell



»Rescue S 390«



Abbildung: Mit Trailer-Vorgängermodell

DSB®

DLRG Schlauchboot »Rescue S 390« – Modell 2016

Halbstarres Schlauchboot aus deutscher Produktion (Deutsche Schlauchboot GmbH) // Mit kräftigem Scheuerschutzprofil

Ausstattung:

- 6x Tragegriff
- 1x Zugöse im Bug
- 2x Schleppauge im Heck
- 1x Stautasche
- 2x Stechpaddel
- 1x Fußluftpumpe und Reparatursatz
- 1x Druckmanometer
- 1x Verzurr-Möglichkeit für Tankhalterung
- 1x Halterung für Gurtretter
- 1x Gurtretter

Material: Das Unterwasserteil ist aus seewasserfester Aluminiumlegierung (AIMG 3) gefertigt. // Der Boden ist mit einem strukturierten Alu-Riffblech versehen. // Die Tragschläuche sind aus extrem strapazierfähigem, hypalonbeschichtetem Polyestergerewebe. // Beschriftung aus Bootshaut // **Farbe:** rot

Abmessung: ca. 3,9 x 1,95 m // Ø Schlauch ca. 45 cm // 5 Luftkammern // Gewicht: ca. 125 kg

Motorstärke: 25 – 30 PS

Rescue S 390 – ohne Motor

Art.-Nr: 2315 0020

Rescue S 390 – Tohatsu M 30 H4L

Art.-Nr: 2315 0220

Rescue S 390 – Tohatsu MFS 30 BL 4-Takt Motor

Art.-Nr: 2315 0222

Alternativ auch mit Yamaha oder Mercury-Motor lieferbar.

Abholung: nach Terminabsprache




Abbildung:
Mit Trailer-
Vorgängermodell

Weitere
Boote auf
Anfrage



Schlauchboottrailer

Maßgefertigt, zum Beispiel geeignet für »Rescue S 350« oder »Rescue S 390«



Ohlmeier®

Schlauchboottrailer »M 500« – ungebremst


z. B. für »Rescue S 350«

Verwindungssteif verschweißter V-Rahmen mit gebogenen Längsholmen und Vierkantzugrohr // Windenstand mit Gurtband, Kielrollen, Stützrad und verstellbaren Doppelrollen

Material: Stahlrahmen komplett feuerverzinkt // **Gewicht:** ca. 100 kg // **Nutzlast:** ca. 400 kg // **Zulässiges Gesamtgewicht:** 500 kg

Art.-Nr: 2315 0331

Abholung: nach Terminabsprache



Ohlmeier®

Schlauchboottrailer »M 750« – ungebremst

z. B. für »Rescue S 390«

Verwindungssteifer Stahlrahmen, feuerverzinkt // Windenstand mit Gurtband, Kielrollen, Stützrad und verstellbaren Doppelrollen

Material: Stahlrahmen komplett feuerverzinkt // **Gewicht:** ca. 170 kg // **Nutzlast:** ca. 580 kg // **Zulässiges Gesamtgewicht:** 750 kg

Art.-Nr: 2315 0300

Abholung: nach Terminabsprache

Strandwagen



Ohlmeier®

Strandwagen

für Schlauchboote, z. B. für »Rescue S 390« und »Rescue S 350«

Handkarre für den Transport von Schlauchbooten am Strand // Mit Handdeichsel, Kielrollen, Schlauchbootauflagen und Ballonrädern

Material: Rahmen feuerverzinkt

Art.-Nr: 2315 0339

Abholung: nach Terminabsprache

Rettungsgeräte



°hf®

Wurfsack »Compact Alpin« – 20 m

Profi-Rettungsgerät mit umfangreicher Sicherheits-Ausstattung

Extra dickes, griffiges Seil // Wurfgriff // Tenax-Sicherheitsverschluss // Reflexelemente // Signalband // Systemschlaufen (zur Befestigung am Gürtel) // Fixgurt mit Steckschnalle, zur Sicherung im Boot // Datendruck und Schriftfeld am Boden // Gepolsterte Bodenschlaufe // D-Ring // Konische Form mit großer Öffnung, deshalb leicht zu befüllen und exakt zu werfen // Stabiles Material

Seil

Farbe: gelb mit rot/schwarzer Einflechtung // **Abmessung:** 20 m lang

Typ: Kernmantel 10 mm // **Bruchlast:** 1.300 daN

Wurfsack

Material: Polyamidgewebe (Behälter) // **Farbe:** rot/gelb

Abmessung: ca. 14 x 48 x 10 cm (B x H x T)

Gewicht: ca. 1.110 g (mit Schlaufe)

Art.-Nr: 2140 5155



°hf®

Wurfsack »Weasel« – 18 m

Vielseitiges Rettungsgerät mit absolutem Mini-Packmaß

Sehr klein, leicht und praktisch // Systemschlaufen (zur Befestigung am Gürtel) // Signalband // Datendruck und Schriftfeld am Boden // Gepolsterte Bodenschlaufe // D-Ring zur Sicherung im Boot // Konische Form mit großer Öffnung, deshalb leicht zu befüllen und exakt zu werfen // Griffiges Material // Verschluss mit Druckknopf

Seil

Farbe: gelb mit rot/schwarzer Einflechtung // **Abmessung:** 18 m lang

Typ: Kernmantel 7,5 mm // **Bruchlast:** 840 daN

Wurfsack

Material: Polyamidgewebe (Behälter) // **Farbe:** rot/gelb

Abmessung: ca. 14 x 32 x 10 cm (B x H x T) // **Gewicht:** ca. 510 g (mit Schlaufe)

Art.-Nr: 2140 5160



DLRG Gurtretter »International«

Der Gurtretter ist Wettkampf- und Rettungsgerät zugleich. // Ein flexibler Auftriebskörper, der vor der Brust eines Verunfallten im Wasser mittels Karabinerhaken arretiert werden kann, sichert dessen Verbleib an der Wasseroberfläche. // Der Gurtretter hat 4 Ösen. // Stand: 09.2007

Farbe: gelb/rot // **Auftrieb:** 100 N

Art.-Nr: 2140 5190



Rettungsring »Corolla« mit Griffleine

Material: ölbeständiger Polyester // PVC-Bekleidung // **Farbe:** weiß/rot

Abmessung: ca. 65 x 40 cm // **Auftrieb:** 180 N

Art.-Nr: 2140 5126

Hinweis: Halterung für Rettungsring bitte, wenn benötigt, individuell anfragen. Gern unterbreiten wir dir ein Angebot.



°hf®

Wurfsack-Gürtel »Swiftly«

Der »Swiftly« trägt den Wurfsack, die Materialschlaufen bieten Platz für Karabiner, Seilrollen usw. // Der Wurfsack kann von beiden Seiten gelöst werden, dabei bleibt der »Swiftly« am Körper. Im Notfall kann der »Swiftly« durch Öffnen der 50 mm großen Schnalle abgeworfen werden. // Der »Swiftly« lässt sich an allen °hf®-Wurfsäcken mit Systemschlaufen montieren.

Farbe: schwarz // **Größe:** für max. 112 cm Bauchumfang

Abmessung: 5 cm breit // **Gewicht:** 160 g

Art.-Nr: 2140 5157

SECUMAR®-Rettungswesten

Gemacht für den harten Einsatz und für Träger*innen, die trotz wetterfester Kleidung auf optimale Bewegungsfreiheit Wert legen



Entwickelt, spezifiziert und erprobt durch die DLRG in Zusammenarbeit mit SECUMAR® // Mit SECUMAR®-Click-Beschlag

SECUMAR®

Rettungsweste »Arkona 275 Rescue« – 275 N

275N-Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-2 // Mit integriertem Harness nach DIN EN ISO 12401 // Verstellbarer Rückengurt und SECUMAR®-Click-Beschlag // Mit Reflexstreifen und Flausch für Namensschild // Roter Aufnäher mit gelbem Stick der DLRG Wortmarke

Lieferumfang: inkl. Schrittgurt mit Schlaufen

Material: Schutzhülle aus CORDURA-Gewebe

Farbe: Schutzhülle rot // Schwimmkörper im aufgeblasenen Zustand rot

Art.-Nr: 2360 9492

SECUMAR®

Ersatzpatrone »56 g« – vollautomatisch

für »3001 S« // ohne Abbildung

Ersatzpatrone 56 g für Automatik SECUMATIC 3001 S // Mit 2 Stk. Pins und 2 Stk. Pill-Boxen

Art.-Nr: 2360 9461

Hinweis: Ersatzpatronen sollten stets mitgeführt werden, falls es zu einer Aktivierung der Rettungsweste kommt und diese daraufhin wieder klar gemacht werden soll.

SECUMAR®

Automatiksperr »3001 S«

ohne Abbildung

Für 3001 S mit Signalfahne, die nach Montage zur Warnung außerhalb der Schutzhülle sichtbar ist // Verhindert eine automatische Auslösung bei Wasserkontakt

Art.-Nr: 2360 9498

SECUMAR®

Schrittgurt »2K« mit »Click 30«

für Rettungswesten

Schrittgurt »2K« mit »Click 30«-System für alle Rettungswesten ab 2003 mit Schrittgurtschlaufen

Zwei Edelstahlschäkel teilbar durch »Click 30«

Mit dem Schrittgurt ist der Sitz der Weste, besonders im aufgeblasenen Zustand im Wasser, feiner zu justieren. Die Optimierung der Auftriebsverteilung hebt den Kopf höher aus dem Wasser. Im Unterschied zum einfachen Schrittgurt lässt sich der Schrittgurt »2K« mit Schäkel fest an den vorgesehenen Schrittgurtschlaufen montieren. Zudem ist er durch den SECUMAR® »Click 30« teilbar, so dass ein An- und Ablegen der Rettungsweste vereinfacht wird.

Farbe: schwarz

Art.-Nr: 2360 9470

*Die Lebensdauer von aufblasbaren Rettungswesten ist in der Regel auf zehn Jahre begrenzt. Eine 2-jährige Wartung durch eine Wartungsstation (DLRG Materialstelle) kann in der Regel nur innerhalb von 9 Jahren nach Fertigungsdatum erfolgen. Innerhalb des 10. Jahres kann die Rettungsweste nur für 1 Jahr gewartet werden. Nach zehn Jahren kann die Plakette durch eine jährliche Wartung jeweils für ein weiteres Jahr erworben werden. Diese jährliche Prüfung kann dann jedoch nur durch den Hersteller selbst vorgenommen werden.



SECUMAR®

Rettungsweste »SURVIVAL 275 Rescue« – Duo Protect 275 N

275N-Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-2 // Mit integriertem Harness nach DIN EN ISO 12401 // Verstellbarer Rückengurt und SECUMAR®-Click-Beschlag // Mit Befestigungsmöglichkeit für ein Funkgerät, Reflexstreifen und Flausch für Namensschild // Roter Aufnäher mit gelbem Stick der DLRG Wortmarke

Die »SURVIVAL 275 Rescue« zeichnet sich durch eine besonders gute Passform mit einem ergonomisch vorgeformten Schulterbereich für optimale Bewegungsfreiheit aus. // Der neu entwickelte »WINGLET«-Schwimmkörper von SECUMAR® sorgt für ein optimales Drehverhalten und hohes Freiboard und ist zusätzlich mit dem »DUO PROTECT«-System von SECUMAR® ausgestattet. // Die »SURVIVAL 275 Rescue« ist für die Integration von Seesendern (z. B. easy RESCUE A040-BW-COM) geeignet.

Lieferumfang: inkl. Schrittgurt mit Schlaufen

Material: Schutzhülle aus CORDURA-Gewebe

Farbe: Schutzhülle rot // Schwimmkörper im aufgeblasenen Zustand rot

Art.-Nr: 2360 9488

Entwickelt, spezifiziert und erprobt durch die DLRG in Zusammenarbeit mit SECUMAR® // Mit SECUMAR®-Click-Beschlag



SECUMAR®- & MARINEPOOL®- Rettungswesten*-Wartung

Das Team der DLRG Materialstelle übernimmt gerne die Wartung eurer Westen von SECUMAR® und MARINEPOOL®.

Bitte spricht uns an!

SECUMAR®

Ersatzpatrone »60 g« – vollautomatisch

für »4001 S« // ohne Abbildung

CO2-Dock-Ersatzpatrone 60 g für SECUMATIC 4001 S // Mit Bajonett und 2 Stk. Pill-Boxen

Art.-Nr: 2360 9464

Hinweis: Ersatzpatronen sollten stets mitgeführt werden, falls es zu einer Aktivierung der Rettungsweste kommt und diese daraufhin wieder klar gemacht werden soll.

SECUMAR®

Automatiksperr »4001 S«

ohne Abbildung

Für 4001 S zum Abschalten des automatischen Auslösens der Rettungsweste // Verhindert eine automatische Auslösung bei Wasserkontakt // Wird anstelle der Pill-Box bzw. Pille eingesetzt, wenn ein manueller Betrieb der Weste gewünscht ist.

Art.-Nr: 2360 9499

SECUMAR®-Feststoffweste

Die 50N-Schwimmhilfen eignen sich für geübte Schwimmer in kurzer Entfernung zum Ufer und in der Nähe möglicher Helfer. Die Schwimmhilfe ist nicht ohnmachtssicher und keine Rettungsweste.



Bestens geeignet für den IRB-Einsatz!

SECUMAR®

DLRG Feststoffweste »JUMP PRO« – 50N

Hochwertige 50N-Schwimmhilfe nach DIN EN ISO 12402-5 // Die Schlupfweste mit seitlichen Verschlüssen ermöglicht hautenges Einstellen und somit eine perfekte Passform. // Mit Klettverschlüssen im vorderen Bereich, einer Reißverschluss tasche und 3M-Reflexstreifen // Der SECU-Foam-Weichschaum polstert den Körper auch im härtesten Einsatz. // Inkl. Öse zum Befestigen des Quickstops, Schulter-schleife links sowie rechts für Sprechgarnitur Funkgerät // Gelber Aufdruck der DLRG Wortmarke

Auftriebsart: Feststoff- / SECU-Foam-Weichschaum mehrlagig

Schwimmkörpersystem: Schwimmhilfe

Größe: 40 – 70 kg (45 N), 70 – 90 kg (50 N), 90 – 120 kg (50 N)

Farbe: neongelb/rot

Art.-Nr: 2360 9551

Größe / Gewicht	N
40 – 70 kg	45
70 – 90 kg	50
90 – 120 kg	50

Hinweis:



Rettungswesten und Feststoffwesten reduzieren das Risiko des Ertrinkens, sie geben keine Garantie für Rettung!



**Sonder-
Konditionen**

DLRG

Bestellung

Profitiere von den günstigen Sonderkonditionen, die wir bei unserem Zulieferer SECUMAR® auf das komplette Sortiment haben.

Preise auf Anfrage



DLRG Sanitäts- und Notfallrucksäcke

PAX®  **Direktlieferung**

Notfallrucksack »SEG-Rucksack Groß« PAX®-Plan

DLRG Edition

Entworfen für Großschadensereignisse // Entwickelt für MANV-Szenarien // Variable Einteilung mit einklettbaren Innentaschen // Einsteckfächer und Schlaufen in der Deckelinnenseite // Visitenkartenfach auf der Rückseite zur Individualisierung // Robuster Boden, haltbare Füße und gut zu reinigender Handgriff

Maße: 36,5 x 52 x 20 cm

Farbe: rot

Material: PAX®-Plan

Gewicht: 1,65 kg

Volumen: 38 l

Art.-Nr: 2660 5070



PAX®  **Direktlieferung**

Notfallrucksack »Wasserkuppe L-ST-FT2« PAX®-Tec

DLRG Edition

Der Klassiker im Rettungsdienst mit zwei Fronttaschen passend zum PAX®-POS-System, zwei kleinen und einer langen Seitentasche

Im neuen Design und mit neuem Material // Leichter und effektiver zu desinfizieren // Drei Seiten- und zwei Fronttaschen // Passend zum POS-System // Übersichtlich und variabel einteilbar // Komplette verstärkt und gepolstert // Schultergurte können bei Bedarf abgenommen werden // Inkl. passender Mittelwand und Innentaschenset

Maße: 57 x 53,5 x 33 cm // **Farbe:** rot // **Branding:** DLRG // **Material:** PAX®-Tec

Gewicht: 3,45 kg // **Volumen:** 68 l

Art.-Nr: 2660 5075



Abbildungen ähnlich.
Farbabweichungen möglich!

AEROCASE®  **Direktlieferung**

**DLRG Notfallrucksack Large »AEROTex®-Plan«
Rucksack der 3. Generation –
inkl. 5 Modultaschen (leer) aus Plane**

Griffiger Tragekomfort dank verstärktem Kern // Bessere Wahrnehmung durch Signalfarbe // Klarsichtfach // 2 Fronttaschen // Zusätzliches Reißverschlussfach für Dokumente // Breite Klettstreifen zum Anbringen individueller Beschriftungen // 5 Reflexstreifen // 2 Seitentaschen // Boden aus stabilem Planenmaterial // Robuste Kunststoff-Pyramidenfüße // Modulares und strukturiertes Innenraum-Konzept für eine sichere Unterbringung der Ausstattung // Ausklappbare Front // Hauptfach enthält entnehmbaren Rahmen mit zusätzlichen Trennstegen // 5 Modultaschen für den Innenbereich: 3 im entsprechend geteilten Hauptfach, 2 in der Frontseite innen einklettbar // Elastische Fixierschlaufen (Qualität A) // Verschlussbares Hauptfach durch Abdeckklappe mit Klettverschluss // Gepolsterte Rückentragegurte // Zusätzliche Schnellschlussgurte zur Fixierung an Bauch und Oberkörper

Maße: 36 x 47 x 26 cm

Farbe: rot

Gewicht: 2 kg

Liter: ca. 23 l

Art.-Nr: 2660 5060



AEROCASE®  **Direktlieferung**

**DLRG Notfallrucksack XL »AEROTex®-Plan«
Rucksack der 3. Generation**

Robustes Trägermaterial // Beidseitig beschichtet // Desinfizierbar // Extrem knick-, kratz-, reißfest (DIN 53359 - DIN 75200) // Großzügiger Stauraum durch eine Vielzahl an Außentaschen und Fächern // Zusätzliche Innentaschen // Optimale Befestigung durch Halterungen, Schlaufen und zusätzlichen Innen- wie Außentaschen // Verstärkte Rahmen und Polsterungen // Komfortabler Sitz durch ergonomisch angebrachte Griffe sowie Schulter- und/oder Rückentragegurte // Besserer Tragegurt durch verstärkte Griffe und breite, gepolsterte Riemengurte // Inkl. 7 Modultaschen (leer) // Integrierte 2-Liter-, 1-Liter- und 0,8 Liter-Sauerstoffflaschen-Halterung // Mitteltrennwand für Intubation und venösen Zugang // Außentaschen für Infusionslösungen, Kleinmaterial und Schreibunterlagen etc. // Zwei kleine und eine große Seitentasche, zwei Fronttaschen inkl. je 2 Innentaschen AEROCASE® CS, CM und CL sowie 1 AEROCASE® CXL.

Maße: 48 x 54 x 25 cm // **Farbe:** rot

Art.-Nr: 2660 5050



DLRG Notfallrucksäcke mit Füllung



AEROcase®  **Direktlieferung**

DLRG Notfallrucksack L mit Füllung DIN 13155 ohne O₂

Fertig gepackter Rucksack mit DLRG Füllungen (ohne Sauerstoff)

Folgende DLRG Füllungen haben wir dir auf die 5 enthaltenen AEROtex®-Plan-Modultaschen aufgeteilt:

- DLRG Füllung »Beatmung«
- DLRG Füllung »Absaugung«
- DLRG Füllung »Alternatives Atemwegsmanagement«
- DLRG Füllung »Diagnostik«
- DLRG Füllung »Hygiene/Infektionsschutz«
- DLRG Füllung »Immobilisation/Trauma«
- DLRG Wundversorgung - Verband I
- DLRG Wundversorgung - Verband II

Maße: 36 x 47 x 26 cm // **Farbe:** rot // **Material:** AEROtex®-Plan

Gewicht: 12,835 kg // **Liter:** ca. 23 l

Art.-Nr: 2660 5010

Die Module inkl. Füllung sind
auch einzeln lieferbar

AEROcase®  **Direktlieferung**

DLRG Notfallrucksack XL mit Füllung DIN 13155

Der XL-Rucksack bietet dir aufgrund seiner Größe die bestmögliche Übersicht über den Inhalt und somit einen schnellen Zugriff.

Folgende DLRG Füllungen haben wir dir auf die 7 enthaltenen AEROtex®-Plan-Modultaschen aufgeteilt:

- DLRG Füllung »Beatmung«
- DLRG Füllung »Absaugung«
- DLRG Füllung »Alternatives Atemmanagement«
- DLRG Füllung »Diagnostik«
- DLRG Füllung »Hygiene/Infektionsschutz«
- DLRG Füllung »Immobilisation/Trauma«
- DLRG Wundversorgung - Verband I
- DLRG Wundversorgung - Verband II

Maße: 52 x 54 x 25 cm // **Farbe:** rot // **Material:** AEROtex®-Plan

Gewicht: 14,535 kg // **Liter:** ca. 55 l

DLRG AEROcase® Notfallrucksack XL mit Füllung DIN 13155 ohne O₂

Fertig gepackter Rucksack mit DLRG Füllungen (ohne Sauerstoff)

Art.-Nr: 2660 5000

DLRG AEROcase® Notfallrucksack XL mit Füllung DIN 13155 inkl. O₂

Fertig gepackter Rucksack mit DLRG Füllungen sowie zusätzlich »Sauerstoff/Inhalation«

Art.-Nr: 2660 5001



Bildermaterial kann von der enthaltenen Füllung leicht abweichen!

 **Direktlieferung**

DLRG Sauerstofftasche OBL »Meiermed AEROcase®«

Die ideale Lösung für 2- und 5-Liter-O₂-Flaschen

Rundum gepolsterte DLRG Sauerstofftasche mit Stauraum für O₂-Flaschen mit Druckminderer, Demandventil, Beatmungsbeutel, Beatmungsmasken und weiteren Materialien für die Notfallbeatmung.

Rundum stark retroreflektierende Reflexstreifen // Arretierringe zum Beschränken der max. Öffnungsweite // Permanente Möglichkeit zur Regulierung von O₂-Flow über klettbares Easy-Access-Fenster // Befestigungsgurte für den Transport an einer Trage

Maße: 55 x 21 x 31 cm // **Farbe:** blau // **Material:** AEROtex®-Plan

Gewicht: 1,4 kg // **Volumen:** ca. 25 l

Lieferumfang: 1 x DLRG AEROcase® Sauerstofftasche OBL ohne Inhalt

Art.-Nr: 2660 5500



DLRG Notfalltasche mit Füllung

AERObag®  **Direktlieferung**

DLRG Notfalltasche Large mit Füllung DIN 13155 ohne O₂

Fertig gepackte Tasche mit DLRG Füllungen (ohne Sauerstoff)

Die Tasche in Größe „L“ bietet dir aufgrund ihrer Größe eine gute Übersicht über den Inhalt und somit einen schnellen Zugriff.

Folgende DLRG Füllungen erhältst du mit der Tasche:

- DLRG Füllung »Beatmung«
- DLRG Füllung »Absaugung«
- DLRG Füllung »Alternatives Atemwegsmanagement«
- DLRG Füllung »Diagnostik«
- DLRG Füllung »Hygiene/Infektionsschutz«
- DLRG Füllung »Immobilisation/Trauma«
- DLRG Wundversorgung - Verband I
- DLRG Wundversorgung - Verband II

Maße: 52 x 32 x 32 cm

Farbe: rot

Material Tasche: AEROTex®-Plan

Gewicht: 1,9 kg (leer)

Liter: ca. 28 l

Art.-Nr. 2660 5030



Bildmaterial kann von der enthaltenen Füllung leicht abweichen!

DLRG Füllung »Beatmung«

- 1 x AERObag® PVC-Beatmungsbeutel Erwachsene
- 1 x Sauerstoffsicherheitsschlauch 2 Meter
- 1 x Reservoirbeutel
- 1 x Beatmungsmaske 5
- 1 x Beatmungsmaske 4
- 1 x Beatmungsmaske 2
- 1 x Guedel-Tubus Gr. 2 (Grün)
- 1 x Guedel-Tubus Gr. 4 (Rot)
- 1 x Guedel-Tubus Gr. 5 (Violett)
- 1 x Nasopharyngeal-Tubus nach Wendt aus SILKOLATEX® – Größe: CH 28
- 1 x Gleitmittel
- 1 x AERObag® Hyperventilationsmaske

DLRG Füllung »Hygiene/Infektionsschutz«

- 1 x schülke desmanol® care Händedesinfektion – 100 ml Taschenflasche
- 2 x Mundschutz nach FFP2 ohne Ventil
- 1 x Schutzbrille nach EN166 EN172 – Farbe: klar
- 2 x Hartmann® SicSac® Brechbeutel/Spuckbeutel
- 4 x Paar Nitril-Handschuhe Blau – Größe: L

DLRG Füllung »Absaugung«

- 1 x AEROsuc® Rescue Handabsaugpumpe Komplett
- 2 x Absaugkatheter CH 12
- 2 x Absaugkatheter CH 14
- 2 x Absaugkatheter CH 16

DLRG Füllung »Immobilisation/Trauma«

- 1 x Laerdal Stifneck® Select™ für Erwachsene
- 1 x AERoresc® EASY Splint® Splintschienen-Set:
 - 2 x EASY Splint Xtra Small (Finger)
 - 1 x EASY Splint Medium
 - 1 x EASY Splint Xtra Large
- 1 x Kohäsive Fixierbinde – Größe: 4 m x 6 cm
- 1 x Kohäsive Fixierbinde – Größe: 4 m x 8 cm
- 1 x C-A-T RESOURCES® – CAT™ GEN7 Combat Application Tourniquet® – Farbe: orange
- 2 x Hartmann Traumabandage/Notfall-Druckverband Zivil – Größe: 10 cm x 4,5 m
- 2 x AEROUSE® Kälte-Sofortkompressen – 15 x 17 cm – 1 Stück
- 2 x SÖHNGEN® Dreiecktuch aus Vliesstoff nach DIN 13168-D – Farbe: weiß
- 2 x AEROUSE® Rettungsdecke/Survivaldecke – Farbe: gold/silber
- 2 x MeierMed Folienbeutel/Replantatbeutel verschließbar – Maße: 30 x 40 cm

DLRG Füllung »Alternatives Atemmanagement«

- 1 x VBM LarynxTubus LTS-D mit Drainagekanal – Größe: 5
- 1 x VBM LarynxTubus LTS-D mit Drainagekanal – Größe: 4
- 1 x VBM LarynxTubus LTS-D mit Drainagekanal – Größe: 3
- 1 x farbcodierte Blockerspritze
- 1 x Intersurgical® Gängelgurgel Superset™
- 2 x Gleitmittel
- 1 x AERoresc® Holder/Tubusfixierung
- 1 x Rüsche® Einweg Magillzange für Erwachsene – Länge: 25 cm
- 1 x VBM Cuffdruckmessgerät AG CUFFILL – Digitales Cuffdruckmessgerät

DLRG »Wundversorgung »Verband I«

- 2 x LEINA WERKE Pflasterset für DIN-Füllungen:
 - 4 x Fingerkuppenverbände-EL 4 cm x 7 cm, lose
 - 4 x Wundschnellverband DIN 13019-E 12 cm x 2 cm, lose
 - 4 x Pflasterstrips-WF 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
 - 8 x Pflasterstrips-WF 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln eingeseigelt
- 2 x LeinaPlast Wundschnellverband für DIN-Füllungen:
 - 8 x Wundschnellverband-Streifen 6 cm x 10 cm
- 2 x SÖHNGEN® aluderm® Verbandpäckchen DIN – Größe: klein
- 4 x SÖHNGEN® aluderm® Verbandpäckchen DIN – Größe: mittel
- 2 x SÖHNGEN® aluderm® Verbandpäckchen DIN – Größe: groß

DLRG Füllung »Diagnostik«

- 1 x BOSO KII Blutdruckmessgerät Ø 60 mm – mit abwaschbarer Klettmanschette – Zweischlauch
- 1 x Standard Schwestern-Stethoskop für Erwachsene – Farbe: schwarz
- 1 x servoprax® Diagnostiklampe/Penlight aus Aluminium
- 1 x Anhängkarte für Verletzte „Standard“ – Packung à 5 Stück
- 1 x Hartmann Peha®-Instrument Splitterpinzette „Gerade“ – Länge: 9 cm
- 1 x Surgimax™ Pinzette Zecken-Fix/Zeckenpinzette – Größe: 11,5 cm
- 1 x Surgimax™ Universal Kleiderschere DIN 58279 – Größe: 190 mm – Farbe: schwarz

DLRG »Wundversorgung »Verband II«

- 2 x BSN medical Leukosilk® Rollenpflaster – Größe: 2,5 cm x 5 m
- 10 x SÖHNGEN® aluderm® Kompressen – Größe: 10 x 10 cm
- 1 x SÖHNGEN® aluderm® Augenkompressen DuOcul – Packung à 2 Stück
- 4 x SÖHNGEN® elastische WS-Fixierbinde – Größe: 6 cm x 4 m
- 4 x SÖHNGEN® elastische WS-Fixierbinde – Größe: 8 cm x 4 m
- 1 x LEINA WERKE Netzschlauchverband – Größe: 2/B – Länge: 4 Meter
- 1 x SÖHNGEN® Verbandtuch DIN SO DIN 13152-BR – Größe: 40 cm x 60 cm
- 1 x SÖHNGEN® Verbandtuch DIN SO DIN 13152-A – Größe: 60 cm x 80 cm
- 1 x Hartmann Peha®-Instrument Verbandschere Lister – Länge: 16 cm

ZOLL®- Defibrillator »Plus«



ZOLL® **Direktlieferung** **AED »Plus«**

mit LCD-Bildschirm und Piktogrammen

Mit LCD-Bildschirm und Piktogrammen // Ohne Sprachaufzeichnung // Hoher Schutz gegen Staub und Wasser (IP55) // Mit Metronom // Lange Lebensdauer der Elektroden // CPR-Feedback

Der AED »Plus« ist mit »Real CPR Help« ausgestattet, einer einzigartigen CPR-Feedback-Funktion, welche die Qualität der CPR überwachen und in Echtzeit eine Rückmeldung zur Tiefe und Frequenz der Thoraxkompressionen geben kann. // Akustische Signale und visuelle Anzeigen leiten den Helfer mit einer von keinem anderen AED erreichten Gewissheit und Deutlichkeit an.

Lieferumfang:

- 1 x CPR Uni-padz™ Elektrode mit Herzdruckmassagesensor und Notfall-Set (60 Monate haltbar)
- 1 x Handschuhe, Notfallbeatmungstuch, Schere, Einmalrasierer sowie je ein Reinigungstuch feucht und trocken
- 1 x AED »Plus« Lithium-Batterien (10 Stück im Schutzumschlag)
- 1 x AED »Plus« Tasche

Abmessung: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm (B x H x T)


Gewicht: ca. 3,1 kg

Inkl. Inbetriebnahme und Ersteinweisung

Art.-Nr: 2660 8004

Versand: Direkt ab Werk

ZOLL®- Defibrillator »3«



ZOLL® **Direktlieferung** **AED »3«**

biphasisch halbautomatisch

USB- und WiFi-Schnittstelle // Plus Trac Program Management on-board // Cloudbasierte Statusübertragung // Touch-Farbbildschirm mit Ansageanzeige // Beratungsanzeige // Zeituhr // Anzahl der Schocks und Herzdruckmassagegraphik // Anzeige von Drucktiefe, Frequenz und HLW-Restzeit (BLS) // IP55 (staub- und wassergeschützt)

Real CPR Help // RapidShock-Analyse // Integrierter Rettungsmodus für Kinder // WLAN-Anbindung

Lieferumfang:

- 1 x CPR Uni-padz™ Universal-Elektrode, Erwachsene/Kinder
- 1 x AED »3« Lithium-Batterie
- 1 x PlusTrac 1
- 1 x AED »3« Tasche

Abmessung: 12,7 x 23,6 x 24,7 cm (B x H x T)

Gewicht: ca. 2,5 kg

Inkl. Inbetriebnahme und Ersteinweisung

Art.-Nr: 2660 8005

Versand: Direkt ab Werk

ZOLL®- Defibrillator »3 BLS«



ZOLL® **Direktlieferung** **AED »3 BLS«**

biphasisch halbautomatisch

CPR-Dashboard, mit EKG, Kompressionsfrequenz und -tiefe, Schockzähler und insgesamt verstrichener Zeit // Hochauflösende farbige Grafiken und Textmitteilungen begleiten alle Sprachaufforderungen // Textanzeige und Audio-Ausgabe // USB- und WiFi-Schnittstelle // Plus Trac Program Management on-board // Cloudbasierte Statusübertragung // Touch-Farbbildschirm mit Ansageanzeige // Beratungsanzeige // Zeituhr // Anzahl der Schocks und Herzdruckmassagegraphik // Konstantes Metronom // Anzeige von Drucktiefe, Frequenz und HLW-Restzeit (BLS) // IP 55 (staub- und wassergeschützt)

Real CPR Help // RapidShock-Analyse // Integrierter Rettungsmodus für Kinder // WLAN-Anbindung

Lieferumfang:

- 1 x CPR Uni-padz™ Universal-Elektrode, Erwachsene/Kinder
- 1 x AED »3« Lithium-Batterie
- 1 x AED »3« Tasche
- 1 x PlusTrac 1

Abmessung: 12,7 x 23,6 x 24,7 cm (B x H x T)

Gewicht: ca. 2,5 kg

Inkl. Inbetriebnahme und Ersteinweisung

Art.-Nr: 2660 8006

Versand: Direkt ab Werk

ZOLL®

Hinweis für alle ZOLL®-AED-Geräte:

Gem. Vorgaben werden Aufträge über ZOLL®-AED-Geräte nur an DLRG Gliederungen abgewickelt und ausgeliefert, welche uns schriftlich (per E-Mail oder Fax) einen Nachweis über den zuständigen Gerätebeauftragten der DLRG Gliederung erbringen können. Die AED-Inbetriebnahme (MPBetreibV) wird über die DLRG Materialstelle und ZOLL® abgewickelt.



ZOLL®- Defibrillator »Pro«



ZOLL® **Direktlieferung**

AED »Pro«

halbautomatisch, umschaltbar
auf manuellen Betrieb

Ein flexibler AED mit fortschrittlichen Funktionen

IR-Schnittstelle // LCD-Bildschirm mit Ansa-
geanzeige // Beratungsanzeige // Zeituhr //
Anzahl der Schocks und Herzdruckmassage-
graphik // EKG-Anzeige // IP55 (staub- und
wassergeschützt) // Besteht den Falltest aus
1,5 m Höhe

Lieferumfang:

- 1 x CPR Uni-padz™ Elektrode
mit Herzdruckmassagesensor und
Notfall-Set (60 Monate haltbar)
- 1 x Handschuhe, Notfallbeatmungstuch,
Schere, Einmalrasierer, je ein Einmal-
reinigungstuch
(feucht und trocken)
- 1 x AED »Pro« Lithium-Batterie
(nicht wiederaufladbar)
- 1 x AED »Pro« Tasche Soft
- 1 x AED »Pro« EKG-Kabel IEC
- 1 x Gebrauchsanweisung

Abmessung: 7,6 x 23,5 x 23,9 cm
(B x H x T)

Gewicht: ca. 2,9 kg

Inkl. Inbetriebnahme und Ersteinweisung

Art.-Nr: 2660 8007

Versand: Direkt ab Werk

PHILIPS®-Defibrillator »HeartStart FR3«

PHILIPS® **Direktlieferung**

AED »HeartStart FR3« – Basic

halbautomatisch, Textanzeige

Für den professionellen Einsatz. Der »HeartStart FR3« von PHILIPS® ist der fortschrittlichste AED für professionelle Anforderungen.

Lieferumfang:

- 1x »HeartStart FR3« // 1x Batterie
 - 1x »SMART Pads III« (1 Set)
 - 1x Gebrauchsanleitung
- Inkl. Inbetriebnahme und Ersteinweisung

Abmessung: 6,9 x 13,5 x 22,1 cm (B x H x T)

Gewicht: 1,6 kg mit Batterie

Art.-Nr: 2660 8540

Hinweis: Bitte gib für die Inbetriebnahme und Erstanweisung deine Rufnummer mit an.

Versand: Direkt ab Werk



PHILIPS® **Direktlieferung**

Elektrodenkassette »SMART Pads III«

für AED »HeartStart FR3«

Die »SMART Pads III« wurden für einen schnellen Einsatz optimiert. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern einsetzbar (mit optionalem Kinderschlüssel) // Der multifunktionale »SMART Pads III«-Anschluss ist mit den manuellen »HeartStart«-Defibrillatoren kompatibel und kann für die EKG-Überwachung, externes Pacing, synchronisierte Kardioversion und Defibrillation verwendet werden.

Art.-Nr: 2660 8915

Versand: Direkt ab Werk



PHILIPS® **Direktlieferung**

Verbindungskabel

für »Trainingselektroden FR3« // ohne Abbildung

Die »Schulungs-Pads III« bestehen aus zwei Teilen, die jeweils unabhängig voneinander erhältlich sind. // Die eigentlichen »Ersatz-Schulungs-Pads III« (Art.-Nr: 2660 8917) können ca. 100 Mal verwendet werden. Diese erfordern zusätzlich dieses Verbindungskabel für die »Ersatz-Schulungs-Pads III« das mehrere »Ersatz-Schulungs-Pads III« überdauern kann.

Art.-Nr: 2660 8919

Versand: Direkt ab Werk

**Defibrillatoren & Zubehör
von weiteren Herstellern**

Schaue in unseren
Onlineshop!

shop.dlrg.de

Hinweis für alle PHILIPS®-Artikel:



Lieferung und Berechnung erfolgt ausschließlich an DLRG Gliederungen und Kurverwaltungen.

Immobilisierung

Spineboard »BaXstrap«

Stabiles, leichtes und vielseitig einsetzbares Spineboard

Laerdal®  **Direktlieferung**

Spineboard »BaXstrap«

Wasserfest, röntgendurchlässig und leicht zu reinigen // Höchster Tragekomfort // Bestmögliche Patientenstabilisierung // Ermöglicht den Einsatz verschiedenster Gurtsysteme

Farbe: gelb // Abmessung: ca. 40 x 183 x 6,5 cm (B x H x T) // Gewicht: 6,2 kg

Art.-Nr: 2660 9838

Versand: Direkt ab Werk

ultraMEDIC®  **Direktlieferung**

**ultraSTRAPS
Gurtspinne/
Gurtsystem**

*Rückhaltegurtsystem mit
Klettverschlüssen*

Geeignet für alle Spineboards
und Schaufeltragen // Verstell-
bare, farbcodierte Quergurte
// Röntgenstrahlendurchlässig
// Klettschlaufe zum platzspa-
renden Verstauen

Farbe: schwarz

Gewicht: ca. 0,4 kg

Art.-Nr: 2660 9844



Laerdal®  **Direktlieferung**

Haltegurt

für Spineboard »BaXstrap«


Haltegurt – Schlaufen

Mit vernähten Enden

Art.-Nr: 2660 9840

Haltegurt – Schnellverschluss

Art.-Nr: 2660 9841



Laerdal®  **Direktlieferung**

Kopffixierung »Speedblocks«

für Spineboard »BaXstrap«

Starter-Paket bestehend aus:

1x Blockset
1x Universalträger
1x Polsterset

Art.-Nr: 2660 9842

Versand: Direkt ab Werk



Rettungstrage

Kohlbrat & Bunz  **Direktlieferung**

Rettungstrage RollUp – komplett

mit integriertem Transportgehänge mit verstellbarer Länge, Rucksacktasche, Stahlkarabiner und 2 Open Rings.

Zum Transport von verletzten Patienten aus exponierten Bereichen // Sehr kompaktes Packmaß // Verstellbares Gehänge zum Verstellen der Neigung

Ausstattung: Grundplatte // Aufrollgurt // Kopf-/Fußgurt (je 2 Stk.) // Brust-, Becken-, Bein- und Wirbelsäulenschutz // Fußstütze // Tragegriff, grün, 2 Stk. // Tragegriff mit integriertem Gehängegurt, rot, 2 Stk. // Tragegriff mit integriertem Gehängegurt mit verstellbarer Länge, schwarz, 2 Stk. // Tragegriff mit integriertem Gehängegurt mit verstellbarer Länge, gelb, 2 Stk. // Patientenrückhaltegurt mit COBRA-Steckschnalle, 4 Stk.

Features:

- Kein Druck auf Brustkorb, Hüfte und Beine des Patienten
- Geschützte Wirbelsäule des Patienten
- Geschützter Kopf des Patienten
- Stabile Fußstützen
- Die Unterseite der Trage bleibt frei von Gurten, dadurch ist das Montieren der Gurte mit Patient auf der Trage deutlich einfacher und unaufwändig

Weiteres Zubehör wie z. B. Anti-Rotations-Ruder etc. oder andere Ausstattung auf Anfrage erhältlich!

Maße (flach liegend - L x B): 248 x 92 cm

Durchmesser aufgerollt: 27 cm

Grundfarbe: rot

Gewicht: 8,0 kg

Temperaturbereich: -30° C bis +50° C

Belastbarkeit: 150 kg (dynamisch), 600 kg (statisch)

Art.-Nr: 2660 9830

Versand: Direkt ab Werk



Kohlbrat & Bunz  **Direktlieferung**

Aufblasbares Kopfkissen für Rettungstrage RollUp

Speziell für die RollUp-Rettungstrage entwickelt // Durch das Luftpolster passt es sich ideal an den Patienten an und stabilisiert diesen. // Abwaschbar

Farbe: blau

Art.-Nr: 2660 9829

Versand: Direkt ab Werk



Kohlbrat & Bunz  **Direktlieferung**

Aufblasbarer Schwimmkörper für die Rettungstrage RollUp

Der aufblasbare Schwimmkörper wurde speziell für die Rettungstrage RollUp konzipiert. Mit dem Schwimmkörper wird die RollUp wasserrettungstauglich. Für die RollUp-Trage werden mindestens 2 Schwimmkörper benötigt.

Farbe: rot

Art.-Nr: 2660 9831

Versand: Direkt ab Werk



Rettungstuch



 **Direktlieferung**

Rettungstuch ultraSAVER SPEZIAL (ohne Fußsack)

Rettungstuch nach DIN EN 1865 // 8 ergonomische Tragegriffe bieten verschiedene Tragemöglichkeiten

Maße: 200 x 70 cm // **Farbe:** rot // **Material Tragetuch:** Ultraplan

Gewicht: 1,47 kg // **Tragfähigkeit:** > 150 kg // **Belastbarkeit:** 400 kg

Reinigung: Handwäsche bis max. 30 Grad, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen

Desinfektion: Gem. RKI-Empfehlung, handelsübliche Desinfektionsmittel

Art.-Nr: 2740 6850

Versand: Direkt ab Werk

Vakuumschienen

Schnitzler®  **Direktlieferung**

Schnitzler® 706 Vakuumschienen Komplett-Set – Einkammer

Ausführung: Erwachsene

Aufteilung in getrennte Kammern vermeidet Granulatverschiebung und sichert die sofortige Versorgung // Immobilisation ist für den Patienten drucklos und erfolgt schmerzvermeidend // Variabel anzubringende Klettbänder // Optimaler Zugriff auf Ferse und Ellenbogen // Gute Formgebung im Fußspannbereich // Ganzarmschiene auch als Unterschenkschiene verwendbar // Röntgenstrahlendurchlässig, MRT- und CT-tauglich // Optional mit Kniefixiergurt // SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie

Lieferumfang:

- 1 x Unterarmschiene (701 A)
- 1 x Ganzarmschiene (702 A)
- 1 x Beinschiene (703 A)
- 1 x Absaugpumpe
- 1 x Tragetasche

Art.-Nr: 2140 2018

Versand: Direkt ab Werk



Immobilisationskragen und passende Tasche

Laerdal®  **Direktlieferung**

Immobilisationskragen Stifneck® – verstellbar

Latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig // Für CT und MRT geeignet // Große rückwärtige Öffnung für Palpation des C-Wirbels oder Drainagemöglichkeit sorgt für freie Sicht auf den Nackenbereich und gleichzeitig für Belüftung // Anwen-derhinweise auf der Rückseite // Deutlich markierte Feststellvorrichtung // Integriertes Klettsystem

»Select« – für Erwachsene

Vier einstellbare Größen: No-Neck, Short, Regular, Tall

Art.-Nr: 2660 9909

»Pedi-Select« – für Kinder

Drei Größen einstellbar

Art.-Nr: 2660 9905

Versand: Direkt ab Werk

Vier einstellbare Größen
für Erwachsene
und drei für Kinder



Laerdal
helping save lives



Laerdal®  **Direktlieferung**

Tragetasche

für »Stifneck«

Für eine flache Lagerung

Farbe: blau

Art.-Nr: 2660 9917

Versand: Direkt ab Werk

Untersuchungsliege & Zubehör



ultraMEDIC®  **Spedition**

Untersuchungsliege ultraCHECK 200

Untersuchungsliege 2-teilig // 16-fach verstellbares Kopfteil // Liegeflächenhöhe: ca. 68 cm // Robuste und stabile Grundkonstruktion aus Vierkantstahlrohr // Extra dicke Schaumstoffauflagen aus hochwertigem PUR-Schaum (geprüft nach Oeko-Tex-Standard-100) // Bezug aus Qualitätskunstleder mit edler, feiner Narbenstruktur // Sehr strapazierfähig // Farb- und abriebfest // Abwaschbar

Maße: 190 x 70 x 68 cm (L x B x H)

Farbe: schwarz

Gestellfarbe: weiß RAL 9010

Art.-Nr: 2140 2010

Versand: Es fallen zusätzliche Lieferkosten für die Spedition an!

 **Direktlieferung**

Einmal-Tragenlaken – 48 Fäden

Als Schutz vor Verschmutzung von Tragen, Liegen oder Betten // Aus Zellstofflage, umgeben von einer flüssigkeitsabweisenden Kunststoffbeschichtung

Maße: 0,80 x 2,10 m

Farbe: weiß

Gewicht: ca. 85g/Stück (+/- 2g)

Poly: 20 g/m²

Papier: 26 g/m²

VPE: 100 Stück (gepackt zu je 25 Stück)

Art.-Nr: 2140 2071

Versand: Direkt ab Werk



Noba®  **Direktlieferung**

Ärztекреpp auf Rolle ohne Beschichtung

Perforation nach jeweils 36 cm // Zur hygienischen Abdeckung von Untersuchungsliegen

Größe: 55 cm x 50 m

Lagen: 2

Lieferumfang: 1 Rolle

Art.-Nr: 2140 2005

Versand: Direkt ab Werk



Medical Innovations Group  **Direktlieferung**

FlexiSlide™ Patienten-Transfer-Unterlage/ Rollboard/Umlagerungshilfe

FlexiSlide™ ist eine Patienten-Transfer-Unterlage // Erleichtert das Arbeiten sowohl im präklinischen als auch im klinischen Bereich // Deutlich mehr Komfort für Patienten und für das medizinische Personal

Abmessungen verpackt: 27 x 15 x 4 cm

Abmessungen geöffnet: 115 x 198 cm

Gewicht: 336 g

Ausführung: Einmalprodukt; Tragkraft bis 424 kg (nicht heben)

Art.-Nr: 2660 9873

Versand: Direkt ab Werk



Bestellung – Beratung – Showroom – Versand

Eure DLRG Materialstelle





Materialstelle der DLRG

Bestellung, Beratung & Showroom

Im Niedernfeld 1 – 3 // Gebäude West, 31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723 955-600 // **Telefax:** 05723 955-699
E-Mail: verkauf@bgst.dlrg.de

Onlineshop: shop.dlrg.de

Bestellhotline & Beratung

Mo. – Do.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Showroom

Mo. – Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Lieferung und Versandkosten

Bestellungen werden bei Verfügbarkeit aller geordneten Artikel in der Regel innerhalb von 3 – 5 Werktagen versandt. Bei Lieferung innerhalb Deutschlands entstehen anteilige Versandkosten von 6,50 EUR. **Ab einem Bestellwert von 150,- EUR übernehmen wir die Versandkosten innerhalb Deutschlands.**

Direktlieferung



Artikel, die mit dem Zusatz »Direktlieferung« gekennzeichnet sind, werden direkt ab Werk geliefert. Bitte berücksichtigen Sie, dass es bei einer Bestellung von Artikeln mit »Direktlieferung« in Kombination mit Artikeln ohne »Direktlieferung« zu abweichenden Lieferzeiten kommen kann, da diese separat in unterschiedlichen Sendungen verschickt werden.

Impressum

Preisänderungen, bedingt durch Preissteigerungen der Lieferanten, bleiben der DLRG Materialstelle vorbehalten. Es werden generell die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise in Rechnung gestellt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese stehen auch auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Die aktuellen Konditionen sowie die Artikel finden Sie im Onlineshop der DLRG Materialstelle. Für weitere Fragen stehen auch die Mitarbeiter*innen der Materialstelle gerne zur Verfügung.

Herausgeber:

DLRG e.V. Materialstelle
Im Niedernfeld 1 – 3 // Gebäude West
31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723 955-600

Telefax: 05723 955-699

E-Mail: verkauf@bgst.dlrg.de

Onlineshop: shop.dlrg.de

Gestaltung:

DLRG Bundesgeschäftsstelle

Produktfotografie:

.caleffa Grafikdesign Büro, www.caleffa.de;
DLRG Archiv

Titelfoto:

Klaus Holger Hecken

Druck:

roco-druck gmbh, www.rocodruck.de

Stand: Januar 2023

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen & Informationen zum Datenschutz

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

1. Geltungsbereich
2. Vertragsschluss
3. Widerrufsrecht
4. Preise und Zahlungsbedingungen
5. Liefer- und Versandbedingungen
6. Eigentumsvorbehalt
7. Mängelhaftung
8. Anwendbares Recht, Vertragssprache
9. Gerichtsstand
10. Alternative Streitbeilegung

B. Informationen zum Datenschutz

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen
2. Kontaktaufnahme
3. Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung
4. Rechte des Betroffenen
5. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) des Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) e.V. (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der im Katalog des Verkäufers dargestellten Waren unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) ausschließlich durch individuelle Kommunikation im Sinne des § 312j Abs. 5 Satz 1 BGB abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Für den Erwerb von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

1.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

1.4 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Katalog des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax oder per E-Mail abgeben. Sollte dem Katalog ein Bestellformular beiliegen, kann der Kunde auch dieses für die Abgabe seines Angebots nutzen, indem er das Formular ausfüllt und per Post, per Fax oder per Email an den Verkäufer zurück sendet.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,

- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist

nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt.

3) Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

3.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z. B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z. B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.

4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihm im Katalog des Verkäufers mitgeteilt werden.

4.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

4.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungsbetrag wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungsart Rechnungsbetrag nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei Überschreitung des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im Online-Shop auf eine entsprechende Zahlungsbeschränkung hinweisen.

4.6 Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, wenn die bestellte Ware das Lager des Verkäufers verlässt, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Vorabinformation („Pre-Notification“) ist jede Mitteilung (z. B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkäufers an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat.

5) Liefer- und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.

5.2 Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde die dem Verkäufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.

5.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur

für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

5.4 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7) Mängelhaftung

7.1 Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt bei Verträgen zur Lieferung von Waren:

7.2 Handelt der Kunde als Unternehmer,

- hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung;
- beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Ablieferung der Ware;
- sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen;
- beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt.

7.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht

- für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden,
- für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat,
- für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,
- für eine ggf. bestehende Verpflichtung des Verkäufers zur Bereitstellung von Aktualisierungen für digitale Produkte, bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit digitalen Elementen.

7.4 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für einen ggf. bestehenden gesetzlichen Rückgriffsanspruch unberührt bleiben.

7.5 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rücepflcht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.

7.6 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Anwendbares Recht, Vertragssprache

8.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

8.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.

9) Gerichtsstand

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet

werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

10) Alternative Streitbeilegung

10.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

B. Informationen zum Datenschutz

1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

1.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) e.V., Im Niedernfeld 1-3, 31542 Bad Nenndorf, Deutschland, Tel.: 05723/955-600 (Materialstelle), Fax: 05723-955-699 (Materialstelle), E-Mail: shop@materialstelle.dlrg.de. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

1.3 Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, dieser ist wie folgt zu erreichen: „DLRG e.V., Hildegard Oberleberg, Im Niedernfeld 1 - 3, 31542 Bad Nenndorf, 05723 955 443, hob@bgst.dlrg.de“

2) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z. B. telefonisch, per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben, welche dies sind, können Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

3.1 Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Sofern wir Ihnen auf Grundlage eines entsprechenden Vertrages Aktualisierungen für Waren mit digitalen Elementen oder für digitale Produkte schulden, verarbeiten wir die von Ihnen bei der Bestellung übermittelten Kontaktdaten (Name, Anschrift, Mailsadresse), um Sie im Rahmen unserer gesetzlichen Informationspflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO auf geeignetem Kommunikationsweg (etwa postalisch oder per Mail) über anstehende Aktualisierungen im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum persönlich zu informieren. Ihre Kontaktdaten werden hierbei streng zweckgebunden für Mitteilungen über von uns geschuldete Aktualisierungen verwendet und zu diesem Zweck durch uns nur insoweit verarbeitet, wie dies für die jeweilige Information erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

3.2 Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten unseren Kunden gegenüber arbeiten wir mit externen Versandpartnern zusammen. Wir geben Ihren Namen sowie Ihre Lieferadresse ausschließlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO an einen von uns ausgewählten Versandpartner weiter.

4) Rechte des Betroffenen

4.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die

Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;

- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;
- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;
- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

4.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESER VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBENZWECKEN.

5) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig – zusätzlich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z. B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft.

Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. rechtsgeschäftsähnlicher Verpflichtungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausübt, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausübt.

Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung über spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, werden gespeicherte personenbezogene Daten im Übrigen dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) e.V., Im Niedernfeld 1-3, 31542 Bad Nenndorf, Deutschland, Tel.: 05723/955-600 (Materialstelle), Fax: 05723-955-699 (Materialstelle), E-Mail: shop@materialstelle.dlrg.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit normal mit der Post zurückgesandt werden können, wenn Sie die Waren aus Deutschland an uns zurücksenden und für die Rücksendung einen von uns bereitgestellten Retourenschein bzw. –Aufkleber verwenden, den wir Ihnen im Falle des Widerrufs auf gesonderte Anforderung Ihrerseits per E-Mail oder auf dem Postweg zukommen lassen. Sie können den Retourenschein bzw. –Aufkleber telefonisch unter der o. a. Telefonnummer oder per E-Mail an die o. a. E-Mail-Adresse bei uns anfordern. Anderenfalls tragen Sie insoweit die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Hinsichtlich solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können (Speditionsware), tragen wir die Kosten der Rücksendung.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl

oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Allgemeine Hinweise

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.

2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück.

3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

B. Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) e.V.

Im Niedernfeld 1-3

31542 Bad Nenndorf

Deutschland

Fax: 05723 955-699 (Materialstelle), **E-Mail:** verkauf@bgst.dlrg.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung(*)

.....

.....

.....

Bestellt am (*) / erhalten am (*)

.....
Name des/der Verbraucher(s)

.....
Anschrift des/der Verbraucher(s)

.....
Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s) (Unterschrift nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Viele weitere
Produkte
findest du online
in unserem Shop!

DLRG e.V. Materialstelle

Im Niedernfeld 1 – 3 // Gebäude West, 31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723 955-600 // **Telefax:** 05723 955-699

E-Mail: verkauf@bgst.dlrg.de // **Onlineshop:** shop.dlrg.de

Bestellhotline & Beratung

Mo. – Do.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Showroom

Mo. – Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr



shop.dlrg.de

DLRG