

...ANHÄNGERZUBEHÖR...





Starke Partner

AL-KO



KNOTT
BREMSEN • AXSEN


WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS



 **HERTH+BUSS**

JAEGER

**Maehler
& Kaege**

AUTOMOTIVE SYSTEMS
MEMBER OF THE M&K GROUP

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG


jokon

cartrend



WISTRA
CARGO CONTROL

**FRANZ
MIEDERHOFF** 



Wir sind WM!

Als einer der führenden Lieferanten für Markenersatzteile in Deutschland beliefern wir unsere Kunden täglich aus über 90 Verkaufshäusern. Falls vor Ort ein bestimmter Artikel nicht vorrätig sein sollte, stehen in unserem Zentrallager in Lotte bei Osnabrück 175.000 Ersatzteile namhafter Markenhersteller zur Verfügung. Durch unsere regelmäßig erfolgende Übernacht-Belieferung gelangen deutschlandweit bestellte Artikel pünktlich am nächsten Tag zum Kunden.

Unser Produktsortiment umfasst die Bereiche:

- ▼ PKW- und NKW-Ersatzteile
- ▼ Reifen und Felgen
- ▼ Werkzeuge
- ▼ Lack und Zubehör
- ▼ Sportliches Zubehör
- ▼ Werkstattausrüstung
- ▼ Fahrzeugchemie

Auf unsere Lieferfähigkeit und den technischen Service in allen Bereichen ist absolut Verlass. Wir beraten Sie auch gerne bei der Planung und Einrichtung Ihrer neuen Werkstatt – von den ersten Zeichnungen bis zur Fertigstellung.

Im Bereich der Werkstatt- und Fachhandelskonzepte bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen in allen Fragen gerne zur Verfügung. Ein umfangreiches Katalogsortiment als Druck- und Online-Varianten rundet unseren Kundenservice ab.

Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	Seite
Abreißeil	20
Achsstoßdämpfer	13
Adapter 7-/13-polig	27, 28
Auflaufeinrichtungen für V-Deichseln	21
Beleuchtung	25-27
Bremsbackensätze	14
Bremsseile AL-KO	17
Bremsseile BPW	18, 19
Bremsseile Knott	20
Bremstrommeln AL-KO	15
Bremstrommeln BPW	16
Bremstrommeln Knott	16
Deichselkupplungen ALBE	6, 7
Deichselkupplungen AL-KO	3
Deichselkupplungen Winterhoff	4, 5
Deichsellaufträger, 48 mm	10, 11
Deichsellaufträger, 60 mm	11
Diebstahlsicherung	8
Ersatzräder	12
Ersatzteile für Auflaufeinrichtungen	21, 22
Faltenbälge	22
Handbremshebel AL-KO	20
Klemmhalter	12
Kupplungskugel	8
Kunststoffkotflügel	24
Ladungssicherung	30-32
Prallschutz, Softdock	9
Spurstabilisatorkupplung	2
Stahlblech-Doppelachskotflügel	24
Stahlblech-Kotflügel	23
Stützrohr	12
Zubehör allgemein	29, 30, 33, 34
Zubehör Bremse	14
Zubehör Bremsseile	20

Spurstabilisator für Kupplung »WS 3000«

Speziell entwickelte Reibelemente werden axial unter hohem Federdruck an die Kugel des Fahrzeuges gepresst und erzeugen eine enorme Stabilität des Gespannes. Dadurch wird die kritische Geschwindigkeit, bei der ein Gespann instabil wird und sich aufschauelt, permanent um bis zu 30% erhöht – Ihr Sicherheitsplus! Alle WS 3000/WS 3500 erfüllen die Norm ISO 11555-1 und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100 km/h-Regelung.



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast
343.09.07	1	1450	WS 3000 inkl. SAFETY BALL	35,40,45,50 mm rund	3.000 kg	150
343.10.61	2	1551	Diebstahls.Robstop für WS 3000 (1450) ab 08.02			
343.09.72	3	6205	Clip-Belag für WS 3000			

Spurstabilisator für Kupplung »AKS 3004«

Notsituationen

In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit der AKS™ schneller beruhigen. Zudem erlaubt die Sicherheitskupplung eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten)

Funktionsweise

Durch Betätigen des Stabilisierungsgrieffs werden vier spezielle Reibbeläge von links, rechts, hinten und vorne an die Anhängerkugel des PKW gepresst. Das Bremsmoment der Beläge kann max. 320 Nm betragen. Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirkungsvoll unterdrückt.

Bedienung



Kupplungs- und Stabilisierungsgrieff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgrieff geöffnet.






Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast
343.43.39	1	1225158	AKS3004 neue Ausführung	35,40,45,50 mm rund	3.000 kg	150
343.43.40	2	1225155	AKS3004 inkl. SAFETY BALL, 3er-Pack, neue Ausführung	35,40,45,50 mm rund	3.000 kg	150
343.43.54	3	1220755	Reibbeläge für AKS Spurstabilisator für Kupplung			

Deichselkupplungen


AL-KO




Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ϕ
343.40.33	1	1367025	AK7 Plus Ausf. C	70mm rund	750 kg	75	oben 90/116 mm, 12,5 mm
343.41.83	2	1224743	AK7 V Plus Ausf. E	60mm Vierkant	750 kg	75	oben 90 mm, 12,5 mm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ϕ
343.40.73	267311	AK160 Ausf. A	35mm rund	1.600 kg	120	horizontal 12,2 mm
343.40.24	1225068	AK160 Ausf. B	50mm rund	1.600 kg	120	horizontal + kreuz 12,2 mm
343.41.56	267312	AK300 Ausf. A	50mm rund	3.000 kg	120	horizontal + kreuz 12,2 mm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ϕ
343.41.31	246960	AK300 Ausf. A mit Verschraubung 35,40,45,50 mm rund u. Reduzierstücken 35, 40, 45 mm	35,40,45,50 mm rund	3.000 kg	120	horizontal + kreuz 12,2 mm




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ϕ
343.41.24	1222636	AK351	60mm rund	3.500 kg	350	horizontal 16,2 mm

Deichselkupplungen




WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS




Typ	D
WW 8-A	11,0
WW 8-B	11,0
WW 8-C	12,5


Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.02.04	1018	WW 8-A	50 mm rund	800 kg	75	oben 90 mm, 11,0 mm
343.02.12	1020	WW 8-B	60 mm rund	800 kg	75	oben 90 mm, 11,5 mm
343.02.20	1022	WW 8-C	70 mm rund	800 kg	75	oben 90 mm, 12,5 mm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
342.02.79	1030	WW 8-E	50 mm Vierkant	800 kg	75	oben 90 mm, 11,0 mm
343.02.87	1032	WW 8-G	60 mm Vierkant	800 kg	75	oben 90 mm, 11,0 mm
343.02.95	1034	WW 8-H	70 mm Vierkant	800 kg	75	oben 90 mm, 11,0 mm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.05.35	1164	WW 150-RG	70 mm rund	1.500 kg	100	oben 90/116 mm, 12,5 mm




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.04.77	1162	WW 150-RB	50/51 rund	1.500 kg	100	kreuz 12,5/12,5 mm
343.04.85	1100	WW 13-N	46 rund	1.500 kg	100	kreuz 12,5/12,5 mm

Deichselkupplungen




WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.06.42	1170	WW 220-RA	45/46 rund	2.200 kg	100	kreuz 12,5 mm




Typ	øA	øB
WW 30-D2	12,5	12,5
WW 30-D3-1212	12,5	12,5
WW 30-D3-1412	12,5	14,5
WW 30-D3-1414	14,5	14,5
WW 30-D6	12,5	12,5




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.07.58	1135	WW 30-D2	45/46 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/12,5 mm
343.07.66	1140	WW 30-D3-1212	50/51 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/12,5 mm




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.07.90	1146	WW 30-K+Z	35, 40, 45, 50 mm rund	3.000 kg	150	horizontal + kreuz 12,5 mm




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlast	Bohrungen -Abstand ø
343.07.09	1260	WW 200-B3/H	45/46 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/12,5 mm
343.07.17	1270	WW 200-B5/H	50/51 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/12,5 mm




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.20.77	05260	EM 80V-F	60mm Vierkant	800kg	75	oben 90mm, 11,0mm



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.20.10	1	05150	EM 80R-E	50mm rund	800kg	75	oben 90mm, 11,0mm
343.20.28	2	05160	EM 80R-F	60mm rund	800kg	75	oben 90mm, 11,0mm
343.20.36	3	05170	EM 80R-G	70mm rund	800kg	75	oben 90/116mm, 12,5mm
343.20.44	4	05171	EM 80R-GK	70mm rund	800kg	75	oben 90mm, 12,5mm





Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.22.59	05370	EM 150R-G ungebremst	70mm rund	1.500kg	100	oben 90/116mm, 12,5mm






Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.22.34	1	05345	EM 150R-A	45/46 rund	1.500kg	100	kreuz 12,5/12,5mm
343.22.42	2	05350	EM 150R-B	50/51 rund	1.500kg	100	kreuz 12,5/12,5mm



Deichselkupplungen



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.23.25	1	05545	EM 220R-A	45/46 rund	2.200 kg	100	kreuz 12,5/12,5 mm
343.23.33	2	05550	EM 220R-B	50/51 rund	2.200 kg	100	kreuz 12,5/12,5 mm



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.24.16	1	05645	EM 300R-A	45/46 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/12,5 mm
343.24.24	2	05650	EM 300R-B	50/51 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/12,5 mm
343.24.32	3	056501	EM 300R-B	50/51 rund	3.000 kg	150	kreuz 12,5/14,5 mm






Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.25.15	05652	EM 300R-BH	45/46 u. 50/51 mm	3.000 kg	150	horizontal + kreuz 12,5 mm



1 und 2



3



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Deichselanschluss	Anhängelast	Stützlaster	Bohrungen -Abstand ø
343.27.21	1	057502	EM 350R-B	50/51 rund	3.500 kg	200	kreuz 14,5/14,5 mm
343.28.04	2	057652	EM 350R-D	65 rund	3.500 kg	200	kreuz 14,5/14,5 mm
343.27.62	3	05761	EM 350R-CH	60 rund	3.500 kg	200	horizontal 14,5 mm

Diebstahlsicherung




Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
343.26.55	1	1500/02123/DBS8	Diebstahlsicherung für Deichselkupplung (EM80/150/220/300/350)
343.26.89	2	5012/03304	Diebstahlsicherung, komplette SAFETY-BOX inkl. Diskusschloss
343.25.64	3	5014/03307	Diebstahlsicherung, komplette SAFETY-BOX XL inkl. Diskusschloss
343.25.80	4	1556/03301	Diskusschloss

Kastensicherung



- ▼ klappbare Diebstahlsicherung für viele Kupplungen
- ▼ verhindert unbefugtes Ankuppeln des Wohnwagens oder Anhängers
- ▼ für den Fahr- und Standbetrieb geeignet
- ▼ aus verzinktem Stahl
- ▼ auch im angekuppelten Zustand verwendbar
- ▼ inklusive Diskusschloss mit 2 Schlüsseln



Art.-Nr.

220.03.35

SAFETY BALL für D-Kupplung

- ▼ Bestell-Nr. 6208




Art.-Nr.

343.10.79

Kupplungskugel ø 50 mm

- ▼ EG-Zul. 00-1525 e1
- ▼ Anhängelast 2.000 kg
- ▼ D=18,5 kN
- ▼ DIN 74058, ISO 1103
- ▼ Bestell-Nr. 1610/02100



Art.-Nr.

343.12.02

Kupplungskugel ø 50 mm

- ▼ EG-Zul. 00-0809 e1
- ▼ Anhängelast 3.500 kg
- ▼ D=31,0 kN
- ▼ DIN 74058, ISO 1103
- ▼ Bestell-Nr. 1620/02101



Art.-Nr.

343.25.72

Softdock

- ▼ für Guss-Deichselkupplung
- ▼ Bestell-Nr. 201.347.001

KNOTT
BREMSEN • AXSEN



Art.-Nr.

343.10.80

Softdock

- ▼ für Blech-Deichselkupplung
- ▼ Bestell-Nr. 201.347.002

KNOTT
BREMSEN • AXSEN



Art.-Nr.

343.10.81

Softdock »rot«

- ▼ für AK7, AK10/2, AK160, AK300
- ▼ Bestell-Nr. 603952

AL-KO



Art.-Nr.

343.12.80

Softball »schwarz«

- ▼ für 50-mm-Kugel
- ▼ Bestell-Nr. 1310913

AL-KO



Art.-Nr.

257.01.75

Prallschutz

- ▼ passend für viele Kupplungsklauen
- ▼ schützt das Zugfahrzeug vor Kratzern

cartrend



Art.-Nr.

273.01.34 Blister

Softdock

- ▼ für WW 8/EM 80
- ▼ Bestell-Nr. 6230

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS



Art.-Nr.

343.10.76

Softdock

- ▼ für WW13/150/220-EM150/220
- ▼ Bestell-Nr. 6232

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS



Art.-Nr.

343.10.77

Softdock

- ▼ für WW 30
- ▼ Bestell-Nr. 6234

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS




Art.-Nr.

343.10.78


Deichsellaufräder

Deichsellaufräder verzinkt,
mit Luftbereifung




Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Felge	Rad	Ausdrehlänge	Außenrohr ø	Belastung im Stand
343.13.43	1	6050	ST 48-260 L	Kunststoff	260x85 mm	210 mm	48 mm	150 kg
343.14.34	2	6052	ST 48-260 LB	Stahlblech	260x85 mm	210 mm	48 mm	150 kg
343.13.50	/	1819	Klemmhalter KLE 48				für ø 48 mm	

Deichsellaufräder verzinkt,
mit Vollgummibereifung,
robuste Ausführung




Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Felge	Rad	Ausdrehlänge	Außenrohr ø	Belastung im Stand
343.14.59	1	4066	ST 60-V-255 SB	Stahlblech	225x70 mm	230 mm	60 mm	400 kg
343.14.75	2	4068	ST 60-V-255 VB	Stahlblech	255x80 mm	230 mm	60 mm	500 kg
343.14.67	/	3640	Klemmhalter KLE 60				für ø 60 mm	

Deichsellaufräder verzinkt, mit Vollgummibereifung, vollautomatisch klappbar




Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Felge	Rad	Ausdrehlänge	Außenrohr ø	Belastung im Stand
343.12.93	1	6410	VK 60-BH-200 VBB	Stahlblech	200x60 mm	235x235 mm	60	250 kg
343.12.36	2	6412	VK 60-BH-255 SB	Stahlblech	225x70 mm	235x235 mm	60	350 kg
343.13.35	3	3820	VK 60-200 VBB	Stahlblech	200x60 mm	235x235 mm	60	250 kg
343.14.67	/	3640	Klemmhalter KLE 60				für ø 60	

Stützrohr ohne Spindel



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Außenrohr ø
343.15.17	1	3014	RSR 48-600	48
343.15.58	2	3020	RSR 48-700	48
343.13.50	/	1819	Klemmhalter KLE 48	für ø 48

Klemmhalter



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Grundplatte	Befestigung	für Außenrohr ø
343.13.50	1	1819	KLE 48	Stahlblech	2-Loch	48mm
343.11.11	2	1844	KLE 48-G	Guss	6-Loch	48mm
343.10.87	3	1845	KLE 48-GKK	Guss	6-Loch	48mm
343.14.67	4	3640	KLE 60	Stahlblech	10-Loch	60mm
343.13.68	5	1912	KBF 70			für 70-mm-Deichsel

Ersatzräder




Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Felge	Rad	Bereifung	Nabe ø
343.13.76	1	5420	Rad 200 V	Kunststoff	200x50mm	Vollgummi	20x58mm
343.14.18	2	5422	Rad 200 VB	Stahlblech	200x50mm	Vollgummi	20x58mm
343.15.82	3	5424	Rad 200 VBB	Stahlblech	200x60mm	Vollgummi	20x58mm
343.15.09	4	5452	Rad 255 SB	Stahlblech	225x70mm	Vollgummi	20x88mm
343.13.92	5	5430	Rad 260 L	Kunststoff	260x85mm	Luft	20x88mm

Octagon PLUS

- ▼ optimale Dämpfung
- ▼ einfacher Einbau
- ▼ lange Lebensdauer

AL-KO



Art.-Nr.	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Gesamtgewicht Einzelachse	Gesamtgewicht Tandemachse
353.86.42	1	244.084	grün	900 kg	1.600 kg
353.83.29	2	244.085	blau	1.300 kg	2.600 kg
353.86.59	3	244.086	rot	8.000 kg	3.500 kg
353.86.67	4	244.087	schwarz	4.000 kg	7.500 kg

Achsstoßdämpfer Universal

- ▼ Gesamtgewicht Einzelachse 1.500 kg
- ▼ Gesamtgewicht Tandemachse 3.000 kg

AL-KO



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
353.86.75	282.259

Achsstoßdämpfer Universal


- ▼ Gesamtgewicht Einzelachse 1.350 – 1.800 kg



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	ausgezogen	eingeschoben
353.86.91	02.3722.39.00	337 mm	237 mm

Achsstoßdämpfer Universal


- ▼ Maße: a 345 mm, b 212 mm, c 28 mm, d 38 mm, e 12 mm, f 12 mm
- ▼ Gesamtgewicht Einzelachse 1.500 kg



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	ausgezogen	eingeschoben
353.86.83	105240	345 mm	212 mm

Achsstoßdämpfer Universal

- ▼ Maße: a 420 mm, b 250 mm, c 32 mm, d 32 mm, e 12 mm, f 12 mm
- ▼ Gesamtgewicht Einzelachse 1.500 kg



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	ausgezogen	eingeschoben
353.31.25	105241	420 mm	250 mm

Spreizschloss div. Bremsen

KNOTT
BREMSEN • AXSEN



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
353.10.19	453090/02.3316.02.00

Spreizschloss div. Bremsen

AL-KO



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
353.82.61	571510

Verstellbolzen für Radbremse »Typ R 234-76«



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
353.23.22	10.30.974192

Bremsbackensätze

AL-KO

- bestehend aus 4 Bremsbacken einschließlich Federn
- 2x Nachstellschraube 21873708
- 2x Druckbügel 368361
- 2x Blattfeder 368405



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Bezeichnung
353.75.46	1213889a	200x50mm	2050/2051 inkl. Nachstellung

Bremsbackensätze

- bestehend aus 4 Bremsbacken einschließlich Federn



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Bezeichnung
353.75.11	1213888	160x35mm	1635 - 1637
353.75.37	1220328	200x35mm	2035
353.75.45	1213889	200x50mm	2050/2051
353.75.60	1213890	230x60mm	2360/2361

Bremsbackensätze

- bestehend aus 4 Bremsbacken einschließlich Federn

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Bezeichnung
353.91.52	402611.001	160x35mm	Knott 16-1365, BPW S1635-5
353.91.11	403132.001	200x30mm	Knott 20-965, BPW S2003-5
353.16.54	09.801.03.79.0	200x50mm	BPW S2005-7
353.91.78	47276	200x50mm	Knott 20-2425/1, BPW S2005-5, Nieper, Schlegl 520
353.91.94	38196.01V	203,2x40mm	Avonride, englische Bremse (Zollmaße)
353.16.13	09.801.03.76.0	230x40mm	BPW/Peitz R234-76, WAP W234-RS
353.91.86	402677.001	250x40mm	Knott 25-2025/1, BPW S2504-5, Nieper, Schlegl 425
353.16.62	09.801.03.80.0	250x40mm	BPW S2504-7



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm inkl. Lager für Radbremse 2051 Euro Compact mit Eco-Kompaktlager 1.300 kg

AL-KO

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss	Guss-Nr.
353.74.38	623.113	200x50 mm	112x5 mm	605 121/1 366 103

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.85.50	581197	Nabenkappe AL-KO 55 mm
353.74.87	581200	Flanschmutter M24x1,5
353.88.16	803647	Radlager ECO 34x64x37 mm
353.75.88	1224801	Radlager-Set AL-KO für 2051 (inkl. Lager, Sicherungsring + Flanschmutter)



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm inkl. Lager für Radbremse 2051 Euro Compact mit Eco-Kompaktlager 1.300 kg

AL-KO

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss	Guss-Nr.
353.78.34	573.193	200x50 mm	112x5 mm	581 063

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.85.50	581197	Nabenkappe AL-KO 55 mm
353.74.87	581200	Flanschmutter M24x1,5
353.95.82	803646	Radlager ECO 39x72x37 mm
353.75.90	1224803	Radlager-Set AL-KO für 2051 (inkl. Lager, Sicherungsring + Flanschmutter)



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm inkl. Lager für Radbremse 2051 Euro Compact mit Eco-Kompaktlager 1.500 kg

AL-KO

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss	Guss-Nr.
353.85.00	586.450	200x50 mm	112x5 mm	583 928/564 829

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.85.50	581197	Nabenkappe AL-KO 55 mm
353.74.87	581200	Flanschmutter M24x1,5
353.95.82	803646	Radlager ECO 39x72x37 mm
353.75.90	1224803	Radlager-Set AL-KO für 2051 (inkl. Lager, Sicherungsring + Flanschmutter)



Bremstrommeln

▼ 230x60 mm inkl. Lager für Radbremse 2361 Euro Plus mit Eco-Kompaktlager

AL-KO

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss	Guss-Nr.
353.85.02	573.194	230x60 mm	112x5 mm	581 329/1 302 756

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.85.51	582.505	Nabenkappe AL-KO 66,3 mm
353.74.95	582.506	Flanschmutter M27x1,5
353.75.92	1224805	Radlager-Set AL-KO für 2361 (inkl. Lager, Sicherungsring + Flanschmutter)



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm inkl. Lager für Radbremse S 2005-5/S 2005-7 RASK
(BPW Sach-Nr. xx.xx.316/362/358.xxx) mit Eco-Kompaktlager vor Juni 1998



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss
353.15.22	05.434.84.10.0	200x50 mm	112x5 mm

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.13.32	03.211.03.07.0	Nabenkappe BPW 64,5 mm
353.02.35	02.5273.26.00	Flanschmutter M24x1,5
353.02.50	02.5605.64.90	Sicherungsring ø 64x3 mm
353.88.16	803647	Radlager ECO 34x64x37 mm



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm inkl. Lager für Radbremse S 2005-7 RASK
(BPW Sach-Nr. xx.xx.379.xxx) mit Eco-Kompaktlager ab Juni 1998



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss
353.15.30	05.434.84.16.0	200x50 mm	112x5 mm

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.13.32	03.211.03.07.0	Nabenkappe BPW 64,5 mm
353.02.43	02.5273.36.00	Flanschmutter M24x1,5
353.02.50	02.5605.64.90	Sicherungsring ø 64x3 mm
353.88.16	803647	Radlager ECO 34x64x37 mm



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm für Radbremse Knott/Nieper/Schlegl
20-963/1 / 20-964/1 / 20-965/1 / 20-966/1 / 20-2425/1 für Lager 30205+30206



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss
353.13.73	21225-1C02	200x50 mm	112x5 mm

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.28.50	47117	Nabenkappe Knott 52,1 mm
353.28.99	D937.005	Kronenmutter M20x2
413.03.32	30205 J2	Kegelrollenlager VKHB 2189
413.03.40	30206 J2/Q	Kegelrollenlager
353.15.89	41582-2	Anschlagscheibe 30/62



Bremstrommeln

▼ 200x50 mm inkl. Lager für Radbremse Knott/Nieper/Schlegl
20-2425/1 / 20-2710 / 20-2711 mit ECO-Kompaktlager



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Radanschluss
353.13.81	28745 C02	200x50 mm	112x5 mm

Zubehör


Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.28.84	471511	Nabenkappe Knott 64,5 mm
353.29.00	44738	Flanschmutter M24x1,5
353.02.50	02.5605.64.90	Sicherungsring ø 64x3 mm
353.88.16	803647	Radlager ECO 34x64x37 mm
353.13.65	47305V	Radlager-Set für 20-2425/1



Bremsseile


Bremsentyp 1625, 1636G, 1637, 2051, 2361

AL-KO



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllenslänge (HL)
353.79.74	299.708	740mm	530mm
353.79.82	299.709	980mm	770mm
353.85.84	299.710	1.100mm	890mm
353.84.10	299.711	1.230mm	1.020mm
353.84.28	299.712	1.340mm	1.130mm
353.85.92	299.713	1.530mm	1.320mm
353.78.75	299.714	1.640mm	1.430mm
353.78.83	299.715	1.830mm	1.620mm

Bremsentyp 1636G, 1637, 2051, 2361




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllenslänge (HL)
353.77.19	247.282	726mm	530mm
353.77.27	247.283	966mm	770mm
353.77.35	247.284	1.086mm	890mm
353.77.43	247.285	1.216mm	1.020mm
353.77.50	247.286	1.326mm	1.130mm
353.77.68	247.287	1.516mm	1.320mm
353.77.76	247.288	1.626mm	1.430mm

Weitere Größen und Längen auf Anfrage.


Bremsseile

Bremsentyp S2004 SK, S 2304 SK, S 2504 SK, S 2304 RASK, S 2304-2 SK, S 2304-2 RASK



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllenlänge (HL)
353.07.30	05.089.30.01.0	1.050 mm	830 mm
353.07.14	05.089.30.02.0	1.150 mm	930 mm
353.07.55	05.089.30.03.0	1.250 mm	1.030 mm
353.07.22	05.089.30.04.0	1.350 mm	1.130 mm

Bremsentyp Peitz S234 R, R 236-76




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllenlänge (HL)
353.03.91	05.089.20.51.0	1.075 mm	800 mm
353.06.72	05.089.20.52.0	1.175 mm	900 mm
353.06.80	05.089.20.53.0	1.275 mm	1.000 mm
353.04.90	05.089.20.54.0	1.375 mm	1.100 mm
353.06.98	05.089.20.55.0	1.450 mm	1.175 mm
353.07.06	05.089.20.57.0	1.575 mm	1.300 mm
353.05.08	05.089.20.56.0	1.800 mm	1.525 mm

Weitere Größen und Längen auf Anfrage.


Bremsseile

Bremsentyp S 1635-5, S1635-6, S 2003-5, S 2005-5, S 2504-5




Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllenlänge (HL)
353.07.71	05.089.33.36.0	940mm	730mm
353.06.31	05.089.33.37.0	1.040mm	830mm
353.06.49	05.089.33.39.0	1.140mm	830mm
353.06.56	05.089.33.41.0	1.240mm	1.030mm
353.06.64	05.089.33.43.0	1.340mm	1.130mm
353.07.89	05.089.33.44.0	1.440mm	1.230mm
353.08.62	05.089.33.45.0	1.540mm	1.330mm
353.08.70	05.089.33.46.0	1.640mm	1.430mm
353.08.54	05.089.33.47.0	1.740mm	1.530mm
353.08.88	05.089.33.48.0	1.840mm	1.630mm

Bremsentyp S 2005-7, S 2035-7, S 2304-7, S 2504-7



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllenlänge (HL)
353.09.04	05.089.33.78.0	1.055mm	830mm
353.09.12	05.089.33.80.0	1.155mm	930mm
353.09.20	05.089.33.81.0	1.255mm	1.030mm
353.09.38	05.089.33.83.0	1.355mm	1.130mm
353.09.46	05.089.33.84.0	1.455mm	1.230mm
353.09.53	05.089.33.85.0	1.555mm	1.330mm

Weitere Größen und Längen auf Anfrage.



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Gesamtlänge (GL)	Hüllnlänge (HL)
353.02.92	35006.14	1.200mm	900mm
353.03.18	35006.16	1.300mm	1.000mm
353.03.26	35006.20	1.400mm	1.100mm
353.03.34	35006.24	1.500mm	1.200mm
353.03.59	35006.28	1.700mm	1.400mm

Gabelkopf und ES-Bolzen für Bremsseil



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe	Bezeichnung
353.06.15	02.1201.01.12	M8	Gabelkopf
353.06.23	02.5850.20.02	M8	ES-Bolzen mit Spannfeder

Kugelbundmutter M8 für Ausgleichswaage



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe
353.82.38	208.889.00.05	M8

Handbremshebel komplett

▼ mit Gasfeder

AL-KO



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.76.93	220096	161-S/251-S Obereinbau
353.76.36	220097	161-S/251-S Untereinbau 820N

Abreißseil

▼ mit Ring und Karabinerhaken



Art.-Nr.	Länge	Ausführung
353.00.86	1.000	»Profi made in Germany«
353.00.94	1.500	»Profi made in Germany«
273.00.57	1.000	Cartrend Blister

Auflaufeinrichtungen für V-Deichseln



AL-KO

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Zul. Gesamtgewicht	Zul. Stützlast	Bohrungsabstand	Deichselkupplung
353.74.53	247661	161S Einbau oben	950-600kg	100kg	120/166-217	AK 160 Ausführung B
353.81.05	247581	251S Einbau oben	1.500-2.600kg	100kg	120/166-217	AK 300 Ausführung A



KNOTT
BREMSEN • AXSEN

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Zul. Gesamtgewicht	Zul. Stützlast	Bohrungsabstand vorne/hinten
353.35.29	205521.001	KFL14-A	750-1.400kg	100kg	100-120/158
353.35.02	202248.201	KF20-A	1.100-2.000kg	100kg	110-120/200
353.35.03	202410.003	KF20-A mit Stützradkonsole	1.100-2.000kg	100kg	110-120/200
353.35.10	204301.001	KF27-B	1.600-2.700kg	150kg	110-120/200
353.35.51	204303.001	KF30-E mit Stützradkonsole	2.500-3.000kg	150kg	110-120/200



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Ausführung	Zul. Gesamtgewicht	Zul. Stützlast	Bohrungsabstand vorne / hinten
353.94.43	48.27.581.201	ZAF 1,5-2	750-1.500kg	100kg	110-130/195-235
353.94.59	48.36.581.040	ZAF 2,0-2	1.089-2.000kg	100kg	110-130/195-235
353.94.91	48.44.581.020	ZAF 2,8-2	1.800-2.800kg	100kg	130/166-223

Ersatzteile für Auflaufeinrichtung

▼ PAV SR 1,3/SR 2,0 Ausführung: A-S



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.25.20	02.3722.47.00	Stoßdämpfer für PAV/SR 1,3 S
353.01.93	02.3722.46.00	Stoßdämpfer für PAV/SR 2.0 S
353.04.58	03.130.08.20.0	Faltenbalg 57/70mm
353.25.04	03.030.12.97.0	Gleitlager vorne
353.25.12	03.030.12.96.0	Gleitlager hinten

Ersatzteile für Auflaufeinrichtung

▼ PAV SR 2,0 Ausführung: EX-SX



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.93.50	02.3722.25.01	Stoßdämpfer für PAV/SR 2,0 X
353.04.33	03.130.08.15.0	Faltenbalg für Auflaufbremse 57/70mm
353.25.04	03.030.12.97.0	Gleitlager vorne
353.25.12	03.030.12.96.0	Gleitlager hinten

Ersatzteile für Auflaufeinrichtung

KNOTT
BREMSEN • AXSEN

- ▼ KF 13-C / KR 20-A /
KF 17-C / KF 20-A



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.02.19	87000713	Stoßdämpfer für KF13/KR 20
353.02.27	87001113	Stoßdämpfer für KF 17/20
353.04.17	69004692	Faltenbalg für 54/60 mm
353.10.84	69005094	Führungslager für Auflaufeinrichtung KR/KF

Ersatzteile für Auflaufeinrichtung

KNOTT
BREMSEN • AXSEN

- ▼ KF 27 / KF 30



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.02.68	87003913	Stoßdämpfer für KF 27
353.04.17	69004692	Faltenbalg für 54/60 mm
353.04.18	69000393	Faltenbalg für ø 55 mm Universal
353.02.76	69005194	Führungslager 50/55 für KF27/30

Ersatzteile für Auflaufeinrichtung

AL-KO

- ▼ 161 S/251 S ab Bj. 93



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
353.75.94	370.556	Stoßdämpfer für Auflaufeinrichtung 161S
353.78.42	370.589	Stoßdämpfer für Auflaufeinrichtung 251S
353.85.27	366.356	Faltenbalg für 50/55 mm
353.86.00	1.210.131	Buchsensatz

Faltenbalg

cartrend

- ▼ passend für viele Auflaufeinrichtungen
▼ Durchmesser 55 mm (vorn), 65 mm (hinten)



Art.-Nr.

273.01.32 Blister



WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS

Schlingerdämpfer WS 3000



**ROBSTOP
WS 3000**



Klemmhalter



Universal- Zugkugelkupplung aus Guss



Zugkugelkupplungen aus Stahlblech



Stützräder





Stützfuß



WINTERHOFF GMBH · EGENSTRASSE 2 · 58339 BRECKERFELD · GERMANY
TELEFON +49(0)2338-9159-0 · FAX +49(0)2338-1466 · INFO@WINTERHOFF.DE · WWW.WINTERHOFF.DE

Stahlblech-Kotflügel mit Profil 12/40



- ▼ Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand
- ▼ Ausführung HR
- ▼ Kotflügel verzinkt



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Radius (R)	Spannweite (S)	Gewicht
354.11.25	HR 1556	H 1509/12	150mm	910mm	295mm	280mm	560mm	1,50kg
354.11.58	HR 1962	H 1910/12	190mm	970mm	300mm	310mm	620mm	2,00kg
354.12.16	HR 1968	H 1911/12	190mm	1.060mm	330mm	340mm	680mm	2,20kg
354.12.32	HR 2075	H 2012/12	200mm	1.210mm	390mm	375mm	750mm	2,70kg
354.12.81	HR 2266	H 2212/12	220mm	1.065mm	345mm	330mm	660mm	2,50kg
354.13.07	HR 2275	H 2212/12	220mm	1.210mm	390mm	375mm	750mm	2,90kg
354.13.23	HR 2280	H 2213/12	220mm	1.285mm	415mm	400mm	800mm	3,10kg
354.13.56	HR 2475	H 2412/12	240mm	1.210mm	390mm	375mm	750mm	3,10kg
354.13.72	HR 2480	H 2413/12	240mm	1.285mm	415mm	400mm	800mm	3,20kg
354.14.30	HR 2675	H 2612/12	260mm	1.210mm	390mm	375mm	750mm	3,30kg
354.14.48	HR 2680	H 2613/12	260mm	1.285mm	415mm	400mm	800mm	3,50kg
354.14.97	HR 2886	H 2814/12	280mm	1.380mm	445mm	430mm	860mm	3,90kg

Stahlblech-Kotflügel mit Profil 40/40




- ▼ z.B. für Bootsanhänger
- ▼ Ausführung R
- ▼ Kotflügel verzinkt



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Radius (R)	Spannweite (S)	Gewicht
354.13.64	R 2480	H 2413	240mm	1.285mm	415mm	400mm	800mm	3,30kg
354.13.80	R 2486	H 2414	240mm	1.380mm	445mm	430mm	860mm	3,60kg

Stahlblech-Kotflügel mit Profil 12/40 (eckig-rund)


- ▼ Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand
- ▼ Ausführung HMHR
- ▼ Kotflügel verzinkt



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Spannweite (S)	Gewicht
354.60.33	HMHR 1966	HM 1911/12	190mm	1.060mm	340mm	660mm	2,30kg
354.60.66	HMHR 2275	HM 2212/12	220mm	1.150mm	350mm	750mm	2,80kg

Stahlblech-Doppelachskotflügel mit Profil 12/40


- ▼ Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand
- ▼ Ausführung THRD
- ▼ Kotflügel verzinkt



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Radius (R)	Spannweite (S)	Gewicht
354.23.39	THRD 22155	D 2220/12	220 mm	2.040 mm	375 mm	375 mm	1.550 mm	4,90 kg
354.23.62	THRD 24150	D 2420/12	240 mm	2.000 mm	410 mm	400 mm	1.500 mm	5,20 kg
354.23.96	THRD 26150	D 2620/12	260 mm	2.000 mm	410 mm	400 mm	1.500 mm	5,40 kg

Stahlblech-Kotflügel mit Profil 40/40


- ▼ z.B. für Bootsanhänger
- ▼ Ausführung TRV
- ▼ Kotflügel verzinkt



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Radius (R)	Spannweite (S)	Gewicht
354.24.12	TRV 24150	D 2420	240 mm	1.980 mm	410 mm	400 mm	1.500 mm	5,10 kg
354.23.88	TRV 26150	D 2620	260 mm	1.980 mm	410 mm	400 mm	1.500 mm	5,40 kg

Kunststoff-Kotflügel mit Profil 12/40


- ▼ Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand
- ▼ Ausführung HMK
- ▼ Kunststoffkotflügel



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Spannweite (S)	Gewicht
354.01.02	HMK 2066	H 2012/12K	200 mm	1.040 mm	330 mm	660 mm	0,90 kg
354.01.03	HMK 2275	H 2212/12K	220 mm	1.120 mm	390 mm	750 mm	1,00 kg
354.01.04	HMK 2480	H 2412/12K	240 mm	1.235 mm	380 mm	800 mm	1,10 kg

Kunststoff-Doppelachskotflügel mit Profil 12/40

- ▼ Profil 12 zum Anschrauben an die Bordwand
- ▼ Ausführung THMK
- ▼ Kunststoffkotflügel



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Vergl.-Nr.	Breite (B)	Länge (L)	Höhe (H)	Spannweite (S)	Gewicht
354.30.00	THMK 22155	D 2220/12K	220 mm	1.985 mm	380 mm	1.550 mm	1,80 kg
354.30.01	THMK 24150	D 2420/12K	240 mm	1.910 mm	380 mm	1.500 mm	1,90 kg

Schlussleuchte Multipoint II

- mit Rücklicht, Bremslicht, Blinker und Kennzeichenleuchte sowie integriertem Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel
- 12 V




Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung
184.47.94	links mit Nebelschlussleuchte	Proplast
184.48.02	rechts ohne Rückfahrleuchte	Proplast
184.49.68	rechts mit Rückfahrleuchte	Proplast
273.01.03	links mit Nebelschlussleuchte	Cartrend
273.01.04	rechts mit Rückfahrleuchte	Cartrend

Schlussleuchte Aspoeck Multipoint I

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHUNG

- mit Rücklicht, Bremslicht, Blinker und Kennzeichenleuchte sowie integriertem Dreieckrückstrahler
- inklusive Leuchtmittel
- 12 V



Art.-Nr.	Beschreibung
184.51.55	links mit Nebelschlussleuchte
184.51.63	rechts ohne Rückfahrleuchte
184.51.71	rechts mit Rückfahrleuchte

Schlussleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung

- kompakte Leuchte mit Blinker, Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung
- inklusive Leuchtmittel
- 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
184.84.49	Proplast
183.06.29	Jokon
164.01.01	Cartrend Blister

Schlussleuchte

- kompakte Leuchte mit Blinker, Rücklicht und Bremslicht
- inklusive Leuchtmittel
- 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
136.04.23	Proplast
273.01.05	Cartrend Blister

Schlussleuchte

- für Westfalia Anhänger
- mit Rücklicht
- Bremslicht und Blinker

jokon



Art.-Nr.	Beschreibung
182.11.64	links
182.11.72	rechts

Schlussleuchte

- Kennzeichenleuchte
- Rücklicht
- Bremslicht
- Blinker


jokon



Art.-Nr.	Beschreibung
183.04.70	links
183.04.96	rechts

Beleuchtungsträger komplett

- 12 V
- Teleskop 1 m – 1,60 m
- 11 m Kabel



Art.-Nr.
164.02.42

Beleuchtungsträger komplett

- 12 V
- Teleskop 1,40 m – 2,10 m
- 11 m Kabel



Art.-Nr.
164.05.72

Kennzeichenleuchte

- ▼ Kunststoffgehäuse
- ▼ 12V



Art.-Nr.	Beschreibung
102.34.15	links/rechts

Kennzeichenleuchte

- ▼ Kunststoffgehäuse
- ▼ 12V



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung
183.10.72	links/rechts	Jokon
273.01.25	links/rechts	Cartrend Blister

Kennzeichenleuchte

- ▼ Kunststoffgehäuse
- ▼ 12V



Art.-Nr.	Beschreibung
102.18.56	links/rechts

Nebelschlussleuchte



- ▼ inklusive Leuchtmittel, Ein-/Ausschalter, Kabel und Befestigungsmaterial
- ▼ 12V



Art.-Nr.
136.04.03

Rückfahrleuchte

- ▼ inklusive Leuchtmittel, Ein-/Ausschalter, Kabel und Befestigungsmaterial
- ▼ 12V



Art.-Nr.
136.03.95

Begrenzungsleuchte

- ▼ Kunststoffgehäuse
- ▼ 12V



Art.-Nr.	Beschreibung
102.25.08	Hella
273.01.02	Cartrend Blister

Begrenzungsleuchte


- ▼ Kunststoff
- ▼ 12V



Art.-Nr.
102.26.72

Dreieckrückstrahler

- ▼ zum Schrauben
- ▼ Seitenlänge 150mm



Art.-Nr.	Beschreibung
108.23.79	Hella
164.01.49	Cartrend Blister

Rückstrahler rund

▼ schraubbar



Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser ø	Menge
108.26.19	rot	60 mm	Stück
108.24.37	weiß	60 mm	Stück
108.29.24	gelb	60 mm	Stück

Rückstrahler rund

▼ selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	ø	Menge	Ausführung
108.19.26	rot	60 mm	Stück	Hella
108.30.21	weiß	60 mm	Stück	Hella
108.09.36	gelb	60 mm	Stück	Hella
273.01.43	rot	72 mm	Paar Blister	Cartrend
273.01.00	weiß	72 mm	Paar Blister	Cartrend
273.01.44	gelb	72 mm	Paar Blister	Cartrend

Rückstrahler eckig

▼ schraubbar



Art.-Nr.	Farbe	Maße	Menge
108.24.45	rot	94 x 44 mm	Stück
108.29.32	weiß	94 x 44 mm	Stück
108.26.92	gelb	94 x 44 mm	Stück

Rückstrahler eckig

▼ selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Maße	Menge	Ausführung
108.15.95	rot	94 x 44 mm	Stück	Hella
108.15.79	weiß	94 x 44 mm	Stück	Hella
108.28.90	gelb	94 x 44 mm	Stück	Hella
273.01.45	rot	94 x 38 mm	Paar Blister	Cartrend
273.01.01	weiß	94 x 38 mm	Paar Blister	Cartrend
273.01.46	gelb	94 x 38 mm	Paar Blister	Cartrend

Stecker 7-polig

- ▼ zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- ▼ entspricht DIN ISO 1724
- ▼ aus bruchfestem Kunststoff
- ▼ 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
146.71.09	M+K
164.11.82	Cartrend Blister

Stecker 7-polig

- ▼ zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- ▼ entspricht DIN ISO 1724
- ▼ aus Metall
- ▼ 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
146.70.26	M+K
273.01.06	Cartrend Blister

Steckdose 7-polig

- ▼ zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- ▼ entspricht DIN ISO 1724
- ▼ aus bruchfestem Kunststoff
- ▼ 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
109.06.79	Hella
164.12.08	Cartrend Blister

Steckdose 7-polig

- ▼ zur Montage an 7-poligen Anschlüssen
- ▼ entspricht DIN ISO 1724
- ▼ aus Metall
- ▼ 12 V



Art.-Nr.	Ausführung
146.71.58	M+K
273.01.07	Cartrend Blister

Stecker 13-polig

- zur Montage an 13-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 11446
- aus bruchfestem Kunststoff
- 12V



Art.-Nr.	Ausführung
140.90.10	Jaeger
164.11.25	Cartrend Blister

Steckdose 13-polig

- zur Montage an 13-poligen Anschlüssen
- entspricht DIN ISO 11446
- aus bruchfestem Kunststoff
- 12V



Art.-Nr.	Ausführung
140.51.66	H + B
109.11.80	Hella
164.11.17	Cartrend Blister

Kurzadapter 7- auf 13-polig

- zur Verbindung 7-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 13-poliger Stecker am Anhänger
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12V



Art.-Nr.	Ausführung
140.49.12	H + B
164.12.24	Cartrend Blister

Kurzadapter 13- auf 7-polig

- zur Verbindung 13-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 7-poliger Stecker am Anhänger
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12V



Art.-Nr.	Ausführung
140.49.20	H + B
164.11.41	Cartrend Blister

Adapter 7- auf 13-polig

- zur Verbindung 7-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 13-poliger Stecker am Anhänger
- mit Kabel
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12V



Art.-Nr.	Ausführung
140.90.44	Jaeger
273.01.08	Cartrend Blister

Adapter 13- auf 7-polig

- zur Verbindung 13-poliger Steckdosen am Fahrzeug und 7-poliger Stecker am Anhänger
- mit Kabel
- entspricht DIN ISO 1724 und 11446
- 12V



Art.-Nr.	Ausführung
140.90.36	Jaeger
273.01.09	Cartrend Blister

Anschlusskabelsatz

- Kabelsatz mit zwei 5-poligen Bajonettverschlüssen für Anhängerrückleuchten
- 5m Kabel



Art.-Nr.	Ausführung
184.74.25	Proplast 7-polig
136.01.75	Proplast 13-polig
273.01.10	Cartrend 13-polig Blister

Anschlusssteilesatz für Leuchten

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



Art.-Nr.
184.44.22

Steckerhalter

- ▼ universell passend für alle 7- und 13-poligen Stecker
- ▼ inklusive Befestigungslasche



Art.-Nr.	Ausführung	Beschreibung
343.11.29	Winterhoff	Kunststoff
273.01.11	Cartrend	Metall Blister

Leitungsverbinderdose



- ▼ 10-polig
- ▼ verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
- ▼ 2 Kabeltüllen mit je 2 Ein- und Ausgängen für Kabel bis 10 mm²



Art.-Nr.
273.01.13 Blister

Kantenschutzwinkel

- ▼ schützt Ladegut vor Abrieb, Einriss und Kratzern
- ▼ mit Schlitz und Abrutschsicherung
- ▼ für Zurrgurte bis 50 mm Breite



Art.-Nr.	Ausführung
362.04.16	Wistra
273.01.17	Cartrend Blister

Beleuchtungstester




- ▼ ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Prüfung der Beleuchtungsanlage von Anhänger und Fahrzeug
- ▼ Identifizierung defekter Kabel über LEDs
- ▼ geeignet für alle 7-poligen Stecker und Steckdosen
- ▼ mittels Adapter auch für alle 13-poligen Stecker und Steckdosen verwendbar
- ▼ Stromversorgung über 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.-Nr.
273.01.12 Blister

Zurmulde

- ▼ zulässige Zugkraft 800 daN
- ▼ Maße 105x105x20 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Beschreibung
362.46.16		
273.01.16	Cartrend	inkl. Gegenplatte Blister

Zurmulde »rund«



- ▼ 2-teiliges Set in Tellerform mit klappbarer Öse
- ▼ zulässige Zugkraft 250 daN
- ▼ Lochabstand 15 mm
- ▼ Durchmesser 97 mm



Art.-Nr.
273.01.14 Blister

Zurmulde »oval«


- ▼ 3-teiliges Set mit Mulde, Bügel und Ring
- ▼ Lochabstand 60 mm
- ▼ Maße 145x100x10 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Zugkraft
362.45.09		1.500 daN
273.01.15	Cartrend	800 daN Blister

Riemenkrampe

- ▼ zur Befestigung der Plane
- ▼ verzinkte Ausführung
- ▼ Lochabstand 34 mm
- ▼ Höhe 15 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Verpackung
390.97.28	Miederhoff	einzeln
273.01.27	Cartrend	4 Stück Blister

Planenhaken

▼ Dreiloch-Planenhaken



Art.-Nr.	Ausführung	Material	Verpackung
390.82.90	Miederhoff	feuerverzinkt	einzeln
273.01.29	Cartrend	Kunststoff	4 Stück Blister

Zurrgurt

▼ mit Spannratsche und Doppelspitzhaken



Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Zurrkraft
362.31.62	Wistra	50 mm x 10,0 m	2.500 daN
362.31.54	Wistra	50 mm x 8,0 m	2.500 daN
273.01.18	Cartrend	50 mm x 10,0 m	1.300 daN Blister
273.01.19	Cartrend	50 mm x 8,0 m	1.300 daN Blister

Zurrgurt


▼ mit Klemmschloss



Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Zurrkraft
362.05.56	Wistra	25 mm x 3,0 m	175 daN
362.05.07	Wistra	25 mm x 5,0 m	175 daN
291.11.54	Cartrend	25 mm x 2,5 m	100 daN Blister
291.11.62	Cartrend	25 mm x 5,0 m	100 daN Blister

Zurrgurt

▼ mit Spannratsche



Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Zurrkraft
362.10.00	Wistra	25 mm x 5,0 m	400 daN
291.11.88	Cartrend	25 mm x 5,0 m	150 daN Blister

Zurrgurt

▼ mit Spannratsche und Doppelspitzhaken

▼ zulässige Zurrkraft (LC) 400 daN

cartrend



Art.-Nr.	Maße
273.00.60	34 mm x 4,5 m Blister

Zurrgurt

▼ mit Spannratsche und Doppelspitzhaken

▼ zulässige Zurrkraft (LC) 480 daN

cartrend



Art.-Nr.	Maße
273.00.61	50 mm x 7,0 m Blister

Zurrgurt-Set, 2-teilig

▼ Set mit Spannratsche und S-Haken

▼ zulässige Zurrkraft (LC) 350 daN

cartrend



Art.-Nr.	Maße
273.00.59	25 mm x 5,0 m Blister

Anhänger-Set

▼ Ladungssicherung für Anhänger

▼ 6-teilig

cartrend



Art.-Nr.
273.00.38

Spanngurt-Set, 12-teilig

cartrend

Inhalt:

- ▼ 1 Zurrgurt mit Spannratsche und S-Haken 150 daN, Maße 25 mm x 5 m
- ▼ 1 Zurrgurt mit Spannratsche 150 daN, Maße 25 mm x 5 m
- ▼ 2 Zurrgurte mit Klemmschloss 100 daN, Maße 25 mm x 2,5 m
- ▼ 8 Gepäckspanner in verschiedenen Längen
(2 x) 40 cm, (2 x) 60 cm, (2 x) 80 cm, (2 x) 100 cm, Durchmesser 7 mm



Art.-Nr.

291.12.61 Blister

Spanngurt-Set, 16-teilig in praktischer Aufbewahrungsbox

cartrend

Inhalt:

- ▼ 2 Zurrgurte mit Klemmschloss 100 daN, Maße 25 mm x 3,5 m
- ▼ 2 Zurrgurte mit Spannratsche und S-Haken 250 daN, Maße 25 mm x 3,5 m
- ▼ 12 Gepäckspanner in 3 verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Längen zur Ladungssicherung



Art.-Nr.

273.00.64

Zugkugelkupplungen und Zubehör



BERNDES

www.albe-berndes.de

ALBE Berndes GmbH · Langekamp 23 · D-32312 Lübbecke
Tel. 05741-1099 · Fax 05741-1476 · info@albe-berndes.de

Gepäckspanner

- mit Karabinerhaken
- ø 10 mm
- 1 Stück



cartrend

Art.-Nr.	Länge	
273.01.20	80 cm	Blister
273.01.21	100 cm	Blister
273.01.22	200 cm	Blister

Gepäckspanner

- ø 8 mm
- 1 Stück



cartrend

Art.-Nr.	Länge	
291.11.13	60 cm	Blister
291.11.21	80 cm	Blister
291.11.39	100 cm	Blister

Gepäckspanner

- ø 8 mm
- 2 Stück




cartrend

Art.-Nr.	Länge	
273.00.65	60 cm	Blister
273.00.66	80 cm	Blister
273.00.67	100 cm	Blister

Gepäckspinne

- 8-armiger Gepäckspanner
- Armlänge je 40 cm
- Durchmesser 8 mm



cartrend

Art.-Nr.	
291.27.64	Blister

Gepäckspanner-Set

- 8-teiliges Set zur Ladungssicherung
- Längen: 2 x 40 cm, 2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm
- Durchmesser 8 mm



cartrend

Art.-Nr.	
273.01.23	Blister

Expanderseil

- mit 2 Würgeklemmen
- Länge ca. 7 m
- Durchmesser 8 mm



cartrend

Art.-Nr.	
273.01.26	Blister

Anhänger- und Gepäcknetz

- zum schnellen und einfachen Sichern der Ladung
- weitmaschig 5x5 cm
- Elastikkordel zum Befestigen



cartrend

Art.-Nr.	Maße
273.01.40	2,1 x 1,25 m
273.01.41	3,0 x 1,60 m
273.01.42	3,5 x 1,80 m

Deichselhaube

- passend für viele Kupplungen
- schützt vor Staub und Witterungseinflüssen
- schnelle Montage
- sicherer Halt durch Gummispanner



cartrend

Art.-Nr.	
273.01.33	Blister

Abdeckplane



- ▼ vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ▼ 100% wasserdicht
- ▼ strapazierfähiges, abwaschbares Material
- ▼ verstärkter Saum mit Befestigungsösen
- ▼ UV-stabilisiert



Art.-Nr.

Maße

291.27.49

2,0x2,0m

Blister

Rundknopf



- ▼ passend für Expanderseile mit einem Durchmesser von 6 bis 8mm
- ▼ Durchmesser 26mm
- ▼ 10 Stück



Art.-Nr.

273.01.28

Blister

Drehverschluss

- ▼ zur Befestigung der Plane
- ▼ verzinkte Ausführung



Art.-Nr.

Ausführung

Verpackung

Abb.

390.82.74

Miederhoff

einzeln

1

273.00.62

Cartrend

2 Stück

1

Blister

390.50.56

Miederhoff

einzeln

2

Rundrohrklemme

- ▼ für Rohrdeichseln mit einem Durchmesser von 70mm
- ▼ 2 Flacheisen mit 3 Bohrungen



Art.-Nr.

Ausführung

Verpackung

343.13.68

Winterhoff

einzeln

273.01.24

Cartrend

2 Stück

Blister

Diskusschloss



- ▼ inklusive Schlüssel



Art.-Nr.

343.25.80

Blister

Kupplungsschloss



- ▼ für alle Kupplungssysteme mit ø 50mm
- ▼ inklusive Schlüssel




Art.-Nr.

343.30.26

Blister

Winkelhebelverschluss

Art.-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Hebellänge	Abb.
390.42.73	links	einzeln	170mm	2
390.42.81	rechts	einzeln	170mm	2
273.01.37	links	inkl. Öse		1 Blister
273.01.38	rechts	inkl. Öse		1 Blister
390.70.94	Öse für 170mm Hebel			




Sicherungskette / Sicherungsschnur



Art.-Nr.	Bezeichnung	Glieder	Verpackung
390.06.02	Sicherungskette	6	einzeln
390.06.10	Sicherungskette	9	einzeln
273.01.39	Sicherungskette inkl. Drehverschluss	6	2 Stück Blister
390.05.94	PVC-Sicherungsschnur	280 mm	

Unterlegkeil

- sehr griffig und rutschfest durch Haltekralen
- aus PE
- Farbe weiß



Art.-Nr.	Bezeichnung
390.14.10	Achslast 1.600 kg
390.11.39	Achslast 2.000 kg
390.14.28	Halter für Unterlegkeil Abb. 1
390.13.94	Halter für Unterlegkeil Abb. 2

Schutzkappe

- passend für viele Kupplungen
- schützt vor Schmutz und Korrosion



Art.-Nr.	Farbe	Ausführung
257.01.74	schwarz	Westfalia
273.01.35	verchromt	Cartrend Blister
273.01.36	schwarz	Cartrend Blister

Caravan-Spiegel



- passend für viele PKW-Seitenspiegel
- rechts oder links montierbar
- verstellbarer Spiegelkopf
- variable Befestigungsgabel
- elastische Gummiriemen für eine einfache und sichere Montage



Art.-Nr.	
215.01.00	Blister

Seilwinde



Art.-Nr.	Bezeichnung
343.45.29	Seilwinde Typ 901A mit Abrollautomatik
343.45.03	Seilwinde Typ 901 gebremst
343.46.02	Kurbel komplett für Seilwinde Typ 901A

Drahtseil für Seilwinde »901«

- Seilstärke 7 mm
- Zuglast 875 kg



Art.-Nr.	Seillänge
343.46.77	12 m
343.46.85	20 m

Warntafel


- für die Kennzeichnung von überstehenden Lasten
- Aluminiumtafel mit rot/weiß reflektierenden Diagonalstreifen
- Vorschrift in Italien und Spanien
- ca. 500x500 mm



Art.-Nr.
228.51.20

Typenschild für Anhänger

- aus Aluminium
- Stärke 0,5 mm
- wetterfest
- an den Ecken gelocht
- 148x36 mm



Art.-Nr.
205.11.42

Modulvorschlag Anhängerzubehör



Bei Interesse an unseren Modulen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal.

Auch als 1-m-Modul erhältlich!





Zentrale

49090 Osnabrück

Pagenstecherstraße 121

Tel. 0541/1215-0

Fax 0541/1215-400

Zentrallager

49504 Lotte

Im Westerfeld 1

Tel. 05404/9638-0

Fax 05404/2076

72458 Albstadt

Riedstraße 21

Tel. 07431/9351-0

Fax 07431/9351-29

86165 Augsburg

Südtiroler Straße 24

Tel. 0821/44841-0

Fax 0821/44841-100

26603 Aurich

Raiffeisenstraße 5

Tel. 04941/1701-0

Fax 04941/1701-18

39179 Barleben

An der Sülze 2

Tel. 039203/666-66

Fax 039203/666-32

51469 Bergisch-Gladbach

Gustav-Stresemann-Straße 2

Tel. 02202/9598-0

Fax 02202/9598-50

13156 Berlin

Buchholzer Straße 44-45

Tel. 030/474795-0

Fax 030/474795-30

06406 Bernburg

Carl-Wessel-Straße 8

Tel. 03471/3016-30

Fax 03471/3016-40

57518 Betzdorf

Wilhelmstraße 120

Tel. 02741/9375-0

Fax 02741/9375-270

53121 Bonn

Justus-von-Liebig-Straße 30

Tel. 0228/98857-0

Fax 0228/98857-48

14772 Brandenburg

Friedrichshafener Straße 26

Tel. 03381/3494-0

Fax 03381/3494-14

27721 Bremen-Ritterhude

Heidkamp 6

Tel. 0421/65930-0

Fax 0421/65930-10

59929 Brilon

Hinterm Gallberg 10

Tel. 02961/9731-0

Fax 02961/9731-155

32257 Bünde

Ziegeleistraße 25

Tel. 05223/8202-0

Fax 05223/8202-50

09120 Chemnitz

Hermann-Pöge-Straße 17

Tel. 0371/53945-0

Fax 0371/53945-20

74564 Crailsheim

Haller Straße 197

Tel. 07951/6096-0

Fax 07951/6096-15

64289 Darmstadt

Lauterbacher Weg 4

Tel. 06151/97107-0

Fax 06151/97107-70

72280 Dornstetten

Robert-Bosch-Straße 21

Tel. 07443/9642-0

Fax 07443/9642-100

44369 Dortmund

Rohwedderstraße 14

Tel. 0231/39625-0

Fax 0231/39625-110

01239 Dresden

Köhlerstraße 16

Tel. 0351/28912-0

Fax 0351/28912-23

47167 Duisburg

Boschstraße 12-14

Tel. 0203/39355-0

Fax 0203/39355-110

73054 Eisingen

Daimlerstraße 5

Tel. 07161/99923-0

Fax 07161/817352

25337 Elmshorn

Fritz-Straßmann-Straße 7

Tel. 04121/2628-150

Fax 04121/2628-155

45145 Essen

Münchener Straße 65

Tel. 0201/82084-0

Fax 0201/82084-150

73730 Esslingen

Alleenstraße 30/1

Tel. 0711/13631-150

Fax 0711/13631-100

24983 Flensburg-Handewitt

Skandinavien-Bogen 7

Tel. 04608/9731-0

Fax 04608/9731-100

60433 Frankfurt/Main

August-Schanz-Straße 48

Tel. 069/954315-0

Fax 069/954315-95

71691 Freiberg a.N.

Planckstraße 8

Tel. 07141/6482-0

Fax 07141/6482-150

61169 Friedberg

Pfingstweide 4

Tel. 06031/6855-0

Fax 06031/6855-55

88046 Friedrichshafen

Lindauer Straße 120

Tel. 07541/2897-0

Fax 07541/2897-15

90763 Fürth

Benno-Strauß-Straße 57

Tel. 0911/78056-0

Fax 0911/78056-100

85748 Garching b. München

Robert-Bosch-Straße 1

Tel. 089/360386-0

Fax 089/360386-100

38644 Goslar

Alte Heerstraße 19

Tel. 05321/6833-0

Fax 05321/6833-100

37081 Göttingen

Anna-Vandenhoeck-Ring 21

Tel. 0551/5063-3

Fax 0551/5063-433

48599 Gronau

An der Elbseite 189

Tel. 02562/7005-0

Fax 02562/7005-20

33334 Gütersloh

Verler Straße 310-312

Tel. 05241/9984-0

Fax 05241/9984-150

06116 Halle (Saale)

Rosenfelder Straße 7-9

Tel. 0345/68150-150

Fax 0345/68150-100

21465 Hamburg-Reinbek

Röntgenstraße 7

Tel. 040/727795-0

Fax 040/727795-59

59075 Hamm

Hüserstraße 13

Tel. 02381/97071-0

Fax 02381/97071-11

63452 Hanau

Ruhrstraße 9a

Tel. 06181/5690-0

Fax 06181/5690-200

74072 Heilbronn

Oststraße 20

Tel. 07131/9857-0

Fax 07131/9857-60

31135 Hildesheim

Max-Planck-Straße 12

Tel. 05121/9999-0

Fax 05121/9999-100

49477 Ibbenbüren

Gildestraße 57

Tel. 05451/930-0

Fax 05451/930-158

67663 Kaiserslautern

Opelkreisel 28

Tel. 0631/41419-0

Fax 0631/41419-190

76139 Karlsruhe

Am Storrenacker 3

Tel. 0721/57707-7

Fax 0721/57707-99

50859 Köln

Ottostraße 3

Tel. 02234/2779-279

Fax 02234/2779-210

04249 Leipzig

Raiffeisenstraße 42

Tel. 0341/42625-0

Fax 0341/42625-91

04129 Leipzig

Maximilianallee 23

Tel. 0341/91920-0

Fax 0341/91920-29

49809 Lingen

Josefstraße 31

Tel. 0591/7104-0

Fax 0591/7104-35

info@wm.de

www.wm.de

(Stand: Mai 2013)



27612 Loxstedt

Zur Siedewurt 9
Tel. 0471/90207-110
Fax 0471/90207-160

23564 Lübeck

St.-Jürgen-Ring 62
Tel. 0451/611607-0
Fax 0451/611607-99

55130 Mainz

Heiligkreuzweg 132
Tel. 06131/5707-0
Fax 06131/5707-100

68309 Mannheim

Am Ullrichsberg 15
Tel. 0621/72760-0
Fax 0621/72760-90

41066 Mönchengladbach

Krefelder Straße 725-727
Tel. 02161/6698-0
Fax 02161/6698-22

75417 Mühlacker

In den Waldäckern 8/2
Tel. 07041/81512-0
Fax 07041/81512-50

45473 Mülheim a.d.R.

Friedrich-Ebert-Straße 210
Tel. 0208/48487-0
Fax 0208/48487-20

48155 Münster

Höltenweg 50
Tel. 0251/6182-0
Fax 0251/6182-33

17034 Neubrandenburg

Ihlenfelder Straße 125
Tel. 0395/45287-0
Fax 0395/45287-70

31582 Nienburg

Domänenweg 11
Tel. 05021/6012-0
Fax 05021/6012-31

22848 Norderstedt

Bornbarch 14
Tel. 040/525608-150
Fax 040/525608-159

99734 Nordhausen

Kyffhäuser Straße 15-16
Tel. 03631/4747-0
Fax 03631/4747-17

61440 Oberursel

Industriestraße 3
Tel. 06172/59765-0
Fax 06172/59765-20

26125 Oldenburg

Am Patentbusch 1
Tel. 0441/3909-0
Fax 0441/3909-145

57462 Olpe

Martinstraße 48
Tel. 02761/609-0
Fax 02761/609-180

33100 Paderborn

Herlestraße 23
Tel. 05251/38705-0
Fax 05251/38705-10

72766 Reutlingen

Am Heilbrunnen 119
Tel. 07121/4813-48
Fax 07121/4813-29

53359 Rheinbach

Römerkanal 60
Tel. 02226/9006-0
Fax 02226/9006-18

48432 Rheine

Hovesaatstraße 2
Tel. 05971/7912-0
Fax 05971/7912-88

66125 Saarbrücken

Hedwig-Stalter-Straße 6
Tel. 06897/8102-150
Fax 06897/8102-100

38229 Salzgitter-Engelnstedt

Peiner Straße 243
Tel. 05341/86720-0
Fax 05341/86720-20

38179 Schwülper b. Braunsch.

Waller See 23
Tel. 05312/3441-0
Fax 05312/3441-100

31319 Sehnde/OT Höver

Gretlade 4
Tel. 05132/867-0
Fax 05132/867-110

57072 Siegen

Graf-Johann-Straße 8
Tel. 0271/48874-0
Fax 0271/48874-40

78224 Singen

Grubwaldstraße 13
Tel. 07731/8606-0
Fax 07731/8606-30

18437 Stralsund

Rudolf-Diesel-Straße 8
Tel. 03831/44368-0
Fax 03831/44368-49

70565 Stuttgart

Schulze-Delitzsch-Straße 45
Tel. 0711/7872-0
Fax 0711/7872-255

65843 Sulzbach

Am Unisyspark 6
Tel. 06196/99968-0
Fax 06196/99968-70

89079 Ulm

Siemensstraße 3
Tel. 0731/4011-0
Fax 0731/4011-26

59423 Unna

Hans-Böckler-Straße 15
Tel. 02303/2806-0
Fax 02303/2806-44

78052 Villingen-Schwenningen

Max-Planck-Straße 19
Tel. 07721/9479-0
Fax 07721/9479-79

51545 Waldbröl

Kaiserstraße 120
Tel. 02291/5847
Fax 02291/800524

88250 Weingarten

Dominikus-Zimmermann-Straße 7
Tel. 0751/56052-0
Fax 0751/56052-30

46485 Wesel

Am Schornacker 42
Tel. 0281/816-0
Fax 0281/816-15

28844 Weyhe

Westerfeld 6
Tel. 0421/27620-150
Fax 0421/27620-100

15745 Wildau

Gewerbepark 35
Tel. 03375/5284-0
Fax 03375/5284-499

23970 Wismar

Am kleinen Stadtfeld 10
Tel. 03841/79620-0
Fax 03841/79620-40

19322 Wittenberge

Wahrenberger Straße 79
Tel. 03877/9539-11
Fax 03877/9539-15

97076 Würzburg

Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 0931/99133-0
Fax 0931/99133-100

Niederlande

Zentrale Lochem

WM Automaterialen B.V.
info@wm-automaterialen.nl
www.wm-automaterialen.nl

NL-7241 MA Lochem

Aalsvoort 40
Tel. + 31 573-298298
Fax + 31 573-280692

NL-6921 RW Duiven/Arnhem

Ratio 29
Tel. + 31 26-3172255
Fax + 31 26-3172266

NL-6604 LH Wijchen/Nijmegen

Bijsterhuizen 20-05B
Tel. + 31 24-3661300
Fax + 31 24-3661366

NL-8013 PK Zwolle

Marconistraat 11
Tel. + 31 38-4675555
Fax + 31 38-4675566

Österreich

Zentrale Wien

WM Fahrzeugteile Austria GmbH
info@wm-fahrzeugteile.at
www.wm-fahrzeugteile.at

A-1220 Wien

Wagramer Straße 171
Tel. + 43 125033-100
Fax + 43 125916 76

A-8073 Feldkirchen bei Graz

Triester Straße 8
Tel. + 43 316/71112-0
Fax + 43 316/71112-81

A-6020 Innsbruck

Etrichgasse 18a
Tel. + 43 512/394263/64
Fax + 43 512/393520

A-4020 Linz

Industriezeile 58a
Tel. + 43 732/781801-0
Fax + 43 732/781802



Wessels + Müller AG
Pagenstecherstraße 121 · D-49090 Osnabrück
Tel. 05 41/12 15 - 0 · Fax 05 41/12 15 - 400
info@wm.de · www.wm.de

STANDORTE...

